

政府采购货物买卖合同

项 目 名 称：西乡县义务教育学校教育教学设备采购项目

项 目 编 号：西采 XC2026-08 号

甲方（采购人）：西乡县教育体育局

乙方（供应商）：陕西高卓优佳商贸有限公司

签 订 时 间：2026年 7月22日



依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，根据本项目中标（成交）通知书、采购文件、乙方投标（响应）文件，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，订立本合同，共同遵照执行。

第一条 采购货物、合同价款

1.1 采购货物明细

名称	品牌、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合计(元)
仪器柜	品牌：创博 规格：长 1000mm×宽 400mm×高 2000mm 型号：CB001	个	180	1050	189000
学生实验桌 (物理)	品牌：创博 规格：长 1200mm×宽 600mm×高 780mm 型号：CB002	套	48	1200	57600
教师演示台 (物理)	品牌：创博 规格：长 2400mm×宽 700mm×高 850mm 型号：CB003	套	2	3380	6760
学生实验桌 (生化)	品牌：创博 规格：长 2800mm×宽 600mm×高 760mm 型号：CB004	套	24	2400	57600
教师演示台 (生化)	品牌：创博 规格：长 2400mm×宽 700mm×高 850mm 型号：CB005	套	2	2800	5600
午休课桌椅	品牌：发华 规格：桌面：600mm×400mm×18mm、 桌斗：460mm×135mm×350mm 型号：FH006	套	600	615	369000

合同总价：¥:685560.00 元，大写：陆拾捌万伍仟伍佰陆拾元整

1.2 合同总价包含货物款、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、税费、质保维修等全部费用，甲方无需另行支付其他费用。

1.3 本价格为固定总价，除合同约定变更情形外不作调整。

1.4 附件《采购货物技术规格清单》为本合同不可分割部分。

第二条 交货时间、地点、方式

2.1 交货期限：乙方应于合同签订后 30 日历天内完成全部货物送货、安装调试、验收合格交付使用。

2.2 交货地点：汉中市西乡县相关镇（街道）辖区学校（具体地点由甲方指定）

2.3 运输、卸货、搬运由乙方负责，途中损毁、灭失风险由乙方承担。

2.4 货物包装符合国家运输标准，防潮防震，每个包装附装箱单、合格证、说明书。

第三条 质量标准与质量保证

3.1 货物须符合国家现行标准、行业标准，同时满足采购文件技术参数要求，全新原厂正品，无翻新、二手、拼装产品。

3.2 质保期：自验收合格之日起 36 个月。质保内容、质保服务、响应时间等以乙方《售后服务承诺函》为准。

3.3 乙方随货提供产品合格证、保修卡、检测报告等全部资料。

第四条 验收

4.1 乙方完成供货并安装调试完成后书面通知甲方验收，甲方收到通知后 7 个工作日内组织验收。

4.2 验收标准：按采购文件、投标承诺、国家相关质量标准执行。

4.3 验收不合格，乙方须在甲方指定期限内整改、换货，直至验收合格，由此产生一切费用由乙方自行承担，逾期按本合同违约责任处理。

4.4 验收合格签署《验收单》，作为付款凭证之一。

第五条 付款方式

5.1 付款方式：终验合格后 30 日历天内，甲方凭合同、验收单、合法有效发票，一次性支付全额合同款（¥:685560.00 元，大写：陆拾捌万伍仟伍佰陆拾元整）。

5.2 乙方应当开具合法有效的增值税发票，未提供合格发票甲方有权顺延付款，不承担逾期付款违约金。

5.3 付款账户为本合同乙方载明对公账户，不得委托第三方代收货款，除非出具合法有效书面委托并经甲方同意。

第六条 双方权利义务

6.1 甲方

- (1) 及时提供收货场地，配合乙方现场安装；
- (2) 按合同约定及时组织验收，办理付款；
- (3) 有权监督乙方履约，对不合格货物要求退换整改。

6.2 乙方

- (1) 严格按照供货清单、技术参数供货，不得擅自更换品牌型号；
- (2) 按期完成送货、安装调试、操作培训；
- (3) 履行质保售后义务，及时处理故障；
- (4) 不得转包本项目，如需分包应当事先书面征得甲方同意，并符合政府采购相关规定；
- (5) 落实中小企业、节能、环保等政府采购政策相关承诺；
- (6) 全权负责货物运输、安装调试以及后续服务期间乙方人员的人身安全，同时尽量减小对正常教育教学秩序的影响。

第七条 合同变更与解除

7.1 任何一方不得单方面变更合同；确需变更采购数量、规格、价款，双方签订书面补充协议，变更内容不得超出政府采购相关法规允许范围，按政府采购变更流程办理。

7.2 乙方逾期交货、货物多次验收不合格、擅自转包，甲方有权单方解除合同，乙方承担全部损失。

第八条 违约责任

8.1 乙方逾期交付货物，每逾期一日，按合同总价 0.5% 向甲方支付违约金（或甲方从合同总价中扣除）；逾期超过 15 日，甲方有权解除合同，乙方支付合同总价 5%-10% 违约金。

8.2 货物质量不符合约定，乙方无条件换货、退货，并赔偿甲方损失；如以次充好、假冒伪劣供货，甲方有权解除合同，上报政府采购监管部门处理。

8.3 甲方逾期付款，每逾期一日按应付未付款 0.5% 支付违约金（财政拨款延迟除外）。

8.4 违约金累计总额不超过合同总价款 10%。

第九条 保密

双方对于项目采购文件、合同内容、甲方内部资料负有保密义务，未经对方许可不得泄露。

第十条 争议解决


本合同履行发生争议，甲乙双方先行友好协商；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 其他约定

11.1 合同组成文件：本合同协议书、中标（成交）通知书、采购文件、乙方响应文件、补充协议、验收单、技术附件、乙方《售后服务承诺函》，互为解释，互为补充。

11.2 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，并遵照政府采购相关法律法规执行。

11.3 本合同一式 6 份，甲方执 3 份、乙方执 2 份，报送政府采购监管备案 1 份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称 (公章或合同章)	西乡县教育体育局	单位名称 (公章或合同章)	陕西高卓优佳商贸有限公司
法定代表人或其委托代理人 (签章)		法定代表人或其委托代理人 (签章)	
住所	陕西省汉中市西乡县 汉白路5号	住所	汉中市汉台区亿丰国际 商贸城
联系人		联系人	周小龙
联系电话	0916--6323422	联系电话	17502952016
统一社会信用代码	11610724762561015G	统一社会信用代码	91610702MA7N8XWN60
		开户名称	陕西高卓优佳商贸有限公司
		开户银行	中国工商银行汉中兴汉 路支行
		银行账号	2606055209100101010

附件：1. 售后服务承诺函

2. 采购货物技术规格清单

售后服务承诺函

我公司陕西高卓优佳商贸有限公司有幸中标西乡县义务教育学校教育教学设备采购项目（西采 XC2026-08 号），为保障货物交付后正常使用，结合项目需求、产品特性及校园使用环境，我公司郑重作出如下售后服务承诺，本承诺为项目合同有效组成部分，具备同等法律效力，我公司将严格遵照执行。

一、总体服务说明

本项目所有货物严格按照招标文件、投标文件及采购合同要求提供售后服务，服务范围包含全部供货产品。我公司配备专职售后团队、常备备品备件库，依托本地服务网点，全面保障售后工作及时、高效开展，全程不收取任何额外服务费用。

二、质保服务承诺

1. 本项目质保期为 36 个月（自项目整体竣工验收合格之日起计算）。
2. 质保范围：质保期内，凡产品出现管材变形、焊接脱落、连接件松动、板材开裂、漆面脱落、锁具失灵、凳子升降故障、防滑条脱落、结构损坏等非人为损坏的质量问题，我公司提供免费维修、免费更换配件及成品服务，上门费、人工费、配件费、运输费全部由我公司承担。
3. 易损件专项保障：针对连接件、塑胶脚垫等高频易损部件，实行 3 年专项质保，出现故障第一时间免费更换。
4. 质保期满后服务：质保期结束后，我公司为本项目所有产品提供终身成本价维保服务，仅收取配件原材料费用，免收人工、上门、运输等费用，长期保障配件供应。负责产品终身维修、维护，并只收取零配件的直接成本费用。
5. 售后响应及故障处理承诺：

(1) 服务响应时效我公司在汉中区域设立专属售后服务网点，针对本项目建立 7×24 小时售后报修热线。接到校方报修、咨询需求后，5 分钟内专人对接响应，24 小时内售后人员抵达现场处理故障。

(2) 故障处置标准

一般故障（螺丝紧固、锁具调试、配件小维修等），现场及时修复；

中等故障（局部配件更换、结构调试等），24 小时内完成修复；

重大故障（主体构件损坏、成品无法使用），24 小时内提供同规格备用产品，保障师生正常使用，同时完成旧品更换。

6. 其他配套服务承诺：

(1) 我公司承诺本项目所有产品不转包、不分包，生产、运输、安装、售后均由本公司自有团队完成，主动接受采购单位及监管部门监督。

(2) 若因产品质量、安装、售后服务问题造成人身伤害或财产损失，由我公司承担全部责任及相应赔偿。

(3) 针对校方后续家具采购、维修、改造等需求，我公司将提供长期合作优惠及优先服务。

三、违约承诺

我公司充分具备履行上述所有服务承诺的人员、场地、技术、备品备件及资金能力。若未按照本承诺及合同约定提供售后服务，我公司自愿承担相应违约责任，并接受采购单位及政府采购监管部门的处理。

四、售后服务电话

服务热线：15829217856

采购货物技术规格清单

名称	品牌、规格、型号	单位	数量
仪器柜	1. 规格：长 1000mm×宽 400mm×高 2000mm。 2. 材质：两侧用优质双贴面 18mm 三聚氰胺浸渍板，上部板式镶装 3.8mm 厚玻璃对开门，内设 18mm 厚实木隔板 2 层，台面采用 25mm 厚贴面板，下部为板式对开门，内设 18mm 厚实木隔板一层。 3. 板材贴面外观：板面平整、无脱胶鼓包划痕；玻璃门缝均匀度：门缝均匀无明显偏差；隔板承重性能：加载 50kg 无弯曲变形；板材拼接缝隙：拼接紧密无明显缝隙；板材封边工艺：全封边、无毛刺开边；柜门开合性能：开关顺滑无卡顿异响；柜体垂直度：柜体垂直无倾斜；台面平整度：台面平整无凹凸；板材甲醛释放量：符合 E1 级环保标准；玻璃安全处理：边角钝化；五金配件质量：铰链拉手镀层完整防锈；柜体整体稳固性：放置平稳无晃动。	个	180
学生实验桌 (物理)	1. 规格：2 人桌，长 1200mm×宽 600mm×高 780mm。 2. 台面：采用 25mm 厚的高能实芯理化板，整张实验台面(包括水槽、水管预留口/孔)均由专用设备一次性成型，颜色为墨绿色。 3. 台身：采用铝木框架结构，主管圆弧面与对应面之间 56mm，其余两面均为 53mm。支方管为 40x40mm，壁厚 1.6mm。预含有储藏柜、媒体功能柜、电源总控台灯；台身主体背面版及吊板采用 18mm 厚三聚氰胺板材料。 4. 学生电源接收盒：每张实验桌学生位中部配备翻盖式防尘的交直流电源盒，接收教师演示台送来的信号控制电源。低压交流（直流）电源：2V-24V/2A，连续可调（短路、过载自动保护）；交流电源：每台配备 220V 交流输出多用插座 2 个；学生电源可由教师统一控制。 5. 学生实验凳：每张实验桌配 2 张实验凳，可悬挂三腿钢支架内丝升降型，表面喷塑。ABS 凳面，直径 290mm 升降高度 450-500mm。 6. 其他：以上配套全室线缆布置、实验光源等。线缆采用七芯铜线，设过载保护功能，漏电保护开关。实验光源为 30W 日光灯。 7. 框架焊接与喷涂：框架喷涂均匀，焊缝平整无毛刺脱漆；台面耐酸碱性能：台面耐酸碱、耐试剂腐蚀无损伤；柜体板材封边：板材全封边，无翘边脱胶；电源绝缘安全：线路绝缘达标，无漏电风险；桌体承重稳定性：满载静置无晃动、无倾斜变形。	套	48

教师演示台 (物理)	1. 规格: 长 2400mm×宽 700mm×高 850mm。 2. 台面: 采用 25mm 厚的高能实芯理化板。整张实验台面(包括水槽、水管预留口/孔)均由专用设备一次性成型, 颜色为墨绿色。 3. 台身: 采用铝木框架结构, 主管圆弧面与对应面之间 56mm, 其余两面均为 53mm。支方管为 40x40mm, 壁厚 1.6mm。预含有储藏柜、媒体功能柜、电源总控台灯; 台身主体背面板及吊板采用 18mm 厚三聚氰胺板材。 4. 总控台电源装置: 自用电源 220V, 稳压直流 1.25-25V, 交流低压 2-24V。直流高压输出: 250V。输出电流 100MA, 传输到每张学生桌, 控制分组电流, 按需向各组学生输送交流低压电源 2-24V, 直流 2-24V, 交流 220V。 5. 金属框架喷涂质量: 框架喷塑完整, 无毛刺、脱漆、锈蚀; 理化台面耐腐蚀性: 台面耐酸碱试剂, 无腐蚀痕迹; 板材封边工艺: 板材四周完整封边, 无开胶翘边; 电路绝缘安全性能: 线路绝缘合格, 带短路、过载保护功能; 台体稳定性能: 满载静置无晃动、无倾斜变形; 电源调节精度: 电压调节平顺, 输出稳定无跳变。	套	2
学生实验桌 (生化)	1. 规格: 4 人桌, 长 2800mm×宽 600mm×高 760mm。 2. 台面: 采用 25mm 厚的高能实芯理化板。整张实验台面(包括水槽、水管预留口/孔)均由专用设备一次性成型, 颜色为墨绿色。 3. 台身: 采用铝木框架结构, 主管圆弧面与对应面之间 56mm, 其余两面均为 53mm。支方管为 40x40mm, 壁厚 1.6mm。预含有储藏柜、媒体功能柜、电源总控台灯; 台身主体背面版及吊板采用 18mm 厚三聚氰胺板材料。 4. 水槽: 485mm×385mm×290mm, 设置在试验台中间, 水槽柜设置检修柜。 5. 学生实验凳: 每张实验桌配 4 张实验凳, 可悬挂三腿钢支架内丝升降型, 表面喷塑。ABS 凳面, 直径 290mm 升降高度 450-500mm。 6. 其他: 以上配套三联水嘴、水槽、净水防塞装置、全室给及水装置、全室线缆布置、实验光源等。三联水嘴为防溅铜质镀铬三联快开水嘴。水槽为 PP-R 水封式水槽。净水防塞装置用铜阀防止进水堵塞。给水用镀锌热管, PVC 排水管。线缆采用七芯铜线, 设过载保护功能, 漏电保护开关。实验光源为 30W 日光灯。 7. 金属框架喷涂质量: 框架喷塑完整, 无毛刺、脱漆、锈蚀; 理化台面耐腐: 台面耐酸碱生化试剂, 无腐蚀痕迹; 板材封边工艺: 板材四周完整封边, 无开胶翘边; 给排水密封性: 整套给排水管路通水测试无渗漏; 桌体稳定性能: 满载静置无晃动、无倾斜变形。	套	24

教师演示台 (生化)	1. 规格: 长 2400mm×宽 700mm×高 850mm。 2. 台面: 采用 25mm 厚的高能实芯理化板。整张实验台面(包括水槽、水管预留口/孔)均由专用设备一次性成型, 颜色为墨绿色。 3. 台身: 采用铝木框架结构, 主管圆弧面与对应面之间 56mm, 其余两面均为 53mm。支方管为 40×40mm, 壁厚 1.6mm。预含有储藏柜、媒体功能柜、电源总控台灯; 台身主体背面版及吊板采用 18mm 厚三聚氰胺板材料。 4. 水槽: 485mm×385mm×290mm, 设置在试验台一侧, 水槽柜设置检修柜。 5. 金属框架喷涂外观: 框架喷塑完整, 无毛刺、脱漆、锈蚀; 理化台面耐腐: 台面耐酸碱生化试剂, 无腐蚀损伤; 板材封边工艺: 板材完整封边, 无翘边脱胶现象; 柜体拼接缝隙: 拼接缝隙均匀≤0.8mm; 台体整体稳定性: 满载放置无晃动、无倾斜变形; 水槽管路密封性: 通水测试管路接头无渗水漏水。	套	2
午休课桌椅	1. 桌面规格: 600mm×400mm×18mm, 采用优质环保密度板注塑包边, 桌面正前方设一根文具槽, 长 200mm, 宽度 20mm。 2. 桌斗规格: 460mm×135mm×350mm, 采用聚丙烯工程塑料, 一体注塑成型, 书箱底部靠胸前设有笔槽, 方便学生放置文具。 3. 桌架: 桌子立柱采用 30×70×1.2mm 优质冷轧椭圆形钢管, 连接横档管 25×54×1.2mm 优质扁圆管, 桌子升降内管采用: 25×54×1.2mm 优质冷轧椭圆形钢管, 桌子地脚采用 30×60×1.2mm 优质椭圆钢管。采用全自动焊接, 满焊无焊缝、保证无稀焊、漏焊。 4. 腿托尺寸: 390×240mm: 一体注塑成型, 腿托固定件规格: 110×45×40mm, 一体注塑成型; 功能: 午休时可通过翻转即可托起腿部不滑落, 学习端坐的时候可储物。 5. 脚套规格: 75×85mm, 采用环保聚丙烯塑料一次成型静音脚垫, 螺丝固定。 6. 座椅靠背及头枕: 靠背规格 445mm×380mm, 采用 ABS 耐冲击塑料一级新料一体注塑成型; 靠背上端设有一个尺寸为 265×165mm 的头枕, 采用 ABS 耐冲击塑料一级新料一体注塑成型, 头枕可活动拉伸。 7. 座椅椅面规格: 430mm×450mm, 采用全新聚丙烯塑料, 一体注塑成型, 麻面防滑, 椅面设有散气孔。功能: 坐垫中间有 30mm 内凹漩涡。 8. 椅架: 椅子立柱采用 30×70×1.2mm 优质冷轧椭圆形钢管, 连接横档管采用 2 根 25×54×1.2mm 优质扁圆管, 椅子升降内管采用: 25×54×1.2mm 优质冷轧椭圆形钢管, 椅子地脚采用 30×60×1.2mm 优质椭圆钢管, 座板支架采用 20×40×1.2mm 加 20×30×1.2mm 优质矩形管, 靠背管采	套	600

	用 28×28×1.5mm 圆管加 15×30×1.5mm 椭圆管，采用全自动焊接，满焊无焊缝、无稀焊、漏焊。 9. 靠背升降方式：靠背带有上下升降锁定功能，转换午休时一键打开坐靠板，可向后放到，可放直，可实现110-150 仰角的调节角度。 10. 金属管材表面处理：钢管喷塑完整，无毛刺、锈点、涂层脱落；塑料件外观质：塑料件边角圆滑，无毛刺、开裂；整套桌椅稳定性能：满载静置无晃动，整体结构稳固安全。		
--	---	--	--