镇巴县人民医院

供 货 合 同

甲方：镇巴县人民医院

乙方：陕西鑫翊健安医疗科技有限公司

镇巴县人民医院医疗设备购销合同

甲方：镇巴县人民医院　　乙方：陕西鑫翊健安医疗科技有限公司

地址：陕西省镇巴县新街43号　　地址：西安市国际港务区华南城D1-2103

联系人：王金平　　联系人：魏国鑫

联系电话：0916-6716505　　联系电话：13289166555

为明确甲乙双方的责任，确保采购项目的实施，根据中华人民共和国《民法典》规定及招投标文件内容，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。

一、设备名称、规格型号、单价、数量

1	2	3	4	5	6	7	8
品目序号	产品名称	生产厂家	规格型号	数量	单价	金额	备注
1	铥激光	莱凯医疗器械（北京）有限公司	LKSPTm80	1台	1738000.00	1738000.00	
2	标准输尿管硬镜	江门市硕通医疗器械科技有限公司	ST-REC-S435I	1台	38680.00	38680.00	
合计金额（大写）：壹佰柒拾柒万陆仟陆佰捌拾元整						￥：1776680.00元	

二、合同总金额：（金额大写：）壹佰柒拾柒万陆仟陆佰捌拾元

即设备供应商的所供具体设备内容及其金额。包括运输、安装、培训等费用，其金额不受市场和工作量变化的影响。

三、付款方式

设备到位、安装、验收、培训合格后，乙方向甲方开具合同同等金额的税务发票，甲方将合同总价的100％一次性汇入乙方账户。

四、交货方式

供货及安装验收时间：合同签订后 60 个日历日

交货地点：甲方指定地点

交货条件：乙方承担运费及运输保险费。

五、项目验收

乙方在本合同产品出厂前必须做好调试、检验。检验合格后才能发给终端用户。甲方验收合同设备外箱包装有无损坏方可进行开箱验收。乙方保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的（出厂时间必须在合同签订时间前三个月内）、未使用过的；设备的品牌、规格型号、数量与本合同所指明的技术规格及型号相

一致；质保期内应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责，否则甲方拒收。双方在安装调试培训验收合格后，在验收单上签字确认。

六、 风险责任

设备在甲方签字验收前，所有的毁损灭失风险由乙方承担。在甲方签字验收后，其损毁灭失风险由甲方承担。

七、技术保障

1、乙方应随同货物单位提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、系统软件、系统授权、使用说明、检测报告、维护手册、维修手册、服务密码、故障代码表、电路图、服务指南等资料），现场安装、调试、试运行等技术保障服务。

2、乙方所供应的货物，必须免费提供和接入支持医院与卫健委所有信息系统开发、调用的标准接口文档，接口文档中提供的接口功能、方式终身免维护。

3、乙方免费提供软件升级：乙方长期免费提供设备的软件升级更换和设备的技术咨询。

4、知识产权：即中标供应商应保证采购人在使用（服务）设备时，不承担任何涉及知识产权的法律风险。

5、招标项目的招标文件、投标文件、补充协议以及合同附件等是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，双方必须遵照执行。

八、技术培训

厂家技术人员对甲方使用维护人员进行操作培训，确保甲方每一位使用人员均能熟练操作，如甲方在使用过程中遇到操作问题，厂家工程师能电话支持，如果需要厂家工程师来院进行再次培训时，乙方应无条件免费到院进行操作培训。

九、售后服务

质保期:经验收合格后，乙方免费保修服务期为 36 个月。质保期自甲方在货物验收单（终验）上签字之日起计算。质保期内如遇无法修复的故障，给予免费更换新机。乙方必须在接到甲方通知后 24 小时内响应到达甲方现场维修。保修期后出现故障乙方应继续提供维修技术及配件的供应。在此期间维修仅收原配件成本费，不收取人工费用。

质量保证范围：指并非由于甲方不正当使用而造成的设备故障。

产品的售后服务由“厂家售后工程师”提供。客服电话：4000975055

十、违约责任

乙方因自身原因未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，并向甲方支付合同金额的 3‰的违约金。（按天计算）

甲方因自身原因中途退货，向乙方支付合同金额3‰的违约金。

十一、不可抗力

1.合同任何一方由于受诸如洪水、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应于事故所影响的时间。

2.遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明通知对方。

3.一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，甲乙双方通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同或终止合同的协议。

十二、争议的解决

合同执行中发生争议，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方当地人民法院提起诉讼。

十三、合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

本合同包含：

附件1：《合同提供 铥激光、标准输尿管硬镜 （货物）配置清单》

附件2：《合同提供 铥激光、标准输尿管硬镜 （货物）主要维修备件和耗品价格清单》

附件3：《 铥激光、标准输尿管硬镜 投标文件技术参数偏离表》

附件4：《 铥激光、标准输尿管硬镜 投标商务条款响应偏离表》

附件5：《 铥激光、标准输尿管硬镜 售后服务承诺书》

甲 方	乙 方
镇巴县人民医院（盖章）	陕西鑫翊健安医疗科技有限公司（盖章）
法定代表人：	法定代表人：
被授权代表：	被授权代表：
征信代码(纳税识别号)： 12610728436094503W	开户行：中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行
	账号：3700024609200872274
日期：26 年 9 月25日	日期： 26年 9 月25 日

附件 1

合同提供 铥激光、标准输尿管硬镜 **（货物）配置清单**

采购标的（设备名称）	配置内容	规格型号	数量
掺铥光纤激光治疗机	激光主机 ✓	LKSPTm80	1 套
	脚踏开关 ✓	ZFS-72S	1 个
	钥匙开关 ✓	\	2 把
	联锁装置 ✓	\	1 个
	电源线 ✓	\	1 根
	熔断器 ✓	\	4 盒
	防爆屏 ✓	\	1 盒
	说明书 ✓	\	1 本
	快速操作说明 ✓	\	1 本
	保修卡 ✓	\	1 个
	合格证 ✓	\	1 个
	医用激光光纤 ✓	多型号可选，详见专机专用耗材清单	4 根
	光纤剥离器 ✓	\	1 套
	光纤切割刀 ✓	\	1 把
	光纤端面检测仪 ✓	\	个
硬性电子膀胱肾盂镜	电子内窥镜图像处理器	ST-EEIP-I	台
	硬性电子膀胱肾盂镜	ST-REC-S435I	支
	电源线		1 条
	手柄线		2 条
	HDMI 数据线		1 条
	锥形垫片		5 个
	清洗毛刷		4 支
	消毒篮筐		1 个
	铝合金手提箱		1 个

附件 2

合同提供 铥激光、标准输尿管硬镜 **（货物）主要维修备件和耗品价格清单**

采购标的（设备名称）	专机专用耗材、易损件、零配件	规格型号	单价（元）
掺铥光纤激光治疗机	医用激光光纤	LKRLF272300	6000
	医用激光光纤	LKRLF550300	7000
	医用激光光纤	LKRLF272300RF	6000
	医用激光光纤	LKRLF550300RF	7000
	医用激光光纤	LKDLF0272250	4806.66
	医用激光光纤	LKDLF0550250	4806.66
	医用激光光纤	LKDLF0272250RF	7500
	医用激光光纤	LKDLF0550250RF	7500
	医用激光光纤	LKDLF0272300	7000
	医用激光光纤	LKDLF0550300	7000
	医用激光光纤	LKDLF0272300RF	8000
	医用激光光纤	LKDLF0550300RF	8000
掺铥光纤激光治疗机	脚踏开关	ZFS-72S	15000
	防爆屏	\	5000

附件 3

铥激光、标准输尿管硬镜 **投标文件技术参数偏离表**

技术偏离表-（1）采购标的（铥激光）

序号	采购标的（设备名称）	数量	招标要求	投标响应	偏离	说明
一、	铥激光	1	一、主要功能：	一、主要功能：	无偏离	/
1.	铥激光		▲1.适用于泌尿系结石和良性前列腺增生的治疗；	该产品用于泌尿系结石的治疗和良性前列腺增生的治疗	无偏离	投标文件 P12 注册证 适用范围
2.	铥激光		2.激光可以连续输出和脉冲输出两种；	所投设备激光可以连续输出和脉冲输出两种；	无偏离	投标文件 P88（说明书第 34 页 第 8 行输出方式）
3.	铥激光		3.前列腺汽化切割时，连续模式下最大输出功率≥80W；	前列腺汽化切割时，连续模式下最大输出功率≥80W；	无偏离	投标文件 P88（说明书第 34 页 第 11 行）
4.	铥激光		▲4.进行前列腺剜除时，激光功率 60-80W；	进行前列腺剜除时， 激光功率 60-80W；	无偏离	投标文件 P34（彩页 BPH 治疗）
5.	铥激光		5.进行碎石时， 可采用脉冲输出模式，进行高效粉末化碎石；	进行碎石时，可采用脉冲输出模式，进行高效粉末化碎石；	无偏离	投标文件 P33（彩页(兼具超精细粉末化(SPFD)和超脉冲碎屑化(SPCD)两种碎石方式））
6.	铥激光		▲6.脉冲模式下碎石时， 最大输出功率≥50W；	脉冲模式下碎石时，最大输出功率 55W	无偏离	投标文件 P44（检测报告 2024-DB-2059 脉冲激光终端输出 2.2.6.2）

7.	铥激光		7.可通过脚踏开关和屏幕按键控制激光输出；	可通过脚踏开关和屏幕按键控制激光输出；	无偏离	投标文件 P77-78（说明书 P23-24）
8.	铥激光		8.左右脚踏可分别控制预设的两组不同参数的输出， 手术中进行快速切换；	左右脚踏可分别控制预设的两组不同参数的输出，手术中进行快速切换；	无偏离	投标文件 P78（说明书 P24）
9.	铥激光		9.具有光纤参数信息自动识别功能；	所投设备具有光纤自动识别功能，能自动识别光纤的参数信息	无偏离	投标文件 P44（检测报告：2024-DB-2059 第 4 页 2.4.2）
10.	铥激光		10.光纤最小芯径≤150μm，具有多种规格光纤；	光纤最小芯径 150μm，具有多种规格光纤	无偏离	投标文件 P20 光纤注册证
11.	铥激光		▲11.不限定适配使用的光纤（或导光系统）具体型号， 光纤为开放式使用；	不限定适配使用的光纤（或导光系统）具体型号，光纤为开放式使用（连接器类型 SMA-905）	无偏离	投标文件 P12 铥激光产品注册证结构及组成,投标文件 P65（说明书 p11）
12.	铥激光		12.具有激光器总出光时间统计功能；	具有激光器总出光时间统计功能；	无偏离	投标文件 P44（检测报告：2024-DB-2059 第 4 页 2.4.5）
13.	铥激光		▲13.具有实时监测激光器温度功能；	具有实时监测激光器温度功能；	无偏离	投标文件 P44（检测报告：2024-DB-2059 第 4 页 2.4.5）
14.	铥激光		14.具有每次使用时输出总能量和每次总出光时间记录功能；	.具有每次使用时输出总能量和每次总出光时间记录功能；	无偏离	投标文件 P44（检测报告：2024-DB-2059 第 4 页 2.4.4）
15.	铥激光		15.具有自定义参数设置， 并保存治疗参数的功能；	具有自定义参数设置，并保存治疗参数的功能；	无偏离	投标文件 P44（检测报告：2024-DB-2059 第

						4 页 2.4.6）
16.	铥激光		16.具有故障报警及自动停止输出功能。	具有故障报警及自动停止输出功能。	无偏离	投标文件 P77（说明书 P23）
二、	铥激光		二、技术参数	二、技术参数	无偏离	/
17.	铥激光		1.激光器类型：光纤激光器；	激光器类型：光纤激光器	无偏离	投标文件 P88（说明书 P34）
18.	铥激光		2.激光模式：多模；	激光模式：多模；	无偏离	投标文件 P88（说明书 P34）
19.	铥激光		▲3.连续最大输出功率： ≥80W；	连续最大输出功率： 80W	无偏离	投标文件 P43（检测报告：2024-DB-2059 第 3 页 2.2.5.2）
20.	铥激光		4.连续输出最小功率：≤6W；	连续输出最小功率 1W	无偏离	投标文件 P43（检测报告：2024-DB-2059 第 3 页 2.2.5.2）
21.	铥激光		5.脉冲最大输出功率：≥50W；	脉冲最大输出功率： 55W	无偏离	投标文件 P43（检测报告：2024-DB-2059 第 3 页 ）2.2.6.1
22.	铥激光		6.脉冲输出最小功率：≤5W；	脉冲输出最小功率： 2W	无偏离	投标文件 P43（检测报告：2024-DB-2059 第 3 页 2.2.6.1）
23.	铥激光		7.最小脉冲频率： ≤3Hz；	最小脉冲频率：1Hz	无偏离	投标文件 P43（检测报告：2024-DB-2059 第 3 页 2.2.6.1）
24.	铥激光		8.最大脉冲频率： ≥2200Hz；	最大脉冲频率：2200Hz	无偏离	投标文件 P43（检测报告：2024-DB-2059 第 3 页 2.2.6.1）
25.	铥激光		9.最大脉冲宽度： ≥30ms；	最大脉冲宽度：50ms	无偏离	投标文件 P43（检测报告：

						2024-DB-2059 第3页 2.2.6.1）
26.	铥激光		10.脉冲宽度： ≥3档可调；	脉冲宽度： 3档可调；(短脉宽、中脉宽、长脉宽)	无偏离	投标文件P43（检测报告：2024-DB-2059 第3页 2.2.6.1）
27.	铥激光		11.瞄准光， 亮度可调节；	瞄准光，亮度可调节	无偏离	投标文件P81（说明书P27）
28.	铥激光		12.采用风冷或水冷；	采用风冷	无偏离	投标文件P88（说明书P34）
29.	铥激光		13.设备使用期限：≥8年；	设备使用期限：10年	无偏离	投标文件P94（说明书P40）
30.	铥激光		14.防进液等级：主机≥IPX0，三按键脚踏开关或支持外接三按键脚踏。	防进液等级：主机≥IPX0，三按键脚踏开关或支持外接三按键脚踏。	无偏离	投标文件P87-88、P36-37（说明书P33、34、技术白皮书）

投标人（盖公章）：陕西鑫翊健安医疗科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

技术偏离表-（2）采购标的（标准输尿管硬镜）

序号	采购标的（设备名称）	数量	招标要求	投标响应	偏离	说明
1.	标准输尿管硬镜	1	标准输尿管硬镜	标准输尿管硬镜	无偏离	/
2.	标准输尿管硬镜		1.镜嘴前端尺寸≤8Fr，后端直径≤9.8Fr；	镜嘴前端尺寸8Fr(2.7mm±0.1mm)，后端直径9.8Fr(3.6mm±0.2mm)	无偏离	投标文件P153（硬性电子膀胱肾盂镜说明书P3）
3.	标准输尿管硬镜		2.工作长度≥430mm；	工作长度435mm	无偏离	投标文件P153（硬性电子膀胱肾盂镜说明书P3）
4.	标准输尿管硬镜		▲3.工作通道≥5Fr；	工作通道6.3Fr(2.1mm)	无偏离	投标文件P154（硬性电子膀胱肾盂镜说明书P4）
5.	标准输尿管硬镜		4.视向角≤12°	视向角0°	无偏离	投标文件P154（硬性电子膀胱肾盂镜说明书）

投标人（盖公章）：陕西鑫翊健安医疗科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：魏国鑫

附件 4

钬激光、标准输尿管硬镜 投标商务条款响应偏离表

序号	招标要求	投标响应	偏离	说明
1.	交货时间： 采购包 2：合同签订后 60 个日历日内日交货。	交货时间： 采购包 2：合同签订后 60 个日历日内日交货。	无偏离	投标文件 P9-10
2.	交货地点： 采购包 2：甲方指定地点	交货地点： 采购包 2：甲方指定地点	无偏离	投标文件 P9-10
3.	支付方式： 采购包 2：一次付清	支付方式： 采购包 2：一次付清	无偏离	投标文件 P9-10
4.	支付约定： 采购包 2：1、其他，货到现场、安装调试、培训完毕经验收合格并交付使用，达到付款条件起 40 个工作日内，支付合同总金额的 100.0%	支付约定： 采购包 2：1、其他，货到现场、安装调试、培训完毕经验收合格并交付使用，达到付款条件起 40 个工作日内，支付合同总金额的 100.0%	无偏离	投标文件 P9-10
5.	验收标准和方法： 采购包 2：详见拟签订的合同文本	验收标准和方法： 采购包 2：详见拟签订的合同文本	无偏离	投标文件 P9-10
6.	包装方式及运输： 采购包 2：涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。	包装方式及运输： 采购包 2：涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。	无偏离	投标文件 P9-10
7.	质量保修范围和保修期：	质量保修范围和保修期：	无偏离	投标文件

	采购包 2：所有设备质保期：≥3 年，质保期内负责维护保养、计量及校准（如有）、软硬件升级，备品配件等，并出具性能报告。	采购包 2：所有设备质保期：3 年，质保期内负责维护保养、计量及校准（如有）、软硬件升级，备品配件等，并出具性能报告。		P9-10
8.	违约责任与解决争议的方法： 采购包 2：详见拟签订的合同文本	违约责任与解决争议的方法： 采购包 2：详见拟签订的合同文本	无偏离	投标文件 P9-10
9.	其他要求： 无	其他要求： 无其他偏离，完全遵从后续签订合同文本全部商务约定。	无偏离	投标文件 P9-10

投标人（盖公章）：陕西鑫翊健安医疗科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

附件 5：《 铥激光、标准输尿管硬镜 售后服务承诺书》

莱凯公司售后服务承诺书

一. 保修、维修：

1. 莱凯公司为贵院的掺铥光纤激光治疗机提供设备核心部件（组合式掺铥光纤激光器组件、空间耦合模块、中央控制模块）在装机验收合格之日起三年内保修（人为因素除外），并提供终身维修服务。
2. 保修期是指：由莱凯公司的工程师安装调试,自签完验收报告之日起的规定时间之内为保修期。在保修期内，由于产品自身质量原因或正常使用情况下引起的故障，由莱凯公司提供免费维修。
3. 终身维修是指：莱凯公司为贵院的使用设备提供使用期间每年至少 2 次的全程维修服务及不定期巡检。在使用期间免收上门人工费及差旅费。
4. 用户在没有莱凯公司书面授权的情况下自行拆卸设备，所造成的一切后果由用户自己承担；出现这种情况，保修期即自行终止。

二. 安装：

1. 确认安装：在接到医院要求安装设备的正式通知后，工程部将在 2 小时内与用户取得联系，确认设备装机时间。
2. 正常情况下，工程部在叁个工作日之内安排工程师完成安装任务。特殊情况下另行协商。
3. 公司工程师在设备管理部门的支持下与使用科室的使用人员及日常维护人员一起进行拆箱，清点数量，安装、调试设备等活动。并进行使用及保养的现场培训。
4. 签完验收报告，即保修期开始。
5. 装机异常情况处理。若工程师在安装时发现货物异常现象（例如：短缺货、多发货、机器故障），在安装现场立即通知工程部，以满足医院使用为第一原则。

三. 响应时间：

1. 在接到用户的报修通知后，工程师在 2 小时内与用户取得联系。进一步确认故障现象。
2. 工程师在 24 小时之内到达用户处进行维修。

四. 售后服务机构

莱凯医疗器械（北京）有限公司

北京市顺义区临空经济核心区安祥街 10 号院 3A2

电话及传真：010-80498092

服务人员数量：全国各省设有驻地工程师，总部设有维修中心。

工程师：全部经培训合格后上岗

五. 零配件储备

设有零配件储备库，保证所售产品自购买之日起十年零配件供应。

六.厂家驻地服务网点

售后服务承诺书

安装调试

设备送货上门，免费进行安装调试，保证设备达到正常使用状态。

保修维修

1、本公司对投标产品质量实行免费保修3年，终身维护。

2、本公司对于产品在正常使用过程中（人为、外力和不可抗力因素等原因除外）损坏的并在保修期范围内的，保修期按照原来的保修期进行保修，终身维护；非正常使用原因造成损坏的，维修完成后保修期为三个月（在使用单位收到产品签字确认后开始计算）。

3、保修期内：维修中心在接到用户对所购设备的维修通知后正常工作日8小时内予以响应，并首先采取电话指导解决，如不能解决，请寄回本公司维修。

4、在保修期内：属于使用方人为、外力和不可抗力因素等原因造成的设备的质量问题只能由本公司负责维修，具体维修内容及维修费用见检测后出具的“维修报告”，如非本公司维修，由此产生的后果本公司一概不负责，并有权提前终止保修期。

5、在保修期外若设备出现故障，我方仍积极响应，首先采取电话指导解决，如不能解决请寄回本公司维修。

6、本公司售后服务人员将对设备使用情况作不定期上门服务，形式为预约上门，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现问题等。

7、货物到达用户指定地点后，由售后服务工程师负责安装、调试；并且由专人负责培训，指导，以保证使用单位能够正确使用，并且可进行日常的维护工作。

设备维护培训

工程师在设备使用现场对使用人员和技术人员进行培训，保证使用人员能正确操作设备，技术人员达到掌握机器正常保养和基本维护技能，为用户提供日常专业化服务。

维修地点：江门市硕通医疗器械科技有限公司

维修地址：江门市蓬江区篁庄大道西16号7幢（一址多照）

联系电话：0750-3331903

联系人：施淑珍