

留坝县城区旅游导视标识建设项目

(采购项目编号: RDZX-2026-015)

合 同 书

(委托方) 甲方: 留坝县文化和旅游局

(受托方) 乙方: 西安智巢品牌管理咨询有限公司

签订时间: 2026 年 10 月 9 日

鉴定地点: 留坝县文化和旅游局

合 同 书

采购人（甲方）：留坝县文化和旅游局

供应商（乙方）：西安智巢品牌管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方 留坝县城区旅游导视标识建设项目（采购项目编号 RDZX-2026-015）的磋商文件、响应文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 标的概况

- 1.1 项目名称：留坝县城区旅游导视标识建设项目
- 1.2 采购方式：竞争性磋商
- 1.3 项目地点：留坝县城区（外加留坝高速路出入口一个节点）

第二条 采购内容及数量

- 2.1 本项目标识布点图详见“附件一”；
- 2.2 本项目采购内容及明细清单详见“附件二”。

第三条 合同价款及支付方式

- 3.1 成交总价：（大写）：人民币 肆拾玖万捌仟元整；
（小写）¥： 498000.00。

3.1.1 该价款包括但不限于深化设计、外文翻译、标识制作、运输、安装、增值税普通发票及1年维保费用（人为/天灾损坏除外）等全部费用。

- 3.1.2 合同价格：以甲方审计价为准，以实际发生工程量进行结算。

3.2 支付方式

3.2.1 合同签订后，收到供应商开具的发票后，达到付款条件起 20 个工作日内，支付合同总金额的 30.0%，即 149400.00；（大写：壹拾肆万玖仟肆佰元整）。

3.2.2 全部安装完成，初验合格，收到供应商开具的发票后，达到付款条件起 20 个工作日内，支付合同总金额的 40.0%，即 199200.00；（大写：壹拾玖万玖仟贰佰元整）。

3.2.3 验收合格，审计后出具审计报告，收到供应商开具的发票后，达到付款条件起 20 个工作日内，支付合同总金额的 30.0%。

3.3 工程变更

3.3.1 最终数量以甲方确认的实际工程量结算；

3.3.2 原合同中已有适用于变更的单价，执行原合同中的单价；

3.3.3 合同中有类似变更的单价，参照类似单价确定变更工程单价；

3.3.4 合同中没有适用或类似于变更签证工程的单价，由乙方按市场价申报，甲方审核审批确定。

3.4 甲方以银行转账方式将合同款按约定付至乙方以下账户

户 名：西安智巢品牌管理咨询有限公司

开户银行：中国银行西安融鑫路支行

账 号：1036 7039 1895



3.5 结算方式

甲方与乙方直接结算，乙方负责在付款前按甲方要求提供增值税普通发票，甲方见票付款。

第四条 技术与功能要求

4.1 层级化要求：按照从宏观到微观逻辑构建层级化导视体系，不同层级标识在尺寸、字体大小、信息密度等方面有区别且相互衔接呼应，符合采购需求中的相关规定。

4.2 材质要求：所有标识材质具备良好耐候性、环保可回收性、足够强度和稳定性、便于清洁维护等，符合采购需求中的相关规定。

4.3 外观要求：颜色由乙方提供样品，由甲方确认后制作。

第五条 双方的权利与义务

5.1. 甲方权利与义务

5.1.1 按时向乙方支付合同款项。

5.1.2 向乙方提供必要的工作条件和相关资料，如相关规划图纸、文字简介资料等。

5.1.3 对乙方的设计方案、制作过程、安装质量等进行审核确认和监督检查，及时提出合理意见和建议。

5.1.4 按照合同约定组织留坝县城区旅游导视标识的验收工作。

5.2. 乙方的权利与义务

5.2.1 按照合同约定及采购需求进行标识的设计、制作、运输、安装、调试等工作，确保项目按时完成。

5.2.2 设计方案需经甲方确认后方可进行后续制作安装工作，如设计方案不符合要求，应按照甲方意见及时修改，若甲方已确认并制作或安装完成后再次修改所产生的费用原则上由甲方承担（工作量小或损失不大的修改可友情免费修改，具体双方协商确定）。

5.2.3 保证标识质量符合合同约定及相关质量标准，提供材质检测报告、产品合格证等相关资料。

5.2.4 负责标识运输过程中的安全，确保标识不受损坏。

5.2.5 按照合同约定提供售后服务。

第六条 交付与验收

6.1 交付：乙方应在合同签订后 45 日历天内完成所有标识的布点、设计、外文翻译、制作、安装、调试及交付（备注：如因甲方确认回复时间延时，则工期顺延；如因人力不可抗拒的自然灾害或其他政策影响，则工期顺延）交付时提供产品合格证、材质检测报告、安装说明书等相关资料。

6.2 验收流程：包括外观验收、功能验收、材质验收、安装验收、试运行等环节，具体验收标准和流程符合采购需求中“交付与验收”的相关规定。试运行期为 7 天，试运行结束后双方共同进行最终验收，验收合格后签署验收报告。

6.3 验收合格后，乙方15日内向甲方提交完整竣工结算资料，甲方在收到竣工结算资料后30天内完成结算审核工作。

第七条 服务保障

7.1 售后服务期限（质量保修期）：自最终验收合格之日起，乙方提供不少于 1 年的免费售后服务（人为/天灾损坏除外）。

7.2 维修响应时间：售后服务期限内，标识出现故障或损坏，乙方在接到甲方通知后 24 小时内响应，48 小时内到达现场维修，一般故障 48 小时内修复，重大故障 15 日内修复。

7.3 确认形式：纸质签名、电子邮件回复确认、微信消息记录确认；

7.4 确认时间：因时间紧迫，设计、制作、安装等各环节需要紧密配合及时协同，乙方各环节所提交的设计文件或确认事项，甲方需在24小时内作出书面或微信消息回复，若因故不能按约定确认请第一时间书面或微信告知，因甲方确认所耽误的时间交货期同时顺延。因甲方长时间不确认回复给乙方造成损失的，则全部损失由甲方承担。

第八条 违约责任及协议的解除

8.1 甲方逾期支付合同款项30个工作日后，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额 3 %的违约金。

8.2 乙方逾期完成标识交付或安装验收的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款 3 %的违约金。逾期超过 15 日的，甲方有权解除合同，乙方应返还已支付款项并赔偿甲方损失。

8.3 乙方提供的标识质量不符合合同约定或相关标准的，乙方应负责免费更换、维修，并承担由此给甲方造成的损失。

8.4 乙方未按照合同约定提供售后服务的，造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

第九条 争议解决

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可向甲方住所地法院起诉。其它未尽事宜,由双方友好协商解决,并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

第十条 其他

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同，本合同履行地为甲方所在地。

第十一条 合同组成

- 1、合同文件
- 2、成交通知书
- 3、国家相关规范及标准

- 4、设计图纸及采购清单
- 5、竞争性磋商文件
- 6、竞争性磋商响应文件
- 7、项目竣工资料含检测报告



第十二条 合同生效

11.1 合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

11.2 本合同正本一式伍份，甲方执叁份、乙方执两份。

11.3 合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为留坝县文化和旅游局

11.4 生效时间：2026年10月10日

甲 方	乙 方
 甲方（盖章）： 留坝县文化和旅游局	 乙方（盖章）： 西安智巢品牌管理咨询有限公司
地址：	地址：陕西省西安市雁塔区太白南路139号荣禾·云图中心11幢1单元13层11311号
邮编：	邮编：710068
法定代表人或被授权代表： (签字或盖章)： 	法定代表人或被授权代表： (签字或盖章)： 
电话：	电话：13379222123
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：中国银行西安融鑫路支行
账号：	账号：103670391895
日期： <u>2026</u> 年 <u>10</u> 月 <u>9</u> 日	日期： <u>2026</u> 年 <u>10</u> 月 <u>9</u> 日

附件一：留坝县城区旅游导视标识建设项目布点图

貳

第二部分 留坝县城区旅游


标识布点图 1-06

留坝县城区旅游导视标识建设项目

布点图



编号	标识种类名称	颜色	信号面	图形	数量
A	材料堆放/建筑垃圾堆放	√	单面		1块
B	留坝全域旅游金钥匙	√	单面		5组20块
C	留坝丁字路口示意图	√	单面		4组14块
D	位置标识	√	双面		1块
E-1	街区导向牌（东西向）	√	单面		8块
E-2	街区导向牌（南北向）	√	单面		7块



附件二：留坝县城区旅游导视标识建设项目 采购内容及明细清单

序号	名称	外径尺寸	材质工艺	数量 (块)	单价	小计/ 元	备注
1	精神堡垒	1.2*1.2*9.6m	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接，面板采用镀锌钢板激光切割、钣金异形焊接、打磨、烤漆、局部小字采用精工立体字粘贴；大字采用外露发光字内发光，基础预埋地笼、c30 混凝土浇筑。	1	127000	127000	三面内容
2	位置标识 1	300*63*30cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接，面板采用镀锌钢板激光切割、钣金异形焊接、打磨、烤漆、图形符号和大号文字采用精工立体烤漆字内发光，小号文字采用镂空雕刻内发光或丝网印刷/UV 打印；基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑或基座锚栓固定。	5	9000	45000	双面内容
3	位置标识 2	350*75*30cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接，面板采用镀锌钢板激光切割、钣金异形焊接、打磨、烤漆、图形符号和大号文字采用精工立体烤漆字内发光，小号文字采用镂空雕刻内发光或丝网印刷/UV 打印；基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑或基座锚栓固定。	1	10200	10200	双面内容
4	留坝全域旅游简介 1	228*44*10cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接，面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型、钣金异形焊接、打磨、烤漆，信息面板采用内嵌后期可更换工艺，图文信息采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷内发光；基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑。	1	4600	4600	单面内容 图文信息面板可低成本方便更换
5	留坝全域旅游简介 2	240*68*10cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接，面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型、钣金异形焊接、打磨、烤漆，信息面板正背双面中英文文字采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷凸起外装内发光	1	6400	6400	双面内容 图文信息面板可低成本方便更换



			工艺；基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑。				
6	留坝全域旅游简介 3	213*63*10cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接，面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型，钣金异形焊接、打磨、烤漆，信息面板采用内嵌后期可更换工艺，图文信息采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷内发光；基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑或基座锚栓固定。	1	5500	5500	单面内容 图文信息面板可低成本方便更换
7	留坝全域旅游简介 4	240*70*10cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接，面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型，钣金异形焊接、打磨、烤漆，信息面板采用内嵌后期可更换工艺，图文信息采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷内发光；小号文字采用丝网印刷或 UV 打印，基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑或基座锚栓固定。	1	12200	12200	单面内容 图文信息面板可低成本方便更换
8	留坝全域旅游全景图（名称）	260*30*10cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接，面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型、钣金异形焊接、打磨、烤漆、主要信息或文字采用精工立体烤漆字或镂空雕刻内发光；基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑。	1	7000	7000	单面内容
9	留坝全域旅游全景图（地图） 1	240*150*20cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接，面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型、钣金异形焊接、打磨、烤漆，信息面板外轮采用金属廓围边凸起工艺，信息面板采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷内发光；基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑。	1	13500	13500	单面内容 图文信息面板可低成本方便更换
10	留坝全域旅游全景图（地图） 2	240*130*10cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接，面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型、钣金异形焊接、打磨、烤漆，地图正背双面中英文文字采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷凸起外装内发光工艺；小号文字采用丝网印刷或 UV 打印，基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑。	1	10800	10800	双面内容 图文信息面板可低成本方便更换



11	留坝全域旅游全景图(地图) 3	240*165*20cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接, 面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型、钣金异形焊接、打磨、烤漆。信息面板外轮采用金属廓围边凸起工艺, 信息面板采用5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷内发光; 基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑或基座锚栓固定。	1	14500	14500	单面内容 图文信息面板 可低成本方便更换
	留坝全域旅游全景图(地图) 4	240*16*20Cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接, 面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型, 钣金异形焊接、打磨、烤漆, 信息面板采用内嵌后期可更换工艺, 图文信息采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷内发光; 小号文字采用丝网印刷或 UV 打印, 基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑或基座锚栓固定。	1	10900	10900	单面内容 图文信息面板 可低成本方便更换
13	留坝全域旅游全景图(地图) 5	240*120*10cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接, 面板采用镀锌钢板激光切割、钣金异形焊接、打磨、烤漆、文字采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷内发光; 基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑或基座锚栓固定。	1	10100	10100	单面内容 图文信息面板 可低成本方便更换
14	留坝旅游精品线路推荐 1	190*44*10cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接, 面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型, 钣金异形焊接、打磨、烤漆, 信息面板采用内嵌后期可更换工艺, 图文信息采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷内发光; 基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑。	1	4000	4000	单面内容 图文信息面板 可低成本方便更换
15	留坝旅游精品线路推荐 2	210*60*10cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接, 面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型, 钣金异形焊接、打磨、烤漆, 信息面板采用内嵌后期可更换工艺, 图文信息采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷内发光; 小号文字采用丝网印刷或 UV 打印, 基础预埋地笼	1	5300	5300	单面内容 图文信息面板 可低成本方便更换



			c30 混凝土浇筑或基座锚栓固定。				
16	留坝旅游精品线路推荐 3	240*65*10cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接, 面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型, 钣金异形焊接、打磨、烤漆, 信息面板采用内嵌后期可更换工艺, 图文信息采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷内发光; 小号文字采用丝网印刷或 UV 打印, 基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑或基座锚栓固定。	1	6200	6200	单面内容 图文信息面板可低成本方便更换
17	国内旅游行为文明公约 1	228*44*10cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接, 面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型, 钣金异形焊接、打磨、烤漆, 信息面板采用内嵌后期可更换工艺, 图文信息采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷内发光; 基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑。	1	4600	4600	单面内容 图文信息面板可低成本方便更换
18	国内旅游文明行为公约 2	240*65*10cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接, 面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型, 钣金异形焊接、打磨、烤漆, 信息面板采用内嵌后期可更换工艺, 图文信息采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷内发光; 小号文字采用丝网印刷或 UV 打印, 基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑或基座锚栓固定。	1	3625	3625	单面内容 图文信息面板可低成本方便更换
19	景观景点说明牌	240*80*10cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接, 面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型、钣金异形焊接、打磨、烤漆, 地图正背双面中英文文字采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷凸起外装内发光工艺; 小号文字采用丝网印刷或 UV 打印, 基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑。	2	7300	14600	双面内容 图文信息面板可低成本方便更换
20	留坝厅老街简介 1	210*60*10cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接, 面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型, 钣金异形焊接、打磨、烤漆, 信息面板采用内嵌后期可更换工艺, 图文信息采用 5mm 乳	1	5300	5300	单面内容 图文信息面板可低成



			白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷内发光；大字镂空雕刻内发光，小字丝网印刷或 UV 打印，基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑或基座锚栓固定。				本方便更换
21	留坝厅老街简介 2	230*60*10cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接，面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型，钣金异形焊接、打磨、烤漆，信息面板采用内嵌后期可更换工艺，图文信息采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷内发光；大字镂空雕刻内发光，小字丝网印刷或 UV 打印，基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑或基座锚栓固定。	3	5700	17100	单面内容 图文信息面板可低成本方便更换
22	留坝厅老街导览图 1	213*114*10cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接，面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型，钣金异形焊接、打磨、烤漆，信息面板采用内嵌后期可更换工艺，图文信息采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷内发光；大字镂空雕刻内发光，小字丝网印刷或 UV 打印，基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑或基座锚栓固定。	2	8700	17400	单面内容 图文信息面板可低成本方便更换
23	留坝厅老街导览图 2	230*150*10cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接，面板采用镀锌钢板激光切割、立体造型，钣金异形焊接、打磨、烤漆，信息面板采用内嵌后期可更换工艺，图文信息采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷内发光；大字镂空雕刻内发光，小字丝网印刷或 UV 打印，基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑或基座锚栓固定。	1	11700	11700	单面内容 图文信息面板可低成本方便更换
24	留坝厅老街导览图 3	230*134*10cm	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接，面板采用镀锌钢板激光切割、钣金异形焊接、打磨、烤漆、文字采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打印或丝网印刷内发光；基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑或基座锚栓固定。	1	10600	10600	单面内容 图文信息面板可低成本方便更换



25	老街 互动 详情 介绍 1	230*6 0*10c m	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接， 面板采用镀锌钢板激光切割、立 体造型，钣金异形焊接、打磨、 烤漆，信息面板采用内嵌后期可 更换工艺，图文信息采用 5mm 乳 白亚克力面板 UV 打印或丝网印 刷内发光；大字镂空雕刻内发 光，小字丝网印刷或 UV 打印， 基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑或 基座锚栓固定。	1	5700	5700	单面内 容 图文信 息面板 可低成 本方便 更换
26	老街 互动 详情 介绍 2	213*6 0*10c m	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接， 面板采用镀锌钢板激光切割、立 体造型，钣金异形焊接、打磨、 烤漆，信息面板采用内嵌后期可 更换工艺，图文信息采用 5mm 乳 白亚克力面板 UV 打印或丝网印 刷内发光；大字镂空雕刻内发 光，小字丝网印刷或 UV 打印， 基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑。	1	5300	5300	单面内 容 图文信 息面板 可低成 本方便 更换
27	老街 互动 详情 介绍 3	230*5 6*10c m	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接， 面板采用镀锌钢板激光切割、立 体造型，钣金异形焊接、打磨、 烤漆，信息面板采用内嵌后期可 更换工艺，图文信息采用 5mm 乳 白亚克力面板 UV 打印或丝网印 刷内发光；大字镂空雕刻内发 光，小字丝网印刷或 UV 打印， 基础预埋地笼 c30 混凝土浇筑或 基座锚栓固定。	1	5400	5400	单面内 容 图文信 息面板 可低成 本方便 更换
28	留坝 厅老 街导 览图 (名 称)	240*2 4*24c m	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接， 面板采用镀锌钢板激光切割、钣 金异形焊接、打磨、烤漆、主要 信息或文字采用精工立体烤漆字 或镂空雕刻内发光；基础预埋地 笼 c30 混凝土浇筑。	1	4500	4500	单面内 容
29	街区 导向 牌	240*6 0*12c m	标识牌主骨采用镀锌方钢焊接， 面板采用镀锌钢板激光切割、钣 金异形焊接、打磨、烤漆、文字 采用 5mm 乳白亚克力面板 UV 打 印或丝网印刷内发光；基础预埋 地笼 c30 混凝土浇筑。	15	6600	99000	双面内 容 图文信 息面板 可低成 本方便 更换



合计	人民币小写：498000.00 元； 人民币大写：肆拾玖万捌仟元整
备注	1. 所有标识牌的底座及基础预埋尺寸请结合现场而定，确保的原则是工艺合规、用材及基坑尺寸合理、结构安全、基础结实、地表恢复美观； 2. 因本项目在主城区核心交通节点施工，要确保各项安全。基础预埋为半机械半人工形式作业，开挖时需要向相关部门报批获准后方可按规定施工，要确保地下管网的安全，如出现破坏及损失一切责任由施工方法承担。 3. 核心参数要求： 3.1 材质：镀锌钢板$\geq 1.5\text{mm}$ 厚度；方管圆管等型材均采用国标材料；不锈钢面板采用 201 型，厚度$\geq 1.2\text{mm}$；亚克力板$\geq 5\text{mm}$； 3.2 钣金加工：面板激光切割，焊接打磨； 3.3 表面处理：钣金原子灰抹灰找平，三遍环氧底漆，氟碳金属烤漆，防紫外线面漆保护； 3.4 图文工艺：高清丝印或 UV 平板打印（色差≤ 1.5）项目共计标识

(受托方) 乙方： 西安智巢品牌管理咨询有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其授权代表人： 丁志峰 (签字或盖章)

日期： 2016 年 10 月 9 日