

合同编号：2026-FW-0605-012

# 合 同 书

[市民大厦办公区弱电维保服务项目]

甲 方：榆林市机关事务服务中心

乙 方：榆林市光华通信有限公司

签订日期：2026年6月5日

签订地点：榆林市榆阳区

# 合同协议书

甲方：榆林市机关事务服务中心

注册地址：榆林市湖滨南路4号原榆林宾馆二号楼五楼

统一社会信用代码：12610800552161064Q

法定代表人：叶伟

乙方：榆林市光华通信有限公司

注册地址：陕西省榆林市榆阳区文化南路塞维兰蒂斯B座21层

统一社会信用代码：91610800MA70331B0M

法定代表人：赵芝

联系电话：15309122008

为提高市民大厦网络及监控设备故障应急处理能力、减少网络故障的发生、提高网络系统管理水平、确保机房工作环境正常，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就市民大厦配电、网络、视频监控系统及设备维护事宜经双方协商一致，订立本合同。

## 第一条 项目概况

1. 项目名称：市民大厦办公区弱电维保服务项目；

2. 服务地点：市民大厦办公区；

## 第二条 合同金额与支付方式

1. 首期合同期限为一年，含税价为¥679700元（大写人民币陆拾柒万玖仟柒佰元）。

本合同总价款包含本次招标所要求的货物、服务及验收合格等履行合同全过程的所有费用，包括软件和硬件的升级费用、备品备件费及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试、培训费、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务等一切税金和费用。本合同执行期间合同总价款不变。

2. 甲方根据考评结果（应明确考核标准）按季度向乙方结算并支付维保费用，费用支付前，乙方应向甲方开具全额增值税普通发票，以便于甲方向财政部门提交审核。若乙方无法提供符合甲方财务要求的发票所造成的一切损失均由乙方自行承担。

3. 鉴于甲方为财政拨款单位，如因财政拨付款未及时到位出现未能按时足额支付服务费用的情况，不视为甲方违约，甲方无需承担任何逾期付款违约责任，甲方可以积极协助乙方与财政拨款单位沟通，乙方不得以此为由拒绝提供服务或提出任何索赔。

## 第三条 服务期限

首期合同期限为一年：自2026年6月6日起至2027年6月5日止。每年含税价款¥679700元（大写人民币陆拾柒万玖仟柒佰元）。合同实行一年一签，合作模式为招一沿一，整体合作服务期限共计两年，两年合同总金额为¥1359400元（大写人民币：壹佰叁拾伍万玖仟肆佰元）。首期合同期限届满后，由甲方对乙方服务质量、履约情况进行综合考核，考核合格的，双方另行续签下一年度服务合同；考核不合格的，甲方有权不予续签，双方合作自动终止。

## 第四条 系统及设备维保服务内容及验收

1. 维保范围：市民大厦1-24楼的骨干网络（不含各单位自建网络）、网络机房、办公区公共区域视频监控机房设备的维护保养。包含本合同附件《市民大厦维保设备清单》列明的全部设备，以及清单未列明但属于前述系统组成部分的所有配套设备、线路、嵌入式软件。

2. 需维保的设备见附件：市民大厦维保设备清单

3. 服务内容主要分为系统维护保养和设备维修保养两部分。

3.1 系统维护保养

3.1.1 供电系统

清理无序线路，并根据应用需求，调整电源分配，平衡负载。检测电气系统的零地电压及各种开关、线路电气参数，保证电气系统正常供电。

3.1.2 机房工程系统

检测机房天花、地板、墙面、玻璃隔断、保温、照明、门等各部分的使用情况，发现问题及时解决，协助因需求变化而进行的布局调整。

3.1.3 空调、新排风系统

清理、检测空调、新排风系统、冷却系统的运行情况，设备使用情况，及时发现及解决设备运行中存在的隐患；调整其工作状态，保证系统正常运行。

#### 3.1.4 防雷、接地系统

检测防雷、防过压系统设备的各项参数及使用情况，保证系统正常的性能及防护能力。

#### 3.1.5 机房环境监控系统

检测机房环境监控系统各项目是否运行正常，并对各项参数及使用情况进行分析；保证系统的能力。每次巡检必须进行各项报警测试，保证系统运行在正常状态；提供环境监控系统的应急服务；

#### 3.2 设备维修保养

##### 3.2.1 机房设备（包含交换机、路由器，服务器及UPS等）

对设备存在问题提出建议并与甲方协商，经甲方同意后改进，或对配置进行调整，方案和优惠报价；当设备硬件发生故障时，判断故障设备和故障等级，协助甲方与厂家进行联系，对故障设备进行检测和维修保养工作。损坏的硬件如在保修期内，乙方有义务为甲方代办保修事宜。

3.2.2 设备更换：弱电、网络、视频监控系统维护保养过程中需购买、更换设备或配件的，单批次在人民币 300 元以下的零部件由乙方承担费用。需更换的零配件单批次价值在 300 元以上的，应事先向甲方报告，由甲方签字确认后，方可进行维修或更换，费用由甲方承担。若乙方为了确保系统或设备正常运行，应急修复需立即更换设备或配件的，必须在事后及时向甲方报告，提交应急维修表，更换后的损坏件应交由甲方查验。更换的设备或器件的型号参数不得低于原设备或器件、型号参数，并记入设备维修更换、记录单。单批次零部件价格以甲方政府采购指导价或当期市场公允价格为准，乙方需提供正规采购发票及付款凭证供甲方核验，不得虚报价格。

4. 货物外观全新、完好、未拆封，附件齐全、规格型号符合产品标准，并按本合同附件约定的安装规范进行安装调试，经甲方及相关部门按照本合同附件列明的验收标准组织验收合格的，方视为乙方完成产品交付及安装义务。

4.1 如对产品外观有异议，甲方在收货后 3 个工作日内以书面形式提出。如对产品质量有异议，乙方应在接到甲方通知之日起 3 个工作日内无偿进行调换。

4.2 设备安装质量及设备内容经验收符合要求的，双方及参加验收的单位代表在验收证明书上签字盖章。乙方应将全部有效的技术文档资料向甲方移交。

4.3 乙方提前 3 个工作日书面提请验收后，甲方需在 7 个工作日内组织验收；乙方未能在约定时间参与验收的，视为无条件接受甲方的验收结果。甲方因客观原因未能在约定期间参与验收的，乙方可再次提请验收，验收时间另行协商；无论是否验收合格，设备在使用过程中发生的任何质量问题导致的相关损失，均由乙方承担全部赔偿责任。

#### 第五条 甲方权利和义务

1. 甲方有权监督检查乙方是否依照合同约定实施维保计划，监督经乙方维保后的设备是否符合安全技术规范、强制性标准和设备制造单位的技术要求，监督设备安全性能是否良好，若不符合前述要求，甲方有权要求乙方重新维保至符合要求，且由乙方承担因此产生的全部费用及由此导致的一切不利后果。

2. 甲方有权检查乙方委派的为本单位提供维保的服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展的维保活动。有权要求乙方人员服从甲方的现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，甲方有权要求乙方更换。甲方未对乙方委派人员进行证件检查的不免除乙方的该项义务，因此产生的法律后果均由乙方自行承担。

3. 乙方网络、视频监控系统或弱电设备修复后须由甲方相关人员确认。

4. 甲方指派工作人员为乙方履行维保义务提供必要的协作配合，提供的必要条件仅限乙方维保所需的现场出入权限及甲方已公开的设备基础资料，甲方无义务提供额外协调服务或物资支持。

5. 甲方工作人员应现场监督检查乙方对系统及设备的保养工作过程和结果，对乙方的维保记录、修理记录签字确认，签收乙方提交的与系统及设备维保工作有关的文件。

6. 按合同规定对乙方工作进行考评并向乙方支付费用。

若乙方提供的维保服务不符合合同约定标准，甲方有权暂停支付对应周期的维保费用，直至乙方整改完成并经甲方验收合格，且不视为甲方违约。

#### 第六条 乙方权利和义务

1. 乙方严格按国家标准及合同维保要求向甲方提供弱电、网络、视频监控系统维保服务。

2. 乙方应在合同生效后3个工作日内向甲方提交全周期维保工作计划及月度工作安排，乙方配备的9名驻场技术人员均需具备对应维保岗位的法定从业资质，驻场期间不得擅自离岗，离岗超过1个工作日的需提前3个工作日向甲方报备并安排同等资质人员顶岗。

3. 乙方接受甲方监督，确保服务到位，每次巡检、维修及设备更换都需开具维修出工单，注明巡检、维修内容及修复状态并报甲方签字确认。

4. 乙方驻场人员每天须进行巡检。并填写巡检记录，发现故障及时排除或修复，并作为考核维保工作的依据。

5. 设备及系统出现故障时，现场驻场人员需立即开展维护；若现场人员无法解决，乙方需派具备对应资质的专业工程师2小时内到达现场；乙方专业工程师对故障诊断后，最迟在6小时内提交可落地的解决方案；若6小时内无法修复故障的，乙方需免费提供性能不低于原设备的备用设备保障系统正常运行，直至故障排除。

6. 应甲方要求向甲方提供免费技术咨询和培训。

7. 重大活动（如参观等）的技术保障。

8. 每月5日前向甲方提交上月系统运行分析报告、维保工作台账、故障处置记录及下月维保计划，对发现的系统运行隐患需第一时间向甲方书面通报并提出至少2种可落地的解决方案供甲方选择。

9. 乙方在设备维修过程中，因乙方工作人员造成的设备及配件损坏，由乙方负责承担修复或更换的所有费用。

10. 乙方工作人员在现场作业时，应遵守甲方的相关制度，对于特殊工种，乙方现场工作人员应做好安全防护准备工作。

11. 维修过程中协议外产生费用的维修项目，乙方需提前向甲方提交书面申请及费用明细，经甲方书面确认后方可实施；乙方未提前通知并经甲方书面确认擅自实施的协议外维修项目，甲方无需承担任何费用，且乙方不得以此为由拒绝履行其他维保义务。

12. 乙方保证不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应对受到损害一方承担全部法律责任。

13. 本合同在履行过程中，乙方工作人员在运输、装卸、安装、调试等环节应当严格按照安全操作规范进行，若发生人员伤亡、设备损坏的，全部由乙方承担相应的赔偿和法律责任，与甲方无关。因此给甲方造成损失的，应向甲方承担赔偿责任。

## 第七条 知识产权及保密

乙方基于本合同维保服务产生的所有成果，包括但不限于数据分析报告、系统优化方案、运维模型、维保记录等，全部知识产权归甲方独家所有，乙方不得留存、复制、使用或向任何第三方泄露、转让。乙方因履行本合同所知悉的甲方所有非公开信息，包括但不限于办公区布局、设备参数、运维数据、工作人员信息、工作安排等，仅限用于履行本合同义务使用，不得用于任何其他用途；合同终止后，乙方需立即删除所有留存的甲方相关信息，保密义务永久有效。未经甲方事先书面授权，乙方不得以任何方式向任何第三方泄露、转让、许可使用甲方的保密信息及知识产权成果，违反本条约定给甲方造成损失的，乙方需承担全部赔偿责任。合同各方对在签订和履行本合同过程中从任何一方获知的对方的技术和商业秘密，无论在本合同期限内还是合同终止后，均应共同遵守国家有关知识产权方面的法律规定及各部委颁布的保密规定中的相关条文，相互尊重对方的知识产权，对所知悉的对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。未经一方事先书面授权，任何一方不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与或与任何其他组织或个人共同使用或不正当使用。违反本条规定，给对方造成损失的，违约方应向对方承担相应的民事赔偿责任。

## 第八条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及产品安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。乙方更换项目负责人的，应当提前7日向甲方发出书面通知，经甲方同意后方可更换，且更换后的项目负责人资质能力不得低于原项目负责人。

项目负责人姓名：吴东；联系电话：[13488383539](tel:13488383539)；

## 第九条 合同的终止与解除

1. 合同期满，双方未能达成合作意向的，甲方考核不合格，本合同于服务期到期日终止；乙方不得以任何理由、借口续签合同。

2. 合同期内，经双方协商一致，可以终止本合同；
3. 由于不可抗力因素，致使合同无法继续履行的，任何一方均有权解除本合同；
4. 乙方未按照招标文件及本合同约定的要求履行职责时或服务未达到约定目标，甲方有权提前终止合同且甲方不承担任何法律责任。
5. 鉴于甲方属于政府职能部门，因政策变化，职能转变，不再被赋予管理该项工作，甲方不能继续履行合同的，可以随时终止本合同，本合同自解除通知到达乙方之日起解除。
6. 合同期内，乙方在甲方指定期限内未整改、整改未见效或整改态度消极、拒不配合的，甲方有权解除合同，且不承担任何法律责任。
7. 未经甲方书面同意，乙方转包、转让维保服务或采取与第三人合作方式，变相转让、转包维保服务的行为，甲方有权单方面解除合同。
8. 合同期内，乙方维保技术能力不能满足市民大厦弱电、网络系统及设备服务需求的，甲方有权解除合同。
9. 未经甲方书面同意，乙方转包、转让维保服务或采取与第三人合作等方式，变相转让、转包维保服务的行为，甲方有权单方面解除合同。
10. 因乙方其他违约行为导致合同无法继续履行的，甲方有权单方解除合同。
11. 法律规定的终止事由。

#### 第十条 违约责任

1. 乙方不具备资质或借用资质的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同价款 30%的违约金。
  2. 乙方提供的维保服务不符合合同要求的，应在甲方书面指定的合理期限内重新维修，逾期完成维修服务的，每逾期一天，应向甲方支付当期应付维保费用 1%的违约金，且该等逾期违约金总额不超过合同总价款的 20%；经重新维修仍不能满足合同要求的（以第四条验收标准或甲方考核结果为准），甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同价款 30%的违约金。
  3. 乙方维保人员不具备资质的，甲方有权要求乙方在指定期限内重新委派维保人员，并向甲方支付合同金额 5%的违约金，逾期未重新委派的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同价款 30%的违约金。
  4. 乙方违反约定，作业过程中未服从甲方现场安全管理、未落实现场安全防护措施，甲方可拒付当次作业费用，并由乙方承担由此给甲方及其他第三方造成的全部损失。
  5. 因乙方原因导致发生安全事故的，乙方对此承担全部法律责任，甲方有权解除合同，如因该安全事故给甲方造成损失的，应向甲方承担赔偿责任。
  6. 甲方解除合同的，解除通知到达乙方之日合同即解除，服务费按照乙方已提供的、经甲方考核合格的服务据实结算，乙方应在接到通知之日起 7 日内向甲方返还多收取的服务费。
  7. 本合同项下因乙方违约产生的赔偿责任包括但不限于因乙方违约给甲方造成的直接经济损失、甲方为此支付的律师费、鉴定费、保全费、差旅费等一切合理费用。
- 乙方发生本合同第九条约定的任何甲方有权解除合同的情形时，除甲方行使合同解除权外，乙方还应向甲方支付合同总价款 20%的违约金。若该等违约行为给甲方造成损失的，乙方应另行赔偿。
- 乙方违反本合同第十二条第 3 款约定，泄露任何工作秘密或敏感信息的，每次应向甲方支付合同总价款 10%的违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方应另行赔偿全部损失。

#### 第十一条 争议解决方式

1. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。
2. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 1 种方式解决：
  - ①向甲方所在地的法院提起诉讼；
  - ②向榆林仲裁委员会提出仲裁。
3. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

#### 第十二条 其他约定

1. 提供服务期间，招标文件和合同中约定的服务事项，乙方应积极配合甲方，不得以任何理由推脱。
2. 乙方在服务过程中发生的一切人身和财产伤害，责任均由乙方自行承担。

3. 乙方不得对相关信息进行查询、下载，不得泄露工作秘密。应该保守秘密，不随意泄漏，一旦泄密要承担相应的赔偿责任，如果构成犯罪的还要承担法律责任。

4. 合同到期或者甲方通知解除合同后 7 日内，乙方必须无条件全部撤出服务，并与新服务方办理相关交接手续。

5. 乙方在服务期内因服务需求而进行的必要装修、购置物资等所产生的一切费用，甲方概不承担。

6. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，达成一致意见后，双方签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7. 本合同自甲方法定代表人或其授权代表、业务科室负责人和乙方签字并盖章之日起生效。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲乙双方确认本合同中载明的注册地址、联系电话为各方的有效送达地址，任何与本合同有关的书面通知按照该地址邮寄，寄出后第 3 日即视为送达；如任何一方变更送达地址或联系方式，应当及时书面通知对方，否则按照原地址送达产生的法律后果由未通知方自行承担。

本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

本合同及其附件、补充协议构成甲乙双方就本合同事项的完整约定，取代双方此前就本合同事项达成的所有口头或书面协商、意向与安排。

甲方：榆林市机关事务服务中心

(公章/合同专用章)

开户银行：中国银行榆林西沙支行

银行账号：102017948545


乙方：榆林市光华通信有限公司

(公章/合同专用章)

开户信息：中国邮政储蓄银行榆林市乡企城支行

银行账号：961002010003328907

法定代表人或其授权代表：  
(签字)



法定代表人或其授权代表：  
(签字)



业务科室负责人：



联系方式：

2016 年 6 月 5 日

联系方式：

13488382539

2016 年 6 月 5 日

序号	设备名称	型号规格	单位	数量	单价	小计金额
(1)、移交楼层/部位: UPS配电机房	UPS机头柜	EAST EA66200	套	4	294	1176
	UPS输出柜	AP2-BF1/AF3-BF2	套	2	293	586
	UPS电池柜	400*600*300	套	4	299	1196
	UPS模块	配置模块·单个25KVA·每台模块化主机可以扩容至200KVA需要配置8个模块, 三套 200KVA需要24只模块.	只	32	48	1536
	蓄电池	12V-210AH, 尺寸<长*宽*高 单位mm>, 538*270*212, 重量约80KG/只.	块	280	19	5320
	蓄电池支架	定制	套	4	200	800
	5P空调	美的	套	2	198	396
	接地端子箱	国产优质	套	2	48	96
	嵌入式LED平板灯	600*600	套	12	47	564
	三联单控开关	DLX 86型	个	1	10	10
(2) 移交楼层/部位: 负2层	1U理线架	PAL2011	个	12	50	600
	24口网络适配架	PJ2016E-24	个	8	40	320
	24口光纤配线箱	PF011024LC	个	8	50	400
	交换机	H3C S5130/S5160	台	8	98	784
	UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200
	PDU	国标定制	个	4	50	200
	30A开关电源	国标定制	个	4	90	360
	网络机柜	600*600*2000	台	4	400	1600
	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-V1M	套	26	220	5720
	室内全向天线及其配件	CB-ANT-400-N	套	6	49	294
	DDC箱及其设备	国标定制	套	8	195	1560
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-V2	个	6	100	600
	环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02 C0W4. AA/GW-R-PM2.5	个	6	20	120
	巡检按钮	EM2	个	9	50	450
	环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02 C0W4. AA/GW-R-PM2.5	个	6	20	120
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-V2	个	6	100	600
	3. 移交楼层/部位: 负1层	1U理线架	PAL2011	个	12	50
24口网络适配架		PJ2016E-24	个	8	40	320
24口光纤配线箱		PF011024LC	个	8	50	400
交换机		H3C S5130/S5160	台	8	98	784
UPS配电箱		400*300*150	套	2	100	200
PDU		国标定制	个	4	50	200
30A开关电源		国标定制	个	4	90	360
网络机柜		600*600*2000	台	4	400	1600
200万像素监控探头(含支架)		DS-2CD2125MFY-V1M	套	27	220	5940
室内全向天线及其配件		CB-ANT-400-N	套	6	49	294
DDC箱及其设备		国标定制	套	6	195	1170
智能照明控制模块		DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-V2	个	6	100	600
环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)		GW-R-C0/GW-R-C02 C0W4. AA/GW-R-PM2.5	个	8	20	160
巡检按钮		EM2	个	4	50	200
环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)		GW-R-C0/GW-R-C02 C0W4. AA/GW-R-PM2.5	个	28	20	560
智能照明控制模块		DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-V2	个	4	100	400
4. 移交楼层/部位: 监控室(一层主楼梯下)		1U理线架	PAL2011	个	9	50
	24口光纤配线架	PF011024LC	个	53	50	2650
	核心交换机	H3C S7503	套	2	500	1000
	监控存储	DS-AT1005	套	2	495	990
	监控双路服务器	DS-VE2208C	套	1	500	500
	视频云分析(脸谱)	DS-D2046N1-B	套	1	483	483
	视频解码器	DS-69121D	套	1	500	500
	视频处理器	定制	套	1	500	500
	功放	MK-2250	套	1	200	200
	电脑	DELL-3967	套	5	495	2500
	PDU	国标定制	个	11	50	550
	服务器机柜	600*1200*2000	台	4	500	2000
	机房UPS配电箱	UPSE4-DLJK	套	1	500	500
	5P空调	美的	套	2	200	400
	接地端子箱	国产优质	套	2	50	100
	嵌入式LED平板灯	600*600	套	8	47	376
	双联单控开关	DLX 86型	个	2	10	20
	墙面插座	DLX 87型	个	7	20	140
	46寸液晶拼接单元(含支架)	DS-D2046N1-B	块	12	100	1200
	操作台(同监控机房)		联	5	200	1000
	DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390
	报警监控主机	DS-19A08-01BN	套	1	500	500
	开关电源	NES-50-12	个	4	200	800
充电电池	0T7-12	套	1	150	150	
报警外设产品	DS-PK00-LED	套	1	200	200	
5. 移交楼层/部位:	1U理线架	PAL2011	个	78	50	3900
	24口网络配线架	PJ2016E-24	个	51	50	2550

1F	24G光纤配线架	PF011024LC	个	30	50	1500
	110配线架	PDR1015E-100	个	2	95	190
	交换机	H3C S5130/SB160	台	30	98	2940
	UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200
	PDU	国标定制	个	8	50	400
	30A开关电源	国标定制	个	2	90	180
	网络机柜	600*600*2000	台	8	400	3200
	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	套	45	220	9900
	人脸识别摄像机(含电源, 支架)	DS-2CD7627FWD/F-YLM	套	6	220	1320
	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	6	495	2970
	壁挂音响	MK-2250	套	2	100	200
	LED屏及其配套设备	室内PH3全彩	平米	20.64	50	1032
	红外双鉴探测器	DS-1T21DN-B	个	6	220	1320
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	12	46	552
	声光报警器	HC-103	个	2	40	80
	巡更按钮	EM2	个	8	50	400
	室内全向天线及其配件	CB-ANT-400-N	套	3	49	147
	DDC箱及其设备	国标定制	套	4	195	780
	环境监测探头(一氧化碳, 一.氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW-R-CO/GW-R-CO2 COW4.AA/GW-R-PM2.5	个	28	100	2800
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-V2	个	4	100	400
	无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	17	50	850
	网络面板(单口)	PB3086-01	个	3	18	54
	网络面板(双口)	/	个	441	20	8820
	地插	PHD1102C	个	48	20	960
有线电视面板	/	个	2	20	40	
电梯监控、无线网桥	DS-2CD2525F-1 2.8mm/DS-3WF01C-2N	套	8	100	800	
6. 移交楼层/部位: 2F	1U理线架	PAL2011	个	95	50	4750
	24口网络适配架	PJ2016E-24	个	76	50	3800
	24口光纤配线箱	PF011024LC	个	30	50	1500
	110配线架	PDR1015E-100	个	4	95	380
	交换机	H3C S5130/S5160	台	43	98	4214
	UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200
	PDU	国标定制	个	12	50	600
	30A开关电源	国标定制	个	2	90	180
	网络机柜	600*600*2000	台	10	400	4000
	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	套	37	200	8140
	人脸识别摄像机(含电源, 支架)	DS-2CD7627FWD/F-YLM	套	6	220	1320
	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	0	495	0
	红外双鉴探测器	DS-1T21DN-B	个	6	220	1320
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	12	46	552
	声光报警器	HC-103	个	2	40	80
	巡更按钮	EM2	个	7	50	350
	室内全向天线及其配件	CB-ANT-400-N	套	3	49	147
	DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390
	环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW R-CO/GW-R-CO2 COW4.AA/GW-R-PM2.5	个	8	100	800
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-V2	个	4	100	400
	无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	19	50	950
	网络面板(单口)	PB3086-01	个	22	20	440
	网络面板(双口)	PB3086-02	个	675	20	13500
	地插	PHD1102C	个	36	20	720
有线电视面板	/	个	4	20	80	
7. 移交楼层/部位: 3F	1U理线架	PAL2011	个	99	50	4950
	24口网络适配架	PJ2016E-24	个	75	40	3000
	24口光纤配线箱	PF011024LC	个	32	50	1600
	110配线架	PDR1015E-100	个	2	95	190
	交换机	H3C S5130/S5160	台	41	98	4018
	UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200
	PDU	国标定制	个	12	50	600
	30A开关电源	国标定制	个	2	90	180
	网络机柜	600*600*2000	台	10	400	4000
	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	套	33	220	7260
	人脸识别摄像机(含电源, 支架)	DS-2CD7627FWD/F-YLM	套	2	220	440
	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	0	495	0
	红外双鉴探测器	DS-1T21DN-B	个	5	220	1100
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	12	46	552
	声光报警器	HC-103	个	2	40	80
	巡更按钮	EM2	个	7	50	350
	室内全向天线及其配件	CB-ANT-400-N	套	3	49	147
	DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390
	环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW R-CO/GW-R-CO2 COW4.AA/GW-R-PM2.5	个	8	100	800
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-V2	个	2	100	200
	无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	21	50	1050
	网络面板(单口)	PB3086-01	个	3	20	60

8. 移交楼层/部位: IT	网络面板(双口)	PB3086-02	个	670	20	13100
	地插	PHD1102C	个	54	20	1080
	有线电视面板	/	个	4	20	80
	配电箱	UPSHE-DZJC	套	1	300	300
	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	套	6	220	1320
	人脸识别摄像机(含电源、支架)	DS-2CD7627FWD/F-YLM	套	0	500	0
	巡更按钮	EM2	个	5	50	250
	室内全向天线及其配件	CB-ANT-100-N	套	3	49	147
	室外全向天线及其配件	CB-ANT-100-W	套	1	50	50
	ODC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390
	环境监测探头(一氧化碳、二氧化碳、温湿度、PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02 C0W4. AA/GW-R-PM2.5	个	17	100	1700
	9. 移交楼层/部位: IT西机房	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-V2	个	2	100
无线AP		H3C WA1330-CAN/H3C WA1320H	个	8	50	400
网络面板(单口)		PB3086-01	个	3	20	60
网络面板(双口)		PB3086-02	个	29	20	580
地插		PHD1102C	个	0	20	0
有线电视面板		/	个	7	20	140
IT理线架		PAL2011	个	57	50	2850
24口光纤配线箱		PF011024LC	个	104	50	5200
110配线架		PDR1015E-100	个	48	50	2400
交换机		H3C S5130/S5160	台	1	98	98
出口安全网关		H3C M9000	套	2	500	1000
核心交换机		H3C s10508	套	4	500	2000
等保三级安全设备(网闸)		NS-SeePath GAP2000	台	1	500	500
入侵检测		AIDSNX3	套	2	500	1000
无线控制器		H3C WX3540H	套	2	500	1000
管理服务器		H3C R4900	套	1	500	500
等保三级安全设备(政务内网出口网关)		NS-SeePath F1060	台	2	500	1000
出口路由器		H3C SR6604	套	2	500	1000
等保三级安全设备(上网行为管理)		NS-ACG1000-M+LIS-1	套	1	500	500
PDU		国标定制	个	56	50	2800
服务器机柜		600*1200*2000	台	52	100	5200
精密列头柜		600*1200*200	套	4	200	800
机房市电配电柜		APE4-AJF1	套	1	200	200
机房UPS配电柜		APE4-AJK2	套	1	200	200
80kw精密空调		室内机P3080FA/室外机LSF52	套	3	600	1800
5P空调		美的	套	1	200	200
顶式洁冷新风机		江苏雅佳·风量1500m³/h,余压110Pa,功率300W	台	1	100	100
防火阀		400*300,常开,接24v消防信号关闭,与消防联动,3C型式认证	个	1	50	50
送风口		细叶风口400*300	个	5	50	250
轴流排风机		风量6000m³/h,余压260Pa,功率750W	台	1	50	50
排风口		细叶风口	个	3	50	150
排烟防火阀		常闭,接24v消防信号开启,与消防联动,3C型式认证	个	1	50	50
接地端子箱		国产优质	套	3	50	150
嵌入式led平板灯		600*600	套	21	47	987
嵌入式led应急平板灯		600*600	套	6	30	180
三联单控开关		DLX 86型	个	1	10	10
单联单控开关		DLX 86型	个	1	10	10
墙面插座		DU 86型	个	10	20	200
精密空调协议转换软件		PE-DSM	项	2	200	400
UPS协议转换软件		PE-DSM	项	2	200	400
配电箱协议转换软件		PE-DSM	项	2	200	400
定位漏水控制器		PE-SUM	个	6	200	1200
3m感应绳	PE-SLWL7.5	个	6	50	300	
温湿度传感器	PE-STHO	个	12	50	600	
门禁控制器	PE-DAC2	台	4	50	200	
指纹读卡器	F18	台	6	50	300	
电锁	PE-DEL	把	6	200	1200	
出门按钮	PE-DST	个	6	50	300	
门禁电源	PE-ODC	台	6	50	300	
输入输出协议转换软件	PE-DSM	个	2	300	600	
机房动力环境监控主机	PE-HP20	台	2	300	600	
电话报警系统	PE-TVC	套	2	300	600	
短信报警系统	PE-ASW	套	2	300	600	
工业电源	PE-ODC	个	4	200	800	
声光报警系统	PE-ALP	个	2	200	400	
智能管理平台	LIS-IMC7-IMPD-200	套	1	300	300	
无线管理平台	H3C绿洲无线管理平台	套	1	300	300	
无线接入认证	SWP-IMC7-EIA	套	1	300	300	
无线接入认证授权(5000个点)	LIS-IMC7-EIAE-5K	套	1	300	300	
等保三级安全设备(入侵检测系统)	ADSNX3-600E	套	1	300	300	
等保三级安全设备(流量清洗(抗拒绝服务)系统)	NIDSNX3-N600A	套	1	300	300	

	等保三级安全设备(上网行为管理)	LIS-ACC100Q-M(软件)	套	1	300	300
	46寸液晶拼接单元(含支架)	DS-D2046NL-B, 分辨率: 1920*1080, 8Bit 屏幕比例: 16:9标准颜色: 16. 7M 亮度500cd/m² 对比度: 3500:1, 单屏尺寸: W1021.98mmXH576.57mm, 上下左右物理拼接缝≤3.5mm, 响应时间8ms, 可视角度178°	块	3	300	900
	操作台(同监控机房)	/	联	4	200	800
	冷通道	定制	套	4	200	800
	控制电脑	DELL	套	1	500	500
	U理线架	PAL2011	个	58	50	2900
	24口光纤配线架	PF011024LC	个	103	50	5150
	110配线架	PDR1015E-100	个	1	50	50
	交换机	H3C S5130/S5160	台	3	98	294
	24口网络配线架	PJ2016E-24	个	4	50	200
	核心汇聚交换机	H3C S7506	套	2	500	1000
	PDU	国标定制	个	21	50	1050
	服务器机柜	600*1200*2000	台	21	100	2100
	精密列头柜	600*1200*2000	台	1	200	200
	机房市电配电柜	APE-BJF1	套	1	200	200
	监控UPS配电柜	UPSE4-ZWJK	套	1	200	200
	80KW精密空调	室内机P3080FA/室外机LSF52	套	1	600	600
	5P空调	美的	套	3	200	600
	吊顶式洁净新风机	江苏雅佳, 风量1500m³/h, 余压110pa, 功率300w	台	1	100	100
	防火阀	400*300, 敞开, 接24消防信号关闭, 与消防联动, 3C型式认证。	个	1	50	50
	送风口	细叶风口400*300	个	5	50	250
	轴流排风机	风量6000m³/h, 功率750w, 余压260pa	台	1	50	50
	排风口	细叶风口	个	3	50	150
	排烟防火阀	常闭, 接24V消防信号开启, 与消防联动, 3C型式认证	个	1	50	50
	接地端子箱	国产优质	套	4	50	200
	嵌入式LED平板灯	600*600	套	17	47	799
	嵌入式LED应急平板灯	600*600	套	4	30	120
	三联单控开关	DLX 86型	个	2	10	20
	单联单控开关	DLX 86型	个	1	20	20
	墙面插座	DLX 86型	个	18	20	360
	冷通道	定制	套	1	200	200
	控制电脑	DELL	套	1	200	200
	U理线架	PAL2011	个	12	50	600
	24口网络适配架	PJ2016E-24	个	24	50	1200
	24口光纤配线箱	PF011024LC	个	12	50	600
	110配线架	PDR1015E-100	个	2	95	190
	交换机	H3C S5130/S5160	台	21	98	2058
	UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200
	PDU	国标定制	个	4	50	200
	网络机柜	600*600*2000	台	4	400	1600
	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	台	10	220	2200
	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	0	495	0
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	2	46	92
	声光报警器	HC-103	个	1	40	40
	巡更按钮	EM2	个	3	50	150
	室内全向天线及其配件	CB-ANT-400-N	套	3	49	147
	DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390
	环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW R-C0/GW-R-C02 C0W1. AA/GW-R-PM2.5	个	16	100	1600
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-V2	个	8	100	800
	无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	53	50	2650
	网络面板(单口)	PB3086-01	个	12	20	240
	网络面板(双口)	PB3086-02	个	24	20	480
	地插	PHD1102C	个	246	20	4920
	有线电视面板	/	个	20	20	400
	U理线架	PAL2011	个	53	50	2650
	24口网络适配架	PJ2016E-24	个	24	50	1200
	24口光纤配线箱	PF011024LC	个	16	50	800
	110配线架	PDR1015E-100	个	2	95	190
	交换机	H3C S5130/S5160	台	20	98	1960
	UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200
	PDU	国标定制	个	4	50	200
	30A开关电源	国标定制	个	2	0	0
	网络机柜	600*600*2000	台	4	400	1600
	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	套	10	220	2200
	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	0	495	0
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	2	46	92
	声光报警器	HC-103	个	1	40	40
	巡更按钮	EM2	个	3	50	150
	室内全向天线及其配件	CB-ANT-400-N	套	3	49	147
	DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390

13. 移交楼层/部位: 7F	环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02 COW4, AA/GW-R-PM2.5	个	16	100	1600
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-V2	个	8		0
	无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	31	100	3100
	网络面板(单口)	PB3086-01	个	35	50	1750
	网络面板(双口)	PB3086-02	个	54	20	1080
	地插	PHD1102C	个	67	20	1340
	有线电视面板		个	3	20	60
	1U理线架	PAL2011	个	68	50	3400
	24口网络适配架	PJ2016E-24	个	34	50	1700
	24口光纤配线箱	PF011024LC	个	14	50	700
	110配线架	PDR1015E-100	个	2	95	190
	交换机	H3C S5130/S5160	台	27	98	2646
	UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200
	PDU	国标定制	个	4	50	200
	30A开关电源	国标定制	个	0	100	0
	网络机柜	600*600*2000	台	4	400	1600
	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	套	10	220	2200
	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	0	500	0
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	2	46	92
声光报警器	HC-103	个	1	40	40	
巡更按钮	EM2	个	3	50	150	
室内全向天线及其配件	CB-ANT-400-N	套	3	49	147	
DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390	
环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02 COW4-A4/GW-R-PM2.5	个	16	95	1520	
无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	102	50	5100	
网络面板(单口)	PB3086-01	个	46	20	920	
网络面板(双口)	PB3086-02	个	151	20	3020	
地插	PHD1102C	个	195	20	3900	
有线电视面板		个	8	20	160	
14. 移交楼层/部位: 8F	1U理线架	PAL2011	个	34	50	1700
	24口网络配线架	PJ2016E-24	个	20	50	1000
	24口光纤配线架	PF011024LC	个	10	50	500
	110配线架	PDR1015E-100	个	2	95	190
	交换机	H3C S5130/S5160	台	16	98	1568
	UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200
	PDU	国标定制	个	4	50	200
	30A开关电源	国标定制	个	0	100	0
	网络机柜	600*600*2000	台	2	400	800
	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	套	10	220	2200
	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	6	495	2970
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	2	46	92
	声光报警器	HC-103	个	1	40	40
	巡更按钮	EM2	个	3	50	150
	室内全向天线及其配件	CB-ANT-400-N	套	3	50	150
	DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390
	环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02 COW4-A4/GW-R-PM2.5	个	16	95	1520
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-Y2	个	8	100	800
	无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	44	50	2200
网络面板(单口)	PB3086-01	个	188	18	3384	
网络面板(双口)	PB3086-02	个	153	20	3060	
地插	PHD1102C	个	0	20	0	
有线电视面板		个	6	20	120	
15. 移交楼层/部位: 9F	1U理线架	PAL2011	个	68	50	3400
	24口网络配线架	PJ2016E-24	个	30	50	1500
	24口光纤配线架	PF011024LC	个	14	50	700
	110配线架	PDR1015E-100	个	2	95	190
	交换机	H3C S5130/S5160	台	24	98	2352
	UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200
	PDU	国标定制	个	4	50	200
	30A开关电源	国标定制	个	2	0	0
	网络机柜	600*600*2000	台	4	400	1600
	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	套	10	220	2200
	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	6	195	2970
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	2	46	92
	声光报警器	HC-103	个	1	40	40
	巡更按钮	EM2	个	3	50	150
	室内全向天线及其配件	CB-ANT-400-N	套	3	50	150
	DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390
	环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02 COW4-A4/GW-R-PM2.5	个	16	95	1520
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-Y2	个	8	100	800
	无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	37	50	1850
网络面板(单口)	PB3086-01	个	193	18	3474	

16. 移交楼层/部位: 10F	网络面板(双口)	FB3086-02	个	157	20	3140
	地插	PHD1102C	个	10	20	200
	有线电视面板	/	个	3	20	60
	1U理线架	PAL2011	个	13	50	650
	24口网络配线架	PJ2016E-24	个	7	50	350
	24口光纤配线架	PFD11024LC	个	2	50	100
	110配线架	PDR1015E-100	个	1	95	95
	交换机	H3C S5130/S5160	台	6	98	588
	UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200
	PDU	国标定制	个	1	50	50
	30A开关电源	国标定制	个	0	100	0
	网络机柜	600*600*2000	台	1	400	400
	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	套	10	220	2200
	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	6	495	2970
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	2	46	92
	声光报警器	HC-103	个	1	40	40
	巡更按钮	EM2	个	3	50	150
	室内全向天线及配件	CB-ANT-400-N	套	3	50	150
	DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390
	环境监测探头(一氧化碳,二氧化碳,温湿度,PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02 COW4-A4/GW-R-PM2.5	个	16	95	1520
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-Y2	个	8	100	800
	无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	17	50	850
	网络面板(单口)	PB3086-01	个	48	18	864
网络面板(双口)	PB3086-02	个	35	20	700	
地插	PHD1102C	个	0	20	0	
有线电视面板	/	个	1	20	20	
17. 移交楼层/部位: 11F	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	套	10	220	2200
	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	6	495	2970
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	2	46	92
	声光报警器	HC-103	个	1	40	40
	巡更按钮	EM2	个	3	50	150
	室内全向天线及配件	CB-ANT-400-N	套	3	50	150
	DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390
	环境监测探头(一氧化碳,二氧化碳,温湿度,PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02 COW4-A4/GW-R-PM2.5	个	16	95	1520
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-Y2	个	8	100	800
	无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	17	50	850
	网络面板(单口)	PB3086-01	个	48	18	864
网络面板(双口)	PB3086-02	个	35	20	700	
地插	PHD1102C	个	0	20	0	
有线电视面板	/	个	1	20	20	
18. 移交楼层/部位: 12F	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	套	10	220	2200
	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	6	495	2970
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	2	46	92
	声光报警器	HC-103	个	1	40	40
	巡更按钮	EM2	个	3	50	150
	室内全向天线及配件	CB-ANT-400-N	套	3	50	150
	DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390
	环境监测探头(一氧化碳,二氧化碳,温湿度,PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02 COW4-A4/GW-R-PM2.5	个	16	95	1520
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-Y2	个	8	100	800
	无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	17	50	850
	网络面板(单口)	PB3086-01	个	48	18	864
网络面板(双口)	PB3086-02	个	35	20	700	
地插	PHD1102C	个	0	20	0	
有线电视面板	/	个	1	20	20	
19. 移交楼层/部位: 13F	1U理线架	PAL2011	个	50	50	2500
	24口网络配线架	PJ2016E-24	个	22	50	1100
	24口光纤配线架	PFD11024LC	个	8	50	400
	110配线架	PDR1015E-100	个	2	95	190
	交换机	H3C S5130/S5160	台	22	98	2156
	UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200
	PDU	国标定制	个	4	50	200
	30A开关电源	国标定制	个	2	90	180
	网络机柜	600*600*2000	台	4	400	1600
	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	套	10	220	2200
	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	6	495	2970
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	2	46	92
	声光报警器	HC-103	个	1	40	40
	巡更按钮	EM2	个	3	50	150
	室内全向天线及配件	CB-ANT-400-N	套	3	50	150
	DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390
	环境监测探头(一氧化碳,二氧化碳,温湿度,PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02 COW4-A4/GW-R-PM2.5	个	16	95	1520
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-Y2	个	8	100	800
	无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	10	50	500
	网络面板(单口)	PB3086-01	个	9	18	162
	网络面板(双口)	PB3086-02	个	23	20	460
	地插	PHD1102C	个	0	20	0
	有线电视面板	/	个	0	20	0
20. 移交楼层/部位: 14F	1U理线架	PAL2011	个	61	50	3050
	24口网络配线架	PJ2016E-24	个	31	50	1550
	24口光纤配线架	PFD11024LC	个	12	50	600
	110配线架	PDR1015E-100	个	2	95	190
	交换机	H3C S5130/S5160	台	25	98	2450

	UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200
	PDU	国标定制	个	5	50	250
	30A开关电源	国标定制	个	0	90	0
	网络机柜	600*600*2000	台	4	400	1600
	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	套	10	220	2200
	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	6	495	2970
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	2	46	92
	声光报警器	HC-103	个	1	40	40
	巡更按钮	EM2	个	3	50	150
	室内全向天线及配件	CB-ANT-400-N	套	3	50	150
	DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390
	环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02	个	16	95	
		COW4-A4/GW-R-PM2.5				1520
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-Y2	个	8	100	800
	无线AP	H3C WA4330-CAN, H3C WA4320H	个	40	50	2000
	网络面板(单口)	PB3086-01	个	214	18	3852
	网络面板(双口)	PB3086-02	个	199	20	3980
	地插	PHD1102C	个	0	20	0
	有线电视面板	/	个	5	20	100
	21. 移交楼层 部位: 15F	U理线架	PAL2011	个	37	50
24口网络配线架		PJ2016E-24	个	18	50	900
24口光纤配线架		PFD11024LC	个	4	50	200
110配线架		PDR1015E-100	个	2	95	190
交换机		H3C S5130/S5160	台	15	98	1470
UPS配电箱		400*300*150	套	2	100	200
PDU		国标定制	个	3	50	150
30A开关电源		国标定制	个	0	100	0
网络机柜		600*600*2000	台	3	400	1200
200万像素监控探头(含支架)		DS-2CD2125MFY-VIM	套	10	220	2200
信息发布屏(含支架)		LC-22/LC-32	套	6	495	2970
紧急求救按钮		DS-1T710N	个	2	46	92
声光报警器		HC-103	个	1	40	40
巡更按钮		EM2	个	3	50	150
室内全向天线及配件		CB-ANT-400-N	套	3	50	150
DDC箱及其设备		国标定制	套	2	195	390
环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)		GW-R-C0/GW-R-C02	个	16	95	
		COW4-A4/GW-R-PM2.5				1520
智能照明控制模块		DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-Y2	个	8	100	800
无线AP		H3C WA4330-CAN, H3C WA4320H	个	45	50	2250
网络面板(单口)	PB3086-01	个	134	18	2412	
网络面板(双口)	PB3086-02	个	105	20	2100	
地插	PHD1102C	个	0	20	0	
有线电视面板	/	个	4	20	80	
22. 移交楼层 部位: 16F	U理线架	PAL2011	个	38	50	1900
	24口网络配线架	PJ2016E-24	个	26	50	1300
	24口光纤配线架	PFD11024LC	个	8	50	400
	110配线架	PDR1015E-100	个	2	95	190
	交换机	H3C S5130/S5160	台	17	98	1666
	UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200
	PDU	国标定制	个	3	50	150
	30A开关电源	国标定制	个	0	100	0
	网络机柜	600*600*2000	台	3	400	1200
	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	套	10	220	2200
	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	6	495	2970
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	2	46	92
	声光报警器	HC-103	个	1	40	40
	巡更按钮	EM2	个	3	50	150
	室内全向天线及配件	CB-ANT-400-N	套	3	50	150
	DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390
	环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02	个	16	95	
		COW4-A4/GW-R-PM2.5				1520
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-Y2	个	8	100	800
	无线AP	H3C WA4330-CAN, H3C WA4320H	个	52	50	2600
网络面板(单口)	PB3086-01	个	160	18	2880	
网络面板(双口)	PB3086-02	个	117	20	2340	
地插	PHD1102C	个	0	20	0	
有线电视面板	/	个	8	20	160	
23. 移交楼层 部位: 17F	U理线架	PAL2011	个	58	50	2900
	24口网络配线架	PJ2016E-24	个	26	50	1300
	24口光纤配线架	PFD11024LC	个	8	50	400
	110配线架	PDR1015E-100	个	2	95	190
	交换机	H3C S5130/S5160	台	24	98	2352
	UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200
	PDU	国标定制	个	4	50	200
	30A开关电源	国标定制	个	2	0	0
	网络机柜	600*600*2000	台	4	400	1600
	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	套	10	220	2200

24. 移交楼层/部位: 18F	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	6	495	2970
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	2	46	92
	声光报警器	HC-103	个	1	40	40
	巡更按钮	EM2	个	3	50	150
	室内全向天线及配件	CB-ANT-400-N	套	3	50	150
	DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390
	环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02	个	16	95	
		COW4-A4/GW-R-PM2.5				1520
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-Y2	个	8	100	800
	无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	55	50	2750
	网络面板(单口)	PB3086-01	个	149	18	2682
	网络面板(双口)	PB3086-02	个	110	20	2200
	地插	PHD1102C	个	0	20	0
	有线电视面板	/	个	10	20	200
	1U理线架	PAL2011	个	37	50	1850
	24口网络配线架	PJ2016E-24	个	17	50	850
	24口光纤配线架	PFD11024LC	个	6	50	300
110配线架	PDR1015E-100	个	2	95	190	
交换机	H3C S5130/S5160	台	13	98	1274	
UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200	
PDU	国标定制	个	3	50	150	
30A开关电源	国标定制	个	0	100	0	
网络机柜	600*600*2000	台	3	400	1200	
200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	套	10	220	2200	
25. 移交楼层/部位: 19F	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	6	495	2970
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	2	46	92
	声光报警器	HC-103	个	1	40	40
	巡更按钮	EM2	个	3	50	150
	室内全向天线及配件	CB-ANT-400-N	套	3	50	150
	DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390
	环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02	个	16	95	
		COW4-A4/GW-R-PM2.5				1520
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-Y2	个	8	100	800
	无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	40	50	2000
	网络面板(单口)	PB3086-01	个	126	18	2268
	网络面板(双口)	PB3086-02	个	101	20	2020
	地插	PHD1102C	个	0	20	0
	有线电视面板	/	个	12	20	240
	1U理线架	PAL2011	个	54	50	2700
	24口网络配线架	PJ2016E-24	个	24	50	1200
	24口光纤配线架	PFD11024LC	个	8	50	400
110配线架	PDR1015E-100	个	2	95	190	
交换机	H3C S5130/S5160	台	22	98	2156	
UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200	
PDU	国标定制	个	4	50	200	
30A开关电源	国标定制	个	2	0	0	
网络机柜	600*600*2000	台	4	400	1600	
200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	套	10	220	2200	
26. 移交楼层/部位: 20F	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	6	495	2970
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	2	46	92
	声光报警器	HC-103	个	1	40	40
	巡更按钮	EM2	个	3	50	150
	室内全向天线及配件	CB-ANT-400-N	套	3	50	150
	DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390
	环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02	个	16	95	
		COW4-A4/GW-R-PM2.5				1520
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-Y2	个	8	100	800
	无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	41	50	2050
	网络面板(单口)	PB3086-01	个	144	18	2592
	网络面板(双口)	PB3086-02	个	116	20	2320
	地插	PHD1102C	个	26	20	520
	有线电视面板	/	个	2	20	40
	1U理线架	PAL2011	个	54	50	2700
	24口网络配线架	PJ2016E-24	个	24	50	1200
	24口光纤配线架	PFD11024LC	个	8	50	400
110配线架	PDR1015E-100	个	2	95	190	
交换机	H3C S5130/S5160	台	22	98	2156	
UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200	
PDU	国标定制	个	4	50	200	
30A开关电源	国标定制	个	2	0	0	
网络机柜	600*600*2000	台	4	400	1600	
200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-VIM	套	10	220	2200	
26. 移交楼层/部位: 20F	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	6	495	2970
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	2	46	92
	声光报警器	HC-103	个	1	40	40
	巡更按钮	EM2	个	3	50	150
	室内全向天线及配件	CB-ANT-400-N	套	3	50	150

	DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390	
	环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02	个	16	95	1520	
		COW4-A4/GW-R-PM2.5					
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-Y2	个	8	100	800	
	无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	41	50	2050	
	网络面板(单口)	PB3086-01	个	144	18	2592	
	网络面板(双口)	PB3086-02	个	116	20	2320	
	地插	PHD1102C	个	26	20	520	
	有线电视面板		个	2	20	40	
	27. 移交楼层: 21F	U理线架	PAL2011	个	26	50	1300
		24口网络配线架	PJ2016E-24	个	12	50	600
		24口光纤配线架	PFD11024LC	个	12	50	600
		110配线架	PDR1015E-100	个	2	95	190
交换机		H3C S5130/S5160	台	10	98	980	
UPS配电箱		400*300*150	套	2	100	200	
PDU		国标定制	个	2	50	100	
30A开关电源		国标定制	个	0	100	0	
网络机柜		600*600*2000	台	2	400	800	
200万像素监控探头(含支架)		DS-2CD2125MFY-V1M	套	10	220	2200	
信息发布屏(含支架)		LC-22/LC-32	套	6	495	2970	
紧急求救按钮		DS-11710N	个	2	46	92	
声光报警器		HC-103	个	1	40	40	
巡更按钮	EM2	个	3	50	150		
室内全向天线及配件	CB-ANT-400-N	套	3	50	150		
DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390		
环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02	个	16	95	1520		
	COW4-A4/GW-R-PM2.5						
智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-Y2	个	8	100	800		
无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	39	50	1950		
网络面板(单口)	PB3086-01	个	57	18	1026		
网络面板(双口)	PB3086-02	个	29	20	580		
地插	PHD1102C	个	0	20	0		
有线电视面板		个	4	20	80		
28. 移交楼层: 22F	U理线架	PAL2011	个	31	50	1550	
	24口网络配线架	PJ2016E-24	个	21	50	1050	
	24口光纤配线架	PFD11024LC	个	4	50	200	
	110配线架	PDR1015E-100	个	2	95	190	
	交换机	H3C S5130/S5160	台	15	98	1470	
	UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200	
	PDU	国标定制	个	2	50	100	
	30A开关电源	国标定制	个	0	100	0	
	网络机柜	600*600*2000	台	2	400	800	
	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-V1M	套	10	220	2200	
	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	6	495	2970	
	紧急求救按钮	DS-11710N	个	2	46	92	
	声光报警器	HC-103	个	1	40	40	
巡更按钮	EM2	个	3	50	150		
室内全向天线及配件	CB-ANT-400-N	套	3	50	150		
DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390		
环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02	个	16	95	1520		
	COW4-A4/GW-R-PM2.5						
智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-Y2	个	8	100	800		
无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	45	50	2250		
网络面板(单口)	PB3086-01	个	146	18	2628		
网络面板(双口)	PB3086-02	个	101	20	2020		
地插	PHD1102C	个	0	20	0		
有线电视面板		个	2	20	40		
29. 移交楼层: 23F	U理线架	PAL2011	个	53	50	2650	
	24口网络配线架	PJ2016E-24	个	21	50	1200	
	24口光纤配线架	PFD11024LC	个	12	50	600	
	110配线架	PDR1015E-100	个	2	95	190	
	交换机	H3C S5130/S5160	台	21	98	2058	
	UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200	
	PDU	国标定制	个	4	50	200	
	30A开关电源	国标定制	个	2	90	180	
	网络机柜	600*600*2000	台	4	400	1600	
	200万像素监控探头(含支架)	DS-2CD2125MFY-V1M	套	10	220	2200	
	信息发布屏(含支架)	LC-22/LC-32	套	6	495	2970	
	紧急求救按钮	DS-11710N	个	2	46	92	
	声光报警器	HC-103	个	1	40	40	
巡更按钮	EM2	个	3	50	150		
室内全向天线及配件	CB-ANT-400-N	套	3	50	150		
DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390		
环境监测探头(一氧化碳, 二氧化碳, 温湿度, PM2.5)	GW-R-C0/GW-R-C02	个	16	95	1520		
	COW4-A4/GW-R-PM2.5						

	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-Y2	个	8	100	800
	无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	42	50	2100
	网络面板（单口）	PB3086-01	个	141	18	2538
	网络面板（双口）	PB3086-02	个	113	20	2260
	地插	PHD1102C	个	0	20	0
	有线电视面板		个	12	20	240
30. 移交楼层/部位: 24F	1U理线架	PAL2011	个	12	50	600
	24口网络配线架	PJ2016E-24	个	7	50	350
	24口光纤配线架	PFD11024LC	个	6	50	300
	110配线架	PDR1015E-100	个	1	95	95
	交换机	H3C S5130/S5160	台	6	98	588
	UPS配电箱	400*300*150	套	2	100	200
	PDU	国标定制	个	1	50	50
	30A开关电源	国标定制	个	0	100	0
	网络机柜	600*600*2000	台	1	400	400
	200万像素监控探头（含支架）	DS-2CD2125MFY-VIM	套	10	220	2200
	信息发布屏（含支架）	LC-22/LC-32	套	6	495	2970
	紧急求救按钮	DS-1T710N	个	2	46	92
	声光报警器	HC-103	个	1	40	40
	巡更按钮	EM2	个	3	50	150
	室内全向天线及配件	CB-ANT-100-N	套	3	50	150
	DDC箱及其设备	国标定制	套	2	195	390
	环境监测探头（一氧化碳）	GW-R-C0/GW-R-C02	个	8	100	800
	智能照明控制模块	DRC420FTR/DDRC1220FR-GL-Y2	个	4	100	400
	无线AP	H3C WA4330-CAN/H3C WA4320H	个	13	50	650
	网络面板（单口）	PB3086-01	个	24	18	432
网络面板（双口）	PB3086-02	个	23	20	460	
地插	PHD1102C	个	32	20	640	
有线电视面板		个	9	20	180	
合计：679700.00元						