项目编号：（SXZXZB-2026-014.5B1）

榆林市市政公用服务中心公用设施维修维护改造项目5包（网络整改）安装调试合同

甲　　方：榆林市市政公用服务中心

乙　　方：陕西壹加壹网络信息服务有限公司

签署日期：2026年 8月 11日

甲方：榆林市市政公用服务中心

乙方：陕西壹加壹网络信息服务有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关弱电智能化工程安装协商一致，订立本合同。

一、合同标的物内容及数量

1、项目名称：榆林市市政公用服务中心公用设施维修维护改造项目5包（网络整改）安装调试

2、工程地址 ：榆林市

二、合同价款

1、合同价为人民币：￥：196000.00元（大写）壹拾玖万陆仟元整.

2、详见附件一：报价清单

三、款项结算

1、本合同双方之间所发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、合同总计：￥：196000.00元（大写）壹拾玖万陆仟元整.

3、付款比例：合同签订，待乙方负责安装调试完成后，由甲方一次性支付合同金额，￥：196000.00元（大写）壹拾玖万陆仟元整.（含普票）。

四、开票方式：

1.按照国家依据的税率开具。

五、工期及地点：

1、工期：按照合同约定计算工期，原则上在合同约定10个日历日内安装完毕，如因现场环境不具备施工等特殊情况，工期顺延。

2、交付地点：榆林市指定地点_____。

六、质量保证

1、质保期为终验合格后 12 个月。

2、乙方承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、所有产品质量符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期出现的质量问题由乙方负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，乙方以优惠价提供。

七、运输及方式

1、乙方负责所有材料的运输。确保材料安全、完整到达使用地点。

八、验收：

验收标准：按合同清单等技术指标进行验收。

九、双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）甲方有义务按支付方式约定支付乙方项目服务费用。

（2）甲方为乙方在用户方各业务部门的需求调研、安装调试等提供必要的工作条件和配合，提供施工现场的动力电。

（3）未经乙方书面同意，甲方不得将本合同的全部义务转让或委托给其他人。

2、乙方的权利和义务

（1）乙方应按本合同约定服务内容的要求按期、保质、保量完成建设工作，并配合甲方施工的相关工作。

（2）乙方对于甲方提出的业务使用优化负有完善建设责任，乙方必须全力配合甲方做好项目建设。

（3）未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的全部义务转让或委托给其他人。

十、保密

甲乙双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十一、违约责任：

1、按《民法典》中的相关条款执行。

十二、合同争议解决的方式

因执行本合同及本合同有关协议产生一切争议以及合同未尽事宜，双方友好协商解决，协商结果以纪要的形式记录在案，作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，协商不成，可依法向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效

1. 订立时间：2026 年 08 月 11 日。

2. 订立地点：榆林市 。

3. 本合同一式 贰 份，具有同等法律效力，双方各执 壹 份。

甲方：榆林市市政公用服务中心　　乙方：陕西壹加壹网络信息服务有限公司

电话：　　电话：

账号：　　账号：456950100100145929

开户行：　　开户行：：兴业银行榆林分行

代表签字：　　代表签字：

日　　期：2026年 8月19日　　日　　期：2026年 8月11日

附件 1--报价清单

等保测评及安装调试报价清单

序号	产品名称	产品描述	单位	数量	单价	小计
1	视频国标网关扩容模块/100 路	1. 通过 GB28181 等标准协议获取第三方厂家平台的视频数据，主要进行数据级联汇聚；2. 将平台视频数据通过 GB28181 等标准协议推送给第三方厂 支持加密狗授权机制。 支持 Web 方式访问、配置、管理网关设备。 支持多平台多层次级联，跨域互联互	个	5	1000.00	5000.00

		通与资源共享。 支持联网标准协议 GB/T 28181，具备符合上述协议的快速接入能力。 符合 GB/T 28181-2011、GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求。 支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等。 支持至少 3 级级联部署，最大可支持 16 个外域的接入。 项目部署中具备高度的开放性与兼容性，支持国内主流厂商（包括海康、				

		科达、宇视、天地伟业等）视频监控系统的接入				
2	框式核心交换机	1、总槽位数≥8个，业务槽位数≥6个 2、交换容量≥76.8Tbps；包转发率≥8640Mpps 3、支持电源数量≥2 4、内置一块主控板卡、一块48端口千兆电接口以太网业务板（电口速率：10/100/1000Mbps）、一块48端口千兆SFP光接口以太网业务板（光口速率：100/1000Mbps）	个	1	89500.00	89500.00

		5、MAC 表项 ≥320K、IPv4 路由转发表≥16K 6、ARP 表项 ≥64K 7、ACL 条目≥0.75k 8、支持基于五元组的 ACL 策略 9、支持 OSPF 10、支持 IGMP Snooping v1/v2/v3；支持 IGMP v1/v2/v3 11、支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4/IPv6)地址、目的 IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP 端口号、VLAN 的流分类；支持对端口接收报文的速率和发送报				

		文的速率进行限制;支持报文重定向;支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记;每个端口支持8个输出队列;支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WDRR、SP+WDRR三种模式 12、支持STP/RSTP 13、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能;支持XModem/FTP/TFTP加载升级;支持命令行接口(CLI),Console口进行配置;支持SNMPv1/v2/v3;支持系统日志,分级告警,调试信息输出;支持NTP;支持电源的告警功能,风扇、				

		温度告警 14、支持用户分级管理和口令保护；支持802.1X认证;支持RADIUS认证；支持SSH 2.0；支持端口隔离；支持端口安全 15、可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务；支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击；支持IP/Port/MAC的绑定功能				
3	等保测评	依据国家等级保护测评工作标准GB/T22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、GB/T28448-2019《信息安全技	套	1	100000.00	100000.00

		术 网络安全等级保护测评要求》，完成物理安全环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理制度等 10 个方面对信息系统实施等级保护测评服务，并出具系统测评报告。				
4	安装调试费用		套	1	1500.00	1500.00
总计						**196000.00**