2026年神木市财政衔接推动乡村振兴补助资金饮水安全项目

水质巡检技术服务合同

神木市水利局

二零二六年

扫描全能王 创建

神木市2026年水质巡检项目3包技术服务合同

甲方（发包人）：神木市水利局

乙方（承包人）：陕西铎鑫环境检测技术有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《饮用水水源水质监测规范》《生活饮用水卫生标准》及水利、生态环境相关法律法规，甲乙双方就2026年神木市财政衔接推进乡村振兴补助资金饮水安全项目水质巡检技术服务事宜，经平等协商，订立本合同，共同遵照执行。

第一条服务内容、范围与工作目标

1.1服务范围

神木市辖区内本次饮水安全项目全部集中供水工程、分散供水点位，具体采样点位、采样频次、检测指标以甲方提供的《水质巡检点位清单》《检测指标明细表》作为本合同附件一，与本合同具备同等法律效力。

1.2服务工作内容

1. 现场水样采集：按规范完成各供水点位水样采集、固定、封存、运输，全程做好采样记录、现场影像留存；
2. 实验室检测：严格按照国家现行水质检测标准开展全部指标实验室分析检测，完整留存原始检测记录、仪器校准记录、试剂台账；
3. 数据汇总与报告编制：分批次出具单项水质化验报告，项目全部巡检完成后编制总巡检评估报告，包含水质达标分析、隐患点位整改建议、饮水安全提升对策；
4. 成果交付：报告打印、盖章、装订，同步提供电子存档资料；
5. 配套服务：配合甲方完成主管部门核查、专家评审、审计、现场复核、问题整改复核等全部配套工作。

扫描全能王 创建

1.3工作目标

1. 所有水样采样、检测流程符合《生活饮用水标准检验方法》等现行国家、行业规范；
2. 出具的水质检测报告真实、准确、完整，可通过水利、生态环境、审计等任意主管部门核查；
3. 全面排查辖区饮水水质安全风险，形成可落地的隐患处置建议，保障农村饮水安全达标运行。

第二条服务期限、服务地点与质量标准

2.1服务地点

陕西省神木市（甲方指定全部供水点位）

2.2服务期限

1. 总服务周期：自2026年08月18日起至2026年11月25日止；
2. 分批次取样时限：甲方每次下达采样通知后3个工作日内完成现场采样；
3. 单批次报告出具时限：水样采集后7个工作日内出具完整加盖CMA资质章水质检测报告；
4. 项目总报告：全部点位巡检完成后10个工作日内提交总评估报告。

2.3质量硬性要求

1. 乙方必须具备检验检测机构CMA资质，资质证书复印件作为附件二附于合同，检测项目需覆盖本项目全部检测指标；无有效CMA资质或资质范围不匹配的，甲方有权单方解除合同；
2. 采样人员、检测人员持证上岗，采样设备、检测仪器定期校准并留存校准证书；
3. 检测数据不得篡改、伪造，原始记录完整留存不少于6年；

扫描全能王 创建

4. 报告格式、内容、结论满足水利部、陕西省水利厅农村饮水安全水质检测管理相关文件要求，顺利通过甲方及上级主管部门验收、审计；
5. 所有水样留存留样不少于48小时，以备复核复检。

第三条甲乙双方权责

3.1甲方责任与协作义务

1. 资料提供：合同生效5个工作日内，向乙方提供完整供水点位台账、供水人口、工程基础资料（纸质+电子版），资料真实、客观；若甲方提供资料存在虚假、遗漏，由此造成检测偏差、报告无法通过审查的，全部责任及费用由甲方承担；
2. 现场协调：提前通知各镇办、水厂配合乙方现场取样，协调现场通行、取水便利条件；
3. 过程配合：收到乙方报告初稿后5个工作日内完成核对，及时反馈修改意见，同步配合乙方开展现场复核、答疑；
4. 按时履约付款：按本合同第四条约定足额、按期支付服务费用；
5. 组织验收：项目全部服务完成后10个工作日内组织专家完成成果验收。

3.2乙方责任与义务

1. 人员设备保障：配齐持证采样、检测专业人员，自备采样容器、保存试剂、运输设备、检测仪器，承担全部耗材、交通、人工、实验室运营成本；
2. 规范作业：严格按照国家规范开展采样、检测，做好现场拍照、采样台账，每次采样同步提交采样记录表给甲方现场对接人；
3. 成果整改：若报告存在数据错误、内容缺失、不符合规范，乙方在甲方通知后3日内无偿修改完善，不得额外收取任何费用；
4. 保密义务：对项目供水数据、水质检测数据、村镇供水敏感信息承担永久保密责任，不得泄露、转发、用于本项目以外其他商业用途，合同终止后不得擅自留存、对外提供原始水样及涉密台账；

扫描全能王 创建

5. 配合核查：全程配合审计、纪检、水利、环保等部门现场核查、复检、资料调取，免费提供原始记录、仪器数据、留样复检；
6. 安全责任：现场采样、实验室操作期间发生人身伤害、财产损失、第三方污染事故，全部由乙方独立承担赔偿及法律责任，与甲方无关。

3.3资料留存约定

项目全部服务结束，甲方付清全部款项后，乙方将全部原始采样记录、检测原始台账、纸质报告全套移交甲方；乙方仅可留存无敏感信息的电子版备份，不得留存完整原始纸质资料。

第四条合同价款、结算及支付方式

4.1合同总价

本合同采用含税总价包干模式，合同总价人民币：737400.00元（大写：柒拾叁万柒仟肆佰元整）。**包干范围：人员、交通、采样耗材、实验室检测、仪器校准、报告编制打印、专家配合、整改复检、税费、保险、现场安全等完成本合同全部服务内容的一切费用，甲方无需额外支付任何其他费用。增值税发票类型：□增值税专用发票☑增值税普通发票，税率：6%。**

4.2付款节点

1. 预付款：本合同签字盖章生效、乙方进场手续齐全且开具等额合规发票后10个工作日内，甲方支付合同总价30%；
2. 进度款：乙方完成对应批次全部点位采样、检测并提交合格检测报告，经甲方现场核验无误后，支付至该批次合格工作量对应价款的80%；乙方需先开具对应金额发票；
3. 竣工结算款：全部巡检服务完成、成果验收合格、完整资料移交甲方、项目完成结算审计后15个工作日内，甲方付款至审计审定总价款97%；
4. 质量保证金：审定总价款3%作为质保金，质保期12个月，自项目整体验收合格之日起计算；质保期内无检测数据失真、报告返工、投诉核查等质量

扫描全能王 创建

1. 逾期交付单批次检测报告：每逾期1日，扣除该批次应付服务款的1‰；逾期超过15日，甲方有权解除合同，乙方退还甲方已支付全部款项，并支付合同总价15%违约金；
2. 因乙方检测操作不规范、篡改伪造数据、CMA资质失效，导致报告不合格、无法通过验收、上级部门通报批评的：（1）乙方无偿全部重新采样、复检、编制报告；（2）工期不予顺延，承担全部复检耗材、人工成本；（3）甲方扣除合同总价20%作为违约金，若造成甲方行政追责、财政资金损失，乙方另行全额赔偿；
3. 乙方转包、分包项目服务，甲方立即解除合同，乙方返还全部已收款项，并支付合同总价20%违约金；
4. 乙方泄露项目水质、供水涉密数据，一次性支付合同总价10%违约金，甲方保留追究民事、行政法律责任权利；
5. 质保期内出现检测数据失真、复检不合格，甲方扣除全部质保金，乙方承担全部整改及复核费用。

第八条不可抗力

因地震、洪水、疫情、政府全域管控等不可抗力造成一方无法履约，受影响方应3日内书面通知对方，并提供官方证明文件，双方协商顺延工期或终止合同，互不承担违约责任；不可抗力消除后7日内恢复服务。

第九条争议解决

本合同履行过程中发生分歧，双方优先友好协商；协商不成，任何一方均有权向甲方所在地神木市人民法院提起诉讼。

第十条其他通用条款

1. 保密条款：合同存续期及合同终止后永久有效，乙方不得对外传播项目任何数据资料；

扫描全能王 创建

2. 通知送达：双方预留地址、电话为法定送达地址，书面通知邮寄/电子送达即视为生效；联系方式变更需提前3日书面告知对方，否则送达原地址有效；
3. 未尽事宜：双方签订书面补充协议，补充协议与本合同法律效力等同；
4. 合同附件：附件一《水质巡检点位及检测指标清单》、附件二《乙方CMA资质证书复印件》为本合同不可分割部分；
5. 合同份数：本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，全部加盖公章、骑缝章，具有同等法律效力；
6. 生效终止：本合同自甲乙双方法定代表人/委托代理人签字并加盖公章之日生效；双方完成全部服务、款项结清、质保期满无争议后自动终止。

甲方：神木市水利局(盖章)

住所：神木市水利大楼1206□

法定代表人：

或其委托代理人：

组织机构代码：

开户银行：神木市农商银行兴城支

账号：27100203012010000079114

电话：0912-8312098

签订时间：26年 8月17日

乙方：陕西铎鑫环境检测技术有限公司(盖章)

公司住所：陕西省西安市高新区锦业路与丈八三路十字维萨瀛海2号楼1栋23层2308室

法定代表人：

或其委托代理人：

组织机构代码：91610131322327321L

行开户银行：中国银行西安锦业路支行

账号：102051800265

电话：029-89250931

签订时间：26年 8月17日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
扫描全能王 创建

附件一：

1、（三包375份）进行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)对每一份水样进行43项常规指标进行检测，具体包括：

1）微生物指标：1总大肠菌群；2大肠埃希氏菌；3菌落总数。

2）毒理指标：4砷；5镉；6铬（六价）；7铅；8汞；9氰化物；10氟化物；11硝酸盐；12三氯甲烷；13一氯二溴甲烷；14二氯一溴甲烷；15三溴甲烷；16三卤甲烷（注：三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)；17二氯乙酸；18三氯乙酸；19溴酸盐；20亚氯酸盐；21氯酸盐。

3）感官性状和一般化学指标：22色度；23浑浊度；24臭和味；25肉眼可见物；26pH值；27铝；28铁；29锰：30铜：31锌；32氯化物；33硫酸盐；34溶解性总固体；35总硬度；36高锰酸盐指数；37氨。

4）放射性指标：38总a放射性；39总β放射性。

5）消毒剂指标：40游离氯；41总氯；42臭氧：43二氧化氯。

扫描全能王 创建