

定边县市场监督管理局

2026 年度食品安全及产品质量安全抽检(二次)

采购项目委托合同(合同包 1)

甲方：定边县市场监督管理局

乙方：山东腾翔产品质量检测有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方 2026 年度食品安全及产品质量安全抽检(二次)采购项目委托合同(合同包 1)的招投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 项目基本情况

开展产品安全检验检测相关工作。

第二条 合同期限

服务期自合同签订日至 2027 年 7 月前。

第三条 服务内容与质量标准

服务内容：按照甲方公开招标文件要求，对县域内日用及纺织品、电子电器、轻工产品、机械及安防产品、建筑和装饰装修材料、食品相关产品、电工及材料产品、农业生产资料等共计 418 批次产品进行质量安全抽检，出具有效的检验报告，并对报告真实性负责。

质量标准：依照检测样品的国家标准。对没有国家标准的，可按照地方标准、卫生标准、质量标准和相关的行业标准、地方标准、企业标准、产品标签明示值或国家明文规定的限量值

及国家指定的特定检验方法等进行检验。

第四条 验收

1. 合同约定事项完成后，验收由甲方组织实施，采购中心、乙方等相关部门和人员参加，验收后出具验收报告。

验收标准：依据国家服务验收规范及行业标准，招标文件及合同进行验收。

2. 验收时如发现所交付的结果有不符合标准之情形，甲方应做出详尽的记录，由甲乙双方共同签字确认，乙方需承担由此产生的抽样和检验有关费用。

第五条 服务费用及支付方式

1. 费用金额：

总费用为人民币大写：捌拾壹万玖仟伍佰元整(小写 ¥819500.00 元)。

2. 付款方式：

合同签订后支付合同总价款的 40%，待项目完成且经验收合格后剩余价款一次性付清，期间不计利息；本项目采用费用总包干方式，一旦合同实施，在合同实施中出现任何费用遗漏，均由乙方免费提供，采购人不再支付任何合同外的费用。

3. 乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

4. 账户信息：

账户名称：山东腾翔产品质量检测有限公司

账户号码：37050181790100000151

开户银行：中国建设银行股份有限公司菏泽长江路支行

法定代表人：滕书亮

开户许可证编号：4510-03705412

第六条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第七条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第八条 甲方的权利和义务

1. 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2. 甲方有权对乙方提供的服务进行定期考评，并负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

4. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第九条 乙方的权利和义务

1. 乙方应当按照甲方的检验计划开展工作，并对抽样检验数据、检验样品保密，不得将抽样检验计划告知被抽样单位，不得对外泄露有关抽样检验情况和结果，不得利用检验结果开展未经甲方同意的其他活动。

2. 乙方必须提供专业的协助采样服务，抽样时指定2名及

以上(含2名)专业技术人员全面负责样品采集技术支持工作,提供现场采样工具等设备,样品采集技术必须经过专门培训,熟悉和掌握样品采样方法和相关技术要求。

3. 乙方不得将检验任务外包或分包给其他检测机构检验。乙方承担甲方抽检任务期间,不得接受被抽检单位同一批号的同类产品的委托检验,不得接受被抽样人和相关单位的宴请、礼品,以及可能影响检验结果公正性的相关活动。

4. 乙方收到检品后60个工作日内出具检验报告。同时,乙方应及时向甲方提交检验报告。检验报告结论为合格的,乙方应当在检验结论做出后10个工作日内将检验报告转交甲方。检验报告结论为不合格的,乙方应当在检验结论做出后5个工作日内将检验报告交甲方。转交报告时应当附有报告明细单,并经甲方签字确认。乙方未按规定时间出具报告或转交甲方报告的,甲方有权不支付相应报告检验费用。

5. 乙方负责抽检信息的网上录入工作。样品抽检、检验后,乙方应及时登录“陕西省市场监督管理局产品质量监督信息系统”准确、完整地录入样品抽检、检验信息。

6. 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

7. 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用,并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

8. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项,及时配合处理投诉。

9. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导,接受甲

方的监督。

10. 投标人中标后，承担对应包项的检测任务，应逐月完成当月任务，并当月汇总本月的抽检清单，甲方可根据季节、市场、阶段抽检不合率等因素对抽检的品种、检测项目、数量作出调整，但总数量不能超过合同标的；

11、乙方负责所有检验品货物的运输（完成采购服务项目包含的所有的运输）确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内。运输时间必须满足投标文件承诺及采购单位要求，所有货物在运输、搬运、安装的过程中造成甲方损失的，由乙方为甲方修复和更新。乙方保证抽检样品运输安全，若有运输造成的样品损坏或其他损失由乙方负责。

12、在本合同约定的服务期限内，乙方应负责对其派出的服务人员进行全面的安全培训与管理，确保服务人员严格遵守国家安全生产相关法律法规及甲方的安全管理规定。若乙方人员在服务过程中因自身操作不当、未遵守安全规范或其他原因发生人身伤害、财产损失等安全事故，相关的救治费用、赔偿责任、法律纠纷处理责任及由此产生的一切经济损失，均由乙方自行承担。

13、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十条 违约责任

1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2. 若服务过程中，乙方工作出现重大失误，对检验检测工作产生不良影响，甲方有权终止协议，并要求乙方赔偿由此给

甲方造成的全部损失。

3. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第十一条 不可抗力事件处理

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 3 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十二条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 10 天内不能达成协议时，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

第十四条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或负责人签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同一式七份，自双方签章之日起生效。甲方四份，乙方三份，具有同等法律效力。

甲方：定边县市场监督管理局（盖章）

法定代表人（或负责人）：

地 址：陕西省定边县西环路北段市场监管大楼

开户银行：农业银行定边县支行

账号：26020101040014021

电 话：0912-4220285

传 真：

签约日期：2026年 10月 8 日

乙方：山东腾翔产品质量检测有限公司（盖章）

法定代表人（负责人）：

地 址：菏泽市上海路 4666 号（菏泽腾元实业有限公司院内）

开户银行：中国建设银行股份有限公司菏泽长江路支行

账号：37050181790100000151

电 话：0530-5880096

传 真：0530-5880096

签约日期： 年 月 日

附件：定边县 2026 年度食品安全及产品质量安全抽检采购项目 2 包采
购清单

产品 大类	序号	产品具体 名称	产品标准	检验项目	批次	单价（元）	总价（元）
日用 及纺 织品	1	玩具	GB 6675.1-2014 GB 6675.2-2014 GB 6675.3-2014	材料、小零件、挤压玩具、摇铃及类似玩具、小球、毛球、学前玩偶、玩具奶嘴、气球、弹珠、半球形玩具、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、木制玩具、突出物、把手和其他类似的管子、金属丝和杆件、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、18 个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳、18 个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳、36 个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳、玩具袋上的绳索、童床或游戏围栏上的悬挂玩具、童床上的健身玩具及类似玩具、飞行玩具的绳索细绳或线、玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具、带有折叠机构的其他玩具、铰链间隙、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、其他驱动结构、发条钥匙、弹簧、封闭式玩具的通风装置、封闭式玩具的关闭件、封闭头部的玩具、仿制防护玩具(头盔、帽子、护目镜)、弹射玩具的一般要求、蓄能弹射玩具、非蓄能弹射玩具、水上玩具、热源玩具、液体填充玩具、口动玩具、玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板、玩具火药帽、声响要求、磁体和磁性部件、一般要求、头戴玩具、化妆服饰、供儿童进入的玩具,具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等）	5	2000.00	10000.00
	2	学生用品 （中性笔及笔芯学生书包文具盒涂改制品书套作业簿自粘书皮）	GB 21027-2020、QB/T 1437-2023	可迁移元素的限量（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、边缘、尖端、装订质量、纸张定量、封面/封底、内芯、破页、脏迹、白页、印划线、张数、断线、偏斜、套印偏差、内芯纸张施胶度、成品尺寸偏差、装订偏差、危险锐利尖端	10	2000.00	20000.00
	3	眼镜类产品	QB/T 2506-2017	镜片顶焦度（球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差）、光学中心和棱镜度（水平棱镜偏差、垂直棱镜偏差）、材料和表面的质量、基准点厚度、透射比性能、太阳紫外 A 波段透射比、太阳紫外 B 波段透射比	5	2000.00	10000.00
	4	儿童及婴幼儿服装	GB 18401-2010 GB 31701-2015 GB/T 29862-2013 FZ/T 73025-2019 GB/T 33271-2016 GB/T 39508-2020	甲醛含量、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、纤维含量、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、金属针、异味	5	2000.00	10000.00

			FZ/T 08002-2022 等产品明示标准			
5	校服	GB 18401-2010 GB 31701-2015 GB/T 29862-2013 GB/T 22854-2009 GB/T 23328-2009 GB/T 31888-2015	甲醛含量、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、纤维含量、绳带要求、附件锐利性、金属针、异味	3	2000.00	6000.00
6	毛针织品（羊绒针织衫）	GB 18401-2010 GB/T 29862-2013 FZ/T 73005-2021 FZ/T 73018-2021 FZ/T 73034-2021 FZ/T 73009-2021 FZ/T 24019-2012	甲醛含量、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐洗色牢度、纤维含量、异味	4	2000.00	8000.00
7	羽绒服	GB 18401-2010 GB/T 29862-2013 GB/T 14272-2021 FZ/T 73053-2015	甲醛含量、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、异味、纤维含量、绒子含量	3	2600.00	7800.00
8	内衣、睡衣、家居服针织休闲服装	GB 18401-2010 GB/T 29862-2013 FZ/T 73017-2023 FZ/T 81001-2016 GB/T 8878-2023 GB/T 22700-2016 GB/T 22849-2024 FZ/T 73020-2019	甲醛含量、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、纤维含量、异味	5	2000.00	10000.00
9	老年用品（老年人服装、成人纸尿裤、老年鞋、老年手机、老视成镜、坐便器）	GB 18401-2010 GB/T 29862-2013 GB/T 2662-2017 GB/T 22700-2016 GB/T 22849-2024 FZ/T 73020-2019 FZ/T 73010-2016 FZ/T 73015-2009 FZ/T 73029-2019 FZ/T 73061-2019 FZ/T 81006-2017 FZ/T 81007-2022 FZ/T 81008-2021 GB/T 28004.2-2021 GB/T 15107-2013 QB/T 2955-2017 GB 4943.1-2022	甲醛含量、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、纤维含量、异味 条质量偏差、渗透性能、pH、交货水分、吸收倍率、饱和吸收量、甲醛含量、可迁移性荧光性物质、外观质量 游离甲醛、感官质量、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、衬里和内垫耐摩擦色牢度 感官质量、耐折性能、异味、外底耐磨性能、剥离强度、鞋帮拉出强度、外底与外中底粘合强度、游离或可部分水解的甲醛 标记和说明、电气间隙、爬电距离、预期的接	5	2400.00	12000.00

				触电压、接触电流和保护导体电流、固体绝缘、内部和外部布线			
			GB/T 13511.3-2019	镜片的顶焦度、镜片的材料和表面质量、镜片的透射比性能、两镜片顶焦度互差、光学中心水平偏差、光学中心垂直互差			
			GB/T 6952-2015	水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、洗净功能、排放功能、排水管道输送特性、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验			
	10	过度包装 (茶叶月饼粽子)	GB 23350-2021	包装层数、空隙率	3	1400.00	4200.00
电子 电器	11	电热毯	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作 (GB 4706.1-2005、GB 4706.8 - 2008 只做第 19.102 或 19.103 或 19.110 条试验、结构 (不包括第 22.46 条试验)、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	5	2000.00	10000.00
	12	电热水壶	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作 (不包括第 19.11.4 条试验)、稳定性和机械危险、结构 (不包括第 22.46、22.103 条试验)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	3	1900.00	5700.00
轻工 产品	13	溶解乙炔	GB 6819-2004	乙炔的体积分数、磷化氢、硫化氢试验	1	2300.00	2300.00
	14	烟花爆竹	GB 10631-2024	标志 (运输包装标志、销售包装标志) 包装 (运输包装、销售包装)、外观、部件 (底座、引燃装置、手持部位、燃放导向装置、其他要求)、材质、药种、药量、燃放性能 (注: 1. 标志的检验项目为 GB/T 10632—2026 中表 B.1 规定的 a 类缺陷项目; 2. 包装的检验项目为 GB 10631—2025 中 6.1.2.1、6.1.2.2 的 f)~k)、6.1.2.3、6.1.2.4 的 a)、b)、e); 3. 外观的检验项目为 GB 10631—2025 中 6.1.3; 4. 部件的检验项目为 GB 10631—2025 中 6.1.4.1 的 a)、b)、6.1.4.2、6.1.4.3、6.1.4.4、6.1.4.5; 5. 结构的检验项目为 GB 10631—2025 中 6.1.5.2~6.1.5.13; 6. 材质的检验项目为 GB 10631—2025 中 6.1.6; 7. 药种的检验项目为 GB 10631—2025 中 6.1.7.1 的 a); 8. 药量的检验项目为 GB 10631—2025 中 6.1.7.2 的 a); 9. 燃放性能的检验项目为 GB 10631—2025 中 6.1.8.6、6.1.8.7、6.1.8.11、6.1.8.13、6.1.8.15。)	20	2500.00	50000.00
	15	家用燃气 灶具	GB 16410-2020 GB 30720-2014	气密性、热负荷、燃烧工况 (离焰、熄火、回火、燃烧噪声、熄火噪声、干烟气中 CO 浓度)、温	3	2600.00	7800.00

A				升-操作时手必须接触的部位、熄火保护装置-闭阀时间、结构的一般要求（燃气导管、燃烧器的熄火保护装置）、耐热冲击、耐重力冲击、热效率			
	16	燃气用不锈钢波纹软管	GB 41317-2024	结构与尺寸(长度极限偏差、最小内径)、气密性、耐压性、耐热性、扭曲性、弯曲性、耐冲击性、阻燃性、耐液体性、接头耐腐蚀性	2	2200.00	4400.00
	17	减压阀	GB 35844-2018	结构（一般要求、调压器的接头组件）、气密性、调压静特性、耐冲击性、外观	3	1900.00	5700.00
	18	卫生巾（护垫）	GB/T 8939-2018 GB 15979-2024	全长偏差、条质量偏差、吸水率倍率、pH、交水水分、背胶剥离强度、甲醛含量、可迁移性荧光物质、细菌菌落总数、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数	5	1800.00	9000.00
	19	塑料购物袋	GB/T 21661-2020	厚度及偏差、环保要求、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击、提吊试验	3	1700.00	5100.00
			GB/T 38082-2019	厚度及偏差、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击、提吊试验			
	20	聚乙烯（PE）管材	GB/T 13663.2-2018	几何尺寸（平均外径、壁厚公差）、静液压强度（20℃，100h）、断裂伸长率、纵向回缩率、氧化诱导时间、灰分	5	2100.00	10500.00
	21	工业丙烷	SH/T 0553-1993	铜片腐蚀、总硫含量	1	2100.00	2100.00
	22	液化气	GB 11174-2011	蒸气压、密度、铜片腐蚀、残留物、组分、总硫含量、游离水、二甲醚	1	2000.00	2000.00
机械及安防产品	24	消防产品（手提式干粉灭火器、消防水带、消防水枪、消防应急照明、疏散指示系统、过滤式消防自救呼吸、灭火毯、室内消火栓）	GB 4351-2023 GB 4066-2017	20℃时喷射性能（有效喷射时间、喷射滞后时间、喷射剩余率、喷射距离）、充装误差、爆破性能、灭火剂（干粉灭火剂）（第一主要组分含量）	3	2500.00	7500.00
			GB 6246-2011	外观质量、内径、长度、单位长度质量、附着强度试验、设计工作压力、试验压力及最小爆破压力、耐磨性能			
			GB 8181-2005	表面质量、密封性能、耐水压强度、使用环境温度、抗跌落性能、耐腐蚀性能			
			GB 21976.7-2012	结构、佩戴质量、金属材料表面质量、材料阻燃性能、透光率、连接强度			
			GB 3445-2018	外观质量、基本尺寸与公差、消防接口、手轮、阀杆升降性能、旋转性能、开启高度、水压强度、密封性能			
			GB 17945-2024	外观、灯具的基本功能试验（电源转换功能检查、最小初装持续应急工作时间检查）、灯具的重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、接地电阻试验、电气强度试验			
	25	劳保服装	GB 12014-2019 防静电服	甲醛含量、pH 值、异味、可分解致癌芳香胺染料、耐洗色牢度、耐干摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、断裂强力、撕破强力	5	1800.00	9000.00
	26	车用汽油和车用柴油	GB 17930-2016 GB 19147-2016	车用汽油：研究法辛烷值（RON）、铅含量、馏程、未洗胶质、溶剂洗胶质、硫含量、硫醇（博士试验）、铜片腐蚀、水溶性酸及碱测定法、机	80	1600.00	128000.00

				机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、锰含量、铁含量、密度车用柴油：氧化安定性、硫含量、酸度、10%蒸余物残炭、灰分、铜片腐蚀、水含量、多环芳烃含量、总污染物含量、运动粘度、凝点、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷值、十六烷指数、馏程、密度、脂肪酸甲酯含量、润滑性校正磨痕直径(60℃)			
	27	车用尿素水溶液	GB 29518-2013	尿素含量、密度、折光率、碱度（以 NH3 计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以 HCHO 计）、不溶物、磷酸盐、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	10	1900.00	19000.00
	28	电动自行车蓄电池（锂离子电池）	GB/T 22199.1-2017 T/ZJXDC 001-2021 GB 43854-2024	铅酸：外观、2hr 容量、大电流放电、重量比能量/能量密度、不同温度下的容量（-10℃）/低温容量、快速充电能力锂电池：标志、I2（A）放电、过充电、过放电、自由跌落	2	2300.00	4600.00
	29	电动自行车充电器	GB 42296-2022 及第1号修改单	防触电保护、工作温度下的泄漏电流、电气强度、外壳冲击、内部布线、输出接口安全性、熔断器、电源软线及输出线、编码	2	2200.00	4400.00
	30	汽车配件（汽车车窗玻璃清洗液、汽车用制动器衬片、轿车轮胎、机动车辆制动液）	GB 17761-2024	铭牌、电动机编码、号牌安装位置、产品合格证、车速限值、尺寸限值、脚踏骑行功能、脚踏间隙、车速提示音、导线布线、使用说明书	9	3000.00	27000.00
			GB/T 23436-2009	外观、冰点、pH 值、热稳定性、低温稳定性、抗水性、相容性、标志、机械杂质(质量分数)			
			GB 5763-2018	剪切强度、摩擦性能、镉、铅、汞、六价铬			
			GB 9743-2024	外观质量、外缘尺寸、胎面磨损标志和标记、耐久性能、低气压性能、高速性能			
			GB 12981-2012	外观、平衡回流沸点、运动粘度（100℃）、pH、湿平衡回流沸点、液体稳定性、防锈性能、抗氧化性			
	31	机动车防冻液	GB 29743.1-2022	外观、颜色、气味、密度、冰点、沸点、pH、灰分、稳定性、水分	5	2200.00	11000.00
	32	摩托头盔	GB 811-2022	结构（壳体、佩戴装置）、视野、护目镜、表面摩擦力、固定装置稳定性、佩戴装置强度、吸收碰撞能量（低温）、耐穿透（低温）	3	2000.00	6000.00
建筑装饰装修材料	33	沥青防水卷材	GB 18242-2008	可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、浸水后质量增加、热老化（拉力保持率、延伸率保持率、质量损失）、渗油性、接缝剥离强度	5	2100.00	10500.00
			GB 23441-2009	拉伸性能（拉力、最大拉力时延伸率、沥青断裂延伸率、拉伸时现象）、耐热性、低温柔性、不透水性、剥离强度、渗油性、持粘性、热稳定性、可溶物含量			
	34	地坪涂装材料、合成树脂乳液内墙涂料、外墙涂料、建筑防水涂料	GB/T 23445-2009	固体含量、拉伸强度（无处理）、拉伸强度（加热处理后保持率）、拉伸强度（浸水处理后保持率）、断裂伸长率（无处理）、断裂伸长率（加热处理）、断裂伸长率（浸水处理）、低温柔性、粘结强度（无处理）、不透水性	10	2100.00	21000.00
			GB/T9756-2018 GB/T9755-2014 GB 18582-2020	低温成膜性、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间、对比率、耐碱性、耐洗刷性、苯系物总和含量（或苯含量、甲苯、二甲苯、乙苯含量			

			GBT 9755-2024	总和)、挥发性有机化合物、游离甲醛、总铅、可溶性金属(镉、铬、汞)			
			JC/T 864-2023	拉伸强度、断裂延伸率、不透水性、固体含量、热处理:拉伸强度、碱处理:拉伸强度、碱处理:断裂伸长率、热处理:断裂伸长率、加热伸缩率			
	35	新型墙体材料(砖和砌块)	GB/T 13545-2014 GB 6566-2010	外观质量、尺寸允许偏差、强度、吸水率、石灰爆裂、泛霜、饱和系数、放射性核素	4	1900.00	7600.00
			GB/T 13544-2011 GB 6566-2010	外观质量、尺寸偏差、强度、吸水率、石灰爆裂、泛霜、饱和系数、放射性核素限量			
	36	钢化玻璃	GB 15763.2-2005 GB 15763.2-2025	表面应力、尺寸偏差、弯曲度、碎片状态	1	2000.00	2000.00
	37	冷轧带肋钢筋、热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋	GB 13788-2024	力学性能(规定塑性延伸强度 Rp0.2、抗拉强度 Rm、断后伸长率 A、Rm/Rp0.2、最大力总延伸率 Agt)、弯曲试验、尺寸偏差(横肋中点高、横肋间距)、重量偏差	5	2000.00	10000.00
			GB 1499.2-2024	力学性能(下屈服强度 ReL、抗拉强度 Rm、断后伸长率 A、实测抗拉强度与实测屈服强度之比 Rom/ RoeL、实测屈服强度与屈服强度特征值之比 RoeL/ ReL、最大力总延伸率 Agt)、工艺性能(弯曲性能、反向弯曲性能)、化学成分(C、Si、Mn、P、S)、碳当量 Ceq、尺寸外形(横肋高 h、间距 l、横肋末端最大间隙 fi、每米弯曲度)、重量偏差			
食品相关产品			GB 1499.1-2024	力学性能(屈服强度、抗拉强度 Rm、断后伸长率 A、最大力总延伸率 Agt)、弯曲、尺寸、重量偏差			
	38	建筑用金属面绝热夹芯板、绝	GB/T 23932-2009	外观质量、规格尺寸和允许偏差、聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)密度、聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)导热系数、岩棉密度、剥离性能	10	1900.00	19000.00
		热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉板	GB/T 10801.1-2021	规格尺寸偏差(宽度、厚度)、压缩强度、吸水率、尺寸稳定性、导热系数(25 °C)			
	39	水泥	GB 175-2023GB 6566-2010	烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性核素限量	3	2000.00	6000.00
	40	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶	GB 4806.7-2023	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以 Pb 计)、脱色试验、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)	1	1800.00	1800.00
	41	餐具洗涤剂	GB/T 9985-2000、 GB/T 9985-2022 GB 14930.1-2022	外观、气味、稳定性、总活性物、pH、荧光增白剂、甲醇、甲醛、砷、重金属、菌落总数、大肠菌群	2	1800.00	3600.00
	42	塑料一次性餐饮具	GB 4806.7-2023 GB/T 18006.1-2009	负重性能、盖体对折性能、耐温性能、跌落性能、漏水性能、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以 Pb 计)、脱色试验、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)(限 PET 材质)、邻苯类增塑剂特定迁移量(限 PVC 材质)	5	1800.00	9000.00
	43	一次性竹	GB/T 19790.2-2005	感官要求、甲醛、总迁移量、二氧化硫、邻苯基	3	1800.00	5400.00

		木筷	GB 4806.12-2022	苯酚、抑霉唑、噻苯咪唑、联苯、五氯苯酚及其盐类、含水率			
	44	儿童水壶	GB 4806.9-2023 GB/T 29606-2013	感官要求、砷、镉、镍、铬、铅、锑、铝、钴、铜、锰、钼、锡、锌、耐冲击性、容量、保温效能、密封性	3	1900.00	5700.00
	45	压力锅	GB 4806.9-2023	感官要求、砷、镉、镍、铬、铅、锑、铝、钴、铜、锰、钼、锡、锌	3	1900.00	5700.00
电工及材料产品	46	家用和类似用途插头插座	GB/T 2099.1-2021	防触电保护、接地措施、防潮、绝缘电阻和电气强度、拔出插头所需的力、机械强度、耐热、螺钉、载流部件及其连接、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	5	2100.00	10500.00
	47	电线电缆	GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 GB/T 5013-2008 JB/T 8735-2016 JB/T 10491-2022	20℃时导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、护套平均厚度、护套最薄点厚度、外形尺寸、70℃时绝缘电阻、成品电压试验、绝缘老化前抗张强度和断裂伸长率试验、护套老化前抗张强度和断裂伸长率试验、不延燃试验(单根垂直燃烧)	20	2000.00	40000.00
	48	商品煤	GB/T 31356-2014	全水分、灰分、挥发分、全硫、发热量、煤中磷含量、煤中氯含量、煤中砷含量	6	1700.00	10200.00
农业生产资料	49	化肥(复合肥、钾肥、磷肥、氮肥、生物肥、有机肥料、磷酸一铵、磷酸二铵)	GB 38400-2019 GB 18382-2021 GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 18877-2020(含第1号修改单) GB/T 20406-2017 GB/T 20784-2018 GB/T 20413-2017 GB/T 20412-2021 GB/T 2440-2017 GB/T 2946-2018 GB/T 535-2020(含第1号修改单) NY/T 525-2021 NY 884-2012 NY/T 798-2015	复肥：复合肥料：总氮(N)、有效磷(P2O5)、氧化钾(K2O)、总养分(N+P2O5+K2O)、水溶性磷占有有效磷百分率、硝态氮、粒度(1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)、氯离子、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、缩二脲、包装标识(养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语等)有机无机复混肥：总氮(N)含量、有效五氧化二磷(P2O5)含量、总氧化钾(K2O)含量、总养分(N+P2O5+K2O)含量、有机质含量、酸碱度(pH值)、粒度(1.00mm~4.75mm或3.35~5.60mm)、氯离子含量、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、钠离子含量、缩二脲、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、包装标识(养分含量、含氯标识、其他、名称中的禁用语等)掺混肥料：总氮(N)、有效磷(P2O5)、氧化钾(K2O)、总养分(N+P2O5+K2O)、水溶性磷占有有效磷的百分率、粒度(2.00mm~4.75mm)、氯离子、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、缩二脲、包装标识(养分含量、含氯标识、其他、名称中的禁用语等)钾肥：农业用硫酸钾：水溶性氧化钾(K2O)的质量分数、硫(S)的质量分数、氯离子(Cl-)的质量分数、游离酸(以H2SO4计)的质量分数、粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、包装标识(养分含量、名称中的禁用语等)氯化钾：氧化钾(K2O)的质量分数、水分(H2O)的质量分数、氯化钠(NaCl)的质量分数、水不溶物的质量分数、粒度、颗粒平均抗压碎力、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、包装标识(养分含量、名称中的禁用语等)	80	1900.00	152000.00

			硝酸钾：氧化钾（K₂O）的质量分数、总氮（N）的质量分数、氯离子（Cl⁻）的质量分数、水分（H₂O）的质量分数、水不溶物的质量分数、粒度、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、缩二脲、包装标识（养分含量、名称中的禁用语等） 磷肥：过磷酸钙：有效磷（以 P₂O₅ 计）的质量分数、水溶性磷（以 P₂O₅ 计）的质量分数、硫（以 S 计）的质量分数、游离酸（以 P₂O₅ 计）的质量分数、游离水的质量分数、粒度（1.00mm~4.75mm 或 3.35mm~5.60mm）的质量分数、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、包装标识（养分含量、名称中的禁用语等） 钙镁磷肥：有效五氧化二磷（P₂O₅）、水分（H₂O）、细度（通过 0.25mm 试验筛）、粒度（2.00mm~4.75mm）、有效钙（Ca）、可溶性硅（SiO₂）、有效镁（Mg）、颗粒平均抗压碎力、溶散率、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、包装标识（养分含量、名称中的禁用语等） 氮肥：尿素：总氮（N）的质量分数、亚甲基二脲（以 HCHO 计）的质量分数、粒度、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、缩二脲的质量分数、包装标识（养分含量、警示语、名称中的禁用语等） 农业用氯化铵：氮（N）的质量分数（以干基计）、水的质量分数、钠盐的质量分数（以 Na 计）、粒度（2.00mm~4.75mm）、颗粒平均抗压碎力、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、缩二脲、包装标识（养分含量、名称中的禁用语等） 肥料级硫酸铵：氮（N）、硫（S）、游离酸（H₂SO₄）、水分（H₂O）、水不溶物、氯离子（Cl⁻）、汞（Hg）（以元素计）、砷（As）（以元素计）、镉（Cd）（以元素计）、铅（Pb）（以元素计）、铬（Cr）（以元素计）、总铊、缩二脲 生物肥：生物有机肥：感官、有机质、水分、pH、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、砷、镉、铅、铬、汞、标识 复合微生物肥料：有机质、水分、pH、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、砷、镉、铅、铬、汞、标识 有机肥料：外观、有机质、总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）、水分、酸碱度、机械杂质、总砷、总汞、总铅、总镉、总铬、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、氯离子的质量分数、种子发芽指数、杂草种子活性、标识 磷酸一铵、磷酸二铵：总氮（N）的质量分数、有效磷（P₂O₅）的质量分数、总养分（N+P₂O₅）的质量分数、水溶性磷占有有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.00mm）、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、包装标识（产品名称、产品类别、养分含量、名称中的禁用语等）			
50	地膜	GB 13735-2017	厚度偏差、拉伸负荷（纵、横向）、断裂标称应变（纵、横向）、直角撕裂负荷（纵、横向）	10	2000.00	20000.00
51	滴灌带	GB/T 19812.4-2018	外观、规格尺寸、拉伸屈服应力、断裂伸长率、氧化诱导时间、炭黑含量、灰分	10	2000.00	20000.00

			GB/T 19812.1-2017	外观、不透光性、内径极限偏差、壁厚极限偏差、滴水孔间距偏差率、炭黑含量、炭黑分散性、氧化诱导时间			
			GB/T 19812.2-2017	外观、滴灌管不透光性、滴灌管内径极限偏差、壁厚极限偏差、滴水孔间距偏差率、滴灌管氧化诱导时间、滴灌管炭黑含量、滴灌管炭黑分散			
			GB/T 19812.3-2017	外观、不透光性、内径极限偏差、壁厚极限偏差、滴水孔间距偏差率、炭黑含量、炭黑分散性、氧化诱导时间			
	52	泵（潜水电泵）	GB/T 24674-2021	冷态绝缘电阻、耐电压试验、电泵引出电缆、外观检查	3	2800.00	8400.00
合计					418	/	819500.00

中标通知书

山东腾翔产品质量检测有限公司:

你公司在定边县政府采购中心举行的定边县市场监督管理局关于 2026 年度食品安全及产品质量安全抽检（二次）采购项目（合同包 1）（二次项目，原合同包 2 本次顺延为合同包 1）公开招标活动中，经过“公开、公平、公正”的竞争，并经评标委员会认定，贵公司为中标者，请于 2026 年 10 月 20 日前到定边县市场监督管理局签订合同，中标价为：捌拾壹万玖仟伍佰元整（¥819,500.00 元），逾期视为放弃中标。

- 1、合同公告：采购人自采购合同签订之日起 2 个工作日内，须将采购合同在陕西省政府采购网进行公告。
- 2、合同备案：采购人自合同签订之日起 7 个工作日内将采购合同副本报送至同级政府采购监督管理部门（财政部门）备案。
- 3、其他补充事宜：《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》—陕财办采[2018]23 号、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15 号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）

特此通知

