

采购合同

项目名称：农业农村局 2026 年辛家沟镇联村共建青梨分选加工项目设备采购

采购方：吴堡县农业农村局

供货方：河南杭钰食品机械有限公司

采购合同

甲方：吴堡县农业农村局

乙方：河南杭钰食品机械有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和有关政府采购法规，经甲乙双方商定，乙方为甲方提供产品，同意按如下条款和条件签订本合同：

一、供货清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
—	水处理系统						
1	原水泵	3t/h	台	1	2000	2000	原水增压泵
2	原水箱	2000L	台	1	11000	11000	材质：SUS304 不锈钢，封闭式结构，人孔、呼吸器、液位计，不锈钢支腿
3	石英砂过滤器	4t/h	台	1	4000	4000	控制阀组件，含石英砂滤料，正反冲洗系统
4	活性炭过滤器	4t/h	台	1	4000	4000	控制阀组件，含活性炭滤料，正反冲洗系统
5	加药系统	30L	台	1	1800	1800	30L 药箱，配套计量泵
6	精密过滤器	5t/h	台	1	1800	1800	材质：SUS304 不锈钢，PP 熔喷滤芯
7	RO 反渗透主机	1000L/h	台	1	21000	21000	材质：SUS304 不锈钢，处理能力：1t/h(水温在 25℃ 时)，4040 型 RO 膜，压力表，电导率在线显示，南方高压多级离心泵
8	纯净水储罐	2000L	台	1	11000	11000	材质：SUS304 不锈钢，封闭式结构，人孔、呼吸器、液位计，不锈钢支腿

9	恒压供水系统	4t/h	台	1	5600	5600	恒压变频控制系统，含卫生级输送泵、压力变送器，输送能力：4t/h
二	原果处理系统						
1	冲浪式洗果机	1-2t/h	台	1	45000	45000	1、目的：清洗原料表面的污垢，并用纯净水喷淋 2、处理能力：1-2t/h 3、功率：5.5Kw 4、外形尺寸：4000×1000×2300mm 5、不锈钢 304 材质，含循环水泵，手轮调速减速机，含喷淋
2	破碎榨汁机	ZL-1.5	台	1	69000	69000	材质：SUS304 不锈钢，功率：7.5Kw，处理量：1-1.5t/h
3	缓冲槽	300L	台	2	6000	12000	材质：SUS304 不锈钢，底部出料
4	旋振筛	Φ800	台	1	21000	21000	材质：SUS304 不锈钢，100 目不锈钢过滤网，电机功率：1.5Kw
5	物料泵	3t/h	台	3	30000	90000	材质：SUS304 不锈钢，卫生级
6	果汁暂存罐	2000L	台	1	25000	25000	材质：SUS304 不锈钢，封闭式，人孔、呼吸器、液位计，数显温度计，不锈钢支腿
三	浓缩系统						
1	真空浓缩系统	1000L	台	1	165000	165000	设备特点：采用真空负压浓缩熬膏，避免果汁长时间高温受热，最大程度保留果汁的风味和营养 1. 材质：SUS304 不锈钢 有效容积：≥1200L 内罐胆 SUS304 材质 加热系统温度自动控制，保温层厚度≥50mm 2、设备结构：浓缩器采用整体

							夹套加热，冷凝器采用列管式。 3、设备组成：真空浓缩器，冷凝器，分离器，受液槽，及内部连接管道等。 4、工作压力：内真空度-0.05~-0.095Mpa，夹套，常压 5、浓缩器：内罐=4mm/SUS304，夹套 δ =3mm/SUS304，外包 δ =2mm，SUS304。 冷凝器 δ =3mm/SUS304；受液槽 δ =3mm/SUS304。保温材质：聚氨脂发泡保温，厚度$\geq$50mm。 6、搅拌电机功率：$\geq$5.5KW，$\geq$380V。 搅拌速度：$\geq$24R/min。 搅拌方式：四氟刮板式搅拌 7、主要附件：阀门、真空表、温度计、CIP清洗球各1个；排液口1个与排液管若干；视镜2套与视灯1套；阀门1套。 8、设计温度：55-65℃；浓缩比重1.2-1.35。
2	加热控制系统		台	1	5000	5000	材质：SUS304 不锈钢控制箱，加热功率：72Kw，温控仪，加热温度自动控制
3	熬膏锅	500L	台	1	18000	18000	材质：SUS304 不锈钢，搅拌带刮板，搅拌电机功率 2.2Kw，电加热 24kw，电加热控制箱
4	浓浆泵	3t/h	台	2	5000	10000	卫生级，浓浆输送
5	系统电气控制柜		台	1	1100	1100	SUS304材质不锈钢柜体，国产电器，控制回路按设备要求定做，布线合理，整体美观 材质：SUS304不锈钢柜体，电气设计安全可靠，操作方便，易于

							维护，安装符合国家相应标准，输送线采用独立供电电源，控制柜内器件布置合理，走线整齐美观，导线和器件连接可靠，线号清楚，并与图纸相符，所有电器控制元件如：变频器采用国产同等品牌；断路器、接触器、继电器、按钮等采用国产品牌
四	玻璃瓶灌装包装系统						
1	冲瓶机	2000P/h	台	1	9500	9500	材质：SUS304不锈钢，回转式冲瓶，含一套模具
2	伺服定量灌装机	1200p/h	台	1	65500	65500	材质：SUS304 不锈钢，PLC 程序控制，彩色触摸屏操作，伺服电机驱动，适用于粘稠膏体灌装，精准定量，灌装容积可调，光电感应开关
3	自动封口机	2000P/h	台	1	64000	64000	材质：SUS304 不锈钢，自动理盖，提升上盖，自动封口，适用铁盖三旋盖，配套模具
4	风干机	2000p/h	台	1	28000	28000	材质：SUS304 不锈钢，高压涡轮风机，快速风干瓶身水珠
5	输送线		米	12	1500	18000	材质：SUS304 不锈钢，不锈钢链条
6	输送电机		台	2	4000	8000	功率：0.75Kw，手动调速
7	自动贴标机	2000P/h	台	1	47000	47000	材质：SUS304不锈钢，PLC 程序控制，彩色触摸屏操作，不干胶单标，光电感应开关，贴标稳定
8	喷码机	10000p/h	台	1	25000	25000	全自动，油墨喷码，生产日期喷印，点阵高度可调
9	系统电气控制柜		台	1	1000	1000	SUS304 材质不锈钢柜体，国产电器，控制回路按设备要求定做，布线合理，整体美观 材质：SUS304 不锈钢柜体，电气设计安全可靠，操作方便，易于维护，安装符合国家相应标准，

							输送线采用独立供电电源，控制柜内器件布置合理，走线整齐美观，导线和器件连接可靠，线号清楚，并与图纸相符，所有电器控制元件如：变频器采用国产同等品牌；断路器、接触器、继电器、按钮等采用国产品牌；
五	条包袋式包装						
1	全自动膏体灌装机	30g	台	1	45000	45000	材质：SUS304 不锈钢，PLC 程序 自动控制，彩色触摸屏操作，全自动伺服夹拉式出袋，包装速度：10-40 包/分（实际使用速度视物料类别、袋子尺寸）
六	CIP 清洗系统						
1	CIP 清洗机	600L*3	套	1	45000	45000	酸罐碱罐 SUS316L 材质，热水罐 SUS304 材质，温度计，不锈钢支腿，加热控制系统
2	直角管道过滤器	Φ51	台	1	1000	1000	SUS304 材质，不锈钢滤网
3	CIP 进程泵	10t/h	台	1	4000	4000	SUS304 材质、耐高温机械密封
4	CIP 回程泵	10t/h	台	1	4000	4000	材质：SUS316 泵头，卫生级，耐高温，合金密封
七	工程安装及附属耗材（工程估算）						
1	工艺管路阀门	/	批	1	30000	30000	材质 SUS304 不锈钢，包含物料管路，CIP 清洗管路，排污管路，满足生产需要
2	桥架（包括工艺桥架）	/	批	1	13000	13000	SUS304 不锈钢方管，50mm*50mm*2.0mm
3	电缆、电器	/	批	1	23000	23000	电缆：国标，按设计配，车间电源柜需方备，分路控制柜至用电设备之间由供方负责
4	冷却水管路管件	/	批	1	14000	14000	材质 SUS304 不锈钢，包含三

							通、弯头、阀门
5	安装费	/	批	1	40000	40000	按工艺设计制作安装，我公司提供设备整体安装
6	运输费	/	次	1	20000	20000	定制设备运至需方现场
八	能源设施						
1	车间电源总柜	/	台	1	22000	22000	国产电器，总功率达到设备使用要求
2	冷却水系统	/	套	1	37500	37500	包含 100m ³ 冷却塔，循环水池，循环泵，达到设备使用需求
3	导热油	200L	桶	2	4000	8000	高温导热油 350#
合计		1095800 元，大写：壹佰零玖万伍仟捌佰元整。					

二、供货范围

(一) 供货清单所有内容。

(二) 付款条件及方式

待合同签订后，首付合同价的 40% 大写： 肆拾叁万捌仟叁佰贰拾元整；小写： 438320 元 为启动资金，剩余款项待验收合格之后一次性付清大写： 陆拾伍万柒仟肆佰捌拾元整；小写： 657480 元。

(三) 供货时间及收货地址

乙方必须于合同生效之日起 3 个月 内将上述清单所列的货物发送至甲方指定的地点。

收货地址： 甲方指定工厂

(四) 乙方不按本合同约定提交货物所产生的任何费用由乙方自己负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

(五) 异议期

货物到货后甲方对货物、货物质量及其它方面有异议的，乙方应保证3个工作日内负责解决。

(六) 产品质量保证

乙方保证合同项下产品全新、质量优良、数量无短缺。

(七) 合同争议处理方式

在本合同执行中所发生的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法加以解决。

(八) 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商。

(九) 本合同一式二份。甲乙双方各持一份。

甲方：(章)

法定代表人：

委托代理人：

电话：0912-6521118

开户银行：陕西吴堡农村商业银行股份有限公司

账号：2710090101201000026063

纳税登记号：11610829173805177E

乙方：(章)

法定代表人：

委托代理人：

电话：13733888755

开户银行：中国工商银行股份有限公司郑州祥和支行

账号：170 2921 5092 0014 4554

纳税登记号：91410103MAEPXECE4W

签订日期：2026年7月3日

