

项目编号: _____

吴堡县交通运输局县乡公路整治工程

(佳吴路、豁呼路) 承包合同

建设单位: 吴堡县交通运输局

施工单位: 秦榆建工有限公司

2026年 8 月 6 日



项目编号: _____

吴堡县交通运输局县乡公路整治工程

(佳吴路、豁呼路) 承包合同

建设单位: 吴堡县交通运输局

施工单位: 秦榆建工有限公司

2026年 8 月 日



甲方：吴堡县交通运输局（以下简称“甲方”）

乙方：秦榆建工有限公司（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关规定，经采购确定，在甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实守信的基础上，签订本合同。

一、工程名称：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、豁呼路）

二、工程地点：佳吴路、豁呼路

三、主要工程内容

（具体以工程量清单为准，见附件）

四、承包方式

1.本工程按照采购确定的《工程量清单》上的单价实行单价承包，工程量以实际完成工程量计算，工程中所发生的人工、材料、机械等各项费用均已包含在承包单价之中。

2.工程承包单价为含税单价，税款由乙方向工程所在地税务部门交纳。

3.本合同为清单单价合同，工程量清单数量仅是对工程数量的预估。清单单价均已包括从施工准备至工程竣工验收、质量保修期内的任何缺陷修复和保护所发生的全部费用。

4.合同价款（大写）：贰拾叁万玖仟捌佰捌拾捌元整（¥239888.00元）。

5.工期：本合同开竣工日期：2026年8月6日开工2026年9月6日竣工，工期30天。

6.工程款支付

（1）支付方式：开工后支付合同价的30%预付款，工程完工后请甲方初验，初步验收合格后付50%，剩余余款以财政评审金额为准。

（2）付款条件：由乙方向甲方提供付款申请及依据，待所有资料齐备后予以支付。

五、结算办法

根据招标确定的《工程量清单》（见附件）约定的单价及现场实际的工程量结算。

六、管理机构

1.为了加强对乙方组织和管理，甲方成立施工(所)组，负责工程施工全过程管理。

2.甲方对乙方的安全、质量、进度、环保、文明施工、验工计价、项目资金使用等进行全面控制及管理。

3.乙方必须按照投标文件配齐项目经理及安全负责人。

七、双方责任、权利与义务

（一）甲方责任、权利和义务



- 1.提供设计图纸。
- 2.隐蔽工程验收检查签证等工作。
- 3.在乙方需要的情况下，办理乙方施工人员劳务等有关证件，费用由乙方承担。
- 4.负责用地、用电、用水（水、电费用由乙方承担），满足施工需要，乙方无条件积极配合甲方。
- 5.办理验工计价，工程结算、决算工程价款，负责对乙方的工程计量支付。
- 6.建立安全质量管理体系，明确岗位责任，完善规章制度。
- 7.甲方有权清退乙方不合格的管理、技术人员，且不承担因此产生的额外费用。

（二）乙方责任、权利和义务

- 1.乙方项目经理、总工必须坚守工地，有特殊事情离开必须向甲方请假，批准后方可离开。乙方不经甲方同意，主要人员、机械设备不得擅自离开施工现场。
- 2.项目经理、总工与投标文件申报人员（或备用人员）一致，不得更换。如确需更换，需15日前向甲方提供申请及拟任人员名单，新任人员资质不得低于投标文件申报人员资质，待甲方同意后，方可更换。安全负责人、质检负责人等必须持有满足要求的相关证件。
- 3.按投标文件配齐配足所有施工机械设备和人员，进场时需经甲方验收，一经检查验收合格后，所有进场设备、人员未经甲方同意，不得随意离场，甲方必要时有权根据工程进度要求乙方随时增加人员，机械设备，同时，甲方有权要求乙方更换不服从管理的任何人员，乙方不得以任何借口推脱。
- 4.乙方必须按照甲方提供的正式施工图施工，符合相关规范及标准，严禁偷工减料，保证工程质量及施工安全，施工中如发生质量、安全责任事故，必须及时上报甲方，不得擅自处理或隐瞒不报，同时承担一切责任和损失。
- 5.乙方必须严格按照规定程序和质量标准进行施工作业，乙方特殊工种人员（爆破工、电工、焊工、机械操作手等）应持证上岗，并把特殊工种的上岗证扫描件报甲方备案。
- 6.内业技术人员要认真计算按工程进度要求和现场实际完成的工程量，负责填写、签认所承担范围内的所有内业资料，并整理完善归档，按甲方要求按时移交，同时乙方必须服从甲方制定的一切管理制度和办法，按时上报各种计划报表。
- 7.专人负责协助甲方协调当地镇、村干部及村民关系。
- 8.施工过程中，乙方与当地发生的债权债务以及治安、刑事犯罪等问题，由乙方负责自行处理，并承担所有费用，甲方不承担任何责任。



9.负责验工计价原始资料的签认工作，甲方以此作为审核验工计价工程数量的依据。

10.负责购买进场人员工伤事故保险，鼓励购买人身意外伤害险，机械设备等符合国家相关规定的保险。

11.乙方严格按照有关要求和规定，自行制作有关试件，完成各种原材，成品，半成品各种试件的抽样送检工作，外委试验必须有甲方或者监理监督完成，所产生的费用由乙方自行承担。

12.乙方须按照建设单位，监理及上级主管部门要求配备施工机具设备、人员、试验等检查设备。

13.乙方应按照甲方要求完善自检制度体系，在监理工程师检查前，乙方应严格进行自检，合格后按规定格式填写隐蔽工程检查记录表及附件，经甲方及监理工程师验收签认后，方可继续施工，未得到甲方及监理工程师签认不可继续施工。

14.乙方应按相关法律、法规分设农民工工资专户，甲方支付工程款时按照约定比例将农民工工资支付至农民工工资专户。乙方应按与农民工签订劳动合同，足额支付农民工工资并予以公示。否则甲方有权按相关法律、法规申请农民工工资专户资金用于保障农民工工资的发放。

15.开工后10个工作日内，乙方需向甲方提供开工申请书原件、开工令原件、经总监审查过的项目施工方案原件；同时提供成立项目部，组织架构、安全职责、规章制度等上墙等影像。所有资料一式3份，施工（所）组一份、监理一份、乙方一份。

16.乙方应按照甲方要求制作公示牌并提供项目开工公示影像，影像内容包含机械、人工、公示牌等。

17.乙方在重要工程节点时向监理及甲方提供申请文件，待监理及甲方同意后相关作业。

18.施工完成10个工作日内，乙方需向甲方提交交工验收申请报告、施工日志等施工资料，并向施工组提供交工公示影像。

八、工程质量

1.乙方在施工过程中严格按照图纸及相关技术规范进行施工。

2.工程质量符合《公路工程质量检验评定标准》及设计文件要求，检验批次，分部工程质量检验合格率100%，单位工程一次验收合格率100%，主体工程质量零缺陷。

3.乙方必须按照设计文件和规范要求施工，杜绝重大、一级、一般质量事故的发生。一旦在施工过程中发生质量事故，应立即报告甲方，妥善处理，由此造成的损失由乙方负责，如不能妥善处理，甲方有权代乙方强制执行，费用全部由乙方承担，从乙方计价款中扣除。



4.质量管理：乙方应按照甲方要求设立专职质检人员，并保证人员素质和数量，负责施工过程工程质量的管理和检查。

5.质量检查：乙方应随时接受建设单位、监理单位的检查、检验，对不合格的工程按要求返工或修改并承担费用，乙方必须提供必要的检查条件，并承担相关费用。

6.质量缺陷：凡合同约定范围内的项目质量有缺陷的，乙方负责质量缺陷的修复工作，并达到工程质量验收标准，其费用由责任方承担。

九、其他

1.合同解除

1.1 甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

1.2坚决杜绝分包、转包，或者乙方公然地忽视履行施工合同所规定的义务，或者甲方认为乙方在进度、质量、安全文明施工等方面不能满足要求时，甲方有权解除合同，另选施工队伍，乙方承担因此造成的所有损失。

2.合同终止

乙方完成本合同的全部责任和义务，包括乙方负责完成本合同段工程在缺陷责任期、保修期内存在的缺陷、病害或其他不合格之外进行修补、重建及修复，并且双方办理完最终结算后，本合同终止。

3.合同纠纷处理

若甲方与乙方发生合同纠纷，首先应当协商解决，如协商不成，可以向甲方所在地人民法院起诉。

4.本协议书一式六份，合同双方各执三份。

5.本协议自双方签字盖章之日生效，工程竣工验收后合同结算支付完毕自行失效。

建设单位：吴堡县交通运输局

(盖章)

法定代表人

或授权委托人：

2026年8月6日

施工单位：秦榆建工有限公司

(盖章)

法定代表人

或授权委托人：

2026年8月6日



养护工程预算表

建设项目名称：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、稻呼路）
编制范围：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、稻呼路）

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
YHGC 1	第一部分 养护工程建筑安装工程费	公路公里		228143		95.10	
	佳吴路K73+900处水毁			119441		49.79	
YHGC 102	路基工程	km		119441		49.79	
LJ03	路基修复完善	km		119441		49.79	
LJ0304	排水工程	km		54819		22.85	
LJ030401	渠边排水工程	m3	37.8	30279	801.03	12.62	
LJ030402	M7.5浆砌片石平台排水沟、平台沟	m3/m	18/28	6957	386.5/248.46	2.90	
LJ030403	M7.5浆砌片石平台急流槽	m3	47.4	17583	370.95	7.33	
LJ0305	防护工程	m3/m	149.8/20	63327	422.74/3166.35	26.40	
LJ030502	M7.5浆砌片石仰斜式路肩墙	m3/m	149.8/20	63327	422.74/3166.35	26.40	
YHGC 10201	拆除旧排水、防护工程	m3	37.92	1295	34.15	0.54	
	拆除旧浆砌排水	m3	37.92	1295	34.15	0.54	
	稻呼路K8+870处水毁			100448		41.87	
YHGC 102	路基工程	km		30955		12.90	
LJ0304	排水工程	km		7967		3.32	
LJ030401	C30现浇边沟	m3/m	12.6/20	7967	632.3/398.35	3.32	
LJ0305	防护工程	m3/m	30.4/20	22988	756.18/1149.4	9.58	
LJ030502	C30混凝土路肩墙	m3/m	30.4/20	22988	756.18/1149.4	9.58	
YHGC 103	路面工程	km		69493		28.97	
LM02	修复或新增路面	m2	210	62856	299.31	26.20	
LM0201	20cm级配碎石垫层	m2	210	7556	35.98	3.15	
LM0202	16cm 6%水泥土底基层	m2	210	3529	16.8	1.47	
LM0203	18cm C30水泥砼基层	m2	210	20348	96.9	8.48	
LM0205	同步碎石下封层	m2	210	2885	13.74	1.20	
LM0207	5cm中粒式沥青混凝土面层	m2	210	14155	67.4	5.90	

复核:

编制:



养护工程预算表

建设项目名称：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、豁呼路）

编制范围：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、豁呼路）

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
LM0209	路基沉陷区域沙砾回填	m3	126	14383	114.15	6.00	
YHGC 10301	挖除旧路面	m3		6637		2.77	
YHGC 1030101	挖除旧路面	m2	210	6637	31.6	2.77	
YHGC 110	专项费用	元		8254		3.44	
YHGC 11002	安全生产费	元		8254		3.44	
YHGC 2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
YHGC 3	第三部分 养护工程其他费	公路公里					
YHGC 301	养护工程项目管理费	公路公里					
YHGC 30101	养护管理单位项目管理费	公路公里					
YHGC 30103	工程监理费	公路公里					
YHGC 30104	设计文件审查费	公路公里					
YHGC 30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里					
YHGC 303	前期工作费	公路公里					
YHGC 305	工程保通管理费	公路公里					
YHGC 306	工程保险费	公路公里					
YHGC 4	第四部分 预备费	公路公里		11745		4.90	
YHGC 401	基本预备费	公路公里		11745		4.90	
YHGC 402	价差预备费	公路公里					
YHGC 5	第一至四部分合计	公路公里		239888		100.00	
YHGC 6	公路养护工程总费用	公路公里		239888		100.00	

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、豁呼路）
 养护工程分类：修复养护
 编制范围：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、豁呼路）
 第 1 页 共 2 页
 3-03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备 购置费 (元)	直接费 (元)				设备 购置费	措施 费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	专项费用		定额建筑 安装工程 费 (元)	建筑安装工程 费 (元)	
							人工 费	材料 费	施工 机械 使用 费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	施工场地 建设费 (元)	安全生 产 费(元)		合计	单价
																		费率 4%-542			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		佳吴路K73+900 处水毁			75200.55		21053. 12	52232. 77	14935 .34	88221. 23		4209 .15	3107 .98	7916 .76	6122.81	9862.01			106419.27	119440	
2	YHGC 102	路基工程	km		75200.55		21053. 12	52232. 77	14935 .34	88221. 23		4209 .15	3107 .98	7916 .76	6122.81	9862.01			106419.27	119440	
3	LJ03	路基修复完善	km		75200.55		21053. 12	52232. 77	14935 .34	88221. 23		4209 .15	3107 .98	7916 .76	6122.81	9862.01			106419.27	119440	
4	LJ0304	排水工程	km		35826.1		7854.8 3	19911. 15	12572 .63	40338. 6		2286 .45	1428 .45	3304 .87	2933.91	4526.26			50305.58	54818	
5	LJ0305	防护工程	m3/m	149.8	38488.21		13037. 68	32321. 63	1654. 51	47013. 82		1814 .09	1642 .38	4515 .45	3112.3	5228.82			54801.25	63327	422.74
6	YHGC 10201	拆除旧排水、 防护工程	m3	37.92	886.24		160.61		708.2	868.81		108. 6	37.6 1	96.4 5	76.61	106.93			1312.43	1295	34.15
7		豁呼路K8+870 处水毁			69259.9		11773. 42	61618. 54	5651. 23	79043. 19		2042 .31	1327 .41	4352 .73	5389.11	8293.93			90665.39	100449	
8	YHGC 102	路基工程	km		22511.93		6356.6 7	15963. 06	857.6	23177. 33		888. 49	375. 09	2193 .66	1764.14	2555.89			30289.2	30955	
9	LJ0304	排水工程	km		5944.59		1518.9 1	4457.4 9	78.35	6054.7 6		196. 58	82.2 4	513. 48	461.78	657.8			7856.46	7967	
10	LJ030401	C30现浇砼边沟	m3/m	12.6	5944.59		1518.9 1	4457.4 9	78.35	6054.7 6		196. 58	82.2 4	513. 48	461.78	657.8			7856.46	7967	632.27
11	LJ0305	防护工程	m3/m	30.4	16567.34		4837.7 6	11505. 57	779.2 5	17122. 58		691. 91	292. 85	1680 .19	1302.37	1898.09			22432.74	22988	756.18
12	LJ030502	C30混凝土路肩 墙	m3/m	30.4	16567.34		4837.7 6	11505. 57	779.2 5	17122. 58		691. 91	292. 85	1680 .19	1302.37	1898.09			22432.74	22988	756.18
13	YHGC 103	路面工程	km		46747.97		5416.7 5	45655. 48	4793. 63	55865. 85		1153 .82	952. 32	2159 .07	3624.97	5738.04			60376.19	69494	
14	LM02	修复或新增路 面	m2	210	42330.62		3873.5 1	45655. 48	1987. 53	51516. 52		694. 67	805. 39	1397 .84	3252.23	5190			53670.74	62857	299.32
15	LM0201	20cm级配碎石 垫层	m2	210	4559.22		502.55	5598.7 1	82.19	6183.4 5		64.1 9	158. 07	171. 88	354.79	623.91			5932.05	7556	35.98

编制:

复核:



建筑安装工程费计算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程(佳吴路、豁呼路)
 养护工程分类: 修复养护
 编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程(佳吴路、豁呼路)
 第 2 页 共 2 页
 3-03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备 购置费 (元)	直接费 (元)				设备 购置 费	措施 费	企业 管理 费	规费	利润 (元)	税金 (元)	专项费用		定额建筑 安装工程 费 (元)	建筑安装工程费 (元)	
							人工 费	材料 费	施工 机械 使用 费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	施工场地 建设费 (元)	安全生 产费 (元)		合计	单价
																		费率 4%-542			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
16	LM0202	16cm 6%水泥土底基层	m2	210	2405.64		233.49	2229.24	344.05	2806.77		63.96	83.4	93.9	189.43	291.38			3127.81	3529	16.8
17	LM0203	18cm C30水泥砼基层	m2	210	15594.84		2854.95	12566.35	487.04	15908.34		411.27	151.71	997.49	1198.91	1680.09			20034.31	20348	96.89
18	LM0205	同步碎石下封层	m2	210	2363.88		129.2	1439.89	659.57	2228.66		88.9	81.9	58.8	188.08	238.18			3019.88	2885	13.74
19	LM0207	5cm中粒式沥青混凝土面层	m2	210	9884.47		31.91	11866.68	280.45	12179.04		34.56	11	25.26	736.81	1168.8			11860.89	14155	67.41
20	LM0209	路基沉陷区域沙砾回填	m3	126	7522.57		121.41	11954.62	134.23	12210.26		31.79	319.26	50.34	584.22	1187.63			9695.81	14383	114.15
21	YHGC 10301	挖除旧路面	m3		4417.35		1543.24		2806.1	4349.34		459.15	146.93	761.23	372.74	548.05			6705.45	6637	
22	YHGC 1030101	挖除旧路面	m2	210	4417.35		1543.24		2806.1	4349.34		459.15	146.93	761.23	372.74	548.05			6705.45	6637	31.61
23	YHGC 110	专项费用	元															8254	8254	8254	
24	YHGC 11002	安全生产费	元															8254	8254	8254	
合计					144460.45		32826.55	113851.31	20586.57	167264.42		6251.45	4435.39	12269.5	11511.93	18155.94		8254	205338.66	228143	

编制:

复核:



- 6 -

[illegible]

复核:

措施费、企业管理费及规费综合费用计算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、豁呼路、
 养护工程分类：修复养护 编制范围：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路 第 1 页 共 1 页 3-05表

序号	工程类别	措施费（元）					企业管理费（元）	规费（元）					
		基本措施费用	施工进出场费	风沙地区施工增加费	行车干扰工程施工增加费	综合费用		养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	焉陵道处水毁工程	678.46	403.41		516.15	1598.02	784.2	746.39	32.65	338.21	42.45	396.52	1556.22
2	M7.5浆砌片石平台排水沟、平台沟	96.23	52.96		56.17	205.36	182.69	242.77	10.62	110	13.81	128.97	506.17
3	M7.5浆砌片石平台急流槽	226.36	124.57		132.14	483.07	461.1	595.91	26.07	270.02	33.89	316.58	1242.47
4	M7.5浆砌片石仰斜式路肩墙	853.21	467.45		493.43	1814.09	1642.38	2165.68	94.75	981.33	123.17	1150.52	4515.45
5	拆除旧浆砌排水	50.89	28.01		29.71	108.6	37.61	46.26	2.02	20.96	2.63	24.57	96.45
6	C30现浇砼边沟	92.11	50.69		53.77	196.58	82.24	246.27	10.77	111.59	14.01	130.83	513.48
7	C30混凝土路肩墙	324.22	178.43		189.27	691.91	292.85	805.85	35.26	365.15	45.83	428.11	1680.19
8	20cm级配碎石垫层	31.88	13.78		18.52	64.19	158.07	82.44	3.61	37.35	4.69	43.79	171.88
9	16cm 6%水泥土底基层	31.77	13.73		18.46	63.96	83.4	45.08	1.97	20.43	2.56	23.95	93.99
10	18cm C30水泥砼基层	192.71	106.06		112.5	411.27	151.71	478.41	20.93	216.78	27.21	254.16	997.49
11	同步碎石下封层	44.16	19.09		25.66	88.9	81.96	28.24	1.24	12.8	1.61	15	58.89
12	5cm中粒式沥青混凝土面层	17.17	7.42		9.97	34.56	11	12.12	0.53	5.49	0.69	6.44	25.26
13	路基沉陷区域沙砾回填	14.9	8.2		8.7	31.79	319.26	24.14	1.06	10.94	1.37	12.83	50.34
14	挖除旧路面	218.38	99.52		141.26	459.15	146.93	365.1	15.97	165.44	20.77	193.96	761.23
15	合计：	2872.44	1573.31		1805.71	6251.45	4435.39	5884.66	257.45	2666.48	334.69	3126.22	12269.5

编制：

复核：



养护工程其他费计算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程(佳吴路、豁呼路)	养护工程分类: 修复养护	编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程(佳吴路、豁呼路)	第 1 页 共 1 页	3-08表
-------------------------------------	--------------	---------------------------------	-------------	-------

[illegible]

编制:

复核:



人工、材料、施工机械台班单价表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、懿呼路） 养护工程分类：修复养护 编制范围：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、懿呼路） 第 1 页 共 2 页 3-09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89		19	黏土堆方	m ³	5501003	19.42	
2	机械工	工日	1051001	105.89		20	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	92.23	
3	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)	m ³	1511034	320.39		21	砂砾堆方	m ³	5503007	76.7	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3097.35		22	路面用石屑	m ³	5503015	121.36	
5	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	6.19		23	片石码方	m ³	5505005	101.94	
6	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3017.7		24	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m ³	5505015	106.8	
7	组合钢模板	t	2003026	4160.04		25	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	5505016	106.8	
8	铁件铁件	kg	2009028	6.19		26	32.5级水泥	t	5509001	292.04	
9	铁钉混合规格	kg	2009030	6.19		27	其他材料费	元	7801001	1	
10	石油沥青	t	3001001	4053.1		28	设备摊销费	元	7901001	1	
11	重油	kg	3003001	3.18		29	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	863.64	
12	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.08		30	斗容量0.6m ³ 履带式单斗挖掘机WY60 液压	台班	8001025	818.19	
13	煤	t	3005001	605.5		31	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1167.26	
14	电	kW·h	3005002	0.88		32	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY200A液压	台班	8001030	1467.35	
15	水	m ³	3005004	3.74		33	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	1028.13	
16	原木混合规格	m ³	4003001	1651.38		34	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	569.15	
17	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m ³	4003002	1725.66		35	斗容量2.0m ³ 轮胎式装载机ZL40	台班	8001047	955.56	
18	塑料弹簧软管(Φ80mm)	m	5001019	23.89		36	斗容量3.0m ³ 轮胎式装载机ZL50	台班	8001049	1212.89	

编制:

复核:



人工、材料、施工机械台班单价表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、茹呼路）						编制范围：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、茹呼路）					
养护工程分类：修复养护						第 2 页 共 2 页 3-09表					
序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1162.49		55	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	8007019	1096.87	
38	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	572.3		56	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1088.47	
39	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	731.23		57	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	705.08	
40	机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B	台班	8001088	881.59		58	排气量6m ³ /min以内机动空气压缩机WY-6/7A	台班	8017048	515.45	
41	功率235kW以内稳定土拌和机WB230	台班	8003005	1960.11		59	排气量12m ³ /min以内机动空气压缩机2VY1-12/7	台班	8017050	789.18	
42	生产能力320t/h以内沥青混合料拌和设备H40000	台班	8003053	56329.98		60	小型机具使用费	元	8099001	1	
43	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500, S1502	台班	8003058	1865.21							
44	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	8003063	1075.11							
45	机械自身质量16~20t轮胎式压路机YL20	台班	8003067	749.86							
46	机械自身质量20~25t轮胎式压路机YL27	台班	8003068	935.2							
47	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	142.05							
48	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	210.46							
49	同步碎石封层车	台班	8003095	2840.64							
50	机动破路机LPR300	台班	8003101	208.24							
51	机动路面清扫机LYD80Q-1	台班	8003102	325.91							
52	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	138.05							
53	装载质量12t以内自卸汽车T138, SX360	台班	8007016	822.2							
54	装载质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	8007017	905.7							

编制：

复核：



分项目工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、豁 养护工程分类：修复养护 编制范围：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、豁呼路） 分项目工程编号名称：LJ030401 焉隧道处水毁工程 第 1 页 共 24 页 3-11表

代 号	工 程 项 目				石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽			石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽			清理塌方			挖掘机挖装土、石方		
	工 程 细 目				浆砌片石急流槽			浆砌片石截水沟			装载机清理土方			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土		
	定 额 单 位				10m3实体			10m3实体			1000m3			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量				3.339			0.441			0.3248			1.12		
	定 额 代 号				1~3~3~3			1~3~3~5			1~1~2~4			1~2~9~8		
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	5.1	17.029	1803.19	8.1	3.572	378.25				3.1	3.472	367.65
300500	水	m3	2.72	3.74	18	60.102	224.78	18	7.938	29.69						
550300	中(粗)砂混凝土、砂浆用地方	m3	87.38	92.23	4.17	13.924	1284.18	4.17	1.839	169.61						
550500	片石码方	m3	63.11	101.94	11.5	38.399	3914.34	11.5	5.072	516.99						
550900	32.5级水泥	t	307.69	292.04	1.04	3.463	1011.2	1.04	0.457	133.55						
780100	其他材料费	元	1.00	1	2.3	7.68	7.68	2.3	1.014	1.01						
800103	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机挖装土方	台班	1501.23	1467.35										1.3	1.456	2136.46
800104	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	585.22	569.15	0.08	0.267	152.03	0.1	0.044	25.1						
800104	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	985.54	955.56							2.85	0.926	884.54			
800501	出料容量400L以内灰浆搅拌机J1325	台班	137.79	138.05	0.15	0.501	69.14	0.15	0.066	9.13						
999900	定额基价	元	1.00	1	2070	6912	6912	2401	1059	1059	2809	912	912	2281	2555	2555

编制:

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程(佳吴路、磊呼路) 养护工程分类: 修复养护 编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程(佳吴路、磊呼路) 分项工程编号名称: LJO30401 焉隧道处水毁工程 第 2 页 共 24 页 3-11表

代 号	工 程 项 目				石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽			石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽			清理塌方			挖掘机挖装土、石方		
	工 程 细 目				浆砌片石急流槽			浆砌片石截水沟			装载机清理土方			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土		
	定 额 单 位				10m3实体			10m3实体			1000m3			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量				3.339			0.441			0.3248			1.12		
	定 额 代 号				1~3~3~3			1~3~3~5			1~1~2~4			1~2~9~8		
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	定额直接费	元					6911.69			1058.64			912.30			2554.80
	直接费	元					8466.55			1263.34			884.54			2504.11
	措施费	元			2035.168	12.254 %	249.39	414.566	12.254 %	50.80	912.295	12.254 %	111.79	2554.795	12.254 %	313.07
	企业管理费	元			6911.69	4.244 %	293.33	1058.64	4.244 %	44.93	912.3	4.244 %	38.72	2554.8	4.244 %	108.43
	规费	元			1884.51	33.36 %	628.67	389.93	33.36 %	130.08	98.02	33.36 %	32.7	676	33.36 %	225.51
	利润	元			7454.41	7.42 %	553.12	1154.37	7.42 %	85.65	1062.8	7.42 %	78.86	2976.28	7.42 %	220.84
	税金	元			10191.06	9 %	917.2	1574.8	9 %	141.73	1146.61	9 %	103.2	3371.96	9 %	303.48
	合计	元					11108.25			1716.53			1249.81			3675.43

编制:

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程(佳吴路、懿呼路)	养护工程分类: 修复养护	编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程(佳吴路、懿呼路)	分项工程编号名称: LJ030401 蔺隧道处水毁	第 3 页 共 24 页	3-11表
-------------------------------------	--------------	---------------------------------	---------------------------	--------------	-------

代 号	工 程 项 目				自卸汽车运土、石方			填方路基						合 计	
	工 程 细 目				装载重量15t以内自卸汽车运土方 第一个1km			三、四级公路填方路基，自身重量 10t以内振动压路机碾压土方							
	定 额 单 位				1000m3天然密实方			1000m3压实方							
	工 程 数 量				1. 12			1. 12							
	定 额 代 号				1~2~11~9			1~2~16~11							
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89				2. 1	2. 352	249. 05				26. 425	2798. 14
300500	水	m3	2. 72	3. 74										68. 04	254. 47
550300	中（粗）砂混凝土、 砂浆堆方	m3	87. 38	92. 23										15. 763	1453. 78
550500	片石码方	m3	63. 11	101. 94										43. 47	4431. 33
550900	32. 5级水泥	t	307. 69	292. 04										3. 92	1144. 76
780100	其他材料费	元	1. 00	1										8. 694	8. 69
800103	斗容量2. 0m3履带式 单斗挖掘机WY200A液	台班	1501. 23	1467. 35										1. 456	2136. 46
800104	斗容量1. 0m3轮胎式 装载机ZL20	台班	585. 22	569. 15										0. 311	177. 13
800104	斗容量2. 0m3轮胎式 装载机ZL40	台班	985. 54	955. 56										0. 926	884. 54
800105	功率120kW以内平地 机E155	台班	1188. 74	1162. 49				1. 47	1. 646	1913. 92				1. 646	1913. 92
800108	机械自身质量10t以 内振动压路机YZT10B	台班	903. 68	881. 59				1. 79	2. 005	1767. 41				2. 005	1767. 41
800501	出料容量400L以内灰 浆搅拌机HJ325	台班	137. 79	138. 05										0. 567	78. 27
800701	载重量15t以内自 卸汽车SH361 T815	台班	926. 78	905. 7	5. 01	5. 611	5082. 06							5. 611	5082. 06
999900	定额基价	元	1. 00	1	4643	5200	5200	3588	4019	4019				20657	20657

编制:

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程(佳吴路、豁呼路) 养护工程分类: 修复养护 编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程(佳吴路、豁呼路) 分项工程编号名称: LJ030401 焉隧道处水毁工程 第 4 页 共 24 页 3-11表

代 号	工 程 项 目				自卸汽车运土、石方			填方路基						合 计	
	工 程 细 目				装载重量15t以内自卸汽车运土方 第一个1km			三、四级公路填方路基，自身重量 10t以内振动压路机碾压土方							
	定 额 单 位				1000m3天然密实方			1000m3压实方							
	工 程 数 量				1.12			1.12							
	定 额 代 号				1~2~11~9			1~2~16~11							
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	定额直接费	元					5200.35			4018.81					20656.57
	直接费	元					5082.06			3930.39					22130.99
	措施费	元			5200.348	7.317 %	380.51	4018.810	12.254 %	492.47					1598.02
	企业管理费	元			5200.35	2.466 %	128.24	4018.81	4.244 %	170.56					784.2
	规费	元			594.17	33.36 %	198.22	1022.31	33.36 %	341.04					1556.22
	利润	元			5709.1	7.42 %	423.62	4681.83	7.42 %	347.39					1709.48
	税金	元			6212.64	9 %	559.14	5281.84	9 %	475.37					2500.1
	合计	元					6771.78			5757.21					30279.01

编制:

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、豁呼路） 养护工程分类：修复养护 编制范围：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、豁呼路） 分项工程编号名称：LJ030402 M7.5浆砌片石平台排水沟、平台沟 第 5 页 共 24 页 3-11表

代 号	工 程 项 目				石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽			开挖沟槽						合 计	
	工 程 细 目				浆砌片石边沟、排水沟			机械开挖土方							
	定 额 单 位				10m3实体			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量				1.8			0.0267							
	定 额 代 号				1~3~3~1			1~3~1~3							
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	6.6	11.88	1257.97	67.1	1.792	189.71				13.672	1447.68
300500	水	m3	2.72	3.74	18	32.4	121.18							32.4	121.18
550300 5	中(粗)砂混凝土、 砂浆田堆方	m3	87.38	92.23	4.17	7.506	692.28							7.506	692.28
550500	片石码方	m3	63.11	101.94	11.5	20.7	2110.16							20.7	2110.16
550900	32.5级水泥	t	307.69	292.04	1.04	1.867	545.12							1.867	545.12
780100	其他材料费	元	1.00	1	2.3	4.14	4.14							4.14	4.14
800102 5	斗容量0.6m3履带式 单斗挖掘机MY60液压	台班	832.45	818.19				4.56	0.122	99.62				0.122	99.62
800104 5	斗容量1.0m3轮胎式 装载机ZL20	台班	585.22	569.15	0.08	0.144	81.96							0.144	81.96
800501 0	出料容量400L以内灰 浆搅拌机HJ325	台班	137.79	138.05	0.15	0.27	37.27							0.27	37.27
999900 1	定额基价	元	1.00	1	2229	4013	4013	10927	292	292				4305	4305
	定额直接费	元					4012.94			291.76					4304.70
	直接费	元					4850.08			289.33					5139.4
	措施费	元			1384.081	12.254 %	169.61	291.761	12.254 %	35.75					205.36
	企业管理费	元			4012.94	4.244 %	170.31	291.76	4.244 %	12.38					182.69
	规费	元			1301.81	33.36 %	434.28	215.49	33.36 %	71.89					506.17
	利润	元			4352.84	7.42 %	322.98	339.89	7.42 %	25.22					348.2
	税金	元			5947.26	9 %	535.25	434.57	9 %	39.11					574.36
	合计	元					6482.51			473.68					6956.19

编制：

复核：



分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程(佳吴路、鄯 养护工程分类: 修复养护 编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程(佳吴路、鄯呼路) 分项工程编号名称: LJT030403 M7.5浆砌片石 第 6 页 共 24 页 3-11表

代 号	工 程 项 目				石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽			人工挖运土方、装运石方						合 计	
	工 程 细 目				浆砌片石急流槽			人工挖运普通土第一个20m							
	定 额 单 位				10m3实体			1000m3							
	工 程 数 量				4.74			0.0681							
	定 额 代 号				1~3~3~3			1~2~6~2							
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	5.1	24.174	2559.78	145.5	9.909	1049.22				34.083	3609
300500	水	m3	2.72	3.74	18	85.32	319.1							85.32	319.1
550300 5	中(粗)砂混凝土、 砂浆用堆方	m3	87.38	92.23	4.17	19.766	1823							19.766	1823
550500	片石码方	m3	63.11	101.94	11.5	54.51	5556.75							54.51	5556.75
550900	32.5级水泥	t	307.69	292.04	1.04	4.915	1435.49							4.915	1435.49
780100	其他材料费	元	1.00	1	2.3	10.902	10.9							10.902	10.9
800104 5	斗容量1.0m3轮胎式 装载机ZL20	台班	585.22	569.15	0.08	0.379	215.82							0.379	215.82
800501 n	出料容量400L以内灰 浆搅拌机HJ325	台班	137.79	138.05	0.15	0.711	98.15							0.711	98.15
999900	定额基价	元	1.00	1	2070	9812	9812	15464	1053	1053				10865	10865
	定额直接费	元					9811.74			1053.08					10864.83
	直接费	元					12019			1049.22					13068.21
	措施费	元			2889.097	12.254 %	354.03	1053.081	12.254 %	129.04					483.07
	企业管理费	元			9811.74	4.244 %	416.41	1053.08	4.244 %	44.69					461.1
	规费	元			2675.22	33.36 %	892.46	1049.21	33.36 %	350.02					1242.47
	利润	元			10582.18	7.42 %	785.2	1226.82	7.42 %	91.03					876.23
	税金	元			14467.09	9 %	1302.04	1664	9 %	149.76					1451.8
	合计	元					15769.13			1813.76					17582.89

编制:

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程 (佳吴路、薛呼路) 养护工程分类: 修复养护 编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程 (佳吴路、薛呼路) 分项工程编号名称: LJ030502 M7.5浆砌片石挡土墙 第 7 页 共 24 页 3-11表

代 号	工 程 项 目				石砌挡土墙			石砌挡土墙			挡土墙防渗层、泄水层及填内心			水泥砂浆勾缝及抹面		
	工 程 细 目				浆砌片石基础挡土墙			浆砌片石墙身挡土墙			挡土墙砂砾泄水层			水泥砂浆抹面(厚2cm)		
	定 额 单 位				10m3实体			10m3实体			100m3			100m2		
	工 程 数 量				10.486			4.494			0.37			0.5		
	定 额 代 号				1~4~16~5			1~4~16~7改			1~4~25~2			4~5~7~17		
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	5.6	58.722	6218.03	6.8	30.559	3235.91	34	12.58	1332.1	2.9	1.45	153.54
200102	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36	6.19				2.7	12.134	75.11						
200903	铁钉混合规格	kg	4.70	6.19				0.1	0.449	2.78						
300500	水	m3	2.72	3.74	7	73.402	274.52	7	31.458	117.65	12	4.44	16.61	15	7.5	28.05
400300	原木混合规格	m3	1283.19	1651.38				0.03	0.135	222.64						
400300 2	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42	1725.66				0.02	0.09	155.1						
500101	塑料弹簧软管(Φ	m	13.62	23.89				4.5	20.223	483.13						
550100	黏土堆方	m3	11.65	19.42	0.03	0.315	6.11	0.18	0.809	15.71						
550300 5	中(粗)砂混凝土、砂浆田堆方	m3	87.38	92.23	3.82	40.057	3694.41	3.89	17.482	1612.33				2.78	1.39	128.2
550300	砂砾堆方	m3	46.60	76.7							127.5	47.175	3618.32			
550500	片石码方	m3	63.11	101.94	11.5	120.589	12292.84	11.5	51.681	5268.36						
550501 5	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	82.52	106.8				0.11	0.494	52.8						
550900	32.5级水泥	t	307.69	292.04	0.93	9.762	2851.03	0.95	4.283	1250.74				0.84	0.419	122.22
780100	其他材料费	元	1.00	1	2.2	23.069	23.07	2.2	9.887	9.89						
800104 5	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	585.22	569.15	0.1	1.049	596.81	0.1	0.449	255.78						
800501 0	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ325	台班	137.79	138.05	0.15	1.573	217.14	0.15	0.674	93.06						
999900	定额基价	元	1.00	1	2042	21412	21412	2335	10495	10495	9588	3547	3547	849	425	425

编制:

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程(佳吴路、懿呼路) 养护工程分类: 修复养护 编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程(佳吴路、懿呼路) 分项工程编号名称: LJ030502 M7.5浆砌片石挡土墙 第 8 页 共 24 页 3-11表

代 号	工 程 项 目				石砌挡土墙			石砌挡土墙			挡土墙防渗层、泄水层及填内心			水泥砂浆勾缝及抹面		
	工 程 细 目				浆砌片石基础挡土墙			浆砌片石墙身挡土墙			挡土墙砂砾泄水层			水泥砂浆抹面(厚2cm)		
	定 额 单 位				10m3实体			10m3实体			100m3			100m2		
	工 程 数 量				10.486			4.494			0.37			0.5		
	定 额 代 号				1~4~16~5			1~4~16~7改			1~4~25~2			4~5~7~17		
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	定额直接费	元					21412.03			10494.96			3547.43			424.73
	直接费	元					26173.97			12850.99			4967.02			432.01
	措施费	元			7071.323	12.254 %	866.52	3603.714	12.254 %	441.60	1337.002	12.254 %	163.84	154.106	14.552 %	22.43
	企业管理费	元			21412.03	4.244 %	908.73	10494.96	4.244 %	445.41	3547.43	4.244 %	150.55	424.73	6.348 %	26.96
	规费	元			6495.62	33.36 %	2166.94	3354.88	33.36 %	1119.19	1332.1	33.36 %	444.39	153.64	33.36 %	51.22
	利润	元			23187.28	7.42 %	1720.5	11381.97	7.42 %	844.54	3861.82	7.42 %	286.55	474.12	7.42 %	35.18
	税金	元			31836.66	9 %	2865.3	15701.72	9 %	1413.16	6012.34	9 %	541.11	567.8	9 %	51.1
	合计	元					34701.95			17114.88			6553.46			618.9

编制:

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程 (佳吴路、茹呼路) 养护工程分类: 修复养护 编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程 (佳吴路、茹呼路) 分项工程编号名称: LJO30502 M7.5浆砌片石 第 9 页 共 24 页 3-11表

代 号	工 程 项 目				机械挖基坑									合 计	
	工 程 细 目				斗容量1.0m3以内挖掘机挖土方基 坑										
	定 额 单 位				1000m3										
	工 程 数 量				0.1798										
	定 额 代 号				4~5~1~2										
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	110.2	19.814	2098.1							123.125	13037.68
200102	8~12号铁丝镀锌铁 丝	kg	4.36	6.19										12.134	75.11
200903	铁钉混合规格	kg	4.70	6.19										0.449	2.78
300500	水	m3	2.72	3.74										116.8	436.83
400300	原木混合规格	m3	1283.19	1651.38										0.135	222.64
400300 2	锯材中板 δ =19~ 35mm, 中方混合规格	m3	1504.42	1725.66										0.09	155.1
500101	塑料弹簧软管(Φ 80mm)	m	13.62	23.89										20.223	483.13
550100	黏土堆方	m3	11.65	19.42										1.124	21.82
550300	中(粗)砂混凝土、 砂浆用堆方	m3	87.38	92.23										58.928	5434.95
550300	砂砾堆方	m3	46.60	76.7										47.175	3618.32
550500	片石码方	m3	63.11	101.94										172.27	17561.2
550501	碎石(8cm)最大粒 径8cm堆方	m3	82.52	106.8										0.494	52.8
550900	32.5级水泥	t	307.69	292.04										14.464	4223.99
780100	其他材料费	元	1.00	1										32.956	32.96
800103	斗容量1.0m3履带式 单斗挖掘机WX100机	台班	1052.19	1028.13	2.66	0.478	491.72							0.478	491.72
800104	斗容量1.0m3轮胎式 装载机ZL20	台班	585.22	569.15										1.498	852.59
800501	出料容量400L以内灰 砂搅拌机HJ1325	台班	137.79	138.05										2.247	310.2

编制:

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程(佳吴路、豁呼路) 养护工程分类: 修复养护 编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程(佳吴路、豁呼路) 分项工程编号名称: 第 10 页 共 24 页 3-11表 LJ030502 M7.5浆砌片石

代 号	工 程 项 目				机械挖基坑									合 计	
	工 程 细 目				斗容量1.0m3以内挖掘机挖土方基 坑										
	定 额 单 位				1000m3										
	工 程 数 量				0.1798										
	定 额 代 号				4~5~1~2										
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
999900	定额基价	元	1.00	1	14511	2609	2609							38488	38488
	定额直接费	元					2609.06								38488.21
	直接费	元					2589.82								47013.82
	措施费	元			2609.056	12.254 %	319.71								1814.09
	企业管理费	元			2609.06	4.244 %	110.73								1642.38
	规费	元			2199.39	33.36 %	733.72								4515.45
	利润	元			3039.5	7.42 %	225.53								3112.3
	税金	元			3979.51	9 %	358.16								5228.82
	合计	元					4337.67								63326.86

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程 (佳吴路、豁 豁路) 养护工程分类: 修复养护 编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治 分项工程编号名称: 拆 第 11 页 共 24 页 3-11表
工程 (佳吴路、豁路) 除旧路排水

代 号	工 程 项 目				拆除排水工程			自卸汽车运土、石方						合 计	
	工 程 细 目				机械拆除排水工程浆砌圬工			装载重量12t以内自卸汽车运石方 第一个1km							
	定 额 单 位				10m3			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量				3.792										
	定 额 代 号				1~1~10~2			1~2~11~21							
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	0.4	1.517	160.61							1.517	160.61
800102 7	斗容量1.0m3履带式 单斗挖掘机WY100液	台班	1195.01	1167.26	0.16	0.607	708.2							0.607	708.2
800701 6	装载质量12t以内自 卸汽车T138 SY360	台班	841.46	822.2				7.3							
999900	定额基价	元	1.00	1	234	886	886	6143						886	886
	定额直接费	元					886.24								886.24
	直接费	元					868.81								868.81
	措施费	元			886.242	12.254 %	108.60		7.317 %						108.60
	企业管理费	元			886.24	4.244 %	37.61		2.466 %						37.61
	规费	元			289.1	33.36 %	96.45		33.36 %						96.45
	利润	元			1032.45	7.42 %	76.61		7.42 %						76.61
	税金	元			1188.08	9 %	106.93		9 %						106.93
	合计	元					1295.01								1295.01

编制:

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程 (佳吴路、豁 养护工程分类: 修复养护 编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治 分项工程编号名称: 第 12 页 共 24 页 3-11表
工程 (佳吴路、豁路路)

代 号	工 程 项 目				混凝土边沟、排水沟、截水沟、急 流槽			开挖沟槽						合 计	
	工 程 细 目				现浇混凝土边沟、排水沟			机械开挖土方							
	定 额 单 位				10m3			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量				1.26			0.021							
	定 额 代 号				1~3~4~5, 定额4~5~15~1容量 250L以内混凝土搅拌机拌和中人			1~3~1~3							
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	10.27	12.935	1369.7	67.1	1.409	149.21				14.344	1518.91
151103 4	普C30-32.5-4(商)普 C30-32.5-4(商)	m3	311.76	320.39	10.2	12.852	4117.65							12.852	4117.65
200302 6	组合钢模板	t	4700.85	4160.04	0.03	0.033	136.28							0.033	136.28
200902 6	铁件铁件	kg	4.53	6.19	7.8	9.828	60.84							9.828	60.84
300100	石油沥青	t	4529.91	4053.1	0.01	0.016	66.39							0.016	66.39
300500	水	m3	2.72	3.74	12	15.12	56.55							15.12	56.55
780100	其他材料费	元	1.00	1	15.7	19.782	19.78							19.782	19.78
800102 5	斗容量0.6m3履带式 单斗挖掘机WY60液压	台班	832.45	818.19				4.56	0.096	78.35				0.096	78.35
999900	定额基价	元	1.00	1	4536	5715	5715	10927	229	229				5945	5945
	定额直接费	元					5715.12			229.48					5944.59
	直接费	元					5827.2			227.56					6054.76
	措施费	元			1374.749	12.254 %	168.46	229.475	12.254 %	28.12					196.58
	企业管理费	元			1708.38	4.244 %	72.5	229.48	4.244 %	9.74					82.24
	规费	元			1369.7	33.36 %	456.93	169.49	33.36 %	56.54					513.48
	利润	元			5956.08	7.42 %	441.94	267.33	7.42 %	19.84					461.78
	税金	元			6967.03	9 %	627.03	341.8	9 %	30.76					657.8
	合计	元					7594.07			372.56					7966.63

编制:

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程 (佳吴路、豁 豁) 养护工程分类: 修复养护 编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程 (佳吴路、豁呼路) 分项工程编号名称: LJO30502 C30混凝土路 第 13 页 共 24 页 3-11表

代 号	工 程 项 目				现浇混凝土挡土墙			机械挖基坑						合 计	
	工 程 细 目				现浇混凝土挡土墙			斗容量1.0m3以内挖掘机挖土方基 坑							
	定 额 单 位				10m3			1000m3							
	工 程 数 量				3.04			0.09							
	定 额 代 号				1~4~19~2, 定额4~5~15~1容 量250L以内混凝土搅拌机拌和中人			4~5~1~2							
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	11.77	35.769	3787.54	110.2	9.918	1050.22				45.687	4837.76
151103 4	普C30-32.5-4(商)普 C30-32.5-4(商)	m3	311.76	320.39	10.2	31.008	9934.65							31.008	9934.65
200102	8~12号铁丝镀锌铁	kg	4.36	6.19	2.1	6.384	39.52							6.384	39.52
200302	组合钢模板	t	4700.85	4160.04	0.02	0.049	202.34							0.049	202.34
200902	铁件铁件	kg	4.53	6.19	50.7	154.128	954.05							154.128	954.05
300500	水	m3	2.72	3.74	10	30.4	113.7							30.4	113.7
400300	原木混合规格	m3	1283.19	1651.38	0.04	0.122	200.81							0.122	200.81
780100	其他材料费	元	1.00	1	19.9	60.496	60.5							60.496	60.5
800103 5	斗容量1.0m3履带式 单斗挖掘机WK100机	台班	1052.19	1028.13				2.66	0.239	246.13				0.239	246.13
800902 6	提升质量8t以内汽车 式起重机QY8	台班	713.36	705.08	0.23	0.699	492.99							0.699	492.99
809900	小型机具使用费	元	1.00	1	13.2	40.128	40.13							40.128	40.13
999900	定额基价	元	1.00	1	5020	15261	15261	14511	1306	1306				16567	16567

编制:

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程 (佳吴路、豁呼路)
 养护工程分类: 修复养护
 编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程 (佳吴路、豁呼路)
 分项工程编号名称: LJ030502 C30混凝土路肩填筑
 第 14 页 共 24 页
 3-11表

代 号	工 程 项 目				现浇混凝土挡土墙			机械挖基坑						合 计	
	工 程 细 目				现浇混凝土挡土墙			斗容量1.0m3以内挖掘机挖土方基 坑							
	定 额 单 位				10m3			1000m3							
	工 程 数 量				3.04			0.09							
	定 额 代 号				1~4~19~2, 定额4~5~15~1容 量250L以内混凝土搅拌机拌和中人			4~5~1~2							
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	定额直接费	元					15261.36			1305.98					16567.34
	直接费	元					15826.23			1296.35					17122.58
	措施费	元			4340.400	12.254 %	531.87	1305.979	12.254 %	160.03					691.91
	企业管理费	元			5594.3	4.244 %	237.42	1305.98	4.244 %	55.43					292.85
	规费	元			3935.62	33.36 %	1312.92	1100.92	33.36 %	367.27					1680.19
	利润	元			16030.65	7.42 %	1189.47	1521.44	7.42 %	112.89					1302.37
	税金	元			19097.92	9 %	1718.81	1991.97	9 %	179.28					1898.09
	合计	元					20816.73			2171.25					22987.98

编制:

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程 (佳吴路、豁 养护工程分类: 修复养护 编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治 分项工程编号名称: 第 15 页 共 24 页 3-11表
工程 (佳吴路 豁路) 1M0201 20cm级配碎石垫

代 号	工 程 项 目				路面垫层									合 计	
	工 程 细 目				路面垫层人工铺碎石压实厚度20cm										
	定 额 单 位				1000m2										
	工 程 数 量				0.21										
	定 额 代 号				2~2~1~5改										
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	22.6	4.746	502.55							4.746	502.55
300500	水	m3	2.72	3.74	22	4.62	17.28							4.62	17.28
550501 6	碎石未筛分碎石统料 堆方	m3	75.73	106.8	248.86	52.261	5581.43							52.261	5581.43
800108 1	机械自身质量12~ 15t光轮压路机3Y-	台班	587.09	572.3	0.16	0.034	19.23							0.034	19.23
800108 3	机械自身质量18~ 21t光轮压路机3Y-	台班	752.93	731.23	0.41	0.086	62.96							0.086	62.96
999900	定额基价	元	1.00	1	21711	4559	4559							4559	4559
	定额直接费	元					4559.22								4559.22
	直接费	元					6183.45								6183.45
	措施费	元			588.958	10.898 %	64.19								64.19
	企业管理费	元			4559.22	3.467 %	158.07								158.07
	规费	元			515.23	33.36 %	171.88								171.88
	利润	元			4781.47	7.42 %	354.79								354.79
	税金	元			6932.37	9 %	623.91								623.91
	合计	元					7556.28								7556.28

编制:

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程 (佳吴路、茹 养护工程分类: 修复养护 编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治 分项工程编号名称: 第 16 页 共 24 页 3-11表
呼路) 工程 (佳吴路、茹呼路) LM0202 16cm 6%水泥土 基层

代 号	工 程 项 目				路拌法水泥稳定土基层									合 计	
	工 程 细 目				稳定土拌和水泥土底基层(水泥剂 量6%, 压实厚度16cm)										
	定 额 单 位				1000m2										
	工 程 数 量				0.21										
	定 额 代 号				2~2~2~1, 定额: [8001083]量 0.66, 改										
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	10.5	2.205	233.49						2.205	233.49	
550100	黏土堆方	m3	11.65	19.42	284.59	59.763	1160.61						59.763	1160.61	
550900	32.5级水泥	t	307.69	292.04	16.39	3.443	1005.42						3.443	1005.42	
780100	其他材料费	元	1.00	1	301	63.21	63.21						63.21	63.21	
800105	功率120kW以内平地机F155	台班	1188.74	1162.49	0.3	0.063	73.24						0.063	73.24	
800108	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-	台班	587.09	572.3	0.28	0.059	33.65						0.059	33.65	
800108	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-	台班	752.93	731.23	0.66	0.139	101.35						0.139	101.35	
800300	功率235kW以内稳定土拌和机WB230	台班	2014.07	1960.11	0.18	0.038	74.09						0.038	74.09	
800704	容量10000L以内洒水汽车YG15170GSS1N	台班	1104.87	1088.47	0.27	0.057	61.72						0.057	61.72	
999900	定额基价	元	1.00	1	11455	2406	2406						2406	2406	
	定额直接费	元					2405.64							2405.64	
	直接费	元					2806.77							2806.77	
	措施费	元			586.893	10.898 %	63.96							63.96	
	企业管理费	元			2405.64	3.467 %	83.4							83.4	
	规费	元			281.74	33.36 %	93.99							93.99	
	利润	元			2553.01	7.42 %	189.43							189.43	
	税金	元			3237.56	9 %	291.38							291.38	
	合计	元					3528.93							3528.93	

编制:

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程(佳吴路、豁呼路) 养护工程分类: 修复养护 编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程(佳吴路、豁呼路) 分项工程编号名称: LM0203 18cm C30水泥砼基层 第 17 页 共 24 页 3-11表

代 号	工 程 项 目				普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目				人工铺装普通混凝土路面厚度18cm										
	定 额 单 位				1000m2路面										
	工 程 数 量				0.21										
	定 额 代 号				2~3~18~1, 定额4~5~15~1容量250L以内混凝土搅拌机拌和中人										
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	128.39	26.961	2854.95							26.961	2854.95
151103 4	普C30-32.5~4(商)普C30-32.5~4(商)	m3	311.76	320.39	183.6	38.556	12352.96							38.556	12352.96
200100	HPB300钢筋	t	3333.33	3097.35		0.001	2.6							0.001	2.6
200300	型钢工字钢,角钢	t	3504.27	3017.7	0.05	0.01	30.42							0.01	30.42
300100	石油沥青	t	4529.91	4053.1	0.09	0.019	77.45							0.019	77.45
300500	煤	t	561.95	605.5	0.02	0.004	2.29							0.004	2.29
300500	水	m3	2.72	3.74	27	5.67	21.21							5.67	21.21
400300 2	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42	1725.66	0.07	0.015	25.37							0.015	25.37
780100	其他材料费	元	1.00	1	257.4	54.054	54.05							54.054	54.05
800307 9	混凝土电动真空吸水机组含吸水5m×5m	台班	141.94	142.05	2.47	0.519	73.68							0.519	73.68
800308 5	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费)	台班	210.28	210.46	2.49	0.522	109.87							0.522	109.87
800704 3	容量10000L以内洒水汽车YG15170GSSIN	台班	1104.87	1088.47	1.12	0.235	256.01							0.235	256.01
809900	小型机具使用费	元	1.00	1	226.1	47.481	47.48							47.481	47.48
999900	定额基价	元	1.00	1	74261	15595	15595							15595	15595

编制:

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、豁呼路） 养护工程分类：修复养护 编制范围：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、豁呼路） 分项工程编号名称：LM0203 18cm C30水泥砼基层 第 18 页 共 24 页 3-11表

代 号	工 程 项 目				普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目				人工铺装普通混凝土路面厚度18cm										
	定 额 单 位				1000m2路面										
	工 程 数 量				0.21										
	定 额 代 号				2~3~18~1, 定额4~5~15~1容量250L以内混凝土搅拌机拌和中人										
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	定额直接费	元					15594.84								15594.84
	直接费	元					15908.34								15908.34
	措施费	元			3356.216	12.254 %	411.27								411.27
	企业管理费	元			3574.62	4.244 %	151.71								151.71
	规费	元			2990.06	33.36 %	997.49								997.49
	利润	元			16157.82	7.42 %	1198.91								1198.91
	税金	元			18667.71	9 %	1680.09								1680.09
	合计	元					20347.81								20347.81

编制：

复核：

分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程 (佳吴路、豁 养护工程分类: 修复养护 编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治 分项工程编号名称: 第 19 页 共 24 页 3-11表
工程 (佳吴路、豁路) LM205 同步碎石封层

代 号	工 程 项 目				沥青黏层、透层、封层									合 计	
	工 程 细 目				橡胶沥青同步碎石封层										
	定 额 单 位				1000m2										
	工 程 数 量				0.21										
	定 额 代 号				2~3~8~18, 定额*0.7, 改										
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	5.81	1.22	129.2							1.22	129.2
300100	石油沥青	t	4529.91	4053.1	1.39	0.291	1179.7							0.291	1179.7
550301	路面用石屑	m3	106.80	121.36	10	2.099	254.75							2.099	254.75
780100	其他材料费	元	1.00	1	17.85	3.749	3.75							3.749	3.75
790100	设备摊销费	元	1.00	1	8.05	1.691	1.69							1.691	1.69
800104 g	斗容量3.0m3轮胎式 装载机ZL50	台班	1249.79	1212.89	0.32	0.068	82.02							0.068	82.02
800305 3	生产能力320t/h以内 沥青混合料拌和设备 H40000	台班	61829.35	56329.98	0.01	0.003	165.61							0.003	165.61
800306 7	机械自身质量16~ 20t轮胎式压路机	台班	765.52	749.86	0.51	0.107	80.47							0.107	80.47
800309 5	同步碎石封层车	台班	2888.37	2840.64	0.24	0.05	141.98							0.05	141.98
800310 2	机动路面清扫机 VD800-1	台班	332.22	325.91	0.08	0.018	5.75							0.018	5.75
800701 g	装载质量20t以内自 卸汽车BT374	台班	1120.52	1096.87	0.34	0.071	77.4							0.071	77.4
800704 3	容量10000L以内洒水 汽车VC15170GSSIN	台班	1104.87	1088.47	0.36	0.075	81.6							0.075	81.6
801705 0	排气量12m3/min以内 机动空气压缩机 2VV1-12/7	台班	814.61	789.18	0.15	0.031	24.36							0.031	24.36
809900	小型机具使用费	元	1.00	1	1.89	0.397	0.4							0.397	0.4
999900	定额基价	元	1.00	1	11257	2364	2364							2364	2364

编制:

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程 (佳吴路、豁	养护工程分类: 修复养护	编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程 (佳吴路、豁	分项工程编号名称: 第 20 页 共 24 页 3-11表
-----------------------------------	--------------	-------------------------------	-------------------------------

代 号	工 程 项 目				沥青黏层、透层、封层									合 计	
	工 程 细 目				橡胶沥青同步碎石封层										
	定 额 单 位				1000m2										
	工 程 数 量				0.21										
	定 额 代 号				2~3~8~18, 定额*0.7, 改										
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	定额直接费	元				2363.88								2363.88	
	直接费	元				2228.66								2228.66	
	措施费	元			815.770	10.898 %	88.90							88.90	
	企业管理费	元			2363.88	3.467 %	81.96							81.96	
	规费	元			176.52	33.36 %	58.89							58.89	
	利润	元			2534.73	7.42 %	188.08							188.08	
	税金	元			2646.48	9 %	238.18							238.18	
	合计	元					2884.66							2884.66	

编制:

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、豁 养护工程分类：修复养护 编制范围：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、豁呼路） 分项工程编号名称：LM0207 5cm中粒式沥青混凝土面层 第 21 页 共 24 页 3-11表

代 号	工 程 项 目				沥青混合料路面铺筑			中粒式沥青混凝土(商)						合 计	
	工 程 细 目				生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺中粒式沥青混凝土混合料			中粒式沥青混凝土(商)							
	定 额 单 位				1000m3路面实体			m3							
	工 程 数 量				0.0105			10.71							
	定 额 代 号				2~3~15~39			1513006							
	工、料、机名称	单位	定额单价(元)	预算单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	28.7	0.301	31.91							0.301	31.91
1513006	中粒式沥青混凝土(商)中粒式沥青混凝土	m3	893.31	1108				1	10.71	11866.68				10.71	11866.68
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)	台班	1882.78	1865.21	4.07	0.043	79.71							0.043	79.71
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	1095.48	1075.11	11.52	0.121	130.05							0.121	130.05
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机	台班	765.52	749.86	5.48	0.058	43.15							0.058	43.15
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机	台班	953.74	935.2	2.34	0.025	22.98							0.025	22.98
8007043	容量10000L以内洒水车YG15170GSSJN	台班	1104.87	1088.47	0.4	0.004	4.57							0.004	4.57
999900	定额基价	元	1.00	1	30202	317	317	893	11	9567				9884	9884
	定额直接费	元					317.12								9884.47
	直接费	元					312.36			11866.68					12179.04
	措施费	元			317.119	10.898 %	34.56								34.56
	企业管理费	元			317.12	3.467 %	10.99								11
	规费	元			75.72	33.36 %	25.26								25.26
	利润	元			362.67	7.42 %	26.91	9567.35	7.42 %	709.9					736.81
	税金	元			410.09	9 %	36.91	12576.58	9 %	1131.89					1168.8
	合计	元					446.99			13708.47					14155.46

编制：

复核：



分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程 (佳吴路、磊 养护工程分类: 修复养护 编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治 分项工程编号名称: 第 22 页 共 24 页 3-11表
呼路) 工程 (佳吴路、磊呼路) LM0209 路基沉陷区域沙

代 号	工 程 项 目				地基基层									合 计	
	工 程 细 目				砂砾基层										
	定 额 单 位				1000m3										
	工 程 数 量				0.126										
	定 额 代 号				1~5~9~2										
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	9.1	1.147	121.41							1.147	121.41
550300	砂砾堆方	m3	46.60	76.7	1237	155.862	11954.62							155.862	11954.62
800100	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	884.21	863.64	0.71	0.089	77.26							0.089	77.26
800108	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-	台班	587.09	572.3	0.79	0.1	56.97							0.1	56.97
999900	定额基价	元	1.00	1	59703	7523	7523							7523	7523
	定额直接费	元					7522.57								7522.57
	直接费	元					12210.26								12210.26
	措施费	元			259.401	12.254 %	31.79								31.79
	企业管理费	元			7522.57	4.244 %	319.26								319.26
	规费	元			150.9	33.36 %	50.34								50.34
	利润	元			7873.61	7.42 %	584.22								584.22
	税金	元			13195.87	9 %	1187.63								1187.63
	合计	元					14383.49								14383.49

编制:

复核:



分项工程预算表

养护工程项目名称: 吴堡县交通运输局县乡公路整治工程 (佳吴路、鄯 养护工程分类: 修复养护 编制范围: 吴堡县交通运输局县乡公路整治 分项工程编号名称: 第 23 页 共 24 页 3-11表
工程 / 佳吴路、鄯 工程 / 佳吴路、鄯 工程 / 佳吴路、鄯

代 号	工 程 项 目				全部挖除沥青混凝土路面			全部挖除水泥混凝土路面			挖除路面基层及垫层			自卸汽车运土、石方		
	工 程 细 目				风镐挖除沥青混凝土路面面层			破碎机挖除面层			挖掘机挖清路面基层及垫层			装载重量12t以内自卸汽车运土方 第一个1km		
	定 额 单 位				10m3			10m3			10m3			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量				1.05			3.78			7.56			0.1239		
	定 额 代 号				2~4~1~4			2~4~2~3			2~4~4~2			1~2~11~7		
	工、料、机名称	单位	定额单价 (元)	预算单价 (元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
100100	人工	工日	106.28	105.89	3.8	3.99	422.5	2.6	9.828	1040.69	0.1	0.756	80.05			
800103	斗容量2.0m3履带式 单斗挖掘机WY200A游	台班	1501.23	1467.35							0.06	0.454	665.59			
800310	机动破路机LPR300	台班	212.08	208.24				1.41	5.33	1109.88						
800701	装载质量12t以内自 卸汽车T138 SY360	台班	841.46	822.2										5.96	0.738	607.15
801704	排气量6m3/min以内 机动空气压缩机WY-	台班	531.25	515.45	0.74	0.777	400.5									
809900	小型机具使用费	元	1.00	1	10	10.5	10.5	3.3	12.474	12.47						
999900	定额基价	元	1.00	1	807	847	847	579	2187	2187	101	761	761	5015	621	621
	定额直接费	元					847.34			2187.34			761.31			621.37
	直接费	元					833.51			2163.04			745.64			607.15
	措施费	元			847.338	10.898 %	92.34	2187.338	10.898 %	238.38	761.306	10.898 %	82.97	621.371	7.317 %	45.47
	企业管理费	元			847.34	3.467 %	29.38	2187.34	3.467 %	75.84	761.31	3.467 %	26.39	621.37	2.466 %	15.32
	规费	元			422.5	33.36 %	140.95	1605.06	33.36 %	535.45	176.12	33.36 %	58.75	78.2	33.36 %	26.09
	利润	元			969.06	7.42 %	71.9	2501.55	7.42 %	185.62	870.66	7.42 %	64.6	682.16	7.42 %	50.62
	税金	元			1168.08	9 %	105.13	3198.31	9 %	287.85	978.36	9 %	88.05	744.64	9 %	67.02
	合计	元					1273.2			3486.16			1066.41			811.66

编制:

复核:



- 37 -

[illegible]

复核:

附件二：吴堡县交通运输局施工安全协议书

为保障：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、豁呼路）实施过程中安全、高效，切实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人吴堡县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人秦榆建工有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产协议书。

一、发包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“三管三必须”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时向承包人传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持安全、高效、高质量原则，加强对施工人员安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识。建立健全各项安全生产管理机构 and 安全生产管理制度，配备专职安全生产负责人及检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止施工人员发生任



何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业，锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担安全责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须为施工人员购买相应的保险，通常为工伤保险、意外伤害险等。

11.承包人应根据施工地形、周边环境、气候水文等条件，选择合适的地形建设项目部和临时储存室等。不将项目部和储存室建于易涝、易滑坡、易塌方等存在安全隐患地带。如不按规定建设，发生安全事故，由承包人自行承担。

12.承包人安全生产负责人要定期开展安全检查，并建立好安全检查台账。

13.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、附则

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。



本合同正本一式2份，副本4份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人（公章）：吴堡县交通运输局 承包人（公章）：秦榆建工有限公司
法定代表人（委托代理人）：[Signature] 法定代表人（委托代理人）：[Signature]

签订日期：2026年8月6日 签订日期：2026年8月6日



附件三：吴堡县交通运输局工程建设廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，项目的发包人吴堡县交通运输局 (以下简称“甲方”)与该项目承包人秦榆建工有限公司 (以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

1. 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和省厅、市局的有关规定。

2. 严格执行：吴堡县交通运输局县乡公路整治工程（佳吴路、豁呼路） 施工合同文件，自觉按合同办事。

3. 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

4. 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5. 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6. 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

1. 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2. 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3. 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4. 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本项目有关的施工活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在施工中使用某种产品、材料和设备。

第三条 乙方的义务

1. 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2. 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。



- 3.乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
- 4.乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- 5.乙方及其工作人员不得向承包人报销任何应由乙方或乙方工作人员个人支付的费用等。
- 6.乙方及其工作人员不得向监理方、质检方行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

第四条 违约责任

- 1.甲方及其工作人员违反本合同规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
- 2.乙方及其工作人员违反本合同规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可取消其施工资格并将其设定为施工“黑名单”。

第五条 附则

- 1.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。
- 2.本合同与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
- 3.本合同一式4份，由甲乙双方各执2份。

发包人（公章）：吴堡县交通运输局 承包人（公章）：秦榆建工有限公司

法定代表人（委托代理人）：王增强 法定代表人（委托代理人）：李增强

签订日期：2026年8月6日

签订日期：2026年8月6日

