

# 吴堡县第二中学校园文化建设项目 合 同

项目名称：吴堡县第二中学校园文化建设项目

甲 方：吴堡县第二中学

乙 方：榆林德禾一广告传媒有限公司

签署日期： 2026 年 7 月 30 日



甲方(全称): 吴堡县第二中学

乙方(全称): 榆林德禾一广告传媒有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则, 双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致, 订立本合同。

## 1. 概述

项目名称:

吴堡县第二中学校园文化建设项目

1.1 项目地点:

榆林市吴堡县

## 2. 合同服务内容: 附服务清单

| 序号 | 名称       | 规格及材质要求                                                                                  | 单位 | 总数量  | 单价(元) | 总价(元)  | 备注 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|--------|----|
| 1  | 高压危险请勿靠近 | 规格: (宽)2670mm*(高)1150mm<br>(定制)<br>材质: ≥14mm 厚 PVC(密度<br>1800kg/立方)+高清 UV 打印+安装          | 平米 | 3    | 458   | 1374   |    |
| 2  | 楼体标语字    | 规格: (宽)540mm*(高)540mm*24<br>个字(定制)<br>材质: ≥18mm 厚 PVC(密度<br>1800kg/立方)+高清 UV 打印+高空<br>安装 | 平米 | 13   | 575   | 7475   |    |
| 3  | 洞口上方标语   | 规格: (宽)2400mm*(高)800mm*2<br>套(定制)<br>材质: ≥14mm 厚 PVC(密度<br>1800kg/立方)+高清 UV 打印+安装        | 平米 | 3.9  | 575   | 2242.5 |    |
| 4  | 五德同育文化墙  | 规格: (宽)5000mm*(高)1350mm<br>(定制)<br>材质: ≥14mm 厚 PVC(密度<br>1800kg/立方)+高清 UV 打印+安装          | 平米 | 6.75 | 458   | 3091.5 |    |
| 5  | 勤学善思文化墙  | 规格: (宽)5320mm*(高)2050mm<br>(定制)<br>材质: ≥14mm 厚 PVC(密度<br>1800kg/立方)+高清 UV 打印+安装          | 平米 | 10.9 | 458   | 4992.2 |    |
| 6  | 五育并举文化墙  | 规格: (宽)5430mm*(高)1530mm<br>(定制)                                                          | 平米 | 8.3  | 458   | 3801.4 |    |

|    |              |                                                                                 |    |      |      |         |  |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|--|
|    |              | 材质: ≥14mm 厚 PVC(密度 1800kg/立方)+高清 UV 打印+安装                                       |    |      |      |         |  |
| 7  | 学高为师、身正为范文化墙 | 规格: (宽)2500mm*(高)1760mm (定制)<br>材质: ≥14mm 厚 PVC(密度 1800kg/立方)+高清 UV 打印+安装       | 平米 | 4.4  | 458  | 2015.2  |  |
| 8  | 三风文化墙        | 规格: (宽)2910mm*(高)1650mm (定制)<br>材质: ≥14mm 厚 PVC(密度 1800kg/立方)+高清 UV 打印+安装       | 平米 | 4.8  | 458  | 2198.4  |  |
| 9  | 书香校园文化墙      | 规格: (宽)2700mm*(高)2000mm (定制)<br>材质: ≥14mm 厚 PVC(密度 1800kg/立方)+高清 UV 打印+安装       | 平米 | 5.4  | 458  | 2473.2  |  |
| 10 | 阅读文化墙        | 规格: (宽)5770mm*(高)1660mm (定制)<br>材质: ≥14mm 厚 PVC(密度 1800kg/立方)+高清 UV 打印+安装       | 平米 | 9.6  | 458  | 4396.8  |  |
| 11 | 护苗工作室文化墙     | 规格: (宽)4170mm*(高)1540mm (定制)<br>材质: ≥18mm 厚 PVC(密度 1800kg/立方)+高清 UV 打印+高空安装     | 平米 | 6.4  | 575  | 3680    |  |
| 12 | 关爱下一代文化墙     | 规格: (宽)3370mm*(高)1420mm (定制)<br>材质: ≥14mm 厚 PVC(密度 1800kg/立方)+高清 UV 打印+安装       | 平米 | 4.8  | 458  | 2198.4  |  |
| 13 | 让运动成为习惯文化墙   | 规格: (宽)4860mm*(高)2300mm (定制)<br>材质: ≥14mm 厚 PVC(密度 1800kg/立方)+高清 UV 打印+安装       | 平米 | 11.2 | 458  | 5129.6  |  |
| 14 | 操场警示牌        | 规格: (宽)300mm*(高)400mm (定制)<br>材质: ≥14mm 厚 PVC(密度 1800kg/立方)+高清 UV 打印+安装         | 块  | 3    | 50   | 150     |  |
| 15 | 三风一训文化墙      | 规格: (宽)7530mm*(高)1710mm (定制)<br>材质: ≥14mm 厚 PVC(密度 1800kg/立方)+高清 UV 打印+安装       | 平米 | 12.9 | 458  | 5908.2  |  |
| 16 | 教学楼围挡标语      | 规格: (宽)870mm*(高)870mm*32 个字 (定制)<br>材质: ≥18mm 厚 PVC(密度 1800kg/立方)+高清 UV 打印+高空安装 | 平米 | 27.8 | 575  | 15985   |  |
| 17 | 社会主义核心价值观文化墙 | 规格: (宽)6300mm*(高)6300mm (定制)<br>材质: ≥18mm 厚 PVC(密度 1800kg/立方)+高清 UV 打印+高空安装     | 平米 | 39.7 | 575  | 22827.5 |  |
| 18 | 吴堡县第二中学标题字   | 规格: (宽)1400mm*(高)1400mm*7 个字 (定制)<br>材质: ≥5mm 厚铝板(密度                            | 平米 | 13.7 | 1050 | 14385   |  |

|                |                                      |                                                                                               |    |      |      |          |  |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----------|--|
|                |                                      | 2900kg/立方)冲孔烤漆超亮度发光字, 背架: 采用 ≥50 镀锌钢结构, 高空安装                                                  |    |      |      |          |  |
| 19             | 吴堡县第二中学 logo                         | 规格: (宽)1950mm*(高)1950mm (定制)<br>材质: ≥5mm 厚铝板(密度 2900kg/立方)冲孔烤漆超亮度发光字, 背架: 采用 ≥50 镀锌钢结构, 高空安装  | 平米 | 3.8  | 1050 | 3990     |  |
| 20             | 大门口墙面刮腻子                             | 规格: (宽)9040mm*(高)3170mm<br>拆除墙面原有广告设施及附着物、基层清理、垃圾清运, 墙面满挂耐碱网格布防裂处理, 水泥砂浆分层抹灰找平, 墙面整体耐水腻子分层批刮。 | 平米 | 28.7 | 75   | 2152.5   |  |
| 21             | 做人民满意教师<br>创人民满意学校<br>办人民满意教育<br>文化墙 | 规格: (宽)9040mm*(高)3170mm (定制)<br>材质: ≥14mm 厚 PVC(密度 1800kg/立方)+高清 UV 打印+安装                     | 平米 | 28.7 | 458  | 13144.6  |  |
| 22             | 中小学生守则                               | 规格: (宽)2360mm*(高)3700mm (定制)<br>材质: ≥14mm 厚 PVC(密度 1800kg/立方)+高清 UV 打印+安装                     | 平米 | 8.7  | 458  | 3984.6   |  |
| 23             | 四有好老师文化墙                             | 规格: (宽)7320mm*(高)2080mm (定制)<br>材质: ≥14mm 厚 PVC(密度 1800kg/立方)+高清 UV 打印+安装                     | 平米 | 15.2 | 458  | 6961.6   |  |
| 24             | 标语(知识改变命运<br>学习成就人生)                 | 规格: (宽)9650mm*(高)3780mm (定制)<br>材质: ≥18mm 厚 PVC(密度 1800kg/立方)+高清 UV 打印+高空安装                   | 平米 | 36.5 | 575  | 20987.5  |  |
| 25             | 教学楼教室门前围挡墙面铲除+喷真石漆                   | 走廊窗台墙体拆除原有装饰板、广告设施及各类固定附着物, 基层清理修整; 水泥砂浆分层抹灰找平; 基层封闭后分层喷涂真石漆(成品厚度 ≥5mm), 施工垃圾清运。              | 平米 | 480  | 160  | 76800    |  |
| 26             | 教学楼小诗柜                               | 规格: (宽)1100mm*(高)600mm (定制)<br>材质: ≥14mm 厚 PVC(密度 1800kg/立方)+高清 UV 打印+安装                      | 块  | 188  | 283  | 53204    |  |
| 27             | 拆除教学楼前玻璃窗户                           | 走廊窗户玻璃及框架高空拆除, 清理窗边残留固件、破损基层, 窗边墙体破损部位水泥砂浆修补, 施工垃圾清运。                                         | 项  | 1    | 5000 | 5000     |  |
| 贰拾玖万零伍佰肆拾捌元柒角整 |                                      |                                                                                               |    |      |      | 290548.7 |  |



### 3. 合同总价

合同价款人民币 贰拾玖万零伍佰肆拾捌元柒角整 (¥290548.7 元)。

### 4. 结算方式

4.1 结算单位：由甲方根据制作清单的实际制作情况进行结算。在付款前，乙方必须开具与清单金额相应的发票给甲方，附制作清单。

4.2 付款方式：合同签订之日支付总价的 40%，剩余的 60%制作安装完毕并验收合格后一次性付清。

5. 交货安装期：合同签订之日起 30 日历天内完成。

### 6. 运输

6.1 运杂费：乙方负责产品供应地点到交货地点所包含的运输费、安装费、保险费、装卸费。

6.1 运输、安装方式：乙方自定

6.2 运输、安装要求：应设立明显的运输、安装作业标志。

### 7. 包装

应采取防潮、防晒、防震动及防止其它损坏的必要措施。乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

### 8. 质量保证

8.1 乙方应保证所供物品是全新的、未使用过的，并且全部物品没有设计、材料或工艺上的缺陷。若服务及产品质量不合格，甲方有权拒付所有项目款：若产品因运输等原因造成质量问题，一切损失由乙方承担。

8.2 乙方保证提供的物品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

8.3 乙方设计、制作服务须达到甲方满意。确保安装服务到位，安全。

## 9. 验收

由甲、乙双方共同对项目整体进行验收。其内容包括确认物品的规格、型号和数量，对其物品技术参数以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。

验收依据：

- (1) 合同文本及合同补充文件(条件)；
- (2) 谈判文件；
- (3) 成交单位的谈判响应文件；
- (4) 合同服务清单。

## 10. 违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方同采购代理机构有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方违约时，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

11. 合同争议的解决：合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁或者向甲方所在地的人民法院提请诉讼。

12. 合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

13. 本合同从签订之日起生效，合同规定的全部事宜和程序结束后终止。

本合同一式 4 份，甲方 3 份，乙方 1 份。

甲方：吴堡县第二中学

地址：



法定代表人或其

授权的代理人：

开银行：

账号：

电话： 0912-6518863

乙方：榆林德禾一广告传媒有限公司

地址：陕西省榆林市高新技术产业园区

兴达路绿源小区 12 号楼 20 号商

铺

法定代表人或其

授权的代理人：

开启银行：交通银行股份有限公司

榆林分行

账号： 612899991013000229394

电话： 15319640200

