吴堡县职业教育中心体育场体育器材

采购合同

甲方(需方)：吴堡县职业教育中心

乙方(供方)：榆林国奥创联文化体育发展有限公司

一、交货条件

（一）交货地点：吴堡县宋家川街道杨家店社区档案馆以北100米。

（二）交货期：自合同签订之日起30日内完成所有产品的供货、安装、调试工作。

（三）质保期：三年。

二、合同价款

合同总价为一次性包杆价，不受市场价格变化因素的影响：壹拾柒万捌仟元整人民币(大写)；178000.00元（小写）。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：合同签订后，供应商按采购人要求将全部货物送到指定地点并完成安装调试工作。待采购人完成清点验收且结果合格后，由供应商开具全额增值税发票，采购人在收到合规发票之日起30个工作日内，一次性支付合同总金额的100.00%。

四、质量保证

（一）提供的产品必须满足谈判文件要求。

（二）符合国家要求，确保产品达到最佳运行状态。

五、包装、运输要求及质量保证

（一）供应商负责办理将货物运抵采购人指定交货地点的一切运输事项，所有费用一次性计入投标总价。

（二）供应商须提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。应采取防潮、防晒、防风吹、防腐蚀、防雨淋、防车辆途中震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。供应商应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

（三）供应商提供的产品必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品 工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有 缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。供方必须严格按照需方要 求和国家颁布的有关技术规范标准提供货物。

六、安装验收

（一）供方提供的产品性能及质量有国家标准的应提供相关证明(包括且不限于《出厂合格证》、《使用说明书》等)。

（二）安装验收供应商应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装 进度要求，保证安装质量，解决安装中出现的技术问题：

（1）中标供应商负责整个设备的安装、调试、验收。

（2）调试：按国家有关验收规范进行调试。

（3）验收标准：

(3.1)设备数量与合同一致，并能提供厂家产品合格证与售后服务承诺书；

(3.2)外观目测无明显脏污痕迹、磨损；

(3.3)设备性能是否符合要求。

(4)验收方法：以《验收检验报告》为基础，各方主体联合验收。货到当场验收，供应商需提供装箱单、合格证、发票等有效质量证明文件和材料。如发现货物的规格、数量以及质有任何问题，供应商需无条件更换，并承担一切责任(验收费用由供应商支付)。

(三)供应商向采购人提供项目履约过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

(1)验收依据

(2)招标文件、投标文件、澄清表；

(3)本合同及附件文本；

(4)国家相应的标准、规范。

五、服务承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式五份，采购人一份，成交供应商、吴堡县政府采购中心各执一份；政府采购监管机构备案一份，成交供应商办理结算一份。

甲方名称（盖章）：吴堡县职业教育中心

代表人（签字/盖章）：

电话：

开户银行：

帐号：

签订日期：2026年 8月5日

乙方名称（盖章）：榆林国奥创联文化体育发展有限公司

代表人（签字/盖章）：

电话：18309126766

开户银行：长安银行股份有限公司靖边县支行

帐号：806051001428999999

签订日期：2026 年 8 月 5 日

附件：采购明细

吴堡县职业教育中心体育场体育器材采购明细

序号	名称	数量	单位	规格参数
1	防液压豪华型篮球架	2	副	箱体尺寸≥1m*2m，立柱宽度≥320mm，伸臂采用≥100mm*200mm 钢管，长度≥2.25m，钢管厚度≥3.5mm，配钢化透明篮球专用篮板（蓝色涂层）、配篮球防撞护套。免费质保≥3 年
2	不锈钢休闲凳	13	个	长度≥150cm，可供 2 至 3 人正常落座；座面净宽度≥42cm，座面离地高度≥46cm。凳面采用塑木条，规格尺寸≥3cm*5.5cm；支架及边框选用加厚防锈金属板材，板材厚度不小于 0.9mm，构件强度高、抗腐蚀性能优良；整体承重荷载不低于 250 公斤，框架结构牢固稳定。表面处理要求：塑木构件打磨光滑，具备良好防水性能；金属框架表面抛光处理，外表光洁美观。 免费质保≥3 年
3	11 人制足球门（含球网）	1	副	外形尺寸：长度≥7.3m、宽度≥2m、高度≥2.5m；主框架采用圆形加厚金属管材制作，管材强度达标，表层做防腐处理，外表光洁美观。 免费质保≥3 年
4	足球休息凳	4	套	展开尺寸：≥1600mm*450mm*800mm 支架采用壁厚≥1.2mm 镀锌钢管，表面静电喷塑做防锈处理，全部连接件选用防锈耐腐蚀的金属标准件；座板靠背采用全新高密度聚乙烯板材，板材厚度≥30mm，具备抗紫外线、耐老化的特性，边角做圆角防滑处理；底部配置加厚橡胶防滑脚垫，不会损伤塑胶操场地面；产品整体材质环保无异味，可长期耐受户外日晒雨淋。 免费质保≥3 年

5	大翻边室外乒乓球台	4	张	面板颜色：蓝色 脚架：采用直径≥60mm 钢管，拱形一体式支架结构 面板材料：玻璃钢模压复合材料，具备防水抗老化的户外使用性能 展开尺寸：≥2740mm*1550mm*760mm 包装尺寸：≥1580mm*1460mm*130mm 免费质保≥3 年
6	排球柱	1	套	可升降，移动式； 2. 立柱直径≥90mm，升降柱直径≥77mm； 3. 柱体后部装有紧绳器； 4. 金属表面做除锈防锈静电喷涂处理（抛丸喷砂/热镀锌均可） 免费质保≥3 年
7	铸铁羽毛球柱（80 公斤）	3	套	底座长≥40cm、宽≥30cm、高≥11cm，羽毛球柱总长度≥82cm； 2. 立柱为直径≥43mm 厚≥3mm 的钢管，高度为≥160cm； 3. 上部滑轮采用圆钢加工制作，表层做电镀防锈处理； 4. 底座移动轮采用硬质工程塑料注塑成型，轮体加宽设计，配备可调节式紧线结构，松紧调节便捷； 5. 底座板材采用钢板裁切加工，整体表面静电喷塑处理，防锈耐腐蚀。 免费质保≥3 年
8	双人漫步机	1	件	尺寸≥2155mm*565mm*1250mm，主体管材壁厚≥1.2mm 镀锌钢管，表面静电喷塑防腐；转轴、紧固件采用防锈耐腐蚀的金属材质；踏板带有防滑

				花纹，边角圆角处理；所有配件可适应户外环境，环保无异味。 免费质保≥3 年
9	太极揉推器	1	件	尺寸≥1170mm*1150mm*1350mm，主架采用镀锌钢管制作，表层喷塑防锈处理；转盘轴承选用耐腐蚀金属材质，转动顺滑无卡顿；握把防滑橡胶包裹，一体成型不脱落；所有五金配件均做防锈处理。 免费质保≥3 年
10	单杠	1	件	尺寸≥1550mm*115mm*2200mm，立柱壁厚≥1.5mm 热镀锌钢管，双层喷塑；杠管无缝圆管，耐磨不易变形；地埋底座加厚钢板，配套防锈耐腐蚀的膨胀紧固螺栓，抗风吹不易晃动。 免费质保≥3 年
11	二位单杠	1	件	尺寸≥2870mm*115mm*2200mm，立柱采用壁厚≥1.5mm 的热镀锌钢管，双层喷塑防锈处理；杠管为无缝圆管，材质耐磨，不易产生变形；地埋底座采用加厚钢板制作，配套防锈耐腐蚀的膨胀紧固螺栓，抗风吹不易晃动。 免费质保≥3 年
12	双杠	1	件	尺寸≥2530mm*700mm*1400mm，整体采用加厚镀锌钢管，管材壁厚≥1.2mm；杠体为无缝钢管，表面打磨光滑无毛刺；固定连接件选用耐腐蚀防锈金属材质，防腐性能优良，适配操场露天长期使用。 免费质保≥3 年

13	单人腹肌板	1	件	尺寸≥1600mm*540mm*600mm 主架采用壁厚≥1.2mm 镀锌钢管，表面静电喷塑防锈处理；板面配置防滑 PU 软垫，耐磨不易开裂；调节转轴与紧固螺丝均为防锈金属件，耐户外日晒雨淋。 免费质保≥3 年
14	英式斯诺克	1	套	参数：采用硬杂木实木边框，配置密封胶条，石板为高精度打磨石材；桌腿采用实木颗粒压制工艺，袋口采用牛皮压膜工艺，实木下架厚度不低于 46mm。配置：含标准比赛用球一盒、专业比赛级台呢一张，配套标准英式球杆 2 支、短架杆 1 支、加长架杆 1 支、长杆 1 支；附带斯诺克记分牌、三角框、清洁毛刷、杆头配件、巧克粉全套配件。免费质保≥3 年
15	室内乒乓球桌	1	套	规格尺寸： 台长≥2740mm　　台宽≥1525mm 台高≥760mm　　平面度:≤3mm 台面采用高密度板材制作，符合乒乓球台使用材质标准； 物理性能: 弹性:230-260mm　　弹性均匀度:≤5mm 球台稳定性:≤10　　台面光泽度:≤0.6 免费质保≥3 年
16	钢琴	1	台	规格尺寸≥122.8cm*61cm*153.2cm 击弦结构为实木构造，榔头采用专用毛毡包裹；配备实木音板，键盘盖带有缓冲缓降装置；琴弦采用高碳合金材质，具备防锈抗氧化性能；弦轴采用防滑锁紧式结构，定位牢固，音准稳定性佳；琴键为亚光黑色，表面做防滑耐磨处理。 整机免费质保≥3 年