寇家塬镇车家塬村高标准桑园采购桑园灌溉一体设备

采购合同

买方：吴堡县寇家塬镇人民政府

卖方：陕西瑞源锦华建设有限公司

签约日期：2026 年 9 月 20 日

签约地点：吴堡县寇家塬镇人民政府

寇家塬镇车家塬村高标准桑园采购桑园灌溉一体设备采购合同

买方：吴堡县寇家塬镇人民政府

卖方：陕西瑞源锦华建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，本着平等互利、协商一致、诚实信用的原则，买、卖双方就产品采购事宜签订本合同。合同条款如下，以便共同遵守。

一、标的物

产品名称、品牌、产地、生产厂家、规格型号、单价、数量、 金额详见本合同附件(共 7 页)，卖方供货产品总金额共计人民币：肆拾玖万肆仟壹佰陆拾伍元整(¥ 494165.00 元，含税、包装费、运保费等)

二、交货条件

(一)交货地点：寇家塬镇车家塬村

(二)交货期：一个月。

(三)质保期：验收合格后 1 年。

三、合同价款

合同总价为一次性包杆价，不受市场价格变化因素的影响。

四 、款项结算

（一）支付方式：合同签订后支付 40%，设备安装验收合格后支付剩余货款。

（二）货币单位：人民币

五、产品验收及售后

（一）初步验收，产品交付后买方根据本合同约定的产品质量标 准对产品的数量、外观质量状况进行初步验收，若有异议，应当于 3 个工作日内将存在的产品质量问题及数量通知卖方，经卖方确认后予以更换或退货；若卖方在收到买方的通知后 5 个工作日未能负责处理，即视为默认买方提出的异议。

（二）隐蔽瑕疵验收，产品经买方初步验收后，根据本合同约定的产品质量标准，买方在产品使用过程中检查发现产品存在隐蔽质量瑕疵，应当于 3 个工作日内将存在的产品质量问题及数量通知卖方，经卖方确认后予以更换或退货；若卖方在收到买方的通知后 5 个工作日未能负责处理，即视为默认买方提出的异议。

（三）产品质量保证期间发生质量问题，卖方按照质量保证责任 维修、更换、退货义务。

（四）验收纠纷，产品初步验收或隐蔽瑕疵验收过程中双方对产品质量发生争议，经协商无法解决时，以买方住所地具备资格的检验机构出具的质量检验或鉴定结论为准。

（五）产品交付时，卖方应当同时向买方交付产品辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等；同时提交产品检验合格证明、使用方法说明书、质量保证或售后服务承诺。

六、质量保证

（一）提供的产品必须满足询价文件要求。

（二）符合国家要求，确保产品达到最佳运行状态。

七、服务承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

八、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

九、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与成交供应商双

方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式肆份，采购人一份，成交供应商、代理采购机构备案一份，成交供应商办理结算一份。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

买方（盖章）：	卖方（盖章）：
法定代表人 （或委托代理人）：	法定代表人 （或委托代理人）：
签订日期：2026.9.28	签订日期：2026.9.28

单位：元

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	品牌	型号	金额（元）	
							综合单价	合价
	寇家塬镇车家塬村高标准桑园采购桑园灌溉一体设备							
1	镀锌钢板水窖		座	1	攀华集团有限公司	125m³	220000.00	220000.00
2	DN63喷灌主管道		m	2000	陕西新环胜塑业有限公司	塑料管 UPVC、PVC 、PP-C、PP-R、PE管	6.50	13000.00
3	DN50喷管带		m	8000	陕西新环胜塑业有限公司	PE100 dn50Xen4. 6mm PN1. 6MPa	5.00	40000.00
4	水喷淋(雾)喷头		个	220	河北润绿喷灌设备有限公司	ZY一2(金属)	20.00	4400.00
5	水溶肥设备		套	1	浙江河见泵业有限公司	1、智能水肥一体机，具备本地及远程智能控制，支持4G、以太网、WIFI联网: 2、手动/自动，1路吸肥通道，单路吸肥流量0-600L/h精准可调: 3、供电380V三相四线制:1.1kW，扬程50m;	60000.00	60000.00

						4、不锈钢立式施肥泵，功率 5、配置7寸液晶触控显示屏； 6、模块化采集控制器，ARMCortex-M3内核，主频108MHz，具备数据采集存储、设备控制、远程访问： 7、UPVC化工级管道，最大耐压1.25MPa，关键部件可拆卸， 维护便捷； 8、支持1路搅拌电机控制，实现自动混肥搅拌： 9、成套供货，含配套配件。		
6	离心泵		台	2	浙江河见泵业有限公司	80WQ40-16-4	30000.00	60000.00
7	水源井抽水管道		m	100	陕西新环胜塑业有限公司	1、公称外径80mm： 2、材质PE聚乙烯，黑色抗UV抗老化，耐地下水腐蚀： 3、公称压力1.0MPa，壁厚均匀，抗爆抗拉伸； 4、含全部连接配套辅材，成套供货。	6.00	600.00
8	智能变频恒压控制系统		套	1	浙江河见泵业有限公司	1、输入电压范围AC 323V-528V； 2、适配电机功率规格22kW； 3、工作温度-10° C~40° C： 4、输出频率0-50Hz； 5、风冷冷却，带风扇控制： 6、柜体垂直安装； 7、调速范围1:200； 8、稳速精度±0.5%； 9、过载能力:额定电流过载可持续60s： 10、防护等级IP20； 11、支持V/F、高级V/F、V/F分离、电流矢量控制： 12、具备过流、过压欠压、短路、缺相、过热、电子热继电器等全套保护： 13、实现恒压控制，成套供货。	3835.00	3835.00

9	辅助配材			1	诸暨市高晖塑业有限公司	dn63-dn630	50000.00	50000.00