# 吴堡县第二幼儿园校园设施设备及幼儿玩教具综合购置

# 采购合同书

采购单位：吴堡县第二幼儿园

供 应 商：榆林市创赢电子网络科技有限公司

# 吴堡县第二幼儿园校园设施设备及幼儿玩教具综合购置

# 采购合同协议书

甲方：　吴堡县第二幼儿园（以下简称“甲方”）

乙方：　榆林市创赢电子网络科技有限公司(以下简称“乙方”)

合同签订地点：

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，并严格遵循协议供货项目谈判文件、竞标文件、采购结果公告中的相关规定，由采购人与供应商签订本政府采购合同，并共同遵守。

一 、采购方式

第三方代理公司竞争性谈判

二 、产品名称、型号规格、单价、数量、金额

| 序号 | 名称 | 参数 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和面机 | 1:外形尺寸：850*460*950；<br>2:功率：1.5KW；<br>3:工作效率：300KG/H；<br>4:和面量：30KG/次 | 山东银鹰炊事机械有限公司 | 1 | 台 | 8400 | 8400 | |
| 2 | 面桶 | 1、外形尺寸：650×750×1200mm<br>2、额定电压：380V<br>3、额定功率：15KW | 中山市金将智能科技有限公司 | 1 | 套 | 7150 | 7150 | |
| 3 | 蒸箱 | 1、外形尺寸：850×460×950mm<br>2、额定功率：24KW<br>3、额定电压：380V | 滨州市美厨厨业有限公司 | 1 | 台 | 8500 | 8500 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 压面机 | 1、外形尺寸：560×500×930mm<br>2、压辊有效宽度：288mm<br>3、电机功率：2.2KW<br>4、面滚直径：89mm | 佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司 | 1 | 台 | 4350 | 4350 | |
| 5 | 洗衣机 | 1、洗涤容量：11kg大容量<br>2、驱动方式：直驱变频电机，运行静音、节能高效<br>3、排水方式：下排水<br>4、安全配置：支持童锁防护功能，防止误操作<br>5、智能功能：支持预约洗涤功能、智能投放洗涤物料、语音交互控制<br>6、洗涤结构：采用双向对冲立体水流洗涤结构，波轮与内桶可反向运转，减少衣物缠绕，洗护均匀、去污性能优良 | 青岛海尔洗衣机有限公司 | 1 | 台 | 5020 | 5020 | |
| 6 | 户外大循环 | 材质：多层板、PVC组合材质，珍珠棉，经久耐用不开裂<br>1、迷彩平衡木：长度145cm，斜坡长度100cm，离地高度30cm，数量1套<br>2、迷彩墩子：长55*宽30cm高50cm，数量4套<br>3、迷彩圆木桩：尺寸180cm直径30cm，数量2个<br>4、攀爬板：外尺寸100cm高*90cm宽，数量2块<br>5、迷彩穿洞阻挡墙：尺寸110cm高110cm宽，数量2组<br>6、迷彩垫子：尺寸长160cm宽98cm厚9cm，数量4套<br>7、迷彩高低台：尺寸长70*70宽*80cm高，数量1套 | 北京优创时光教育科技有限公司 | 1 | 套 | 19000 | 19000 | |
| 7 | 户外安吉游戏 | 1、大号安吉攀爬箱（数量3个）<br>规格：外形尺寸800×800×800mm，多面开设圆形、方形、等孔洞<br>技术要求：<br>1.材质：户外专用防水PVC板材，防水、防开裂；<br>2.包边：配备铝合金防撞条或黑色软胶防撞条，所有边角圆弧倒角处理； | 义乌市童真玩具有限公司 | 1 | 套 | 22000 | 22000 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.性能：整体承重150kg，开孔边缘光滑无毛刺，甲醛释放量符合GB 30981.2-2025涂料中有害物质限量第2部分:工业涂料甲醛的要求，符合GB6675-2014《玩具安全》系列国家标准。<br>2、中号安吉攀爬箱（数量3个）<br>规格：外形尺寸600×600×600mm，多面开孔<br>技术要求：同大号攀爬箱材质、工艺及安全标准，支持低龄儿童钻爬、堆叠、拼接组合使用。<br>3、小号安吉攀爬箱（数量2个）<br>规格：外形尺寸500×400×400mm，多面开孔，实木多层板材质。<br>技术要求：轻便易搬运，可用于搭建游戏辅助平台。<br>4、碳化木双梯1（数量2个）<br>规格：1000*440*120mm;碳化木双梯2（数量2个）规格：600*440*120mm;<br>技术要求：<br>1.材质：优质炭化防腐松木，含水率18%，无结疤、无开裂、无霉变；<br>2.工艺：表面精细打磨无毛刺，踏步防滑处理，棱角全部倒圆；<br>3.性能：整体承重120kg，防白蚁。<br>5、碳化木长直梯<br>规格长宽高1500×350×60mm，数量2个;长宽高1200×350×60mm，数量2个;长宽高1000×350×60mm，数量4个;长宽高600×350×60mm，数量2个;<br>技术要求：同等级碳化防腐木材质标准，适配大号攀爬箱，可作为攀爬梯、滑梯支撑结构使用。<br><br>6、碳化木短平衡板（数量8块）<br>规格：长宽厚1200×200×25mm 8块；长宽厚1500×200×25mm 8块；<br>技术要求：<br>1.材质：炭化防腐松木，表面打磨平整无毛刺；<br>2.性能：承重100kg，边缘倒圆，可做平衡木、滑梯面、游戏桥面使用。 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7、大号安吉塑料滚筒（数量1个）<br>规格：直径×长度Φ560×600mm<br>技术要求：<br>1.材质：食品级HDPE/PP一体成型，壁厚5mm；<br>2.性能：耐冲击、耐高低温、无异味，承重100kg；<br>3.安全：边缘光滑无尖锐棱角，符合GB6675-2014《玩具安全》系列国家标准。<br>8、中号安吉塑料滚筒（数量1个）<br>规格：直径×长度Φ500×600mm<br>技术要求：同大号滚筒材质、安全标准，适配低龄儿童钻爬、滚动游戏使用。 | | | | | | |
| 8 | 电动遮阳棚 | 一、主体面料<br>采用克重340g高分子聚乙烯加厚面料，抗紫外线、防晒耐老化、防尘易清洗，适配户外长期暴晒环境，面料抗拉扯、不易褪色、不易破损。<br>二、金属结构材质（铝合金+304不锈钢）<br>1、牵引拖布杆：优质加厚铝合金材质，结构稳固、不易变形、耐腐蚀；<br>2、主牵引杆：高强度铝合金一体型材，承重性强、运行平稳；<br>3、导向钢丝绳：直径6mm，304不锈钢材质，抗拉强度高、防锈、不易断丝；<br>4、牵引钢丝绳：直径2mm，304不锈钢材质，柔韧耐磨、耐反复弯折、长期户外不生锈；<br>5、吊轮：304不锈钢一体式滑轮结构，滑动静音、耐磨顺滑、运行无卡顿。<br>三、驱动电机系统（配置4台）<br>采用直流电机，输出扭矩20N，转速适配户外开合使用需求；<br>电机罩壳采用加厚铝合金材质，防水防尘；<br>配备内径85mm铝合金套管、铝合金卷线器、304不锈钢钢丝绳拉紧器、不锈钢绳夹头、加厚防腐喷涂钢板滑轮组，整体结构牢固、运行稳 | 北京风轻飏遮阳科技有限公司 | 240 | ㎡ | 502 | 120480 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 定。<br>四、智能控制系统<br>1、遥控器（2支）：15频道液晶遥控，有效控制距离50米，信号稳定、操作灵敏；<br>2、风雨控制器（1套）：具备智能风雨感应功能，可根据风雨天气自动感应收放棚体，实现智能防护，降低设备户外损坏风险。<br>五、支撑结构系统<br>1、立柱：采用壁厚3mm加厚镀锌方管，立柱高度3.1米，共4根；配置斜腹桁架加固结构，整体焊接成型，表面高温烤漆防腐处理，抗风稳固；<br>2、横梁：采用壁厚3mm空腹桁架结构，整体焊接成型、高温防腐烤漆，整体承重强、不易变形、抗风抗压性能优良。<br>六、基础工程<br>配套浇筑C30标号混凝土基础，满足设备固定、抗风、承重、长期户外安全使用要求，整体安装牢固、结构稳定。 | | | | | | |
| | 合计 | | | | | 194900 | |
| 注：本项目所有参数均为最低使用标准，产品等于或优于即为合格；所有设备做工完好、安全环保、结构牢固，符合国家现行相关标准，无排他性、不指定品牌。 | | | | | | | | |

说明：本合同价格已包含了购买货物的价格及保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用及其 他相关费用，和所需缴纳的一切相关税费。

三、交货时间、地点、方式

乙方在 10 个工作日内将货物送至甲方指定地点，交由甲方指定收货人收货并签字。

四 、验收标准

货物必须同时完全符合下列各项标准和要求视为合格：

(1)装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用书及其它应当随箱的技术资料；

(2)竞标人在竞标时提供的产品样本；

(3)该项目所涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容；

(4)一次开箱合格率大于或等于98%。

五、保修及售后服务

1、保修期：依据协议入围的招标文件和竞标文件的保修期内容和有关售后服务条款执行。

2、货物的保修期或与质量相关的其他期限均自完成最终验收并由需方签署了货物验收单之日算起。大型或复杂的采购项目，或需经调试、试运行的项目，其保修期限自动适用国家的有关规定中最长的保修期限。

3、因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不正当而损坏的货物或零部件，乙方不负免费保修的责任，但乙方应按照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

4、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物个能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费州由乙方承扣。若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均由乙方承担。

六、付款方式及期限

由甲方一次性直接支付资金的，应在验收合格并签署《政府采购协议供货验收单》后10日内将货款全部付清；由财政直接支付的应按照财政部门的有关规定及时付款。

供应商名称；榆林市创赢电子网络科技有限公司

供应商开户银行名称：中国农业银行吴堡县支行

银行账号：26045101040015623

1、乙方按规定及时开具发票

2、如乙方有责任向甲方支付违约金或其他赔偿时，甲方有权直接从上述付款中等额扣除。

七、违约责任

由违约方承担合同金额5%的经济责任。

八、因合同执行而产生问题的解决方式

1、协商解决：

2、向同级政府采购监管部门投诉；

3、提请仲裁：

4、向人民法院提起诉讼。

九 、其它约定事项

1、乙方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任务第三方。

2、政府深购项目谈判文件、竞标文件、采购结果公告、供货协议等相关文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

3、本合同一式三份，经甲乙双方加盖公章后生效。甲乙双方和同级政府采购监管部门备案一份，双方签字盖章之日起生效。

采购单位(盖章)：

法定代表人（签字）：

2026 年 8 月 12 日

供应商(盖章)：

法定代表人(签字)：

2026 年 8 月 12 日