政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：清涧县秀延街道区域养老服务中心采购项目

招 标 人：清涧县民政局

投 标 人：西安四鼎电子科技有限公司

签署日期：2026 年 9 月 30 日

协议书

采购人（全称）：清涧县民政局

供应商（全称）：西安四鼎电子科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：清涧县秀延街道区域养老服务中心采购项目；

2.项目地点：清涧县民政局；

3.项目规模：（详见竞争性谈判文件）；

4.项目内容：（详见竞争性谈判文件）；

二、组成本合同的文件

1.协议书；

2.成交通知书、谈判响应文件、澄清、补充文件（或委托书）；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额（大写）：**肆拾捌万玖仟元整（¥489000.00元）**。

合同总价即成交价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，供应商（成交人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中，供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务、验收合格的所有费用，产品价（含税金）、运杂费（含保险）、安装费（调试）、人员培训等相关费用。投标报价表中标明本次货物、服务、工程的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

四、结算方式

（1）结算单位：由采购人以人民币负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人。

（2）付款方式：

1)合同签订后预付合同价款 40 %。

2)全部货物到现场后付合同价款 50 %。

3)最终验收合格后付合同价款 10 %。

五、期限

交货（服务）期：自合同签订之日起30日历天内完成供货、安装并达到使用要求；

六、双方承诺

1.供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2.采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求

即交付的货物内容与谈判响应文件、竞争性谈判文件等所指明的，或者与本合同所指明的货物内容相一致。（附清单）

包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输(含保险费)、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

八、验收

由采购人对项目进行整体验收，投标人协助配合。其内容包括确认货物（服务）的规格、数量，对其货物（服务）技术指标、以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准。

1、所验货物（服务）的指标最终验收达不到招标文件要求和响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为货物（服务）验收不合格，投标人应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。

2、若发现投标人有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大货物（服务）技术性能，投标人应无条件退货，本合同解除，投标人赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指与均应符合验收标准及要求。

4、除本招标文件要求之外，如产品必须提供相关证书资料，供应商应按照相关要求提供。

九、项目实施地点：采购人指定地点。

十、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄露。

十一、知识产权

供应商应保证投标货物（服务）及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其

它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。

十二、合同争议的解决

合同的变更、续签及其他未尽事宜，由双方另行商定。如遇争议，由仲裁委员会进行裁定。

十三、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十四、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十五、违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约， 采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

十六、其他（在合同中具体明确）

十七、合同订立

1. 订立时间：2016 年 9 月 30 日。

2. 订立地点：清涧县民政局 。

3. 本合同一式 4 份，具有同等法律效力，双方各执 1 份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：清涧县民政局（盖章）　　供应商：西安四鼎电子科技有限公司（盖章）

地址：陕西省榆林市清涧县工业园区　　地址：陕西省西安市碑林区友谊东路 334 号测绘科技大厦 B 座 612A 室

邮政编码：718300　　邮政编码：710000

法定代表人或其授权的代理人：（签字）　　法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：　　开户银行：华夏银行股份有限公司西安分行营业部

账号：　　账号：11450000000885305

电话：　　电话：15829881445

电子邮箱：　　电子邮箱：282958941@qq.com

附件：

产品清单

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）
一	洗衣室 + 消毒室					
1	商用变频洗衣机	型号：G150T-ZO53PBMCKW 容量：15KG ；能效等级：一级；款式：滚筒式、旋钮、按键、显示屏；电机：变频电机；	1	台	3200.00	3200.00
2	衣物烘干机	型号：GDZ160-802E 容量：15KG；烘干方式：PTC；控制方式：旋钮电子式；滚筒旋转方式：正反均匀烘；	1	台	3600.00	3600.00
3	连体不锈钢洗衣池	型号：JBL-SC01 尺寸：1200×600×800mm，材质：国标 304 不锈钢，1.2mm 加厚板材；款式：双槽设计、含两个冷水龙头	1	组	1300.00	1300.00
4	衣物消毒柜	型号：YTD-800 尺寸：800×380×1580mm，容量：800L；材质：不锈钢；款式：双开门；消毒方式：臭氧 + 热风循环保温+紫外线；防紫外线泄漏	1	台	2400.00	2400.00
5	多用途保洁手推车	型号：D11 尺寸：1100×500×900mm；材质：加厚静音 PP 箱体、四轮耐磨静音；配套： 腊拖把、扫帚、簸箕、玻璃刮、喷壶	1	套	870.00	870.00
二	员工宿舍					
1	实木单人床	型号：JBL-DC05 尺寸：1200×2000mm；材质：结构:3A 级进口橡胶木，铺板:实木铺板，龙骨:实木龙	6	张	1500.00	9000.00

		骨；款式：悬浮床，加厚 10mm 大铺板，床身离地 350mm，靠背高 800mm，靠背可调				
2	床头柜	型号：JBL-CTG05 尺寸：450×400×480mm；材质：外层 PU 皮，实木抽屉，三节静音滑轨，铁艺脚； 款式：双抽屉，圆润边角，金属低把手；	6	个	348.00	2088.00
3	床上套件	型号：定制 被子：尺寸：150*200cm；棉花重量 4 斤；材质：新疆一级棉花；被套 150*200cm、床单 160*230cm、枕套 48*74cm（一只）、面料：磨毛面料；枕头：重量：550g、尺寸 48*74cm、面料：原棉、填充物：云感回弹纤维。	6	套	750.00	4500.00
三	居住区					
1	一层居住区	（三人间）				
1.1	适老单人床（三人间）	型号：JBL-DC05 尺寸：1200×2000mm；材质：结构:3A 级进口橡胶木，铺板:实木铺板，龙骨:实木龙骨；款式：悬浮床，加厚 10mm 大铺板，床身离地 350mm，靠背高 800mm，靠背可调	12	张	1500.00	18000.00
1.2	适老床头柜	型号：JBL-CTG05 尺寸：450×400×480mm；材质：外层 PU 皮，实木抽屉，三节静音滑轨，铁艺脚； 款式：双抽屉，圆润边角，金属低把手；	12	个	348.00	4176.00
1.3	康养床品	型号：定制 被子：尺寸：150*200cm；棉花重量 4 斤；材质：新疆一级棉花；被套 150*200cm、床单 160*230cm、枕套 48*74cm（一只）、面料：磨毛面料；枕头：重量：550g、尺寸 48*74cm、面料：原棉、填充物：云感回弹纤维。	12	套	750.00	9000.00
2	二层居住区	（两人间）				

2.1	适老单人护理床(两人间)	型号：A01-Ⅰ 规格：2000×900mm，离地：500mm；床体材质： 低碳冷轧钢材质，电泳防锈，边角圆角；护栏可折叠，静音脚轮，可锁定；起背角度：0-85° 任意调节；带餐板、床垫、输液架。	8	张	2850.00	22800.00
2.2	适老床头柜	型号：小号 尺寸：450×420×740mm；材质：ABS；款式：带杂物托盘、推拉大抽屉、隐藏毛巾架、可调节面板，带箱门。	8	个	550.00	4400.00
2.3	康养床品	型号：定制 适老三件套：被套 160*210cm、床单 150*230cm、枕套 50*70cm、适用 0.9 米护理床专用；被子：尺寸：120*200cm；材质：新疆棉花；枕头；防水隔尿垫：80*120cm，亲肤面料、PTU 防水层 ；	8	套	850.00	6800.00
四	行政办公室					
1	办公桌	型号：JBL-BGZ01 尺寸：1400×700×760mm ；材质：E1 级环保板材，环保油漆；款式：板式桌、带抽屉；	6	张	1800.00	10800.00
2	椅子	型号：JBL-BGY01 尺寸：底盘 600mm、座宽 450mm、高度调节范围 930-1030mm；款式：升降转椅；材质：网面透气后背、乳胶坐垫、SGS 防爆气杆、尼龙五爪、耐磨滑轮	6	把	300.00	1800.00
3	钢制文件柜	型号：JBL-WJG04 尺寸 850*390*1800mm；厚度：0.7mm； 款式：中 2 斗文件柜，上玻璃门，下铁皮门；中间抽屉数量 2 个； 材质：厚优质冷轧钢板，表面处理为静电热固性粉末喷塑，颜色为白亚光，喷塑表	6	组	1305.00	7830.00

		面平整光滑，无流挂、起料、皱皮、漏底脱落、划伤等影响表面质量的缺陷产品所涉及的五金构件均为标准配置，优质锁件。				
4	立式茶吧机	型号：SW-CBJ202A 款式：温热、双壶单出水、下置隐藏水桶；控制：6 档水温调节、触控操作模式、安全童锁；水路不含双酚 A，水壶容量 1L，材质：含钛内胆	4	台	812.00	3248.00
5	办公桌	型号：JBL-BGZ02 尺寸：1800×820×7900mm ；材质：桌面实木板材、PVC 高温亚光贴面、柜体环保密度板；款式：简约大班台加侧柜，颜色可选	1	张	2800.00	2800.00
6	大班椅	型号：JBL-BGY02 尺寸：底盘 600mm、座宽 500mm、坐深 500mm、高度调节范围 1050-1150mm；款式：升降转椅；材质：PU 皮包裹、乳胶坐垫、SGS 认证三级气压杆、钢制五爪脚	1	把	700.00	700.00
7	三人位沙发	型号：JBL-SF03 尺寸：1980×790×820mm；材质：全实木框架、高密度回弹海绵坐垫、蛇形强力弹簧、高弹海绵靠背、加厚皮；款式：人体工学设计，贴合身形、挺腰护脊；	4	张	2500.00	10000.00
8	岩板茶几	型号：JBL-CJ03 尺寸：1200×600×450mm；材质：台面：岩板、框架：碳素钢	4	张	600.00	2400.00
五	接待室					
1	办公桌	型号：JBL-BGZ02 尺寸：1800×820×7900mm ；材质：桌面实木板材、PVC 高温亚光贴面、柜体环保密度板；款式：简约大班台加侧柜，颜色可选	1	张	2800.00	2800.00
2	大班椅	型号：JBL-BGY02 尺寸：底盘 600mm、座宽 500mm、坐深 500mm、高度调节范围 1050-1150mm；款式：	1	把	700.00	700.00

		升降转椅；材质：PU 皮包裹、乳胶坐垫、SGS 认证三级气压杆、钢制五爪脚				
3	三人位沙发	型号：JBL-SF03 尺寸：1980×790×820mm；材质：全实木框架、高密度回弹海绵坐垫、蛇形强力弹簧、高弹海绵靠背、加厚皮；款式：人体工学设计，贴合身形、挺腰护脊；	1	张	2500.00	2500.00
4	岩板茶几	型号：JBL-CJ03 尺寸：1200×600×450mm；材质：台面：岩板、框架：碳素钢	1	张	600.00	600.00
5	茶吧机	型号：SW-CBJ202A 款式：温热、双壶单出水、下置隐藏水桶；控制：6 档水温调节、触控操作模式、安全童锁；水路不含双酚 A，水壶容量 1L，材质：含钛内胆	1	台	812.00	812.00
六	会议室					
1	会议桌	型号：JBL-HYZ01 尺寸：5000×1500×750mm，桌面 25mm，材质：实木颗粒板；款式：简约会议长条桌	1	套	4500.00	4500.00
2	椅子	型号：JBL-HYY02 尺寸：底盘 460*500mm、座宽 450mm、高度调节范围 900mm；款式：弓形椅；材质：3D 网面透气后背、加厚高弹坐垫、加厚管径弓形腿、静音防滑脚垫	16	张	280.00	4480.00
3	图书架	型号：JBL-TSJ02 尺寸：900*450*2000mm，材质：优质冷轧钢板，立柱 1.0 mm、 搁板 0.8 mm、侧板 0.6 mm、挂板 0.8 mm、顶板 0.6 mm、中隔棒(挡书条)0.8mm，中隔棒(挡书条)的宽度 20mm。木护板：优质压缩板，表面贴防火板皮；木护板分布在书架的顶部、侧面、底部，并用专用螺丝固定；木护板顶部圆弧角设计。	4	组	1600.00	6400.00
4	功放	型号：MA212 1、8Ω立体声功率：120W×2；	2	台	1500.00	3000.00

		2、冷却方式：风冷；频率响应：20Hz-20kHz； 3、总谐波失真：<0.2%； 4、信噪比：93dB； 5、保护：断路、直流； 6、输入灵敏度/阻抗 话筒 5-100mv/1Kohm 线路 250mv/47kohm 7、音乐音调控制 低频 80Hz ± 10dB 中频 1KHz ± 10dB 高频 12KHz+10dB 8、输出灵敏度/阻抗 线路输出:0.775v/20kohm 音箱阻抗 4-16ohm 推荐音箱阻抗 8ohn				
5	音响	型号：DF6X 高音单元：1×3"(75mm) voice coil 低音单元：1×6.5"(165mm)/1" voice coil 额定阻抗：8 ohm 额定功率：60W 峰值功率：240W 频响范围：90HZ-16KHZ	4	只	900.00	3600.00

		指 向 性：90° ×70° 灵 敏 度：93dB/M/W 最大声压：110dB 保 护 网：钢网 接线方式：线夹				
6	茶吧机	型号：SW-CBJ202A 款式：温热、双壶单出水、下置隐藏水桶；控制：6 档水温调节、触控操作模式、安全童锁；水路不含双酚 A，水壶容量 1L，材质：含钛内胆	1	台	812.00	812.00
7	三人位沙发	型号：JBL-SF03 尺寸：1980×790×820mm；材质：全实木框架、高密度回弹海绵坐垫、蛇形强力弹簧、高弹海绵靠背、加厚皮；款式：人体工学设计，贴合身形、挺腰护脊；	1	张	2500.00	2500.00
8	岩板茶几	型号：JBL-CJ03 尺寸：1200×600×450mm；材质：台面：岩板、框架：碳素钢	1	张	600.00	600.00
七	理疗室					
1	双摇护理床	型号：A01-II 产品尺寸：2100×900×500mm 床面长度为：1900mm 床面宽度为：900mm 床面离地高度为：500mm 背框最大折起角度为：55° 。腿部抬起最大角度为：25° 。2 产品材质：床帮采用 4*8，1.0mm 方管焊接成型，床面为条形板焊接成型，床腿为 4*4 方管焊接，结构固定、坚固耐用、表面经静电喷塑处理。3 配件：床头床尾采用 ABS 高级工程塑料吹塑而成，外观美观，装卸自如，抗冲击性，耐热性，耐低温性及电气性能优良。(2)折叠式铝合金护栏，方便实用，护栏防夹手设计。(3)四轮采用 125mm 静音脚轮，稳定性强，无噪音。(4)双组摇杆，手柄采用 ABS 材质制成，操作轻便灵活，静音耐	3	张	2750.00	8250.00

		磨。(5)床体设有输液架插孔可选配不锈钢伸缩输液架。适用范围：这种护理床非常适用于不能下床或行动不方便的人群使用，特别适合家庭、医疗护理机构、养老院、老年病医院使用				
2	防褥疮气垫	型号：TDK-01A （1）材质采用优质尼龙 PVC 材料制作，柔软舒适，经久耐用，有效防治褥疮。波动式床垫，每 8-10 分钟循环充放气 （2）气垫规格：1950×900mm (3)最大出气压：14kpa。电源电压：AC220v50Hz（4）承重力：100KG 瘫痪卧床病人护理床垫	3	张	980.00	2940.00
3	理疗灯	型号：CQJ-25A 1、电磁波额定功率：250VA 2、额定电压：220V 3、光谱波长：2-25 微米 4、辐射板直径：166mm 5、频率：50Hz 6、发热盘寿命：2000 小时 7、辐射板寿命：1000 小时 8、发热温度：290-350 小时 DP 属于远红外线，特定电磁波治疗器通过发射富含微量元素的电磁波对肩周炎、关节炎、风湿病、颈椎病、腰椎病、小儿腹泻均有显著的辅助理疗效果	4	台	1040.00	4160.00
4	康复平行杠	型号：QJ-PXG-01 一、产品特性	2	组	5980.00	11960.00

		由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：3350mm×855mm×780mm 2）扶手杆高度：最低 780mm，最高 1200mm，分 15 档可调，每档调节尺寸为 30 mm ； 3）两扶手杆中心调节范围：310mm～650mm 4）扶手杆直径：Φ38mm 5）脚踏板安全工作载荷：100 kg 6）矫正板踩踏面相对于水平面的夹角：15° 三、产品用途 1）扶手杆高度可调，适合不同身高人群进行训练。 2）扶手杆宽度可调，适用于不同体型人群进行训练。 3）底座两端设计有斜坡，方便受训者上下。 四、功能：用于体育训练场和医院康复科步行康复训练				
5	下肢功率车	型号：QJ-GLC-01 外形尺寸（长×宽×高）：85 cm×54 cm×122 cm 特点和功能： 座位上下调节范围：73 cm～98 cm 阻尼调节档数：8 档 运动阻力可调。 座垫额定承载：2000N 前扶手架角度及座位上下高度可调，可进行骑式训练，并适合不同身高人群使用。	2	台	2880.00	5760.00

		可显示训练时间、速度、距离、热量、心率等数据。 产品用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练				
6	上肢训练器	型号：QJ-HLD-01 一、产品组成 由支架、绳索、滑轮、拉手组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：710mm×145mm×1500mm； 2）升降支架调节范围：0～470mm。 三、产品用途 适用于肩关节活动范围的训练、关节牵引及肌力的训练，高度可调节。	2	台	856.00	1712.00
7	平衡训练板	型号：QJ-PHB-01 外形尺寸/cm：90×70×9 面板摆动角度：-17°～+17° 额定承载：2000N 用于平衡及协调功能的训练。	2	块	685.00	1370.00
8	OT 综合训练台	型号：QJ-OTT　　一、产品组成 主要由上肢协调功能练习器、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈、木制图形插板（几何）、木制图形插板（认知）、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮等组成。 二、主要技术指标和参数 1）操作台外形尺寸（长×宽×高）：1840mm±100mm×1040mm±50mm×910mm±100mm 2）左右操作面板外形尺寸（长×宽×高）：400mm±20mm×600mm±30mm×15mm±2mm	2	张	8800.00	17600.00

		3）操作面板高度调节范围：555mm～855mm 三、产品特性 1）侧板高度可调，适合不同身高人群使用。 2）侧板可快速拆卸，节省存放空间。 3）配有带刹脚轮，方便移动。 4）12 套训练器材组合搭配，可进行综合训练。 5）训练结束后各器具可整理、收集在柜中，节约放置空间。 四、产品用途 适用于改善手指功能、提高眼手协调功能，训练感知能力及大脑对图形的识别能力，训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力				
9	按摩椅	型号：W88 1、机芯类型：7 段式按摩头 额定时间：15min 2、包装尺寸：115*76*106cm 产品尺寸：145*73*105cm 3、产品材质：PU 皮革/精钢结构/ABS/PP 吹塑 4、伸缩尺寸：腿部伸缩长度 14cm 零重力尺寸：长度 165cm 5、产品毛重：65KG 产品净重：60KG 6、导轨类型：加长 SL 轨迹固定定点按摩 额定频率：50Hz 7、额定电压：220V 额定功率：90W 8、加热温度：35℃-45℃ 进门尺寸：裸机进门 73cm 9、配套功能：便捷操控键、U 型头枕气囊肩部气囊、颈肩按摩轮、腰背按摩轮、大腿气囊、足底按摩轮、臀部气囊、小腿足底气囊、腰背热敷、小腿热敷 氛围灯装饰条、蓝牙音乐	3	张	9520.00	28560.00

10	三人座等候椅（连排椅）	型号：JBL-YL222 尺寸：1750×650×780mm；材质：2.0mm 加厚钢管横梁，1.5mm 冲孔钢板座背，钢制扶手椅脚，圆角防撞，静电喷塑防锈；款式：3 人连排椅	4	组	700.00	2800.00
八	健康管理室					
1	诊查床	型号：QJ-ZJC　　外形尺寸（长×宽×高）：180 cm×70 cm×65 cm 床面额定承载：500KG 加固 6 腿，配有八角单杠置物架 产品用途：用作受训者在床上进行各类康复按摩、整脊、诊察活动。	2	张	1200.00	2400.00
2	血压计	型号：KWL-B01　　1、尺寸：118x90x60mm 2、测量方式：上臂式: 3、测量方法：示波降压式测量法 4、屏幕显示：LCD 显示屏 5、记忆组数：2x99 组 6、心率监测范围：40bpm-160bpm 7、压力检测范围：0mmHg~280mmHg；0.0kPa~37.5kPa 8、充气方式：自动充气；快速排气方式：电子泄气阀门 9、袖带适用范围：23-33cm 10、血压测量范围:允许误差:±3mmHg 11、产品特点:双人各 99 组记忆、WHO 血压分类、IHB 心率不齐检测、智能加压，电压电量检、语音指导、声音可开关、充电续航、三色背光、一键测量、自动关机	2	台	360.00	720.00
3	健康一体机	型号：MFA-1　　医用级，可测血压 /	2	台	3600.00	7200.00

		血糖 / 尿酸/ 血脂多功能检测，触屏操作				
4	急救箱	型号：YLX-01　　全套医用急救耗材，含绷带、消毒用品、止血器材	2	个	400.00	800.00
5	药品阴凉柜	型号：580L 双门下机　　柜体结构：双开门立式风冷药品阴凉柜；有效容积：580L；层板配置：4 层可调节钢化玻璃层板；门体：双开玻璃门，带门锁；材质：柜体冷轧钢板静电喷塑，内胆 ABS 食品级材质；制冷与温控系统：制冷方式：风冷无霜循环制冷，温度均匀无死角；温度范围：2℃～20℃（药品冷藏模式）；温控系统：微电脑数字温控，LED 实时显示柜内温度； 除霜方式：自动化霜	2	台	2980.00	5960.00
6	轮椅	型号：KF-SYIV-032　　1.车架：加厚碳钢焊接组合成型，双十字支撑采用铝合金材质，固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面氧化处理； 2.前轮：360 度万向 7 寸轴承款实心前轮，配一体冲压成型铝合金拐臂，强度高不变形，配置优质碗轴承。 3.后轮：22 寸铝合金轮毂实心胎，配置手轮圈。 4.刹车：前后都有刹车，驻车采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车 5.座靠垫：采用蜂窝坐垫，透气舒适，缝边牢固整齐；扶手：采用皮革软扶手垫。 6.护板：选用 pp 护板。 7.脚踏板：配置塑胶脚踏板，脚踏板高度可调，脚踏板可开合。 8.配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。 9.规格：轮椅尺寸（CM）：长 99*宽 61*高 88。	6	台	850.00	5100.00

		10.承重：100KG；				
7	助行器套装	型号：KF-003　　1）大架管直径 22mm，安全性能好，可折叠结构、美观耐用，使用方便。 2)脚管：管直径 25mm，高度可调,脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，着地性能好，稳定性佳。 3)把手高度：高度可调，配发泡手把，防滑、舒适；5 档调节。 4)外形尺寸：51×46-48×72-90 5）承重量 100kg；	6	套	320.00	1920.00
九	心理咨询室					
1	心理咨询单人沙发	型号：JBL-BCJ23 尺寸 500cm*500cm*550cm ；实木框架 + 高密度棉 + 棉麻可拆洗；坐高 450mm；	2	张	870.00	1740.00
2	小圆茶几	型号：JBL-BCJ21 茶几：高度 60 厘米，桌面直径 40 厘米，材质：桌面（胶合板）脚（实木）。	1	张	290.00	290.00
3	带锁档案办公桌	型号：JBL-BGZ55 尺寸：1400×700×760mm；材质：E1 级环保台面，冷轧钢桌腿，抽屉带锁；	1	张	1450.00	1450.00
4	团体扇形拼接桌	型号：JBL-BGZ56 尺寸：900×600×750mm；材质：E1 级环保台面、冷轧钢桌腿、可刹车 PU 静音轮；款式：扇形、钢木结构	2	张	870.00	1740.00
5	团体折叠培训椅	型号：JBL-YLS29 尺寸：570×500×820mm；材质：电镀钢制钢架、高弹海绵坐垫 ；款式：可堆叠收纳，带静音脚，带写字板	4	把	350.00	1400.00
十	物料库					

1	储物矮柜	型号：JBL-CWG01 尺寸：850×390×900mm；材质：冷轧钢；款式：分双节下节带锁具	1	组	667.00	667.00
2	仓储货架	型号：JBL-CKH14 尺寸：2000×600×2000mm 四层；材质：冷轧钢；款式：4 层，每层承重 500kg；	2	组	652.00	1304.00
3	储物柜	型号：JBL-DAG02 尺寸：1800×850×390mm；材质：冷轧钢；款式：对开门，4 隔板，带锁具	4	组	1305.00	5220.00
十一	档案室					
1	手动密集档案柜（含密集架及轨道）	型号：JBL-CWG16 尺寸：2400×900×560mm 承重：230 个档案盒；材质：冷轧钢；款式板手摇移动式；带制动、防倾倒、防尘、防撞条；单层承重 80kg	2	组	3050.00	6100.00
2	防磁文件柜	型号：JBL-CWG11 尺寸：750×425×495mm、容积 85L；材质：冷轧钢、柜体施加超强磁场；款式：三抽带锁具	2	组	1624.00	3248.00
3	档案柜	型号：JBL-DAG02 尺寸：1800×850×390mm；材质：冷轧钢；款式：对开门，4 隔板，带锁具	2	组	1305.00	2610.00
十二	厨房及餐厅					
1	天然气双炒灶*	型号：SZCT30/60-B 1、尺寸：2000*1100*800/450mm 2、设备采用 SUS201 不锈钢厚度 1.0mm 3、底板由 40mm 角铁架及 3mm 黑铁板焊接组成 4、黑铁炉膛结构为 3mm 厚的 A3 钢板 5、炉通脚为Φ50mm 无缝不锈钢管，炉通脚内含支撑炉身的钢柱以及可调炉身高度的	1	台	4500.00	4500.00

		子弹脚 6、炉膛内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌接火位 7、每个炉头内安装碗型沟风火咀一套；同时配备气挚、风挚、水挚,风行管及相应的水管、气管等配套部件 8、每个炉头装有摇摆水龙头、尾撑、锅架等辅助设备；配独立 550W 风机 9、所有焊接部位打磨光滑，抛光处理 ★具有有效的中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）				
2	双温冰柜*	型号：VFF5-1810A 1、尺寸：1200*705*1950mm 2、不锈钢板材内外胆制成，优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度 5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷，无凝霜 3、蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热，底部装轮子 ★具有有效的中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）	1	台	6000.00	6000.00
3	平冷操作台	型号：1800×800×800mm 1800×800×800mm，1.2mm304 不锈钢，冷藏功能，商用级 采用不锈钢特殊板材，整体发泡，保温效果好，浇灌式一体发泡技术，发泡层 6cm，采用东贝直冷压缩机智能电脑板控制（电脑板延时 3 分钟左右）自动回旋门，箱体板材厚度为：上板 0.8 厚电脑板板面 1.0 厚，门子 0.6 厚，侧面 0.5 厚，内胆 0.4 厚，配置全铜管 铜管 0.8 壁厚，一根连体中间没有锻炼焊接，铜管铺设密度大，制冷效果好，二合一轮采用腿和轮子的结合式设计，放下可固定，上升可推动。移动固定简洁方便。	1	台	4400.00	4400.00
4	双门电蒸箱*	型号：HFT-ZG-D-240	1	台	4630.00	4630.00

		1、380V 电源供电，电控系统防水等级达到 IPX5 级以上；高原型蒸柜； 2、蒸箱为 24 盘；整机工作 35min～60min，可蒸制 90kg 大米的米饭； 3、自动补水及缺水断电防干烧功能； 4、箱体、门体、盘等均采用 SUS201 不锈钢厚度 1.0mm，不锈钢加热管内丝采用镍铬丝 5、功率：24KW/380V ★具有有效的全国工业产品生产许可证				
5	一体式排烟罩	型号：304 加厚 1.8m 长，304 加厚不锈钢，带油网，商用级，1800×800×450mm	1	台	4680.00	4680.00
6	不锈钢操作台	型号：1800×800×800mm 1800×800×800mm，304 加厚不锈钢平板，商用级	3	台	1120.00	3360.00
7	和面机	型号：25KG 25KG 卧式商用，加厚搅拌轴，304 不锈钢内胆，980×520×950mm	1	台	2380.00	2380.00
8	留样柜	型号：160L 160L 恒温带锁，食药监标准，2- 8℃恒温，550×540×830mm	1	台	1480.00	1480.00
9	饸饹机 + 煮面桶	型号：304 不锈钢 商用全套，304 不锈钢内桶，加热均匀，煮面桶 Φ450×620mm	1	套	2680.00	2680.00
10	消毒柜*	型号：RTD600W-2 1、尺寸：1300*600*1800mm 2、整机选用不锈钢优级板，不锈钢层架 3、电机选用铜芯电机,微电脑控制系统，蜂鸣器报警装置，高效远红外线加热，自动热风循环系统，125 度高温消毒无死角，集消毒	1	台	1620.00	1620.00

		★具有消毒产品生产企业卫生许可证和消毒产品网上备案信息查询截图				
11	不锈钢货架	型号：1800×500×1800mm 1800×500×1800mm，四层加厚，304 不锈钢，1 组 = 1 套完整四层货架，含立柱、层板、安装配件全套	2	组	1480.00	2960.00
12	电饼铛	型号：60cm 60cm 双面恒温，不粘涂层，商用级，680×740×310mm	1	台	1500.00	1500.00
13	商用电压力锅	型号：15L 15L 大容量，304 不锈钢内胆，商用级，420×420×460mm	1	台	980.00	980.00
14	双槽水池	型号：304 加厚不锈钢 304 加厚不锈钢双槽，落地支架，防溢水，1800×700×800mm，1 组 = 1 个双槽水池池体 + 整套落地支架全套	2	组	1420.00	2840.00
15	商用双耳炒锅	型号：304 不锈钢 304 不锈钢，45cm，加厚一体成型，防烫手柄	2	个	280.00	560.00
16	大炒锅	型号：60 公分 材质：铁锅（直径 60 公分）	2	个	346.00	692.00
17	商用高汤锅	型号：20L 304 不锈钢，20L，加厚带盖，复合锅底，φ420×450mm	2	个	540.00	1080.00
18	商用矮身汤桶	型号：15L 304 不锈钢，15L，密封带盖，φ380×350mm	2	个	240.00	480.00
19	商用刀具四件套	型号：商用刀具四件套 厨师刀 / 切片刀 / 砍刀 / 水果刀，高碳钢刀身	1	套	340.00	340.00

20	加厚 PE 菜墩	型号：φ40cm 圆形 φ40cm，厚度 10cm，食品级，防开裂	2	个	200.00	400.00
21	不锈钢盆	型号：30cm 30cm，304 不锈钢，加厚，反边设计	10	个	25.00	250.00
22	不锈钢盆	型号：45cm 45cm，304 不锈钢，加厚，反边设计	10	个	45.00	450.00
23	不锈钢盆	型号：65cm 65cm，304 不锈钢，特厚，食堂专用大盆	4	个	85.00	340.00
24	大锅铲	型号：不锈钢 不锈钢加厚，炒菜专用，手柄防烫	4	把	20.00	80.00
25	大汤勺	型号：12cm 304 不锈钢，12cm 勺头，加长防烫柄	4	把	20.00	80.00
26	餐桌汤勺	型号：10cm 304 不锈钢，10cm 勺头，中长防烫柄	10	把	15.00	150.00
27	大漏勺	型号：16cm 304 不锈钢，16cm，密孔网，加长柄，加长防烫柄	4	把	20.00	80.00
28	油炸笊篱	型号：26cm 304 不锈钢，26cm，密孔网，加长柄	1	把	20.00	20.00
29	壁挂刀架	型号：304 不锈钢 304 不锈钢，壁挂式，带刀槽、筷笼	1	个	35.00	35.00
30	落地锅铲架	型号：304 不锈钢 304 不锈钢，落地式，多层收纳	1	个	150.00	150.00

31	调料罐六件套	型号：304 不锈钢 304 不锈钢，带盖，多格收纳，φ120×150mm	4	套	85.00	340.00
32	陶瓷酱醋壶、辣椒盅	型号：150-200ml 酱醋壶容量 150-200ml（高 10-12cm），蘸料带陶瓷盖(哑光/纯白)容量 80-120ml（直径 8-10cm），带盖/碟，六件套	12	套	55.00	660.00
33	食品夹	型号：580mm 304 不锈钢，加长防烫手柄，580mm	2	个	15.00	30.00
34	削皮器	型号：削皮器 不锈钢锋利刀头，防滑手柄	2	个	8.00	16.00
35	厨房清洁套装	型号：厨房清洁套装 不锈钢钢丝球、清洁海绵、海绵擦、消毒喷壶全套	4	套	40.00	160.00
36	实木圆桌带转盘+10把椅	型号：45*46*90cm 宴会桌直径 1.8m，颜色胡桃色，材质：实木板，椅子尺寸：45*46*90cm,颜色：胡桃色，材质：木质，带小扶手，转盘 尺寸：直径 1.1m， 材质：钢化玻璃，颜色：白色	2	套	4500.00	9000.00
37	四人条桌配套(实木款）（1 桌 4 椅）	型号：1200×600×750 餐桌：1200×600×750，餐椅：400×450×850mm（4 把）桌面：多层实木板，桌架：实木框架；餐椅：实木靠背+海绵，桌椅胡桃色。侧面空位加拐杖。	12	套	1800.00	21600.00
38	保温餐车	型号：1200×650×950mm 双层不锈钢保温餐车，带锁，保温层，1200×650×950mm	2	台	1780.00	3560.00
39	保温蒸饭桶	型号：45L 不锈钢多层保温桶，45L，带盖，保温层，φ450×720mm	1	台	1080.00	1080.00

40	不锈钢储水桶	型号：120L+ 容量 120L+（直径 50cm+ × 高 60cm+），立式/带脚架带水龙头	1	个	420.00	420.00
41	不锈钢锅	型号：450mm 直径 450mm，加厚不锈钢制，煮汤熬粥通用	1	个	85.00	85.00
42	大电压锅	型号：20L 20L 容量，2000W，220V，硬质氧化双内胆，食品级 304 不锈钢	1	个	1260.00	1260.00
43	铸铁大锅	型号：700mm 直径 700mm，传统铸铁材质，食堂炒菜专用	1	个	320.00	320.00
44	案板（木质大 2 个、中木质 2 个）	型号：120*65cm 木质板： 120*65cm,木质板：60*36cm	1	套	380.00	380.00
45	实木菜墩	型号：400mm 直径 400mm，实木圆形，加厚耐砍，无拼接无异味	2	个	70.00	140.00
46	加厚不锈钢餐盘	型号：Φ220 圆盘 304 不锈钢 1.0mm 加厚，Φ220 圆盘，卷边防割	120	个	16.00	1920.00
47	不锈钢加深面碗	型号：16cm 304 不锈钢 16cm，加深防烫外卷一体成型	120	个	18.00	2160.00
48	不锈钢汤碗	型号：14cm 304 不锈钢 14cm，加深防烫外卷一体成型	120	个	13.00	1560.00
49	加长防烫汤勺	型号：320mm 304 不锈钢一体成型，加长防滑手柄，总长 320mm	4	把	15.00	60.00
50	陶瓷餐具套装	型号：陶瓷餐具套装	2	套	1020.00	2040.00

		新中式风格，80 人全套 50 件套，适合大圆桌；碗盘碟勺全套，高温釉下彩				
51	竹木筷	型号：24cm 天然楠竹，无漆无蜡，10 双/包，长度 24cm	12	包	15.00	180.00
52	多功能切肉机	型号：550×420×480mm 商用台式切肉机，不锈钢机身，电动，可切肉片肉丝，550×420×480mm	1	台	3380.00	3380.00
53	切丁机	型号：520×450×820mm 商用电动切丁机，不锈钢机身，机身不锈蚀，可压粒切条，520×450×820mm	1	台	2280.00	2280.00
54	压面机	型号：580×400×520mm 商用电机压面机，不锈钢辊轴，机身不锈钢，580×400×520mm	1	台	2280.00	2280.00
55	和面机	型号：680×450×720mm 商用和面机，50L，电动，搅拌机外壳不锈钢，不锈钢料桶，680×450×720mm	1	台	2200.00	2200.00
56	清洗机（菜类清洗）	型号：715×640×1430mm 商用食材清洗机，不锈钢箱体，气泡式清洗，水循环系统，715×640×1430mm	1	台	4180.00	4180.00
57	洗碗消毒一体机	型号：1450×740×1430mm 商用全自动，高压喷淋，带烘干，可满足 80- 300 人养老中心，1450×740×1430mm	1	台	7880.00	7880.00
58	自助餐桌（加热）	型号：1200×600×750mm 电热保温自助餐桌，不锈钢材质，电热控温，带保温餐盒，餐食 80- 240 人，6 台配置，1200×600×750mm	2	台	1180.00	2360.00
59	电子暖汤煲（粥汤保温）	型号：10L 容量 10L，台式，干式电加热，304 不锈钢内胆，旋钮控温，防干烧断电，外体隔热防烫；1 台含煲体、内胆、盖子全套	2	台	960.00	1920.00

60	电加热干式自助餐炉（长方形）	型号：640×450×290mm 640×450×290mm，干式免水加热，液压阻尼翻盖，透明可视玻璃盖；内胆 304 不锈钢，双格食物盆；旋钮控温，恒温 45- 85℃可调，防干烧保护；边角圆角打磨；1 台含炉体、食物盆、加热组件全套配件	6	台	1280.00	7680.00
61	去皮机	型号：380×420×600mm 商用土豆根茎类去皮机，不锈钢筒体，能够去皮，380×420×600mm	1	台	2200.00	2200.00
62	紫外式消毒设备	型号：1000×300×400mm 紫外线消毒设备，全套，紫外灯管，不锈钢外壳，完整控制箱，食品级材质，密封盖，1000×300×400mm	1	套	840.00	840.00
63	保鲜盒	型号：保鲜盒 食品级 PP 材质保鲜盒，带密封盖，多规格，食品储存	40	个	12.00	480.00
64	食品留样盒	型号：400ml 食品级 PP 材质，400ml，带密封盖，带留样时间刻度标识，可冷藏冷冻，食药监食堂留样专用	20	个	10.00	200.00
65	餐具收纳周转筐	型号：600×400×220mm 食品级 PP 镂空筐，600×400×220mm，带手提防滑	2	个	160.00	320.00
66	一体化净水器	型号：800G 800G 商用一体化净水设备，出水直饮，自动冲洗，配套安装，1200×550×1450mm，满足 200- 240 人使用	1	台	9850.00	9850.00
十三	书画、阅览手工活动室					
1	麻将机整套	型号：定制　　全自动静音四口麻将机，桌面 940	2	套	3069.00	6138.00

		×940×780mm，全铜静音电机，双层加厚钢板底板，洗牌顺畅不卡牌；配套实木软包座椅 4 把，实木框架 + 高密度软包，耐磨布艺面料				
2	手动麻将桌	型号：JBL-BMG66 尺寸：900×900×750mm，实木胡桃色框架，配 4 把椅子实木胡桃色，麻将一套	2	台	1350.00	2700.00
3	棋牌桌	型号：JBL-QMG66 尺寸：1000×1000×730mm，铝合金边框架，配 4 把椅子	2	套	870.00	1740.00
4	大象棋	型号：33#　　棋子直径 3.3cm，配加厚棋盘 / 棋布；材质：磁性特大号：棋盘 37×37cm	4	套	80.00	320.00
5	小象棋	型号：18#　　棋子直径 1.8cm； 材质：磁性小号；棋盘 21×21cm	4	套	40.00	160.00
6	休闲靠背椅	型号：JBL-YLS29 尺寸：570×610×80mm；材质：pp+L.G.F；款式：一体成型，带扶手	8	把	195.00	1560.00
7	书画桌	型号：JBL-YLS27 尺寸：2000×1200×740mm；材质：加厚桌板 30mm，稳固加固钢架，桌面耐磨防刮； 款式：钢木	4	张	1500.00	6000.00
8	书画座椅	型号：JBL-YLS28 尺寸：500×430×820mm；材质：pp 原料；款式：仿藤条，带扶手	6	把	220.00	1320.00
9	书画展示架	型号：JBL-YLS91 尺寸：1200*1800mm；材质：木制边框，毛毡加白板；款式：可移动，带万向静音脚轮	3	组	1400.00	4200.00
10	工具储物柜	型号：JBL-DAG02	2	组	1305.00	2610.00

		尺寸：1800×850×390mm；材质：冷轧钢；款式：对开门，4 隔板，带锁具				
11	阅览桌	型号：JBL-YLS25 尺寸：2400×1200×760mm；材质：实木加厚桌板，加固钢架；款式：长条阅览桌	3	套	1500.00	4500.00
12	阅览椅	型号：JBL-YLS26 尺寸：560*500*800；材质：PP 原料；款式：轻便带靠背；	18	把	180.00	3240.00
13	图书架	型号：JBL-TSJ02 尺寸：900*450*2000mm，材质：优质冷轧钢板，立柱 1.0 mm、 搁板 0.8 mm、侧板 0.6 mm、挂板 0.8 mm、顶板 0.6 mm、中隔棒(挡书条)0.8mm，中隔棒(挡书条)的宽度 20mm。木护板：优质压缩板，表面贴防火板皮；木护板分布在书架的顶部、侧面、底部，并用专用螺丝固定；木护板顶部圆弧角设计。	3	组	1600.00	4800.00
14	手工操作台	型号：JBL-TSJ45 尺寸：2000×1200×740mm；材质：加厚桌板 30mm，稳固加固钢架，桌面耐磨防刮；款式：钢木	2	张	800.00	1600.00
十四	值班室					
1	办公桌	型号：JBL-BGZ03 尺寸：1400×700×760mm；材质：E1 级环保台面，冷轧钢桌腿，抽屉带锁；	1	套	1450.00	1450.00
2	值班椅	型号：JBL-HYY02 尺寸：底盘 460*500mm、座宽 450mm、高度调节范围 900mm；款式：弓形椅；材质：3D 网面透气后背、加厚高弹坐垫、、加厚管径弓形腿、静音防滑脚垫	1	套	280.00	280.00
3	值班床	型号：JBL-DC05 尺寸：1200×2000mm；材质：结构:3A 级进口橡胶木，铺板:实木铺板，龙骨:实木龙骨；款式：悬浮床，加厚 10mm 大铺板，床身离地 350mm，靠背高 800mm，靠背可调	1	张	1500.00	1500.00

4	收纳储物柜	型号：JBL-CWG01 尺寸：850×390×900mm；材质：冷轧钢；款式：分双节下节带锁具	1	组	667.00	667.00
合计金额：（大写）：**肆拾捌万玖仟元整**						
投标报价	大写：**肆拾捌万玖仟元整**			小写：**489000.00 元**		