

岚皋县市场监督管理局
2026 年度产品质量监督抽检项目

合
同
书

委托单位（甲方）：岚皋县市场监督管理局

承检单位（乙方）：山东中东质量检测有限公司

签订地点：岚皋县市场监督管理局



委托单位（甲方）：联系人：梅旭

联系电话：18291515688

承检单位（乙方）：联系质量检测

联系电话：0530-5897766

邮箱：sdzd0993@126.com

传真：0530-5897766



根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方本着诚实信用、平等互利原则，现就甲方辖区内生产领域、流通领域产品质量检验工作委托乙方承接事宜，双方自愿达成如下协议：

一、委托期限：

1、2020年6月8日至2026年10月31日。

二、合作项目

- 1、双方检测业务合作涵盖甲方年度抽检计划中的所有项目（见附件“抽检清单”）。
- 2、如甲方根据业务需要，在合作期内委托检测领域及项目有增减的，双方另行友好协商定价，项目以及定价文件双方签章确认后可作为本协议的补充附件，与本协议具备同等法律效力。
- 3、若部分委托产品以及项目在乙方检测认证授权项目之外的，乙方可以联系具备合法检测认证资质的第三方机构外协检测，但必须将外协项目以及相关情况提前告知甲方。

三、检验报告交付

- 1、乙方实验室应于接到样品后 20 个工作日内出具检验报告。
- 2、乙方出具检验结果当天以电子邮件形式发送 PDF 版检验报告，随后以快递方式发送报告原件。
- 3、需检验报告检测合格一式三份；检测不合格的一式四份。

四、检验总费用及支付方式

- 1、本次项目商品及油品抽检总计 120 批次，费用总计 134880.00 元人民币。
- 2、在第一次采样结束后，付50%检测费用，剩余检测费用等全部任务结束后付清。
- 3、结算费用采用银行转账方式支付，甲方将款项转入乙方指定账户。

五、开票形式

项目验收结束后，乙方根据实际采样数量及合同约定总价为甲方开具增值税发票，

甲方应在收到发票后 15 个工作日内办理付款手续。

六、双方的权利和义务

1、甲方

(1) 甲方应在采样前 5 个工作日内通知乙方采样时间、采样地点及相关情况，以便于乙方提前安排采样物资以及人员车辆等。

(2) 甲方应为乙方现场采样提供必要工作条件，协调好乙方与受检单位的工作配合关系。

(3) 甲方应按本协议规定及时向乙方支付检验费用。

(4) 甲方对检验结果若有异议，可于收到《检验报告》之日起 5 日内向乙方提出复检。如甲方未在十五日内提出复检要求，视为甲方已经认可乙方的检验结果。

2、乙方

(1) 乙方必须持有有效的经国家授权颁发的检验机构资质证书，应严格按照国家法律法规、标准进行现场采样和检验工作，确保检验结果的公正性、准确性。

(2) 乙方应积极配合甲方的执法检查工作，按照协议规定完成检验任务，并在规定时间提交检验报告。

(3) 乙方应对样品的检验技术要求、检验报告数据和原始记录保密，维护甲方利益。

(4) 就检验报告的有关内容，接受甲方的咨询。

(5) 乙方对样品进行检验后出具的报告仅对被检样品负责。

七、违约责任

1、甲、乙双方应遵守本协议各项条款，不得违约。

2、任何一方违反本合同条款的约定，应承担由此引起的一切经济损失及法律责任。

3、乙方在收取样品后如遇停电或仪器故障等不可抗力，不能在本协议约定的时间内及时检测并出具检测报告，应提前 24 小时通知甲方并说明原因。

八、争议解决及其他

1、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商。若协商不成，应向所在地人民法院提起诉讼。

2、本协议一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：莒南县市场监督管理局

甲方代表 (签字) 

地址

日期：2016年6月8日



乙方：山东中泰质量检测有限公司

乙方代表 (签字) 

开户行：中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行

账号：37050181630100000146


行号：105475000609

固话：0530-5897766

地址：山东省菏泽市牡丹区何楼办事处晁新庄社区

8号 (南外环路北) (一照多址)

日期：2016年6月8日



附：抽检清单

序号	抽检商品类别	商品名称	检验项目	标准	批次数目
1	工业生产资料	安全帽	一般要求、下颏带尺寸、质量、下颏带强度、吸汗带、帽壳、部件安装、帽箍	GB2811-2019	6
		安全绳	织带式安全绳、纤维绳式安全绳、钢丝绳式安全绳、链式安全绳、调节扣滑移性能、耐腐蚀性能	GB24543-2009	
		塑料管材及管件 (pvc/ppr)	密度、氧化诱导时间、挥发分含量、水分含量、灰分、拉伸标称应变、拉伸屈服应力、断裂伸长率	GB/T13663-2017	
		醇基燃料	密度(20℃)、机械杂质、凝点、pH值、50%馏出温度、甲醛试验	GB16663-1996	
2	燃气器具及配件产品	家用燃气灶	气密性、结构的一般要求、电点火装置、火焰传递、离焰、熄火、回火、温升、熄火保护装置	GB16410-2007	8
		商用燃气灶	外观、一般要求、燃气管路、燃气系统零部件、熄火保护装置	GB35848-2024	
		室内加热器和灶台组合器具(多功能电暖炉)	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接	GB4706.23-2007	
		瓶装液化石油气调压器	外观、结构、气密性、关闭压力、出口压力	GB35844-2018	
		家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件	外观、结构与尺寸、包覆管气密性、包覆管耐压性、被覆层阻燃性	GB/T10546-2013	
		燃气报警器	外观要求、报警动作值、响应时间、方位、电压波动	GB15322.2-2019	
3	食品相关产品	一次性餐饮具	外观、异嗅、结构、负重性能、耐热水、容量偏差、跌落性能、漏水性	GB/T18006.1-2025	3
		密胺餐具	外观、耐干热性、耐低温性、耐湿热性、耐污染性、总迁移量、重金属	GB/T41001-2021	
		奶嘴	材料、一般要求、奶嘴头、挡板、环、把手、塞子和盖、孔洞	GB28482-2012	

		食品接触用竹木材料及制品	感官指标、容量偏差、渗漏性能、感官、浸泡液、总迁移量、重金属、荧光性物质	GB4806.12-2022	
4	消防产品	干粉灭火器	充装量、充装误差、20℃最小有效喷射时间、20℃最小有效喷射距离、喷射滞后时间、喷射剩余率、瓶体水压试验、瓶体爆破性能、灭火剂主要组分含量	GB4351-2023	8
		应急照明灯具	充放电性能、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能、接地电阻试验、耐压性能	GB/T7000.22-2023	
		消防水带	外观质量、内径、长度、单位长度质量、附着强度、衬里扯断强度、衬里扯断伸长率	GB6246-2019	
		火灾报警装置	外观要求、探测器组成及标准报警长度、探测器敏感部件、一般要求、指示灯、显示屏(器)、音响器件	GB20517-2019	
5	交通用具及相关产品	汽车用灯丝灯泡前照灯或LED灯	一般要求、标志、互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和电气强度、机械强度、灯头温升、耐热性	GB/T24906-2023	20
		汽油	硫含量、馏程、胶质、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、密度、蒸气压	GB17930-2016	
		柴油	硫含量、馏程、铜片腐蚀、水含量、凝点、冷滤点、闪点、密度	GB19147-2016	
		机动车润滑油	倾点、运动黏度(100℃)、水分(体积分数)、机械杂质(质量分数)、闪点(开口)、硫酸盐灰分(质量分数)	GB/T20420-2006	
		摩托车乘员头盔	壳体、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、头盔质量、头盔佩戴装置强度、耐穿透性能	GB/T38305-2019	
		柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液	密度、折光率、碱度、缩二脲、醛类、不溶物、磷酸盐	GB29518-2013	
		机动车刹车片	有害成分限量-镉、有害成分限量-六价铬、有害成分限量-铅、有害成分限量-汞、标志、包装	GB5763-2018	
		电动自行车蓄电池	标志、外观、蓄电池结构、2hr容量、大电流放电、快速充电能力、开闭阀压力	GB/T36972-2018	

6	儿童用品	婴幼儿及儿童纺织产品	标识、纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	GB31701-2015	8
		铅笔	外观、铅芯的直径、笔杆直径的允许公差、笔杆长度、偏心数、笔杆涂层、笔杆结合牢度、杆内断芯	GB/T26704-2022	
		圆珠笔	外观、初写性能、书写性能、渗透性、干燥性、复印性、耐水性、耐光性、间歇书写	GB/T26714-2019	
		中性笔	外观、初写性能、书写性能、渗透性、干燥性、复印性、耐水性、耐光性、间歇书写	GB/T37853-2019	
		笔袋	外观、拉链耐用度、缝合强度、耐摩擦色牢度、甲醛含量、标志	QB/T2772-2018	
		书包	外观质量、缝合强度、摩擦色牢度、五金配件耐腐蚀性、背带耐折性能、拉链耐用度、五金配件	QB/T1333-2018	
		课业簿册	内芯定量、内芯D65亮度、内芯施胶度、印刷、白页、印划线两面对线偏差、偏斜、成品整体规格尺寸偏差	QB/T1487-2020	
		橡皮	外观要求、造型产品的安全要求、硬度、老化后硬度差、消字率、标志	QB/T2309-2020	
		涂改液	外观、涂后的干燥速度、涂膜强度、覆盖能力、附着力、耐温性、标志	QB/T2655-2020	
		胶水	外观、黏度、pH、粘接性、不挥发物含量、耐热性、耐寒性	QB/T1961-2023	
		儿童塑料玩具	正常使用、材料质量、小零件、玩具边缘、可触及锐利尖端、突出物、可预见的合理滥用	GB6675.1-2014	
		毛绒玩具	活动关节的装配牢度、活动关节功能、缝纫质量、成品外表、破洞、填充物、完整性、标识和使用说明	GB/T9832-2007	
电玩具	正常使用、材料质量、小零件、玩具边缘、可触及锐利尖端、突出物、螺钉和连接	GB19865-2005			
7	农业生产资料	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜	厚度、厚度极限偏差、宽度极限偏差、外观、拉伸负荷（纵向）、拉伸负荷（横向）、断裂标称应变（纵向）、断裂标称应变（横向）、	GB13735-2017	2

8	服装鞋帽及家用纺织品	成人服装	标识、纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	FZ/T81006	15
		中小學生校服	纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度	GB/T31888-2015	
		鞋(运动鞋、休闲鞋)	鞋号、型号、屈挠性能、低温屈挠性能、硬度、压缩变形、视密度、耐磨性能、帮底粘台强度	GB25038-2025	
		学校统一配发的床上用品	标识、纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	GB/T22796-2017	
		学校统一配发的军训服	标识、纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	GB/T21980-2017	
9	家具及建筑装饰材料	灯具	结构、外部接线和内部接线、接地规定、防触电保护、潮湿试验、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙	GB7000.1-2015	7
		通用硅酸盐水泥	氯离子、凝结时间、抗压强度、抗折强度、安定性	GB175-2023	
		黏土砖及非黏土砖(水泥方砖)	外观、背纹深度、吸水率、破坏强度、断裂模数	YB/T5106-2009	
		内墙涂料	在容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间(表干)、耐碱性、耐洗刷性	GB/T9756-2018	
		外墙涂料	容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间(表干)、耐碱性、耐洗刷性	GB/T9755-2014	
		人造板及其制品	外观质量、含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐污染腐蚀	GB/T17657-2022	
10	家用电器及电器附件	电热毯	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接	GB4706.8-2008	4
		电磁灶	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接	GB4706.29-2008	
		电暖气	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子	GB/T4706.1-2024	

			子、螺钉和连接		
		家用热水器	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接	GB4706.11-2008	
11	日杂用品	眼镜镜片	光反射比和平均反射比、膜层均匀性、膜层耐磨性、外观、盐水试验、低温试验	GB10810.4-2012	15
		眼镜	镜片的顶焦度允差、镜片材料和表面质量、镜架外观质量、镜片和镜圈的几何形状、光学中心水平偏差、光学中心垂直互差、光学中心侧面水平偏差、	GB/T13511.4-2025	
		一次性使用卫生用品（纸巾、湿巾、卫生护垫、婴幼儿纸尿裤等）	全长偏差、条质量偏差、吸水倍率、吸收速度、pH、可迁移性荧光物质、外观质量	GB15979-2002 GB15979-2024	
		烟花爆竹	标志、包装、外观、引燃装置、结构和材质、药种、药量	GB10631-2013	
12	电线电缆	电线电缆	导体电阻（20℃）、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、平均外径/外形尺寸、护套平均厚度、护套最薄点厚度、电压试验	GB/T5023系列	10
13	化肥	磷肥	外观、有效五氧化二磷、水分、有效钙、有效镁、粒度、标识	GB/T10510-2023	3
		水溶肥料	外观、总养分、总氮、有效磷、氧化钾、氯离子、pH	NY/T1107-2020	
		氮肥	外观、总氮、粒度、标识	HG/T4214-2011	
		钾肥	外观、氧化钾、水分、粒度、标识	GB/T10510-2023	
		菌肥	外观、水分、pH、标识	NY410-2000	
		有机肥料	外观、有机质、总养分、总氮、有效磷、氧化钾、水分	NY/T525-2021	

		掺混肥料	外观、总养分、总氮、有效磷、氧化钾、氯离子、粒度	GB/T21633-2020	
14	直接接触食品的材料等相关产品	塑料编织袋	外观质量、袋的有效宽度及允许偏差、袋的有效长度及允许偏差、经密度允许偏差、纬密度允许偏差、袋的单位面积质量偏差、拉伸负荷	GB/T8946-2013	2
		食品用洗涤剂	外观、气味、稳定性、pH、总有效物含量、重金属、甲醛	GB/T24691-2022	
15	民用表	民用水表、民用电表、民用燃气表（计量检测）	计量		3
16	非金属材料	型煤	发热量、全硫、挥发分	GB34170-20	1
		散煤	全硫、灰分、挥发分	GB34169-20	1
17	节水器具	花洒	外观质量、管螺纹精度、安全性能、表面涂、镀层质量、密封性能、抗安装负载、流量	GB/T23447-2023	2
		水嘴	外观、螺纹、装配、抗水压机械性能、密封性能、流量、抗安装负载	GB18145-2014	
18	建筑钢材	热轧带肋钢筋	内径允许、偏差、弯曲度、重量及允许偏差、下屈服强度、抗拉强度、弯曲性能、表面质量	GB1499.2-2024	2
		冷轧带肋钢筋	横肋间距允许偏差、弯曲试验、表面质量、规定塑性延伸强度、抗拉强度、最大力总延伸率、重量及允许偏差	GB13788-2024	
		钢筋、方钢	截面尺寸及允许偏差、外形、重量	GB/T905-1994	

