

平利县大贵镇至广佛镇公路改建工程（大贵至洛河段）
暨大贵镇百家湾村黄洋河桥新建工程第三方检测服务

合 同 书

甲方（采购人）：平利县交通运输局

乙方（供应商）：陕西海嵘工程试验检测股份有限公司

2026 年 9 月

平利县大贵镇至广佛镇公路改建工程（大贵至洛河段） 暨大贵镇百家湾村黄洋河桥新建工程第三方检测服务合同书

甲方（采购人）：平利县交通运输局

乙方（供应商）：陕西海嵘工程试验检测股份有限公司

为了平利县大贵镇至广佛镇公路改建工程（大贵至洛河段）暨大贵镇百家湾村黄洋河桥新建工程第三方检测服务检测任务能按时、按质、按量地顺利完成，鉴于乙方已中标甲方平利县大贵镇至广佛镇公路改建工程（大贵至洛河段）暨大贵镇百家湾村黄洋河桥新建工程第三方检测服务，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守互惠互利、平等自愿、诚实守信的合作原则，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同。

第一条：项目概况

1. 平利县大贵镇至广佛镇公路改建工程（大贵至洛河段）：项目位于陕西省安康市平利县，路线编号为 X210，路线起点位于大贵镇街道，接百朝路 K2+500 处，经过大贵集镇后，路线沿黄洋河右岸逆流而上进行布线、途经嘉峪寺、柳林坝、箱子寨、莲花台、丰坝、洛河镇、三坪村、六一村等地后，在 K46+335 处翻越巴山垭，随后下山途经巴山铺子、田湾，终点位于广佛镇桃坪村，接 S102 平镇公路于 K377+640 处，路线全长 56.518km。其中 I 期实施路段为 K0+000-K34+798，路线长度 35.372km。

2. 大贵镇百家湾村黄洋河桥新建工程：百家湾村黄洋河桥位于大贵镇百朝路，距离大贵镇集镇约 800m。桥梁全长 213.5m，桥面净宽 9.0m+2×0.5m（防撞护栏），跨径组合为 4×30m+3×30m，上部结构共 2 联，第一联采用 4×30m 装配式预应力混凝土小箱梁，第二联采用 3×30m 预应力混凝土现浇箱梁；下部桥墩采用桩柱式墩，桥台为柱式台，墩台基础均为钻孔灌注桩基础。

第二条：检测内容

序号	项目名称	检测内容
1	平利县大贵镇至广佛镇公路改建工程（大贵至洛河段）	交工验收检测
2	大贵镇百家湾村黄洋河桥新建工程	桥梁荷载试验（动、静载试验） 交工验收检测（混凝土强度、主要结构尺寸、钢筋保护层厚度、墩台垂直度、平整度、桥面横坡、外观检查、桥梁内业资料审查、引线交工验收）

序号	项目名称	检测内容
3	原材料试验	原材料试验（水泥、细集料、粗集料、外加剂、钢筋、沥青及矿物掺合物等关键材料）安防护栏原材料抽检。

第三条：检测时间

乙方接到甲方进场通知后，在规定的时间内进场，履行其合同义务，并在检测工作结束后的60个工作日内向甲方提交一式四份的正式检测报告。

第四条：检测依据

1. 《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部(2004)3号令)(简称“验收办法”);
2. 《公路工程竣(交)工验收办法与实施细则》(交公路发(2010)65号)(简称“实施细则”);
3. 《公路工程质量检验评定标准 第一部分 土建工程》(JTG F80/1-2017)(简称“评定标准”);
4. 《公路路基路面现场测试规程》(JTG 3450-2019);
5. 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011);
6. 《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2019);
7. 《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T J21-2011);
8. 《公路桥梁荷载试验规程》(JTG/T J21-01—2015);
9. 《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021);
10. 《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015);
11. 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020);
12. 《公路工程基桩检测技术规程》(JTG/T 3512—2020);
13. 相关批准的施工设计文件、施工图纸、技术资料及合同文件。

第五条：检测费用及付款方式

1. 经甲、乙双方协商，本合同为单价合同。合同总费用为：贰拾捌万叁仟伍佰玖拾柒元整(¥283597.00)。

2. 合同签订后，乙方进场进行检测。路基工程完工，乙方完成该阶段检测工作后，甲方向乙方支付合同总费用的40%：壹拾壹万叁仟肆佰叁拾捌元捌角整(¥113438.80)；待检测工作全部结束后，乙方向甲方提交正式检测报告，同时甲方向乙方支付剩余合同总额60%的检测费用：壹拾柒万零壹佰伍拾捌元贰角整(¥170158.20)，即全部余款结清。

3. 乙方应在每期款项支付前，向甲方开具等额、合法有效的增值税【专用/普通】发票。

第六条：乙方项目负责人

乙方项目负责人：张晓银，证书编号：（公路）检师 0705780QS。

第七条：甲方的权利与义务

1. 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权，有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量，对甲方认为不合理的部分，有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改；

2. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；

3. 向乙方提供检测工作所涉及的设计相关图纸、资料；

4. 对乙方提出的涉及项目工期、质量、费用和安全等重大问题及时给予书面答复，使检测服务工作得以顺利进行；

5. 协助乙方进出施工现场，提供服务范围所涉及的相关施工、监理信息，为检测工作创造条件；

6. 甲方负责办理交警、路政相关部门交通管制手续及相关申报审批手续，检测服务期间交通管制安全保障措施等，所产生的费用全由甲方承担；

7. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付的检测服务费用；

8. 国家法律法规所规定由甲方承担的其他责任。

第八条：乙方的权利与义务

1. 乙方应严格按照国家相关法律和法规进行检测，乙方出具试验检测报告，由于甲方应用不当所造成的质量经济损失，乙方不承担任何责任；

2. 检测过程中发现质量问题时，乙方应及时向甲方汇报；

3. 乙方负责按相关要求配备有资质的试验检测人员，必须具有履行合同书所需的仪器设备的配备，并通过国家计量检定合格认可；

4. 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务；

5. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理；

6. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，并接受甲方的监督；

7. 乙方应严格执行国家、交通部和上级行政主管部门有关检测的法规和技术标准、规范、规程及本项目的技术要求开展检测工作，坚持原则，秉公办事，提供科学、公正的数据和报告，接受甲方的监督，按期、保质保量完成合同约定的各项工作内容；

8. 未经甲方同意，不得将本次检测成果、资料转让给第三方；在满足规范要求的前提下，甲方要求对工作内容予以完善时，乙方应无条件配合；

9. 合同履行完毕后，乙方有义务协助甲方完善属于乙方职责范围内的后续相关工作和咨询服务义务。

第九条：约定事项

1. 如情况变化，致使本合同需要变更时，经双方协商后签订补充协议；
2. 在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震、火灾、安全等原因)造成本合同需延长或解除时，甲、乙双方应签订补充协议加以说明，同时，双方承担各自损失且不承担违约责任；
3. 合同签订后出现国家法律法规和政策等变化时，甲、乙双方经协商后可作调整和补充或重新签订新的合同；
4. 本合同所约定的全部事项仅限于该项目范围内有效，超过本合同约定，乙方概不承担责任和损失，如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的检测和技术服务，双方应另行签订合同书；如果甲方需要延期以及增加检测内容和项目则甲方应将情况及时以书面形式通知乙方，同时甲方应增加额外的检测费用；
5. 在合同履行过程中，双方需协商解决的重要问题以函件的形式告知对方，一般问题以电话或口头指示，但都应有相关记录。

第十条：争议的解决方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，在协商不能达成一致时，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条：不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明；
3. 不可抗力事件延续90天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条：合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖公章(或合同专用章)后生效；
2. 本合同未尽事项，由甲、乙双方协商，同意后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的效力；
3. 本合同正本一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

-----以下无正文-----

甲 方：平利县交通运输局

(盖章)

地址：陕西省平利县城关镇新正街 48 号

邮编：725500

法定代表人：

授权委托人：

电 话：0915-8421274

传 真：

开户行：

账 号：

日 期：2026年9月23

乙 方：陕西海嵘工程试验检测股份有限公司

(盖章)

地址：西安市雁塔区鱼化光电产业园 3A 栋

邮编：710000

法定代表人：

授权委托人：

电 话：029-88851791

传 真：029-86520458

开户行：建行西安高新技术产业开发区支行

账 号：61050192090000000877

日 期：2026年9月23日

**平利县大贵镇至广佛镇公路改建工程（大贵至洛河段）
暨大贵镇百家湾村黄洋河桥新建工程第三方检测服务检测内容明细表**

工程名称	检测内容		检测数量	备注
平利县大贵镇至广佛镇公路改建工程（大贵至洛河段）	交工验收检测		35.372 公里	依据《公路工程竣(交)工验收细则》(交公路发[2010]65 号)文件要求的频率进行检测
平利县大贵镇百家湾村黄洋河桥新建工程	桥梁荷载试验	静载试验	2 跨	依据《公路工程竣(交)工验收细则》(交公路发[2010]65 号)文件要求的频率进行检测
		动载试验	1 跨	
	交工验收	下部墩台混凝土强度	20 测区	
		下部主要结构尺寸	20 处	
		下部钢筋保护层厚度	200 测点	
		墩台垂直度	10 个	
		上部混凝土强度	50 测区	
		上部主要结构尺寸	20 处	
		上部钢筋保护层厚度	100 测点	
		桥面铺装平整度	27 尺	
		桥面横坡	9 断面	
		桥梁外观检查	213.5 延米	
		桥梁内业资料审查	213.5 延米	
		引线交工验收	0.387 公里	
原材料试验			1 项	原材料试验（水泥、细集料、粗集料、外加剂、钢筋、沥青及矿物掺合物等关键材料）安防护栏原材料抽检。