



山阳县高坝店镇街道社区全民健身中心项目

采 购 合 同

(项目编号: SXRK—SY—2026006)

甲方(采购人): 山阳县教育和体育局

乙方(成交人): 陕西润坤建设工程有限公司



高坝店镇街道社区全民健身中心项目采购合同

甲方（需方）：山阳县教育和体育局

乙方（供方）：陕西润坤建设工程有限公司

采购人及供应商双方根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、

自愿、公平和诚信的原则，就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同，以兹共同遵守。

一、合同内容

1、项目名称：山阳县高坝店镇街道社区全民健身中心项目

2、项目编号：SXRK-SY-2026006

3、建设内容：场地软化，建设多功能运动场、五人制笼式足球场、乒乓球场地、篮球场地、羽毛球场地、匹克场地、健身步道、室内健身房设施、儿童乐园、健身器材等（详见图纸设计和招标清单）

二、合同价款

1、合同总价：大写：壹佰玖拾捌万捌仟捌佰肆拾伍元整（小写）：

¥1988845.00 元

2、合同总价即为中标价，合同总价一次性包死，不受市场价变化因素的影响。合同金额为供应商提供产品所发生的一切费用，包括产品费、安装调试费、运杂费（含保险）、税金等其他一切相关费用。

三、交货条件

1、交货地点：山阳县高坝店镇街道社区。

2、交货期：自合同签订后 45 个日历天。

四、款项结算

（一）付款方式：

①产品到货安装调试并经验收合格后七个工作日内支付合同总额的 97%。

②验收合格满一年后支付合同总额的剩余 3%。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：验收合格后填写采购项目验收单，开具发票，供应商



持中标通知书、合同、发票，与采购人结算。

五、运输

- 1、运输由中标供应商负责，运杂费已包含在合同总价内。
- 2、运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交付。不得断货，因断货造成的损失由供货商负责赔偿。

六、质量保证

- 1、以采购人的要求为准，为采购人提供全新的货物（包括零部件）。
- 2、供应商应随货物向采购人交付货物的随机备品、配件、工具、图纸、使用说明书及相关资料。
- 3、所用材料必须保证质量可靠、原材料进货渠道正规，符合国家质量性能检测标准及该产品的出厂标准。
- 4、本次货物质保期为3年，从验收合格之日算起。质保期内产品在正常使用情况下发生质量问题时，供应商应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。质保期内产品非人为损坏免费上门维修，并免费更换易损件、五金件，否则将收取维修成本费。设施安装完成后，按照谁受益、谁管理、谁维护的原则进行使用，使用单位负责产品的日常维护保养。
- 5、产品符合国家有关技术规范，确保质量合格。
- 6、供应商提供的产品，若发生侵权而产生的一切后果，由供应商负责。采购人保留索赔权力。

七、验收

通过检验的产品方可进行安装、调试、达到使用的条件时由采购人负责组织验收，或者邀请有关专家、质检机构共同进行验收，验收人提出质疑的产品可随机对其进行破坏性试验，被破坏产品不算在供货总数量中，验收费用由成交供应商支付。验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。

验收依据包括

- 1、采购谈判文件、响应文件、合同等；
- 2、国家相应的标准、规范。
- 3、验收时，产品质量要与样品保持一致。未提供样品的或与样品参数存在偏离的，供应商须严格按照采购谈判文件及合同要求供货。



八、售后服务及业务培训

1、质保期内提供全年7×24小时的技术咨询服务。

2、包括产品(设备)使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需为采购人免费培训技术人员若干名,培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品(设备)投入使用初期进行必要的跟踪指导,保障产品(设备)的稳定运行。投标产品(设备)需进行培训的,供应商应按要求履行,培训产生的交通费、食宿费、培训费、资料费应商承担。

九、违约责任

(一)按《合同法》中的相关条款执行。

(二)未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求,采购人有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同,并要求供应商承担违约责任。

十、争议解决

执行本合同中产生纠纷,由采购人与中标供应商双方协商解决;协商不成,向有管辖权的人民法院提起诉讼。


十一、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式4份,采购人1份,中标供应商1份、中标供应商办理结算1份、代理机构1份。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

4、签约时间:2026年8月12日

需方: 山阳县教育和体育局 地址: 陕西省商洛市山阳县城关街道西河新区城投综合楼五楼 授权代表:  电话: 	供方: 陕西润坤建设工程有限公司 地址: 陕西省西安市未央区太华北路百花村社区32号楼309室 授权代表:  电话: 13209149501 开户银行: 中国建设银行股份有限公司西安长庆支行 账号: 61050190550000001278 
--	--



货物清单



序号	场地	名称	数量	单位	参数	品牌	规格型号	单价	合计
1	场地1	运动场地面层	1824	m²	厚度：5mm 我公司提供的硅PU材料具有体现“CMA”标志，符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准非固体原料中有害物质限量要求的合格检测报告；提供检测报告满足全国认证认可信息公共服务平台真伪查询截图，原件备查。	杰锐	硅PU 5mm	307	559968
2		移动篮球架	1	套	1、外型尺寸4410×1800×3950mm 2、篮球架立柱钢管150mm×150mm，壁厚4mm，主要承载横梁钢管150mm×100mm×3mm，且满足GB19272-2024标准中相关静载荷、稳定性试验要求。	澳瑞特	JS-0521 A	15328	15328
3		移动羽毛球架	1	套	外形尺寸：7570×450×（1340-1550）mm 1、立柱及横梁采用Φ60mm，壁厚3.0mm钢管；	澳瑞特	JS-2023	4065	4065
4		匹克球柱	1	套	立柱高度：安装后离地高度普遍为910mm至914mm，符合国际匹克球比赛标准。	澳瑞特	JS-2023 B	4720	4720
5		乒乓球台	2	台	1、台面规格：2740×1525mm；	澳瑞特	JS-0232 E	3825	7650
6		场地灯光	9	件	额定功率：150w 散热器材质：6063-T5 航空铝 灯具尺寸：993*130*127mm 灯具净重：6kg，灯柱高6米	澳瑞特	JS1001	6000	54000
7		场地座椅	6	件	1、主要承载立柱采用□70mm×50mm×3mm标准管材，并与其他管材同时满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求；	澳瑞特	JS-0283 AM	3300	19800
8		智能健身驿站	1	组	1、主体结构：主体外形结构呈伞形，伞膜由主立柱、横支撑管、斜拉管共同支撑设置，伞膜呈六边形； 2、伞膜由上、下固定支架夹紧后采用顶紧装置进行涨紧，涨紧装置位于伞膜的下方；	澳瑞特	φ6480 × 5320mm、 JS-0291 HM	178320	178320
9		智能体测亭	1	组	1、产品总体上符合GB/19272-2011、T/CSGF001-2018标准要求；	澳瑞特	Φ6500 ×	108600	108600



				2、测试功能项：握力、纵跳、闭眼单脚站立、选择反应时、坐位体前屈，可通过语音播报或智能终端两种方式呈现运动数据；		5160mm、T100A		
10		棋牌桌	4 件	外形尺寸：1700×1700×700mm	澳瑞特	JS-0546 HG	4288	17152
11	场地 2	羽毛球场 塑胶地面	270 m ²	1、运动地板规格要求：总厚度：4.6mm； 2、有害物质锑、砷、钡等8种可迁移元素未检出（提供具有CMA和CNAS标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图）；	杰帝奇	J-4146	300	81000
12		移动羽毛球架	2 套	外形尺寸：7570×450×（1340-1550）mm	澳瑞特	JS-2023	4065	8130
13		五人制足球场地草坪	874 平方米	1、保证人造草坪质量，我公司投标文件中提供具有CMA、CNAS认可的第三方检测机构出具的通过新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，对有害物质含量、有害物质释放量、物理机械性能检测结果均为合格的检测报告，加盖生产厂商公章；	多利隆	DLL1055	250	218500
14		足球门	1 套	外形尺寸：3235×1675×2076mm	澳瑞特	JS-0634	6948	6948
15		五人制足球围网	488 平方米	1、围网：上面2米采用优质低碳镀锌铁丝，内径2.3mm，包塑后外径3.85mm，网孔尺寸为45×45mm，包塑层使用高密度进口PE原粒，并添加抗UV原料合成材料进行包裹，耐腐蚀能力强，颜色选用进口色粉，适合全天候环境使用。下面2米采用868双夹丝，网孔为80*200mm；	广东 錁马	内径 2.3mm FY-1001G	290	141520
16		智能在线 互动健身 车	1 组	1、产品总体符合GB/19272-2011、T/CSGF001-2018标准要求； 2、膜顶主要承载立柱φ114×3（mm）；器材主要承载立柱管材120mm×50mm×3mm，支撑管管材80mm×40mm×3mm；伞膜结构风荷载、雪荷载符合GB50009-2012的规定；有太阳能照明装置；	澳瑞特	T159	97090	97090
17		棋牌桌	2 件	外形尺寸：1700×1700×700mm	澳瑞	JS-0546	4288	8576



						特	HG		
18		背部伸展/ 腕关节/握 力练习器	1	件	外形尺寸：1276×301×1823mm	澳瑞 特	JS-6005 HG	1150 0	11500
19		肩关节回 旋/前臂、 腕关节练 习器	1	件	外形尺寸：1276×506×1823mm	澳瑞 特	JS-6007 HG	1210 0	12100
20		室外漫步 机	1	件	外形尺寸：2036×605×1172mm	澳瑞 特	JS-0231 HG	7824	7824
21		二位蹬力 器	1	件	外形尺寸：1971×430×1958mm	澳瑞 特	JS-0297 THG	6508	6508
22		室外椭圆 机	1	件	外形尺寸 1262mm×680mm×1600mm	澳瑞 特	JS-0922 HG	6495	6495
23		划船器	1	件	外形尺寸：1660×952×988mm	澳瑞 特	JS-0541 HG	5255	5255
24		上肢牵引 器	1	件	外形尺寸：1120×790×2470mm	澳瑞 特	T811HG	3846	3846
25		椭圆机	1	件	外形尺寸：1262mm×680mm×1600mm	澳瑞 特	JS-0922 HG	6495	6495
26		腰背按摩 器	1	件	外形尺寸：1070×750×1670mm	澳瑞 特	JS-0502 HG	4024	4024
27		太极揉推 器	1	件	外形尺寸：1430×1200×1330mm	澳瑞 特	JS-0285 HG	5310	5310
28		场地灯光	1 2	组	额定功率：150w 灯具尺寸：993*130*127mm 灯具净重：6kg，灯柱高 6 米	澳瑞 特	993× 130× 127mm、 JS1001	6000	72000
29		场地座椅	1 2	件	规格：尺寸：1252×532×743mm	澳瑞 特	JS-0283 AM	3300	39600
30	室内 健身 房	电动跑步 机	2	台	规格：尺寸 2152×896×1512mm 1.变频交流电机，主电机额定功率 3HP； 2.配置 23 寸显示屏，显示：速度、坡度、 时间、里程、热量、心率	澳瑞 特	JS-5029	3390 0	67800
31		平推/划船 康复训练 器	1	台	1.主要锻炼：胸大肌；背阔肌、菱形肌等 背部肌肉； 2.主架采用 85mm×35mm×2.5mm 椭圆管；	澳瑞 特	1KF-102 8AC	4030 0	40300
32		程控椭圆 机	1	台	规格：尺寸 1990×680×1670mm 1.配置 15 寸 TFT 液晶显示屏：功率、转速、 速度、里程、热量、档位、配速等；	澳瑞 特	JS-2305 B	1885 0	18850



33	坐姿前踢腿训练器	1	台	规格：尺寸 1175 × 1015 × 1670mm	澳瑞特	JS-3105	23100	23100
34	坐姿推举训练器	1	台	规格：尺寸 1520 × 1150 × 1670mm	澳瑞特	JS-3116	23200	23200
35	坐姿划船训练器	1	台	规格：尺寸 1245 × 1175 × 1670mm	澳瑞特	JS-3121	21400	21400
36	动感单车	2	台	规格：尺寸 1185 × 600 × 1130mm	澳瑞特	JS-0098A	7600	15200
37	十二位哑铃架含哑铃	1	件	规格：尺寸 1350 × 725 × 810mm 1、主架壁厚尺寸 3.0mm； 2、可放置 6 对哑铃； 3、配置哑铃 2.5/5/10/12.5/15/20 一套 6 副，共 130KG	澳瑞特	JS-1765 JS-1922	8600	8600
38	上斜推举训练器	1	台	规格：尺寸 1812*1248*1529（mm）	澳瑞特	JS-3132	7560	7560
39	背肌训练器	1	台	外形尺寸（长×宽×高）1180 × 670 × 695mm	澳瑞特	JS-3138	4835	4835
40	多位练习椅	1	台	外形尺寸（长×宽×高）1469 × 670 × 466mm	澳瑞特	JS-0362	3720	3720
41	杠铃片	170	公斤	材 质：表面聚氨酯（CPU），内芯铸钢。中间不锈钢孔套。工 艺：整体一次性浇注成型，皮纹+磨砂面。	澳瑞特	JS-1770	38	6460
42	1.2 米直、曲杆	2	件	长度 120cm，材质：握杆采用 45 钢，两头套筒采用精密无缝钢管。	澳瑞特	JS-1781	852	1704
43	室内乒乓球台	2	台	1.器材尺寸（mm）：（L×W×H）2740mm × 1856mm × 910mm； 2.净重：88kg 毛重：93kg；	澳瑞特	JS-2042B	2596	5192
44	室内地胶	110	平方米	1、规格尺寸：总厚度 4.5 mm，外观：色泽均匀，无明显色差，无裂痕、分层等缺陷；	浩康	4.5mm H1 宝石	260	28600
合计：（壹佰玖拾捌万捌仟捌佰肆拾伍元整）								1988845

