


陕西省政府采购货物和服务项目

采 购 合 同

合同编号: 【2023】 号



项目名称: 陕西机电职业技术学院 2023 年学生公寓配套设施采购项目

项目编号: SNCG-FM-2023059

采购人: 陕西机电职业技术学院 (盖章)

供应商: 陕西明祥家具有限公司 (盖章)

时间: 2023年 8 月 1 日

合同正文

合同编号: (2023) ____号

甲 方: 陕西机电职业技术学院乙 方: 陕西明祥家具有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定,按照2023年7月12日陕西省省级单位政府采购中心公开招标的评审结果,甲、乙双方在遵循公开、公平、公正及诚信、自愿、互利的原则下,经充分协商一致,现就陕西机电职业技术学院2023年学生公寓配套设施采购项目达成如下合同条款,以资共同遵守。

一、合同内容:

陕西机电职业技术学院2023年学生公寓配套设施采购项目采购内容及技术参数

(详见:附件一、附件二、附件三)。

二、合同价款:

人民币:(大写) 肆佰柒拾玖万捌仟元整(¥:4798000.00元整)。该金额包含货物、运输及途中保险费、安装费、调试费、培训费、售后服务费、辅助材料费、施工费、税金等达到正常运行条件下所包含的全部费用。本合同一经生效,在合同内容不变的情况下,合同价款不得变更。

三、款项结算:

(一)支付方式:银行转账

(二)货币单位:人民币

(三)结算方式:合同生效后,甲方向乙方支付合同价款 40%的预付款,即:人民币(大写): 壹佰玖拾壹万玖仟贰佰元整(¥:1919200.00元)(乙方需先向甲方提供等值的增值税专用发票);验收合格后 30 个日历日内,甲方支付剩余款项,即:人民币(大写): 贰佰捌拾柒万捌仟捌佰元整(¥:2878800.00元)(乙方需先向甲方提供等值的增值税专用发票)。

四、履约保证金:

(一)收取:合同签订前,乙方须向甲方交纳履约保证金(履约保证金应采取 支票、本票、汇票、保函等非现金形式提交),履约保证金的数额为合同价款的5%,即: 人民币(大写): 贰拾叁万玖仟玖佰元整(¥:239900.00元)(取整,具体金额由甲方与乙方商定)。

(二)退还时间及方式:

1. 退还时间:乙方在合同履约完成后,甲方应在 10 个工作日内全额无息退还履约保证金。

2. 退还方式:银行转账

3. 乙方存在履行本合同不符合双方约定,或未及时退、换货,或未及时履行保修责任等情形的,甲方不予退还履行保证金。

五、供货条件

(一) 交货地点: 甲方指定地点(陕西省宝鸡市宝福路56号)

(二) 交货时间: 2023年8月25日前

(三) 质保期: 六年(自甲方验收合格之日起计算)

六、运输

(一) 货物的运输及装卸由乙方负责, 所需费用已包含在合同价款内, 甲方不再另行支付。

(二) 运输方式由乙方自行选择, 但乙方必须按期交付货物, 且货物不得有任何损伤, 否则, 因此造成甲方损失的, 由乙方负责赔偿。

(三) 除合同另有规定外, 乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵甲方指定的地点。

(四) 乙方提供的产品及相关快递服务的包装要求, 按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》执行。

七、产品质保期

(一) 乙方提供的产品质量应当符合国家及行业标准, 并对产品实行三包服务(包修、包退、包换), 且乙方维修所更换的产品配件和备品、备件均为原设备厂家生产。

(二) 乙方应严格按照甲方要求及按配置清单要求提供原装产品, 并免费提供所有产品正常使用所需的备品、备件; 如乙方交付的产品品种、型号、规格等不符合甲方要求及本合同约定的, 由乙方负责退换, 由此产生的一切费用及给甲方造成的所有损失由乙方全部承担。

(三) 质保期内, 乙方免费对产品进行维修, 甲方报修后三日内乙方必须对产品进行维修, 否则甲方将有权委托他人进行维修, 所需一切费用由乙方全部承担。

(四) 乙方对产品两次维修后仍无法正常使用的, 乙方必须无偿调换同种产品; 如无法调换同种产品时, 乙方应退还货款, 并支付三倍货款的违约金。

(五) 乙方提供的产品如在使用过程中因产品本身存在隐蔽瑕疵而造成人身、财产损失的, 由乙方承担全部赔偿责任, 并免费为甲方修复产品瑕疵或更新换代产品, 期间产生的费用均由乙方承担。

八、验收条款

(一) 验收依据

- 1、招标文件、投标文件、澄清表(函);
- 2、国家相应的标准、规范。

(二) 乙方提供的产品随产品向甲方提交产品的生产地证明、检测报告、合格证书及保修文件等, 甲方对达不到国家或企业质量标准或与实物样品不符的产品, 甲方有权拒绝接收。

(三) 产品安装到位后, 甲、乙双方根据标书要求的材质、工艺、尺寸及实物样品的质量、外观、颜色等为依据进行验收, 验收合格后, 甲方出具验收合格单, 产品的保修期自甲方验收合格之日起计算。

九、违约责任

(一) 乙方未按甲方要求及合同约定提供产品、安装、保修等服务或产品、安装、保修等服务不能满足甲方要求的, 甲方有权单方解除本合同, 并要求乙方承担违约责任。

(二) 乙方未按时交货的, 每逾期一日, 按逾期交付货物价款的1%向甲方支付逾期交货违约金, 乙方支付逾期交货违约金的并不免除其交货的责任; 逾期10天内仍未交货的, 甲方有权解除本合同, 乙方除退还已收取的甲方货款和支付逾期交货违约金外, 还应向甲方一次性支付合同价款10%的违约金。

(三) 甲方未按时支付货款的, 每逾期一日, 按应付价款的1%向甲方支付逾期付款违约金。

十、争议解决

执行本合同中产生纠纷, 由甲、乙双方协商解决; 协商不成向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

本合同一式陆份, 甲方执四份, 乙方执贰份, 经甲、乙双方签字盖章确认后生效。

(机打合同手填或涂改无效, 以下无正文, 为合同签署页)

甲方单位名称: 陕西机电职业技术学院

法定代表人: _____ (盖章)

授权代表: 张琴

电话: 0917-3633829

地址: 陕西省宝鸡市宝福路56号

日期: 2023年8月1日

乙方单位名称: 陕西明祥家具有限公司

法定代表人: 薛红霞 (盖章)

授权代表: _____

电话: 13032989555

地址: 西安市高新区新型工业园紫薇田园都市E区25号楼1层3102室

开户银行: 中国农业银行西安雁翔路分理处

帐号: 26136101040002126

日期: 2023年8月1日

后附附件清单:

附件1清单 开标一览表

附件2清单 分项报价表

附件3清单 投标文件响应条款

附件1清单

开标一览表

项目编号：SNCG-FM-2023059

项目名称：陕西机电职业技术学院 2023 年学生公寓配套设施采购项目

名称	内容
投标报价	小写：4798000.00 单位：元（保留到元）

备注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

投标人：陕西明祥家具有限公司（公章）



附件2清单

分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单价	金额
1	学生公寓床款式1	聚知宝	4600×900×2130mm	重庆聚宝教学设备有限公司	782套	3920.00	3065440.00
2	学生公寓床款式2	聚知宝	2000×900×450/850/2200mm (总高)	重庆聚宝教学设备有限公司	340套	2160.00	734400.00
3	床板	聚知宝	1920mm×820mm	重庆聚宝教学设备有限公司	782张	110.00	86020.00
4	阳台晾衣杆	聚知宝	Φ32×2000mm	重庆聚宝教学设备有限公司	330根	180.00	59400.00
5	挑衣杆	聚知宝	长度≥1500mm	重庆聚宝教学设备有限公司	1200根	20.00	24000.00
6	窗帘	海豚	布尺寸 1800mm×1800mm (最大); 滑轨长度 1800mm (最大)	西安海豚装饰工程有限公司	505副	260.00	131300.00
7	22#楼宿舍用电改造	明祥	定制	陕西明祥家具有限公司	63间	2000.00	126000.00
8	旧床搬迁	明祥	常规	陕西明祥家具有限公司	1004套	260.00	261040.00
9	旧床拆除	明祥	常规	陕西明祥家具有限公司	3104套	100.00	310400.00
合计(元): 肆佰柒拾玖万捌仟元整							
投标报价			小写: 4798000.00 单位: 元(保留到元)				

备注: 1、本表中“投标报价”应与开标一览表中“投标报价”一致。

2、本表为样表, 仅供参考, 投标人根据项目实际需求进行填写。

投 标 人: 陕西明祥家具有限公司(公章)



附件3清单

投标文件响应条款

序号	投标文件响应条款
1	学生公寓床款式1 1. 名称:学生公寓床款式 1 (两联中梯公寓组合床) ★ 2. 规格:4600×900×2130mm。 ▲3. 结构:以柜为床座,含床架、床板、衣柜、书柜、书桌、书架,中踏梯。书柜 900×300×1720mm,下部一板二层,上部两板三层;衣柜 900×500×1720mm,活动门扇带内嵌式凹型、望通牌、明挂锁扣及内嵌式一字型拉手、内部上一块层板下带20◎不锈钢挂衣杆;衣柜及书柜后背有两道压筋,增加床座的支撑强度、柜座前角圆滑过渡,防止学生磕碰同时外观圆滑美观。中间书桌台面带L造型,后部有5cm高挡沿,桌上配有书架。 ▲4. 用料:床框50×25×1.5mm 矩管;床撑25×25×1.5mm 方管;床头30×20×1.5mm 型管、50×25×1.5mm矩管及20×20×1.5mm 方管床护栏30×20×1.5mm D型管,20×20×1.5mm 方管,钢板为0.8mm 冷板。踏梯采用1.0mm 冷板,踏步为18mm 厚复合板上贴耐磨防滑塑胶,贴夜间反光条;床板选用18mm 厚E1级环保胶、双贴面的桦木面皮多层板。书柜、衣柜、书架采用0.8mm 冷轧钢板桌面为E1实木颗粒板,厚度25mm,封1.5mm厚PVC齐边、 ★ 5. 颜色:桌面白橡色,门板及护栏中封板蓝色.其余暖白平光。 ▲6. 钢木靠背椅 400×380×420/810mm 椅架采用25mm方管,厚度1.2mm,椅脚均采用坚固耐磨护套内装置。脚套均采用内堵,脚套要求 PE 耐磨性强,环保,无气味。椅面采用18mm 厚实木颗粒板,板边四周封同色1.5cm PCV热熔封边。 ★ 7. 中踏梯 600mm,配有四个储物柜,为上翻门,打开后深度400mm(满足 2 个)。 ▲8. 衣柜侧门安装镜子尺寸180mm×280mm。 ▲9. 护栏高度300mm,内侧带储物功能(储物空间须满放存放眼镜盒、书本或同等尺寸物品)。 ▲10. 床和靠背椅安装完成后需逐一喷涂编号,喷涂位置床框矩管、靠背椅骨架矩管适当位置,编号规则为“宿舍楼号+宿舍号+床位号”。 工艺规范要求: 11. 基本要求 产品外观应光滑平整,无划伤、开裂和明显变形。在接触人体或收置物品的部位不应有毛刺、刃口或尖角。焊接处应光滑平整,无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。铆接处应无漏铆、脱铆等缺陷。表面处理应色泽均匀,无划伤,不允许有明显的露底、脱落、流挂、起泡泡、皱皮等缺陷。 产品的活动部件应开关灵活,锁紧安全、可靠,无紧涩和卡死现象。

	12. 主要部件工艺要求根据 GB/T 11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带要求选用坚固耐用冷轧板折弯成型, 表面经脱脂、除油、除锈、磷化等多道工序处理, 亚光静电喷粉, 高温塑化而成, 防锈蚀。搁板承受力大, 强度大。板材焊接前必须进行表面处理及前处理产品表面处理标准。样板需要周期为 200 小时以上的耐腐蚀性试验。产品必须按照国标 要求进行稳定性测试, GB/T10357. 4 的规定进行, 满足国标要求。 13. 防护装置 包括锁装置、安全扣装置、限位装置等, 需安全可靠。 14. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。 15. 钢架焊接工艺采用 CO₂ 气体保护焊焊接。要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅等现象。柜体采用点焊焊接工艺, 表面采用喷塑工艺。工艺流程为脱脂→酸洗→水洗→磷化→静电喷塑。冲压件表面不得有裂痕。 16. 喷塑表面平整光滑, 色泽均匀一致, 不得出现流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。不得出现影响外观和使用功能的永久性变形, 各部位安装牢固可靠。
2	学生公寓床款式2 ★ 17. 规格 2000×900×450/850/2200mm (总高) 18. 结构规格: 钢结构, 由床框、床下部柜、床上柜, 及鞋架等组装而成。 ★19. 单体外型尺寸: 长2000×宽900×高450/850/2200mm。 ★20. 床头、床架主料采用40×60×1.5mm 矩管, 床板支撑为25×25×1.2mm方管5根。 ▲ 21. 床下 2 个柜体均带单开门, 门带内嵌式凹型、望通牌锁及内嵌式一字型拉手、明锁扣, 柜体下部带2cm可调节脚垫。 ★ 22. 鞋架采用 10×20 矩管焊接。 23. 床框与柜体采用螺栓或卡扣链接。 ★ 24. 床板为 18mm 厚E1级环保胶、双贴面的桦木面皮多层, 多层板不空不鼓, 不得明显翘曲变形。床板: 外观尺寸: (长 1940mm) × (宽830mm) 符合床体要求。材料需进行熏蒸杀虫、干燥处理, 无边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等; 含水率不高于 12%, 承载强度大于150公斤。 ▲25. 床框、床撑、等单件必须为整根管材制作, 不准焊接。 ▲ 26. 床下柜: 外型尺寸: 长500×宽 895×高 400mm; 整体焊接结构, 整体单开门, 门子带内嵌式凹型、望通牌明挂锁及内嵌式一字型扣手, 学生自行配锁; 柜底部配脚垫, 材料为1.0mm 冷轧钢板, 表面经脱脂、除油、除锈、磷化等多道工序处理, 亚光静电喷粉, 高温塑化而成, 防锈蚀。 ▲27. 床上衣柜: 长 2000×宽500×高 600, 柜体支架主体采用40×40×1.5mm与床连接。柜体采用 0.8mm厚冷轧钢板。每个衣柜隔 2 个空间, 4 开门, 含 1 个架板。 ▲ 28. 组合桌 600×850×1600mm 结构规格: 钢木组合结构, 四斗桌 (钢制), 桌上钢制书架, 单体外型尺寸: 四斗桌长 1600×宽 600×高 850mm, 桌架主体采用 40×40×

	1.5mm 方管（连接床头），副管采用 40×20×1.2 矩管其余采用0.8mm冷轧钢板。桌面采用 25mmE1环保实木颗粒板双饰板。桌体带四个抽斗，抽斗带内嵌式明锁扣，及内嵌式一字型拉手桌腿下部配 40×40 外脚套。中部书架：长 1600mm×宽1350mm×高 300mm 两层板三个空间，书架带后背板，需将墙面插座引到学习桌后背下层左上角。 ▲ 29. 五金配件：合页、锁扣、抽屉导轨、金属拉手、二合一连接件等采用坚固耐用产品。 ▲ 30. 书架及顶柜材料为0.8mm厚冷轧钢板，表面经脱脂、除油、除锈、磷化等多道工序处理，亚光静电喷粉，高温塑化而成，防锈蚀。 ▲ 31. 书架上两层带对开柜门。 ▲ 32. 床和靠背椅安装完成后需逐一喷涂编号，喷涂位置床框矩管、靠背椅骨架矩管适当位置，编号规则为“宿舍楼号+宿舍号+床位号”。 ▲ 33. 钢木靠背椅 400×380×420/810mm 椅架采用25mm方管，厚度1.2mm，椅脚均采用坚固耐磨原生一级PP塑料内外一体成形护套装置。 脚套均采用内堵，脚套要求 PE 耐磨性强，环保，无气味。 椅面采用18mm 厚实木颗粒板，板边四周封1.5mm同色 PCV 热熔封边，甲醛释放达到 E1 级国家相关标准。椅架采用二氧化碳保护焊接；表面经型材表面经除锈、除油、表调、硅烷陶化烘干后双面静电喷塑，高温固化而成。 工艺规范要求： 34. 产品外观应光滑平整，无划伤、开裂和明显变形。在接触人体或收置物品的部位不应有毛刺、刃口或尖角。 焊接处应光滑平整，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。铆接处应无漏铆、脱铆等缺陷。表面处理应色泽均匀，无划伤，不允许有明显的露底、脱落、流挂、起泡、皱皮等缺陷。产品的活动部件应开关灵活，锁紧安全、可靠，无紧涩和卡死现象。根据 GB/T 11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带要求选用坚固耐用冷轧板折弯成型，表面经脱脂、除油、除锈、磷化等多道工序处理，亚光静电喷粉，高温塑化而成，防锈蚀。搁板承受力大，强度大。板材焊接前必须进行表面处理及前处理产品表面处理标准。样板需要周期为 200 小时以上的耐腐蚀性试验。产品必须按照国标要求进行稳定性测试，GB / T10357. 4 的规定进行，满足国标要求。防护装置，包括锁装置、安全扣装置、限位装置等，需安全可靠。各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理；钢架焊接工艺采用 CO2 气体保护焊焊接。要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅等现象。柜体采用点焊焊接 工艺，表面采用喷塑工艺。工艺流程为脱脂→酸洗→水洗→磷化→静电喷塑。冲压件表面不得有裂痕；喷塑表面平整光滑，色泽均匀一致，不得出现流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。不得出现影响外观和使用功能的永久性变形，各部位安装牢固可靠。
3	床板： ▲35. 床板为 18mm 厚E1级环保胶、双贴面的桦木面皮多层，多层板不空不鼓，不得明

	显翘曲变形。外观尺寸: (长 1920mm) × (宽 820mm)。 材料需进行熏蒸杀虫、干燥处理, 无边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等; 含水率不高于 12%, 承载强度 ≥ 150KG。
4	阳台晾衣杆 ▲36. $\phi 32 \times L2000$mm, 采用302材质不锈钢圆管, 厚度0.8mm, 拆除装新。
5	挑衣杆 ★ 37. 锌合金叉头, 采用302材质不锈钢19$\odot$管材, 厚度0.8mm长度150cm
6	窗帘 38. 符合阻燃效果符合 GB20286-2006 阻燃 1 级标准 ★ 39. 材质: 高精密涤纶遮光布, 克重: 360g/米, 遮光率(级) 不小于 90%, 缩水率 ≤ 2%。 ▲ 40. 耐光色牢度(级) 符合 GB/T8427-2008 3-4 级, 光照牢度(级) 符合 GB/T8427-2008 3-4 级。 ▲ 41. 阻燃等级(级) 阻燃效果符合 GB20286-2006 阻燃1 级标准, 甲醛标准符合 GB/T2819.1-2009, 耐皂洗色牢度(级) 符合 GB/T3921-2008 4 级, 耐摩擦色牢度(级) 符合 GB/T3920-2008 3-4 级, 环保要求符合GB18401-2010。 ▲ 42. 滑轨 采用铝合金(符合 GB/T20614-2010) 挤压成型, 铝合金表面静电粉末喷涂处理, 永不生锈, 直径尺大于 20mm, 壁厚大于 1.5mm, 保证 4 米内不弯曲不变形。 ▲ 43. 窗帘布带钩, 加厚材质, 经电镀防锈处理。 ▲ 44. 窗帘布尺寸 D1800mm×1800mm(最大尺寸), 铝合金滑轨长度为 1800mm(最大尺寸), 其中有 6 间房间金滑轨长度为 2050mm, 窗帘布尺寸为2050mm×1500mm。 ▲ 45. 单开、颜色蓝色, 褶皱率为 1:1.5。
7	22#楼宿舍用电改造 1. 22#宿舍楼, 63 间宿舍电路改造, 每间宿舍 4 个位置安装 5 孔插座各 1 个, 每层安装配电箱 1 个, 用于控制楼层所有宿舍插座供电, 其中 4 层、5 层共用 1 个配电箱。楼层房间数 2 层 19 间、3 层 19 间、4 层 19 间、5 层 6 间。所有材料必须国标产品。
8	旧床搬迁 2. 9# 248 间房(496 床位含方凳) 搬迁至校内 28#公寓安装调试, 6 层楼无电梯; 48. 搬迁 23#楼 53 个内务铁柜至 28#楼 1-4 层宿舍内; 3. 26# 143 间房, (126 套 252 位) 搬迁至校内 22#公寓安装调试, 17 套(34 位) 搬迁至 28#; 6 层楼无电梯; 4. 搬迁 26#楼 63 个内务铁柜至 22#楼 1-5 层宿舍内; 5. 搬迁 26#楼 90 个内务铁柜至 28#楼 1-4 层宿舍内; 6. 蟠龙校区 1#(6 层无电梯) 110 张床(含床垫、床板)、110 书桌、110 个靠背椅

	、55 个铁皮柜, 搬迁至宝福路校区 23# (5 层无电梯); 7. 蟠龙校区 1# (6 层无电梯) 20 张床 (含床垫、床板)、20 书桌、20 个靠背椅、10 个铁皮柜, 搬迁至宝福路校区 26#楼 2-6 层 10 间宿舍内); 8. 蟠龙校区 1# (6 层无电梯) 10 张床 (含床垫、床板)、10 书桌、10 个靠背椅、5 个铁皮柜, 搬迁至宝福路校区 15#楼、9#楼、26#楼、22#楼、28#楼 1 层值班室内; 9. 蟠龙校区 1# (6 层无电梯) 82 张床 (含床垫、床板)、82 书桌、82 个靠背椅、41 个铁皮柜, 搬迁至宝福路校区指定存放地点。
9	旧床拆除 10. 9# 248 间房 (992 位上下铺架子床、496 铁内务柜) 拆除搬卸至校内指定地点; 11. 28# 133 间房子 (798 位上下铺架子床、83 个铁内务柜、195 个木质内务柜、133 张木质书桌) 拆除搬卸至校内指定地点; 12. 26# 153 间房 (612 位上下铺架子床、10 张木质桌) 拆除搬卸至校内指定地点; 13. 22# 63 间房子 (378 位上下铺架子床、126 个内务铁柜、63 张木质书桌) 拆除搬卸至校内指定地点; 14. 23# 54 间房共 324 个床位 (双层床)、54 张木质桌。

备注:

1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”中“技术参数表”的所有条款为基本响应要求, 如未按要求响应, 将影响评分。

2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的响应情况相一致, 若不一致, 将影响评分。

3、“偏离程度”满足招标文件要求的填写“0”, 无需填写“偏离简述”; 超出招标文件要求的填写“+”, 不满足招标文件要求的填写“-”; “+”或“-”均须在“偏离简述”做出详细说明。

投标人: 陕西明祥家具有限公司 (公章)

实物样板

