

澄城县公安局

禁毒教育基地建设项目（二次）采购合同

甲方：澄城县公安局

合同签订地：陕西澄城

乙方：中威警用器材（广州）有限公司

确认方：澄城县政府采购中心

根据《政府采购法》、《民法典》及相关法律法规，澄城县公安局与中威警用器材（广州）有限公司就禁毒教育基地建设项目（二次）采购事宜，本着诚实信用、互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，签订本合同，以资共同恪守。

第一条、产品名称、型号、数量、金额（详单附后）

产品名称	总报价（元）	交货期（天）	质保期	备注
禁毒教育基地建设项目（二次）	441000.00	9	1 年	
总计：肆拾肆万壹仟元整（¥441000.00）				

注：上述价款为含税价款含安装调试、运输、包装等费用

第二条、交货时间：9 天

第三条、售后服务承诺：质保壹年，质保期内非人为损坏免费更换。
具体条款以招标文件为准。

第四条、运输方式、交货地点：运输费用由乙方负责，交货地点为澄城县公安局指定地点，运输中的风险由乙方承担。

第五条、合同款项支付：

安装调试、运行正常、验收合格后一次性无息付清。

第六条、违约责任：

依据《民法典》、《政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，中标供应商未按时全面履行合同义务或者发生违约情形，采购人会同招标组织机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并依法进行相应的行政处罚。采购人违约并且给中标供应商造成经济损失的，由其依法赔偿，确认方不对任何一方的违约行为承担任何责任。

第七条、解决合同纠纷的方式：

合同执行中发生争议的，当事人双方应友好协商解决，协商不成，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向合同签订地人民法院提请诉讼。

第八条、质量保证：

乙方所供货物均应有相关部门鉴定，必须确保质量、技术参数达到国家及行业标准，符合招投标文件要求，若出现质量、品牌、型号、技术参数、服务与采购人要求不符等问题，由乙方负责。

第九条、安全生产和防火：


- 1、乙方在施工过程中必须严格执行安全施工操作规程；
- 2、施工中发生的安全责任由乙方负全责。

第十条、其他事宜：

- 1、本合同经甲乙双方签字盖章，确认方确认后生效。
- 2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，确认方贰份。
- 3、本合同修改、变更部分应视为本合同不可分割的组成部分，
将作为本合同的组成部分。

4、合同所附均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5、由甲方组织验收并严把数量技术质量关。

甲 方	乙 方	确 认 方
澄城县公安局 (盖章) 	中威警用器材(广州)有限公司 (盖章) 	澄城县政府采购中心 (盖章) 
地址: 澄城县万泉街二路东 200 米	地址: 广州市天河区吉山新路街 112 号 301 室	地址: 澄城县财政局四楼
法定代表人: (签字) 	法定代表人: (签字) 李 晒	法定代表人: (签字) 
授权代表: (签字)	授权代表: (签字) 彭 译 华	承办人: (签字)
	开户银行: 中国工商银行 广州枫叶路支行	
	户名: 中威警用器材(广州)有限公司	
	账号: 3602113309100152752	
日期: 2023 年 12 月 19 日	日期: 2023 年 12 月 19 日	日期: 2023 年 12 月 19 日

附件：货物清单

序号	名称	设备参数	单位	数量	单价	合价	备注
1	毒品认知（仿真毒品24种）	产品功能：各级政府机关、禁毒教育基地和禁毒科普博物馆、街道社区、学校、企业等禁毒知识及宣传教育使用。 产品介绍：独立瓶装，ABS底座+高通透PS外壳，通透度高，不易破损，外表美观；内部仿真毒品形象逼真，更具实用性；每种独立包装的产品均配备独立的详细介绍及标牌，更具知识性，专业性；可以全方位、更清晰的详细观察到仿真毒品的形状与构造。 规格：24种 工艺：半手工半机械 材质：ABS底座+高通透PS外壳 造型：圆形 尺寸：245mm*120mm*145mm(长*宽*高) 标牌尺寸：100mm*95mm 产品配置：迷幻蘑菇、红中青发白板、芬太尼、地西泮、巴比妥、阿拉伯茶、麻黄草、麦角乙二胺、K2、红冰、迷魂水、马来酸咪达唑仑片、丁丙诺啡、艾司唑仑片、麦司卡林、0号胶囊、K3、含笑半步颠、江南style、可乐粉、安纳咖、GHB γ-羟丁酸、PCP苯环利定-天使液 另配备：依托咪酯科普宣传箱 采用仿真模型和语音操作系统介绍依托咪酯的外观和危害，产品配有呼吸灯提示，无需连接电源，随身铝合金箱，随拿随走，随时取用。通过6个触摸指纹按键播放对应仿真模型的相应知识，每次开机，会系统地介绍依托咪酯的相关的历史、背景以及现状，3分钟无人互动会自动进入节能模式，待机时间超过一年。 实物模型配备有： 1. 依托咪酯针剂；2. 烟粉与烟油；3. 常见包装；4. 长期吸食的气管；5. 长期吸食的肺；6. 常见的电子烟；电子互动组成：开关、触摸键*6、无噪喇叭、内置主机板、内置电池、铝合金箱尺寸：370mmX320mmX90mm-外包装：每套产品用分隔珍珠棉板及纸箱封装，在拿出使用后依然可回装，且不易损坏，箱内配备出厂合格证及说明书	24种/套	1	1978	1978	无
2	展品（吸毒工具）	标牌尺寸：9.8cmx7.2cm（可满足至少2种摆放方式） 产品要求：高仿真模型，仿古设备做旧处理，单个内容单独打包装好，不得散置 产品配置：冰壶、水烟壶、点火器、烟灯、大烟枪、注射器、锡纸、鼻吸管、刮粉卡 外包装要求：每套产品用分隔珍珠棉板及纸箱封装，在拿出使用后依然可回装，且不易损坏，箱内配备出厂合格证及说明书。	8种/套	1	1085	1085	无
3	展品（壶系列）	产品介绍：一般吸食毒品使用饮料瓶，档次高点则是用亚克力瓶、不锈钢瓶、水晶做的玻璃瓶，不懂的人看上去以为是一件高级艺术品了。与普通的塑料瓶不同的是，瓶子中间装有过滤设备，瓶子上方有凸出来的吸管。过滤设备有宝塔状、葫芦状等，色彩各异，配以透明的	8种/套	1	1400	1400	无

		外表，看上去很漂亮。吸毒工具交易泛滥会对普通公众造成损害，增加其染毒风险，现实中一些青少年因产生好奇心抱着“试一试”的想法在吸毒工具的诱惑下吸食毒品，影响身心健康和家庭幸福； 工艺：半手工半机械 标牌尺寸：10cmx7.5cm 产品配置：阿拉伯壶、烟盒冰壶、饮料瓶冰壶、多层亚克力冰壶、单层亚克力冰壶、不锈钢冰壶、彩色不锈钢冰壶、玻璃瓶冰壶、隐藏式冰壶 使用方法：需将双孔盖上插吸管及烧锅。 阿拉伯壶：27.5x30cm 烟盒冰壶：16x10cm 饮料瓶冰壶：14x14cm 亚克力冰壶：20x14cm 亚克力冰壶：14x14cm 不锈钢冰壶：13x16cm 不锈钢冰壶：14x14cm 玻璃瓶冰壶：14x20cm					
4	展品 (罂粟种植模型)	规格：2 平米 功能要求：仿真模拟罂粟种植花池，让参观者直观的认识危害中国久远的罂粟是何模样。配以骷髅骨以提醒人们罂粟危害之重，罂粟花虽然漂亮，可惜是危害极重的毒之花。 产品配置：罂粟花、罂粟果、草地、花泥、栅栏、骷髅骨架、骷髅头、尼龙扎带、木质落地介绍牌 外包装：单项包装完好，纸箱封装。箱内配备出厂合格证及说明书。	m ₂	1	4940	4940	无
5	设备 (领导人禁毒致辞)	显示器：70 寸显示屏 分辨率 1920x1080p 主机配置：CPU 瑞芯微 RK3229 四核 Cortex-A7 内存：1G 地面标识控制区：2.2m*0.45m 软件：领导人禁毒致辞系统 功能要求：领导人致辞系统是高新科技禁毒声光电科教产品，具有当前主流的语音+视频+文字互动功能、综合了我国五代领导人各个时期对禁毒工作的关心和指示。参观者只需站到对应领导人正前方的地面标识位置敬礼 3 秒，对应的领导人就会出现，给参观者用影声文讲述当代的禁毒提示。让参观者能充分认识到自新中国成立到现在，党中央和政府对于禁毒工作一贯高度重视的态度和决心！	台	1	3757 0	3757 0	无
6	设备 (识读互动课堂+禁毒猜猜猜(带抢答))	显示器：24 寸双面屏显示器 分辨率：1920x1080p 主机配置：图形处理器 Mali-400MP2 GPU，支持 OpenGL ES1.1/2.0 系统内存 DDR3 2GB 存储容量 EMMC 16GB 定制机柜：冷轧板模具制造 直径 1400mm 高 785mm 模型：仿真毒品模型 24 种 软件：识读互动课堂+禁毒猜猜猜二合一系统 功能：满足桌面毒品模型对应的动画视频介绍内容，通过系统可以使参观者在按下某一毒品模型时，显示器会播放对应的讲解动画。动画内容多种风格，围绕毒品基本知识，毒品危害等进行介绍。在系统内可启动另一游	台	1	7217 0	7217 0	无



		戏方式，即抢答题的模式，根据提示内容，可就桌面毒品进行抢答识别，以抢答的方式让其进入激烈、紧张的答题氛围，提高参与者学习毒品知识的积极性，在加深印象的同时也增加趣味性，可支持 2-4 人的参与。 选项模型内容包含以下 24 种常规毒品：鸦片、海洛因、吗啡、氯胺酮、冰毒、麻古、摇头丸、可卡因、杜冷丁、美沙酮、罂粟壳、大麻叶、安眠酮、大麻脂、神仙水、丧尸浴盐、开心水、罂粟花、古柯叶、曲马多、咖啡因、跳跳糖、奶茶粉、止咳水 产品配置：主机、仿真毒品模型 24、定制机柜、识毒互动课堂+禁毒猜猜猜二合一系统、2 台 55 寸显示屏。					
7	设备·配件	识毒互动课堂定制环形灯：冷轧板模具制造 直径 1500mm 高 100mm 亚克力面罩 内置控制器	m²	4.7	4320	20304	无
8	设备 (禁毒知识大比拼) (两队 PK)	投影仪：投影画面：40-300 英寸 亮度：4000 流明 分辨率：1024X768dpi 对比度：10001-20000:1 投影镜头：F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm 主机配置：双核 CPU-i3-4130 内存：4G 硬盘：250G windows7 系统 软件：禁毒大比拼系统答题软件 功能要求：适合多人参与，在系统 100 道题中随机抽选 10 题进行一轮的答题。让体验者在答题中学习禁毒知识，本答题系统有区别与其他答题形式，是针对多人游戏的形式进行，参与者在启动答题后，根据提示判断对错，然后进行自己的选择站位。（在选择时也可加入惩罚机制，例如答错团队进行惩罚，不进行淘汰制，全队可再进入下一题。）	台	1	68880	68880	无
9	设备·配件	大比拼配件：定制配套灯光及地面装饰	套	2	8485	16970	无
10	扫描机 (吸毒人体走向模型 吸毒后人体器官变化 (二合一))	显示器：50 寸显示屏 分辨率：1920*1080p 主机配置：瑞芯微 RK3229 四核 Cortex-A7 处理器； DDR3 1GB 内存；EMMC 8GB 硬盘；Android 7.1 操作系统 人体模型：1:1 人体躯干模型，器官可见，PVC 材质 扫描枪：需带虚拟串口 底座规格：冷轧钢材质 尺寸：130*120*150cm 功能要求：通过扫描人体躯干中对应器官和吸毒方式来激活系统，致使左侧显示器播放对应的危害内容及吸毒方式在体内的危害机制。内容主要展示人体吸毒后，毒品对器官造成的危害，整个过程以 3D 动态演示吸食毒品危害器官的过程，结合文字、图片、语音进行细致讲解。	台	1	55700	55700	无
11	设备 (VR 禁毒体验 (小空间仓))	产品介绍：系统主要对吸食毒品后造成人眼视觉模拟反馈通过模拟吸毒后对个人的危害，表现在对人体器官的危害；对家庭的危害使得家破人亡；对社会的危害造成社会动荡不安；并对禁毒法律问题进行普法；最后进入毒品的认知搭建吸毒场所、吸毒角色，吸毒方式及各类毒品形态包括鸦片、可卡因、杜冷丁、大麻、吗啡、冰毒等十大毒品，以 VR 沉浸式的体验方式让体验者达到	台	1	26360	26360	无

		身临其境切实感受吸毒带来的不适感及危害，更加正确的了解吸毒的危害性及各类毒品的形态，有效的提高民众的防毒、禁毒的法律意识。 产品配置：品牌 VR 眼镜、定制空间仓：冷轧板模具制造 带灯光；尺寸：1.2m*1.05m*0.9m 、显示器、定制品牌主机、VR 禁毒体验系统 体验指南：1、学习毒品侵害对人体面貌变化以及毒品对身体内不同器官所造成的危害； 2、进入家庭环境，吸毒对象变卖家产，对家庭成员的伤害，最终很可能将毒瘾传染给家庭成员； 3、了解吸毒对社会及劳动市场所造成的危害及损失； 4、贩毒运毒、吸毒违法行为、教唆吸毒违法行为法律条例科普，以及相关知识测评 5、毒品认知体验吸食毒品后的眩晕效果、了解吸毒方式结束后进入毒品认知体验环节，体验者可根据个人意愿拾取桌面上的十大毒品中任意一种毒品进行近距离查看，同时场景中还会针对相应的毒品的形态及危害进行详尽的介绍。 即五合一（毒品认知、个人危害、家庭危害、社会危害、禁毒普法知识）。五大版块体验总时长不低于 17 分钟。						
12	设备 (基础款 VR 毒驾体验)	品牌 VR 一体机：系统：高通骁龙 835，16G 内存 高端 VR 座椅：95*88*142cm 材质：玻璃钢 内部材质：PU 皮 可 360 度旋转，避免体验者磕碰、摔倒) 软 件：VR 毒驾体验系统 功能：主要对吸毒后驾驶造成交通事故通过 3D 技术的模拟重建，包括城市街道（交通事故现场造成的破损街道配套设施）的环境构建及相关角色（行人，伤者，死者）构建，真实还原并结合体验设备的交互技术，最终以 VR 虚拟现实的技术开发及交互呈现手段让体验者达到身临其境的真实体验感和模拟吸毒后人眼的刺激模糊的驾车视角及行人的第三人称视角。和模拟吸毒后人眼的刺激模糊的驾车视角及行人的第三人称视角。 系统体验主要分 4 个环节、5 个交互场景，第一视角、第三视角的沉浸体验。	台	1	6920 0	6920 0	无	
13	设备 (吸毒后面部变化)	产品介绍：当触摸机屏幕出现面部识别框后，保持面部在识别框范围内，点击拍照按钮，选择吸毒“3 年后的你”“5 年后的你”“8 年后的你”的面部样子，随后系统合成出相应的对比。“吸毒三年后”样子，照片上的你脸变得消瘦，脸色发黄，还出现各种红色斑点；“吸毒五年后”，画面上的你脸色蜡黄，双眼凹陷，眼眶发黑；“吸毒八年后”的你双颊严重凹陷，脸色黑黄，几乎不成人形。让参观者明白吸毒对人身体的危害，引起参观者对毒品的警惕。 产品配置：触控机 32 寸、VGA 线、电源线、摄像头、吸毒后的你（单屏版）系统	台	1	9890	9890	无	
14	设备 (电子签名)	产品介绍：参观者可以拍照并签名，打印成禁毒志愿者卡给参观者留念。内置储存功能可供工作人员和其他参观者查询、浏览历史记录。 产品配置：触控屏 42 寸、机柜、控制主机、摄像头、打印机、禁毒签到留影系统 产品质保期：一年	台	1	1400 0	1400 0	无	



16	新风主机设备	新风机 DPT20-55H	台	8	1620	12960	无
17	给排风管道	PVC 风管直径 200mm 风口 300*300	项	2	785	1570	无
15	风管机设备	电源 220V-/50Hz 额定制冷 7.20(1.80-8.00) 额定制热量 *8.00(1.60-8.70) (+1.80) 额定制冷输入功率 8.00(1.60-8.70) (+1.80) 额定制热输入功率 *2.60(0.50-3.00) (+1.80) 电加热功率 1.80EER2.7COP3.10APF3.08 能效等级三级室内机循环风量(高/中/低)1200/570/530 室内机静压(出厂值/最高值)13/30 室内机噪音(高/中/低)40/30/28 室外机风量(高)3150 外机噪音 56 内机尺寸(宽 x 高 x 深)1180x190x447 内机回风口尺寸(宽 x 高)1056*165 内机送风口尺寸(宽 x 高)1019x131 外机尺寸(宽 x 高 x 深)860x670x310 波管管径*壁厚 9.52*0.8 气管管径*壁厚 15.88*1.0 冷凝水排水管管径 32 室内机净重(标准型/电辅型)46.0 室外机净重 32 最长配管 20 最大落差 10 制冷运行温度范围 15-48 制热运行温度范围-15-24	台	2	6380	12760	无
18	设备运输费、安装调试	设备运输费、安装调试	项	1	13263	13263	无
总价	大写：人民币肆拾肆万壹仟元整 (小写：¥441,000.00 元)						无