



合同编号:

采购合同书

项目名称: 靖边县人民检察院中省转移支付自定采购项目

甲方(采购人): 靖边县人民检察院

乙方(供应商): 陕西时华智慧电子科技有限公司

签订地点: 榆林市靖边县新区

签订日期: _____



甲方（采购人）：靖边县人民检察院

乙方（供应商）：陕西时华智慧电子科技有限公司

靖边县人民检察院中省转移支付自定采购项目(项目编号: YLCG2022-098.J)
由靖边县人民检察院委托榆林市市级政府采购中心采用竞争性谈判采购方式，
确定陕西时华智慧电子科技有限公司为中标供应商。依据《中华人民共和国政府
采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及竞争性谈判文件中
的相关规定，甲、乙双方签订本合同，并共同遵守。

一、合同文件

本合同所附下列文件资料为本合同不可分割的部分：

- (1) 竞争性谈判文件规定的合同基本条款。
- (2) 中标人提交的竞争性谈判响应文件。
- (3) 货物说明一览表。
- (4) 中标通知书。
- (5) 双方以文字记述的补充条款或承诺。
- (6) 商务谈判过程中双方以文字记述的补充条款或承诺。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、合同主要标的物及数量

乙方应按照合同的规定，提供本项目《招标（采购）文件》中要求的产品
及服务，包括以下内容：

序号	产品名称	品牌	规格型号	设备参数	生产厂家	数量	单价	总价
1	数字全 高清庭 审控制 系统 北京东土	和兴宏 图	HX-DCMP1 000	<p>1、 主机采用 19"标准单一机箱，设备高度不高于 2U；</p> <p>2、 电信级背板拔插式结构设计，输入、输出板卡采用板卡式设计可自由配置，支持带电插拔升级维护；</p> <p>3、 输入接口：≥6 路 3G-SDI 输入；≥4 路 DVI-I 输入；≥2 路 HDMI 输入 4、 视频输出接口：≥4 路 DVI-I 显示输出；≥4 路 SDI 环出；</p> <p>5、 音频接口：≥12 路麦克风接入，自带 48V 幻象电源，每路输入具有平衡 /非平衡处理；≥6 路立体声线路接入；≥4 路线路输出,具备回声消除,反 馈抑制,环境降噪等功能。</p> <p>6、 Dante 数字音频接口：≥1 路数字音频接口，可以实现与模拟 MIC、线 路编组音频处理。</p> <p>7、输入输出板卡类型：输入输出卡可支持 HDMI、DVI、VGA、AV、SDI、HDBaseT、 光纤等共 7 种信号无缝切换板卡。</p> <p>8、 控制接口：≥4 路红外发射接口、≥4 路 RS232 串口、≥1 路 RS485 接 口、≥4 路 I/O 接口；</p> <p>9、 编码：≥12 路音视频编码，可支持 H.265 4K 编码能力；≥6 路独立音 频备份流编码，视频最低码率达 64Kbps。</p> <p>10、 自带证人视像模糊马赛克、语音变声功能，以具备证人出庭保护功能。</p>	北京东土和 兴科技有限 公司	1	160000 100800	160000

1.0 1.0

2	远程提讯应用软件 北京东土	和兴宏图	HX-2201	<ol style="list-style-type: none"> 1、具备笔录一键打印和光盘刻录功能，实现笔录信息当庭打印或笔录与庭审录像信息同时刻录。借助光盘打印系统，可将案件信息（案号、案由、法官、书记员、开庭时间、开庭地点等）打印至光盘封面； 2、庭审结束后，系统自动生成二维码，闭庭后当事人可以使用手机扫描二维码下载案件录像。 3、具备庭审过程中当庭录像回放功能，回放录像时，不影响庭审进程； 4、用于在统一的界面上完成庭审模式及各类庭审控制、笔录速记、笔录校对等工作； 5、具有计算机软件著作权登记证书； 	北京东土和兴科技有限公司	1	26000 16380	26000
3	会议摄像机 (左达)	天地伟业	TC-H8X3QCT	<ol style="list-style-type: none"> 1、传感器类型：不低于 1/3 英寸 CMOS； 2、传感器总像素：不低于 200 万像素； 3、不少于 64 个预置位； 4、镜头：不低于 10 倍光学变焦，f=6.44mm(近端) to 61.35mm(远端)； 5、输出分辨率支持 1280×720(50fps)，1280×720(60fps)，1920×1080(25fps)，1920×1080(30fps)； 	天地伟业技术有限公司	1	5650 3560	5650
4	会议话筒 (左达)	天地伟业	TC-H303GM-JCT	<ol style="list-style-type: none"> 1、换能方式：电容式或动圈式 2、指向性：单指向 3、灵敏度：-43dB±2dB 	天地伟业技术有限公司	4	1115 702	4460 2808
5	功率放大器 (左达)	天地伟业	KX180	<ol style="list-style-type: none"> 1、额定功率支持 2×100W/8Ω 2×150W/4Ω 300W/8Ω 桥接 2、频率响应：20Hz~20KHz±1dB 3、总谐波失真：≤0.1% 4、输入灵敏度：0dB(775mv) 5、输入阻抗：平衡 20KΩ，不平衡 10KΩ 	天地伟业技术有限公司	1	6000 3780	6000

6	音箱 (收声)	天地伟业	C-304	1、额定功率不低于 80W 2、最大功率不低于 160W 3、有效频率范围 (-6dB) : 50 Hz -20KHz 4、灵敏度: 92dB /w/m	天地伟业技术有限公司	2	3200 2016	6400 4032
7	桌面显示器	联想	21.5 寸	1、尺寸≥21.5 寸 2、分辨率≥1080P	联想集团	3	1100 693	3300 2074
8	实物展台 北京东土	鸿合	HZ360E	1、像素不低于 320 万; 解像度 TV 线: 850 线 2、变焦: 整机 220 倍放大 3、图像支持存储; 图象特技: 负片、冻结、镜像、黑白、旋转、同屏对比、标题; 4、RGB 输入输出支持 DB15FLC 各 2 组	鸿合 HiteVision	1	4800 3024	4800
9	液晶电视 深圳瑞达科	创维	55BC20 ✓	1、屏幕尺寸 55 英寸 2、屏幕分辨率支持全高清 (1920x1080) 3、亮度 600-1000 流明 4、VGA 接口至少支持 1×VGA 接口、HDMI 接口至少支持 1×HDMI 接口 配: 落地支架	创维集团有限公司	2	4738 2985	9476 5970
10	手写液晶屏 北京东土	汉王	GTM9011	1、手写技术为电磁感应, 原笔迹手写 2、支持指纹采集 3、前后 500 万像素双摄像头	汉王科技	1	19000 11970	19000
11	无纸化系统软件 北京东土	和兴宏图	HX-4060	电子签名, 庭审结束后, 供当事人进行签名和指纹, 实现庭审过程无纸化; 系统与书记员系统配合使用。	北京东土和兴科技有限公司	1	48000 30240	48000
12	交换机 陕西宝德	锐捷	RG-ES118 GS	1、应用层级为二层, 端口数为 16 个 2、传输速率 10/100/1000Mbps 3、背板带宽 32Gbps	北京星网锐捷网络技术有限公司	1	980 67	980
13	机柜 计算机	大唐保镖	K66822	1、19 英寸标准机柜, 22U, 进深 800mm, 带双静音风扇, 前后门材质为钢网材质。 2、8 位 PDU 电源 1 个, 固定板 4 个。	北京盛成大唐科技有限公司	1	5400 3400	5400

网络设备



14	远程提讯应用软件 北京东土	和兴宏图	HX-2201	<p>1、具备笔录一键打印和光盘刻录功能，实现笔录信息当庭打印或笔录与庭审录像信息同时刻录。借助光盘打印系统，可将案件信息（案号、案由、法官、书记员、开庭时间、开庭地点等）打印至光盘封面；</p> <p>2、庭审结束后，系统自动生成二维码，闭庭后当事人可以使用手机扫描二维码下载案件录像。</p> <p>3、具备庭审过程中当庭录像回放功能，回放录像时，不影响庭审进程；</p> <p>4、用于在统一的界面上完成庭审模式及各类庭审控制、笔录速记、笔录校对等工作；</p> <p>5、具有计算机软件著作权登记证书；</p>	北京东土和兴科技有限公司	1	26000 16380	26000
15	工控主机 (投选)	天地伟业	TC-S5144 CT	<p>1、CPU≥i5；内存≥8G；固态硬盘≥256G；显卡：集成；</p> <p>3、网络环境：百兆网卡，含显示器、鼠标、键盘</p>	天地伟业技术有限公司	1	34500 21735	34500
16	鹅颈话筒 投选	天地伟业	TC-H303G M-JCT	<p>1、换能方式：电容式或动圈式</p> <p>2、指向性：单指向</p> <p>3、灵敏度：-43dB±2dB</p>	天地伟业技术有限公司	2	915 576	1830 1152
17	功率放大器 投选	天地伟业	KX180	<p>1、额定功率支持 2×100W/8Ω 2×150W/4Ω 300W/8Ω 桥接</p> <p>2、频率响应：20Hz~20KHz±1dB</p> <p>3、总谐波失真：≤0.1%</p> <p>4、输入灵敏度：0dB(775mv)</p> <p>5、输入阻抗：平衡 20KΩ，不平衡 10KΩ</p>	天地伟业技术有限公司	1	6000 3780	6000
18	音箱 投选	天地伟业	C-304	<p>1、额定功率不低于 80W</p> <p>2、最大功率不低于 160W</p> <p>3、有效频率范围 (-6dB)：50 Hz -20KHz</p> <p>4、灵敏度：92dB /w/m</p>	天地伟业技术有限公司	2	3200 2016	6400 4032

19	电视机 创维 55BC20	创维	55BC20	1、屏幕尺寸 55 英寸 2、屏幕分辨率支持全高清 (1920x1080) 3、亮度 600-1000 流明 4、VGA 接口至少支持 1×VGA 接口、HDMI 接口至少支持 1×HDMI 接口 配：落地支架	创维集团有限公司	1	4738 2985	4738
20	交换机 锐捷	锐捷	RG-ES118GS	1、应用层级为二层，端口数为 16 个 2、传输速率 10/100/1000Mbps 3、背板带宽 32Gbps	北京星网锐捷网络技术有限公司	1	1280 806	1280
21	机柜 大唐保镖	大唐保镖	K66822	1、19 英寸标准机柜，22U，进深 800mm，带双静音风扇，前后门材质为钢网材质。 2、8 位 PDU 电源 1 个，固定板 4 个。	北京盛成大唐科技有限公司	1	5400 3400	5400
22	LED 显示单元 天地伟业	天地伟业	TC-D525CT	1、像素间距：2.5 (mm) 3、像素构成：3in1 5、使用寿命 (小时) ≥100000 6、使用环境温湿度：-10℃~+40℃，RH=10~80%无结露	天地伟业技术有限公司	15	11500 7212	172500 108180
23	接收卡 天地伟业	天地伟业	定制	1、控制面积 ≥131076 2、分区数量 ≥8 个分区，任意组合、任意大小、位置 3、输出接口：不少于 8 个 12 接口、4 个 08 接口	天地伟业技术有限公司	24	800 504	19200 12096
24	电源 天地伟业	天地伟业	定制	1、输入电压为 220v 电压范围需包含 175v~265v。 2、可靠性能：平均无故障工作时间 (mtbf) ≥100,000 小时	天地伟业技术有限公司	80	80 50	6400 4000
25	视频处理器 天地伟业	天地伟业	视频处理器 V1060	1、功能需包含：画面处理器、图像转换器、视频控制器、图像处理器画面转换器、视频格式转换器 独立视频源等 2、实时多通道并行图像处理，专利技术的全硬件架构，无运动拖尾和锯齿	天地伟业技术有限公司	1	19500 12282	19500

26	电源控制箱 友达	天地伟业	定制	具有：短路保护、过载保护两段保护特性 1、主回路额定电压：AC380V；辅助回路额定电压：AC220V； 额定频率：50HZ 4、额定绝缘电压：660V	天地伟业技术有限公司	1	5900 3717	5900
27	网线	HIK	cat5	超五类双绞线也是采用 4 个绕对和 1 条抗拉线，分别为 白橙、橙、白绿、 蓝、白蓝、绿、白棕和棕。裸铜线径为 0.51mm	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	800 504	1600 1008
28	钢结构 友达	天地伟业	定制	钢结构标准固定、检修架方管（3.0 厚）、角铁焊接、喷涂防锈漆，结构牢固，整体结构平整。	天地伟业技术有限公司	15	2440 1537	36600 23055
29	装饰包边 友达	天地伟业	定制	铝塑板装饰包边	天地伟业技术有限公司	15	550 346	8250 5190
30	吸顶音响 迪士普	DSPPA	DSP916D	1、喇叭单元:6.5 寸；安装开孔:166±10mm；外部尺寸:198*50±5mm 2、定压输入:70-100v	广州市迪士普音响科技有限公司	8	943 594	7544 4752
31	专业功放 迪士普	DSPPA	DX2000	1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1%）：立体声/并联 8 Ω ×2：350W×2； 立体声/并联 4 Ω ×2：530W×2；桥接 8 Ω ：1060W 2、连接座：XLR 、TRS 接口 3、电压增益（@1KHz）：34.4dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、最大功耗：1600W	广州市迪士普音响科技有限公司	1	8917 5618	8917
32	立式话筒筒 迪士普	DSPPA	D6559	1、换能方式：电容式 2、指向性：超新型单一指向 3、灵敏度：-30db 4、参考拾音距离：10-30cm（理想环境拾音可达 2-3 米）	广州市迪士普音响科技有限公司	3	603 380	1809 1140

33	调音台 迪七音	DSPPA	CM412	1. 麦克风输入: 8 路 (8 个 XLR 接口) 2. 线路输入: 6 路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3. 立体声输入通道: 2 组 (4 路单声道)、4 路 RCA 输入 4. 输出通道: 2 组立体主输出、4 路编组输出、4 路辅助输出、1 组立体声 监听输出、1 个耳机监听输出、2 个效果输出	广州市迪士普音响科技有限公司	1	5877 3702	5877
34	壁挂式触摸查询一体机	长城	GW-M5501	1、类型: 55 寸壁挂式触摸查询一体机, 多点触控 2、分辨率 $\geq 1920*1080$, 支持多种手势操作, 配置电子留言签名系统软件, 支持留言内容存储管理、预览、打印等功能。	中国长城科技集团股份有限公司	5	8620 5430	43100 27150
35	55 寸 4K 高清显示屏 ✓	创维	55BC20	1、屏幕尺寸: 55 英寸 2、分辨率 $\geq 3840*2160$ 3、电视类型: 全面屏, 智慧屏, 4K 超清刷屏率	创维集团有限公司	8	3738 2355	29904 18840
36	35 寸 高清显示屏	长城	GW-G3202	35 寸高清显示屏竖屏	中国长城科技集团股份有限公司	15 ✓	4574 2820	68610 43200
37	立式显示屏 ✓	创维	KT98B02A	尺寸 ≥ 2.4 米*2.0 米	创维集团有限公司	1	36500 22995	36500
38	智能中控制主机 迪七音	DSPPA	D6601	1、不少于 32 位 ARM CPU, 320MHz 操作频率、512M 的 Flash 存储器、64M 数据存储器 2、不少于 8 路 com, 串口速率 600~115200bps, 支持 RS-232/485 和以太网之间的数据双向透明传输, 可以让串行设备立即联接, 每个 com 口均同步支持多波特率并发 RS-232/485 协议内容 3、8 路 IR, 支持 IR 设备和以太网之间的数据通讯、1 路 HS-NET 接口, 支持 NET 总线设备扩展, 譬如 8 路电源控制接口、音量及调光模块等总线设备	广州市迪士普音响科技有限公司	1	131333 82740	131333

39	强电控制器 迪士普	DSPPA	D6421III	1、内设 8 个或以上大电流继电器，最大电流值 20A，最大负载能力 2200W/ 路，总负载能力 8000W 2、 自带零、地接线排，易于安装与连接 3、支持 RS-232/HSNET(RS-485)通讯，可方便地与第三方控制器兼容	广州市迪士普音响科技有限公司	1	3334 2100	3334
40	系统编程软件	DSPPA	定制	支持自定义中控控制程序编辑， 指令编辑模块	广州市迪士普音响科技有限公司	1	6000 3780	6000
41	场馆中控 IPAD	苹果	IPAD	中控控制终端 平板。	AppLe	1	3680 2318	3680
42	无线路由及中继模块 陈百集发	锐捷	RG-EG105 GW-E	1、传输速率：1900M，传输频段：2.4GHz 频段；5GHz 频段，外置天线 2、LAN 口数量 3 个千兆，WAN 口：1 个千兆网口，配置 4 个 1200M 双频无线扩展器中继器。	北京星网锐捷网络技术有限公司	1	1700 1070	1700
43	无线 AP 陈百集发	锐捷	RG-EW180 OGX PRO	传输速率(Mbps):1350,工作频率 2.4GHz802.11ac/a; 5 根天线; 2WAN+3LAN+1USB	北京星网锐捷网络技术有限公司	1	1385 872	1385

44	心理沙盘套装 (标准版)✓ 信智家	心悦灵	XLY-DST1 500	<p>1、沙盘 1 个：1、个体沙盘 1 个：遵循国际标准规格配置大小为 72×57× 7cm，底部为海蓝色，配套沙箱架，沙盘整体使用高度为 75cm。 2、沙具放置架 2 个：1、尺寸 160cm×100cm×30cm。2、材质颜色：环保板 材。</p> <p>3、沙架特点：敞开式 6 层设计，沙具分类放置。</p> <p>3、治疗用沙 20kg：天然海沙、颗粒光滑、高温消毒、大小均匀。黄沙或白 沙，配套装沙收纳箱 1 个。</p> <p>4、沙具 1500 个：包括宗教类，风车、灯塔等标志类，公共标识类，交通 工具类，公共建筑类，桥栅栏类，日月等自然物类，贝壳山石类，现实中 人物类，空想人物类虚拟人物，恐龙怪兽类，家具、日用品类，水生动物， 野生动物类，家禽家畜类，草坪类，植物类，军队类。材质分陶瓷、树脂、 木质、塑料、塑胶、泥质等。可满足不同偏好来访者的需要。</p> <p>5、沙盘工具：沙耙 1 把；沙刷 1 把；喷水壶 1 个；沙盘操作手册 1 本。 6、配套定制心理沙盘管理软件需满足如下技术要求：可实现包括基本信息 采集、道具管理、数据管理、支持图片、视频保存，能够完整记录沙盘制 作及团体活动过程、最终结果及分析评估文字功能；提供沙具的分类资料 库，方便教师对沙盘制作及团体活动的处理。同时教师也可以根据需求自 主更新沙具及团体道具资料库；可分别对不同的咨询对象、不同的辅导主 题分类建档，实现图片上传、对沙盘及团体活动分析结论进行说明、保存、 修改及查询的功能；对所有数据进行备份，以防丢失。兼有数据导出功能， 满足师生不同的需求。</p>	山东心悦灵 科贸有限公 司	2	21650	43300	
								13640	27280

0 成本

45	身心反馈放松系统(反馈型)✓ 信智安	心悦灵	XLY-FZLO5	<p>1、智能型音乐同步放松椅：同步体感系统：9组精密传感器，实时监控每一组放松点位，4D机械手按摩，可实现揉捏、指压、推拿、叩击、拍打、拉伸等功能、电动控制系统：身心放松椅背部、腿部升降角度范围90度到110度任意调节，音响系统：内置式高音、低音，支持蓝牙播放；存储系统： 随机配置32G高速存储卡，且满足无限扩充，支持SD、CF卡及USB存储设备。</p> <p>2、心理反馈调节系统：满足跨空间、移动监测等需求，了实时获得使用者在咨询过程中的心理状态，让咨询工作有据可循；提供有六种放松类型以及八款H2G训练（每款训练支持简单、中等及困难三种模式），可独立开展如注意力、抗干扰能力、情绪调节能力、专注度及自主神经稳定能力等训练；结合本地数据管理及报告功能，可全面反应、记录、分析使用者的情绪、注意力、压力及放松程度等身心健康状态</p> <p>3、配套可移动机柜：高强度工程塑料吸塑工艺制作；19寸液晶显示器，电脑主机不低于I5\4G\256G固态。</p>	山东心悦灵科贸有限公司	1	36500 22995	36500
46	心理健康自助科普平台✓ 信智安	心悦灵	XLY-LAZ32	<p>1、32寸触摸屏一台，分辨率≥1920*1080</p> <p>2、系统配置i5或以上处理器，4G以上内存，128G以上固态，工作电压220V</p> <p>3、可与心理自助内容互动程序相兼容，配套对接端口及专用配件</p> <p>4、根据深化设计方案定制柜体，外形颜色样式严格按照深化设计效果，符合心理学功能需求</p>	山东心悦灵科贸有限公司	1	34500 21735	34500
47	便携式主控主机 信智安	DELL	V3510	15.6寸或以上屏幕，i5或以上处理器，8G或以上内存，250G以上固态硬盘。	戴尔中国有限公司	1	9700 6110	9700
48	接待桌椅	中信	定制	环保木质桌椅，三角形桌面，根据深化设备方案订制，边长不小于1000mm， 配套座椅6把	中山市中信家具制造有限公司	2	4730 2980	9460 5960

49	静音挂钟	康巴斯	C2448	12 寸静音钟表, 静音扫描机芯, 高清玻璃面罩, 烤漆指针, 外观简约时尚。	山东康巴丝实业有限公司	1	368 230	368
50	创意物品柜	国产	定制	12 格创意物品柜	国产	3	1100 693	3300 2079
51	透明屏 德高	长城	GW-M5506	1、屏幕尺寸: 55 寸透明显示屏 2、比例: 16: 9; 3、分辨率≥1920*1080 4、对比度≥1400: 1 5、带触摸功能, 4G 内存/256G 固态硬盘。	中国长城科技集团股份有限公司	1	26600 16758	26600
52	落地箱体摆放柜	国产	定制	根据设计方案订制透明屏落地箱体, 冷轧钢板材质, 表面汽车烤漆。柜体包装透明屏, 内部设置多个区域, 可放置及展示不同的毒品。	国产	3	12000 7560	36000 22680
53	仿真毒品模型 深圳鼎检	鼎检生物	DJ-JD008-2	仿真毒品模型十五种, 高透加厚亚克力防护罩收纳, 高 17cm±2cm, 直径 10cm ±2cm, 含鸦片、吗啡、海洛因、可卡因、大麻、冰毒、摇头丸、K 粉、三唑仑、安钠咖、丧尸浴盐、阿拉伯茶、小树枝、奶茶粉、神仙水仿真模型	深圳市鼎检生物技术有限公司	1	3275 2063	3275
54	人体模型 上海	中弘科教	HZ/D091	1、鼻吸, 选择按钮后, 经语音提示, 同时 LED 灯演示经由鼻腔到肺后, 通过血液流经全身。3、静脉注射, 选择按钮后, 经语音提示, 同时 LED 灯演示经由左手静脉处进入血管, 通过心脏流到全身。 4、肌肉注射, 选择按钮后, 经语音提示, 同时 LED 灯演示经由右大腿根处进入血管, 通过心脏流到全身。 2、口服, 选择按钮后, 经语音提示, 同时 LED 灯演示毒品经由口腔、食管到胃, 通过血液吸收流经全身。	上海中弘科教设备有限公司	1	36500 22995	36500

55	法庭审判桌	中信	定制	官桌陪审台审判桌法庭专用桌椅学校律师模拟法院家具法官台, 共计 5 套桌子	中山市中信家具制造有限公司	1	33000 20790	33000
56	法庭审判椅	中信	定制	长 640mm±20mm; 宽 700mm±20mm; 高 970mm±50mm 审判椅 12 张, 产品净重 35kg±5kg	中山市中信家具制造有限公司	12	3500 2205	42000 26400
57	犯人椅	中信	定制	法院家具, 可站立询问椅, 犯人约束椅, 产品净重 35kg±5kg	中山市中信家具制造有限公司	1	3500 2205	3500
58	法锤	中信	定制	7.6*4.5*26.5cm±2cm, 审判专用法锤, 带底座	中山市中信家具制造有限公司	1	500 315	500
59	全景摄像机 友达	天地伟业	TC-C52MS CT	1、采用 1/2.8 英寸 CMOS 传感器; 2、最低照度彩色≥0.0008 Lux; 3、使用 2.8~12mm 高清电动变焦镜头; 4、视频编码格式为 H.265/H.264/M-JPEG; 最大分辨率 1080p(1920×1080);	天地伟业技术有限公司	8	3510 2210	28080 17680
60	摄像机电源 友达	天地伟业	TC-P55A0	DC 12V-2A	天地伟业技术有限公司	8	30 19	240 152
61	硬盘录像机 友达	天地伟业	TC-R5832 CT	16 路硬盘录像机, 1/4/6/8/9/10/16/20/25 画面预览; 支持 8 个硬盘接口, 单块最大 10TB; 支持 RAID0/1/5/6/10, JBOD 模式; 支持 2 个 HDMI/2 个 VGA 视频输出 (非同源), 最高分辨率可达 4K; 支持自适应 H.265/H.264 压缩标准; 全新 UI 界面	天地伟业技术有限公司	1	5800 3654	5800

62	监控硬盘 友达	天地伟业	ST6000VX 001	6T 监控级硬盘; 转速 5400rpm; 接口: SATA 6Gb/s;	天地伟业技术有限公司	5	950 598	4750 2990
63	网络机柜 计算机网络设备	大唐保镖	K66822	1、19 英寸标准机柜, 22U, 进深 800mm, 带双静音风扇, 前后门材质为钢 网材质。 2、8 位 PDU 电源 1 个, 固定板 4 个。	北京盛成大唐科技有限公司	1	5400 3400	5400
64	24 口网络交换机 陕西通信	锐捷	RG-NBS31 00-24GT4 SFP	千兆 24 口网络交换机	北京星网锐捷网络技术有限公司	2	2069 1303	4138 2606
65	集成工控主机 川云云	研华	IPC-610L	1、CPU \geq i5; 内存 \geq 8G; 硬盘 \geq 1T; 显卡: 集成/2G 独显及以上; 3、网络环境: 百兆网卡, 含显示器、鼠标、键盘	研华科技(中国)有限公司	1	6600 4158	6600
66	电源时序器 友达	天地伟业	TC-P810Q KCT	1. 额定输出电压: AC \sim 220V50Hz、输出电流 \geq 30A 2. 可控制电源 \geq 8 路 3. 每路动作延时时间 \geq 1 秒	天地伟业技术有限公司	1	2500 1575	2500
67	消防设备柜 西安科科东	蓝天消防	CQQ40/2. 5-LT	七氟丙烷柜式消防柜	陕西蓝天消防科技有限公司	1	16500 10395	16500
投标报价		小写: 1397768.00 大写: 壹佰叁拾玖万柒仟柒佰陆拾捌万 单位: 元						
最终优惠价		小写: 880000.00 大写: 捌拾捌万元整 单位: 元						

四、合同金额

(一) 合同总金额为(大写): 捌拾捌万元整, (小写: ¥880,000.00)。

(二) 合同总价为一次性包干价, 不受市场价格变化因素的影响。

五、交货期

合同签订之日起 1.5 个月内。

六、验收办法

(一) 验收依据: 竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件、合同文本、国内相应的标准、规范。

(二) 验收前乙方须完成全部设备安装、调试工作, 满足项目需求。

(三) 乙方应以书面形式向甲方递交验收申请书, 甲方应在收到验收申请书的 5 个工作日内对项目进行验收。

七、售后服务及质量保证

项目自验收合格之日起, 电子设备免费质保期为一年, 软件系统免费质保期为三年, 质保期内若发生产品质量问题, 乙方应及时免费解决。质保期内, 乙方应在接到甲方通知后两小时内通过电话等通讯工具指导修复, 二十四小时内派人现场处理。否则, 甲方可委托他人修理, 因此造成返修的费用(以市场价格为准)由乙方支付。

八、交货地点

本合同货物的交货地点为: 榆林市靖边县新区靖边县人民检察院。

九、付款方式

验收合格之日起 30 个工作日内支付 100%货款。

十、甲乙双方的权利及义务

(一) 甲方的权利和义务

1、指定专人作为本项目的协调联络人, 负责及时处理与乙方的沟通事宜并对乙方进行项目实施过程中提供必要的配合。

甲方项目实施联系人姓名: _____

2、甲方负责提供具备必要的实施项目的现场条件（包括提供业务需求、相关数据、网络资源、实施场地等），并及时对乙方到场设备进行签收。

3、根据项目实施进度及乙方申请，及时组织系统安装调试、项目验收，并出具书面验收合格证明或验收报告。

4、按本合同约定向乙方支付项目合同款项。

5、合同其他条款中明确的甲方权利和义务。

（二）乙方的权利和义务

1、指定专人作为本项目的协调联络人，负责及时处理与甲方的沟通事宜。

乙方项目实施联系人姓名：张建如

乙方项目实施联系人联系方式：13891251369

2、乙方有权根据本合同的约定和项目需要，向甲方了解有关本项目情况（包括提供业务需求、相关数据、网络资源、实施场地等）。如甲方对乙方完成本合同所必需的甲方资料不予提供，则由甲方承担不予提供的相关后果，不视为乙方违约。

3、负责项目的组织、施工、管理、协调工作。

4、按时完成对甲方的技术培训及技术咨询服务。

5、按甲方要求提交其项目范围内的技术资料。

6、乙方所提供的软件、硬件系统设备和产品性能和质量符合国家技术标准规范和要求及竞争性谈判文件要求。

7、未经甲方同意乙方不会擅自披露甲方数据。

8、合同其他条款中明确的乙方权利和义务。

十一违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方不能按期交货或未按合同要求提供产品，以及设备质量不能满足技术要求的，甲方有权依据相关法律法规终止合同，并保留追究乙方违约责任的权利。

十二、合同争议的解决



合同执行中发生争议的，甲、乙双方应友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

十三、其他

(一) 在合同执行期间，如发生不可抗拒的各种因素，乙方应主动报告甲方，并采取有力措施，最大限度减少损失，损失费用双方协商解决。

(二) 乙方要严格加强安全管理，合同履行期间，因乙方原因发生的一切安全责任事故，均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

(三) 合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，必要时，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

(四) 本合同一式七份，甲方执两份、乙方执一份、市采购中心执一份、政府采购监管机构备案一份，乙方办理结算两份。经甲乙双方法定代表人(或授权代表)签字、盖章后生效。

(以下无正文)

甲方(盖章): 靖边县人民检察院

乙方(盖章): 陕西时华智慧电子科技有限公司

法定代表人或
委托代理人: 梅建
开户行名称: 中国农业银行榆林南郊支行

法定代表人或
委托代理人: 梅建
开户行名称: 中国农业银行榆林南郊支行

账号名称: 靖边县人民检察院

账号名称: 陕西时华智慧电子科技有限公司

账号: _____

账号: 2600 5301 0400 11741

地址: 靖边县新区靖边县人民检察院

地址: 榆林市高新技术产业园区开源大道皓海大厦三层

电话: _____

电话: 0912-3380600

传真: _____

传真: _____

签订日期: 2023年4月21日