

采购编号：QJZC20240001

中共清涧县委党校新建校区办公设备采购项目

招 标 文 件

采购单位：中共清涧县委党校

代理机构：清涧县政府采购中心

日 期：二零二四年一月

## 目录

第一章 招标公告.....	- 3 -
第二章 投标须知前附表.....	- 7 -
第三章 投标须知.....	- 12 -
第四章 采购内容及技术要求.....	- 28 -
第五章 商务条款.....	- 42 -
第六章 投标文件基本格式.....	- 48 -

# 第一章 招标公告

## 项目概况

新建校区办公设备采购项目招标项目的潜在投标人应在登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)使用 CA 锁报名后自行下载获取招标文件,并于 2024 年 01 月 29 日 09 时 30 分 (北京时间)前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号: QJZC20240001

项目名称: 新建校区办公设备采购项目

采购方式: 公开招标

预算金额: 3,207,715.90 元

采购需求:

合同包 1(中共清涧县委党校新建校区办公设备采购项目):

合同包预算金额: 3,207,715.90 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	办公桌	中共清涧县委党校新校区办公设备采购项目	1(批)	详见采购文件	3,207,715.90	-

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限: 50 日历天

## 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包 1(中共清涧县委党校新建校区办公设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- 2.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
  - 2.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
  - 2.3 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
  - 2.4 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
  - 2.5 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
  - 2.6 《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
  - 2.7 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgpsshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）；
  - 2.8 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；
  - 2.9 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）；
  - 2.10 《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财采发〔2022〕5号）；
3. 本项目的特定资格要求：
- 合同包1(中共清涧县委党校新建校区办公设备采购项目)特定资格要求如下：
- 3.1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等、国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
  - 3.2、财务状况报告：提供2022年财务审计报告（须中介机构审计），2023年至今新成立的公司须提供其基本账户开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证或基本存款账户信息；
  - 3.3、社会养老保障资金缴费证明：2023年6月至今已缴纳的至少1个月，由社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
  - 3.4、提供2023年6月份至今已缴纳的至少1个月的纳税证明或完税证明，依法免

税的单位应提供相关证明材料；

3.5、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

3.6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

3.7、对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、税收违法黑名单、异常经营名录”记录名单；“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，提供查询截图（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前但最终投标截止日当天查询结果为准）。

3.8、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）。

### 三、获取招标文件

时间： 2024 年 01 月 09 日 至 2024 年 01 月 15 日 ， 每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ， 下午 12:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：登录全国公共资源交易平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价： 0 元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2024 年 01 月 29 日 09 时 30 分 00 秒 （北京时间）

提交投标文件地点：线上递交

开标地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标 8 室

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

注：（1）供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www-sxggzyjy-cn.proxy.ccgp-shaanxi.gov.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交

易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载招标文件。（2）本项目采用电子化招投标的方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。（3） 电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000 ， CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口,电话：0912-3515031。（4） 请各供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购投标供应商库。（5）本项目采用“不见面”开标形式，不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多 CA 互认系统正式上线运行的通知】进行下载。

（6）本项目非专门面向中小企业采购。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：清涧县委党校

地址：清涧县职业中学院内

联系方式：13319224930

### 2. 采购代理机构信息

名称：清涧县政府采购中心

地址：清涧县财政局院内

联系方式：09125223638

### 3. 项目联系方式

项目联系人：白杰

电话：09125223638

## 第二章 投标须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	中共清涧县委党校新建校区办公设备采购项目
2	项目内容	详见第四章采购内容及技术要求
3	采购人	中共清涧县委党校
4	交货期	50 天
5	投标人资格要求	详见招标公告
6	投标有效期	90 个日历天（从投标截止之日算起）。
7	投标预备会	无
8	采购方式	公开招标
9	响应文件份数	投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由中标单位补交一正二副纸质响应文件及电子版（光盘或 U 盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）响应文件一份（备案用）
10	装订要求	招标文件正本与副本应分别单独采用胶封，装订成册，装订应牢固、不易拆散、夹页、换页，不得采用活页装订，需编制目录。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”字样，当正本与副本不一致时以“正本”为准。
11	开标时间及地点	开标时间： <u>2024 年 01 月 29 日 09 时 30 分</u> 地点： <u>榆林市公共资源交易中心十楼开标 8 室</u>
12	评标方法	综合评分法
13	投标保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求 <input type="checkbox"/> 要求 本项目采用投标信用承诺书（格式详见招标文件）代替投标保证金，提供信用中国（陕西榆林）承诺网页截图。本项目以投标信用承诺书代替投标保证金。（根据“榆交易函【2021】19号”文件要求，投标信用（保证金）承诺书须由投标单位自行在“信用中国（陕西榆林）”网站注册并根据项目自行承诺。
14	付款方式	合同签订后支付支付合同价款的 40%，剩余 60%的合同价款待验收合格后一次性支付

15	开标程序	1. 介绍参会人员并宣布开会纪律;2. 公布截止投标时间前提交投标文件的投标人名称;3. 标书解密;4. 开启标书, 公开宣读投标人“投标报价表”中的全部内容。4. 评审投标文件;5. 会议结束。																																																																																								
16	招标代理费用	无																																																																																								
17	政采贷业务	<p>为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要, 扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施, 积极发挥政府采购政策功能, 有效缓解中小企业融资难、融资贵问题, 根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》(陕财办采〔2023〕5号)等有关规定, 按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则, 中标(成交)供应商可根据自身资金需求, 登录陕西省政府采购信用融资平台(<a href="http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/">http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/</a>)或中征平台(<a href="https://www.crcrfsp.com">https://www.crcrfsp.com</a>)在线申请, 依法参加政府采购信用融资活动。</p> <table border="1" data-bbox="435 1261 1259 1912"> <caption>榆林市“政采贷”业务办理银行联系表</caption> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>银行名称</th> <th>产品名称</th> <th>贷款额度</th> <th>贷款期限</th> <th>贷款利率</th> <th>办理时效</th> <th>联系人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>长安银行</td> <td>政采贷</td> <td>1000万元</td> <td>1-3年</td> <td>3.45%</td> <td>72小时</td> <td>魏 众 15109123951</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>中信银行</td> <td>政采E贷</td> <td>1000万元</td> <td>1-3年</td> <td>3.45%起</td> <td>24小时</td> <td>李 靖 15509125117</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>光大银行</td> <td>政采贷</td> <td>1000万元</td> <td>1-3年</td> <td>3.45%</td> <td>72小时</td> <td>刘 波 18809125468</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>交通银行</td> <td>秦政贷</td> <td>1000万元</td> <td>1年</td> <td>3.45%</td> <td>24小时</td> <td>张 飞 15291296886</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>中国银行</td> <td>政采贷</td> <td>1000万元</td> <td>1-3年</td> <td>3.45%</td> <td>72小时</td> <td>李 浩 18691230007</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>招商银行</td> <td>政采贷</td> <td>3000万元</td> <td>1-3年</td> <td>3.45%起</td> <td>24小时</td> <td>马 辉 15596100007</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>浦发银行</td> <td>政采E贷</td> <td>2000万元</td> <td>1年</td> <td>3.8%</td> <td>72小时</td> <td>朱 君 15629169158</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>农商银行</td> <td>政采贷</td> <td>1000万元</td> <td>1-2年</td> <td>3.45%-5.8%</td> <td>24小时</td> <td>王 璐 15529875056</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>农业银行</td> <td>政采贷</td> <td>3000万元</td> <td>1年</td> <td>3.45%-3.85%</td> <td>24小时</td> <td>杨 尧 13325409313</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>民生银行</td> <td>政采E贷</td> <td>3000万元</td> <td>1年</td> <td>3.45%起</td> <td>24小时</td> <td>郝双双 15991225850</td> </tr> </tbody> </table> <p>备注: 银行排名不分先后, 如产品额度、期限、利率等内容发生改变, 以银行解释为准。</p>	序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人	1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏 众 15109123951	2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	李 靖 15509125117	3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	刘 波 18809125468	4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张 飞 15291296886	5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李 浩 18691230007	6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马 辉 15596100007	7	浦发银行	政采E贷	2000万元	1年	3.8%	72小时	朱 君 15629169158	8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王 璐 15529875056	9	农业银行	政采贷	3000万元	1年	3.45%-3.85%	24小时	杨 尧 13325409313	10	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850
序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人																																																																																			
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏 众 15109123951																																																																																			
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	李 靖 15509125117																																																																																			
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	刘 波 18809125468																																																																																			
4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张 飞 15291296886																																																																																			
5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李 浩 18691230007																																																																																			
6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马 辉 15596100007																																																																																			
7	浦发银行	政采E贷	2000万元	1年	3.8%	72小时	朱 君 15629169158																																																																																			
8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王 璐 15529875056																																																																																			
9	农业银行	政采贷	3000万元	1年	3.45%-3.85%	24小时	杨 尧 13325409313																																																																																			
10	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850																																																																																			

18	信用承诺	<p>1. 所有投标人按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件要求，于投标文件提交截止时间前自主申报信用承诺。自主上报信用承诺书具体事项如下：</p> <p>1. 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称+项目编号；承诺附件：按响应文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；附件承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>2. 承诺事项名称：选择《投标信用承诺》；承诺事由：填写项目名称+项目编号；承诺附件：按响应文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>3. 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写项目名称+项目编号；承诺附件：按响应文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>4. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称+项目编号；承诺附件：按响应文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>注：①法定代表人直接参与投标的无须上报但需提供《投标人委托代理人员信用承诺书》。</p> <p>②不见面开标结束后由采购代理机构通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报或投标文件中所附内容与上报内容不符的将否决投标。</p>
19	中小企业政策支持	<p><input type="checkbox"/>专门面向中小企业采购项目。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）：用扣除后的价格参与评审。小微企业的价格扣除比例为20%。</p>
20	是否允许递交备选投标方案	<p><input checked="" type="checkbox"/>不接受 <input type="checkbox"/>接受</p> <p>不接受备选投标方案和投标文件中出现多个报价。</p>
21	所属行业	工业
22	评审办法及标准	<p>采用综合评分法；综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评审方法、评审标准、评审因素等内容详见招标文件第三章评审办法及标准。</p>
23	其他	<p>本次采购项目、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标人与采购人在成交通知书发出10日内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许中标后另行转包或者分包。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。</p>

<p style="text-align: center;">24</p>	<p style="text-align: center;">不见面开 标说明</p>	<p>该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与投标活动。相关注意事项如下：</p> <p>1. 开标当日，请各投标人在投标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：</p> <p style="padding-left: 2em;">1) IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login ；</p> <p style="padding-left: 2em;">2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p style="padding-left: 2em;">3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器</p> <p>2. 投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清，请各投标人提前熟悉有关不见面询标操作手册，以便在需要评标委员会询标时第一时间进行答复，如拒不对或未按评标委员会要求进行有关澄清答复说明的评标委员会可以否决其投标；请各投标人保持在线直到评审结束。</p> <p>3. 不见面开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同。</p> <p>注：系统默认解密时间为 30 分钟，在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p> <p>4. 相关技术问题，请咨询软件开发商：</p> <p style="padding-left: 2em;">（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>5. 榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。</p>
---------------------------------------	---	--

25	电子投标文件签字和盖章要求	<p>后缀为“*.SXSTF”格式的电子投标文件须逐页进行电子签章，法定代表人或其委托代理人签字和盖章以所发布的投标文件构成及格式为准。</p> <p>注：未作格式要求的除外，擅自修改签字盖章指定格式将否决投标。</p>
26	投标人资格要求	<p>1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等、国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；</p> <p>2、财务状况报告：提供 2022 年财务审计报告（须中介机构审计），2023 年至今新成立的公司须提供其基本账户开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证或基本存款账户信息；</p> <p>3、社会养老保障资金缴费证明：2023 年 6 月至今已缴纳的至少 1 个月，由社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>4、提供 2023 年 6 月份至今已缴纳的至少 1 个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>5、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；</p> <p>6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；</p> <p>7、对列入“信用中国”网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)“失信被执行人、税收违法黑名单、异常经营名录”记录名单；“中国政府采购网”(<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，提供查询截图（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前但最终均以投标截止日当天查询结果为准）。</p> <p>8、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）。</p>

# 第三章 投标须知

## 一、总 则

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、及国家现行有关法律法规执行。

### 1. 采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采 购 人：中共清涧县委党校

1.2 采购代理机构：清涧县政府采购中心

1.3 监督管理机构：清涧县财政局

### 2. 合格的投标人、合格的服务

#### 2.1 合格的投标人

2.1.1 资质要求：

2.1.1.1 详见投标须知前附表第 26 条

2.1.1.2 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负；

2.1.2 本项目不接受联合体投标。

#### 2.2 合格的货物（产品）和服务

2.2.1 投标人提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

2.2.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

### 3. 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

## 二、招标文件

### 4. 招标文件构成

招标文件包括下列内容：

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标须知前附表
- 第三章 投标须知
- 第四章 采购内容及技术要求
- 第五章 商务条款
- 第六章 投标文件基本格式

### 5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，**但不得改变采购标的和资格条件**。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

5.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足 15 日，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，**采购代理机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：**

(1) 【陕西省政府采购网（[www.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)）】中的【首页·> 省级公告·> 更正公告】；

(2) 【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【首页·> 交易大厅·> 政府采购】。

6 招标文件的解释权归采购代理机构。

## 三、投标文件的编制

### 7. 编制要求

7.1 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件作出实质性响应。如果投标人在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

7.2 投标人提交的投标文件（包括项目的技术资料）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

### 8. 投标文件构成和格式

8.1 投标人编写的投标文件应按招标文件提供的相应格式按顺序编写。

8.2 投标人应按照本须知第 8.1 条的内容及第六章提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 投标人应将投标文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排并应编制目录，**采用胶装方式装订成册。**

## **9. 投标报价**

9.1 投标报价为完成本项目所要求服务的全部内容、中标服务费及国家按现行税收政策征收的一切税费。

9.2 投标人须对服务要求进行完整报价。采购人拒绝只对部分服务进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次招标拟提供服务的单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。

9.3. 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标报价中。

9.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

**9.5 本项目采购预算：（¥3207715.90 元），投标报价大于采购预算按废标处理。**

9.6 投标人不得以低于成本的报价参加投标，投标人的投标报价明显低于其他投标人的报价，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经评标委员会认为不成立，则按无效标处理。

## **10. 投标货币**

10.1 投标人提供的服务一律以人民币报价。

## **11. 投标保证金**

### **11.1 信用承诺代替**

## **12. 投标有效期**

12.1 投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期比招标文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

## **13. 投标文件的制作和签署**

13.1 为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件的方式。供应商在投标时

须时提供电子投标文件。

13.2 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（\*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.44）”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

**13.3 纸质版文件的编制：**

13.3.1 投标供应商无需提交纸质投标文件，待采购结果公告后，由中标单位补交一正二副纸质投标文件及电子版（光盘或 U 盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）投标文件一份（备案用）

13.3.2 投标文件封面及内容、投标函及其它有要求处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字，由委托代理人签字的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书，**纸质版文件与电子版文件签字盖章必须一致。**

13.3.3 投标文件的正本和副本应分别单独采用 A4 纸胶粘装订成册，装订应牢固、不易拆散、夹页、换页，不得采用活页装订，应编制目录，字迹应清晰易于辨认，文件编制应符合 8.1 至 8.3 项要求。

13.4 除投标人对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字或加盖公章后才有效。

## 四、投标文件的递交

### 14. 投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（\*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

15. 投标人应在不迟于招标文件中规定的投标截止时间上传投标文件。

### 16. 迟交的投标文件

16.1 采购代理机构将拒绝接收投标截止期后送达的任何投标文件。

### 17. 投标文件的修改和撤回

17.1 在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.2 从投标截止期始至招标文件确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件的方式。供应商在投标时须提供电子投标文件。

## 五、开标与评标

### 18. 开标

18.1 采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点组织公开开标。开标会议邀请所有供应商派代表参加，开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统

18.2 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段，由电子交易系统进行自动唱标。

18.3 采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

18.4 在开标环节出现下列情况之一的，其电子及纸质投标文件视为无效文件：

- (1) 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
- (2) 因供应商自身原因（如 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
- (3) 上传的电子投标文件无法打开的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

18.5 特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

## 19. 评标委员会

19.1 采购人将按照《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关规定组建评标委员会。

19.2 评标委员会由采购人代表及评审专家组成，专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

19.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审意见。

## 20. 评标过程的保密性

20.1 公开开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

20.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

## 21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式提交。澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

## 22. 投标文件的初审

22.1 采购人将审查资格证明文件是否齐全有效。

序号	审查因素	审查标准
1	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等、国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明	投标文件中所附加盖公章证明资料
2	财务状况报告：提供 2022 年财务审计报告（须中介机构审计），2023 年至今新成立的公司须提供其基本账户开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证或基本存款账户信息；	投标文件中所附加盖公章证明资料

3	社会养老保障资金缴费证明：2023年6月至今已缴纳的至少1个月，由社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；	投标文件中所附加盖公章证明资料
4	提供2023年6月份至今已缴纳的至少1个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；	投标文件中所附加盖公章证明资料
5	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；	投标文件中所附加盖公章证明资料
6	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；	投标文件中所附加盖公章证明资料
7	对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、税收违法黑名单、异常经营名录”记录名单；“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，提供查询截图（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前但最终均以投标截止日当天查询结果为准）；	投标文件中所附加盖公章证明资料
8	本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动	投标文件中所附加盖公章证明资料

22.2 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响服务内容；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

22.3 符合性评审：主要对各供应商投标文件进行符合性的审定。不符合下列情况之一的，其投标将按无效处理：

序号	符合性审查项	通过条件
1	投标文件项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）	投标文件中（含封皮）的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏。
2	投标文件组成	投标文件应包含以下内容： （1）投标函； （2）开标一览表、分项报价表《投标文件构成及格式》未作要求的除外）； （3）资格证明文件； （4）投标人基本信息及其概况； （5）投标人参加政府采购活动承诺书； （6）投标响应方案。
3	投标文件的签署、盖章	签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。
4	投标文件的语言及计量单位	均符合招标文件要求。
5	投标有效期	符合招标文件的要求。
6	投标报价	同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）报价货币符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。
7	合同文本	完全理解并接受招标文件合同基本条款及格式的要求。
8	信用中国（陕西榆林）承诺	自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》《投标信用承诺》、《投标人信用承诺》《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有），详见投标人须知第 18 条。
9	其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。

22.3.1 有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标响应，其投标文件按无效处理：

- 1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3) 不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

- 4) 不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5) 不同投标人的响应文件相互混装；
- 6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- 7) 不同投标人的响应文件由同一单位送达。

22.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

22.5 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1) 投标报价表中内容与投标文件投标分项报价表内容不一致的，应以投标报价表为准；

2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

22.6 评标委员会将按上述修正错误的原则调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

### 23. 投标文件的详细评审

23.1 评标委员会将按照第22条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细的评价和比较。

23.2 评标方法：综合评分法

评审总分为100分，具体分值如下：

评标因素	评审内容	分值(分)
投标报价 (30分)	<p>价格评分满分为30分，以实质性满足招标文件商务和技术要求的最低投标价格为基准值，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p> <p>备注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。</p> <p>评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>	30

<p>货物参数 响应评审 (15分)</p>	<p>投标产品的技术指标和性能对招标文件的响应程度。完全满足招标文件要求的计15分，标★参数一项不满足扣1分，非标★参数一项不满足扣0.5分，扣完为止，不计负分。</p> <p>注：1. 投标人提供相关“★”产品技术指标的佐证材料，佐证材料包括但不限于产品的产品彩页、检测报告、功能截图任意一项相关资料，予以证明其技术参数的响应性。如未提供相应的证明材料，证明材料缺失视为负偏离。</p> <p>2. 所有技术指标完全复制招标文件技术指标要求的，给予2.5分扣分。文字描述、国标、定制尺寸的技术指标除外。</p>	<p>15</p>
<p>供货实施 方案 (16分)</p>	<p>供应商提供的本项目实施方案应包含以下内容：</p> <p>1. 供货配送方案（4分）</p> <p>根据供应商供货计划、产品运输、供货配送等方案措施，方案合理、具体、可行，完全够满足项目需求，得4分；方案较合理、较为具体、基本可行，得2分；未提供的，得0分。</p> <p>2. 运输保管方案（4分）</p> <p>根据供应商在运输过程中，对货物的包装、装卸、清点、仓储等方案提供具体可行、实施性良好的，得4分；对货物的包装、装卸、清点、仓储等方案提供基本可行、实施性基本合理的，得2分；未提供的，得0分。</p> <p>3. 进度保障措施（4分）</p> <p>供应商进度安排合理、具有进度安排包络图且具有完备的进度保障措施的，得4分；供应商进度安排基本合理、具有进度安排包络图设计基本符合项目实际，进度保障措施基本合理的，得2分；未提供的，得0分。</p> <p>4. 安装保障措施（4分）</p> <p>供应商提供的方案中，安装过程中所用的安装技术、安装调试、安装工具、安装人员保护保障措施等方面，内容详细、合理、完整得4分，方案措施内容不详细、基本合理、不完整的，得2分，未提供的，得0分。</p>	<p>16</p>
<p>新技术、 新工艺的 应用（3 分）</p>	<p>1. 所投产品在新技术、新工艺、新材料、新设备应用情况（1.5分）</p> <p>供应商使用的新技术、新工艺、新材料、新设备能提高安装效率、提升安装工艺、对项目的实施品质具有重要作用的，得1.5分；使用技术陈旧、工艺落后、材料及设备选配不能体现先进性的，得0.5分；未提供的，得0分；</p> <p>2. 所投产品在先进机械、仪器等加工设备的应用情况（1.5分）</p>	<p>3</p>

	<p>供应商使用先进机械设备能保证设备安装过程设备的稳定性、使用的仪器等能提升设备安装及检测准确度的，得 1.5 分；使用机械、仪器等加工设备选配不能体现先进性的，得 0.5 分；未提供的，得 0 分。</p>	
质量保证 (8 分)	<p>1. 制造商的质量管控能力 (4 分)          制造商应具有完整质量目标、质量管理体系、过程控制、质量管理制度等，可以保证满足产品质量的管理体系和质量保证措施的，得 4 分；制造商质量目标、质量管理体系、过程控制、质量管理制度等不完整的，得 2 分；未提供的，得 0 分。</p> <p>2. 制造商的生产能力 (4 分)          制造商具有足够的生产设备和加工生产能力，生产工艺流程先进、稳定的，得 4 分；生产设备和加工生产能力基本满足生产需求，生产工艺流程落后的，得 2 分；未提供的，得 0 分。</p>	8
应急预案体系方案 (10 分)	<p>1. 应急预案体系 (5 分)          具有成熟应急预案体系，制定完整的预案内容应对施工过程中可能发生的突然状况的，得 5 分；应急预案基本合理的，得 3 分；未提供的，得 0 分。</p> <p>2. 应急人员安排和应急流程设置 (5 分)          具有合理应急人员安排、详细完善应急流程的，得 5 分；应急人员安排基本合理或应急流程不完善的，得 3 分；未提供的，得 0 分。</p>	10
售后服务方案 (9 分)	<p>1. 售后服务方案 (包括但不限于售后方案、服务承诺、响应时限及保障措施等) (3 分)          根据供应商售后服务方案、服务网点介绍、服务方式、响应时间等，方案完整、清晰，列明售后内容的，得 3 分；方案较为完整、清晰，列明售后内容无重大缺失的，得 1 分；未提供的，得 0 分。</p> <p>2. 售后服务机构及能力 (3 分)          具有健全的售后服务机构、人员，具有针对本项目有技术支持能力的，得 3 分；售后服务机构、人员基本健全的，得 1 分；无售后机构或售后人员的，得 0 分。</p> <p>3. 产品发生故障后的补救措施 (包括配件及易损件) (3 分)          有明确具体的货物故障后补救承诺，补救方案切实可行的，得 3 分；补救承诺或补救方案基本合理的，得 1 分；未提供补救承诺及补救方案，或补救方案不合理的，得 0 分。</p>	9

<p>培训方案 (9分)</p>	<p>1. 培训方案 (4.5分)          供应商做出对本项目全面、完整、可行、有针对性的培训方案，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用。提供切实可行的培训方案及措施，对所提供设备进行操作培训，有完整的培训方案，得4.5分；方案内容基本满足的，得2分；未提供的，得0分。</p> <p>2. 培训内容及方式 (4.5分)          培训内容包括但不限于培训人员、培训地点、培训时间安排、培训内容、培训计划、培训目标、培训教材、培训师资和培训结果及考评方式等内容。内容详细、完整的，得4.5分；方案内容基本满足的，得2分；未提供的，得0分。</p>	<p>9</p>
----------------------	--	----------

### 23.3 本项目落实政府采购政策

#### 23.3.1 投标企业政府采购政策

##### (1) 中小企业落实政府采购政策

①中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。

②投标人须提供中小企业声明函，以此为依据享受政府采购政策。

##### (2) 监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

##### (3) 残疾人福利性单位落实政府采购政策

①残疾人福利性单位应符合财库〔2018〕141号规定，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

②投标人须按照财库〔2018〕141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

③中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

(4) 投标人应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

#### 23.3.2 投标产品政府采购政策

(1) 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

(2) 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

(3) 投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

(4) 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

(5) 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

(6) 节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

(7) 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

## **24 价格优惠比例**

### **(1) 投标企业优惠比例**

符合招标文件规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予 20%的扣除（不重复优惠，最高为 20%），用扣除后的价格参与评审。

### **(2) 投标产品优惠比例**

投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，价格给予 6%的扣除（不重复优惠，最高为 6%），用扣除后的价格参与评审。

23.6 评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出一个以上三个以下中标候选单位。如果综合评分出现两个投标人得分相同的情况，按下列顺序排列：

- (1) 投标价格低的；
- (2) 技术评估得分高的；

(3) 服务承诺优的。

24、评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，报采购人。

## 六、授予合同

### 25. 中标通知书

25.1 采购代理机构在收到采购人的中标复函后，将在陕西省政府采购网和陕西省公共资源交易网上发布中标公告，并在规定时间内向中标人发出中标通知书。

25.2 中标通知书是合同的组成部分。

### 26. 招标代理服务费

26.1 无。

### 27. 签订合同

27.1 中标人在收到中标通知书后 10 日内与采购人签订合同。

27.2 如果中标人没有按照上述第 26.1 条或第 27.1 条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新招标。

### 28. 其他

#### 28.1 拒绝商业贿赂

28.1.1 投标人须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章附件）编制在投标文件中，同时保证投标文件正、副本中都有且一致。

## 七、质疑与投诉

### 29、质疑及投诉

#### 29.1 质疑

(1) 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

(2) 提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。

(3) 潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以投标人填写报名登记表的时间为准）起 7 个工作日内一次性提出。

(4) 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

- ① 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- ② 质疑项目的名称、编号；
- ③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- ④ 事实依据；
- ⑤ 必要的法律依据；
- ⑥ 提出质疑的日期。

(5) 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

(6) 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

(7) 采购人负责投标人质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

(8) 接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或 PDF 格式扫描件（发至电子邮箱）

② 联系方式

采购代理机构：清涧县政府采购中心

地 址：陕西省清涧县财政局院内；

联 系 人：白杰

联系方式：09125223638

邮 箱：654880401@qq.com

### 30.2 投诉

(1) 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

(2) 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- ① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- ② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- ③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- ④ 事实依据；
- ⑤ 法律依据；
- ⑥ 提起投诉的日期。

(3) 投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

(4) 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- ① 提起投诉前已依法进行质疑；
- ② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号令）的规定；
- ③ 在投诉有效期限内提起投诉；
- ④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- ⑤ 财政部规定的其他条件。

(5) 投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

## 第四章采购内容及技术要求

序号	名称		技术参数	单位	数量
1	椅子	3号餐椅	1、高密度发泡海绵填充，久坐回弹快 2、≥1.2厚管壁铁艺架，酸洗除锈，满焊打磨。 3、尺寸：≥47*45*102mm	把	80.00
		吧台、前台椅子	1、面料：采用环保西皮（仿皮），游离甲醛含量≤75mg/Kg。经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久性。 2、海绵：采用阻燃海绵（高回弹软质聚氨酯泡沫塑料），甲醛释放量≤0.120mg/m <sup>2</sup> h。无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、脚架：优质实木脚架。 4、油漆：符合国家标准要求，工序采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰。 5、规格（mm）≥430*430*730mm	把	2.00
		研讨椅	尺 寸：≥560x530x1020mm， 材 质：≥1.5mm厚钢制镀锌架，透气加厚网布面，高回弹海绵，塑胶面扶手	把	18.00
		不锈钢排椅	1、座板：采用优质冷轧钢板（冷轧钢材）经钣金成型工艺。所有钢制部件经过酸洗、磷化、防锈、干燥等一系列前处理工序后，经流水线静电喷涂处理后进行高温烘烤工艺。保证产品外观光滑、平整、色泽统一。 2、扶手、脚和椅面：采用一级冷轧钢板铸成后，除锈处理后经过电镀处理。 3、塑粉：采用塑粉喷涂。尺寸≥1730*670*760mm；钢板厚度≥1.2mm	位	13.00
		1号布艺网椅	1、面料：采用优质阻燃网布（网布面料），甲醛含量≤300mg/kg。耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便。 2、海绵：采用阻燃海绵（高回弹软质聚氨酯泡沫塑料），甲醛释放量≤0.120mg/m <sup>2</sup> h。无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、骨架：电镀座背一体框架，电镀固定扶手支架；尺寸≥590*580*1030mm。 4、脚架：无缝钢管脚架（管壁厚度≥1.5mm），表面经电镀处理，防锈能力强。	把	4.00

1号弓形椅	1、面料:采用环保西皮(仿皮),游离甲醛含量 $\leq 75\text{mg/Kg}$ 。经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性。 2、海绵:采用阻燃海绵(高回弹软质聚氨酯泡沫塑料),甲醛释放量 $\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$ 。无污染、无刺激性气味,软硬适中,回弹性能好,不变形。 3、骨架:一体成型曲木板,依据人体工程学原理设计,曲木板经模具高频热压成型,板材厚度12-16mm,经防潮、防腐、防蛀等环保处理;尺寸 $\geq 620*600*1100\text{mm}$ 4、脚架:采用厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 钢制弓型脚架,经过酸洗、磷化、防锈处理,表面涂料平整光滑不起泡,无流挂。 5、脚垫:尼龙材料脚垫。	把	89.00
1号扶手皮椅	尺 寸: $\geq 660*720*1100\text{mm}$ 材 质: 加厚西皮,高回弹海绵,实木框架,环保油漆	位	26.00
2号弓形椅	尺 寸: $\geq 590*580*1030\text{mm}$ 材 质: $\geq 1.6\text{mm}$ 厚钢制镀锌架,双织透气网布面,高回弹海绵	把	134.00
2号扶手皮椅	尺 寸: $\geq 660*720*1100\text{mm}$ 材 质: 加厚西皮,高回弹海绵,实木框架,优质油漆	把	16.00
2号布艺网椅	尺 寸: $\geq 560*530*1020\text{mm}$ , 材 质: $\geq 1.5\text{mm}$ 厚钢制镀锌架,透气加厚网布面,高回弹海绵,塑胶面扶手	把	110.00
定制软包皮排椅	1、座板采用厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 优质鞍钢冷板经一次成型,表面经喷沙除锈,然后静电喷涂处理。2、扶手采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 优质鞍钢,经一次成型然后焊接面成,静止承载 $\geq 120\text{KG}$ ,表面处理采用喷涂处理。3、脚采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质鞍钢,经一次成型然后焊接面成,形状结构按有关力学原理设计,一对脚能静止承载 $\geq 1000\text{KG}$ 及以上,而没有明显变形,表面处理采用喷涂。4、横梁采用 $\geq 40*400*1.0\text{mm}$ 冷轧钢板,经精密冷拔成型,表面经喷沙除锈,然后经典喷涂处理,正常使用不易腐蚀生锈。人造皮革,海绵密度 $\geq 35\text{KG/m}^3$ ,厚度 $\geq 2$ 公分,尺寸 $\geq 2300*630*760\text{mm}$ ;板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。	位	162.00
2号餐椅	1、皮革软包 2、高密度发泡海绵填充,久坐回弹快;尺寸 $\geq 460*450*1040\text{mm}$ ; 3.采用管壁厚度 $\geq 1.2$ 铁艺架,酸洗除锈,满焊打磨。	把	20.00
3号皮椅	尺 寸: $\geq 670*750*1180\text{mm}$ 材 质: 加厚西皮,高回弹海绵,实木框架,优质环保油漆	把	68.00

		<p>1、规格： 座椅宽度<math>\geq 570\text{mm}</math>（包括一个扶手），椅背高度：<math>\geq 1000\text{mm}</math>；椅深<math>\geq 750\text{mm}</math>；坐垫高度<math>\geq 440\text{mm}</math>；扶手框高<math>\geq 610\text{mm}</math>；前后排距离<math>900\text{mm}\sim 1000\text{mm}</math>；扶手宽<math>\geq 80\text{mm}</math>。</p> <p>2、材质说明</p> <p>1) 椅背外板：采用高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变形，表面开放漆处理。长度<math>\geq 770\text{mm}</math>，宽度<math>\geq 520\text{mm}</math>，厚度<math>\geq 17\text{mm}</math>。</p> <p>2) 背内板：采用优质夹板经模具压注成型，外形成弧形，美观大方。长度<math>\geq 700\text{mm}</math>，宽度<math>\geq 455\text{mm}</math>，厚度<math>\geq 8\text{mm}</math>。</p> <p>3) 座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，并打有<math>\geq 121</math>个直径<math>8\text{mm}</math>的吸音孔。便于对音响效果有较高要求的场地使用。长度<math>\geq 470\text{mm}</math>，宽度<math>\geq 430\text{mm}</math>，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>。</p> <p>4) 背海绵：采用45#聚氨酯泡棉，闭孔冷发泡一体成型。长度<math>\geq 700\text{mm}</math>，宽度<math>\geq 450\text{mm}</math>，厚度<math>\geq 110\text{mm}</math>。密度<math>\geq 30\text{KG}/\text{m}^3</math>，游离甲醇等有害物质质量达到国家相关标准。具有高回弹、舒适感强、久坐不变形、弧线的设计符合人体工程学等优点。</p> <p>5) 座海绵：采用45#聚氨酯泡棉，闭孔冷发泡一体成型。长度<math>\geq 500\text{mm}</math>，宽度<math>\geq 450\text{mm}</math>，厚度<math>\geq 150\text{mm}</math>。密度<math>\geq 30\text{KG}/\text{m}^3</math>，游离甲醛等有害物质质量达到国家相关标准。具有高回弹、舒适感强、久坐不变形、弧线的设计符合人体工程学等优点。</p> <p>6) 面料：采用优质座椅专用布料，耐磨、耐光、耐污、不褪色。可根据客户需要选配颜色和定制阻燃面料。人工缝制粘在海绵上，外观平整，不起皱。</p> <p>7) 扶手：采用优质榉木或橡木，规格长*宽*厚：<math>\geq 420*80*25\text{mm}</math>。除边上两个扶手外，中间座位两个座椅共用一个扶手。</p> <p>8) 书写板：内藏于扶手框内，两边配有写字板保护层，防止收回写字板时和扶手框内壁刮擦。写字板机构采用新型铝合金加强机构，支撑力好，可以承受不小于<math>45\text{KG}</math>的重量。面板采用高密度中纤板<math>\geq 28\text{cm} \times 26.5\text{cm} \times 1.8\text{cm}</math>，最大化利用站脚内空间。采用PP注塑一体封边，带有笔槽。</p> <p>9) 回复功能：采用弹簧加阻尼回位机构，回位灵巧，椅座复位噪声等级小于<math>25</math>分贝。并在站脚一侧安装定位装置，使座垫回复时无冲击性撞击。不和背包碰撞，避免背包和座包因弹簧长时间挤压使其变形。座包采用<math>\geq \varnothing 14\text{mm}</math>六棱实心钢阻尼复机构，简单可靠，回复时无撞击声，回弹次数<math>20000</math>次以上。</p> <p>10) 座椅结构：内附优质实木框架，含水率<math>\leq 15\%</math>。座包采用连个受力结构，是座包在外力作用与座背碰撞时受力点不在海绵上，而在座包两侧的角码上，从而更加耐用、牢固、更舒适。</p> <p>11) 扶手框和站脚：采用优质A级冷轧板模压成型，扶手框铁皮厚<math>\geq 1.6\text{mm}</math>，脚部主架管位<math>\geq 40*80*1.2\text{mm}</math>，脚片厚度<math>\geq 1.6\text{mm}</math>。表面经过抛光，磷化处理，静电喷塑而成。防锈、防腐、耐用。结构设计科学合理，足够承受人体超常的冲力和重力。</p> <p>12) 扶手侧面护板：采用<math>\geq 27\text{mm}</math>密度板外覆海绵及优质耐磨麻绒面料，内插式结构（不会脱落），保证产品的质量牢固、美观。</p> <p>13) 地爆螺丝：采用防锈静电涂外六角膨胀螺丝<math>8*60</math>，12#全新材料膨胀管，安装时隐藏在脚板内部，无积尘，美观大方。</p> <p>14) 座椅外形：设计符合“人体形态学”工程原理，舒适度好，有效缓解长时间保持坐姿而产生的疲劳感。</p>		
	★礼堂椅		个	272.00
	1号餐椅	<p>1. 皮革软包；2、高密度发泡海绵填充，久坐回弹快；</p> <p>3. <math>\geq 1.2</math>厚管壁铁艺架，酸洗除锈，满焊打磨；尺寸<math>\geq 550*500*1010\text{mm}</math></p>	把	20.00

2	沙发	单人休闲沙发	面料：采用优质环保西皮，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。海绵：采用优质环保高回弹海绵，密度 $\geq 45\text{KG}/\text{m}^3$ 。弹簧：优质蛇形弹簧和钢丝绳。沙发内框架：采用优质硬杂木，实木多层板相结合；尺寸 $\geq 750*760*700\text{mm}$	张	20.00
		休闲小布艺沙发	椅子： $\geq 600*620*720\text{mm}$ 材质：加厚西皮， $\geq 1.8\text{mm}$ 厚防锈工艺底架，高回弹海绵 茶几： $\geq 500*500*540\text{mm}$ 材质：岩板石材面，防锈工艺钢架底座	套	4.00
		宿舍沙发	面料：采用优质环保西皮，厚度 $> 1.5\text{mm}$ 。海绵：采用优质环保高回弹海绵，密度 $\geq 45\text{KG}/\text{m}^3$ 。弹簧：优质蛇形弹簧和钢丝绳。沙发内框架：采用优质硬杂木，实木多层板相结合 尺寸 $\geq 1850*850*820\text{mm}$	个	55.00
		小沙发	面料：采用优质环保西皮，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。海绵：采用优质环保高回弹海绵，密度45#。弹簧：优质蛇形弹簧和钢丝绳。沙发内框架：采用优质硬杂木，实木多层板相结合 三人位尺寸 $\geq 1850*850*820\text{mm}$ ；单位尺寸 $\geq 750*760*700\text{mm}$ （2个单人位）	套	2.00
		餐厅三人位皮质沙发	面料：采用优质环保西皮，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。海绵：采用优质环保高回弹海绵，密度 $\geq 45\text{KG}/\text{m}^3$ 。弹簧：优质蛇形弹簧和钢丝绳。沙发内框架：采用优质硬杂木，实木多层板相结合 尺寸 $\geq 1850*850*820\text{mm}$	个	2.00
		沙发	面料：采用优质环保西皮，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。海绵：采用优质环保高回弹海绵，密度 $\geq 45\text{KG}/\text{m}^3$ 。弹簧：优质蛇形弹簧和钢丝绳。沙发内框架：采用优质硬杂木，实木多层板相结合 三人位尺寸 $\geq 2100*830*800\text{mm}$ ；单人位 $\geq 1100*830*800\text{mm}$ （2个单人位）	套	20.00
3	桌类	讲台	规格 $\geq 700*500*1050\text{mm}$ 1、基材：采用E1级刨花板，静曲强度 $\geq 15\text{Mpa}$ ；内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$ 垂直握钉力 $\geq 1000\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 8\text{MG}/100\text{G}$ ，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边、胶黏剂：采用优质PVC封边，表面光滑，达到Q/XY1-2003标准。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。	个	1.00
		1.2m屏风隔断电脑桌	1、基材：采用E1级刨花板，静曲强度 $\geq 15\text{Mpa}$ ；内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$ 垂直握钉力 $\geq 1000\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 8\text{MG}/100\text{G}$ ，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、框架：采用壁厚为 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚优质铝合金，上面为条纹磨砂玻璃；屏风厚度 $\geq 33\text{mm}$ ，中间为实心板材 4、封边、胶黏剂：采用优质PVC封边，表面光滑，达到Q/XY1-2003标准。 5、胶水：采用环保胶黏剂。 6、五金配件：采用优质五金配件。 桌子尺寸 $\geq 1200*600*750\text{mm}$ ；隔断尺寸 $\geq 1200*600*20\text{mm}$	张	69.00

		讲桌	<p>1、基材：采用 E1 级刨花板，静曲强度<math>\geq 15\text{Mpa}</math>；内结合强度<math>\geq 0.35\text{Mpa}</math> 垂直握钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>；甲醛释放量<math>\leq 8\text{MG}/100\text{G}</math>，符合 E1 级环保标准。</p> <p>2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</p> <p>3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。</p> <p>4、胶水：采用环保胶黏剂。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件。</p> <p>6、脚架：采用优质钢材，符合产品外观性能要求，管材无裂缝，叠缝 尺寸<math>\geq 500*800*780\text{mm}</math></p>	张	1.00
		讲师培训桌	<p>1、基材：采用 E1 级刨花板，静曲强度<math>\geq 15\text{Mpa}</math>；内结合强度<math>\geq 0.35\text{Mpa}</math> 垂直握钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>；甲醛释放量<math>\leq 8\text{MG}/100\text{G}</math>，符合 E1 级环保标准。</p> <p>2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</p> <p>3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。</p> <p>4、胶水：采用环保胶黏剂。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件。</p> <p>6、脚架：采用优质钢材，符合产品外观性能要求，管材无裂缝，叠缝 尺寸<math>\geq 650*2200*750\text{mm}</math></p>	张	1.00
		培训桌	<p>1、基材：采用 E1 级刨花板，静曲强度<math>\geq 15\text{Mpa}</math>；内结合强度<math>\geq 0.35\text{Mpa}</math> 垂直握钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>；甲醛释放量<math>\leq 8\text{MG}/100\text{G}</math>，符合 E1 级环保标准；尺寸<math>\geq 1200*400*760\text{mm}</math>。</p> <p>2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</p> <p>3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。</p> <p>4、胶水：采用环保胶黏剂。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件。</p> <p>6、脚架：采用优质钢材，符合产品外观性能要求，管材无裂缝，叠缝；</p>	张	24.00
		主席台	<p>1、贴面材料：采用优质实木皮贴面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>；含水率 6%-14%，经过防虫防腐处理，纹理清晰。</p> <p>2、基材：采用中密度纤维板，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>。抗弯力强，不易变形。</p> <p>3、油漆：采用采用环保油漆（油性面漆、油性底漆），甲醛释放量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。工序采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰。</p> <p>4、胶水：采用环保胶粘剂，游离甲醛<math>\leq 1.0\text{g}/\text{kg}</math>。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；尺寸<math>\geq 1400*600*780\text{mm}</math>。</p>	张	44.00

		办公桌	<p>1、贴面材料：采用优质实木皮贴面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>；含水率6%-14%，经过防虫防腐处理，纹理清晰；尺寸<math>\geq 1200*600*780\text{mm}</math></p> <p>2、基材：采用中密度纤维板，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>。抗弯力强，不易变形。</p> <p>3、油漆：采用采用环保油漆（油性面漆、油性底漆），甲醛释放量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。工序采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰。</p> <p>4、胶水：采用环保胶粘剂，游离甲醛<math>\leq 1.0\text{g/kg}</math>。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	张	114.00
		办公桌	<p>1、贴面材料：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>。耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>2、基材：采用实木颗粒板，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>；挥发性有机化合物（72h）：苯<math>\leq 10\mu\text{g/m}^3</math>；甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>；二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>；总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})</math>（72h）。抗弯力强，不易变形；尺寸<math>\geq 1400*700*780\text{mm}</math></p> <p>3、封边用材：采用PVC封边条，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>。热熔胶封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；</p>	张	37.00
		办公桌	<p>1、贴面材料：采用优质实木皮贴面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>；含水率6%-14%，经过防虫防腐处理，纹理清晰。</p> <p>2、基材：采用中密度纤维板，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>。抗弯力强，不易变形；尺寸<math>\geq 1600*800*780\text{mm}</math></p> <p>3、油漆：采用环保油漆（油性面漆、油性底漆），甲醛释放量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。工序采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰。</p> <p>4、胶水：采用环保胶粘剂，游离甲醛<math>\leq 1.0\text{g/kg}</math>。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；</p>	张	6.00
		岩板长餐桌	<p>1、桌面采用厚度<math>\geq 12\text{MM}</math>亚光岩板雪山石纹路，铝合金包金边；2、桌架<math>\geq 50</math>圆柱固定一体架，酸洗除锈，满焊打磨；尺寸<math>\geq 1200*700*780\text{mm}</math>。</p>	张	20.00
		会议桌	<p>1、贴面材料：采用优质实木皮贴面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>；含水率6%-14%，经过防虫防腐处理，纹理清晰。</p> <p>2、基材：采用中密度纤维板，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>。抗弯力强，不易变形；尺寸<math>\geq 3000*1400*760\text{MM}</math>。</p> <p>3、油漆：采用采用环保油漆（油性面漆、油性底漆），甲醛释放量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。工序采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰。</p> <p>4、胶水：采用环保胶粘剂，游离甲醛<math>\leq 1.0\text{g/kg}</math>。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理</p>	张	1.00
		普通用餐大圆桌	<p>1、板材为E1环保实木多层板，2、油漆净味低甲醛，耐高温硬度强防滑效果好，3、实木多层板下架；尺寸约：<math>\Phi 1600*760\text{mm}</math>；转盘尺寸约：<math>\Phi 1000\text{mm}</math>；板材厚度<math>\geq 15\text{mm}</math>；</p>	张	2.00

		研讨桌	1、基材：采用 E1 级刨花板，静曲强度 $\geq 15\text{Mpa}$ ；内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$ 垂直握钉力 $\geq 1000\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 8\text{MG}/100\text{G}$ ，符合 E1 级环保标准，尺寸 $\geq 4000*1200*760\text{mm}$ 。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、脚架：采用优质钢材，符合产品外观性能要求，管材无裂缝，叠缝	张	1.00
		用餐大圆桌	1、板材为 E1 环保实木多层板，2、油漆净味低甲醛，耐高温硬度强防滑效果好，3、实木多层板下架，不锈钢装饰，4、转盘为岩板面，实木烤漆封边；尺寸约： $\Phi 1600*760\text{mm}$ ；岩板转盘尺寸约： $\Phi 1000\text{mm}$ ；岩板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ；板材厚度 $\geq 15\text{mm}$ 。	张	2.00
		会议桌	1、贴面材料：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ 。耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。 2、基材：采用实木颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；挥发性有机化合物（72h）：苯 $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；甲苯 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；二甲苯 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ （72h）。抗弯力强，不易变形；尺寸： $\geq 4800*1600*760\text{mm}$ 。 3、封边用材：采用 PVC 封边条，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ 。热熔胶封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍。 4、脚架：采用优质钢管，经过酸洗、磷化、防锈处理，表面塑粉喷涂，平整光滑不起泡，无流挂。 5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	张	1.00
		培训桌	1、基材：采用 E1 级刨花板，静曲强度 $\geq 15\text{Mpa}$ ；内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$ 垂直握钉力 $\geq 1000\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 8\text{MG}/100\text{G}$ ，符合 E1 级环保标准，尺寸： $\geq 4800*1500*760\text{mm}$ ，椅子尺寸另外注明。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、脚架：采用优质钢材，符合产品外观性能要求，管材无裂缝，叠缝	张	2.00
4	茶几	方几	1、镀铬钢脚；尺寸 $\geq 600*600*450\text{mm}$ 2、钢化玻璃面。厚度 $\geq 8\text{mm}$ 3、现代简约，耐用。	件	12.00
		玻璃小茶几	材质坚硬，耐高温，耐磨，抗污，防火，抗腐蚀性等特点 尺寸 $\geq 700*400*450\text{mm}$ 、材质：钢化玻璃；厚度 $\geq 8\text{mm}$ 。	个	7.00
		实木小茶几	1、贴面用材：采用优质天然黑胡桃木皮饰面（厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ），木皮宽度 $\geq 200\text{mm}$ ；2、基料板材：采用优质环保 E1 级中密度纤维板；3、油漆：采用优质环保亚光聚酯油漆 尺寸 $\geq 700*400*450\text{mm}$	个	54.00

		实木大茶几	1、贴面用材：采用优质天然黑胡桃木木皮饰面（厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ），木皮宽度 $\geq 200\text{mm}$ ；2、基料板材：采用优质环保 E1 级中密度纤维板；3、油漆：采用优质环保亚光聚酯油漆 尺寸 $\geq 1200*600*450\text{mm}$	个	48.00
		玻璃大茶几	材质坚硬，耐高温，耐磨，抗污，防火，抗腐蚀性等特点 尺寸 $\geq 1200*600*450\text{mm}$ 、材质：钢化玻璃；厚度 $\geq 8\text{mm}$ 。	个	4.00
		茶几	1、镀铬钢脚。 2、钢化玻璃面；厚度 $\geq 8\text{mm}$ 3、现代感强，耐用。 尺寸 $\geq 1200*600*450\text{mm}$	个	2.00
		茶水台	1、实木：采用优质白腊木实木，框架结构为榫卯结构，木材经干燥、防虫、防腐处理 2、油漆：采用水性漆，甲醛含量 $\leq 100\text{ mg/kg}$ 。工序采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰。工序采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰。 尺寸 $\geq 1400*700*760\text{mm}$ 、材质厚度 $\geq 15\text{mm}$	m	3.00
		茶水台	1、人造石材。 2、油漆：采用水性漆，甲醛含量 $\leq 100\text{ mg/kg}$ 。工序采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰。工序采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰。 尺寸 $\geq 1400*700*760\text{mm}$ 、石材厚度 $\geq 12\text{mm}$	m	5.50
		自助食品摆放台	外型尺寸 $\geq 1200*600*800\text{mm}$ 材质，无磁 201 不锈钢 厚度 $\geq 0.8\text{mm}$	套	17.10
5	柜子	文件柜	柜体钢板全部采用厚度 $\geq 0.5$ 优质冷轧钢板加工完成，焊接工艺采用先进的 CO2 气体保护焊，表面采用先进的静电喷涂工艺，喷涂力达到 0-2 级，涂覆前经物理抛丸除锈、除油等工艺，产品应具有耐磨、防水、抗老化、不掉皮等特点。表面色泽均匀、光滑、无毛刺、无漏喷及流痕，工艺达到或优于行业标准。柜门配备优质五金拉手及内置锁，柜体外立面设置姓名标签框。 尺寸 $\geq 850*390*1800\text{mm}$	台	28.00
		储物柜	1、贴面材料：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 。耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。 2、基材：采用实木颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ ；挥发性有机化合物（72h）：苯 $\leq 10\text{ }\mu\text{g/m}^3$ ；甲苯 $\leq 20\text{ }\mu\text{g/m}^3$ ；二甲苯 $\leq 20\text{ }\mu\text{g/m}^3$ ；总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ （72h）。抗弯力强，不易变形。 3、门框：采用铝材框架带玻璃门。 4、封边用材：采用 PVC 封边条，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 。热熔胶封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍。 5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 尺寸 $\geq 800*400*1800\text{mm}$ ；材质的厚度 $\geq 15\text{mm}$	台	4.00

	衣柜	<p>1、基材：采用 E1 级刨花板，静曲强度<math>\geq 15\text{Mpa}</math>；内结合强度<math>\geq 0.35\text{Mpa}</math> 垂直握钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>；甲醛释放量<math>\leq 8\text{MG}/100\text{G}</math>，符合 E1 级环保标准。</p> <p>2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</p> <p>3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。</p> <p>4、胶水：采用环保胶黏剂。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件。</p> <p>尺寸<math>\geq 800*390*2000\text{mm}</math>；板材厚度：<math>\geq 15\text{mm}</math></p>	套	7.00
	收纳文件柜	<p>1、贴面材料：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>。耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>2、基材：采用实木颗粒板，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>；挥发性有机化合物（72h）：苯<math>\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3</math>；甲苯<math>\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3</math>；二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})</math>（72h）。抗弯力强，不易变形。</p> <p>3、门框：采用铝材框架带玻璃门。</p> <p>4、封边用材：采用 PVC 封边条，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>。热熔胶封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p> <p>尺寸<math>\geq 800*400*1800\text{mm}</math>；板材厚度<math>\geq 15\text{mm}</math></p>	个	4.00
	书柜	<p>1、贴面材料：采用优质实木皮贴面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>；含水率 6%-14%，经过防虫防腐处理，纹理清晰。</p> <p>2、基材：采用中密度纤维板，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>。抗弯力强，不易变形。</p> <p>3、油漆：采用环保油漆（油性面漆、油性底漆），甲醛释放量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。工序采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰。</p> <p>4、胶水：采用环保胶粘剂，游离甲醛<math>\leq 1.0\text{g}/\text{kg}</math>。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p> <p>尺寸<math>\geq 800*390*2000\text{mm}</math>；板材厚度<math>\geq 15\text{mm}</math></p>	件	73.00
	衣柜	<p>1、基材：采用 E1 级刨花板，静曲强度<math>\geq 15\text{Mpa}</math>；内结合强度<math>\geq 0.35\text{Mpa}</math> 垂直握钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>；甲醛释放量<math>\leq 8\text{MG}/100\text{G}</math>，符合 E1 级环保标准。</p> <p>2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</p> <p>3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。</p> <p>4、胶水：采用环保胶黏剂。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件。</p> <p>尺寸<math>\geq 1600*390*2000\text{mm}</math>；厚度<math>\geq 15\text{mm}</math></p>	套	55.00

6	床类	床头柜	<p>1、贴面材料：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>。耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>2、基材：采用实木颗粒板，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>；挥发性有机化合物（72h）：苯<math>\leq 10\mu\text{g/m}^3</math>；甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>；二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>；总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})</math>（72h）。抗弯力强，不易变形。</p> <p>3、门框：采用铝材框架带玻璃门。</p> <p>4、封边用材：采用PVC封边条，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>。热熔胶封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p> <p>尺寸<math>\geq 500*400*540\text{mm}</math>；板材厚度<math>\geq 15\text{mm}</math></p>	个	112.00
		二层架子床棕垫	<p>低熔纤维，涤纶中空为原料，经过梳理、铺网、烘房均匀受热定型而成。符合阻燃标准。</p> <p>尺寸：<math>\geq 900*2000*50\text{mm}</math>。</p>	块	16.00
		棕垫	<p>采用优质低熔纤维，涤纶中空为原料，经过梳理、铺网、烘房均匀受热定型而成。符合阻燃标准；尺寸：<math>\geq 1200*2000*50\text{mm}</math></p>	块	112.00
		双层架子床	<p>1、优质冷轧钢板（冷轧钢材），钢床框架采用卡式楔入式锁扣连接，所有钢材均采用国家标准钢，经机械臂高频焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。</p> <p>2、塑粉采用喷涂塑粉喷涂。</p> <p>3、部件规格及材质说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●床立柱：型材<math>\geq 70*70*1.2\text{mm}</math>有4条加强筋，增加立柱的强度。</li> <li>●长横梁：型材<math>\geq 95*38*1.2\text{mm}</math>有3条加强筋，增加横梁的强度。</li> <li>●短横梁：型材<math>\geq 95*38*1.0\text{mm}</math>有3条加强筋，增加横梁的强度。</li> <li>●下短拉杆：方管<math>\geq 50*25*1.0\text{mm}</math></li> <li>●后下拉杆：方管<math>\geq 20*30*1.0\text{mm}</math></li> <li>●床挂件：钢板<math>\geq 28*28*206*2.0\text{mm}</math></li> <li>●床护栏：圆管<math>\geq \Phi 19*1.0\text{mm}</math></li> <li>●床头护栏：圆管<math>\geq \Phi 19*1.0\text{mm}</math></li> <li>●床支撑：方管<math>\geq 25*50*0.7\text{mm}</math></li> <li>●床梯架：方管<math>\geq 25*25*1.0\text{mm}</math></li> <li>●床梯踏板：钢板厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>（防滑条纹）冲弧形，防止碰撞受伤。</li> <li>●保护套：独立开模防水、防滑、防噪音的软塑胶。</li> </ul> <p>尺寸<math>\geq 900*2000*1750\text{mm}</math></p>	套	8.00
		床上用品	<p>面料成分：含棉<math>&gt; 99\%</math> 被套宽度：1.9-2.1m(含)适用季节：四季通用 双面花色风格，包含被套*1 床单*1 枕套*2 被套<math>\geq 2000*2300\text{mm}</math>，床单：<math>\geq 2300*2450\text{mm}</math>、，枕套：<math>\geq 480*740\text{mm}</math>。</p>	套	110.00

		单人床	1、基材：采用 E1 级刨花板，静曲强度 $\geq 15\text{Mpa}$ ；内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$ 垂直握钉力 $\geq 1000\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 8\text{MG}/100\text{G}$ ，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氰胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 尺寸： $\geq 1200*2200*400\text{mm}$ ；板材厚度： $\geq 15\text{mm}$	套	112.00
		双人床	1、基材：采用 E1 级刨花板，静曲强度 $\geq 15\text{Mpa}$ ；内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$ 垂直握钉力 $\geq 1000\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 8\text{MG}/100\text{G}$ ，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氰胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 尺寸 $\geq 1500*2200*400\text{mm}$ ；板材厚度 $\geq 15\text{mm}$	套	2.00
7	消毒柜	茶水吧台	1、贴面材料：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ 。耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。 2、基材：采用实木颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；挥发性有机化合物（72h）：苯 $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；甲苯 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；二甲苯 $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ （72h）。抗弯力强，不易变形。 3、封边用材：采用 PVC 封边条，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ 。热熔胶封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍。 4、脚架：采用优质钢管，经过酸洗、磷化、防锈处理，表面塑粉喷涂，平整光滑不起泡，无流挂。 5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 尺寸 $\geq 2500*400*1060\text{mm}$ ；板材厚度 $\geq 15\text{mm}$ 。	m	2.50
		消毒柜	消毒方式：紫外线+远红外线操控方式；电压：220V；容量： $\geq 300$ ；面板材质：玻璃；额定功率： $\geq 900\text{W}$ ；消毒时间： $\leq 60\text{min}$ ；内胆材质：不锈钢；消毒温度： $\geq 75^\circ\text{C}$ ，尺寸 $\geq 800*425*1450\text{mm}$ ，大容量双开门立式消毒柜	台	4.00
8	窗帘	窗帘罗马杆	钛钢金、全合金配件、含所有限位器 直径： $\geq 28\text{mm}$ ，空芯。	m	734.00
		窗帘	材料成分：涤棉。含棉量 $\geq 60\%$ ；经纬密度： $\geq 64\times 26$ 根/厘米；平方克重： $\geq 420\text{g}/\text{m}^2$ ；幅宽： $\geq 280\text{cm}$ ；织造工艺：机织、缎纹、色织、清洗定型；无异味的甲醛。	m	1488.25
		窗户卷帘	高分子 100%全遮光，阳光阻燃面料，含醋酸纤维、棉、尼龙、晴纶、羊毛，不含可分解芳香胺染料，无异味的甲醛，高度 2000mm。	m	10.95

9	一楼门厅	吧台	1、基材：采用 E1 级刨花板，静曲强度 $\geq 15\text{Mpa}$ ；内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$ 垂直握钉力 $\geq 1000\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 8\text{MG}/100\text{G}$ ，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理；规格约：2.6m*60cm*1.06m 3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 尺寸 $\geq 2600*600*1060\text{mm}$ ；板材厚度 $\geq 15\text{mm}$ 。	项	1.00
10	地毯	地面铺贴地毯	底背防滑材质，沥青底材质：丙纶（聚丙烯纤维）清洗方式：可手洗，吸尘器清洗 织造方式：机器织造 风格：简约风形状 方形图案：纯色，具有阻燃、隔音等特点	m <sup>2</sup>	522.79
11	电子产品及锻炼器材	★监控设备	1、摄像头：主体：传感器尺寸： $\geq 1/2.7$ 英寸；WIFI 频段：2.4GHz 单频；云台旋转角度：水平 360 度；垂直 $\geq 115$ 度；拍摄参数：像素： $\geq 500$ 万；红外夜视距离： $\geq 10\text{m}$ ；电源输入：5V-1A；分辨率： $\geq 2880*1620$ ；工作温度： $-10^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ；监控范围：360°全景，支持 WiFi 无线网络，需要电源，配备 20 个全景 360°摄像头；2、监控电脑：CPU：四核及以上，主频： $\geq 3.4\text{GHz}$ ，内存容量： $\geq 8\text{GB}$ ，硬盘容量： $\geq 512\text{GB}$ SSD，集成显卡，中文操作系统，显示器尺寸： $\geq 21.5$ 英寸，鼠标+键盘 3、监控液晶显示器：屏幕尺寸 $\geq 55$ 英寸；分辨率： $\geq 3840*2160$ ，屏幕比例：16:9；电压：220V；功率 $\geq 120\text{w}$	套	2.00
		★饮水机	1、规格参数：额定电压：220V；制冷功率： $\geq 70\text{W}$ ；储藏箱容量： $\geq 5\text{L}$ ；额定频率：50Hz；尺寸 $\geq 320*315*1010\text{mm}$ ；颜色：黑色；加热功率： $\geq 1350\text{W}$ ；2、功能参数：制冷方式：电子制冷；操控方式：触控式、遥控式；水温类型：制热+可调温；功能：多档调温，童锁保护； $\geq 0.5\text{mm}$ 加厚钣金机身，炫彩玻璃面板。	台	86.00
		打印机	1、黑白激光打印、复印、扫描一体机，打印速度：0-24 页/分；纸张输入容量：150-249 页；扫描功能：平板式 基础功能：复印，扫描，打印；连接方式：Wi-Fi，USB 最大支持幅面：A4；2、黑白模式最佳打印分辨率： $\geq 1200*1200\text{dpi}$ ；尺寸 $\geq 406*359.6*253\text{mm}$ ，工作电压：220V	台	7.00
		打印机	1、打印功能：自动双面类型：类型：黑白 打印速度：0-24 页/分；纸张输入容量：150-249 页；扫描功能：平板式基础功能：复印，扫描，打印；连接方式：Wi-Fi，USB 最大支持幅面：A4；2、打印机类型：黑白自动双面无线激光多功能打印机，尺寸： $\geq 368*326*255\text{mm}$ ，工作电压：220V。	台	2.00
		平板	1、屏幕尺寸： $\geq 11.5$ 英寸；分辨率： $\geq 2200*1440$ ；支持 IPv6；支持 IPv6；厚度：7.0mm 以下；外存容量： $\geq 256\text{GB}$ ；运行内存： $\geq 8\text{GB}$ ；2、主体：网络连接：WiFi 版；音效：扬声器数量： $\geq 4$ 个；屏幕类型：IPS；屏幕比例：3:2；功能：后置摄像头像素 $\geq 1300\text{W}$ ；前置摄像头像素 $\geq 800\text{w}$ ；3、配备磁吸支架。	件	14.00

		电视机	1、显示参数：亮度：200-300尼特；屏幕比例：16:9；屏幕尺寸：≥55英寸；屏幕分辨率：超高清4K；色域标准：DCI-P3；色域值：78%；2、运行内存/RAM：≥1.5GB；WIFI频段：2.4G；存储内存：≥8GB；CPU：≥四核；尺寸约：1226mm；高770.5mm；厚280mm；电压：220V；电源功率：≥140W；	台	58.00
		投影设备	1、投影设备：视频接口：HDMI 显示技术：LCD 标准分辨率：≥1080P；镜头材质：玻璃+树脂；投射比：1.2；对焦方式：自动；梯形校正：四向校正；CVIA亮度：≥300lm；ANSI亮度：≥300lm；最大兼容分辨率：≥1920*1080dpi；显示比例：16:9；对比度：≥1500:1；尺寸：长145.6mm；宽125mm；高198mm；电压：220V；功率：≥65W；待机功率：≤0.5W；2、电动抗光幕：≥84寸、幕布材质：玻璃纤维幕布比例：16:9 幕布分类：电动	套	6.00
		投影设备	1、投影设备：视频接口：VGA 显示技术：LCD 标准分辨率：≥1080P ANSI亮度：≥900lm；梯形校正：四向校正；投射比≥1.4:1；对比度：3000-4000:1 显示比例：16:9；最大兼容分辨率：≥1920*1080dpi；镜头材质：全玻璃；尺寸≥306*230*121mm；电压：220V；功率：≥133w；2、电动抗光幕：≥100寸；幕布材质：玻璃纤维幕布比例：16:9 幕布分类：电动	套	1.00
		电脑	CPU：四核及以上，主频：≥3.4GHz，内存容量：≥8GB，硬盘容量：≥512GB SSD，集成显卡，中文操作系统，显示器尺寸：≥21.5英寸，鼠标+键盘	台	33.00
		电视机	1、显示参数：亮度：200-300尼特；屏幕比例：16:9；屏幕尺寸：≥75英寸；屏幕分辨率：超高清4K；色域标准：DCI-P3；色域值：≥78%；2、WIFI频段：2.4G&5G；存储内存：≥32GB；CPU架构：四核及以上；运行内存/RAM：≥2GB，电压：220V；功率：≥230W。	台	1.00
		频控音响 1	1、功放*1 音响*2，功放：输出功率：≥240W；额定电源：AC220V；阻抗：8Ω；信噪比：>100DB，音响：灵敏度：≥93dB (1M/1W)；频率响应 50Hz~20KHz；低频单元：1x12''；中频单元：2x4''；高频单元：1x3'' 纤维盆；额定阻抗：8Ω；2、调音台：2 编组母线+1 立体声母线/2AUX（包括FX）；单旋钮压缩器；24-bit/192kHz 2进/2出 USB 音频功能；+48V 幻象供电；D-PRE 话放，带有倒向晶体管电路；效果器 SPX /含 24 组预置效果器；单声道输入通道上的 PAD 开关；3、鹅颈麦/手持麦：频率响应：30Hz-20KHz (±2dB)；信噪比：<98dB；调节方式：FM；使用距离：空旷地≥100 米左右；接收方式：UHF。	套	2.00
		频控音响 2	1、功放*1 音响*2，功放：输出功率：≥150W*4；额定电源：AC220V；阻抗：8Ω；信噪比：>100DB，音响：灵敏度：≥93dB (1M/1W)；频率响应 50Hz~20KHz；低频单元：1x10''；中频单元：1x4''；高频单元：1x3'' 纤维盆；额定阻抗：8Ω；2、调音台：2 编组母线+1 立体声母线/2AUX（包括FX）；单旋钮压缩器；24-bit/192kHz 2进/2出 USB 音频功能；+48V 幻象供电；D-PRE 话放，带有倒向晶体管电路；效果器 SPX /含 24 组预置效果器；单声道输入通道上的 PAD 开关；3、鹅颈麦/手持麦：频率响应：30Hz-20KHz (±2dB)；信噪比：<98dB；调节方式：FM；使用距离：空旷地≥100 米左右；接收方式：UHF。	套	1.00

		乒乓球桌	台面尺寸：≥2740x1525mm；台面高度：760mm；移动式：是；面板厚度：≥18mm，弹性均匀：≤10mm，面板材质：密度纤维板；折叠款：是	张	1.00
		其它锻炼设备	1、多功能综合训练器：高拉杆功能，背阔肌/斜方肌/冈下肌/菱形肌；多功能蝴蝶臂，胸大肌/三角肌/二头肌；可调臂力垫，强化肱二头肌；腹肌带功能，胸大肌/背肌/肩部/腹部；自由调节重量，专业设计阻尼翻倍，力比 126KG；踢腿功能，小腿/大腿/臀部；划船杆功能，背部/肩部/臀部。尺寸：≥1660*870*2000mm； 2、划船机：全智能调阻，建议推拉折叠；32 桨扇叶变阻，商用级风阻系统；全智能调阻，磁控静音不扰邻；智能自发电，燃脂不受“线”；32 档全智能调阻，真实水感动力系统；智能自发电，燃脂不受“线”。尺寸：≥1790*492*650mm 3、动感单车：商用级精钢飞轮；磁控+牛皮阻力系统；专业减震液压弹簧；五槽皮带静音传动；旋钮阻力+按压刹车；尺寸：≥890*530*1120mm	项	1.00
		跑步机	1、屏幕尺寸：7 英寸及以上；驱动方式：电动；是否可连接 APP：可连接；折叠方式：扶手折叠；心率测试方式：手握式；坡度调节：固定坡度，噪音测试分贝：<60db. 尺寸：≥1567*770*1195mm	台	2.00

本项目核心产品★：1. 礼堂椅、2. 饮水机、3. 监控设备

# 第五章商务条款

## 一、交货期及服务地点

- 1、交货期：50 天；
- 2、服务地点：清涧县委党校指定地点。

## 二、合同价款

- 1、投标报价包含完成本次采购所要求的服务且验收合格的所有费用。
- 2、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

## 三、款项结算

- 1、付款方式：合同签订后支付支付合同价款的 40%，剩余 60%的合同价款待验收合格后一次性支付。
- 2、结算方式：按照国库集中支付有关规定执行，发票开采购人。

## 四、验收

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。项目由代理公司和采购方组织，邀请省库专家和监督单位与采购方共同验收，验收合格后由监督方出具验收证明。验收所产生的费用由中标人承担。

验收依据：

- 1、招标文件、投标文件、经济合同；
- 2、国内相应的国家标准、行业标准及规范。

## 五、违约责任：

- 1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
- 2、未按合同要求提供产品质量不能满足技术要求，招标人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

## 合同条款及格式

# 政府 采 购 合 同

(此合同只作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。)

合同编号：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

采 购 人：\_\_\_\_\_

供 应 商：\_\_\_\_\_

签 署 日 期：\_\_\_\_\_

年 月 日

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》等相关法律，甲、乙双方就（项目名称、项目编号），经平等协商达成合同如下：

#### 一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

- （一）合同格式以及合同条款
- （二）中标通知书
- （三）中标供应商在谈判过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件
- （四）中标供应商的投标文件
- （五）招标文件
- （六）本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

#### 二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

#### 三、货物、数量以及规格

本合同所提供的货物、数量以及规格等详见乙方投标文件报价清单（应包含品牌、型号、产地、技术参数、数量、单价、合计等信息）。

#### 四、合同金额

根据上述文件要求，合同金额为人民币\_\_\_\_\_元，大写：\_\_\_\_\_。

#### 五、付款途径

国库集中支付    甲方支付    国库与甲方共同支付    其他

国库集中支付资金\_\_\_\_\_万元。

属国库集中支付的财政性资金，甲方应按照合同约定的付款期限，及时向同级财政部门报送资金支付申请，同级财政部门对支付申请审核无误后\_\_\_\_\_个工作日内将货款

直接支付至乙方账户。

六、付款方式： 合同签订后支付支付合同价款的 40%， 剩余 60%的合同价款待验收合格后一次性支付

七、交货安装

1、 交货与安装时间： 合同签订并接到采购人供货通知后\_\_\_\_\_日内供货并安装调试完毕。

2、 交货地点： \_\_\_\_\_

3、 风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

八、货物清单：

序号	项目名称	产品名称	品牌型号	数量	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

九、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

十、运输要求

1、 运输方式及线路： \_\_\_\_\_。

2、 运输及相关费用由乙方承担。

十一、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十二、验收

1、 货物运达甲方指定的交货地点后，由甲乙双方一同验收并签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

### 十三、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、乙方提供货物的质量保证期为\_\_\_\_\_个月（自交货验收合格之日算起）。

3、其他售后服务内容：

### 十四、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟\_\_\_\_\_日，按应交付货物总额\_\_\_\_\_支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日\_\_\_\_\_向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后\_\_\_\_\_日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后\_\_\_\_\_日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

### 十五、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

### 十六、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

- 1、提交仲裁委员会仲裁；
- 2、向人民法院诉讼。

#### 十七、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报同级财政部门备案。

#### 十八、合同保存

本合同一式\_\_\_\_份，甲方\_\_\_\_份，乙方\_\_\_\_份，招标代理机构\_\_\_\_份，\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_市（县、区）财政部门\_\_1\_\_份。

#### 十九、其他需要补充的内容：

甲方：

单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：

开户银行：

账号：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

乙方：

单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：

开户银行：

账号：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

## 第六章 投标文件基本格式

### 投标人提交文件须知

1. 投标人应严格按照招标文件填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。
2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
3. 评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。
4. 投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。
5. 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

项目编号：QJZC20240001

正（副）本

中共清涧县委党校新建校区办公设备采购项目

# 投 标 文 件

投 标 人（盖章）： \_\_\_\_\_

法人或委托人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

# 目录

一、投标函·····	X
二、开标一览表·····	X
三、偏离表·····	X
四、供应商资格证明文件·····	X
五、实施方案·····	X
六、投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书·····	X
七、中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明·····	X
附件·····	X

## 一、投标函

清涧县政府采购中心：

我们收到\_\_\_\_\_编号的招标文件，经过对施工现场的踏勘及澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况，我们同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标文件向你方发包的\_\_\_\_\_公开招标的全部内容进行投标。

1、本文件的所有内容，组成了我们的投标文件，并且该文件内的所有内容都是真实的。

2、我们与招标人不存在可能影响招标公正性的利害关系。我们单位负责人与其它投标人不是同一人，也不存在控股、管理关系。

3、我们完全同意招标文件规定的招标程序及评标方法，我们完全接受并认同招标文件（包括合同条款）的全部内容，愿意遵守招标文件中的各项规定。

4、我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标。如我方中标，我方保证在接到你方发出的中标通知书起10个工作日内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与招标人签订合同。

5、经认真考虑和详细计算，我们在此报出最优惠的价格参与竞争（详见《投标报价表》）。

6、对于招标人要求进一步提供的其它资料，我们愿意尽快提供或答复。

7、投标有效期为 日历天。

8、所有关于本次投标的函电联系，请寄到下列地址：

供应商全称（公章）：\_\_\_\_\_

地 址 / 邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

开 户 银 行：\_\_\_\_\_

帐 号：\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 二、开标一览表

采购项目名称	
采购项目编号	
供应商名称 (单位名称)	
投标报价	人民币(大写): _____ 元 人民币(小写): _____ 元
交货期	
投标声明	

投标人: (盖章) \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代理人签字: \_\_\_\_\_

日期: 年 月 日

## 分项报价表

序号	货物名称	品牌	型号	制造商	单位	数量	单价	小计
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
合计（元）：								
投标报价		小写：  大写：						
		单位：元						

- 注：1. 供应商须按照招标文件“采购内容及要求”中涉及的采购清单进行报价。  
 2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。  
 3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。

法人代表或被授权代表签字： \_\_\_\_\_

投 标 单 位 公 章： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

## 七、偏离表

3-1、商务偏离表

序号	招标文件商务要求	投标文件商务响应	偏离情况	响应说明

说明：

1、投标文件根据招标文件商务要求填写。

2、偏离情况填写：正偏离、无偏离、负偏离。响应说明填写：对偏离情况做出详细说明。

法定代表人或被授权代表签字：\_\_\_\_\_

投 标 单 位 公 章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

### 3-2、技术参数偏离表

序号	名称	招标文件技术要求	投标文件技术响应	偏离	偏离及其影响

注：1. 本表只填写投标文件中与招标文件有偏离的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有技术条款要求，其**投标无效**。  
 2. 投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则，将取消其投标或中标资格。

法定代表人或被授权代表签字： \_\_\_\_\_  
 投 标 单 位 公 章： \_\_\_\_\_  
 日 期： \_\_\_\_\_

## 四、供应商资格证明文件

投标人按“第二章 投标人须知前附表第 26 条规定”逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为**无效文件**。其中，《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》（如有）、《书面声明函》、《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）应按下文给定格式填写，否则按**无效处理**。

# 法定代表人证明书及法定代表人授权书

## 4-1、法定代表人证明书

致： (采购人)			
项目名称			
文件编号			
权 限	办理本次采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
有效期	自提交投标文件的截止之日起 个日历日		
企业 信息	企 业 名 称		
	法 定 地 址		
	统一社会信用代码		
	工商登记机关		
	网 址		
法定代 表人	姓 名		性 别
	职 务		联系电话
	传 真		
	通讯地址		
法定代表人二代身份证正面复印件或扫描件		法定代表人二代身份证反面复印件或扫描件	
法定代表人签字并盖章：			

供应商名称： \_\_\_\_\_ (供应商单位公章)

日 期： \_\_\_\_\_

#### 4-2、法定代表人授权书

致：（采购人）				
被授 权项 目与 内容	项目名称			
	文件编号			
	授权范围	全权办理本次采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
	法律责任	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。		
	授权期限	本授权书自提交投标文件的截止之日起 个日历日		
企业信息	企业名称			
	法定地址			
	统一社会信用代码			
法定代表人	姓名		性 别	
	职务		手机号码	
被授权人	姓名		性 别	
	职务		手机号码	
通讯地址				
法定代表人二代身份证正面复印件或扫描件		法定代表人二代身份证反面复印件或扫描件		
被授权人二代身份证正面复印件或扫描件		被授权人二代身份证反面复印件或扫描件		
法定代表人及被授权人签字：				

供应商名称：\_\_\_\_\_（供应商单位公章）

日 期：\_\_\_\_\_

## 五、实施方案

(格式自拟)

## 六、投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

### 承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：\_\_\_\_\_（盖章）

全权代表：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 承诺书（二）

致：清涧县政府采购中心

作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

## 承诺书（三）

致：清涧县政府采购中心

作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为\_\_\_\_次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

## 承诺书（四）

致：清涧县政府采购中心

作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为\_\_次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。

供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

## 承诺书（五）

致：清涧县政府采购中心

作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

## 榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他  
诺：\_\_\_\_\_。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责

任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

**注：**此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

## 投标信用承诺

项目名称：\_\_\_\_\_ 投标人：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

在\_\_\_\_\_（项目名称及项目编号）招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其他 违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规 20181457 号），自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字）：

投标人（盖章）：

承诺时间： 年 月 日

注：1. 本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

2. 此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

## 投标人信用承诺

投标人：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_法人代表：\_\_\_\_\_

承诺有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日—\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

在\_\_\_\_\_项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**注：**此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

## 投标人委托代理人员信用承诺书

在\_\_\_\_\_项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日—\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

投标人：\_\_\_\_\_

承诺人（签字）：\_\_\_\_\_

承诺时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**注：**此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站授权委托人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

## 七、中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

### 1. 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 2. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

**备注：**项目不分标段的，第\_\_标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。**非残疾人福利性单位无需提供此函。**

### 3. 监狱企业证明函

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

供应商（盖章）：\_\_\_\_\_

承诺人（签字）：\_\_\_\_\_

承诺时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 附件 1 榆林市公共资源交易平台全流程电子化政府 采购项目内容

## 一、关于需要特别提醒供应商的内容

1、本项目采用电子化投标的方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

### 2、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.44）”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

### 3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

## 二、关于文件的制作和签名

1. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

### （1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（\*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览，供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易

平台政府采购电子标书制作工具 (V8.0.0.44) 》， 下载网址：  
<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1805&ZtbSoftType=tballinclusive>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。

### (3) 制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

四、该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

①开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：

IE 浏览器输入网址：

<http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/dqxianyang/login.html>；

在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站电子交易平台点击不见面开标模块进入；

注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器

②供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

③投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正二副 纸质响应文件及电子版（光盘或 U 盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）响应文件一份（备案用）

④开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；  
注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

⑤相关技术问题，请咨询软件开发商：

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

⑥不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多 CA 互认系统正式上线运行的通知】进行下载。

# 榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

## 榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

### 一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

### 二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

### 三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南

榆林市公共资源交易中心

2021年10月9日



# 榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

# 榆林市信用承诺自主申报 操作说明

**2021.09**

建设诚信榆林

榆林市信用办

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

➢ 信用中国 (陕西榆林)

https://credit.yl.gov.cn

➢ 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

➢ 信用承诺栏目

信用承诺公示、自主申报

**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**



## 数据上报 企业自主申报信用承诺

➢ 信用中国 (陕西榆林)

https://credit.yl.gov.cn

➢ 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**



## 数据上报 企业自主申报信用承诺

### ➢ 企业或个人登录

输入正确账号、密码

**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

### ➢ 带\*号项目为必填项

- 承诺事项 (选择项)
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门 (选择项)
- 承诺书内容 (系统自动补充)
- 违约责任内容 (系统自动补充)

**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

- > 带\*号项目为必填项
- > 承诺事项 (选择项)
- > 承诺时间
- > 承诺事由
- > 受理部门 (选择项)
- > 承诺书内容 (系统自动补充)
- > 违约责任内容 (系统自动补充)

**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**

应责任。

\*承诺事由: 鄂xxx项目投标承诺

备注: 请输入备注

\*受理部门: 输入

\*受理部门统一社会信用代码: 1161080001608208X7

承诺书附件: 上传附件

支持pdf, jpg, png格式文件, jpg, png文件大小不超过10M, pdf文件大小不超过20M

提交申请 重置

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

- > 完成上报
- > 查看上报信息

**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**

信用承诺

主动上报

承诺主体	承诺事项名称	承诺期限	承诺日期	状态	操作
西安慧辰利和信息科技有限公司	西安市慧辰生冲硅色母物流设施项目	1年	2021-09-27	已发布	查看

1

资料认证  
修改密码  
异议申诉  
信用报告  
信用修复  
信用承诺

## 企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：


- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



## 常见问题 注意事项

一般的账号问题通过该页面左侧说明进行操作，如果忘记账号或密码可在此页面通过其他方式登录，查看账号或找回密码。

如果是个人请用个人登录，如果是企业请用法人登录。



# 谢谢

诚信社会让生活更美好