

项目编号：ZY2024-ZB-CS2013

汉阴县妇幼保健院母婴医养中心及女性  
康美中心家具家电物品采购项目

磋商文件

陕西正翼项目管理咨询有限公司

2024年3月

## 注意事项

1、本项目采用电子化投标方式（不见面开标系统）。投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关投标事宜。开标时请务必带数字认证证书，如因投标单位自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）<http://www.sxggzyjy.cn/>的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件。登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、投标单位拒绝对电子投标文件进行解密的；因投标单位自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形）导致在规定时间内无法解密投标文件的，上传的电子投标文件无法打开的都将按照无效投标处理。

### 5、注意事项

(1) 为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。投标单位需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：

<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4>）。

(2) 建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前30分钟即可签到），遇到问题及时联系客服4009280095。

(3) 及时关注右侧公告及互动栏目信息。

- 6、已获取磋商文件的单位如不参与项目投标，须在递交投标文件截止时间至少前一日以书面形式告知采购代理机构（接收邮箱：sxzyzbgs@163.com）。否则，采购代理机构将向监督部门如实反映相关情况。投标人一年内累计出现三次该情形，将被监督部门记录为失信行为。

# 目 录

第一章	磋商公告	1
第二章	供应商须知	5
第三章	合同条款及格式	22
第四章	磋商内容及技术要求	29
第五章	评审方法	40
第六章	磋商响应文件格式	48

# 第一章 磋商公告

## 项目概况

母婴医养中心及女性康美中心家具家电物品采购项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）获取采购文件，并于2024年03月28日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZY2024-ZB-CS2013

项目名称：母婴医养中心及女性康美中心家具家电物品采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：837,521.00元

采购需求：

合同包1（汉阴县妇幼保健院母婴医养中心及女性康美中心家具家电物品采购项目）：

合同包预算金额：837,521.00元

合同包最高限价：837,521.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	其他装具	母婴医养中心及女性康美中心家具家电	1(项)	详见采购文件	837,521.00	837,521.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起30天

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（汉阴县妇幼保健院母婴医养中心及女性康美中心家具家电物品采购项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业采购。

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- (2) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- (3) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- (4) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- (5) 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (6) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- (7) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
- (8) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
- (9) 陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知--陕财办采〔2021〕29号；
- (10) 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；
- (11) 《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- (12) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
- (13) 其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。

若享受以上政策优惠的企业，须提供相应声明函。

### 3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(汉阴县妇幼保健院母婴医养中心及女性康美中心家具家电物品采购项目)特定资格要求如下：

- (1) 提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人的提供身份证明文件；
- (2) 法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商时，只需提供法定代表人身份证；）

(3) 财务状况报告：提供 2022 年度或 2023 年度经审计的完整财务报告或开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。（如提供资信证明，须同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息表）；

(4) 税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(6) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；

(7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(8) 供应商未被列入信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

### 三、获取采购文件

时间：2024 年 03 月 18 日至 2024 年 03 月 22 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 17:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）

方式：在线获取

售价：0 元

### 四、响应文件提交

截止时间：2024 年 03 月 28 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）

### 五、开启

时间：2024 年 03 月 28 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标系统/安康市公共资源交易中心 303 开标室

### 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

## 七、其他补充事宜

注：(1) 投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的 CA 锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；(2) 投标供应商须在文件获取截止时间前登录电子交易平台下载磋商文件，否则责任自负；(3) 本项目采用不见面开标：电子化投标方式投标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。(4) 电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000。(5) 未及时下载文件的将会影响后续开评标活动；(6) 请各供应商获取磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。(7) 本项目采用电子化和远程不见面开标（投标单位远程开标，无需到场），“不见面开标大厅”登录网址 <http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：汉阴县妇幼保健院

地址：城南泰和路十字

联系方式：0915-5272902

### 2. 采购代理机构信息

名称：陕西正翼项目管理咨询有限公司

地址：西安经济技术开发区凤城一路 6 号利君 V 时代 B 座 901、912 室

联系方式：029-86210100 转 810

### 3. 项目联系方式

项目联系人：杨慧

电话：15929456696

陕西正翼项目管理咨询有限公司

2024 年 3 月 17 日



## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

序号	条款号	编列内容
1	2.1	<p>招标代理机构：陕西正翼项目管理咨询有限公司</p> <p>地址：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代B座9F</p> <p>采购项目联系人：杨慧</p> <p>电话：15929456696</p> <p>邮箱：sxzyzbg@163.com</p>
2	2.2.5	本项目不接受联合体磋商。
3	9.2	不允许提供备选方案。
4	11.1	<p>磋商报价：供应商应在磋商报价表中注明完成本次磋商所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括但不限于产品费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、招标代理服务费等、税金等其他一切相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效磋商处理。</p>
5	12.1	<p>1、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定之资格条件。须提供证明材料有：</p> <p>（1）提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人的提供身份证明文件；</p> <p>（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商时，只需提供法定代表人身份证；）</p> <p>（3）财务状况报告：提供2022年度或2023年度经审计的完整财务报告或开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。（如提供资信证明，须同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息表）；</p> <p>（4）税收缴纳证明：提供2023年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>（5）社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月至今已缴存的至少一个月的社</p>

序号	条款号	编列内容
		<p>会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>(6) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；</p> <p>(7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>(8) 供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。</p> <p><b>备注：本项目不接受联合体投标。</b></p> <p><b>上述资格证明文件为必备资格，资格证明文件应加盖公章，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，按无效投标处理。</b></p>
6	14.1	磋商有效期（含授权有效期）：从递交磋商响应文件的截止之日起 90 日历天。
7	16	发布成交结果后三个工作日内成交单位应按照采购人需求另行提供纸质版磋商响应文件（一正一副）和电子版（U 盘）磋商响应文件一份，存储内容为 word 版及 PDF 签章版磋商响应文件交与代理公司，无需封标。
8	17.1	<p>磋商响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告。</p> <p>磋商响应文件递交地址：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）。</p>
9	19.1	<p>磋商时间：详见竞争性磋商公告。</p> <p>磋商地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）不见面开标系统。</p>
10	22	<b>评审方法：综合评分法（详见第五章）</b>
11	27	<p><b>招标代理服务费率：</b></p> <p>1、招标代理服务费的计算方法：中标服务费依据《汉阴县财政局关于印发〈汉阴县 工程造价咨询等服务类收费项目评审最高限价及简化政府采购程序〉的通知》（汉财字〔2018〕99 号）文件规定收费标准收取。</p> <p>2、招标代理服务费由成交供应商支付，在领取《成交通知书》前，由成交供应商一次性支付给陕西正翼项目管理咨询有限公司。</p>

序号	条款号	编列内容
		<p>3、招标代理服务费缴纳账户：</p> <p>开户名称：陕西正翼项目管理咨询有限公司西安分公司</p> <p>开户银行：中国光大银行股份有限公司西安经济技术开发区支行</p> <p>账 号：78680188000360910</p>
12	28	<p>履约保证金：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不要求提供</p> <p><input type="checkbox"/>要求提供，金额为本采购项目各包合同金额的5%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。</p>
13	质量要求	达到国家现行有关验收规范“合格”标准。
14	同义词语	构成磋商文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人”、“和”“供应商”、“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。
15	现场踏勘	<p><input checked="" type="checkbox"/>自行踏勘。</p> <p><input type="checkbox"/>组织踏勘：</p> <p>联系人：/</p> <p>联系方式：/</p> <p>踏勘时间：/</p> <p>踏勘地点：/</p>
16	进口产品	<p><input checked="" type="checkbox"/> 本采购项目拒绝进口产品参加投标。</p> <p><input type="checkbox"/> 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品。</p>
17	相同品牌产品说明	<p>1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；磋商总报价相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。</p> <p>2、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌</p>

序号	条款号	编列内容
		相同的，按前款规定处理。
18	核心产品	大会议桌。
19	其他	<p>1、本项目采用远程不见面开标及电子化投标的方式。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页.服务指南.下载专区】中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》。投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。</p> <p>2、成交供应商应按照采购人需求另行提供纸质版响应文件（一正一副）交予代理公司，无需封标。</p> <p>3、本项目为非专门面向中小企业采购。</p> <p>4、本项目所属行业为：工业。</p>

## 一. 总 则

### 1. 资金来源

1.1 本次磋商所签合同使用其他财政资金支付，资金已落实到位。

### 2. 招标代理机构及合格的供应商

#### 2.1 招标代理机构

实施本次招标的招标代理机构为陕西正翼项目管理咨询有限公司。

#### 2.2 合格的供应商：

2.2.1 供应商应具备的资格条件：见供应商须知前附表。

2.2.2 供应商不得存在下列情形之一：

2.2.2.1 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2.2.2.2 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

2.2.2.3 与本项目采购代理机构同为一个法定代表人的；

2.2.2.4 被责令停业的；

2.2.2.5 被暂停或取消磋商资格的；

2.2.2.6 财产被接管或冻结的；

2.2.2.7 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

2.2.2.8 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

2.2.2.9 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目磋商或者未划分包的同一磋商项目磋商。

2.2.2.10 受到刑事处罚，或者受到责令停产停业、在三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录；

2.2.2.11 两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其磋商响应文件作为无效处理；

2.2.2.12 法律法规及相关行政规范性文件规定的其他情形。

#### 2.2.3 关联企业磋商限制

2.2.3.1 本磋商文件所称关联企业，是指存在关联关系的企业。

2.2.3.2 关联企业中，同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资

子公司及其控股公司，都不得参加同一采购标项磋商。一经发现，将导致磋商同时被拒绝。

#### 2.2.4 关系企业磋商限制

总公司、分公司不能以不同的供应商身份参加同一采购标项磋商。

#### 2.2.5 本项目不接受联合体磋商

如果在磋商文件中接受联合体磋商（见供应商须知前附表），以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同磋商响应文件一并递交磋商响应文件接收人。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（同一包）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目（同一包）磋商，否则按无效磋商处理。

2.2.6 磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

### 3. 磋商标的物的合格性和合法性

3.1 磋商标的物应满足磋商文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

### 4. 磋商响应文件内容的真实性

4.1 供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的磋商资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

### 5. 磋商过程的监督和管理

5.1 同级政府采购监督管理部门和有关部门依法履行对磋商过程的监督管理职责。

## 二. 磋商文件

### 6. 磋商文件构成

6.1 磋商文件要求提供的服务，磋商程序和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件共六章，内容如下：

#### 第一章 磋商公告

## 第二章 供应商须知

## 第三章 合同条款及格式

## 第四章 磋商内容及技术要求

## 第五章 评审方法

## 第六章 磋商响应文件构成及格式

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。

6.3 本磋商文件的解释权归陕西正翼项目管理咨询有限公司。

## 7. 磋商文件的修改和澄清

7.1 在磋商响应文件递交截止时间前，招标代理机构可以视采购具体情况，延长磋商响应文件递交截止时间和磋商时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取磋商文件的供应商。

7.2 招标代理机构如果对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，招标代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3 已经获取磋商文件的供应商对磋商文件有疑问的，均应在磋商截止日期2日前以书面形式向招标代理机构提出。招标代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有供应商。

7.4 供应商在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

## 三. 磋商响应文件的编制

### 8. 磋商语言和磋商货币

8.1 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与招标代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

8.2 磋商报价应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

### 9. 磋商响应文件的构成

9.1 供应商提交的磋商响应文件应包含下列部分的内容：

### 9.1.1 磋商响应函

### 9.1.2 法定代表人授权委托书

### 9.1.3 磋商报价表

### 9.1.4 商务要求

### 9.1.5 技术要求

### 9.1.6 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

9.2 如果在磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商方案，否则，将按无效磋商处理。

## 10. 磋商响应文件格式

10.1 供应商应按照磋商文件中第六章所提供的格式和要求制作磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。

10.2 按磋商文件第9条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其磋商响应文件，供应商不得缺少任何磋商文件要求填写的表格或提交的资料。否则，按无效磋商处理。

## 11. 磋商报价

11.1 磋商报价：报价以人民币报价。供应商应在磋商报价表中标明完成本次磋商所要求的货物或服务且验收合格的所有费用。磋商报价表中标明本次货物或服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效磋商处理。

11.2 磋商报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的磋商响应文件将被作无效响应处理。

11.3 磋商报价：总包交钥匙价（精确到小数点后二位）。

## 12. 证明供应商合格的资格证明文件

12.1 供应商应按照磋商文件“供应商须知前附表”的要求，在磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，将按无效磋商处理。

## 13. 证明标的物的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1 供应商应在磋商响应文件中提供货物满足磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商，与磋商文件要求有重大偏离（评审中进行扣分的除外）的磋商，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应文件将被作无效响应处



理。

13.2 上述证明文件可以是文字资料、图片和数据，它包括：

13.2.1 货物内容、实施方案、交货期、付款方式等方面的详细说明；

13.2.2 逐条对磋商文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物对磋商的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件。

#### 14. 磋商有效期

14.1 磋商有效期（含授权有效期）从上传磋商响应文件的截止之日起 90 个日历天。磋商有效期不满足磋商文件要求的磋商，将被视为非响应性磋商而予以拒绝，将按无效磋商处理。

14.2 在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，招标代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。

#### 15. 磋商响应文件的式样和签署及制作

15.1 编制电子投标文件时，应使用最新发布电子投标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

##### （1）电子招标文件下载

投标单位登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（\*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

##### （2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

投标单位登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

##### （3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，

请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095。

15.2 电子投标文件须由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字或盖章。（磋商文件要求磋商文件中法定代表人签字处必须由法定代表人签署，要求授权代表签字处必须由授权代表签署，要求盖章处均须加盖投标人电子章），若由授权代表签署，须按磋商文件规定的格式出具的“法定代表人授权委托书”附在磋商文件中，所有要求签字或盖章处，均须由签字者本人书写或盖章。

15.3 供应商名称应填写全称并加盖电子公章。

15.4 因字迹潦草、表述不清或不按磋商文件格式编制的磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

## 四. 磋商响应文件的递交

### 16. 磋商响应文件的密封和标记

发布成交结果后三个工作日内成交单位应按照采购人需求另行提供纸质版磋商响应文件（一正一副）和电子版（U 盘）磋商响应文件一份，存储内容为 word 版及 PDF 签章版磋商响应文件交与代理公司，无需封标。

### 17. 磋商响应文件的递交

17.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标单位应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（\*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

17.2 供应商应按“供应商须知前附表”中规定的时间和地点，在规定的投标截止时间前将电子版投标文件递交至招标代理机构投标文件接收人。

17.3 招标代理机构接收人在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，只负责对磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

17.4 无论供应商成交与否，其磋商电子版响应文件恕不退还。

### 18. 磋商的修改与撤回

18.1 在规定的磋商截止时间之前，供应商可随时撤回已上传的电子投标文件。

## 五. 磋商与评审

### 19. 磋商

19.1 招标代理机构在规定的的时间和地点组织磋商。在磋商响应递交截止时间前供应商进入不见面开标会议室，并完成系统签到、电子投标文件解密等操作。

19.2 《政府采购法》第三十八条和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号及《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资[2016]53号文件等规定，不在每轮磋商结束时公开供应商的报价。

19.3 招标代理机构将做磋商记录，存档备查。

19.4 在开标环节出现下列情况之一的，其磋商文件视为无效文件：

- (1) 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
- (2) 因供应商自身原因（如所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
- (3) 上传的电子投标文件无法打开的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

### 20. 评审组织及评审原则

20.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号等规定，依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。其中评审专家人数不得少于成员总数的三分之二，采购人代表须持有授权书。磋商小组按照磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

20.2 磋商文件和磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。供应商不得在磋商后使用任何方式对磋商响应文件的实质性内容做任何更改。

20.3 在评审期间，对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组全体专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商文件的实质性内容。

20.4 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要

求，将由磋商小组根据其磋商响应文件按最大风险进行评审。

#### 20.5 磋商过程中的实质性变动：

20.5.1 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

20.5.2 对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

#### 20.6 磋商响应文件的初审（含资格性审查和符合性审查）

20.6.1 磋商小组将审查磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全，有无计算上的错误等。

20.6.2 计算错误将按以下方法更正：①磋商响应文件中磋商一览表（报价表）内容与磋商文件中相应内容不一致的，以磋商一览表（报价表）为准；②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商文件。修正后的报价按照磋商文件 20.3 条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

20.6.3 在详细评审之前，根据本须知第 20.6.4 条的规定，磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的磋商。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.6.4 实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。如发现下列情况之一的，其磋商将构成非实质性响应，按无效响应处理：

20.6.4.1 没有按照磋商文件要求提供的磋商响应文件或磋商响应文件构成有重大缺项；

20.6.4.2 磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

20.6.4.3 资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

20.6.4.4 磋商响应文件要求盖章处无供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；

20.6.4.5 无磋商有效期或有效期不满足磋商文件要求的；

20.6.4.6 对磋商文件要求有重大负偏离的（评审办法中需要扣分的除外）；

20.6.4.7 供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效响应处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

20.6.4.8 磋商响应文件名称与本项目名称不一致的；

20.6.4.9 磋商总报价低于成本或者高于磋商文件公布的采购预算的。

20.7 磋商响应文件的详细评审

20.7.1 磋商小组将按照本须知第 20.6.4 条规定，只对确定为实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件进行详细评审。磋商时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

20.7.2 详细评审按照第五章“评审方法”的方法进行评审。

20.8 成交候选人的确定

20.8.1 磋商小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐一至三名成交候选人，标明排列顺序。

## 21. 评审过程的保密

21.1 磋商小组全体成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

21.2 在评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向磋商小组和采购人及招标代理机构施加任何影响，应予废标。

## 22. 评审方法

22.1 按照关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号的规定，本次评审采用综合评分法，即在全部满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推荐一至三名成交候选供应商。

## 23. 评审程序

23.1 按照初审（含资格性审查和符合性审查）、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、详细评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审、在上一步评审中供应商被按无效磋商处理的或被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

## 六. 成交、通知与签约

### 24. 成交程序

24.1 磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序,推荐3名成交候选人,作为评审结果。评审结果由磋商小组全体成员签字确认。

24.2 采购人根据评标报告中推荐的成交候选人排列顺序,确定排名第一的为成交供应商。

24.3 确定的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形,不符合成交条件的,采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商,也可以重新组织磋商。

24.4 采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交人。

24.5 成交供应商确定之后,成交公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

24.6 供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的,应当在公示期间提出。

### 25. 成交与落标通知

25.1 招标代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

25.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后,采购人改变成交结果,或者成交供应商放弃成交,应当承担相应的法律责任。

### 26. 成交合同的签订

26.1 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内,按照磋商文件和成交供应商的磋商响应文件(包括评审中形成的澄清文件)的约定,与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商的磋商响应文件(包括评审中形成的澄清文件)作实质性修改。

26.2 采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 27. 招标代理服务费

1、招标代理服务费的计算方法：中标服务费依据《汉阴县财政局关于印发〈汉阴县工程造价咨询等服务类收费项目评审最高限价及简化政府采购程序〉的通知》（汉财字〔2018〕99号）文件规定收费标准收取。

2、招标代理服务费由成交供应商支付，在领取《成交通知书》前，由成交供应商一次性支付给陕西正翼项目管理咨询有限公司。

3、招标代理服务费缴纳账户：

开户名称：陕西正翼项目管理咨询有限公司西安分公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司西安经济技术开发区支行

账 号：78680188000360910

## 28. 履约保证金：

不要求提供

要求提供，金额为本采购项目履约保证金为合同金额的5%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。

## 29. 其他

29.1 磋商步骤为：第一次报价（磋商响应文件的报价）---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。

29.2、经过公开发布磋商信息后，有效磋商供应商不足三家时，由磋商小组集体研究并报监督管理机关同意，采用相应方式完成采购。

29.3、当第二次报价全部超过财政预算限额或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

29.4、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。给采购人造成损失，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

## 30. 质疑与质疑答复

30.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提

出质疑（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见磋商公告）。

30.2 质疑函范本格式在中国政府采购网站（<http://www.ccgp.gov.cn/>）自行下载。

30.3 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.4 法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

- 1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2、质疑项目的名称、编号；
- 3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4、事实依据；
- 5、必要的法律依据；
- 6、提出质疑的日期。

备注：供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5 质疑有下列情形之一的，采购代理机构不予受理：

- 1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
- 2、超过法定质疑期限的；
- 3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
- 4、提出的质疑事项已经明确答复的；
- 5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

30.6 质疑答复

采购人或招标代理机构在收到供应商的书面质疑后将按规定的时间进行回复。

30.7 供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

## 31. 信用担保

31.1 陕西省政府采购信用担保及信用融资政策

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办



采〔2018〕23号)和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)文件精神,有融资需求的供应商可根据自身情况,在陕西省政府采购信用融资平台(含各市分平台)自主选择金融机构及其融资产品,凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第三章 合同条款及格式

### 合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	内 容
1	<p><b>采购人信息：</b>汉阴县妇幼保健院</p> <p><b>地址：</b>汉阴县城南泰和路十字</p> <p><b>项目名称：</b>汉阴县妇幼保健院母婴医养中心及女性康美中心家具家电物品采购项目</p> <p><b>资金来源：</b>其他财政资金，资金已落实到位</p>
2	<b>项目实施地点：</b> 采购人指定地点
3	<b>交货期：</b> 合同签订之日起 30 天
4	<b>质保期：</b> 验收合格后 1 年
5	<p><b>付款：</b></p> <p>1. 合同总价即成交价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。</p> <p>2. 付款方式和程序：</p> <p>2.1 由采购人负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人（附详细清单）。</p> <p><b>2.2 付款方式：</b></p> <p>2.2.1 合同签订后，所有货物到达采购人指定地点安装调试后支付合同总价款的 30%，经采购人验收合格后支付合同总价款 50%，待项目结算审计完成后付清余款。（具体以双方签订合同为准）。</p> <p>2.3 支付方式：银行转账</p>
6	<p><b>质量标准及要求：</b>符合国家及行业有关现行规范、标准的要求。</p> <p><b>质量保证：</b></p> <p>1、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足磋商文件的要求，磋商文件未明确要求的内容，供应商须按磋商产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责</p>

	<p>任。</p> <p>2、供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。</p> <p>3、供方必须严格按照需方要求和国家颁布的有关技术规范标准提供货物。</p> <p>4. 所选原材料必须保证质量可靠、进货渠道正规，符合国家相关标准，并满足磋商文件要求。</p> <p>5. 所供成品保证质量合格，符合国家有关技术规范，确保无水货、假货、翻新货及残次品，并能按期交货。</p> <p>6. 保证所供货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、腐烂、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。</p> <p>7. 供方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供方承担。</p> <p>8. 在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购单位应在最短时间内，以书面形式向成交单位提出索赔，同时通告采购代理机构。</p> <p>9. 保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由成交单位承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。</p> <p>10. 成交供应商所供货物，若发生侵权而产生的一切后果，由成交供应商负责，采购人保留索赔权利。</p>
<p>7</p>	<p><b>包装、运输、安装、调试：</b></p> <p>(1) 包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。成交单位须提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。应采取防摔、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次 搬运、装卸及长途运输。</p> <p>(2) 供应商负责安装和调试，保证设备能够正常运行，并达到合同中规定的技术要求及产品性能，期间所发生的费用均由供应商负责。</p>

	<p>(3) 供应商应对运输、搬运、安装、调试等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任及费用。</p> <p>(4) 所有产品在运输、搬运、安装、调试的过程中，造成采购人损失的，由供应商承担全部责任并赔偿费用。</p> <p>(5) 合同所约定的货物交付采购人初步验收前的风险由供应商承担，采购人承担接收后的风险。</p> <p>(6) 成交单位应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。</p>
8	<p><b>考核验收</b></p> <p>1. 供方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足需方要求；</p> <p>2. 项目实施、验收等相关流程制度标准，以国家相关法律、法规和上级机关的规章、制度为准。成交供应商完成工作内容后向采购人提起验收申请，经采购人组织评审通过视为验收合格。</p> <p>3. 成交人向采购人提供项目履约过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。</p> <p>3.1 验收依据</p> <p>3.2 磋商文件、磋商响应文件、澄清表（如有）；</p> <p>3.3 本合同及附件文本；</p> <p>3.4 国家相应的标准、规范。</p>
9	<p><b>违约责任：</b></p> <p>1. 按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。</p> <p>2. 未按合同或磋商文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。</p> <p>3. 供应商的磋商响应文件为签订正式书面合同书不可分割的部分，供货方应履行相应的责任。</p>
10	<p><b>政府采购合同：</b></p> <p>政府采购合同适用《中华人民共和国民法典》。采购人和供应商之间的权利和</p>

义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。

采购人可以委托采购代理机构代表其与供应商签订政府采购合同。由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的授权委托书，作为合同附件。

政府采购合同应当采用书面形式。

国务院政府采购监督管理部门应当会同国务院有关部门，规定政府采购合同必须具备的条款。

采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

经采购人同意，中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

**注：磋商文件中若有未尽事宜，以最终合同为准。**

# 汉阴县妇幼保健院母婴医养中心及女性康美 中心家具家电物品采购项目

## 采购合同

### (示范文本)

成交供应商和采购人也可根据项目特点自行拟定合同条款。

## 第一部分 协议书

采购人（全称）：

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、项目概况

1. 项目名称：

2. 项目地点：

3. 项目内容：

### 二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、磋商响应文件、磋商文件、澄清、磋商补充文件（或委托书）；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

### 三、合同价款

1. 合同金额（大写）：\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）。

2. 合同总价即成交价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

四、项目实施地点、交货期、质保期：详见“第三章合同条款及格式前附表”

五、付款方式：详见“第三章合同条款及格式前附表”

六、质量保证、包装、运输、安装、调试：详见“第三章合同条款及格式前附表”

七、考核验收、违约责任：详见“第三章合同条款及格式前附表”

### 八、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

### 九、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十、违约责任：详见“第三章合同条款及格式前附表”

**十一、其他（在合同中具体明确）****十二、政府采购合同：详见“第三章合同条款及格式前附表”****十三、合同订立**

1. 订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

2. 订立地点：\_\_\_\_\_。

3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执贰份，监管部门备案贰份、招标代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

**甲 方（公章）**

单位名称：

地 址：

代 理 人：

联系电话：

账 号：

开户银行：

签订日期：

**乙 方（公章）**

单位名称：

地 址：

代 理 人：

联系电话：

签订日期：



## 第四章 磋商内容及技术要求

## 一、参数

序号	区域	名称	计量单位	数量	规格和尺寸	参考图片	参数
家电设施							
1	A, B, C 房型通用	小冰箱	台	16	深 520mm*宽 480mm*高 1170mm (±不超 过 10%)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 118 升冷藏容积 86L 冷冻容积 32L</li> <li>2. 电压 220V</li> <li>3. 单门直冷</li> <li>4. 机械温控，三级能效</li> </ol>
2		直饮机	台	16	高 415mm*宽 330mm*厚 190mm (±不超过 20%)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 厨下，可储存≥4000L 市政自来水</li> <li>2. 过滤原理，反渗透。</li> <li>3. 出水速度；3-4L</li> <li>4. 可直接饮用</li> </ol>
3		微波炉	个	16	440mm 长*330mm 宽*258mm 高(± 不超过 10%)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 功率≥700W，白色外观</li> <li>2. 容量≥20L，转盘式</li> <li>3. 电压 220V</li> <li>4. 侧开门，二级能效</li> </ol>
4		温奶器	个	16			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 恒温水壶。调奶器，温奶器，奶瓶消毒带烘干 多功能婴儿冲泡奶粉机暖奶。</li> <li>2. 一键煮水后。自动跳转 45 度恒温模式，无需反复兑水 20 秒完成调奶。</li> <li>3. 额定功率≥800W. 电压 220V。</li> <li>4. 按键操作</li> </ol>
5		液晶电视	台	16	超高清 4K		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 屏幕尺寸；65 寸屏幕比例 16.9</li> <li>2. 内存 2+16G</li> <li>3. WIFI 频段：2.4/5G</li> <li>4. 系统 ANDROID</li> <li>5. 音响≥10W</li> <li>6. 智能语音助手</li> <li>7. 功率：电源功率≥125W，待机≤0.5W，工作电压 220V</li> </ol>

6		热水器	台	16	≥60L 750mm长*450mm 宽*415mm高(± 不超过10%)		1. 横式挂墙 2. 220V 单管加热 3. 触摸屏, 二级能效, 下出水, 下进水。 4. 功率≥3001-5000W
卫浴设施							
1		淋浴房	平方米	106	钻石型单移门 淋浴房		金属边框钢化玻璃(含五金)
家具设施							
1	A 户型	床	张	12	2030mm 长 *1810mm 宽 *1000mm 高 (床垫 1800*2000mm) (±不超过 10%)		1. 外部面: 优质原木切片胡桃木实木木皮贴面, 木皮厚度≥0.6mm, 含水率(%)≤8, 经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致; 2. 基材: 环保 E0 级实木多层胶合板材, 静曲强度≥20MPa 符合标准 (GB/T 9846-2015), 甲醛释放量≤0.05mg/L (GB 18584-2001); 3. 蒙包: 采用 PU 切割棉高弹海绵, 使用无苯胶粘剂粘接海绵; 其中甲醛释放量≤0.03(mg/m²·h), 海绵回弹率≥50%, 75%压缩永久变形≤5%, 产品符合 GB 18587-2001, GB/T10802-2006 等技术标准。外包优质高档西皮。 4. 床板: E0 级多层复合板, 厚度≥12mm。 5. 床箱: 外部木皮饰面, 内框架内为 18mm 厚板, 底部为固定脚架, 设置内凹式安全防护。 6. 油漆: 采用环保油漆, 符合 GB 18581-2020 和 GB/T 23997-2009 要求。 7. 结构: 床箱 25cm 高, 床屏实木边框(榉木、桦木), 西皮软包。
2		床头柜	个	24	φ 500mm*500mm 高(±不超过 10%)		1. 外部面: 优质原木切片胡桃木实木木皮贴面, 木皮厚度≥0.6mm, 含水率(%)≤8, 经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致; 2. 基材: 环保 E0 级实木多层胶合板材, 静曲强度≥20MPa 符合标准

							(GB/T 9846-2015), 甲醛释放量≤0.05mg/L (GB 18584-2001)。3. 油漆: 采用环保油漆, 符合 GB 18581-2020 和 GB/T 23997-2009 要求。4. 胶粘剂: 选用环保胶粘剂。6. 五金配件: 采用五金配件, 采用三节静音阻尼滑轨。镀铜金属拉手。
3		床垫	张	12	2000mm 长 *1800mm 宽 *250mm 高 (±不超过 10%)		1、弹簧钢丝: 弹簧钢丝直径: 1.33mm-2.8mm 穿簧钢丝直径: 1.3mm-2.8mm 床芯弹簧覆盖率: =52% 耐久性寿命试验: 6 万次无损, 压缩量 b<=70mm 2、纺织布料: 耐干摩擦包牢度>=3 级 3、聚胺脂泡沫: 泡沫密度>=15kg/m3 4、辅垫料: 椰棕垫: 拉伸强度>=16N/CM 纤维: 经高温消毒工艺处理, 拉伸强度>=10N/M 5、阻烯性能 (合同规定时): 符合 GB17927——1999 抗引烯特性。
4		沙发	张	12	1600mm 长 *850mm 宽 *760mm 高 (±不超过 10%)		1、面料: 采用防螨虫麻绒, 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的标准要求, 其中甲醛含量为 C 类≤20mg/kg 防磨防污性好; 2、基材: 优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板, 经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料 (海绵): 符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016 标准, 25% 压陷硬度、65% 25% 压陷比均为合格, 75% 压缩永久变形≤5%, 回弹率≥42%, 拉伸强度≥104 KPa, 伸长率≥150%, 撕裂强度≥2.8N/cm, 干热老化后拉伸强度≥120KPa, 湿热老化后拉伸强度≥115KPa, TVOC≤0.1mg/m³ h。

							4、钢制脚架。
5		大圆茶几	个	12	Φ 1000mm*400mm 高(±不超过 10%)		1. 外部面: 优质原木切片胡桃木实木皮贴面, 木皮厚度≥0.6mm, 含水率(%)≤8, 经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致; 2. 基材: 环保 E0 级实木多层胶合板材, 静曲强度≥20MPa 符合标准 (GB/T 9846-2015), 甲醛释放量≤0.05mg/L (GB 18584-2001)。3. 框架: 钢制框架 4. 油漆: 采用环保油漆, 符合 GB 18581-2020 和 GB/T 23997-2009 要求。5. 胶粘剂: 选用环保胶粘剂。6. 五金配件: 采用五金配件, 采用三节静音阻尼滑轨。镀铜金属拉手。7. 外观及结构: 边角导 R2 安全圆弧, 设置抽屉、镀铜金属底座。
6		休闲椅	张	12	700mm 长*680mm 宽*850mm 高(± 不超过 10%)		1、PP 工程塑料背架, 带固定腰靠, PP 工程塑料符合 GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准, 邻苯二甲酸酯≤0.01%, 重金属可溶性铅≤2mg/kg, 重金属可溶性汞≤2mg/kg, 重金属可溶性铬≤2mg/kg, 重金属可溶性镉≤2mg/kg, 多环芳烃≤0.2mg/kg, 多溴联苯 ≤5mg/kg。 2、海绵: 符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016 标准, 25% 压缩硬度、65% 25% 压缩比均为合格, 75% 压缩永久变形≤5%, 回弹率≥42%, 拉伸强度≥104 KPa, 伸长率≥150%, 撕裂强度≥2.8N/cm, 干热老化后拉伸强度≥120KPa, 湿热老化后拉伸强度≥115KPa, TVOC ≤0.1mg/m³ h。 3、椅子底盘带原位锁定, 符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999 标准, 中性盐雾测试连续

						<p>喷雾 72 小时涂层本身的耐 腐蚀性等级、涂层对基体的保护等级均为 10 级；</p> <p>4、椅子扶手，符合 GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》标准，邻苯二甲酸酯≤0.01%，重金属可溶性铅≤2mg/kg，重金属可溶性汞≤2mg/kg，重金属可溶性铬≤2mg/kg，重金属可溶性镉≤2mg/kg，多环芳烃≤0.2mg/kg。</p> <p>5、面材： 采用透气网布，符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范或 GB/T 18885-2009 生态纺织品技术要求， 甲醛含量&lt;20mg/kg。具有透气功能；经液防潮、防污等工艺处理,使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气。</p>
7		书桌	张	12	<p>1200mm 长 *600mm 宽 *750mm 高（± 不超过 10%）</p>	 <p>1、面材： 优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；</p> <p>2、基材： 采用刨花板，符合 GB/T 4897-2015 、HJ571-2010、GB 18580-2017 标准，其中甲醛释放量≤0.018mg/m<sup>3</sup>， 内结合强度≥0.4MPa、静曲强度≥12MPa、表面结合强度≥0.9Mpa，弹性模量≥2400MPa，总挥发性有机化合物≤40ug/m<sup>3</sup></p> <p>3、五金： 采用优质五金配件。</p> <p>4、粘合剂： 采用水基型胶粘剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量≤75g/L，游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg</p> <p>5、封边带： 采用 PVC 封边条同色封</p>

							边,符合 QB/T 4463-2013 标准要求, 甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ,可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 1\text{mg/kg}$ ,封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍
8		书椅	把	12	360mm 长*340mm 宽*430mm 高(± 不超过 10%)		<p>1、PP 工程塑料背架,带固定腰靠,PP 工程塑料符合 GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准,邻苯二甲酸酯<math>\leq 0.01\%</math>,重金属可溶性铅<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>,重金属可溶性汞<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>,重金属可溶性铬<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>,重金属可溶性镉<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>,多环芳烃<math>\leq 0.2\text{mg/kg}</math>,多溴联苯<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。</p> <p>2、海绵:符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016 标准,25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格,75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>,回弹率<math>\geq 42\%</math>,拉伸强度<math>\geq 104\text{KPa}</math>,伸长率<math>\geq 150\%</math>,撕裂强度<math>\geq 2.8\text{N/cm}</math>,干热老化后拉伸强度<math>\geq 120\text{KPa}</math>,湿热老化后拉伸强度<math>\geq 115\text{KPa}</math>,TVOC<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3\text{h}</math>。</p> <p>3、椅子扶手,符合 GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》标准,邻苯二甲酸酯<math>\leq 0.01\%</math>,重金属可溶性铅<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>,重金属可溶性汞<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>,重金属可溶性铬<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>,重金属可溶性镉<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>,多环芳烃<math>\leq 0.2\text{mg/kg}</math>。</p> <p>4、面材:采用透气网布,符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范或 GB/T 18885-2009 生态纺织品技术要求,甲醛含量<math>&lt; 20\text{mg/kg}</math>。具有透气功能;经液防潮、防污等工艺处理,使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气。</p> <p>5、弓形脚架。</p>

9	C 户型	床	张	3	2200mm 长 *1800mm 宽 *1060mm 高 (床 垫 1800*2000mm) (±不超过 10%)		<p>1. 外表面: 优质原木切片胡桃木实木木皮贴面, 木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>, 含水率 (%) <math>\leq 8</math>, 经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致;</p> <p>2. 基材: 环保 E0 级实木多层胶合板材, 静曲强度<math>\geq 20\text{MPa}</math> 符合标准 (GB/T 9846-2015), 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math> (GB 18584-2001);</p> <p>3. 蒙包: 采用 PU 切割棉高弹海绵, 使用无苯胶粘剂粘接海绵; 其中甲醛释放量<math>\leq 0.03 (\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h})</math>, 海绵回弹率<math>\geq 50\%</math>, 75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>, 产品符合 GB 18587-2001, GB/T10802-2006 等技术标准。外包优质高档西皮。</p> <p>4. 床板: E0 级多层复合板, 厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>。5. 床箱: 外部木皮饰面, 内框架内为 18mm 厚板, 底部为固定脚架, 设置内凹式安全防护。6. 油漆: 采用环保油漆, 符合 GB 18581-2020 和 GB/T 23997-2009 要求。7. 结构: 床箱 25cm 高, 床屏实木边框 (榉木、桦木), 西皮软包。</p>
10		床头柜	个	6	500mm 长*450mm 宽*550mm 高(± 不超过 10%)		<p>1. 外表面: 优质原木切片胡桃木实木木皮贴面, 木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>, 含水率 (%) <math>\leq 8</math>, 经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致;</p> <p>2. 基材: 环保 E0 级实木多层胶合板材, 静曲强度<math>\geq 20\text{MPa}</math> 符合标准 (GB/T 9846-2015), 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math> (GB 18584-2001)。</p> <p>3. 油漆: 采用环保油漆, 符合 GB 18581-2020 和 GB/T 23997-2009 要求。4. 胶粘剂: 选用环保胶粘剂。6. 五金配件: 采用五金配件, 采用三节静音阻尼滑轨。镀铜金属拉手。</p>
11		床垫	张	3	2000mm 长 *1800mm 宽 *230mm 高 (± 不超过 10%)		<p>1、弹簧钢丝: 弹簧钢丝直径: 1. 33mm-2. 8mm 穿簧钢丝直径: 1. 3mm-2. 8mm 床芯弹簧覆盖率: =52% 耐久性寿命试验: 6 万次无损, 压缩量 <math>b \leq 70\text{mm}</math></p> <p>2、纺织布料: 耐干摩擦包牢度<math>\geq 3</math></p>



							<p>级</p> <p>3、聚胺脂泡沫：泡沫密度<math>\geq 15\text{kg/m}^3</math></p> <p>4、辅垫料：椰棕垫：拉伸强度<math>\geq 16\text{N/CM}</math> 纤维：经高温消毒工艺处理，拉伸强度<math>\geq 10\text{N/M}</math></p> <p>5、阻烯性能（合同规定时）：符合 GB17927——1999 抗引烯特性。</p>
12		沙发	张	3	1860mm 长 *850mm 宽 *760mm 高（ $\pm$ 不超过 10%）		<p>1、面料：采用防螨虫麻绒，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 的标准要求，其中甲醛含量为 C 类<math>\leq 20\text{mg/kg}</math> 防 磨防污性好；</p> <p>2、基材：优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、辅料（海绵）：符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016 标准，25% 压陷硬度、65% 25% 压陷比均为合格，75% 压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>，回弹率<math>\geq 42\%</math>，拉伸强度<math>\geq 104\text{KPa}</math>，伸长率<math>\geq 150\%</math>，撕裂强度<math>\geq 2.8\text{N/cm}</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 120\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 115\text{KPa}</math>，TVOC<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3\text{h}</math>。</p> <p>4、钢制脚架。</p>
13		大圆几	个	3	$\phi$ 1000mm*300mm 高（ $\pm$ 不超过 10%）		<p>1. 外部面：优质原木切片胡桃木实木木皮贴面，木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，含水率（%）<math>\leq 8</math>，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；</p> <p>2. 基材：环保 E0 级实木多层胶合板材，静曲强度<math>\geq 20\text{MPa}</math> 符合标准（GB/T 9846-2015），甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>（GB 18584-2001）。3. 框架：钢制框架. 4. 油漆：采用环保油漆，符合 GB 18581-2020 和 GB/T 23997-2009 要求。5. 胶粘剂：选用环保胶粘剂。6. 五金配件：采用五金配件，采用三节静音阻尼滑轨。镀铜</p>



							金属拉手。7. 外观及结构：边角导R2安全圆弧，设置抽屉、镀铜金属底座。
14		小圆几	个	3	φ 500mm*450mm 高（±不超过10%）		1. 外部面：优质原木切片胡桃木实木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，含水率（%）≤8，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2. 基材：环保E0级实木多层胶合板材，静曲强度≥20MPa符合标准（GB/T 9846-2015），甲醛释放量≤0.05mg/L（GB 18584-2001）。3. 框架：钢制框架。4. 油漆：采用环保油漆，符合 GB 18581-2020 和 GB/T 23997-2009 要求。5. 胶粘剂：选用环保胶粘剂。6. 五金配件：采用五金配件，采用三节静音阻尼滑轨。镀铜金属拉手。7. 外观及结构：边角导R2安全圆弧，设置抽屉、镀铜金属底座。
15		边几	个	3	φ 400mm*400mm 高（±不超过10%）		1. 外部面：优质原木切片胡桃木实木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，含水率（%）≤8，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2. 基材：环保E0级实木多层胶合板材，静曲强度≥20MPa符合标准（GB/T 9846-2015），甲醛释放量≤0.05mg/L（GB 18584-2001）。3. 框架：钢制框架。4. 油漆：采用环保油漆，符合 GB 18581-2020 和 GB/T 23997-2009 要求。5. 胶粘剂：选用环保胶粘剂。6. 五金配件：采用五金配件，采用三节静音阻尼滑轨。镀铜金属拉手。
16		书桌	张	6	1200mm 长 *600mm 宽 *750mm 高（±不超过10%）		1、PP工程塑料背架，带固定腰靠，PP工程塑料符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，邻苯二甲酸酯≤0.01%，重金属可溶性铅≤2mg/kg，重金属可溶性汞≤2mg/kg，重金属可溶性铬≤2mg/kg，重金属可溶性镉≤2mg/kg，多环芳烃

						<p>≤0.2mg/kg, 多溴联苯 ≤5mg/kg。</p> <p>2、海绵：符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016 标准, 25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格, 75%压缩永久变形≤5%, 回弹率≥42%, 拉伸强度≥104 KPa, 伸长率≥150%, 撕裂强度≥2.8N/cm, 干热老化后拉伸强度≥120KPa, 湿热老化后拉伸强度≥115KPa, TVOC ≤0.1mg/m<sup>3</sup> h。</p> <p>3、椅子扶手, 符合 GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》标准, 邻苯二甲酸酯≤0.01%, 重金属可溶性铅≤2mg/kg, 重金属可溶性汞≤2mg/kg, 重金属可溶性铬≤2mg/kg, 重金属可溶性镉≤2mg/kg, 多环芳烃≤0.2mg/kg。</p> <p>4、面材：采用透气网布, 符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范或 GB/T 18885-2009 生态纺织品技术要求, 甲醛含量&lt;20mg/kg。具有透气功能; 经液防潮、防污等工艺处理, 使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气。</p> <p>5、弓形脚架。</p>
17		妆凳	把	3	360mm 长*340mm 宽*430mm 高(±不超过 10%)	 <p>1、面料:采用优质西皮, 符合 GB/T 16799-2008 《家具用皮革》标准, 撕裂力≥90N, 摩擦色牢度干擦(500次)、湿擦(250次)、碱性汗液(80次)达到≥4级, 气味≤2级, 耐光性≥5级, 禁用偶氮染料的含量≤30mg/kg、游离甲醛含量≤20mg/kg, 挥发性有机化合物≤20mg/kg, PH值≥7, 可萃取重金属铅含量、镉含量均为≤1mg/kg。</p> <p>2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板, 经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、辅料(海绵):符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016</p>

							标准, 25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格, 75%压缩永久变形≤5%, 回弹率≥42%, 拉伸强度≥104 KPa, 伸长率≥150%, 撕裂强度≥2.8N/cm, 干热老化后拉伸强度≥120KPa, 湿热老化后拉伸强度≥115KPa, TVOC≤0.1mg/m³ h。
18		书椅	把	3	600mm长*620mm宽*720mm高(±不超过10%)		<p>1、面料:采用优质西皮,符合GB/T 16799-2008《家具用皮革》标准,撕裂力≥90N,摩擦色牢度干擦(500次)、湿擦(250次)、碱性汗液(80次)达到≥4级,气味≤2级,耐光性≥5级,禁用偶氮染料的含量≤30mg/kg、游离甲醛含量≤20mg/kg,挥发性有机化合物≤20mg/kg,PH值≥7,可萃取重金属铅含量、镉含量均为≤1mg/kg。</p> <p>2、基材:优质进口含水率9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、辅料(海绵):符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准,25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格,75%压缩永久变形≤5%,回弹率≥42%,拉伸强度≥104 KPa,伸长率≥150%,撕裂强度≥2.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥120KPa,湿热老化后拉伸强度≥115KPa,TVOC≤0.1mg/m³ h。</p>
19		长餐台	张	3	1200mm长*800mm宽*750mm高(±不超过10%)		<p>1. 外部面:优质原木切片胡桃木实木木皮贴面,木皮厚度≥0.6mm,含水率(%)≤8,经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致;</p> <p>2. 基材:环保E0级实木多层胶合板材,静曲强度≥20MPa符合标准(GB/T 9846-2015),甲醛释放量≤0.05mg/L(GB 18584-2001)。</p> <p>3. 框架:钢制框架。</p> <p>4. 油漆:采用环保油漆,符合GB 18581-2020和GB/T 23997-2009要求。</p> <p>5. 胶粘剂:选用环保胶粘剂。</p> <p>6. 五金配件:采用五金配件。</p>

20		餐椅	把	12	505mm长*435mm宽*830mm高(±不超过10%)		<p>1、面料:采用优质西皮,符合GB/T 16799-2008《家具用皮革》标准,撕裂力≥90N,摩擦色牢度干擦(500次)、湿擦(250次)、碱性汗液(80次)达到≥4级,气味≤2级,耐光性≥5级,禁用偶氮染料的含量≤30mg/kg、游离甲醛含量≤20mg/kg,挥发性有机化合物≤20mg/kg,PH值≥7,可萃取重金属铅含量、镉含量均为≤1mg/kg。</p> <p>2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、辅料(海绵):符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准,25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格,75%压缩永久变形≤5%,回弹率≥42%,拉伸强度≥104 KPa,伸长率≥150%,撕裂强度≥2.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥120KPa,湿热老化后拉伸强度≥115KPa,TVOC≤0.1mg/m³h。</p>
21	B户型	床	张	1	2030mm长*1800mm宽*1100mm高(内径1800*2000mm)(±不超过10%)		<p>1. 外表面:优质原木切片胡桃木实木木皮贴面,木皮厚度≥0.6mm,含水率(%)≤8,经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致;</p> <p>2. 基材:环保E0级实木多层胶合板材,静曲强度≥20MPa符合标准(GB/T 9846-2015),甲醛释放量≤0.05mg/L(GB 18584-2001);</p> <p>3. 蒙包:采用PU切割棉高弹海绵,使用无苯胶粘剂粘接海绵;其中甲醛释放量≤0.03(mg/m²·h),海绵回弹率≥50%,75%压缩永久变形≤5%,产品符合GB 18587-2001,GB/T10802-2006等技术标准。外包优质高档西皮。</p> <p>4. 床板:E0级多层复合板,厚度≥12mm。</p> <p>5. 床箱:外部木皮饰面,内框架内为18mm厚板,底部为固定脚架,设置内凹式安全防护。</p> <p>6. 油漆:采用环保油漆,符合GB 18581-2020和GB/T 23997-2009要求。</p> <p>7. 结构:床</p>

							箱 25cm 高，床屏实木边框（榉木、桦木），西皮软包。
22		床头柜	个	2	φ 500mm*500mm 高（±不超过 10%）		1. 外部面: 优质原木切片胡桃木实木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，含水率(%)≤8，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2. 基材: 环保 E0 级实木多层胶合板材，静曲强度≥20MPa 符合标准 (GB/T 9846-2015)，甲醛释放量≤0.05mg/L (GB 18584-2001)。3. 油漆: 采用环保油漆，符合 GB 18581-2020 和 GB/T 23997-2009 要求。4. 胶粘剂: 选用环保胶粘剂。6. 五金配件: 采用五金配件，采用三节静音阻尼滑轨。镀铜金属拉手。
23		床垫	张	1	2000mm 长 *1800mm 宽 *230mm 高（±不超过 10%）		1、弹簧钢丝: 弹簧钢丝直径: 1.33mm-2.8mm 穿簧钢丝直径: 1.3mm-2.8mm 床芯弹簧覆盖率: =52% 耐久性寿命试验: 6 万次无损, 压缩量 b<=70mm 2、纺织布料: 耐干摩擦包牢度>=3 级 3、聚胺脂泡沫: 泡沫密度>=15kg/m3 4、辅垫料: 椰棕垫: 拉伸强度>=16N/CM 纤维: 经高温消毒工艺处理, 拉伸强度>=10N/M 5、阻燃性能 (合同规定时): 符合 GB17927——1999 抗引烯特性。
24		双扶手 两位	个	1	1680mm 长 *960mm 宽 *820mm 高（±不超过 10%）		1、面料: 采用防螨虫麻绒，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的标准要求，其中甲醛含量为 C 类≤20mg/kg 防磨防污性好； 2、基材: 优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；

							<p>3、辅料（海绵）：符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016 标准，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥42%，拉伸强度≥104 KPa，伸长率≥150%，撕裂强度≥2.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度≥115KPa，TVOC≤0.1mg/m³ h。</p> <p>4、钢制脚架。</p>
25		休闲椅	把	1	570mm 长*570mm 宽*850mm 高(±不超过 10%)		<p>1、饰面：采用防螨虫麻绒，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的标准要求，其中甲醛含量为 C 类≤20mg/kg 防磨防污性好；</p> <p>2、海绵：符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016 标准，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥42%，拉伸强度≥104 KPa，伸长率≥150%，撕裂强度≥2.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度≥115KPa，TVOC ≤0.1mg/m³ h。</p> <p>3、基材：优质进口含水率低 9%以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>4、钢制脚架。</p>
26		书椅	把	1	590mm 长*550mm 宽*840mm 高(±不超过 10%)		<p>1、饰面：采用防螨虫麻绒，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的标准要求，其中甲醛含量为 C 类≤20mg/kg 防磨防污性好；</p> <p>2、海绵：符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016 标准，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥42%，拉伸强度≥104 KPa，伸长率≥150%，撕裂强度≥2.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强</p>


							度 $\geq 115\text{KPa}$ , TVOC $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ 。 3、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 4、木质脚架。
27		配小休闲椅	把	1	常规		1、饰面: 采用防螨虫麻绒,符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的标准要求,其中甲醛含量为C类 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ 防磨防污性好; 2、海绵: 符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准,25%压缩硬度、65%25%压缩比均为合格,75%压缩永久变形 $\leq 5\%$ ,回弹率 $\geq 42\%$ ,拉伸强度 $\geq 104\text{KPa}$ ,伸长率 $\geq 150\%$ ,撕裂强度 $\geq 2.8\text{N}/\text{cm}$ ,干热老化后拉伸强度 $\geq 120\text{KPa}$ ,湿热老化后拉伸强度 $\geq 115\text{KPa}$ , TVOC $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ 。 3、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 4、钢制脚架。
28	A, B, C 房型通用家居用品床品	哺乳椅	把	16	常规		1、饰面: 采用防螨虫麻绒,符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的标准要求,其中甲醛含量为C类 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ 防磨防污性好; 2、海绵: 符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准,25%压缩硬度、65%25%压缩比均为合格,75%压缩永久变形 $\leq 5\%$ ,回弹率 $\geq 42\%$ ,拉伸强度 $\geq 104\text{KPa}$ ,伸长率 $\geq 150\%$ ,撕裂强度 $\geq 2.8\text{N}/\text{cm}$ ,干热老化后拉伸强度 $\geq 120\text{KPa}$ ,湿热老化后拉伸强度 $\geq 115\text{KPa}$ , TVOC $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ 。 3、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 4、钢制脚架。

29		丝圈地毯	张	16	1600mm*2300mm (±不超过10%)		1. 材质: PVC 丝圈 2. 功能: 抗污耐脏, 耐磨, 除尘 3. 清洗类型: 可手洗, 吸尘
30		防溢奶婴儿床	张	20	840mm 长*460mm 宽*880mm 高(± 不超过10%)		1. 材质: 碳钢 2. 透明睡盆 3. 防滑脚轮 4. 倾斜角度 0-30 度 5. 底架静电喷涂, 无毒无气味
31		折叠陪护床	张	16	660mm 宽 *1850mm 长 *350MM 高(± 不超过10%)		1. 面料: 牛津布 2. 底架: 金属静电喷涂底架 3. 分区承重, 回弹性好, 不变形
32		被套	件	32	24000mmX25000 mm		全棉贡缎
33		床单	件	32	2700mmX2800mm		全棉贡缎
34		枕套	对	32	600mmX850mm		全棉贡缎
35		护垫	件	32	18000mmX2000m m		≥240g/平方、水洗棉磨毛包布
36		枕芯	个	32	480mmX750mm		全棉包布、羽丝绒填充
37		被芯	件	16	2200mmX2300mm		全棉包布、≥1200 克羽丝绒填充
38		抱枕	个	32	450mmX450mm		丝绒提花枕套加枕芯
39		床尾巾	条	16	450mmX2400mm		丝绒提花
1	公共区域	公区皮质双人沙发	个	1	长 1900mm*宽 770mm*高 850mm (±不超过 10%)		1、面料: 采用防螨虫麻绒, 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的标准要求, 其中甲醛含量为 C 类≤20mg/kg 防 磨防污性好; 2、基材: 优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板, 经防



						<p>虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、辅料（海绵）：符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016 标准，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥42%，拉伸强度≥104 KPa，伸长率≥150%，撕裂强度≥2.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度≥115KPa，TVOC≤0.1mg/m³ h。</p> <p>4、钢制脚架。</p>
2		公区皮质单人沙发	个	6	长 800mm*宽 770mm*高 850mm (±不超过 10%)	 <p>1、面料:采用防螨虫麻绒，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的标准要求，其中甲醛含量为 C 类≤20mg/kg 防磨防污性好；</p> <p>2、基材:优质进口含水率低 9%以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、辅料（海绵）：符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016 标准，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥42%，拉伸强度≥104 KPa，伸长率≥150%，撕裂强度≥2.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度≥115KPa，TVOC≤0.1mg/m³ h。</p> <p>4、钢制脚架。</p>
3		茶几	个	3	Φ 1000mm*450mm 高 (±不超过 10%)	 <p>1. 外部面:优质原木切片胡桃木实木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，含水率(%)≤8，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；</p> <p>2. 基材: 环保 E0 级实木多层胶合板材，静曲强度≥20MPa 符合标准</p>

							(GB/T 9846-2015), 甲醛释放量≤0.05mg/L (GB 18584-2001)。3. 框架: 钢制框架 4. 油漆: 采用环保油漆, 符合 GB 18581-2020 和 GB/T 23997-2009 要求。5. 胶粘剂: 选用环保胶粘剂。6. 五金配件: 采用五金配件, 采用三节静音阻尼滑轨。镀铜金属拉手。
4		沙发边几	个	2	φ 450mm*450mm 高 (±不超过 10%)		1. 外表面: 优质原木切片胡桃木实木木皮贴面, 木皮厚度≥0.6mm, 含水率 (%) ≤8, 经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致; 2. 基材: 环保 E0 级实木多层胶合板材, 静曲强度≥20MPa 符合标准 (GB/T 9846-2015), 甲醛释放量≤0.05mg/L (GB 18584-2001)。3. 框架: 钢制框架 4. 油漆: 采用环保油漆, 符合 GB 18581-2020 和 GB/T 23997-2009 要求。5. 胶粘剂: 选用环保胶粘剂。6. 五金配件: 采用五金配件, 采用三节静音阻尼滑轨。镀铜金属拉手。
办公设施							
1		办公桌子	张	4	1200mm 长 *600mm 宽 *750mm 高 (±不超过 10%)		1、面材: 优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面, 覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡, 无裂纹、压痕和划伤; 2、基材: 采用刨花板, 符合 GB/T 4897-2015、HJ571-2010、GB 18580-2017 标准, 其中甲醛释放量≤0.018mg/m <sup>3</sup> , 内结合强度≥0.4MPa、静曲强度≥12MPa、表面结合强度≥0.9Mpa, 弹性模量≥2400MPa, 总挥发性有机化合物≤40ug/m <sup>3</sup> 3、五金: 采用优质五金配件。 4、粘合剂: 采用水基型胶粘剂, 符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求, 其

						<p>中总挥发性有机物含量<math>\leq 75\text{g/L}</math>，游离甲醛<math>\leq 0.1\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math></p> <p>5、封边带：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为<math>\leq 1\text{mg/kg}</math>，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍</p>
2					<p>长 660mm*宽 650mm*高 1160mm (±不超过 10%)</p>	<p>1、PP 工程塑料背架，带固定腰靠，PP 工程塑料符合 GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准，邻苯二甲酸酯<math>\leq 0.01\%</math>，重金属可溶性铅<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>，重金属可溶性汞<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>，重金属可溶性铬<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>，重金属可溶性镉<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>，多环芳烃<math>\leq 0.2\text{mg/kg}</math>，多溴联苯 <math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。</p> <p>2、海绵：符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016 标准，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>，回弹率<math>\geq 42\%</math>，拉伸强度<math>\geq 104\text{KPa}</math>，伸长率<math>\geq 150\%</math>，撕裂强度<math>\geq 2.8\text{N/cm}</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 120\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 115\text{KPa}</math>，TVOC <math>\leq 0.1\text{mg/m}^3\text{h}</math>。</p> <p>3、椅子底盘带原位锁定，符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999 标准，中性盐雾测试连续喷雾 72 小时涂层本身的耐 腐蚀性等级、涂层对基体的保护等级均为 10 级；</p> <p>4、椅子扶手，符合 GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》标准，邻苯二甲酸酯<math>\leq 0.01\%</math>，重金属可溶性铅<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>，重金属可溶性汞<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>，重金属可溶性铬<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>，重金属可溶性镉<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>，多环芳烃<math>\leq 0.2\text{mg/kg}</math>。</p>
		办公椅	个	4		

						<p>5、面材：采用透气网布，符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范或 GB/T 18885-2009 生态纺织品技术要求， 甲醛含量 &lt; 20mg/kg。具有透气功能；经液防潮、防污等工艺处理,使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气。</p> <p>6、100#沉口 4 公分黑色汽杆</p> <p>7、 <math>\phi</math> 340MM 尼龙高脚</p> <p>8、 <math>\phi</math> 60MM PU 轮黑色轮</p>
3		三人位沙发	个	2	<p>1980mm 长 *830mm 宽 *830mm 高 (± 不超过 10%)</p>	 <p>1、面料:采用防螨虫麻线,符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 的标准要求,其中甲醛含量为 C 类<math>\leq</math>20mg/kg 防 磨防污性好;</p> <p>2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、辅料(海绵):符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016 标准, 25% 压陷硬度、65% 25% 压陷比均为合格, 75% 压缩永久变形<math>\leq</math>5%, 回弹率<math>\geq</math>42%, 拉伸强度<math>\geq</math>104 KPa, 伸长率<math>\geq</math>150%, 撕裂强度<math>\geq</math>2. 8N/cm, 干热老化后拉伸强度<math>\geq</math>120KPa, 湿热老化后拉伸强度<math>\geq</math>115KPa, TVOC<math>\leq</math> 0. 1mg/m<sup>3</sup> h。</p> <p>4、钢制脚架。</p>


4		单人位 沙发	个	2	860mm长*830mm 宽*830mm高(± 不超过10%)		<p>1、面料:采用防螨虫麻绒,符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的标准要求,其中甲醛含量为C类≤20mg/kg 防磨防污性好;</p> <p>2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、辅料(海绵):符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准,25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格,75%压缩永久变形≤5%,回弹率≥42%,拉伸强度≥104 KPa,伸长率≥150%,撕裂强度≥2.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥120KPa,湿热老化后拉伸强度≥115KPa,TVOC≤0.1mg/m³ h。</p> <p>4、钢制脚架。</p>
6		洗衣机	个	7			<p>产品能效:一级 洗净比:1.05 电机类型:BLDC变频电机 洗涤容量:10kg</p>
7		熨烫机	个	3			<p>颜色:黑色 功率:2000W 水箱容量:250ml 蒸汽大小:≥30g/min 爆炸蒸汽:85g/min</p>
8		办公电 脑	台	4			<p>四核,8G+256G,内置无线,自带office 屏幕尺寸:24英寸 显示器类型:led 固态硬盘容量:512G 内存容量:8GB</p>
其他设备							

1		婴儿洗澡设备	套	3	970mm长*580mm宽*820mm高(±不超过10%)		<p>产品名称:亚克力全套带柜子婴儿洗澡池</p> <p>产品规格: 97cm-58cm-82cm 长宽高 97cm-58cm-82cm 可选颜色: 柜体黄色 或者绿色。洗澡盆粉绿/黄/蓝</p> <p>适用人群:0-18个月婴幼儿游泳使用</p>
2		婴儿SPA设备	套	3	1100mm长*850mm宽*900mm高(±不超过10%)		<p>产品名称: 婴儿游泳 SPA 设备</p> <p>颜色: 绿/黄/粉色</p> <p>适用人群:0-36个月婴幼儿游泳 SPA 使用</p> <p>材质: 亚克力材质</p> <p>功能: 冲浪, 泡泡, 彩灯, 花洒, 冷热水, 手轮旋转排水, 升降喷泉, 恒温功能, 过滤功能, 抽烟消毒, 微电脑控制面板。</p>
3		头部护理床	套	1	2000mm长*700mm宽*700mm高(±不超过10%)		<p>1、饰面: 采用优质西皮,符合 GB/T 16799-2008《家具用皮革》标准,撕裂力≥90N,摩擦色牢度干擦(500次)、湿擦(250次)、碱性汗液(80次)达到≥4级,气味≤2级,耐光性≥5级,禁用偶氮染料的含量≤30mg/kg、游离甲醛含量≤20mg/kg,挥发性有机化合物≤20mg/kg,PH值≥7,可萃取重金属铅含量、镉含量均为≤1mg/kg;</p> <p>2、海绵: 符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016 标准,25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格,75%压缩永久变形≤5%,回弹率≥42%,拉伸强度≥104KPa,伸长率≥150%,撕裂强度≥2.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥120KPa,湿热老化后拉伸强度≥115KPa,TVOC ≤0.1mg/m³h。</p> <p>3、脚架: 使用优质不锈钢框架及支撑脚。</p>

六楼设备						
1		单人床	张	19	宽 700mmX 长 1900mmX 高 600mm (±不超过 10%)	<p>1. 外部面: 优质原木切片胡桃木实木木皮贴面, 木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>, 含水率 (%) <math>\leq 8</math>, 经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致;</p> <p>2. 基材: 环保 E0 级实木多层胶合板材, 静曲强度<math>\geq 20\text{MPa}</math> 符合标准 (GB/T 9846-2015), 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math> (GB 18584-2001);</p> <p>3. 蒙包: 采用 PU 切割棉高弹海绵, 使用无苯胶粘剂粘接海绵; 其中甲醛释放量<math>\leq 0.03(\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h})</math>, 海绵回弹率<math>\geq 50\%</math>, 75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>, 产品符合 GB 18587-2001, GB/T10802-2006 等技术标准。外包优质高档西皮。</p> <p>4. 床板: E0 级多层复合板, 厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>。</p> <p>5. 床箱: 外部木皮饰面, 内框架内为 18mm 厚板, 底部为固定脚架, 设置内凹式安全防护。</p> <p>6. 油漆: 采用环保油漆, 符合 GB 18581-2020 和 GB/T 23997-2009 要求。</p> <p>7. 结构: 床箱 25cm 高, 床屏实木边框 (榉木、桦木), 西皮软包。</p>
2		治疗床	张	6	1800mm 长 x600mm 宽 x650mm 高 (±不超过 10%)	 <p>1、饰面: 采用优质西皮, 符合 GB/T 16799-2008 《家具用皮革》标准, 撕裂力<math>\geq 90\text{N}</math>, 摩擦色牢度干擦 (500 次)、湿擦 (250 次)、碱性汗液 (80 次) 达到<math>\geq 4</math> 级, 气味<math>\leq 2</math> 级, 耐光性<math>\geq 5</math> 级, 禁用偶氮染料的含量<math>\leq 30\text{mg/kg}</math>、游离甲醛含量<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>, 挥发性有机化合物<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>, PH 值<math>\geq 7</math>, 可萃取重金属铅含量、镉含量均为<math>\leq 1\text{mg/kg}</math>;</p> <p>2、海绵: 符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016 标准, 25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格, 75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>, 回弹率<math>\geq 42\%</math>, 拉伸强度<math>\geq 104\text{KPa}</math>, 伸长率<math>\geq 150\%</math>, 撕裂强度<math>\geq 2.8\text{N/cm}</math>, 干热老化后拉</p>

							伸强度 $\geq 120\text{KPa}$ , 湿热老化后拉伸强度 $\geq 115\text{KPa}$ , TVOC $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ 。 3、脚架：使用优质不锈钢框架及支撑脚。
3		蹲便器	个	3			材质：陶瓷 是否带水箱：是
4		小便池	个	2			安装方式：壁挂式 电源方式：直流交流兼有
6		办公桌 子	张	3	1200mm 长 *600mm 宽 *750mm 高（± 不超过 10%）		1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：采用刨花板，符合 GB/T 4897-2015、HJ571-2010、GB 18580-2017 标准，其中甲醛释放量 $\leq 0.018\text{mg}/\text{m}^3$ ，内结合强度 $\geq 0.4\text{MPa}$ 、静曲强度 $\geq 12\text{MPa}$ 、表面结合强度 $\geq 0.9\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 2400\text{MPa}$ ，总挥发性有机化合物 $\leq 40\text{ug}/\text{m}^3$ 3、五金：采用优质五金配件。 4、粘合剂：采用水基型胶粘剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量 $\leq 75\text{g}/\text{L}$ ，游离甲醛 $\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$ ，苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$ ，甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$ 5、封边带：采用 PVC 封边条同色封边，符合 QB/T 4463-2013 标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 1\text{mg}/\text{kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍




7		办公椅	张	4	<p>长 660mm*宽 650mm*高 1160mm (±不超过 10%)</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>1、PP 工程塑料背架，带固定腰靠，PP 工程塑料符合 GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准，邻苯二甲酸酯≤0.01%，重金属可溶性铅≤2mg/kg，重金属可溶性汞≤2mg/kg，重金属可溶性铬≤2mg/kg，重金属可溶性镉≤2mg/kg，多环芳烃≤0.2mg/kg，多溴联苯 ≤5mg/kg。</p> <p>2、海绵：符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016 标准，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥42%，拉伸强度≥104 KPa，伸长率≥150%，撕裂强度≥2.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度≥115KPa，TVOC ≤0.1mg/m³ h。</p> <p>3、椅子底盘带原位锁定，符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999 标准，中性盐雾测试连续喷雾 72 小时涂层本身的耐腐蚀性等级、涂层对基体的保护等级均为 10 级；</p> <p>4、椅子扶手，符合 GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》标准，邻苯二甲酸酯≤0.01%，重金属可溶性铅≤2mg/kg，重金属可溶性汞≤2mg/kg，重金属可溶性铬≤2mg/kg，重金属可溶性镉≤2mg/kg，多环芳烃≤0.2mg/kg。</p> <p>5、面材：采用透气网布，符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范或 GB/T 18885-2009 生态纺织品技术要求，甲醛含量&lt;20mg/kg。具有透气功能；经液防潮、防污等工艺处理，使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气。</p> <p>6、100#沉口 4 公分黑色汽杆</p> <p>7、φ 340MM 尼龙高脚</p>
---	--	-----	---	---	--	--

							8、 $\phi$ 60MM PU 轮黑色轮
8		凳子	张	7	450mm 长*500mm 宽*860mm 高(± 不超过 10%)		<p>1、面料:采用优质科技布,符合 GB/T 16799-2008《家具用皮革》标准,撕裂力<math>\geq</math>90N,摩擦色牢度干擦(500次)、湿擦(250次)、碱性汗液(80次)达到<math>\geq</math>4级,气味<math>\leq</math>2级,耐光性<math>\geq</math>5级,禁用偶氮染料的含量<math>\leq</math>30mg/kg、游离甲醛含量<math>\leq</math>20mg/kg,挥发性有机化合物<math>\leq</math>20mg/kg,PH值<math>\geq</math>7,可萃取重金属铅含量、镉含量均为<math>\leq</math>1mg/kg。</p> <p>2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、辅料(海绵):符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016 标准,25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格,75%压缩永久变形<math>\leq</math>5%,回弹率<math>\geq</math>42%,拉伸强度<math>\geq</math>104 KPa,伸长率<math>\geq</math>150%,撕裂强度<math>\geq</math>2.8N/cm,干热老化后拉伸强度<math>\geq</math>120KPa,湿热老化后拉伸强度<math>\geq</math>115KPa,TVOC<math>\leq</math>0.1mg/m<sup>3</sup> h。</p>
9		床头柜	个	9	400mm 深*450mm 长*550mm 高(± 不超过 10%)		<p>1. 外部面:优质原木切片胡桃木实木皮贴面,木皮厚度<math>\geq</math>0.6mm,含水率(%)<math>\leq</math>8,经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致;</p> <p>2. 基材:环保 E0 级实木多层胶合板材,静曲强度<math>\geq</math>20MPa 符合标准 (GB/T 9846-2015),甲醛释放量<math>\leq</math>0.05mg/L (GB 18584-2001)。</p> <p>3. 油漆:采用环保油漆,符合 GB 18581-2020 和 GB/T 23997-2009 要求。</p> <p>4. 胶粘剂:选用环保胶粘剂。</p> <p>6. 五金配件:采用五金配件,采用三节静音阻尼滑轨。镀铜金属拉手。</p>

10		两人位沙发	个	4	长 1900mm*宽 770mm*高 880mm (±不超过 10%)		<p>1、面料:采用防螨虫麻绒,符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 的标准要求,其中甲醛含量为 C 类≤20mg/kg 防 磨防污性好;</p> <p>2、基材:优质进口含水率低 9%以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、辅料(海绵):符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016 标准,25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格,75%压缩永久变形≤5%,回弹率≥42%,拉伸强度≥104 KPa,伸长率≥150%,撕裂强度≥2.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥120KPa,湿热老化后拉伸强度≥115KPa,TVOC≤0.1mg/m³ h。</p> <p>4、钢制脚架。</p>
11		角几	个	2	φ 620mm*400mm 高 (±不超过 10%)		<p>1. 外部面:优质原木切片胡桃木实木木皮贴面,木皮厚度≥0.6mm,含水率(%)≤8,经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致;</p> <p>2. 基材:环保 E0 级实木多层胶合板材,静曲强度≥20MPa 符合标准 (GB/T 9846-2015),甲醛释放量≤0.05mg/L (GB 18584-2001)。</p> <p>3. 框架:钢制框架 4. 油漆:采用环保油漆,符合 GB 18581-2020 和 GB/T 23997-2009 要求。5. 胶粘剂:选用环保胶粘剂。6. 五金配件:采用五金配件,采用三节静音阻尼滑轨。镀铜金属拉手。</p>
12		饮水机	个	2			<p>水温要求:温热 冰温热</p> <p>制冷控制系统:电子温控</p>

13		文件柜	个	10	1850mm 高 x900mm 宽 x400mm 厚 (± 不超过 10%)		<p>基材：产品均采用优质冷轧板，耐压、抗冲击不易变形。门板为全实心钢板；柜体全实心钢板；经抗菌防霉粉末涂料涂饰，抗细菌性能、抗霉菌性能均为合格。产品焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位现象，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色。连接标准件(镀锌)、支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重 长度：85cm 厚度：1.0mm -1.4mm</p>
14		瑜伽设备	套	1			<p>根据需要所提供的</p>
15		大会议桌	套	2	8000mm 长*2000mm 宽*750mm 高 (± 不超过 10%)		<p>椭圆条形板式简约现代 20 人以上长桌+18 把实木椅 适用人数：20 人以上 附加组件：带弱电插座 桌面材质：板木结合</p>
16		洽谈卡座	套	2	<p>单*2+双*2+茶几 +圆桌： 单：800mm 长 *770mm 宽*850mm 高 (± 不超过 10%) 双：1600mm 长 *770mm 宽*850mm 高 (± 不超过 10%) 茶几：1200mm 长 *600mm 宽*450mm 高 (± 不超过 10%) 圆桌尺寸： 600mm 长 *600mm 宽*450mm 高 (± 不超过 10%)</p>		<p>1、面料:采用防螨虫麻绒，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的标准要求，其中甲醛含量为 C 类≤20mg/kg 防 磨防污性好； 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料 (海绵) :符合 GB/T 10802-2006 标准、QB/T 2280-2016 标准，25% 压陷硬度、65% 25% 压陷比均为合格，75% 压缩永久变形≤5%，回弹率≥42%，拉伸强度≥104 KPa，伸长率≥150%，撕裂强度≥2.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度≥115KPa，TVOC≤</p>

							0.1mg/m <sup>2</sup> h。 4、钢制脚架。
17		餐车	台	1	950mm 长*500mm 宽*935mm 高(± 不超过 10%)		1. 材质：高品质冷轧钢 2. 表面抛光满焊技术 3. 三层可承重 150KG 4. 冲压螺丝口耐磨不易脱落 5. 底部 360 度带刹车万向轮。

注：图片仅供参考。

## 第五章 评审方法

### 一. 评审方法：

按照《中华人民共和国政府采购法》及关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选供应商并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

### 二、评审程序：

按照初审（资格审查和符合性审查）、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、详评。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

#### 1、初审：（含资格性审查和符合性审查）

##### 1.1 资格审查

序号	评审内容
1	供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。须提供证明材料有：
1.1	提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人的提供身份证明文件；
1.2	法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商时，只需提供法定代表人身份证；）
1.3	财务状况报告：提供 2022 年度或 2023 年度经审计的完整财务报告或开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。（如提供资信证明，须同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息表）；
1.4	税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
1.5	社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

1.6	具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；
1.7	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.8	供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
注：事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。	

### 1.2 符合性审查

序号	审查内容	审查细则
符合性审查	磋商响应文件完整性	磋商响应文件构成无重大缺项，按照磋商文件要求的格式编写磋商响应文件；
	磋商响应文件报价	报价唯一，且没有低于成本价或最高限价的；
	磋商响应文件有效性	磋商响应文件的签署、盖章符合磋商文件要求，供应商递交的磋商响应文件与本项目名称一致；
	磋商有效期 (含授权有效期)	文件递交截止之日起90日历日；
	磋商响应文件响应性	交货期、质保期响应磋商文件要求。
	其他	无磋商文件中规定的无效情形。

### 2、综合评估打分：

2.1 澄清有关问题：对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.2 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，

有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

### 2.3 详细评审（总分 100 分）

2.3.1 评价和比较以磋商响应文件为依据，从“磋商报价”、“技术方案”、“售后服务”、“类似业绩”三个方面进行评审并按照百分制进行赋分。

类别	总分	评审要素	分项分值
磋商报价	30分	<p>1. 经初审合格的磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价，并对有效磋商报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。</p> <p>2. 满足磋商文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 30 分。</p> <p>3. 磋商报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×30 的公式计算得分。</p> <p>4. 磋商报价不完整的，不进入磋商标准价的计算，本项得 0 分。</p> <p>5. 经评委一致认定，供应商的磋商最终总报价低于公认市场成本，或超过采购预算，其磋商响应将被拒绝。</p>	30分
技术方案	50分	<p><b>①技术参数：</b></p> <p>供应商提供所投产品主要技术指标、参数、性能及产品检测报告、产品彩页、产品参数响应表等内容，磋商小组根据响应情况进行赋分</p> <p>产品参数及证明材料详细，完全满足或优于磋商文件及采购人要求赋 14-20 分；</p> <p>产品参数基本满足要求，但证明材料不齐全赋 7-14 分</p> <p>产品参数负偏离较多，证明材料少赋 0-7 分。</p>	20分



		<p><b>②产品来源渠道：</b></p> <p>产品取得了国家有关部门的认可，准予市场销售资格，产品供应渠道正常，无产权纠纷，质量有保证。</p> <p>证明材料齐全，表述明确、充分得 7-10 分；</p> <p>证明材料较为齐全，表述较为明确、充分得 4-7 分；</p> <p>无证明材料或证明材料较少，表述一般得 0-4 分。</p>	10 分
		<p><b>③应急方案及服务承诺：</b></p> <p>针对本项目特点提出产品质量保障应急方案及针对本项目提出切实可行的服务承诺。</p> <p>方案详细，针对性强，服务承诺全面可行得 7-10 分；</p> <p>方案粗略、服务承诺一般可行得 4-7 分；</p> <p>方案无针对性、服务承诺差得 0-4 分。</p>	10 分
		<p><b>④供货组织安排：</b></p> <p>针对物品特点制定整体实施方案及配送方案，从仓储、运输、派送措施等方面，详细叙述并提供供货计划表，保证如期交货。</p> <p>配送能力强，方案完整、可行性强得 7-10 分；</p> <p>配送能力较强，方案较为完整、可行性一般得 4-7 分；</p> <p>配送能力一般，可行性不强得 0-4 分。</p>	10 分
售后 服务	15 分	<p><b>⑤供应商提供具体售后服务方案，包括但不限于拟投入售后服务人员配置情况、售后响应时间及应对措施。</b></p> <p>售后服务方案全面完整、合理性强、可行性高且承诺详细、具体，为本项目拟派充足的售后服务人员赋 10-15 分；</p> <p>售后服务方案较完整，且为本项目拟派售后服务人员的赋 5-10 分；</p> <p>售后服务方案不合理赋 0-5 分。</p>	15 分

类似 业绩	5分	⑥提供 2021 年至今的类似项目业绩，每提供一份业绩，得 2.5 分，满分 5 分（以中标通知书及合同协议书复印件加盖公章为准，供应商在磋商响应文件中附合同的扫描件加盖单位公章）。	5分
说明	<p>1、磋商小组各成员独立打分。</p> <p>2、评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。</p> <p>3、若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者排序在前。</p> <p>4、各种计算采用插入法，数字均保留一位小数，第二位“四舍五入”。</p> <p>5、磋商过程中，若出现特殊情况时，由磋商小组决定暂停评标，并提出具体处理意见。</p>		

3、成交价格=成交供应商的最终有效磋商报价。

4、推荐成交供应商名单：评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。

5、定标：

1、评审结果由磋商小组全体成员签字确认。

2、采购人根据评审报告中推荐的成交候选人排列顺序确定供应商，以复函通知招标代理机构。

### 三、政策性扣减

根据《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资（2016）53号）对政府采购相关政策落实如下：

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

符合本办法规定的参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（附件7），否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供的《中小企业声明

函》必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

2、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

符合本办法的相关规定，磋商小组对小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（见附件9）。磋商小组对监狱企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

5、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件8），并对声明的真实性负责。

磋商小组对供应商提供的残疾人福利性单位的证明文件进行核实后，根据相关规定，对残疾人福利性单位的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

供应商应提供有效证明材料（证明材料须加盖投标供应商红色公章）。（注：节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品；环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

7、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

8、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

9、陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知—陕财办采〔2021〕29号；

10、《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；

自 2021 年起，各级预算单位应当按照不低于 10% 的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

11、《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

12、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

13、其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。

## 第六章 磋商响应文件格式

### 磋商响应文件编制说明

1、磋商文件中提供的磋商响应文件格式，起到样式作用，编制磋商响应文件前，请仔细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求。

2、磋商响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

项目编号：ZY2024-ZB-CS2013

汉阴县妇幼保健院母婴医养中心及女性康美  
中心家具家电物品采购项目

磋商响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

时间：2024年\_\_月\_\_日

## 目 录

- 一、磋商响应函
- 二、法定代表人授权委托书
- 三、磋商报价表
- 四、商务要求
- 五、技术要求
- 六、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
- 七、落实政府采购政策须提供的资料及供应商认为有必要提供的其它资料



## 一、磋商响应函

致：汉阴县妇幼保健院/陕西正翼项目管理咨询有限公司

根据贵方（项目名称：\_\_\_\_\_）（项目编号：\_\_\_\_\_）的磋商文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称）提交磋商响应文件。

我方承诺如下：

1. 磋商报价为人民币：\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。
2. 如果成交，我们根据磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。
3. 我们已仔细阅读和审核全部磋商文件（含修改部分）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
4. 我们同意在磋商有效期内（自磋商之日起\_\_\_\_\_天内），本磋商响应函对我方具有约束力。
5. 同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。
6. 我们同意，如果成交，向陕西正翼项目管理咨询有限公司交纳招标代理服务费用。
7. 与本磋商有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

## 二、法定代表人授权委托书

### 2.1 法定代表人身份证明书

陕西正翼项目管理咨询有限公司：

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人参与磋商的此处只附身份证复印件。

供应商名称（公章）：

日期：

## 2.2 授权委托书

致：陕西正翼项目管理咨询有限公司

\_\_\_\_\_ (供应商名称) 按中华人民共和国法律于 ( \_\_\_\_年\_\_月\_\_日 ) 成立。  
(法定代表人姓名) 特授权 (被授权人姓名) 代表我公司全权办理针对本次  
(项目名称) \_\_\_\_\_ (项目编号: \_\_\_\_\_) 的磋商、签约等具体工作，并签署  
全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日至 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

本授权书于 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日签字生效，特此证明。

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

职务：

职务：

身份证号：

身份证号：

所在部门：

附：法定代表人、被授权人二代身份证双面复印件

备注：法定代表人直接参与磋商无需提供此页

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

### 三、磋商报价表

#### 3.1 磋商一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

磋商总报价	交货期	质保期	备注
磋商总报价（大写）：		（小写：¥            ）	
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。			

注：若有落实政府采购相关政策的证明资料，请附于本表下方。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

## 3.2 分项报价表

项目名称：

项目编号：

分项报 价表	序号	名称	原产地及制造厂名和型号	数量	单价 (元)	总价 (元)
	1					
	2					
	3					
.....						
磋商总报价	大写：		小写：			
备注	保留小数点后两位。					

注：1. 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 如有多种品规，每种品规均需注明报价。

4. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

## 四、商务要求

供应商应按照磋商文件的要求编制商务要求。主要内容须包括但不限于以下几点。如果实质上没有响应磋商文件要求，将按无效磋商处理。

(一) 资格审查文件（以下相关资料提供加盖公章的复印件，须清晰可见）

(1) 提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人的提供身份证明文件；

(2) 法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商时，只需提供法定代表人身份证；）

(3) 财务状况报告：提供 2022 年度或 2023 年度经审计的完整财务报告或开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。（如提供资信证明，须同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息表）；

(4) 税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 1 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(6) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；（附件 1）

(7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件 2）

(8) 供应商未被列入信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

**附件 1:**

**具备履行合同所必须的设备和专业技术能力  
的书面声明**

**致：陕西正翼项目管理咨询有限公司**

作为参加贵公司组织的竞争性磋商项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：我  
公司\_\_\_\_（具备/不具备）履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明，如有  
隐瞒或违反，同意接受业主及行政主管部门处理和处罚决定。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

**备注：供应商须根据自身实际情况作出真实声明。**

## 附件 2:

### 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中 没有重大违法记录书面声明

致：陕西正翼项目管理咨询有限公司

作为参加贵公司组织的招标项目的供应商，本公司郑重声明：近三年未受到有关行政主管部门的行政处理、无不良行为，产生的重大违法记录为\_\_\_\_（没有填“零”）次。如有隐瞒或违反，同意接受业主及行政主管部门处理和处罚决定。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

备注：1. 供应商须根据自身实际情况作出真实声明。2. 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



## (二) 供应商资格声明

### 1. 供应商资格声明

#### 1. 名称及其它情况

供应商名称：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

成立和注册日期：\_\_\_\_\_

主管部门：\_\_\_\_\_

公司性质：\_\_\_\_\_

职工总人数：\_\_\_\_\_

#### 2. 供应商最近三年法律纠纷情况

时间	案由	涉及金额	目前办理情况

#### 3. 其他情况：

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如贵方要求我们同意出示进一步证明文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日 期：

## 2. 供应商企业关联关系声明函

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

(1) 与供应商单位法定代表人为同一人的其他单位：\_\_\_\_\_。

(2) 与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位：\_\_\_\_\_。

注：若无此情形，写“无”即可

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日 期：

---

**(三) 对第三章“合同条款前附表”项目实施地点、交货期、质保期、付款方式、质量保证、考核验收等合同条款逐条响应；（格式自拟）**

**(四) 供应商业绩情况****供应商业绩情况**

项目名称：

项目编号：

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	完成项目 质量	备注

注：1. 本表后附业绩证明资料加盖供应商公章，签订时间及金额以合同中的内容为准。

2. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其磋商响应文件被拒绝。

3. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

---

**(五) 其他可以证明供应商实力的文件 (如果有, 格式自拟)**

## 五、技术要求

### (格式自拟)

1. 各供应商按照磋商文件“第四章磋商内容及技术要求”及磋商文件“第五章 评审方法”中的评审细则表编制对应的技术要求。

2. 供应商需要说明的其他问题。

3. 完成下列表格

附件 3：技术规格响应表

附件 4：供货内容一览表

附件 5：本项目拟投入人员汇总表

附件 6：本项目拟投入主要人员简历表

## 附件 3:

## 技术规格响应表

项目名称:

项目编号:

序号	磋商规格	磋商响应规格	偏离说明	备注

注:1. 本表须按照磋商文件“第四章 磋商内容及技术要求”逐条如实填写,不得空缺;如空缺将视为没有实质性响应磋商文件。

2. 偏离说明填写: 优于、满足或低于。

3. 供应商必须据实填写,不得虚假响应,否则将取消其投标或成交资格,并按有关规定进行处罚。

供应商名称(公章) :

法定代表人/被授权人(签字或盖章) :

日期:

## 附件 4:

## 供货内容一览表

项目名称:

项目编号:

序号	名称	品牌型号	规格参数	数量	交付地点	交付时间	备注

注：供应商可适当调整该表格式。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：



**附件 5:**

**本项目拟投入人员汇总表**

序号	姓名	性别	年龄	学历	技术 职称	资格证 书种类	拟担任的职务

注：1. 在填写时，如本表不适合供应商实际情况，可根据本表格式自行划表填写。  
2. 附人员相关证明材料。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

## 附件 6:

## 本项目拟投入主要人员简历表

姓 名		性 别		年 龄	
职 称		身份证号		专业/年限	
毕业时间		毕业学校		学历/专业	
资格证书		注册时间		从业时间	
是否属供应商固定雇员			为供应商服务时间		
拟在本项目担任职务					
工作经历					
时 间	参加过的项目名称 及当时所在单位	担任何职	主要工作内 容	备注	

注：附相关证明材料。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日 期：

## 六、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1. 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2. 不向采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3. 不向政府招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4. 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6. 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7. 不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地址：

邮编：

电话：

时间：

## 七、落实政府采购政策须提供的资料及供应商认为有必要提供的其它资料

**附件 7：（如有）****中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1. 填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）相关规定。如实填写，不符合条件的供应商无需填写。如果出现虚假应标，由此产生的后果由供应商自行负责。

2. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

**附件 8：（如有）****残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1. 供应商应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2. 如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

**附件 9：（如有）****监狱企业证明文件**

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

1. 无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；
2. 如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。