

白河县城城区自来水公司片区老旧小区内
配套基础设施建设项目（人民路等路段
“白改黑”沥青路面工程）

竞争性磋商文件

项目编号：SXJY-ZB-2024010

采购人：白河县住房和城乡建设局

代理机构：陕西景洋项目管理有限公司

二零二四年一月

特别提醒

1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时投标人须携带数字认证证书（CA 锁），如因投标人自身原因未正确使用数字认证证书（CA 锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件：电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[[服务指南一下载专区]]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[[服务指南一下载专区]]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址

<https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16>

3、递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、不见面开标系统：插入 CA 锁登录“陕西省公共资源交易平台”登录后选择右下角“不见面开标”选择“安康市不见面开标”投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目。

5、开标签到：投标人等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前 10 分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

6、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。

7、注意事项

（1）、为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4>）。

（2）、建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。

（3）、投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

（4）、及时关注右侧公告及互动栏目信息。

目 录

第一部分 竞争性磋商公告	2
第二部分 供应商须知前附表	6
第三部分 磋商须知	10
第四部分 合同条款及格式	27
第五部分 磋商响应文件格式	31
一、磋商响应函	32
二、首次磋商报价表	33
三、已标价的工程量清单	34
四、资格证明文件	35
附件 2 授权委托书	37
附件 3 具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺	38
附件 4 无重大违法记录书面声明	39
附件 5 供应商企业关系关联承诺书	40
附件 6 声明函/证明文件	41
6-1 中小微企业声明函（如是须附）	41
6-2 残疾人福利性单位声明函（如是须附）	42
6-3 监狱企业单位声明函（如是须附）	43
五、商务及技术要求偏离表	44
六、技术部分	45
附件 7 拟投入项目负责人及主要人员简历表	46
附件 8 拟派项目组人员名单	47
附件 9 类似项目业绩	48
七、售后服务	49
八、供应商认为需说明的其他内容	50
第六部分 采购内容及要求	51
第七部分 工程量清单	52

第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

白河县城城区自来水公司片区老旧小区内配套基础设施建设项目（人民路等路段“白改黑”沥青路面工程）采购项目的潜在供应商应在陕西省（安康市）公共资源交易平台获取采购文件，并于2024年01月26日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXJY-ZB-2024010

项目名称：白河县城城区自来水公司片区老旧小区内配套基础设施建设项目（人民路等路段“白改黑”沥青路面工程）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2,992,777.01元

采购需求：

合同包1（人民路等路段“白改黑”沥青路面工程）：

合同包预算金额：2,992,777.01元

合同包最高限价：2,902,573.99元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	其他建筑工程	人民路等路段“白改黑”沥青路面工程	1(项)	详见采购文件	2,992,777.01	2,902,573.99

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：30日历天

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（人民路等路段“白改黑”沥青路面工程）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）；（2）财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品

政府采购实施的意见》(财库[2006]90号);(3)国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知国办发(2007)51号;(4)财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号);(5)财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库(2014)68号);(6)财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库(2017)141号);(7)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采(2018)23号);(8)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库(2021)19号;(9)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包1(人民路等路段“白改黑”沥青路面工程)特定资格要求如下:

(1) 法定代表人参加磋商的,须提供法人身份证明书,法定代表人授权他人参加磋商的,须提供法定代表人授权委托书(附法定代表人、被授权人身份证复印件);

(2) 供应商须具备市政公用工程施工总承包资质包三级及以上资质,且具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;

(3) 拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书(B证),且无在建工程;

(4) 供应商不得列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)统计严重失信企业名单、重大税收违法失信主体名单;不得列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的单位;供应商及拟派项目经理在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询,且无不良行为记录;

(5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间:2024年01月12日至2024年01月19日,每天上午09:00:00至12:00:00,下午12:00:00至17:00:00(北京时间)

途径:陕西省(安康市)公共资源交易平台

方式:在线获取

售价:0元

四、响应文件提交

截止时间：2024年01月26日14时00分00秒（北京时间）

地点：陕西省（安康市）公共资源交易平台

五、开启

时间：2024年01月26日14时00分00秒（北京时间）

地点：安康市公共资源交易平台不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本项目专门面向中小企业采购。

（1）报名企业需使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息，下载采购文件。未完成网上操作的或未经采购代理公司确认的，无法完成后续流程。

（2）本项目采购公告同时在陕西省（安康市）公共资源交易平台、陕西省政府采购网发布，请各供应商在下载文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

（3）采购代理机构确认：投标单位须在采购文件获取时间内，将法人授权委托书（或单位介绍信）及网上报名回执，扫描发送至陕西景洋项目管理有限公司邮箱（445276258@qq.com，以邮件到达时间为准），否则视为报名无效。

（4）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，投标企业需将电子投标文件上传至全国公共资源交易平台，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心采购项目投标指南》；电子招标文件技术支持：4009280095/4009980000。

（5）未及时下载采购文件或未经采购代理机构确认的将会影响后续开评标活动。如未进行线上操作，导致无法参与投标的，责任自负。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：白河县住房和城乡建设局

地址：白河县城关镇狮子山新区

联系方式：15319805829

2. 采购代理机构信息

名称：陕西景洋项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区陕西省西安市雁塔区太白南路 216 号嘉天国际 1 栋 1 单元 11404、11405 室

联系方式：18706843518

3. 项目联系方式

项目联系人：南梦

电话：18706843518

陕西景洋项目管理有限公司

第二部分 供应商须知前附表

序号	内容	细则
1	项目名称	白河县城区自来水公司片区老旧小区内配套基础设施建设项目（人民路等路段“白改黑”沥青路面工程）
2	项目编号	SXJH-ZB-2024010
3	工程地点	白河县城区
4	采购人	白河县住房和城乡建设局 地址：陕西省白河县城关镇狮子山社区 联系人：饶主任 联系电话：0915-7822250
5	代理机构	陕西景洋项目管理有限公司 联系人：南梦 联系电话：18706843518 邮箱：445276258@qq.com
6	资金来源	财政资金、已落实到位
7	预算金额	2992777.01 元
8	项目概况	白河县城区自来水公司片区老旧小区内配套基础设施建设项目（人民路等路段“白改黑”沥青路面工程），建设地址位于白河县城区。
9	采购内容	详见磋商文件第六部分采购内容及要求。 本次采购内容、磋商报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应，不完整的磋商将被拒绝。
10	工期	30 日历天
11	缺陷责任期	2 年
12	质量保修期	1 年。
13	工程内容	详见施工图纸和招标工程量清单。
14	工程质量要求	合格，符合国家、省、市、区及行业相关要求。
15	工程验收标准或规范	现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，没有国家标准的可参考行业标准
16	付款方式	本项目合同签订后 7 个工作日内向施工单位支付合同总价 30%的预付款，工程完工后经相关部门验收合格后付合同价款的 70%，剩余款项经甲方委托第三方审计后，按审定金额支付尾款（质保金按规定执行）。
17	合同签订	成交通知书发出后 30 日内采购人与成交供应商依据磋商文件、补充文件、响应文件等技术文件签订合同。

序号	内容	细则
18	磋商有效期	自磋商文件递交截止时间起，有效期为 90 日历日。成交供应商响应文件有效期自动延长至项目质保期结束。
19	资格要求	<p>一、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；</p> <p>(1) 具有独立承担民事责任的能力：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。</p> <p>(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2022 年度经审计的财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。</p> <p>(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺书。</p> <p>(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①税收缴纳证明：法人提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的增值税或企业所得税等其他税种的凭据；其他组织和自然人提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明；②社会保障资金缴纳证明：提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。</p> <p>(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明。</p> <p>(6) 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>二、特定资格条件：</p> <p>(1) 法定代表人参加磋商的，须提供法人身份证明书，法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；</p> <p>(2) 供应商须具备市政公用工程施工总承包资质包三级及以上资质，且具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；</p> <p>(3) 拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（B 证），且无在建工程；</p> <p>(4) 供应商不得列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）统计严重失信企业名单、重大税收违法失信主体名单；不得列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的单位；供应商及拟派项目经理在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询，且无不良行为记录；提供承诺函</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：提供关联关系声明函。</p>
20	是否接受联合体磋商	不接受
21	磋商响应文件递交	电子投标文件递交至安康市公共资源交易平台

序号	内容	细则
22	响应文件递交要求	电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。
23	现场踏勘	不组织统一踏勘
24	递交响应文件截止时间、地点（同磋商时间、地点）	时间： 2024年1月26日14:00分 地点：安康市公共资源交易中心
25	代理服务费	代理服务费参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》发改办价格[2003]857号）规定收费标准9折收取，由委托人支付。
26	质疑	<p>供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定：</p> <p>1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。</p> <p>2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p> <p>供应商应知其权益受到损害之日，是指：</p> <p>（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；</p> <p>（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；</p> <p>（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。</p> <p>3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括：</p> <p>3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；</p> <p>3.2 质疑项目的名称、编号；</p> <p>3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；</p> <p>3.4 事实依据；</p> <p>3.5 必要的法律依据；</p> <p>3.6 提出质疑的日期。</p> <p>质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。</p> <p>供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。</p> <p>4、供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。</p> <p>5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：</p> <p>5.1 质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商；</p>

序号	内容	细则
		5.2 未在法定质疑期内发出质疑的； 5.3 质疑未以书面形式提出； 5.4 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的； 5.5 以非法手段取得证据、材料的； 5.6 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的； 5.7 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。 6、质疑答复 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。 质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人（负责人）、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。 8、质疑函接收联系人：陕西景洋项目管理有限公司，联系电话：18706843518 邮箱：445276258@qq.com，地址：陕西省西安市雁塔区太白南路 216 号嘉天国际 1 栋 1 单元 11404、11405 室。
27	是否专门面向中小企业	是
28	关于中小企业划分标准	根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）对中小企业的划分标准的规定，本项目采购标的对应的所属行业为 建筑业 。 营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。
29	其他说明	1. 本工程暂列金 35 万元； 2. 编制软件采用金建计价软件 6.3.0 版本编制。
30	注意事项	符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商通过陕西省政府采购网（ http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/ ）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。未入库的供应商在后期流程中出现问题我公司概不负责。
31	投标报价的其他要求	本项目投标总价包含完成本项目招标内容及要求的一切费用，超出最高限价的投标报价为无效报价。
文件其他处与本前附表涉及内容不一致时，以前附表为准。		

第三部分 磋商须知

A 总则

1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本磋商公告中所叙述项目的采购内容。

1.2 本次采购参照政府采购竞争性磋商采购程序。采购人，采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为受《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法规、规章的约束。

2. 定义

2.1 “采购人”系指白河县住房和城乡建设局。

2.2 “采购代理机构”系指陕西景洋项目管理有限公司。

2.3 “供应商”系指响应采购人要求提交响应文件的供应商。

3. 合格的供应商

3.1 凡符合供应商资格要求且有能力提供本项目服务的供应商均可参加磋商采购活动。

3.2 供应商必须在磋商公告载明的地点购买磋商文件并登记备案，未经购买磋商文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次磋商采购活动。

3.3 供应商应参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其它有关的中国法律和法规。

3.4 只有在法律上和财务上独立，合法运作，并独立于采购代理机构和采购人的供应商才能参加磋商采购活动。

4. 合格服务

4.1 合同中提供的所有有关的服务，均应来自国家有关政府采购规定的服务的合格来源，本合同的支付也仅限于这些服务。

5. 费用

5.1 供应商应承担磋商过程中的费用。包括（但不限于）购买磋商文件、编写和提交响应文件、踏勘现场（如有）等完成本项目的费用。

B 磋商文件说明

6. 磋商文件的构成

6.1 磋商文件用以阐明所需提供的服务、采购、磋商程序和合同条件。磋商文件包括：

6.1.1 竞争性磋商公告；

6.1.2 磋商须知前附表；

6.1.3 磋商须知；

6.1.4 合同条款及格式；

6.1.5 磋商响应文件格式；

6.1.6 采购内容及要求。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没有对磋商文件做出实质性响应的文件将可能被拒绝。

7. 磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件澄清的供应商，应在购买磋商文件后、磋商响应文件提交截止日 3 天前以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将以书面形式予以答复，涉及变更或修正内容在采购公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人，且作为磋商文件的组成部分。

8. 磋商文件的修改

8.1 在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对磋商文件进行修改。

8.2 磋商文件的修改将以书面形式通知所有磋商文件的收受人，供应商在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

8.3 为使供应商在准备响应文件时，有充分的时间对磋商文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟磋商截止日期，并以书面形式通知所有已购买磋商文件的供应商。

8.4 磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

C. 响应文件的编写

9. 响应文件编制的原则

9.1 供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。磋商文件中对响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件中留有空项的，将被视为不完整响应的响应文件，其将有可能被拒绝。

9.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3 响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其将被拒绝。

10. 磋商语言

10.1 由供应商编写的响应文件和往来信件应以中文书写。

11. 计量单位

11.1 除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12. 响应文件的组成

12.1 采购人只接受供应商提供的唯一响应方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案和/或报价的，其磋商将被拒绝。

12.2 供应商编写的响应文件应包括下列部分：

- (1) 磋商响应函、磋商报价表以及所有附件内容。
- (2) 按照供应商须知出具的供应商资格证明文件。
- (3) 按照供应商须知出具的报价符合磋商文件规定的证明文件及供应商认为需加以说明的其他内容。
- (4) 磋商文件要求供应商提供的其他内容。

13. 响应文件格式

13.1 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写“磋商响应函”、“磋商报价表”以及其他相关文件。

14. 磋商报价

14.1 供应商应对所列的所有要求按项目进行响应，不得将采购内容拆开。

14.2 磋商报价应包括完成本项目采购的所有费用。磋商报价将不会因国家政策调整及市场变化因素而得到调整。

14.3 凡本磋商文件要求（或允许）报价的内容，若报价时未报或未在响应文件中予以说明，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在总报价中（项目内容、项目量调整除外）。

14.4 采购人只接受供应商提供的唯一响应方案，不接受备选方案。

15. 磋商货币

15.1 采购人只接受人民币作为唯一磋商货币。

16. 证明供应商资格的证明文件

16.1 供应商必须按要求提交证明文件，以证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同的能力，并作为其响应文件的一部分。

17. 证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

17.1 供应商应对磋商文件中的各项条款做出清晰准确的答复。

17.2 证明服务质量与磋商文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图表、数据、证书、业主证明等。

18. 磋商保证金

本项目不适用。

19. 磋商有效期

19.1 响应文件从磋商之日起，磋商有效期为 90 日历日。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应本次磋商，采购人有权拒绝。

19.2 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期，有关退还和没收磋商保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

20. 响应文件的编制

20.1 编制电子投标文件时，应使用最新发布电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等

相关操作。

(1) 电子磋商文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台(陕西省)网站[电子交易平台-企业端]后,在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子磋商文件 (*.SXSZF)；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件 (*.SXSCF)，使用旧版电子磋商文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

(2) 电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本,使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台(陕西省)网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：
<https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16>;

(3) 制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

20.2 纸质投标文件

本项目不提供纸质投标文件

D. 响应文件的递交

21. 响应文件的提交

21.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，

上传加密的电子投标文件 (*.SXSTF)，上传成功后，电子化平台将予以记录。

22. 磋商截止时间

22.1 供应商应在不迟于磋商文件中规定的投标截止时间将电子投标文件上传至电子化平台。

22.2 出现第 8.3 款因磋商文件的修改推迟磋商截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

22.3 在响应文件递交截止时间之后的任何响应文件将被拒绝接收。

23. 响应文件的修改与撤回

23.1 供应商在递交投标文件后，投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但供应商必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

23.2 在磋商截止期之后，供应商不得对其磋商做任何修改。

23.3 从投标截止期始至磋商文件确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

E. 磋商/评审

24. 磋商

24.1 磋商响应文件开启和评审

24.1.1 采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

24.1.2 采购代理机构在规定的的时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加，参加磋商的授权代表在开标前 10 分钟进行系统签到以证明其出席。（不见面开标系统详见附件 2）

24.1.3 开标时投标单位须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在解密时间内，输入密码，进行解密；解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

24.1.4 供应商在用数字认证证书（CA 主锁）登陆系统进行二次报价，系统按照评标规则自动计分。

二次报价网上操作流程：

- (1) 插入 CA 锁，登录陕西省公共资源交易平台网站 (<http://www.sxggzyjy.cn/>)；
- (2) 点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；
- (3) 点击网上报价；
- (4) 报价：点击  报价，输入金额（注意大小写一致）；
- (5) 签章查看：点击  ，选择单页签章，点击报价表右下角签章；



(6) 确认无误如图：

(7) 提交。

24.1.5 采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

24.1.6 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

- (1) 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
- (2) 因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版磋商文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
- (3) 上传的电子投标文件无法打开的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

25. 磋商小组

25.1 磋商采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务磋商投标管理办法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

25.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

25.3 磋商小组负责磋商工作，对磋商响应文件进行审查和评估，并向磋商采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

25.4 文件开启后，直到向成交的投标单位授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他投标单位及与磋商无关的其他人透露。

26. 响应文件的审核

26.1 响应文件的资格审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。详见 附表 1 资格审查表，如供应商在资格审查中有任意一项不符合要求，则不进入下一步评审，其响应文件视为无效响应。

26.2 响应文件符合性审查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。详见 附表2 符合性审查表，如供应商在符合性审查中有任意一项不符合要求，则不进入下一步评审，其响应文件视为无效响应。

26.3 经过对供应商及响应文件的资格、符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效处理。

26.3.1 响应文件没有法定代表人（负责人）授权书（法人或负责人直接参加除外）或授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定；

26.3.2 供应商资质的有效性或符合性不符合要求的；

26.3.3 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

26.3.4 响应文件未按磋商文件规定有效签字和盖章的；或由供应商授权代表签字的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

26.3.5 磋商有效期不足的；

26.3.6 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

26.3.7 规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

26.3.8 磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

26.3.9 磋商报价超出采购预算的；

26.3.10 供应商有违法违规行为的；

26.3.11 其他法律法规规定的废标情况。

27. 响应文件的澄清

27.1 在评审期间，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

27.2 供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变

响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字。

28. 响应文件的比较和评价

28.1 磋商小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

28.1.1 磋商报价表内容与响应文件中报价内容不一致的，以磋商报价表为准；

28.1.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.1.3 如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

28.1.4 如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准。

28.1.5 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

28.2 如果磋商实质上没有响应磋商文件的要求，其磋商将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商。

28.3 评审程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，先进行资格审查，再进行符合性审查，然后进行技术和商务评审。

28.4 磋商小组所有成员对上述审查合格的响应磋商文件的单一供应商分别进行磋商，并给予参加磋商的供应商平等的磋商机会。

28.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章。

28.6 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

28.7 磋商小组认为供应商的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，要求其在磋商小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能在磋商小组规定时间内提供相关材料证明其报价的合理性，其最后报价为无效报价。

28.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

29. 评审原则及主要方法

29.1 磋商小组将遵循公平、公正和择优的原则，对所有提交最后报价的供应商的响应文件评审，都采用相同的程序和标准。

29.2 评审过程的保密：在响应文件的评审、比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝。

29.3 评审办法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法（本项目不保证最低价中标），本项目磋商小组根据量化指标评审得分由高到低推荐成交候选单位。

具体评分办法见 附表 3 综合评审表。

29.4 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 1-3 名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

29.5 评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待磋商小组确定后，再行评定。

29.6.1 磋商企业政府采购政策

29.6.1.1 中小企业落实政府采购政策

(1) 中小企业应符合工信部联企业[2011]300 号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定。

(2) 磋商供应商出具《中小企业声明函》，由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

29.6.1.2 监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库〔2014〕68 号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。监狱和戒毒企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

29.6.1.3 符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按通知要求提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

29.6.1.4 对小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位给予 10%的扣除，用扣

除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其磋商资格。

29.7.2 磋商产品政府采购政策

29.7.2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

29.7.2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

29.7.2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

29.7.2.4 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

29.7.2.5 所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

29.7.2.6 所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

29.7.2.7 磋商供应商在磋商文件中所磋商产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在磋商报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占磋商报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料，未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

29.7.2.8 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

29.7.2.9 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

30. 与采购人、采购代理机构和磋商小组接触

30.1 供应商试图对采购人和磋商小组的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其磋商被拒绝。

31. 其他

31.1 《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

F. 授予合同

32. 供应商确定及合同授予

32.1 采购代理机构应在评审结束后2个工作日内，将评审报告送采购人确认。

32.2 采购人在收到评审报告后5个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

32.3 采购代理机构在接到采购人的成交供应商复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向成交供应商发《成交通知书》。

32.4 采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》，对于其他未成交供应商，将在保证金有效期内退还其磋商保证金。

32.5 《成交通知书》将作为签订合同的依据，磋商文件、成交供应商的响应文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

32.6 《成交通知书》发出30天内，如果已成交的供应商不能按响应文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，采购人有权取消其成交资格，并扣除其磋商保证金。

32.7 成交供应商如果因不可抗力或自身原因不能履行采购合同，采购人可与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同。

33. 接受和拒绝任何或所有磋商的权力

33.1 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何磋商，以及宣布磋商程序无效或拒绝所有磋商的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义

务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

34. 腐败和欺诈行为

34.1 定义

a. “腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响采购代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为。

b. “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和/或采购人的利益，包括供应商之间相互串通（递交响应文件之前和之后），人为地使磋商丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

34.2 如果采购代理机构和采购人认为供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其磋商将被拒绝。

附表 1 资格审查表

序号	评审内容及评审标准
1	具有独立承担民事责任的能力：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2022 年度经审计的财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺书
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①税收缴纳证明：法人提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的增值税或企业所得税等其他税种的凭据；其他组织和自然人提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明；②社会保障资金缴纳证明：提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明
6	法定代表人参加磋商的，须提供法人身份证明书，法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）
7	供应商须具备市政公用工程施工总承包资质包三级及以上资质，且具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力
8	拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（B 证），且无在建工程
9	供应商不得列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）统计严重失信企业名单、重大税收违法失信主体名单；不得列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的单位；供应商及拟派项目经理在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询，且无不良行为记录：提供承诺函
10	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：提供关联关系声明函

附表 2 符合性审查表

序号	评审内容		评审标准
1	有效性审查	供应商名称	所有提交的证件、资质、文件与印章一致
		文件格式	响应文件格式应符合“响应文件格式”要求
		报价唯一	只能有一个有效报价，且不得高于最高限价
		响应文件的内容	字迹清晰，易于辨认
2	响应性审查	响应内容	符合磋商文件要求，无任何采购人不能接受的附加条件
		磋商有效期	响应磋商文件要求
		工期	响应磋商文件要求
		缺陷责任期	响应磋商文件要求
		质量保修期	响应磋商文件要求
		付款方式	响应磋商文件要求
		工程质量	响应磋商文件要求

附表 3 综合评审表

条款号	条款内容	分值	编列内容
2.0	分值构成	总分 100 分	1、商务部分 35 分 2、技术部分 65 分
2.1	商务部分	最终报价 (30 分)	以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分 30 分,其他投标人的价格分按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/最终投标报价)×30。 投标报价不完整的,不进入投标基准价的计算,本项得 0 分。
		商务响应 (5 分)	经过有效性和符合性审核合格的单位,对付款、交工、验收等方面进行响应,完全响应投标格式且逐项详细说明确的计 5 分,响应不全面、不详细的计 2 分,未做详细响应的,不得分。
2.2 2.5 2.6	技术部分	施工组织 设计(44 分)	工程质量保证措施。 质量保证措施内容详细、合理,可行性满足招标文件要求得 5; 质量保证措施较详细,可行性较强得 3; 未提供不得分。
			确保工程安全生产及文明施工技术组织措施。 措施有针对性、合理、可实施性强得 5 分; 措施比较合理、针对性和实施性一般得 3 分; 未提供不得分。
			文明施工技术组织措施及环境保护措施。 措施有针对性、合理、可实施性强得 5 分; 措施比较合理、针对性和实施性一般得 3 分; 未提供不得分。
			确保工程工期的技术组织措施。 技术组织措施内容详细、合理,可行性满足招标文件要求得 5 分; 技术组织措施较详细,可行性较强得 3 分; 未提供不得分。
			施工方案及人员配备设置。 施工方案及人员配备设置合理,管理及专业人员配备齐全、分工明确、 职责清晰得 9 分; 施工方案及人员配备设置基本合理,管理及专业人员分工及岗位职责 不清晰得 6 分; 施工方案及人员配备设置不合理,不符合本项目采购需求得 3; 未提供不得分。
			施工机械设备及配备情况。 能够满足项目需求,能够具有较好的质量和可靠性,机械设备配置合 理得 5 分; 机械设备配置较合理得 3 分; 未提供不得分。
			施工进度计划表或施工网络图方案。 根据内容针对性、科学合理性可行性得 5 分; 较合理、基本符合本工程特点得 3 分; 未提供不得分。
			确保治污减霾和防尘污染的技术组织措施。 措施有针对性、合理、可实施性强得 5 分; 措施比较合理、针对性和实施性一般得 3 分; 未提供不得分。

		项目经理 职称（6 分）	具有相关专业初级得 2 分，中级职称得 4 分，高级职称得 6 分，无职称不得分。
		项目经理 业绩（6 分）	项目经理每提供一个 2021 年 1 月 1 日至今类似工程业绩得 3 分，最高不超过 6 分。（以合同或中标通知书为准）。
		企业类似 项目业绩 （9 分）	提供 2021 年 1 月 1 日至今类似项目的业绩（以合同或中标通知书为准），每提供一个类似项目得 3 分，最高不超过 9 分。
3	评标 程序	<p>1. 开标后，对投标单位进行资格评审，资格评审合格的响应文件再进行符合性评审。不合格的单位，不再对其进行后续评审与分值评定。</p> <p>2. 如经过对所有投标人的响应文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，磋商小组可以否决全部投标。</p> <p>3. 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选投标人，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照磋商方案优劣顺序推荐。</p>	

第四部分 合同条款及格式

为了明确责任，保证工期，确保工程质量，根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程情况，经双方协商一致，签定本合同，以利共同遵守。

一、订立合同单位

发包单位：_____（以下简称甲方）

承包单位：_____（以下简称乙方）

二、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程主要内容：

三、合同价款

1、工程合同价款为_____元人民币（大写：_____元整）工程竣工后以财政审定决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

2、合同总价包括：设备供应费、施工工程费、安装调试费、运杂费（含保险、装卸费）、整个工程及设备达到正常运行条件下所包含的所有费用。

四、施工工期

1、开竣工日期：本项目工期为接到甲方通知 30 天内全部完成。

2、出现以下情况工期应调整：

(1)由于人力不可抗拒的自然灾害影响；

(2)由于重大设计变更而影响进度；

(3)甲方未按合同规定履行自己的职责；

(4)因政策性原因无法施工。

五、双方主要责任

1、甲方：

1.1 提供准确拆除改造资料、作为乙方工程施工依据；

1.2 与设计、运行单位的配合、协调；

1.3 按合同办理付款手续。

2、乙方：

2.1 编制施工方案及施工组织措施和技术措施，按时向管理及运行部门报送开竣工报告；

2.2 严格按照施工图文件和国家规范，精心组织施工，保证工程质量和工程进度；

2.3 工程竣工后，及时编制竣工报告、竣工资料、并报有关部门审批；

2.4 做好施工现场原有设施的保护工作；

2.5 乙方自行安排进场事宜，并按甲方要求将设备材料送到指定位置；

2.6 工程完工后，乙方定期对该项目的设备运行及情况进行检查，并报送相应的检查资料。

2.7 乙方全权负责承担在施工中发生的一切安全责任。

六、工程质量及验收

1、工程质量：_____。

2、按照施工图、施工图会审纪要、设备变更通知单及施工验收规范的要求组织施工，由甲乙双方组织检查、验收。

3、发生质量事故和有不符合质量要求的问题应分清责任，属于乙方原因造成的损失费用由乙方自负。

4、本工程使用的主要材料（包括：_____）及设备均需甲方及监理单位共同对其进行验收，确认材料的产地、规格、数量、质量及价格等。

5、乙方完工后，进行自检，自检合格后准备验收文件，并书面通知甲方。

6、自检完成后需经质量监督部门、环保部门的检验，因工程存在超标或不合格而引起的返工由供应商负责。

七、安全责任

乙方必须按照国家规定的操作规程和安全规程进行施工，施工期间的安全由乙方全权负责。

八、设计变更

1、施工中出现施工图和现场实际不相符，设计与现场实际不相符时，由设计部门和甲方代表共同拟定处理方案，办理技术、经济签证手续；

2、由甲、乙方协商提出的设计变更，需经设计单位书面同意，在施工前三天书面通知乙方，通知单做为工程移交和工程结算的一部分。

九、工程价款的支付结算

本项目合同签订后 30 个工作日内向施工单位支付合同总价 30%的预付款,工程完工后经相关部门验收合格后付合同价款的 70%, 剩余款项经甲方委托第三方审计后, 按审定金额支付尾款 (质保金按规定执行)。

十、争议

因执行本合同发生争议, 由争议双方协商解决, 协商不成, 由当地仲裁委员会仲裁, 仲裁若未达成书面协议, 甲乙双方任一方均可向合同签订地人民法院提请诉讼。

十二、补充内容:

1、乙方未经甲方及有关部门同意, 不得擅自变更本工程在投标承诺中认定的工程范围、施工组织方案和项目负责人 (项目经理, 投标响应文件中应明确项目经理的姓名及联系方式, 以备检查)。

2、乙方必须自行施工, 不得转包、分包。为了确保工程质量, 乙方应组织一支强有力的技术骨干队伍, 建立严格的质量管理体系, 规范操作。

3、乙方在投标响应文件和投标中的承诺以及补充意见等内容, 将作为本合同的一部分。

4、乙方如确因 (不可抗拒) 工程实际情况发生变化或其他因素造成需对方案进行修改、完善、补充时, 需会同甲方商定。因此发生的费用, 由双方协商解决。

5、本工程若出现因设计变更或用途变更等所造成的变增或变减项目, 以双方签证认可, 乙方依据签证施工, 并进入工程结算, 其签证工程价款在办理工程结算时由审核部门进行审核, 对此所发生的工期相应增减。

6、施工前甲方有权现场抽检材料并要求其提供检验报告。

十三、合同生效、终止及其它

1、本合同经双方法定代表人签字盖章后生效, 本合同一式___份, 甲乙双方各执份。

2、合同中未尽事宜, 由双方协商另订补充协议。补充协议与原合同具有相同法律效力。

发包单位：

法定代表人：

委托代理人：

地址：

电话：

开户银行：

帐号：

合同签订日期： 年 月 日

合同签订地：

承包单位：

法定代表人：

委托代理人：

地址：

电话：

开户银行：

帐号：

第五部分 磋商响应文件格式

(封面)

白河县城城区自来水公司片区老旧小区内配
套基础设施建设项目（人民路等路段“白改
黑”沥青路面工程）

磋商响应文件

项目编号：SXJY-ZB-2024010

供应商名称：_____（盖公章）

法定代表人（负责人）或

其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：

一、磋商响应函

致：陕西景洋项目管理有限公司

根据贵方(项目名称)、(项目编号)的竞争性磋商文件,签字代表_____ (全名、职务)经正式授权并代表 (供应商名称、地址)提交包含下述内容的磋商响应文件。

- (1) 磋商响应函;
- (2) 磋商报价表;
- (3) 按磋商须知要求提供的全部文件和磋商文件要求的响应文件;
- (4) 供应商资格证明文件;

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务;
2. 供应商已详细审查全部磋商文件,包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利;
3. 磋商报价自磋商响应文件截止之日起有效期为 90 个日历日;
4. 如果供应商在磋商有效期内撤回磋商报价;或成交后未按磋商文件中磋商须知规定的向采购代理机构缴纳足额的代理服务费,其磋商保证金将被没收;
5. 与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄:

地址:

邮编:

电话:

传真:

供应商名称: _____ (公章)

法定代表人(负责人)或被授权代表签字或盖章:

日期: _____年____月____日

二、首次磋商报价表

项目名称	
项目编号	
供应商	
磋商总报价 (人民币)	小写金额： 大写金额：
工期	
缺陷责任期	
质量保修期	
项目负责人	
付款方式	
说明：（如有）	

备注：

1. 所有报价均为含税报价，表内报价内容以元为单位，保留小数点两位。
2. 最终报价按降价比例（首次报价和最终报价）进行综合单价调整。

供应商名称： _____（公章）

法定代表人（负责人）或被授权代表签字或盖章：

日期： ____年__月__日

三、已标价的工程量清单

四、资格证明文件

一、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2022 年度经审计的财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺书。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①税收缴纳证明：法人提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的增值税或企业所得税等其他税种的凭据；其他组织和自然人提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明；②社会保障资金缴纳证明：提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明。

二、特定资格条件：

（1）法定代表人参加磋商的，须提供法人身份证明书，法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；

（2）供应商须具备市政公用工程施工总承包资质包三级及以上资质，且具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

（3）拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（B 证），且无在建工程；

（4）供应商不得列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）统计严重失信企业名单、重大税收违法失信主体名单；不得列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的单位；供应商及拟派项目经理在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询，且无不良行为记录：提供承诺函

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：提供关联关系声明函

附件 1 法定代表人（负责人）身份证明书

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：____年____月____日； 经营期限：

姓名：____ 性别：____ 年龄：____ 系____（供应商名称）的法定
代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证正反面复印件。

法定代表人（负责人）身份证复印件正反面

供应商名称：_____（公章）

法定代表人（负责人）签字或盖章：

日期：____年____月____日

附件 2 授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人或负责人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法定代表人（负责人），现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）（项目编号）的磋商活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于____年____月____日签字（或盖章）生效，有效期自磋商之日起 90 日历天，特此声明。

法人（负责人）身份证复印件正反面	被授权人身份证复印件正反面

注：此授权书的有效期限应与磋商响应文件有效期一致。

供应商：_____（公章）

法定代表人（负责人）签字或盖章：

被授权代表签字或盖章：

日 期：____年____月____日

附件 3 具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

（采购人名称）：

（供应商名称）于__年__月__日在中华人民共和国境内（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为（_____），营业（生产经营）面积为（_____）。主要设备有（_____品种、数量），其中用于履行本合同所必需的设备有（_____品种、数量）；现有员工数量为（_____），其中与履行本合同相关的专业技术人员有（_____专业能力、数量），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

履行合同所必需的设备清单				
序号	设备或材料名称	品牌及型号	数量	备注（自购/租赁）
1				
2				
3				
...				

供 应 商 名 称：_____（公章）

法定代表人或被授权
代表（签字或盖章）：

日 期：

附件 5 供应商企业关系关联承诺书

1、供应商在本磋商项目中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系。

1-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

1-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

1-3、单位负责人：_____。

2、其他与本项目有关的利害关系说明：_____。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人（负责人）或被授权代表签字或盖章：

日期：_____年_____月_____日

附件 6 声明函/证明文件

6-1 中小微企业声明函（如是须附）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：供应商非中小微企业，响应文件可不提供（或不填写）此页内容。

供应商名称：_____（盖章）

日期：_____年_____月_____日

6-2 残疾人福利性单位声明函（如是须附）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：供应商非残疾人福利性单位，响应文件可不提供（或不填写）此页内容。

供应商名称：_____（盖章）

日期：_____年_____月_____日

6-3 监狱企业单位声明函（如是须附）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：供应商非监狱企业单位，响应文件可不提供（或不填写）此页内容。

五、商务及技术要求偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	商务条款	磋商文件要求	响应文件部分	偏离情况	说明
...	...				

声明：

- 1、除本偏离表中所列的偏离项目外，其它均完全响应“磋商文件”中的要求。
- 2、在偏离情况栏，必须注明“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”，并予以说明。

供应商名称： _____（公章）

法定代表人（负责人）或被授权代表签字或盖章：

日期： _____年_____月_____日

六、 技术部分

（格式自拟，各供应商根据采购内容及评审办法，自主编写）

附件 7 拟投入项目负责人及主要人员简历表

项目名称：

项目编号：

姓名		性别		出生日期	年 月 日
毕业院校 及专业				毕业时间	年 月 日
主 要 经 历					
时 间	参加过的项目名称及规模			该项目中任职	

注：本表可自行扩展并提供相关证明材料。

法定代表人或被授
权代表签字/或盖章：

供 应 商 名 称：_____（公章）

日 期：

附件 8 拟派项目组人员名单

项目名称：

项目编号：

序号	姓名	年龄	职务	职称	学历	拟担任的工作

注：后附相关证明资料。

供 应 商 名 称 ： _____（公章）

法定代表人或被授权
代表（签字或盖章）：

日 期：

附件 9 类似项目业绩

序号	年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	备注

注：

- 1、提供 2021 年 1 月 1 日至今类似项目业绩，证明材料以中标通知书或合同复印件加盖公章为准，时间以中标通知书或合同签订时间为准，
- 2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。

供应商名称： _____（公章）

法定代表人（负责人）或被授权代表签字或盖章：

日期： _____年_____月_____日

七、售后服务

格式自拟

八、供应商认为需说明的其他内容

第六部分 采购内容及要求

<p>项目名称：白河县城区自来水公司片区老旧小区内配套基础设施建设项目（人民路等路段“白改黑”沥青路面工程）</p> <p>最高限价：2902573.99 元</p>
<p>一、项目概况：</p> <p>白河县城区自来水公司片区老旧小区内配套基础设施建设项目（人民路等路段“白改黑”沥青路面工程），建设地址位于白河县城区，计划采购施工造价资金约2992777.01 元。</p>
<p>二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期：</p> <p>（一）工程内容：详见施工图纸和招标工程量清单</p> <p>（二）工程地点：白河县城区。</p> <p>（三）计划工期：30 日历天</p> <p>（四）缺陷责任期：2 年</p> <p>（五）质量保修期：1 年。</p>
<p>三、工程量清单和计价依据附后</p>
<p>四、商务要求（如合同价款及结算方式等）</p> <p>结算方式：本项目合同签订后7个工作日内向施工单位支付合同总价30%的预付款，工程完工后经相关部门验收合格后付合同价款的70%，剩余款项经甲方委托第三方审计后，按审定金额支付尾款（质保金按规定执行）。</p>
<p>五、其他</p> <p>（一）工程验收标准或规范：现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，没有国家标准的可参考行业标准。</p> <p>（二）与本工程相关特别说明：</p> <p>1、施工方应派专人完成施工的全部内容，完成工程承包过程中与我方接洽的一切事宜，对所承包施工任务的质量，安全生产，文明施工，工程进度等管理工作进行检查和监督，并负责。</p> <p>2、施工完成后配合我方完成工程结算、工程保修、交付使用等工作。</p>

第七部分 工程量清单

编制说明

一、 工程概况：

白河县人民路等段（白改黑）沥青路面工程，工程地点位于白河县老城区街道，主要内容包含原路面沥青铺设，道路标线等内容工程。

二、工程量清单编制依据：

- 1、《2009陕西省建设工程工程量清单计价规则》。（2009版）
- 2、设计效果图、现场测量、建设单位要求。

三、投标人计价要求：

1、投标人应依据《计价规则》规定和招标文件要求进行计价。工程量清单计价内容包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金。工程量清单计价以综合单价计价，综合单价应根据《计价规则》的程序组价。

2、工程量清单中的每一个项目都需填入单价，对于没有填入单价或总额价的项目，其费用应视为已包括在工程量的其它单价或总额中、承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程项目。

3、本工程量清单所提供的工程项目其工程内容仅表达了主要工程做法，报价时各投标单位应依据图纸用料说明、相关图集，结合招标文件、技术规范、图纸等文件来进行组价。

4、投标人根据《计价规则》规定和投标文件要求格式计价，其中人工费、材料费、机械费，投标人应根据施工组织设计、企业实际情况、市场信息价自主报价。组价时应考虑以下因素：人工费、材料费、机械费社会价格浮动因素，自然灾害及停水、停电、停窝工损失等风险费用。

四、需要说明的问题

- 1、本工程采用金建计价软件 6.3.0 版本编制。
- 2、采用《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009 版）及 2010 定额价目表编制。
- 3、材料价格参考《安康工程造价管理信息》2023年第9期及同期《陕西工程造价管理信息》，部分主材价格参考当时市场平均价。
- 4、人工费执行陕建发[2018]2019号文件、安全文明施工费执行陕建发[2019]1246

号文件。

5、税金执行陕建发[2019]45号文件。

五、计算说明：

- 1、所有基层拆除均已经计算了清理、外运。
- 2、道路标线按2020年道路标线项目计入。
- 3、因本项目施工车辆均能到达，故未考虑二次倒运。
- 4、项目暂列金350000.00。
- 5、其他未说明部分详见清单描述。

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工 程 造
价 咨 询 _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

复核时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

分部分项工程量清单

工程名称：百货大楼——清风社区路口（标线）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第2页/共59页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040205006001	斑马线 【项目特征】 1. 双向单车道路宽9m；单向单车道路宽5.2m； 2. 斑马线长4m，共2处； 3. 斑马线宽45cm，间距60cm； 4. 材质：热熔漆 5. 厚度：2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	m ²	26.7429
2	040205006002	道路中线 【项目特征】 1. 材质：热熔漆 2. 规格：黄色实线 3. 线宽：150mm 4. 路长303.1m 5. 厚度：2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	km	0.3031
3	040205006003	道路边缘线 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线； 3. 线宽：150mm； 4. 路长586.1+303.1m 5. 厚度：2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	km	0.9458
4	040205006004	道路边缘线 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线； 3. 线宽：150mm； 4. 路长586.1+303.1m 5. 厚度：2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	km	0.8326
5	040205006005	摩托车停车位 【项目特征】 1. 材质：热熔漆 2. 规格：白色120*250cm 3. 线宽：100mm 4. 长度0.5883km 5. 厚度：2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	km	0.5883
6	040205007001	减速带 【项目特征】 1. 规格：1*6.8m 2. 数量：3处 3. 材质：橡胶菱形减速带	个	3.0000

分部分项工程量清单

工程名称：百货大楼——清风社区路口（标线）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第3页/共59页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	040205007002	直行箭头 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线；按国标交通标线导向箭头标准尺寸规画 3. 尾部线宽：150mm； 4. 总长度：3m 5. 数量：10 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	个	10.0000
8	040205007003	直行+右转箭头 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线；按国标交通标线导向箭头标准尺寸规画 3. 线宽：150mm； 4. 长度：3m 5. 数量：2 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	个	2.0000
9	040205007004	文字标记 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线； 3. 数量：3个（摩托车） 4. 厚度：2mm 5. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	个	3.0000
10	040205007005	文字标记“车让人” 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线； 3. 线宽：150mm； 4. 长度：3m 5. 数量：2 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	个	2.0000
11	040205008001	禁停网格线 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：黄色网格线暂按8m*6m，间距0.4m； 3. 线宽150mm 4. 厚度：2mm 5. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	m ²	40.2000

措施项目清单

工程名称：百货大楼——清风社区路口（标线）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第4页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：百货大楼——清风社区路口（标线）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第5页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：百货大楼——清风社区路口（标线）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第6页/共59页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：百货大楼——清风社区路口（标线）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第7页/共59页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
一	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

分部分项工程量清单

工程名称：北岭子路口——百货大楼（标线）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第8页/共59页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040205006001	斑马线 【项目特征】 1. 双向单车道路宽9m；单向单车道路宽5.2m； 2. 斑马线长4m，共2处； 3. 斑马线宽45cm，间距60cm； 4. 材质：热熔漆 5. 厚度：2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	m ²	26.7429
2	040205008001	禁停网格线 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：黄色网格线暂按8m*6m，间距0.4m； 3. 线宽150mm 4. 厚度：2mm 5. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	m ²	40.2000
3	040205007001	减速带 【项目特征】 1. 规格：1*6.8m 2. 数量：2处 3. 材质：橡胶菱形减速带	个	2.0000
4	040205006002	道路中心线 【项目特征】 1. 材质：热熔漆 2. 规格：黄色实线 3. 线宽：150mm 4. 长度190m 5. 厚度：2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	km	0.1900
5	040205006003	白色实线(道路边缘线) 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线； 3. 线宽：150mm； 4. 总长190*2m 5. 厚度：2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	km	0.1520
6	040205006004	白色实线(道路边缘线) 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线； 3. 线宽：150mm； 4. 总长190*2m 5. 厚度：2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	km	0.2280
7	040205007002	直行箭头 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线；按国标交通标线导向箭头标准尺寸规画 3. 尾部线宽：150mm； 4. 总长度：3m 5. 数量：4 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	个	4.0000

分部分项工程量清单

工程名称：北岭子路口——百货大楼（标线）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第9页/共59页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	040205007003	文字标记“车让人” 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线； 3. 线宽：150mm； 4. 长度：3m 5. 数量：2 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	个	2.0000

措施项目清单

工程名称：北岭子路口——百货大楼（标线）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第10页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：北岭子路口一百货大楼（标线）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第11页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：北岭子路口一百货大楼（标线）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第12页/共59页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：北岭子路口——百货大楼（标线）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第13页/共59页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
一	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

分部分项工程量清单

工程名称：南台路（清风社区路口—南岭子路口）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第14页/共59页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040205006001	斑马线 【项目特征】 1. 路宽6.1m; 2. 斑马线长4m, 共4处; 3. 斑马线宽45cm, 间距60cm; 4. 材质: 热熔漆 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	m ²	33.6000
2	040205008001	禁停网格线 【项目特征】 1. 材质: 热熔漆; 2. 规格: 黄色网格线暂按6m*5m, 间距0.4m; 3. 线宽150mm 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	m ²	25.8000
3	040205007001	减速带 【项目特征】 1. 规格: 长度6.1m 2. 数量: 2处 3. 材质: 橡胶菱形减速带	个	2.0000
4	040205006002	道路中线 【项目特征】 1. 材质: 热熔漆 2. 规格: 黄色实线 3. 线宽: 150mm 4. 长度289.5m 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 7. 清除原标线 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	km	0.1158
5	040205006003	白色实线(道路边缘线) 【项目特征】 1. 材质: 热熔漆; 2. 规格: 白色实线; 3. 线宽: 150mm; 4. 总长289.5*2m 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 7. 清除原标线 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	km	0.4632
6	040205006004	白色实线(道路边缘线) 【项目特征】 1. 材质: 热熔漆; 2. 规格: 白色实线; 3. 线宽: 150mm; 4. 总长289.5*2m 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	km	0.5790

分部分项工程量清单

工程名称：南台路（清风社区路口—南岭子路口）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第15页/共59页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	040205007002	直行箭头 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线；按国标交通标线导向箭头标准尺寸规画 3. 尾部线宽：150mm； 4. 总长度：3m 5. 数量：2 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、清理、吹扫、清洗、画线	个	2.0000
8	040205008002	振荡标线减速带（反光材料(玻璃珠6950)） 【项目特征】 1. 凸起型（速带） 2. 标线厚度1.8mm，正负偏差范围0.2 3. 未标注尺寸参照国标(GB5768-2009)	m ²	52.5000
9	040205007003	转弯箭头 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线；按国标交通标线导向箭头标准尺寸规画 3. 尾部线宽：150mm； 4. 总长度：3m 5. 数量：4 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	个	4.0000
10	040205007004	直行+左转箭头 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线；按国标交通标线导向箭头标准尺寸规画 3. 线宽：150mm； 4. 长度：3m 5. 数量：2 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	个	2.0000
11	040205007005	直行+右转箭头 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线；按国标交通标线导向箭头标准尺寸规画 3. 线宽：150mm； 4. 长度：3m 5. 数量：1 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、清理、吹扫、清洗、画线	个	1.0000
12	040205007006	菱形标记 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线；纵向长度为3m，横向长度为1.2m，线宽为0.2m 3. 数量：4 4. 厚度：2mm 5. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、清理、吹扫、清洗、画线	个	4.0000

分部分项工程量清单

工程名称：南台路（清风社区路口—南岭子路口）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第16页/共59页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
13	040205006005	摩托车停车位 【项目特征】 1. 材质：热熔漆 2. 规格：白色120*250cm 3. 线宽：100mm 4. 长度0.2502km 5. 厚度：2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	km	0.2502
14	040205007007	文字标记“车让人” 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线； 3. 线宽：150mm； 4. 长度：3m 5. 数量：4 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	个	4.0000

措施项目清单

工程名称：南台路（清风社区路口—南岭子路口）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第17页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：南台路（清风社区路口——南岭子路口）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第18页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：南台路（清风社区路口——南岭子路口）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第19页/共59页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：南台路（清风社区路口—南岭子路口）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第20页/共59页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
一	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

分部分项工程量清单

工程名称：清风北路(百货大楼—茅坡路口)标线

专业名称：【市政建筑安装专业】 第21页/共59页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040205006001	斑马线 【项目特征】 1. 路宽9.4m; 2. 斑马线长4m, 共3处; 3. 斑马线宽45cm, 间距60cm; 4. 材质: 热熔漆 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	m ²	42.1714
2	040205008001	禁停网格线 【项目特征】 1. 材质: 热熔漆; 2. 规格: 黄色网格线暂按9m*8m, 间距0.4m; 3. 线宽150mm 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、定点画线	m ²	59.1000
3	040205007001	减速带 【项目特征】 1. 长度9.4m 2. 数量: 4处 3. 材质: 橡胶菱形减速带	个	4.0000
4	040205008002	振荡标线减速带(反光材料(玻璃珠6950)) 【项目特征】 1. 凸起型(速带) 2. 标线厚度1.8mm, 正负偏差范围0.2 3. 未标注尺寸参照国标(GB5768-2009) 4. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	m ²	52.5000
5	040205006002	虚线(道路中线) 【项目特征】 1. 材质: 热熔漆 2. 规格: 白色虚线 3. 线宽: 150mm 4. 长度333.2m 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 7. 清除原标线 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	km	0.6664
6	040205006003	白色实线(道路边缘线) 【项目特征】 1. 材质: 热熔漆; 2. 规格: 白色实线; 3. 线宽: 150mm; 4. 总长333.2*2m 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 7. 清除原标线 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	km	0.1304
7	040205006004	白色实线(道路边缘线) 【项目特征】 1. 材质: 热熔漆; 2. 规格: 白色实线; 3. 线宽: 150mm; 4. 总长333.2*2m 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	km	0.5360

分部分项工程量清单

工程名称：清风北路(百货大楼—茅坡路口)标线

专业名称：【市政建筑安装专业】 第22页/共59页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	040205007002	直行箭头 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线；按国标交通标线导向箭头标准尺寸规画 3. 尾部线宽：150mm； 4. 总长度：3m 5. 数量：8 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	个	8.0000
9	040205007003	右转弯箭头 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线；按国标交通标线导向箭头标准尺寸规画 3. 线宽：150mm 4. 总长度：3m 5. 数量：1 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	个	1.0000
10	040205007004	直行+左转箭头 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线；按国标交通标线导向箭头标准尺寸规画 3. 线宽：150mm； 4. 长度：3m 5. 数量：1 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	个	1.0000
11	040205007005	直行+右转箭头 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线；按国标交通标线导向箭头标准尺寸规画 3. 线宽：150mm； 4. 长度：3m 5. 数量：1 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、清理、吹扫、清洗、画线	个	1.0000
12	040205006005	摩托车停车位 【项目特征】 1. 材质：热熔漆 2. 规格：白色120*250cm 3. 线宽：100mm 4. 长度1km 5. 厚度：2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	KM	1.0000
13	040205007006	文字标记“车让人” 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线； 3. 线宽：150mm； 4. 长度：3m 5. 数量：3 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	个	3.0000

措施项目清单

工程名称：清风北路(百货大楼——茅坡路口)标线

专业名称：【市政建筑安装专业】 第23页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：清风北路(百货大楼——茅坡路口)标线

专业名称：【市政建筑安装专业】 第24页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：清风北路(百货大楼——茅坡路口)标线

专业名称：【市政建筑安装专业】 第25页/共59页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：清风北路(百货大楼—茅坡路口)标线

专业名称：【市政建筑安装专业】 第26页/共59页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
一	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

分部分项工程量清单

工程名称：体育场门口——北岭子桥儿沟路口（标线）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第27页/共59页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040205006001	斑马线 【项目特征】 1. 路宽8m; 2. 斑马线长4m, 共2处; 3. 斑马线宽45cm, 间距60cm; 4. 材质: 热熔漆 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的用量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	m ²	23.3143
2	040205008001	禁停网格线 【项目特征】 1. 材质: 热熔漆; 2. 规格: 黄色网格线暂按8m*6m, 间距0.4m; 3. 线宽150mm; 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的用量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	m ²	40.2000
3	040205007001	减速带 【项目特征】 1. 尺寸: 长度8m 2. 数量: 2处 3. 材质: 橡胶菱形减速带	个	2.0000
4	040205006002	急救车位(人民医院门口) 【项目特征】 1. 停车位规格: 长6m, 宽3m 2. 停车位中间画十字线 3. 数量: 2个 4. 厚度: 2mm 5. 反光玻璃珠的用量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	km	0.0360
5	040205006003	道路中心线 【项目特征】 1. 材质: 热熔漆 2. 规格: 双黄实线 3. 宽度: 150mm 4. 长度207.9m 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的用量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	km	0.4158
6	040205006004	白色实线(道路边缘线) 【项目特征】 1. 材质: 热熔漆; 2. 规格: 白色实线; 3. 线宽: 150mm; 4. 总长207.9*2m 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的用量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	km	0.0832
6	040205006004	白色实线(道路边缘线) 【项目特征】 1. 材质: 热熔漆; 2. 规格: 白色实线; 3. 线宽: 150mm; 4. 总长207.9*2m 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的用量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	km	0.3326

分部分项工程量清单

工程名称：体育场门口——北岭子桥儿沟路口（标线）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第28页/共59页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	040205007002	掉头箭头 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线；按国标交通标线导向箭头标准尺寸规画 3. 尾部线宽：150mm； 4. 总长度：3m 5. 数量：1 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的用量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	个	1.0000
8	040205007003	直行箭头 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线；按国标交通标线导向箭头标准尺寸规画 3. 尾部线宽：150mm； 4. 总长度：3m 5. 数量：9 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的用量不低于20% 【工程内容】 1、清理、吹扫、清洗、画线	个	9.0000
9	040205007004	直行+左转箭头 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线；按国标交通标线导向箭头标准尺寸规画 3. 线宽：150mm； 4. 长度：3m 5. 数量：1 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的用量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	个	1.0000
10	040205007005	菱形标记 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线； 纵向长度为3m，向长度为1.2m，线宽为0.2m 3. 数量：2 4. 厚度：2mm 5. 反光玻璃珠的用量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	个	2.0000
11	040205007006	文字标记“车让人” 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线； 3. 线宽：150mm； 4. 长度：3m 5. 数量：2 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的用量不低于20% 【工程内容】 1、吹扫、清洗、画线	个	2.0000

措施项目清单

工程名称：体育场门口——北岭子桥儿沟路口（标线）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第29页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：体育场门口——北岭子桥儿沟路口（标线）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第30页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：体育场门口——北岭子桥儿沟路口（标线）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第31页/共59页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：体育场门口——北岭子桥儿沟路口（标线）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第32页/共59页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
一	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

分部分项工程量清单

工程名称：文昌路（桥儿沟路口—文教局路口）标线

专业名称：【市政建筑安装专业】 第33页/共59页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040205006001	斑马线 【项目特征】 1. 路宽8.2m; 2. 斑马线长4m, 共4处; 3. 斑马线宽45cm, 间距60cm; 4. 材质: 热熔漆 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、清理、吹扫、清洗、画线	m ²	48.0000
2	040205008001	禁停网格线 【项目特征】 1. 材质: 热熔漆; 2. 规格: 黄色网格线暂按8m*6m, 间距0.4m; 3. 线宽150mm; 4. 厚度: 2mm 5. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、清理、吹扫、清洗、画线	m ²	40.2000
3	040205006002	道路中心线 【项目特征】 1. 材质: 热熔漆 2. 规格: 白色虚线 3. 线宽: 150mm 4. 长度403.2m 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 7. 清除原标线 【工程内容】 1、清理、吹扫、清洗、画线	km	0.4032
4	040205006003	白色实线(道路边缘线) 【项目特征】 1. 材质: 热熔漆; 2. 规格: 白色实线; 3. 线宽: 150mm; 4. 总长403.2*2m 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 7. 清除原标线 【工程内容】 1、清理、吹扫、清洗、画线	km	0.3226
5	040205006004	白色实线(道路边缘线) 【项目特征】 1. 材质: 热熔漆; 2. 规格: 白色实线; 3. 线宽: 150mm; 4. 总长403.2*2m 5. 厚度: 2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、清理、吹扫、清洗、画线	km	0.4838
6	040205007001	直行箭头 【项目特征】 1. 材质: 热熔漆; 2. 规格: 白色实线; 按国标交通标线导向箭头标准尺寸规画 3. 尾部线宽: 150mm; 4. 总长度: 3m 5. 数量: 6 6. 厚度: 2mm 7. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、清理、吹扫、清洗、画线	个	6.0000

分部分项工程量清单

工程名称：文昌路（桥儿沟路口—文教局路口）标线

专业名称：【市政建筑安装专业】 第34页/共59页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	040205006005	摩托车停车位 【项目特征】 1. 材质：热熔漆 2. 规格：白色120*250cm 3. 线宽：100mm 4. 长度1.1814km 5. 厚度：2mm 6. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、清理、吹扫、清洗、画线	km	1.1814
8	040205007002	文字标记“车让人” 【项目特征】 1. 材质：热熔漆； 2. 规格：白色实线； 3. 线宽：150mm； 4. 长度：3m 5. 数量：4 6. 厚度：2mm 7. 反光玻璃珠的含量不低于20% 【工程内容】 1、清理、吹扫、清洗、画线	个	4.0000

措施项目清单

工程名称：文昌路（桥儿沟路口—文教局路口）标线

专业名称：【市政建筑安装专业】 第35页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：文昌路（桥儿沟路口—文教局路口）标线

专业名称：【市政建筑安装专业】 第36页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：文昌路（桥儿沟路口—文教局路口）标线

专业名称：【市政建筑安装专业】 第37页/共59页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：文昌路（桥儿沟路口—文教局路口）标线

专业名称：【市政建筑安装专业】 第38页/共59页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
一	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

分部分项工程量清单

工程名称：文昌路

专业名称：【市政建筑安装专业】 第39页/共59页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040801001001	原路面处理 【项目特征】 1. 文昌路 2. 机械铣刨厚度不小于5cm，部分路段边缘机械无法施工，暂按工程量30%计入人工凿除 3. 渣土外运	m ²	2666.5000
2	040203004001	沥青混凝土路面 【项目特征】 1. 细粒式ATB-25沥青碎石厚6CM (AC13) 2. 乳化沥青稀浆封层 3. 洒透层油1kg/m ² 【工程内容】 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压	m ²	2133.2000
3	040203004002	沥青混凝土路面 【项目特征】 1. 细粒式ATB-25沥青碎石厚6CM (AC13) 2. 乳化沥青稀浆封层 3. 洒透层油1kg/m ² 4. 没有人行道部位，及路边不规则部位，按路面积20%计入，沥青路面涂彩色涂料，以便于区分 【工程内容】 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压	m ²	533.3000
4	040504001001	检查井抬高整修处理，16处 【项目特征】 1. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深:圆形C25混凝土浇筑 2. 原有检查井盖人工开挖取出，井圈垫高后安装检查井 3. 原检查井井口混凝土加高0.4米	座	16.0000
5	040201013001	道路截水沟抬高整修处理，长7米 【项目特征】 1. 截水沟两侧混凝土护壁采用C25混凝土浇筑加高0.3mm 2. 定制成品钢质盖板	m	7.0000

措施项目清单

工程名称：文昌路

专业名称：【市政建筑安装专业】 第40页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：文昌路

专业名称：【市政建筑安装专业】 第41页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：文昌路

专业名称：【市政建筑安装专业】 第42页/共59页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：文昌路

专业名称：【市政建筑安装专业】 第43页/共59页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
一	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

分部分项工程量清单

工程名称：人民路-体育场

专业名称：【市政建筑安装专业】 第44页/共59页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040801001001	原路面处理 【项目特征】 1. ①人民路路面铺装面积约6236.39平方米；②北岭子口至体育场路段1822平方米；③东坡路口至东南台巷排水沟处764.14平方米； 2. 机械铣刨厚度不小于5cm，部分路段边缘机械无法施工，暂按工程量30%计入人工凿除 3. 渣土外运	m ²	8822.5300
2	040203004001	沥青混凝土路面 【项目特征】 1. 细粒式ATB-25沥青碎石厚6CM (AC13) 2. 乳化沥青稀浆封层 3. 洒透层油1kg/m ² 【工程内容】 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压	m ²	7058.0240
3	040203004002	沥青混凝土路面 【项目特征】 1. 细粒式ATB-25沥青碎石厚6CM (AC13) 2. 乳化沥青稀浆封层 3. 洒透层油1kg/m ² 4. 没有人行道部位，及路边不规则部位，按路面面积20%计入，沥青路面涂彩色涂料，以便于区分 【工程内容】 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压	m ²	1764.5060
4	040504001001	检查井抬高整修处理，126处 【项目特征】 1. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深：圆形C25混凝土浇筑 2. 原有检查井盖人工开挖取出，井圈垫高后安装检查井 3. 原检查井井口混凝土加高0.4米	座	126.0000
5	040504001002	雨水口抬高整修处理，25处 【项目特征】 1. 加高厚：0.3米 2. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深：矩形400*600 3. 车行道路面边沟式单篦雨水口抬高，在原有篦圈上新加篦圈铸铁篦雨水口	座	25.0000
6	040201013001	道路截水沟抬高整修处理，长220米 【项目特征】 1. 截水沟两侧混凝土护壁采用C25混凝土浇筑加高0.3mm 2. 定制成品钢质盖板	m	220.0000
7	010412008001	原方形混凝土井盖修整处理1.2*1.2*17 【项目特征】 1. 原混凝土盖板拆除 2. 按原尺寸预制钢筋混凝土矩形井圈，中间预留铸铁井盖 2. 定制成品D700钢质盖板	座	17.0000

措施项目清单

工程名称：人民路-体育场

专业名称：【市政建筑安装专业】 第45页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：人民路-体育场

专业名称：【市政建筑安装专业】 第46页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：人民路-体育场

专业名称：【市政建筑安装专业】 第47页/共59页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：人民路-体育场

专业名称：【市政建筑安装专业】 第48页/共59页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
一	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

分部分项工程量清单

工程名称：清风路

专业名称：【市政建筑安装专业】 第49页/共59页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040801001001	原路面处理 【项目特征】 1. 清风路段中国黄金路口至自来水公司拐弯处 2. 机械铣刨厚度不小于5cm, 部分路段边缘机械无法施工, 暂按工程量30%计入人工凿除 3. 渣土外运	m ²	4050.6400
2	040203004001	沥青混凝土路面 【项目特征】 1. 细粒式ATB-25沥青碎石厚6CM (AC13) 2. 乳化沥青稀浆封层 3. 洒透层油1kg/m ² 【工程内容】 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压	m ²	3240.5120
3	040203004002	沥青混凝土路面 【项目特征】 1. 细粒式ATB-25沥青碎石厚6CM (AC13) 2. 乳化沥青稀浆封层 3. 洒透层油1kg/m ² 4. 没有人行道部位, 及路边不规则部位, 按路面积20%计入, 沥青路面涂彩色涂料, 以便于区分 【工程内容】 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压	m ²	810.1280
4	040504001001	检查井抬高整修处理, 34处 【项目特征】 1. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深: 圆形C25混凝土浇筑 2. 原有检查井盖人工开挖取出, 井圈垫高后安装检查井 3. 原检查井井口混凝土加高0.4米	座	34.0000
5	040201013001	道路截水沟抬高整修处理, 长28米 【项目特征】 1. 截水沟两侧混凝土护壁采用C25混凝土浇筑加高0.3mm 2. 定制成品钢质盖板	m	28.0000

措施项目清单

工程名称：清风路

专业名称：【市政建筑安装专业】 第50页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：清风路

专业名称：【市政建筑安装专业】 第51页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：清风路

专业名称：【市政建筑安装专业】 第52页/共59页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：清风路

专业名称：【市政建筑安装专业】 第53页/共59页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
一	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

分部分项工程量清单

工程名称：南台路排水沟以上---城南领秀

专业名称：【市政建筑安装专业】 第54页/共59页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		沥青路面		
1	040801001001	原路面处理 【项目特征】 1.长160米，宽7.42米 2.机械铣刨厚度不小于5cm，部分路段边缘机械无法施工，暂按工程量30%计入人工凿除 3.渣土外运	m ²	1187.2000
2	040203004001	沥青混凝土路面 【项目特征】 1.细粒式ATB-25沥青碎石厚6CM（AC13） 2.乳化沥青稀浆封层 3.洒透层油1kg/m ² 【工程内容】 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压	m ²	949.7600
3	040203004002	沥青混凝土路面 【项目特征】 1.细粒式ATB-25沥青碎石厚6CM（AC13） 2.乳化沥青稀浆封层 3.洒透层油1kg/m ² 4.没有人行道部位，及路边不规则部位，按路面面积20%计入，沥青路面涂彩色涂料，以便于区分 【工程内容】 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压	m ²	237.4400
4	040504001001	检查井抬高整修处理，14处 【项目特征】 1.定型井名称、定型图号、尺寸及井深：圆形C25混凝土浇筑 2.原有检查井盖人工开挖取出，井盖垫高后安装检查井 3.原检查井井口混凝土加高0.4米	座	14.0000
5	040504001002	检查井降低整修处理，1处 【项目特征】 1.定型井名称、定型图号、尺寸及井深：圆形C25混凝土浇筑 2.原有检查井盖人工开挖取出，新做混凝土井圈 3.原检查井井口混凝土降低0.3米	座	1.0000
6	040504001003	雨水口抬高整修处理，4处 【项目特征】 1.加高厚：0.3米 2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深：矩形400*600 3.车行道路面边沟式单篦雨水口抬高，在原有篦圈上新加篦圈铸铁篦雨水口	座	4.0000
7	010412008001	原方形混凝土井盖修整处理1.2*1.2*1 【项目特征】 1.原混凝土盖板拆除 2.按原尺寸预制钢筋混凝土矩形井圈，中间预留铸铁井盖 2.定制品D700钢质盖板	座	1.0000
		鸡场入口路		
8	040801001002	拆除路面 【项目特征】 1.材质：凿除厚10cm以内混凝土无筋旧路面，机械凿除70%，机械无法施工的按人工凿除30%计入 2.长28米，宽4.5米；长12米，宽3米	m ²	162.0000
9	040203005001	水泥混凝土路面 【项目特征】 1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.厚度：厚度12cm 3.路床整形碾压 4.路面草袋养生	m ²	162.0000

分部分项工程量清单

工程名称：南台路排水沟以上---城南领秀

专业名称：【市政建筑安装专业】 第55页/共59页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
10	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 15KM	m3	16.2000

措施项目清单

工程名称：南台路排水沟以上---城南领秀

专业名称：【市政建筑安装专业】 第56页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：南台路排水沟以上---城南领秀

专业名称：【市政建筑安装专业】 第57页/共59页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	暂列金	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：南台路排水沟以上---城南领秀

专业名称：【市政建筑安装专业】 第58页/共59页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：南台路排水沟以上---城南领秀

专业名称：【市政建筑安装专业】 第59页/共59页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
一	暂列金额	项	350000.00
1	暂列金	项	350000.00