

招 标 文 件

(服务类)

采购项目名称：馆藏书画文物保护修复项目

采购项目编号：汉采FW(2026)8号

汉中市博物馆

汉中市政府采购中心共同编制

2026年05月15日

第一章 投标邀请

汉中市政府采购中心（以下简称“代理机构”）受汉中市博物馆委托，拟对馆藏书画文物保护修复项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：汉采FW(2026)8号

二、采购项目名称：馆藏书画文物保护修复项目

三、招标项目简介

汉中市博物馆馆藏书画文物保护修复项目对174组（354件）书画文物进行保护修复，文物内容涉及绘画作品、书法作品等。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（馆藏书画文物保护修复项目）：属于专门面向小微企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等主体资格证明文件：提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。

2、法定代表人授权委托书：法定代表人参加招标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加招标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人(负责人)授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。（法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。）

3、资格承诺函：提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》

4、特殊资格要求：具有文物行政部门颁发的《可移动文物修复资质证书》（业务范围中须包含：书法绘画）

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身

份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：汉中市博物馆

地址：汉中市汉台区东大街26号

邮编：723000

联系人：成若冰

联系电话：18091615885

代理机构：汉中市政府采购中心

地址：陕西省汉中市汉台区南团结街298号金格大厦

邮编：723000

联系人： 张伟

联系电话： 0916-2109082

采购监督机构：汉中市财政局政府采购管理科

联系人： 祝广泽

联系电话： 0916-2514015

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,657,900.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级等级为乙级。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
9	投标保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	本项目不收取代理服务费
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在投标人现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标。
----	------	--

2.2总则

2.2.1适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件的最终解释权由汉中市博物馆和汉中市政府采购中心享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由汉中市博物馆负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由汉中市政府采购中心负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是汉中市博物馆。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是汉中市政府采购中心。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。
- 五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

- 一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
 - （一）投标邀请；
 - （二）投标人须知；
 - （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
 - （四）资格审查；
 - （五）评标办法；
 - （六）投标文件格式；

(七) 拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标

有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

投标文件提交截止时间前30分钟，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站

(www.ccgp.gov.cn)等渠道,查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图,拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,将对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后,代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书,中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据,是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的,将以公告形式宣布发出的中标通知书无效,中标通知书将自动失效,并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包(实质性要求)

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的,应当在投标文件中载明分包承担主体,分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作,不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的,中标人就采购项目和分包项目向采购人负责,分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的政策获取政府采购合同后,小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业,中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1:不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包,是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的,视同拒绝履行政府采购合同,将依法追究法律责任。

2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中,采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与中标人协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4履行合同

一、合同一经签订,双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中,如发生合同纠纷,合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5履约验收方案

采购包1:

项目内容全部完成后，供应商提交验收申请，采购方初验合格后，报请省文物局组织专家对项目进行总体验收，项目以省文物局通过验收的书面文件为合格依据。

2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构

将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 汉中市博物馆 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由汉中市政府采购中心 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 汉中市政府采购中心 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：王先生

联系电话：0916-2109086

地址：汉中市汉台区南团结街298号金格大厦四楼416室

邮编：723000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

汉中市博物馆馆藏书画文物保护修复项目对174组（354件）书画文物进行保护修复，文物内容涉及绘画作品、书法作品等。该批文物自收藏于汉中市博物馆后未曾做过保护修复处理，文物病害情况复杂，包括水渍、污渍、皱褶、折痕、断裂、变形、残缺、脆化、粘连、微生物损害、动物损害、脱粘、写印色料脱落、写印色料残缺、写印色料晕色、返铅、裱件残损、裱件折痕、裱件变形、配杆脱落、缺失等，部分书画病害评估已到重度和极重度。保护修复须遵循修旧如旧、不改变文物原貌、最小干预、最大信息保留、安全性和可再处理性原则。通过对该批书画文物保护修复后，整体状况得到改善，书画文物强度得到提高、柔软度和平整度适宜、色差在可接受范围内、酸化严重的纸张pH值得到提升，大多数病害得到有效治理，特别严重的病害不再恶化，墨迹、彩绘、铃印等写印材料得到加固，修复后的整批书画文物整洁美观，具有很好的观赏效果，能够满足长期保管和展陈的要求。

3.2服务内容及服务要求

3.2.1服务内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：2,657,900.00
采购包最高限价（元）：2,657,900.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计 量 单 位	所属行 业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品	是否实施本 国产品政策
1	馆藏书画文物 保护修复	1. 0 0	2,497,9 00.00	项	其他未 列明行 业	否	否	否	否	否
2	拷贝修复桌	1. 0 0	40,000. 00	张	工业	否	否	否	否	否
3	红外水平仪	2. 0 0	2,000.0 0	台	工业	否	否	否	否	否
4	温湿度记录仪	2. 0 0	3,000.0 0	台	工业	否	否	否	否	否

5	加湿器	2. 0 0	4,000.0 0	台	工业	否	否	否	否	否
6	便携式博物馆 专用吸尘器	1. 0 0	7,500.0 0	个	工业	否	否	否	否	否
7	纸张酸度仪	1. 0 0	1,500.0 0	台	工业	否	否	否	否	否
8	仿日光修复灯	1. 0 0	18,000. 00	台	工业	否	否	否	否	否
9	照度灯	1. 0 0	500.00	台	工业	否	否	否	否	否
10	电子天平	1. 0 0	2,000.0 0	台	工业	否	否	否	否	否
11	紫外线辐照度 计	1. 0 0	1,000.0 0	台	工业	否	否	否	否	否
12	冰箱	1. 0 0	3,000.0 0	台	工业	否	否	否	否	否
13	纸张水分仪	1. 0 0	1,000.0 0	台	工业	否	否	否	否	否
14	电水壶	1. 0 0	500.00	台	工业	否	否	否	否	否
15	智能除湿机	2. 0 0	4,000.0 0	台	工业	否	否	否	否	否
16	大漆裱画案	1. 0 0	72,000. 00	张	工业	否	否	否	否	否

3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：馆藏书画文物保护修复

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	这批书画文物数量为174组354件，文物病害情况复杂，文物保护修复过程必须遵循修旧如旧、不改变文物原貌、最小干预、最大信息保留、安全性和可再处理性原则。通过对该批书画文物保护修复，文物整体保存状况得到改善，修复后书画文物强度得到提高、柔软度和平整度适宜、色差在可接受范围内、酸化严重的纸张pH值得到提升，大多数病害得到有效治理，特别严重的病害不再恶化，写印材料得到加固，修复后的书画文物整洁美观，具有很好的观赏效果，能够满足长期保管和展陈的要求。 要求通过对文物进行现状调查，病害评估，检测分析，修复技术及材料选择，除霉杀虫处理，保留原装裱修复或重新装裱，质量评估，完成档案，预防性保护措施等工作流程实施。实现如下保护修复技术指标： ①进行系统的病害现状调查，并详细记录。 ②完成文物相关分析检测。 ③完成书画表面除尘、除霉杀虫、清理，写印材料得到加固，现存病害得到有效治理，保证书画作品的安全稳定，使其能长久保存。 ④清理并揭裱已经污染、残损严重、老化的旧裱材料，重新更换适合文物长期保存的装裱材料，保留部分有研究价值的旧裱材料样品。 ⑤完成保存环境调查，给出保存保管建议； ⑥照片资料归档整理； ⑦建立保护修复档案，保护修复档案参照 WW/T 0027-2010《馆藏纸质文物保护修复档案记录规范》制定书画类文物保护修复档案模板，根据书画文物的特点，补充书画文物装裱品式、装裱尺寸等项目，资料记录真实、详细、完整，同时录入电子档案归档整理。

标的名称：拷贝修复桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：长1800mm×宽900mm×高800mm±10mm；桌面不锈钢矩管及不锈钢板材，主桌面透光钢化玻璃≥8mm厚度，四周为不锈钢水槽。 2、光源组成：LED组件，光源寿命：≥5万小时，亮度调节：0~100%明亮度调节；最高亮度3000LUX，光线色温：5500K~6400K。 3、既作拷贝台使用也可作清洗台使用；可电动控制台面的倾斜度0-25°，方便拷贝作业和清洗作业；安装有脚轮，具有刹车功能。

标的名称：红外水平仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		4、锂电池，连续工作时间：≥40 小时，激光波长：638 nm 红光； 激光功率：≤185 mW，激光等级：CLASS II；精度：≤1.5 mm / 5 m安平范围：≤±3°。
---	--	--

标的名称：温湿度记录仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		5、NTC/电容湿度传感器；量程：-20～+55℃；0～100%RH；精度（±1数位）：≤±2%RH(2～98%RH)；≤±0.4℃（-20～+55℃）；分辨率：0.1℃，0.1%RH，有露点值。

标的名称：加湿器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		6、高效湿帘无雾加湿，适用面积：80～150m²，加湿量：≥6kg/小时，湿度1%任意调节加湿方式，水箱容量：≥35升，电源频率：220V、50HZ；底部万向轮，可锁住固定，有漏水保护。

标的名称：便携式博物馆专用吸尘器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		7、重量：≤2.2kg（装置），可拆卸肩带，防滑垫。结构紧凑，携带方便，具有特殊的真空功率控制功能。 8、产品配有≥1.2升多层次过滤袋，能过滤≤0.3微米的粉尘颗粒；另外吸尘器带有高效微粒空气过滤器。两级控制系统，可选择三个吸入范围，功率相当于400W或500W或1100W。

标的名称：纸张酸度仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		9、pH 量程：-2.00 ～ +16.00 pH；分辨率：≤0.01 pH；精确度：≤±0.01 pH；温度分辨率：≤0.1 ℃；自动识别 3 点标准液校正；温度补偿：ATC 自动 或MTC 手动。

标的名称：仿日光修复灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		10、色温调整范围：等于或优于2800K～6500K，调光范围：0%～100%，显示指数：≥96； 11、支架调整高度：等于或优于1300mm～2800mm；支架材质及移动为不锈钢材质，带滑轮及刹车。

标的名称：照度灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		12、照度计，量程：0～99,999Lux；精度：≤±4%（比对参考值）；分辨率：≤1Lux(0～19999Lux),≤10Lux(20000～99999Lux)；单位：Lux；

标的名称：电子天平

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		13、秤盘尺寸：≥174×143mm，称重范围：≥6000g；读数精度：≤0.1g；重复精度：≤±0.1g；线性：≤±0.2g。

标的名称：紫外线辐照度计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		14、具有保持功能。峰值波长：365nm±2nm，峰值半高宽度Δλ≤15nm；动态范围：0.1-100,000μW/cm2；相对示值误差：≤±8%；分辨率：≤0.001μW/cm2；重复性：≤0.001μW/cm2；显示：3-1/2位LCD显示。

标的名称：冰箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		15、三门无霜，自动控温，容积：≥217L，宽×深（厚）×高约：≥525×578×1790mm，冷藏室容积：≥120，冷冻室容积：≥70L，噪声：≤36dB，耗电量：≤0.56Kwh/24h；

标的名称：纸张水分仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		16、液晶数字显示，0~6 段档位转换，测量范围：0~90%，1 秒响应，精度：≤±0.5%，扫描深度：≥50mm。

标的名称：电水壶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		17、智能控温常规电热水壶，功率：≤1800W，容量：≥2.5L；316 不锈钢材质。

标的名称：智能除湿机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		18、适用面积：150～180m²，除湿量：≥90L/天（35℃ 90% RH），水箱容量：≥8L，额定电源：220V～ 50Hz；排水管：内径 16mm 波纹管，制冷量 / 填充量：R410A/515g。

标的名称：大漆裱画案

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		19、尺寸：长3500mm×宽1500mm×高850mm±10mm，桌面厚度约100mm； 20、台面：桌面朱红色，桌面共髹涂4-5层环保漆，榫卯结构制作龙骨，龙骨上下各蒙三层榉木、杉木板材。采用传统披麻带灰技术，案板满布麻布。用瓦灰与大漆按照比例调配的漆腻子细致地将裱画板坯件上的毛孔木缝闭合，坯件打磨后在坯件表面用大漆粘合满布麻布，共裹两层麻布，用大漆将麻布满裹整个修裱桌面；在麻布层外髹涂生漆灰，待漆灰干燥打磨，闭合面的毛孔用于防止台面开裂变形，桌面表面保证平整光滑，无缝无痕，不变形不破裂，耐腐蚀耐水浸；桌面四角为导圆角。

3.2.3人员配置要求

采购包1：

供应商安排具有丰富书画文物修复经验的专业技术人员作为项目负责人，按照项目工作量、工作质量及工期要求，配置专

业修复人员5人以上组成修复团队，确保项目保质保量按时完成，并顺利结项。

3.2.4设施设备配置要求

采购包1：

由供应商按项目需要自带必要设备及完成修复项目所必须的相应物资在汉中市博物馆馆内完成项目实施。其他专用设备由供应商购置，产权归采购方所有。

3.2.5其他要求

采购包1：

质量售后要求 1.免费质保期为项目整体验收合格之日起壹年。 2.免费质保期内，由供应商自行携带设备和安排人员上门提供免费服务。 3.供应商接到问题通知后在1小时以内作出响应并进行电话处理。如有需要，供应商须在24小时内安排专业人员去现场处理。 4.供应商在免费质保期满后提供的技术支持和维护，只收取成本费用。质保期满后，供应商负责对其实施的项目提供24小时不间断技术支持服务，提供电话、电子邮件、现场服务等多种方式的技术支持服务，全方位响应需求，相关服务只收取成本费用。

3.3商务要求

3.3.1服务期限

采购包1：

合同签订后 200 日历天

3.3.2服务地点

采购包1：

汉中市博物馆（古汉台馆区）

3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

满足技术要求和保护修复方案的要求。项目内容全部完成后，供应商提交验收申请，采购方初验合格后，报请省文物局组织专家对项目进行总体验收，项目以省文物局通过验收的书面文件为合格依据。

3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

3.3.5.支付约定

采购包1：

1、付款条件说明：合同签订之日起10个工作日内，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的40.00%。

2、付款条件说明：完成项目工作量进度达到修复总量的50%，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的20.00%。

3、付款条件说明：完成项目工作量进度达到修复总量的90%，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的30.00%。

4、付款条件说明：项目全部完成并经验收合格，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的10.00%。

3.3.6违约责任与争议解决的方法

采购包1：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定的相关条款执行。中标供应商未按合同要求履行，不符合招标技术要求，中标供应商必须无条件更换人员或产品，提高技术，完善质量，否则，采购人有权终止合同，并对中标供应商的违约行为进行追究并依法向中标供应商进行经济索赔。

3.5其他要求

无

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照等主体资格证明文件	提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。	投标函 一般资格证明文件.docx
2	法定代表人授权委托书	法定代表人参加招标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加招标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人(负责人)授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。（法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。）	一般资格证明文件.docx
3	资格承诺函	提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》	一般资格证明文件.docx

4	特殊资格要求	具有文物行政部门颁发的《可移动文物修复资质证书》（业务范围中须包含：书法绘画）	特殊资格要求.docx
---	--------	---	-------------

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的小微企业承接。	中小企业声明函.docx

第五章 评标办法

5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2 评标委员会

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4 评标程序

5.4.1 熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	投标文件语言及有效期	投标文件语言及有效期符合招标文件要求。	开标一览表 修复专用设备偏离表.docx 中小企业声明函.docx 服务优化.docx 组织机构设置.docx 修复专用设备分项报价表.docx 项目实施方案.docx 分项报价表.docx 售后服务.docx 投标函 总体服务方案.docx 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 技术服务偏差表.docx 业绩.docx 关于符合本国产品标准的声明函.docx 质量保证方案.docx 档案管理方案.docx 其他有必要说明的问题.docx 修复设备投入方案.docx 应急情况处理方案.docx 管理制度.docx 特殊资格要求.docx 进度安排.docx 残疾人福利性单位声明函 拟派人员.docx 一般资格证明文件.docx
2	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段（如有）一致。	投标函 投标文件封面 一般资格证明文件.docx

3	投标文件签署、盖章	均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。	开标一览表 中小企业 声明函.docx 服务优 化.docx 修复专用设 备分项报价表.docx 组织机构设置.docx 项目实施方案.docx 分项报价表.docx 售 后服务.docx 投标函 总体服务方案.docx 投标文件封面 合同基 本条款响应.docx 技 术服务偏差表.docx 业绩.docx 关于符合 本国产品标准的声明 函.docx 质量保证方 案.docx 档案管理方 案.docx 其他有必要 说明的问题.docx 修 复设备投入方案.docx 应急情况处理方案.do cx 管理制度docx.do cx 特殊资格要求.doc x 进度安排.docx 拟派 人员.docx 供应商拒 绝政府采购领域商业 贿赂承诺书.docx 一 般资格证明文件.docx
4	开标一览表	（1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一 览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币 均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或 招标文件规定的最高限价；	开标一览表

5	投标文件完整性	投标文件按照招标文件要求编制，内容齐全，无重大缺漏项。	业绩.docx 开标一览表 修复专用设备偏离表.docx 质量保证方案.docx 服务优化.docx 档案管理方案.docx 组织机构设置.docx 其他有必要说明的问题.docx 修复专用设备分项报价表.docx 项目实施方案.docx 修复设备投入方案.docx 应急情况处理方案.docx 管理制度.docx. docx 特殊资格要求.docx 进度安排.docx 售后服务.docx 投标函 总体服务方案.docx 拟派人员.docx 投标文件封面 一般资格证明文件.docx 合同基本条款响应.docx 技术服务偏差表.docx
6	技术服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求，根据投标人投标文件《技术服务偏差表》，结合招标文件第三章“★”标识的实质性要求没有负偏离。	投标文件封面 技术服务偏差表.docx
7	合同草案响应	有完全理解并接受招标文件合同草案条款要求的描述。	投标文件封面 合同基本条款响应.docx
8	供应商承诺书	完全理解并填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》。	供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx 投标文件封面

9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价$< \text{全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值} \times 50\%$；2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价$< \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价} \times 50\%$；3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价$< \text{采购项目最高限价} \times 45\%$；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。	开标一览表 分项报价表.docx
10	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。	开标一览表 特殊资格要求.docx 投标函 投标文件封面 一般资格证明文件.docx 技术服务偏差表.docx

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不应响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不应响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采

购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评标方法和标准；
- 四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容	评审标准
分值构成	详细评审80.00分 报价得分20.00分

评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	总体服务方案1	一、评审内容 投标人针对本项目制定总体服务方案，包含①服务目标、服务理念及特色；②项目筹备及进驻程序；二、赋分标准 1、完整性：方案内容完整全面，对上述各项内容均有描述及说明，得2分；缺1项，得1分；	2.0000	客观	技术服务偏差表.docx 总体服务方案.docx 其他有必要说明的问题.docx
	总体服务方案2	2、针对性：针对性强，得2分；针对性一般，得1分；缺乏针对性，得0.5分； 3、可实施性：可实施性强，得2分；可实施性一般，得1分；缺乏可实施性，得0.5分；此 项不提供不得分。 评审标准说明（下同）： 1、针对性：（1）针对性强：方案能够完全切合本项目实际情况。（2）针对性一般：方案中多数内容能够切合本项目实际情况，但存在至少一处不适用本项目实际的内容。（3）缺乏针对性：方案描述不符合本项目采购情况，存在明显套用其他项目方案的内容。 2、可实施性：（1）可实施性强：方案工作流程完善，实施步骤清晰，科学合理，可操作性强。（2）可实施性一般：方案中存在至少一处表述模糊、难以执行或不够科学合理的内容。（3）缺乏可实施性：方案内容空洞，工作流程不完善，实施标准、实施质量不利于采购需求的实现，存在逻辑漏洞、常识错误或合理性差。	4.0000	主观	技术服务偏差表.docx 总体服务方案.docx 其他有必要说明的问题.docx

组织机构设置1	一、评审内容 投标人针对本项目制定组织机构设置方案，包含①项目组织机构设置；②服务团队人员工作分工及岗位职责。 二、赋分标准 1、完整性：方案内容完整全面，对上述各项内容均有描述及说明，得1分；缺1项，得0.5分；	1.0000	客观	组织机构设置.docx 技术服务偏差表.docx
组织机构设置2	2、针对性：针对性强，得1分；针对性一般，得0.5分；缺乏针对性，得0.1分； 3、可实施性：可实施性强，得1分；可实施性一般，得0.5分；缺乏可实施性，得0.1分； 此项不提供不得分。	2.0000	主观	技术服务偏差表.docx 组织机构设置.docx
项目实施方案1	一、评审内容 针对本项目制定文物修复实施方案，包含①文物的保护修复标准或规范；②文物的保护修复工艺流程；③文物的修复实施方案（包括但不限于脱酸、揭裱、修补虫蛀破损、褶皱平整、防霉封存等）；④修复重难点分析及解决措施。 二、赋分标准 1、完整性：方案内容完整全面，对上述各项内容均有描述及说明，得4分；缺1项，得3分；缺2项，得2分；缺3项，得1分；	4.0000	客观	技术服务偏差表.docx 项目实施方案.docx
项目实施方案2	2、针对性：针对性强，得5分；针对性一般，得3分；缺乏针对性，得1分； 3、可实施性：可实施性强，得5分；可实施性一般，得3分；缺乏可实施性，得1分； 此项不提供不得分。	10.0000	主观	技术服务偏差表.docx 项目实施方案.docx
进度安排1	一、评审内容 针对本项目制定修复进度安排，包含①进度安排时间表；②保证各项工作达到的阶段目标的实施措施或承诺。 二、赋分标准 1、完整性：方案内容完整全面，对上述各项内容均有描述及说明，得1分；缺1项，得0.5分；	1.0000	客观	技术服务偏差表.docx 进度安排.docx

详细评审	进度安排2	2、针对性：针对性强，得1分；针对性一般，得0.5分；缺乏针对性，得0.1分； 3、可实施性：可实施性强，得1分；可实施性一般，得0.5分；缺乏可实施性，得0.1分； 此项不提供不得分。	2.0000	主观	技术服务偏差表.docx 进度安排.docx
	修复设备投入方案1	一、评审内容 针对本项目提供拟投入修复工具（设备），包含：①修复工具（设备）及材料的配备及清单。 二、赋分标准 1、完整性：方案内容完整全面，对上述各项内容均有描述及说明，得1分；	1.0000	客观	技术服务偏差表.docx 修复设备投入方案.docx
	修复设备投入方案2	2、针对性：针对性强，得2分；针对性一般，得1分；缺乏针对性，得0.5分； 3、可实施性：可实施性强，得2分；可实施性一般，得1分；缺乏可实施性，得0.5分； 此项不提供不得分。	4.0000	主观	技术服务偏差表.docx 修复设备投入方案.docx
	修复设备投入方案3	投标人所投配套设备技术参数清楚、明确，并能逐条响应“物资配备中专用设备的技术参数”要求，（共20项），得10分；有负偏离每项扣0.5分，扣完为止。 赋分依据：根据《修复专用设备偏离表》进行赋分。	10.0000	客观	修复专用设备分项报价表.docx 技术服务偏差表.docx 修复设备投入方案.docx 修复专用设备偏离表.docx
	管理制度1	一、评审内容 投标人针对本项目制定的管理制度，包含①岗位职责：具有岗位工作标准、服务质量标准、作业流程及作业记录等；②内控制度：具有监督机制、自查制度等；③人员管理制度：具有员工日常管理办法、请销假制度、奖惩措施、激励机制等。 二、赋分标准： 1、完整性：方案内容完整全面，对上述内容均有描述及说明，得3分；缺1项，得2分；缺2项，得1分；	3.0000	客观	技术服务偏差表.docx 管理制度docx.docx

管理制度2	2、针对性：针对性强，得2分；针对性一般，得1分；缺乏针对性，得0.5分； 3、可实施性：可实施性强，得2分；可实施性一般，得1分；缺乏可实施性，得0.5分； 此项不提供不得分。	4.0000	主观	技术服务偏差表.docx 管理制度docx.docx
应急情况处理方案	一、评审内容： 投标人针对本项目制定应急情况处理方案， 内容包括： ①对实施中可能出现的问题预判； ②解决方案、事故和责任处理方案。 二、赋分标准： 1、完整性： 方案内容完整全面， 对上述内容均有描述及说明， 得1分； 缺1项， 得0.5分；	1.0000	客观	技术服务偏差表.docx 应急情况处理方案.docx
应急情况处理方案2	2、针对性：针对性强，得2分；针对性一般，得1分；缺乏针对性，得0.5分。 3、可实施性：可实施性强，得2分；可实施性一般，得1分；缺乏可实施性，得0.5分。 此项不提供不得分。	4.0000	主观	技术服务偏差表.docx 应急情况处理方案.docx
质量保证方案1	一、评审内容： 投标人针对本项目制定质量保证方案， 内容包括： ①质量保证体系及目标； ②全过程质量管控、文物安全管理、防损坏防遗失管控措施及承诺。 二、赋分标准： 1、完整性： 方案内容完整全面， 对上述内容均有描述及说明， 得1分； 缺1项， 得0.5分；	1.0000	客观	质量保证方案.docx 技术服务偏差表.docx
质量保证方案2	2、针对性：针对性强，得2分；针对性一般，得1分；缺乏针对性，得0.5分。 3、可实施性：可实施性强，得2分；可实施性一般，得1分；缺乏可实施性，得0.5分。 此项不提供不得分。	4.0000	主观	技术服务偏差表.docx 质量保证方案.docx

档案管理方案1	一、评审内容 针对本项目制定的档案管理方案，包含①档案资料的收集及分类方案；②档案资料的移交、归档方案。 二、赋分标准 1、完整性：方案内容完整全面，对上述各项内容均有描述及说明，得1分； 缺1项，得0.5分；	1.0000	客观	档案管理方案.docx 技术服务偏差表.docx
档案管理方案2	2、针对性：针对性强，得1分；针对性一般，得0.5分；缺乏针对性，得0.2分； 3、可实施性：可实施性强，得1分；可实施性一般，得0.5分；缺乏可实施性，得0.2分； 此项不提供不得分。	2.0000	主观	档案管理方案.docx 技术服务偏差表.docx
拟派人员	1、拟派项目负责人具有文博专业中级技术职称，得1分；具有文博专业高级技术职称，得3分。 2、拟派的人员中(除项目负责人)，具有文博中级职称（含）以上的，每有1人得1分;此项最多得3分。 赋分依据：①提供盖有公章的证书复印件；②提供投标人为项目负责人缴纳的近六个月内至少连续三个月的社保缴纳证明材料（成立时间至提交投标文件截止时间不足六个月的投标人，可提供成立后任意一个月的社保缴纳证明材料），不提供或提供无效材料均不得分。	6.0000	客观	技术服务偏差表.docx 拟派人员.docx
业绩	投标人提供2023年1月以来签订的类似项目合同，每份合格业绩合同1分，最多计5分。 赋分依据：提供合同复印件并加盖投标人公章。	5.0000	客观	业绩.docx 技术服务偏差表.docx
售后服务1	一、评审内容： 投标人针对本项目制定售后服务方案，内容包含：①售后服务网点及售后服务人员安排；②售后服务质量保证措施及服务承诺等内容； 二、赋分标准： 1、完整性：方案内容完整全面，对上述内容均有描述及说明，得2分； 缺1项，得1分；	2.0000	客观	技术服务偏差表.docx 售后服务.docx

	售后服务2	2、针对性：针对性强，得2分；针对性一般，得1分；缺乏针对性，得0.5分。 3、可实施性：可实施性强，得2分；可实施性一般，得1分；缺乏可实施性，得0.5分。 此项不提供不得分。	4.0000	主观	售后服务.docx 技术服务偏差表.docx
	服务优化	针对本项目文物的修复和保护工作中的常见问题进行梳理，具有良好的解决方案并向采购人提出针对性的保护策略和合理化建议，经评委认可并采纳的，每提供一条得0.5分，最高得 2 分。	2.0000	客观	服务优化.docx 修复专用设备分项报价表.docx
价格评审	投标价格得分	有效最低投标人报价(落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算)为基准价，计20分； 其他投标人的报价按下列公式计算： （基准价/投标报价）×20=报价得分。 政府采购政策是指本项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。（注：供应商应提供《关于符合本国产品标准的声明函》，未提供的，视为放弃享受本国产品价格扣除优惠政策。）	20.0000	客观	开标一览表 标的清单 分项报价表.docx 修复专用设备分项报价表.docx 关于符合本国产品标准的声明函.docx

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在陕西省政府采购网上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第6章投标文件格式

6.1投标文件封面格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 一般资格证明文件.docx

详见附件: 特殊资格要求.docx

详见附件: 中小企业声明函.docx

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标函

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

详见附件: 合同基本条款响应.docx

详见附件: 分项报价表.docx

详见附件: 修复专用设备分项报价表.docx

详见附件: 技术服务偏差表.docx

详见附件: 修复专用设备偏离表.docx

详见附件: 总体服务方案.docx

详见附件: 组织机构设置.docx

详见附件: 项目实施方案.docx

详见附件: 进度安排.docx

详见附件: 修复设备投入方案.docx

详见附件: 管理制度docx.docx

详见附件: 应急情况处理方案.docx

详见附件: 质量保证方案.docx

详见附件: 档案管理方案.docx

详见附件: 拟派人员.docx

详见附件: 业绩.docx

详见附件: 售后服务.docx

详见附件: 服务优化.docx

详见附件: 其他有必要说明的问题.docx

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函.docx

第7章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同基本条款.docx

