

3. 货物（设备）说明一览表

货物（设备）说明一览表			
序号	名称	品牌/型号	配置、规格及主要技术参数
1	办公桌(L型格档)	品牌：GS广圣/型号：GS-BGZ-2026001	1. 外形尺寸：1200mm（宽）×1400mm（深）×1100mm（高，含格档屏风高度）。 2. 基材：采用E0级中密度刨花板，甲醛释放量检测结果为0.018mg/m³，TVOC检测结果未检出，经过防潮、防虫、防腐处理。 3. 面材：采用符合GB8624-2012标准的防火板，燃烧性能等级B2级。 4. 封边：选用PVC封边条，厚度1.0mm，封边平滑，颜色与板材一致，耐老化、耐冷热循环。 5. 五金配件：采用符合国家标准五金件（三节静音滑轨、阻尼门铰），耐腐蚀等级9级。 6. 活动推柜：配备三抽屉活动推柜一个，尺寸、基材、面材、封边、五金件与桌体一致。 7. 外观颜色：成交后由采购人书面确认格档的整体风格及颜色，我单位提供不少于3种色板方案供选择。该条款不作为评审因素，仅作为合同签订前的确认事项。 8. 屏风铝型材及玻璃要求： 8.1 铝型材 材质：采用优质铝合金型材。
		中山市广圣办公用品有限公司	备注
			

		壁厚：受力部位壁厚1.5mm，非受力部位壁厚1.2mm。 表面处理：静电粉末喷涂，涂层厚度60~80 μm，颜色与桌体协调。附着力、耐候性、耐腐蚀性符合GB/T5237.2~5237.5要求。 强度：型材抗拉强度160MPa，规定非比例延伸强度110MPa，断后伸长率8%。 外观：表面无裂纹、起皮、腐蚀、气泡、划伤，色泽均匀。 8.2玻璃 种类：采用钢化安全玻璃，符合GB15763.2《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》标准。 厚度：5mm。 外观质量：无气泡、划伤、裂纹、夹砂等缺陷。磨边处理，倒角光滑，无尖锐棱角。 安全性能：玻璃破碎后颗粒数40粒/50mm×50mm（国标要求），抗冲击强度5级，弯曲度0.3%。 透光性（如非磨砂）：透光率85%（若设计为磨砂或隐私玻璃，透光率按设计需求另行书面确认）。 安装：与铝型材框架连接牢固，采用橡胶防震垫片，玻璃边缘与型材无间隙，无晃动异响。	
2	午休办公椅	品牌：GSJ 圣/型号： GS-BGY-202 6002 1. ★椅身材质：聚丙烯（PP）+玻璃纤维，采用一体注塑成型工艺。固定联动扶手，扶手与椅背、椅座采用钢制连接件一体固定，连接牢固，无松动、无异响。★整体外形尺寸：长650 - 700mm × 宽600 - 650mm × 高1100 - 1300mm（含头枕）； 2. 靠背结构：符合人体工学，S形曲面设计，贴合脊椎曲线；	中山市广圣 办公用品有 限公司 

		3. 腰托： 配可调节软包腰枕， 调节方式为手控机械式， 调节行程30mm， 支撑深度可调； 4. 头枕： 聚丙烯（PP）+尼龙材质， 宽度300mm， 高度200mm， 表面覆透气网布， 可调节升降和角度； 5. 面料： 网布， 克重250g/㎡， 透气率180mm/s（GB/T5453-1997）， 耐磨20000次以上（干/湿摩擦色牢度4级， GB/T3920-2008）， 耐汗渍色牢度4级（GB/T3922-2013）， 抗拉强度600N/5cm； 6. 靠背倾仰角度： 90° - 135° 可调， 可锁定中间档位， 倾仰阻尼平滑无卡滞， 最大倾仰角度135°； 7. 坐垫填充物： 高回弹聚氨酯泡沫塑料（海绵）， 密度25kg/㎡， 回弹率45%， 75%压缩永久变形5%， 表面覆网布； 8. 气压杆： 等级三级， 执行GB/T29525-2013标准， 升降行程80mm， 承重120kg， 配备防爆钢板底座， 提供第三方检测报告（CMA标识）； 9. 脚托（腿托）： 抽拉伸缩隐藏式， 展开长度400 - 450mm， 宽度500 - 550mm， 承重50kg以上， 结构稳固， 收纳后完全隐藏于椅身底部， 无凸起。 材质： 钢制骨架+PVC/PU覆面； 10. 背座连接件： 配置直径10mm压力轴承， 表面光滑无毛刺， 连接处采取防磨损处理， 经耐久性测试， 无松动、无异响， 结构牢固； 11. 椅脚（底座）： 五星形结构， 材质为聚丙烯（PP）+玻璃纤维， 外接圆直径345mm， 承重120kg以上， 表面光滑无毛刺；		
--	--	---	---	--

			12. 脚轮：直径55mm，材质为PU+尼龙，360°万向转动，单轮承重40kg以上，移动噪音55dB（静音），耐磨性10000次以上无明显磨损； 13. 底盘：多功能控制底盘，集成一键升降调节、倾仰锁定功能，操作手柄/旋钮位置合理，便于坐姿操作，操作力30N，经100000次耐久测试无故障； 14. 座面尺寸：长500 - 550mm×宽480 - 520mm； 15. 座面高度调节范围：420 - 520mm（距地面垂直距离），升降行程80mm； 16. 靠背尺寸：高750 - 850mm×宽500 - 550mm； 17. 头枕尺寸：长300 - 350mm×宽200 - 250mm； 18. 脚托展开尺寸：长度400 - 450mm×宽度500 - 550mm。		
3	文件柜（带挂衣）	品牌：GS广圣/型号：GS-WJG-2026030	1. 尺寸：1850mm（高）×1200mm（宽）×500mm（深）。 2. 基材：国产一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm。 3. 五金配件：锁具采用符合国家标准的产品（弹子锁，互开率1%），表面处理：环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度60 μm，耐腐蚀等级9级。 4. 结构：上部对开玻璃门（镶嵌5mm钢化玻璃），下部对开钢制门；右侧带挂衣柜，门内设层板，层板长边三折弯处理，中间设加强筋板。 5. 颜色：由采购人书面确认。	中山市广圣办公用品有限公司	
4	中层领导办公桌	品牌：GS广圣/型号：	1. 规格：2200mm（宽）×2000mm（深）×750mm（高）。 2. 面材基材：E0级双贴面中密度纤维板，甲醛释放量检测结果	中山市广圣办公用品有	

		GS-BGZ-202 6009	为0.045mg/m³，同色PVC封边，封边条厚1.0mm。 3.五金配件：三节静音滑轨、阻尼门铰、三合一及四合一连接件，均符合国家标准。 4.颜色：与普通办公桌及中层办公椅协调，成交后由采购人确认。	
5	中层办公椅	品牌：GS广圣/型号：GS-BGY-202623	1.规格： 1.1座面尺寸（宽×深）：500×480mm； 1.2座高可调范围：440-520mm； 1.3靠背尺寸（高×宽）：450×460mm； 1.4整体尺寸（宽×深×高）：620×650×（1050-1150）mm。 1.5构型：座面可360°旋转，座斜角可无级锁定（后仰角度15°）。 2.软质材料： 2.1面料：PU皮（符合GB/T16799-2018，撕裂强度30N/mm）； 2.2内衬海绵：座面海绵密度30kg/m³，靠背海绵密度20kg/m³，阻燃处理（符合GB17927-2024）。 3.结构五金： 3.1气压棒：三级防爆气压棒（带认证）； 3.2五星脚：铝合金材质，直径600mm，承重稳固，无倾斜晃动，表面经过防锈防腐处理，盐雾测试48h； 3.3脚轮：Φ50mm静音PU轮，滚动顺滑，防缠绕，不伤地板，耐磨次数30000次以上（按GB/T26185检测）。 3.4其他要求：颜色由采购人根据中层领导办公桌风格确认；所	中山市广圣办公用品有限公司 

项目编号：正衡招字-[2026]-400 号

项目名称：2026年注东新城辖区学校办公家具采购项目(二次)

		有指标符合GB/T3324、QB/T2280等标准。	
--	--	----------------------------	--

注：相同规格的货物不重复填写。

投标人单位公章：陕西美豪家具有限公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：王明

日期：2026 年 07 月 17 日



节能环保、环境标志产品明细表

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价
1	办公桌(L型格挡)	中山市广圣办公用品有限公司	规格：1.外形尺寸：1200mm（宽）×1400mm（深）×1100mm（高，含格挡屏风高度）。 型号：GS-BGZ-2026001	环境标志产品	CEC2019ELP042 08758	237张	1190.00	282030.00
2	中层领导办公桌	中山市广圣办公用品有限公司	规格：2200mm（宽）×2000mm（深）×750mm（高） 型号：GS-BGZ-2026009	环境标志产品	CEC2019ELP042 08758	5张	2788.00	13940.00
3	中层办公椅	中山市广圣办公用品有限公司	规格： 1.1座面尺寸（宽×深）：500×480mm； 1.2座高可调范围：440-520mm； 1.3靠背尺寸（高×宽）：450×460mm； 1.4整体尺寸（宽×深×高）：620×650×（1050-1150）mm。 1.5构型：座面可360°旋转，座斜角可无级锁定（后仰角度15°）。 型号：GS-BGY-202623	环境标志产品	CEC2019ELP042 08759	5把	2245.00	11225.00
合计（万元人民币）								30.7195万元

项目编号：正衡招字-[2026]-400 号
项目名称：2026年注东新城辖区学校办公家具采购项目(二次)

占投标总价的百分比 (%)	
---------------	--

注：1. 如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予认定。

2. 类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

投标人（公章）： 陕西美豪家具有限公司

法定代表人/授权代表（签字或盖章）： 王明月

日期： 2026 年 07 月 17 日



办公桌（L型格档）、中层领导办公桌



证书编号: CEC2019ELP04208758

地址：广东省中山市小榄镇白鲤工业区工业大道东一路4号

地址：广东省中山市小榄镇白鲤工业区工业大道东一路4号

地址：广东省中山市小榄镇白鲤工业区工业大道东一路4号

HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》

人造板类家具

详见证书附件

本证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

换证日期：二〇一五年七月九日

授权机构：中华人民共和国生态环境部

签发人:



本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审





中山市广圣办公用品有限公司
认证产品的商标、名称、型号规格表

25	木制台、桌类	茶几（覆面）	第 21333606 号
26	木制台、桌类	方几（覆面）	第 21333606 号
27	木制台、桌类	办公桌（覆面）	第 21333606 号
28	木制台、桌类	会议台（覆面）	第 21333606 号
29	木制台、桌类	主席台（覆面）	第 21333606 号
30	木制台、桌类	条形桌（覆面）	第 21333606 号
31	木制台、桌类	写字桌（覆面）	第 21333606 号
32	木制台、桌类	演讲台（覆面）	第 21333606 号
33	木制台、桌类	多媒体台（覆面）	第 21333606 号
34	木制台、桌类	梳妆台（覆面）	第 21333606 号
35	木质屏风类	屏风（覆面）	第 21333606 号
36	木质柜类	书柜（覆面）	第 21333606 号
37	木质柜类	衣柜（覆面）	第 21333606 号
38	木质柜类	酒柜（覆面）	第 21333606 号
39	木质柜类	地柜（覆面）	第 21333606 号
40	木质柜类	角柜（覆面）	第 21333606 号
41	木质柜类	电视柜（覆面）	第 21333606 号
42	木质柜类	行李柜（覆面）	第 21333606 号
43	木质柜类	储物柜（覆面）	第 21333606 号
44	木质柜类	文件柜（覆面）	第 21333606 号
45	木质柜类	床头柜（覆面）	第 21333606 号
46	木质柜类	茶水柜（覆面）	第 21333606 号

此证书附件与编号为 CEC2019ELP04208758 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：



中环联合（北京）认证中心有限公司
<http://www.meecec.com>
中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029
中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审



中层办公椅





中国环境标志产品认证证书

证书编号：CEC2019ELP04208759

委托人
中山市广圣办公用品有限公司
地址：广东省中山市小榄镇白鲤工业区工业大道东一路4号

生产者
中山市广圣办公用品有限公司
地址：广东省中山市小榄镇白鲤工业区工业大道东一路4号

生产企业
中山市广圣办公用品有限公司
地址：广东省中山市小榄镇白鲤工业区工业大道东一路4号

认证标准
中华人民共和国环境保护行业标准
HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》

认证单元
软体家具

产品名称、商标/品牌、型号
详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1031EL-A/0 的要求，特发此证。
认证模式：初始工厂审查+产品检测+获证后的监督
本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，可通过扫描左下方二维码确认。
本证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期：二〇二〇年六月三日
有效期至：二〇二七年六月二日
换证日期：二〇二五年五月九日

授权机构：中华人民共和国生态环境部

签发人：刘尊文



中环联合（北京）认证中心有限公司
<http://www.meecec.com>
中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENI CES）评审


GEN Member



中山市广圣办公用品有限公司
认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品类别	产品名称	商标
1	座椅类（人造革办公椅）	人造革办公椅	第 21333606 号
2	座椅类（人造革办公椅）	人造革会议椅	第 21333606 号
3	座椅类（人造革办公椅）	人造革转椅	第 21333606 号
4	沙发类沙发类（人造革沙发）	人造革沙发	第 21333606 号
5	座椅类（人造革办公椅）	人造革职员椅	第 21333606 号
6	沙发类（布艺沙发）	布艺沙发	第 21333606 号
7	座椅类（人造革办公椅）	人造革班椅	第 21333606 号

此证书附件与编号为 CEC2019ELP04208759 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：



中环联合（北京）认证中心有限公司
<http://www.meecec.com>
中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

