心理咨询中心及青铜器仿制社团建设项目

一标段（青铜器仿制社团建设）

合

同

发包人（全称）：岐山县职业技术教育中心

承包人（全称）：名称：宝鸡深蓝娇子网络科技有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

发包人（全称）：岐山县职业技术教育中心

承包人（全称）：名称：宝鸡深蓝娇子网络科技有限公司

地址：陕西省宝鸡市凤翔区雍兴路口（新华书店四楼）

电话：0917-7281585

信用代码：91610322713508402 3

开户行：工商银行凤翔区南环路支行

账号：2603044209200008 28

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：青铜器仿制社团建设

工程地点： 岐山县职业技术教育中心

二、工程承包范围

承包范围：采购清单所有内容，见附件（附件共 5 页）。

三、合同工期:

总日历天数 30 日历天

开工日期：2026 年 11 月 1 日（实际开工日期以发包人批准的开工报告为准）；

竣工日期：2026 年 11 月 30 日

四、质量标准及要求:

质量标准：合格

各项工程符合国家现行建筑工程施工质量验收统一标准规定的各项质量标准。

五、合同价款

1、合同总价（大写）：贰拾壹万柒仟玖佰零捌元整

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（小写）：217908.00 元

综合单价：详见承包人的报价书。

六、货物和数量

本合同要求提供的工程内容和数量见询价文件中工程量综合单价报价表（附表）。

七、验收

1、验收：工程建设完毕后，由发包人根据合同要求对工程质量等进行检查验收，达到要求的视为验收合格。

2、验收不合格的，承包人必须在接到通知后 7 个工作日内确保工程通过验收。如接到通知后 7 个工作日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其合同。

3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。

（2）询价文件。

（3）成交供应商的询价响应文件。

（4）工程的执行标准。

八、工程结算及付款方式：

该工程全部完工，乙方申请甲方验收，按国家现行建筑工程规范规定、现行工程施工定额及现场实际测量进行据实计算，相关材料价款按照宝鸡市当期有关文件执行。最终结算工程审核结果为依据。

双方约定工程款支付方式：合同签订，工人材料进场施工，双方验收合格，审计通过后支付款项。本工程质保期壹年。

九、双方权利与义务

（1）发包人权利

A、有权对材料进行更换并提出合理的修改意见。

B、有权制止一切违规操作并对整个工程施工过程有监督权。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（2）发包人义务

按照合同约定方式对承包人进行结算。因发包人付款逾期或其他原因导致承包人的损失，由发包人承担违约责任，同时工期顺延；

（3）承包人权利

应严格按照国家建筑建设施工要求进行施工，符合国家建筑行业建设标准及施工验收规范

A、在质量合格的前提下有权获得支付；

B、按发包人批准的要求施工和采购设备。

（4）承包人义务

A、本装修工程不允许承包人转包或分包；

B、承包人应负责工程全过程建设，并保证在 2026 年 月前竣工并验收合格；

C、工程完工管护管理出现质量问题，承包人应负责无偿修复；

D、未经发包人同意，承包人不得对原设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延；

E、承包人应做好施工现场的环境卫生清洁工作，及时清理废料、废水，确保施工现场的卫生、整洁；

F、承包人必须做好施工现场安全工作，工程未交付之前，发生的财产和人身伤害由承包人承担全部责任。

十、违约责任

合同生效后，如发包人违约，赔偿乙方本次装修和采购所发生的所有费用，如承包人违约，赔偿本次和再次采购所发生的所有费用，总工期以合同为准，每拖后一天罚款工程总造价的 0.02%。

十一、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成，双方

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

均可向工程所在地仲裁委员会提起仲裁。

十二、合同的生效

1、本合同经双方代表签字盖章后生效，签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。

2、本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

3、本合同壹式七份，甲、乙双方各执贰份。

甲方：岐山县职业技术教育中心

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：赵建辉

日期：2026 年 10 月 21 日

乙方：宝鸡深蓝娇子网络科技有限公司

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：2026 年 10 月 21 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件：

序号	名称	招标文件要求技术参数	投标文件技术响应的内容	响应情况	备注
一、基础装修工程					
1	墙面处理	墙面找平、防水腻子、防水涂料，80 ㎡	完全响应：完成墙面找平、防水腻子、防水涂料施工，工程量 80 ㎡，施工工艺及材料符合国家相关规范。	无偏离	无
2	天棚处理	天棚找平、防水腻子、防水涂料，50 ㎡	完全响应：完成天棚找平、防水腻子、防水涂料施工，工程量 50 ㎡。	无偏离	无
3	电路改造	国标电线、防水插座，50 ㎡	完全响应：采用国标电线，配置防水插座，工程量 50 ㎡，电气施工符合国家电气规范。	无偏离	无
4	操作点照明安装	三防 LED 灯具，8 盏	完全响应：配置三防 LED 灯具共 8 盏，满足实训车间照明防护要求。	无偏离	无
二、专项功能工程					
6	强制通风系统	新风 + 排风，6 套	完全响应：配置新风 + 排风强制通风系统 6 套，满足车间废气置换排放要求。	无偏离	无
7	给排水改造	防腐蚀给排水管道，1 项	完全响应：采用防腐蚀给排水管道，完成全套给排水改造 1 项，适配青铜器实训耐腐蚀使用需求。	无偏离	无
8	安防系统	监控 + 入侵报警，1 套	完全响应：配置监控 + 入侵报警安防系统 1 套，满足车间安防防范要求。	无偏离	无
9	消防设施	干粉灭火器 + 应急照明，1 套	完全响应：配置干粉灭火器 + 应急照明消防设施 1 套，符合消防规范。	无偏离	无
三、配套设施工程					
10	操作台	钢木结合，防腐台面，8 台	完全响应：钢木结合结构，防腐台面，共计 8 台，适配青铜器仿制实训操作。	无偏离	无

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

11	半成品展示架	钢木展示架，8 组	完全响应：钢木半成品展示架 8 组，用于实训半成品陈列展示。	无偏离	无
12	工具材料储物柜	钢制分类储物柜，4 ㎡	完全响应：钢制分类储物柜，合计 4 ㎡，用于工具、耗材分类收纳存放。	无偏离	无
13	清洗池	防腐清洗池，2 套	完全响应：防腐清洗池 2 套，耐酸碱腐蚀，满足器物清洗作业。	无偏离	无
14	工艺说明展板	喷绘写真，10 ㎡	完全响应：喷绘写真工艺说明展板，面积 10 ㎡，用于工艺流程科普展示。	无偏离	无
15	隔断	成品塑钢隔断，8 ㎡	完全响应：成品塑钢隔断，面积 8 ㎡，实现实训空间功能分区。	无偏离	无
四、基础装修工程					
1	展墙基础制作	轻钢龙骨 + 石膏板展墙，30 ㎡	完全响应：轻钢龙骨 + 石膏板制作展墙，工程量 30 ㎡。	无偏离	无
2	墙面吸音处理	吸音棉 + 穿孔石膏板，85 ㎡	完全响应：吸音棉 + 穿孔石膏板墙面吸音处理，工程量 85 ㎡。	无偏离	无
3	天棚处理	天棚找平、防水腻子、防水涂料，50 ㎡	完全响应：展厅天棚找平、防水腻子、防水涂料施工，工程量 50 ㎡。	无偏离	无
4	电路改造	国标电线、防水插座，50 ㎡	完全响应：展厅布设国标电线、防水插座，工程量 50 ㎡。	无偏离	无
5	基础照明安装	防眩光 LED 基础照明，5 盏	完全响应：配置防眩光 LED 基础照明 5 盏，实现展厅柔和照明。	无偏离	无
五、展陈专项工程					
6	展墙饰面	乳胶漆，10 ㎡	完全响应：展墙乳胶漆饰面施工，面积 10 ㎡。	无偏离	无

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

7	文物专用射灯	防紫外线 LED 射灯，12 盏	完全响应：配置防紫外线 LED 文物专用射灯 12 盏，避免展品紫外线损伤。	无偏离	无
8	安防系统	监控 + 入侵报警，1 套	完全响应：展厅配置监控 + 入侵报警安防系统 1 套。	无偏离	无
9	消防设施	气体灭火装置 + 应急照明，1 套	完全响应：展厅配置气体灭火装置 + 应急照明消防设施 1 套，保护展品安全。	无偏离	无
六、配套设施工程					
10	参观通道地胶	环保 PVC 防滑地胶，30 ㎡	完全响应：铺设环保 PVC 防滑地胶 30 ㎡作为参观通道。	无偏离	无
11	展台制作	错层展台，1 项	完全响应：错层展台制作 1 项，用于展品分层陈列。	无偏离	无
12	标识导视系统	展厅说明牌 + 安全标识，1 项	完全响应：展厅说明牌、安全标识整套导视系统 1 项。	无偏离	无
14	◆电脑	屏幕≥16 英寸，CPU≥16 核 24 线程主频≥3.0GHz；显卡：独立显卡≥8GB；内存≥8GB；硬盘≥1TB；匹配高精三维扫描仪，1 台	完全响应：机械革命极光 X，屏幕 16 英寸；CPU16 核 24 线程，主频 3.0GHz；独立显卡 8GB；内存 8GB；硬盘 1TB，设备可匹配高精三维扫描仪。（附产品彩页 / 检测报告作为佐证材料）	无偏离	◆关键参数，附证明材料
15	砖范体验台	实验体验用（带五套以上陶范砖范模具），1 项	完全响应：砖范体验台 1 项，配套 5 套以上陶范砖范模具，满足学生实操体验。	无偏离	无
七、制模制型系统					
1	制模压型设备	电压 380v，功率≥500W，1 台	完全响应：制模压型设备，380V 供电，功率 500W，1 台。	无偏离	无
2	融蜡设备	电压 380v，功率≥2kw，1 套	完全响应：融蜡设备，380V 供电，功率 2kW，1 套。	无偏离	无

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3	压型设备	手动机械式，1 套	完全响应：手动机械式压型设备 1 套。	无偏离	无
4	蜡模模具	模型高度 20 厘米以下，1 套	完全响应：蜡模模具，适配模型高度 20 厘米以下，1 套。	无偏离	无
5	修模修型工具	电压 220v 功率 2kw 以下，1 套	完全响应：修模修型工具，220V，功率 2kW 以下，1 套。	无偏离	无
6	铸造工具	适配小型铸造，1 套	完全响应：适配小型铸造工艺的铸造工具 1 套。	无偏离	无
7	铸前工具	适配小型铸造，1 套	完全响应：小型铸造铸前配套工具 1 套。	无偏离	无
8	铸后工具	用于铸后加工，1 套	完全响应：铸后打磨修整加工工具 1 套。	无偏离	无
9	做旧设施	0.6 立方米，1 套	完全响应：0.6m³ 做旧设施 1 套，用于青铜器做旧工艺。	无偏离	无

八、制壳铸造系统

1	◆制壳设施	电压 380v，单批次可同时处理 4-6 套模组，整机配套真空泵系统，有真空浸浆功能，配置相关组件，1 套	完全响应：制壳设施 380V 供电；单批次可同时处理 4-6 套模组；整机配套真空泵系统，具备真空浸浆功能，全套组件齐全。（附产品彩页 / 检测报告作为佐证材料）	无偏离	◆关键参数，附证明材料
2	◆焙烧炉	电压 380v，功率≥12kw，额定温度可达 1000 度，一批次可同时摆放≥15 件套模组，1 套	完全响应：焙烧炉 380V，功率 12kW；额定温度可达 1000℃；一批次可同时摆放 15 件套模组。（附产品彩页 / 检测报告作为佐证材料）	无偏离	◆关键参数，附证明材料
3	◆熔铜电炉	电压 380v，功率≥15kw，单炉次熔化铜料≥3 公斤，1 套	完全响应：熔铜电炉 380V，功率 15kW；单炉次熔化铜料 3 公斤。（附产品彩页 / 检测报告作为佐证材料）	无偏离	◆关键参数，附证明材料

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App