工程名称：镇巴县黎坝镇镇区环境提升改造建设项目

# 工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 17 日

招 标 人：镇巴县黎坝镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：李天祥（签字或盖章）

# 工程项目总造价表

项目名称：镇巴县黎坝镇镇区环境提升改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 金额 | 其中：（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 增值税 | 安全文明施工费 |
| 1 | 镇巴县黎坝镇镇区环境提升改造建设项目 | | | | | | |
| 1.1 | 关塘路 | | | | | | |
| 1.2 | 三草路 | | | | | | |
| 1.3 | 广场交叉路口 | | | | | | |
| 1.4 | 新街 | | | | | | |
| 1.5 | 北河堤路 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:镇巴县黎坝镇镇区环境提升改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 关塘路 | |
| 2 | 三草路 | |
| 3 | 广场交叉路口 | |
| 4 | 新街 | |
| 5 | 北河堤路 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关塘路　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 病害处治 | | | | | |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.厚度:200mm | m2 | 474.2 | | |
| 2 | 040402019001 | 柔性防水层 | 1.材料品种、规格:油毡 | m2 | 474.2 | | |
| 3 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C15贫混凝土基层<br>2.厚度:200mm | m2 | 474.2 | | |
| 4 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类:光圆传力杆钢筋<br>2.钢筋规格:Φ28 | t | 0.028 | | |
| 5 | 040901007001 | 植筋 | 1.材料种类:植筋螺纹钢筋<br>2.材料规格:Φ14 | 根 | 628 | | |
| 6 | 040402018001 | 变形缝 | 1.填缝料、裂缝开槽灌封（5*2cm，低温型密封胶） | m | 352.9 | | |
| | | 拼宽段 | | | | | |
| 7 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.厚度:200mm | m2 | 296.6 | | |
| 8 | 040402019002 | 柔性防水层 | 1.材料品种、规格:油毡 | m2 | 296.6 | | |
| 9 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C15贫混凝土基层<br>2.厚度:200mm | m2 | 296.6 | | |
| 10 | 040901007002 | 植筋 | 1.材料种类:植筋螺纹钢筋<br>2.材料规格:Φ14 | 根 | 673 | | |
| | | 加铺层 | | | | | |
| 11 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土（AC-16）<br>2.厚度:5cm<br>3.沥青混凝土运输80km | m2 | 6966.38 | | |
| 12 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青粘层油<br>2.喷油量:0.3L/m2（PC-3） | m2 | 6966.38 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关塘路　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 13 | 04B001 | 格栅 | 1.材质:玻璃纤维格栅<br>2.50KN/m | m2 | 6966.38 | | |
| 14 | 04B002 | 防裂贴 | 1.名称：防裂贴<br>2.宽度：50cm，采用自粘式防裂贴<br>3.厚度＞2mm，拉力，N/50mm | m2 | 1026.38 | | |
| 15 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.砼路面清洗拉毛 | m2 | 6966.38 | | |
| | | 路边石 | | | | | |
| 16 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.C25砼路边石加高<br>2.模板制作、安装 | m3 | 61.87 | | |
| | | 拆除 | | | | | |
| 17 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:天然砂砾石基层<br>2.厚度:200mm<br>3.拆除方式：机械拆除<br>4.拆除范围：局部拆除 | m2 | 699.88 | | |
| 18 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝泥土路面<br>2.厚度:200mm<br>3.拆除方式：机械拆除<br>4.拆除范围：局部拆除 | m2 | 771.3 | | |
| 19 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.拆除混凝土地坪、台阶<br>2.拆除方式：机械拆除 | m3 | 20.79 | | |
| 20 | 040103005001 | 废料弃置 | 1.废料品种:混凝土石渣<br>2.外运5km | m3 | 175.05 | | |
| 21 | 040103005002 | 废料弃置 | 1.废料品种:砂砾石基层<br>2.外运：5km | m3 | 139.98 | | |
| | | 标线 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关塘路　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 22 | 040205007001 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线（白色实线）<br>2.宽度：150mm<br>部位：道路边缘线 | m2 | 356 | | |
| | | 附属设施 | | | | | |
| 23 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | 1.拆除现状混凝泥土沟渠 | m3 | 15.1 | | |
| 24 | 040103005003 | 废料弃置 | 1.废料品种:混凝土石渣<br>2.外运5km | m3 | 15.1 | | |
| 25 | 040501020001 | 混凝土渠道 | 1.250mm厚C20混凝土底板<br>2.200mm厚C20混凝土侧墙<br>3.150mm厚C25混凝土预制盖板<br>4.做法详见设计图纸 | m | 100 | | |
| 26 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.管道规格、等级:DN500钢筋混凝土Ⅱ级管<br>2.连接形式:承插式 | m | 4 | | |
| 27 | 040601012001 | 填充混凝土 | 1.C20混凝土包管道 | m3 | 4.4 | | |
| 28 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.挖土方式：机械挖沟槽 | m3 | 39 | | |
| 29 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.厚度:100mm<br>部位：顺接住户门前台阶 | m2 | 745.9 | | |
| 30 | 040303004001 | 雨水口提升 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.雨水口提升 | m3 | 1.71 | | |
| 31 | 04B004 | 施工围挡 | 1.施工围挡<br>2.注：本项暂定综合单价55000元/项，实际单价以结算为准。 | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：关塘路　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 041201001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 041201004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 041201003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 041201002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 041201005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 041202012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表



工程名称：关塘路　　专业/标段：市政工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三草路　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 病害处治 | | | | | |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.厚度:200mm | m2 | 33.25 | | |
| 2 | 040402019001 | 柔性防水层 | 1.材料品种、规格:油毡 | m2 | 29.93 | | |
| 3 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C15贫混凝土基层<br>2.厚度:200mm | m2 | 29.93 | | |
| 4 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类:光圆传力杆钢筋<br>2.钢筋规格:Φ28 | t | 0.077 | | |
| 5 | 040402018001 | 变形缝 | 1.填缝料、裂缝开槽灌封（5*2cm，低温型密封胶） | m | 19.8 | | |
| | | 加铺层 | | | | | |
| 6 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土（AC-16）<br>2.厚度:5cm<br>3.沥青混凝土运输80km | m2 | 351.18 | | |
| 7 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青粘层油<br>2.喷油量:0.3L/m2（PC-3） | m2 | 351.18 | | |
| 8 | 04B001 | 格栅 | 1.材质:玻璃纤维格栅<br>2.50KN/m | m2 | 351.18 | | |
| 9 | 04B002 | 防裂贴 | 1.名称：防裂贴<br>2.宽度：50cm，采用自粘式防裂贴<br>3.厚度＞2mm，拉力，N/50mm | m2 | 52.79 | | |
| 10 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.砼路面清洗拉毛 | m2 | 351.18 | | |
| | | 路边石 | | | | | |
| 11 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.C25砼路边石加高<br>2.模板制作、安装 | m3 | 2.6 | | |
| | | 拆除 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三草路　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 12 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:天然砂砾石基层<br>2.厚度:200mm<br>3.拆除方式：机械拆除<br>4.拆除范围：局部拆除 | m2 | 29.93 | | |
| 13 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝泥土路面<br>2.厚度:200mm<br>3.拆除方式：机械拆除<br>4.拆除范围：局部拆除 | m2 | 33.25 | | |
| 14 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.拆除混凝土地坪、台阶<br>2.拆除方式：机械拆除 | m3 | 1.89 | | |
| 15 | 040103005001 | 废料弃置 | 1.废料品种:混凝土石渣<br>2.外运5km | m3 | 8.54 | | |
| 16 | 040103005002 | 废料弃置 | 1.废料品种:砂砾石基层<br>2.外运：5km | m3 | 5.99 | | |
| | | 标线 | | | | | |
| 17 | 040205007001 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线（白色实线）<br>2.宽度：150mm<br>部位：道路边缘线 | m2 | 21 | | |
| | | 附属设施 | | | | | |
| 18 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.厚度:100mm<br>部位：顺接住户门前台阶 | m2 | 79.4 | | |
| 19 | 04B006 | 施工围挡 | 1.施工围挡<br>2.注：本项暂定综合单价10000元/项，实际单价以结算为准。 | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：三草路　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 041201001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 041201004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 041201003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 041201002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 041201005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 041202012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表



工程名称：三草路　　专业/标段：市政工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广场交叉路口　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 病害处治 | | | | | |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.厚度:200mm | m2 | 2 | | |
| 2 | 040402019001 | 柔性防水层 | 1.材料品种、规格:油毡 | m2 | 2 | | |
| 3 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C15贫混凝土基层<br>2.厚度:200mm | m2 | 2 | | |
| 4 | 040901007001 | 植筋 | 1.材料种类:植筋螺纹钢筋<br>2.材料规格:Φ14 | 根 | 11 | | |
| 5 | 040402018001 | 变形缝 | 1.填缝料、裂缝开槽灌封（5*2cm，低温型密封胶） | m | 78 | | |
| | | 加铺层 | | | | | |
| 6 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土（AC-16）<br>2.厚度:5cm<br>3.沥青混凝土运输80km | m2 | 1244.46 | | |
| 7 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青粘层油<br>2.喷油量:0.3L/m2（PC-3） | m2 | 1244.46 | | |
| 8 | 04B001 | 格栅 | 1.材质:玻璃纤维格栅<br>2.50KN/m | m2 | 140.42 | | |
| 9 | 04B002 | 防裂贴 | 1.名称：防裂贴<br>2.宽度：50cm，采用自粘式防裂贴<br>3.厚度＞2mm，拉力，N/50mm | m2 | 1026.38 | | |
| 10 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.砼路面清洗拉毛 | m2 | 1244.46 | | |
| | | 拆除 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广场交叉路口　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 11 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:天然砂砾石基层<br>2.厚度:200mm<br>3.拆除方式：机械拆除<br>4.拆除范围：局部拆除 | m2 | 2 | | |
| 12 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝泥土路面<br>2.厚度:200mm<br>3.拆除方式：机械拆除<br>4.拆除范围：局部拆除 | m2 | 2 | | |
| 13 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.拆除混凝土地坪、台阶<br>2.拆除方式：机械拆除 | m3 | 2.16 | | |
| 14 | 040103005001 | 废料弃置 | 1.废料品种:混凝土石渣<br>2.外运5km | m3 | 2.56 | | |
| 15 | 040103005002 | 废料弃置 | 1.废料品种:砂砾石基层<br>2.外运：5km | m3 | 0.4 | | |
| | | 标线 | | | | | |
| 16 | 040205007001 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线（白色实线）<br>2.宽度：150mm<br>部位：道路边缘线 | m2 | 36 | | |
| 17 | 040205007002 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线（黄色虚线）<br>2.宽度：150mm<br>部位：双向车道分离线 | m2 | 11 | | |
| | | 附属设施 | | | | | |
| 18 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.厚度:100mm<br>部位：顺接住户门前台阶 | m2 | 21.6 | | |
| 19 | 04B005 | 施工围挡 | 1.施工围挡<br>2.注：本项暂定综合单价12000元/项，实际单价以结算为准。 | 项 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广场交叉路口　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

| 合　　计 | |
|---|---|

# 措施项目清单计价表

工程名称：广场交叉路口　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 041201001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 041201004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 041201003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 041201002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 041201005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 041202012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表



工程名称：广场交叉路口　　专业/标段：市政工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新街　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 病害处治 | | | | | |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.厚度:200mm | m2 | 59.4 | | |
| 2 | 040402019001 | 柔性防水层 | 1.材料品种、规格:油毡 | m2 | 47.94 | | |
| 3 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C15贫混凝土基层<br>2.厚度:200mm | m2 | 47.94 | | |
| 4 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类:光圆传力杆钢筋<br>2.钢筋规格:Φ28 | t | 0.106 | | |
| 5 | 040901007001 | 植筋 | 1.材料种类:植筋螺纹钢筋<br>2.材料规格:Φ14 | 根 | 20 | | |
| 6 | 040402018001 | 变形缝 | 1.填缝料、裂缝开槽灌封（5*2cm，低温型密封胶） | m | 177 | | |
| | | 加铺层 | | | | | |
| 7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土（AC-16）<br>2.厚度:5cm<br>3.沥青混凝土运输80km | m2 | 4920.34 | | |
| 8 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青粘层油<br>2.喷油量:0.3L/m2（PC-3） | m2 | 4920.34 | | |
| 9 | 04B001 | 格栅 | 1.材质:玻璃纤维格栅<br>2.50KN/m | m2 | 4920.34 | | |
| 10 | 04B002 | 防裂贴 | 1.名称：防裂贴<br>2.宽度：50cm，采用自粘式防裂贴<br>3.厚度＞2mm，拉力，N/50mm | m2 | 833.75 | | |
| 11 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.砼路面清洗拉毛 | m2 | 4920.34 | | |
| | | 拆除 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新街　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 12 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:天然砂砾石基层<br>2.厚度:200mm<br>3.拆除方式：机械拆除<br>4.拆除范围：局部拆除 | m2 | 47.94 | | |
| 13 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝泥土路面<br>2.厚度:200mm<br>3.拆除方式：机械拆除<br>4.拆除范围：局部拆除 | m2 | 59.4 | | |
| 14 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.拆除混凝土地坪、台阶<br>2.拆除方式：机械拆除 | m3 | 5.67 | | |
| 15 | 040103005001 | 废料弃置 | 1.废料品种:混凝土石渣<br>2.外运5km | m3 | 17.55 | | |
| 16 | 040103005002 | 废料弃置 | 1.废料品种:砂砾石基层<br>2.外运：5km | m3 | 9.59 | | |
| | | 标线 | | | | | |
| 17 | 040205007001 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线（白色实线）<br>2.宽度：150mm<br>部位：道路边缘线 | m2 | 113 | | |
| 18 | 040205007002 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线（黄色虚线）<br>2.宽度：150mm<br>部位：双向车道分离线 | m2 | 34 | | |
| | | 附属设施 | | | | | |
| 19 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.厚度:100mm<br>部位：顺接住户门前台阶 | m2 | 56.7 | | |
| 20 | 040303004001 | 雨水口提升 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.雨水口提升 | m3 | 3.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新街　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 21 | 04B005 | 施工围挡 | 1.施工围挡<br>2.注：本项暂定综合单价40000元/项，实际单价以结算为准。 | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：新街　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 041201001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 041201004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 041201003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 041201002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 041201005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 041202012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表



工程名称：新街　　专业/标段：市政工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北河堤路　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 病害处治 | | | | | |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.厚度:200mm | m2 | 28.65 | | |
| 2 | 040402019001 | 柔性防水层 | 1.材料品种、规格:油毡 | m2 | 28.65 | | |
| 3 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C15贫混凝土基层<br>2.厚度:200mm | m2 | 28.65 | | |
| 4 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类:光圆传力杆钢筋<br>2.钢筋规格:Φ28 | t | 0.081 | | |
| 5 | 040901007001 | 植筋 | 1.材料种类:植筋螺纹钢筋<br>2.材料规格:Φ14 | 根 | 12 | | |
| 6 | 040402018001 | 变形缝 | 1.填缝料、裂缝开槽灌封（5*2cm，低温型密封胶） | m | 30.5 | | |
| | | 加铺层 | | | | | |
| 7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土（AC-16）<br>2.厚度:5cm<br>3.沥青混凝土运输80km | m2 | 5729.25 | | |
| 8 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青粘层油<br>2.喷油量:0.3L/m2（PC-3） | m2 | 5729.25 | | |
| 9 | 04B001 | 格栅 | 1.材质:玻璃纤维格栅<br>2.50KN/m | m2 | 5729.25 | | |
| 10 | 04B002 | 防裂贴 | 1.名称：防裂贴<br>2.宽度：50cm，采用自粘式防裂贴<br>3.厚度＞2mm，拉力，N/50mm | m2 | 932.58 | | |
| 11 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.砼路面清洗拉毛 | m2 | 5729.25 | | |
| | | 路边石 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北河堤路　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 12 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.C25砼路边石加高<br>2.模板制作、安装 | m3 | 82.17 | | |
| | | 拆除 | | | | | |
| 13 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:天然砂砾石基层<br>2.厚度:200mm<br>3.拆除方式：机械拆除<br>4.拆除范围：局部拆除 | m2 | 28.65 | | |
| 14 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝泥土路面<br>2.厚度:200mm<br>3.拆除方式：机械拆除<br>4.拆除范围：局部拆除 | m2 | 28.65 | | |
| 15 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.拆除混凝土地坪、台阶<br>2.拆除方式：机械拆除 | m3 | 7.29 | | |
| 16 | 040103005001 | 废料弃置 | 1.废料品种:混凝土石渣<br>2.外运5km | m3 | 13.02 | | |
| 17 | 040103005002 | 废料弃置 | 1.废料品种:砂砾石基层<br>2.外运：5km | m3 | 5.73 | | |
| | | 标线 | | | | | |
| 18 | 040205007001 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线（白色实线）<br>2.宽度：150mm<br>部位：道路边缘线 | m2 | 234 | | |
| | | 附属设施 | | | | | |
| 19 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.厚度:100mm<br>部位：顺接住户门前台阶 | m2 | 393.1 | | |
| 20 | 04B005 | 施工围挡 | 1.施工围挡<br>2.注：本项暂定综合单价15000元/项，实际单价以结算为准。 | 项 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北河堤路　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 调路拱 | | | | | |
| 21 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20小石子混凝土 | m3 | 413.91 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：北河堤路　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 041201001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 041201004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 041201003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 041201002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 041201005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 041202012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表



工程名称：北河堤路　　专业/标段：市政工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。