

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：2026年渭南市食品检验检测设备更新项目

采购项目编号：ZCSP-渭南市-2026-00417

采 购 人：渭南市检验检测研究院

采购代理机构：语芯建设集团有限公司

2026年10月18日

第一章 投标邀请

语芯建设集团有限公司（以下简称“代理机构”）受渭南市检验检测研究院委托，拟对2026年渭南市食品检验检测设备更新项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：ZCSP-渭南市-2026-00417

二、采购项目名称：2026年渭南市食品检验检测设备更新项目

三、招标项目简介

本项目共分为3个包，采购食品检验检测设备一批。其中：包1:采购高效液相色谱仪-二极管阵列/示差检测器、原子荧光光谱仪、智能恒温恒湿培养箱、马弗炉、双通道离子色谱-电导检测器+安培检测器、万分之一电子天平、超声波提取器；包2:采购液相色谱仪-紫外/二极管阵列检测器（二元高压泵）、加速溶剂提取系统（快速溶剂萃取仪）、 α 、 β 计数器、紫外分光光度计；包3:采购顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器、拍击式均质器、半自动或全自动固相萃取仪、II级A2型生物安全柜、超级微波消解仪。采购范围包含设备主机、原厂配套配件、软件、配套耗材线缆，以及设备的运输、装卸、安装调试、人员培训、质保维护、税费等全部相关费用。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

采购包2：不属于专门面向中小企业采购。

采购包3：不属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人或授权代表资格：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书及身份证复印件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人在本单位近3个月内任意一个月缴纳的养老保险证明。采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行（式样见投标文件格式）。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

2、信用记录：投标人不得在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；不得在“中国政府采购网”(<http://www.ccgp.gov.cn>)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、非联合体投标：投标人须提供《非联合体投标声明函》；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

4、投标人不得存在下列情形之一：①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

采购包2：

1、法定代表人或授权代表资格：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书及身份证复印件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人身份证

明书、法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人在本单位近3个月内任意一个月缴纳的养老保险证明。采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行（式样见投标文件格式）。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

2、信用记录：投标人不得在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；不得在“中国政府采购网”(<http://www.ccgp.gov.cn>) 被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、非联合体投标：投标人须提供《非联合体投标声明函》； 投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

4、投标人不得存在下列情形之一：①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动； ②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

采购包3：

1、法定代表人或授权代表资格：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书及身份证复印件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人在本单位近3个月内任意一个月缴纳的养老保险证明。采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行（式样见投标文件格式）。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

2、资质要求：若所投产品属于医疗器械管理范围，须提供有效的《医疗器械注册证》，注册证载明的产品名称、型号须与投标产品一致；投标人为经销商的，应具有有效的《医疗器械经营许可证》，所投产品须在其经营范围内；投标人为制造厂家的，应具有有效的《医疗器械生产许可证》，所投产品须在其生产范围内。若所投产品不属于医疗器械管理范围，无需提供上述医疗器械相关资质资料，但须提供所投产品非医疗器械专项说明函。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

3、信用记录：投标人不得在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；不得在“中国政府采购网”(<http://www.ccgp.gov.cn>) 被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、非联合体投标：投标人须提供《非联合体投标声明函》； 投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

5、投标人不得存在下列情形之一：①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动； ②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设

置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：渭南市检验检测研究院

地址：临渭区朝阳路中段

邮编：714000

联系人：吴炜

联系电话：0913-2185630

代理机构：语芯建设集团有限公司

地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区万达广场4号写字楼301-1室

邮编：714000

联系人：行增凯、肖蓓蓓

联系电话：18191811889、15592262110

采购监督机构：渭南市财政局政府采购管理科

联系人：杨老师、刘老师

联系电话：0913-2100007

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：2,248,000.00元</p> <p>采购包2：2,030,000.00元</p> <p>采购包3：2,054,500.00元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	（详见第五章）
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>采购包2：不接受</p> <p>采购包3：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的 如有 产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的 如有 产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的 如有 产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。

11	投标保证金	采购包1保证金金额：10,000.00元 采购包2保证金金额：10,000.00元 采购包3保证金金额：10,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：语芯建设集团有限公司 开户银行：中国建设银行渭南电信支行 银行账号：61050164280000000703 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 采购包3：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002] 1980号文)、国家发改委办公厅关于《招标代理服务收费有关问题》的通知(发改办价格[2003]857号文)、发改价格[2011] 534号文标准计取。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由渭南市检验检测研究院和语芯建设集团有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由渭南市检验检测研究院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由语芯建设集团有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是渭南市检验检测研究院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是语芯建设集团有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如

附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、

规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

采购包2：不允许合同分包；

采购包3：不允许合同分包；

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

1、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。2、所供产品的数量、技术参数、配套软件、连接组件、耗材及软件功能，符合采购文件、供应商投标承诺及采购合同约定。3、所验产品的指标、性能参数、软件功能最终验收达不到采购文件要求和投标文件承诺的，或存在影响检验检测工作、CMA 资质认定评审的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。4、若发现供应商有弄虚作假的，故意或随意夸大产品技术性能，采购方除要求退

货外，有权要求中标供应商赔偿采购人相应的损失。 5、产品按采购文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收；产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。 6、采购文件、供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料、产品使用说明书、合格证、软件正版授权证明、培训记录等齐全。 7、按照采购人要求出具验收资料，归档。

采购包2：

1、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 2、所供产品的数量、技术参数、配套软件、连接组件、耗材及软件功能，符合采购文件、供应商投标承诺及采购合同约定。 3、所验产品的指标、性能参数、软件功能最终验收达不到采购文件要求和投标文件承诺的，或存在影响检验检测工作、CMA 资质认定评审的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。 4、若发现供应商有弄虚作假的，故意或随意夸大产品技术性能，采购方除要求退货外，有权要求中标供应商赔偿采购人相应的损失。 5、产品按采购文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收；产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。 6、采购文件、供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料、产品使用说明书、合格证、软件正版授权证明、培训记录等齐全。 7、按照采购人要求出具验收资料，归档。

采购包3：

1、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 2、所供产品的数量、技术参数、配套软件、连接组件、耗材及软件功能，符合采购文件、供应商投标承诺及采购合同约定。 3、所验产品的指标、性能参数、软件功能最终验收达不到采购文件要求和投标文件承诺的，或存在影响检验检测工作、CMA 资质认定评审的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。 4、若发现供应商有弄虚作假的，故意或随意夸大产品技术性能，采购方除要求退货外，有权要求中标供应商赔偿采购人相应的损失。 5、产品按采购文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收；产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。 6、采购文件、供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料、产品使用说明书、合格证、软件正版授权证明、培训记录等齐全。 7、按照采购人要求出具验收资料，归档。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 语芯建设集团有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由语芯建设集团有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 语芯建设集团有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- (一) 质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- (二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- (四) 委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (五) 针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）

答复主体：代理机构

联系人：行增凯

联系电话：0913-2101155

地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区万达广场4号写字楼301-1室

邮编：714000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

本项目共分为3个包，采购食品检验检测设备一批。其中：包1:采购高效液相色谱仪-二极管阵列/示差检测器、原子荧光光谱仪、智能恒温恒湿培养箱、马弗炉、双通道离子色谱-电导检测器+安培检测器、万分之一电子天平、超声波提取器；包2 :采购液相色谱仪-紫外/二极管阵列检测器（二元高压泵）、加速溶剂提取系统（快速溶剂萃取仪）、α、β计数器、紫外分光光度计；包3:采购顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器、拍击式均质器、半自动或全自动固相萃取仪、II级A2型生物安全柜、超级微波消解仪。采购范围包含设备主机、原厂配套配件、软件、配套耗材线缆，以及设备的运输、装卸、安装调试、人员培训、质保维护、税费等全部相关费用。

3.2采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：2,248,000.00
采购包最高限价（元）：2,248,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包1）	1.00	2,248,000.00	批	工业	否	否	否	否	是

采购包2：
采购包预算金额（元）：2,030,000.00
采购包最高限价（元）：2,030,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
----	------	----	---------	------	------	--------	----------	----------	------------	------------

1	2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包2）	1.00	2,030,000.00	批	工业	否	否	否	否	是
---	--------------------------	------	--------------	---	----	---	---	---	---	---

采购包3：

采购包预算金额（元）：2,054,500.00

采购包最高限价（元）：2,054,500.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包3）	1.00	2,054,500.00	批	工业	否	否	否	否	是

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他分析仪器	2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包1）	2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包1）

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他分析仪器	2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包2）	2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包2）

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他分析仪器	2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包3）	2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包3）

采购包1：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包1）	批	元	2,248,000.00	总价	无

（2）报价明细要求：

2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包1）

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	高效液相色谱仪-二极管阵列/示差检测器	高效液相色谱仪-二极管阵列/示差检测器	套	元	650,000.00	总价	无
2	原子荧光光谱仪1	原子荧光光谱仪1	套	元	300,000.00	总价	无
3	原子荧光光谱仪2	原子荧光光谱仪2	套	元	600,000.00	总价	无
4	智能恒温恒湿培养箱	智能恒温恒湿培养箱	台	元	30,000.00	总价	无
5	马弗炉	马弗炉	台	元	35,000.00	总价	无
6	双通道离子色谱-电导检测器+安培检测器	双通道离子色谱-电导检测器+安培检测器	套	元	600,000.00	总价	无
7	万分之一电子天平	万分之一电子天平	台	元	30,000.00	总价	无
8	超声波提取器	超声波提取器	台	元	3,000.00	总价	无

采购包2：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包2）	批	元	2,030,000.00	总价	无

（2）报价明细要求：

2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包2）

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	液相色谱仪--紫外/二极管阵列检测器（二元高压泵）	液相色谱仪--紫外/二极管阵列检测器（二元高压泵）	套	元	650,000.00	总价	无
2	加速溶剂提取系统（快速溶剂萃取仪）	加速溶剂提取系统（快速溶剂萃取仪）	套	元	600,000.00	总价	无
3	a、β计数器	a、β计数器	套	元	690,000.00	总价	无

4	紫外分光光度计	紫外分光光度计	台	元	90,000.00	总价	无
---	---------	---------	---	---	-----------	----	---

采购包3：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包3）	批	元	2,054,500.00	总价	无

（2）报价明细要求：

2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包3）

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器	顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器	套	元	890,000.00	总价	无
2	拍击式均质器	拍击式均质器	台	元	200,000.00	总价	无
3	半自动或全自动固相萃取仪	半自动或全自动固相萃取仪	套	元	500,000.00	总价	无
4	II级A2型生物安全柜	II级A2型生物安全柜	台	元	64,500.00	总价	无
5	超级微波消解仪	超级微波消解仪	套	元	400,000.00	总价	无

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包1）

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		序号	名称	技术参数	数量	单位	
				一、工作条件 1.环境温度：4℃～35℃； 2.相对湿度：20%～85%； 3.供电电源：220～240V，50～60Hz； 二、技术指标 1. 输液泵			

					▲1.1 泵类型：并联双柱塞往复式				
					★1.2 流速范围：0.001~5.0000 mL/min				
					1.3 流速准确度：±1%				
					▲1.4 流速精确度：≤0.06% RSD				
					1.5 工作压力：最大耐压≥65Mpa。				
					1.6 具备溶剂压缩性补偿功能				
					1.7 柱塞冲洗：具备手动及自动柱塞清洗				
					1.8 梯度曲线：支持非线性曲线梯度				
					1.9 梯度组成范围：0.0~100.0%, 0.1% 步进				
					1.10 梯度混合准确度：高压梯度±0.5%				
					1.11 混合溶剂数：高压梯度2				
					2. 自动进样器				
					2.1 进样方式：全量进样,进样量可变式				
					2.2 最大耐压：≥65MPa				
					2.3 进样量设定范围:0.1μL ~ 50μL(标准值), 最大进样量可达1000μL				
					2.4 样品瓶数目:≥100个(2mL样品瓶) ; 可选配以下规格样品瓶1mL样品瓶、4 mL样品瓶;				
					2.5 反复进样次数：1~30次/1个样品				
					2.6 进样精度：<0.3%RSD				
					2.7 进样量准确度：≤1%				
					2.8 交叉污染：≤0.005%				
					2.9 吸样速度：0.1~15 μL/sec				
					2.10 进样针清洗:具有进样针内外同时清洗功能，有独立的清洗液流路，清洗液可在线自动脱气				
					2.11 使用pH范围：pH1 ~ pH13				
					2.12 温度设置范围：4~40℃				
					3. 脱气单元				
					▲3.1 流路数目：≥3个				
					3.2 最大操作流速：每个流路 10 mL/min				
					3.3 内部容量：每个流路≤1.0mL				
					3.4 压力阻力：≤±0.1MPa				
					4. 柱温箱				
					4.1 容量:可放置≥3根300mm的柱子和柱切换阀等				
					4.2 温度控制范围：室温+10℃ ~85℃				
					▲4.3 控温方式：空气循环式方式				

		<p>8.1 二元输液泵1套</p> <p>8.2 在线真空脱气机1台</p> <p>8.3 自动进样器1台</p> <p>8.4 示差检测器1台</p> <p>8.5 二极管阵列检测器1台</p> <p>8.6 柱温箱1台</p> <p>8.7 配套中文色谱软件1套</p> <p>8.8 色谱柱4.6×150mm, 5μm C18 1根</p> <p>8.9 2mL样品瓶100只</p> <p>8.10 台式电脑:CPU≥6核、内存≥16G、硬盘≥512GB、显示器≥23寸、预装正版操作系统、达到2级以上能效等级, 1台</p> <p>8.11 激光打印机:幅面≥A4, 速度≥22页/分钟, 达到2级及以上能效等级, 1台</p>		
2	原子荧光光谱仪	<p>1.用途:As、Se、Pb、Bi、Sb 等 12 种元素进行痕量分析</p> <p>2. 技术指标:</p> <p>2.1 检出限(DL/LOD)</p> <p>As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn:<0.01μg/L;</p> <p>Hg、Cd: <0.001μg/L;</p> <p>Ge: <0.05μg/L;</p> <p>Zn: <1.0μg/L;</p> <p>Au: <3.0μg/L;</p> <p>2.2 重复性(RSD): ≤0.7%;</p> <p>2.3 线性范围: ≥10³;</p> <p>2.4 漂移: ≤1%;</p> <p>2.5 噪声: ≤1%;</p> <p>2.6 道间干扰: ≤±1%;</p> <p>3. 技术参数:</p> <p>3.1.自动进样器:标配≥250 位样品盘(防交叉污染), 可选配液面追踪功能;</p> <p>▲3.2.光学系统: 双通道双灯位, 配不少于2只免调空心阴极灯, 采用直插式安装; 汞灯具备恒能量控制、漂移校准及自动辅助激发功能;</p> <p>★3.3.原子化系统:原子化器温度 50~500℃连续可调, 控温精度 ±0.5℃;</p> <p>3.4气路 :三通道数字化气路(0~1000 mL/min 可调) ;</p>	1	套

		<p>▲3.5.气液分离：配水冷式静力排废气液分离系统，含氢气泄漏实时监测；</p> <p>3.6.检测系统：配高灵敏日盲光电倍增管（响应波长 160~320nm），全电磁屏蔽设计。</p> <p>3.7.工作站软件兼容 Windows 7/10/11，支持四通道同步数据采集；</p> <p>3.8.可实现系统自动诊断、自动测量、自动清洗、自动判峰、超限标记，支持单标准自动配制标准曲线</p> <p>3.9.满足 GLP、GMP、21CFR Part11 数据完整性要求，支持电子签名、审计追踪；兼容主流一维 / 二维条码扫描</p> <p>3.10.通讯接口:支持 RS232/WiFi/LAN，可升级 USB / 蓝牙</p> <p>4.配置要求</p> <p>4.1.原子荧光光度计主机 1套；</p> <p>4.2.无线网卡 1套；</p> <p>4.3.As、Hg各1只；</p> <p>4.4.废液收集器 1套；</p> <p>4.5.自动进样器 1套(≥250位样品盘，兼容10/15mL样品管)；</p>		
		<p>1. 技术指标</p> <p>1.1 用于样品中砷、汞、硒、锡、铋、锑、铅、锆、镉、碲、铟、金元素的分析检测；</p> <p>1.2 重复性(RSD):≤0.5%;漂移:≤1.0%; 噪声: ≤1.0%; 道间干扰: ≤±0.5%;</p> <p>1.3 典型元素检出限(D.L.):砷(As)、锑 (Sb)、硒 (Se)、铋 (Bi) ≤0.01 μg/L; 汞 (Hg) ≤0.001μg/L;</p> <p>1.4 线性范围: ≥10³;</p> <p>1.5 Hg长期稳定性:≤5.0%/4h @ 0.5p pb。</p> <p>2. 技术性能</p> <p>2.1 进样系统</p> <p>2.1.1具有不少于两套注射泵及一套一体式蠕动泵；注射泵行程均不小于60mm，重复性精度≥0.05%；一体式蠕动泵，泵</p>		

速：0~200r/min连续可调，同步完成补载流操作；

▲2.1.2三种进样模式，可自由切换兼容：
①双路顺序注射泵进样模式；②单蠕动泵进样模式；③单注射泵+蠕动泵进样模式；

2.1.3 单标准自动配制标准曲线($r > 0.9995$)；可进行高浓度样品自动稀释；

2.1.4 采用碳纤骨架PTFE取样针, 材质疏水不沾液，防破碎；

2.1.5 支持样品快速检测, 检测周期<30s。

2.2 光学系统

2.2.1采用平面固定无倾斜式灯位设计；

▲2.2.2 具备氩氢火焰直接观察窗, 可直接观察；同时具有原子化器可视化系统, 通过视频监控从软件上查看状态, 且视频自动保存；

2.2.3 具备双通道漂移校正系统, 前参比同步校正方式，保证稳定性。

2.3 光源

2.3.1 智能空心阴极灯, 即插即用, 免调光，自动识别元素类型，支持元素灯使用计时；

2.3.2双通道瞬时汞灯自动启辉，灯电流实时监控并在软件监控界面中显示；

2.3.3元素灯便捷更换，无需拆卸烟囱直接换灯，支持带电插拔快速换灯；

2.3.4具备信号增强功能，信号增强不限元素和通道。

2.4氢化物反应系统

2.4.1 屏蔽式低温点火石英炉控温原子化器，可针对不同元素测量进行原子化器高度适应性调节；温控原子化器（室温至480℃连续可调）根据所测元素，自动匹配原子化器温度；

2.4.2采用电压可调智能供电点火系统，维持连续点火状态，火焰更稳定；具备炉丝电流回读监测功能；

▲2.4.3具有存样环和反应块双区域加热控温系统，控温范围（40~80）℃，降低

				<p>高浓度残留；</p> <p>2.4.4具备不少于三重气液分离器结构。</p> <p>气液分离器采用旋切分离原理，免加水免维护，废液直排；可选内置电子冷凝除水功能，控温范围（5～20）℃；</p> <p>2.4.5具有全管路（包括反应块、两级气液分离器、氢化物传输管路等流路）在线气体吹扫功能，避免管路污染，液体残留；</p> <p>2.4.6 具备≥15L废液桶,支持液位监测报警，废液尾气吸收。</p> <p>2.5 气路系统</p> <p>2.5.1 采用MFC质量流量控制模块,支持多种气体（氩气、氧气、氮气、空气、氢气等）使用，（0～1000）mL/min连续可调，流量精度±1mL/min；</p> <p>2.5.2 具有实时监控反应入口和出口压力值，超压报警功能。</p> <p>2.6 电路系统:快速多通道采样电路设计，采样频率≥500Hz。</p> <p>2.7 数据处理系统（软件系统）</p> <p>2.7.1 具备图形化的设备状态监控和参数显示（气体流量、压力、灯电流、负高压、元素信息等），实时自诊断，异常状态报警；</p> <p>2.7.2 支持WiFi、LAN、USB、RS-232任意通讯方式，具备移动端APP信息查看，包括仪器状态信息，测量结果信息等功能，可进行仪器控制，实现远程操作；</p> <p>2.7.3数据库文件定期自动备份，满足GLP、GMP、GCP、21CFR Part11中数据完整性、审计追踪和电子签名的规范要求，支持9种以上文件格式，支持LIMS数据读取；</p> <p>2.7.4具备漂移校准、QCP质控、多标曲自动检测、自动清洗和执行维护功能；</p> <p>2.7.5 仪器支持自动预热,无需等待,满足间歇预热、定时预热、动态预热功能。</p> <p>2.8智能监测系统</p> <p>2.8.1具有气路压力监测（入口和出口）、气路流量监测、炉丝电流监测、元素灯</p>		
		3	原子荧光光谱仪		2	套

					<p>电流监测、废液位监测、大气压力监测、全防腐漏液监测，可升级温湿度测量、有害气体监测（支持不少于4路）等；环境监测信息可直接导入分析报告中；</p> <p>2.8.2 运行保护报警系统, 无载气安全保护、炉丝短路断路保护、气路漏气保护、氢化物反应剧烈保护、废液位提醒、汞灯能量监测功能。</p> <p>2.9 扩展功能: 有形态分析接口, 可升级测量As、Hg、Se、Sb等元素的各种价态。</p> <p>2.10 自动进样器</p> <p>▲2.10.1 极坐标自动进样器, 样品位数不低于270位, 支持10~50ml等不少于7种规格样品盘的更换, 具有RFID样品盘识别功能, 软件登录样品盘自动识别、样品盘在线更换、样品盘扩展等功能；</p> <p>2.10.2 具备免维护补液功能, 自动吸取和补充载流及清洗液, 补液速度0~25ml/min可调；具备进样针扎偏保护, 进样针在线内外壁清洗, 样品间清洗等功能；</p> <p>3.主要配置要求</p> <p>3.1原子荧光光度计主机一台,</p> <p>3.2含As、Hg、Se、Sb免调空心阴极灯一套,</p> <p>3.3不少于270位极坐标式自动进样器一台,</p> <p>3.4三模式进样系统一套,</p> <p>3.5定量环及反应块双区域控温系统一套,</p> <p>3.6原子化器直接观察窗及视频软件系统一套,</p> <p>3.7原子荧光数据工作站软件一套,</p> <p>3.8仪器附件包一套,</p> <p>3.9台式电脑（CPU≥6核、内存≥16G、硬盘≥512GB、液晶显示器≥24寸、预装正版操作系统、达到2级及以上能效等级）一套,</p> <p>3.10激光打印机（幅面≥A4, 速度≥22页/分钟, 达到2级及以上能效等级）一套。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>一、功能特点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ≥ 7寸LCD液晶触摸屏, 触摸式操作, 显示直观, 操作便捷; 2. 数据管理功能: 支持控制器存储、U盘存储; 3. 审计追踪功能: 控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间等, 支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份; 4. 权限分级管理功能: 可以将设备所有操作权限自定义分配; 5. 变频式制冷系统, 开门后温湿度恢复快, 并能确保设备在非极限条件下长期无霜稳定运行; 6. 具备内门防雾系统, 避免打开外门观察时影响样品观察, 并大大降低了内门冷凝结露风险; 7. 高精度温湿度传感器; 8. 完善保护功能: 上下限超温超湿报警、超温停机保护、门开报警、缺水报警、传感器故障报警、过载保护、漏电保护、压缩机超温保护、自动补水功能、断水断电功能; 9. 设备配置USB接口、RS485接口各1个; 10. 标配机械锁, 防止随意开门; 11. 具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口, 方便客户定期进行冷凝器清洁; 12. 左右侧各有一个内径$\geq 3\text{cm}$的验证口, 方便客户在计量或者验证过程中布线; <p>二、技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 控温范围: $0\sim 70^{\circ}\text{C}$ (无加湿时), $10\sim 60^{\circ}\text{C}$ (有加湿时) 2. 分辨率: 0.1°C 3. 波动度 (25°C时): $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 4. 均匀度 (25°C时): $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ 5. 控湿范围: $25\%\sim 95\%\text{RH}$ 6. 湿度波动: $\leq \pm 3\%\text{RH}$ 7. 输入功率: $\geq 1950\text{W}$ 8. 容积≥ 250升 		
	4	智能恒温恒湿培养箱		1	台

		<p>9. 载物托架≥4块</p> <p>三、配置要求</p> <p>主机1台、置物架4块</p>		
	5	<p>马弗炉</p> <p>一、性能要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用液晶触摸屏程序控制器,控温精准,可设置不少于20条40段升降温控温程序; 2. 选用铁铬铝作为加热元件;选用多晶莫来石纤维炉膛; 3. 炉门及炉膛外壁全腔外壁通风设计结合热感应强制散热,有效降低使用高温时的外壳温度; 4. 采用部件整体式设计,表面无焊点,一体性更强; 5. 屏幕显示电流电压值,实时显示电流电压状态; 6. 屏幕支持数据导出、历史查看、实时曲线、报警查看; 7. 设有过流、过压、过热、漏电、短路、开门断电等多种安全保护措施,保证使用安全。 <p>二、参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 功率: ≥4KW 2. 容积: ≥12升 3. 最高温度: ≥1200℃ 4. 波动度: ≤±1℃ 	1	台
		<p>一、功能要求</p> <p>▲1.常规应用: 用于痕量与微量离子分析检测,可同时或分别用于水质、食品与环境等样品中阴离子与氰化物以及糖类两类物质的双通道分析检测。可扩展溴酸盐与重金属形态分析研究:可配套在线衍生仪及双通道紫外检测器、检测食品中溴酸盐。</p> <p>二、工作条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.工作电源: 220V, 50HZ; 2.环境温度: 10~40℃; 3.相对湿度: 20~85%。 <p>三、技术参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 系统参数 1.1 定性重复性: ≤0.2%; 		

				<p>1.2 定量重复性: $\leq 0.2\%$;</p> <p>★1.3 双泵模块、双通道自动进样器模块、双通道检测器与柱温箱模块、双通道自动淋洗液发生器模块、多通道数据采集与处理模块等组成, 满足双通道并行检测需求。</p> <p>2. 色谱泵系统</p> <p>▲2.1 采用梯度泵系统, 配有化学惰性的非金属无阻尼泵, 高性能/低脉冲双柱塞泵, 采用惰性全PEEK泵体与泵头、PEEK管路, 适合于pH为0~14的淋洗液及反相有机溶剂, 可配置内置式四元比例阀实现全PEEK四元梯度, 可进行至少4种淋洗液梯度分离。</p> <p>2.2 全PEEK泵流量: (0.001~15.000) mL/min, 增量0.001mL/min;</p> <p>2.3 泵体为PEEK材质, 耐压: (0~40) MPa (0-5805PSI) ;</p> <p>2.4 流速设定误差: $\leq 0.1\%$;</p> <p>2.5 流量稳定性误差: $< \pm 0.1\%$;</p> <p>2.6 压力显示精度: 0.01Mpa;</p> <p>2.7 压力脉动: $< 0.25\%$系统设定压力;</p> <p>2.8 具有6路脱气装置;</p> <p>2.9 泵系统功能配置: 标配漏液传感器, 具有连续在线脱气功能, 具备柱塞管自动清洗。</p> <p>3. 电导检测器</p> <p>3.1 基线噪声: $\leq 0.0004 \mu\text{S}/\text{cm}^{-1}$; 基线漂移: $\leq 0.0004 \mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}/30\text{min}$;</p> <p>3.2 最小检出浓度: 25 μL 进样量时, (Cl^-): $\leq 0.0001 \mu\text{g}/\text{mL}$;</p> <p>3.3 数字电导检测器, 自动量程, 输出值为电导率值;</p> <p>3.4 电导池体积: $\leq 0.4 \mu\text{L}$;</p> <p>3.5 电导检测范围: 自动量程, 0~5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$;</p> <p>3.6 电导池温控精度$\leq \pm 0.001^\circ\text{C}$; 电导池温度稳定性: $\leq 0.001^\circ\text{C}/\text{h}$;</p> <p>3.7 电导池耐压: $\geq 15\text{MPa}$;</p> <p>3.8 配置安培检测器并具备直流安培、脉</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>冲安培与积分脉冲安培三种工作模式，最小检出浓度：I⁻~0.001μg/mL、果糖~0.01μg/mL、CN⁻~0.0005μg/mL；采用数字式信号控制；池体积： ≤0.5μL；积分安培信号输出范围： 最小信号≤50pC，最大信号≥200μC；最大操作压力：≥0.5 MPa；噪音： ≤1pA(直流安培)；≤10pC(积分安培)；参比电极类型： pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可耐受0~14的pH范围。</p> <p>▲3.9需采用快速插拔式设计，与快速插拔式脉冲安培检测器在同一主机内，且软件可以自动识别其种类；</p> <p>4. 抑制器</p> <p>4.1 抑制器类型:连续自动再生电解抑制器：抑制器避免酸碱再生，无需外加硫酸进行轮流再生；</p> <p>4.2 抑制器配置:配置氢氧根体系、碳酸根体系离子电解自动再生膜抑制器。抑制容量：阴离子≥200μeq/min；</p> <p>4.3 恒流源范围:0~500mA, 增量0.1 mA；</p> <p>4.4 死体积：50uL；</p> <p>4.5 耐压：3MPa；</p> <p>5. 柱温箱</p> <p>5.1 风浴热循环加热柱温箱, 具有淋洗液预加热功能，可使淋洗液的温度在进入色谱柱前已和色谱柱的柱温保持一致；</p> <p>5.2 温度范围：室温+5℃~70℃；</p> <p>5.3 控温度稳定性： ≤±0.05℃/h；</p> <p>5.4 温度设定值误差： ±0.05℃；</p> <p>5.5 可至少兼容长度为250mm和150mm的色谱柱。</p> <p>6. 离子色谱柱</p> <p>6.1 阴离子色谱柱, 色谱填料为聚合物材料，可用于食品、药品、环境、水质等样品中常规阴离子和消毒剂副属产物的检测；</p> <p>6.2 氰化物分析专用色谱柱, 可用于食品、药品、环境、水质等样品中氰化物分析；</p>			
		6	双通道离子色谱-电导检测器+安			1	套

				<p>培检测器</p> <p>6.3 糖分析专用色谱柱,可用于食品、药品、环境、水质等样品中糖分析;</p> <p>6.4 色谱柱内径:2mm; 色谱柱材质: PEEK: 色谱柱最大耐压: $\geq 3000\text{psi}$;</p> <p>7. 自动进样器</p> <p>7.1进样方式: 全定量环/部分定量环/无损耗进样;</p> <p>7.2 样品位数: ≥ 110位;</p> <p>7.3 具有缺瓶报警、漏液报警开关门感应灯自动化智能化功能, 保证设备可靠运行;</p> <p>7.4 可升级制冷功能, 实现样品温度4-30℃范围内精确控温, 保证温度敏感样品的稳定性分析检测结果的一致性;</p> <p>7.5 重复性:全定量环进样: $\text{RSD} < 0.3\%$, 部分定量环进样: $\text{RSD} \leq 0.5\%$; 无损耗进样: $\text{RSD} \leq 1.0\%$;</p> <p>7.6 注射器规格:标配500μL;选配:250μL, 1000μL, 2500μL;</p> <p>7.7 定量环规格:标配:100μL ;选配:20μL, 50μL, 200μL;</p> <p>7.8 进样针清洗:具有独立清洗内/外壁洗针位, 不限次数内外针清洗并具有吹干功能, 可在样本间或每一针之间选择是否清洗;</p> <p>7.9 线性: > 0.999;</p> <p>7.10 重复性: $\leq 0.5\%$, 交叉污染: $< 0.01\%$;</p> <p>7.11 进样体积步进:0.1~100 μL($\leq 0.1\mu\text{L}$增量);</p> <p>▲7.12 自动配标与自动稀释功能。</p> <p>8. 氮气加压装置</p> <p>9. 淋洗液发生器</p> <p>9.1 配备氢氧根体系, 通过控制电流即可产生所需浓度的淋洗液, 从而可以实现等度和梯度淋洗;</p> <p>9.2 具有脱气模块, 降低背景噪声和基线漂移, 最大流速可达10mL/min;</p> <p>9.3 流量范围: 0.001~3.000ml/min;</p> <p>▲9.4 具备KOH、K₂CO₃与KHCO₃、MSA等3种淋洗液发生器, 且淋洗液浓度范围</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>为0.1~100.0mM;</p> <p>9.5 浓度准确度: 0.1mM;</p> <p>9.6 电解液原始浓度:25% KOH/ Na2CO3/ MSA;</p> <p>9.7 电解液体积: 1000mL;</p> <p>9.8 最大工作压强:≥21MPa(3000psi) ;</p> <p>9.9 兼容有机溶剂最大浓度: 25%甲醇;</p> <p>9.10 梯度准确度: ≤1.5%;</p> <p>9.11 梯度精度: ≤0.2%;</p> <p>10. 软件</p> <p>▲10.1 软件免费升级;</p> <p>10.2 软件符合GMP、CGMP、21CFR Part11、ICH指南等法律法规要求的完整审计追踪功能与四级权限管理功能, 审计追踪记录不可修改与删除并且可以打印;</p> <p>四、配置要求</p> <p>4.1 离子色谱仪主机, 1 套;</p> <p>4.2 全PEEK四元梯度泵(含全PEEK四元梯度泵、脱气机等), 1套;等度泵 , 1套;</p> <p>4.3 插拔式电导检测器(内置于同一个分离模块中) , 1套;</p> <p>4.4 插拔式安培检测器(内置于同一个分离模块中, 具备直流安培、脉冲安培与积分脉冲安培三种工作模式) , 1套;</p> <p>4.5 氢氧根体系淋洗液发生器, 1 套;</p> <p>4.6 氢氧根体系阴离子抑制器, 1套;</p> <p>4.7 阴离子离子抑制器, 1套;</p> <p>4.8 双色谱柱恒温系统, 1 套;</p> <p>4.9 ≥110位自动进样器, 1 套;</p> <p>4.10 自动进样器小瓶, 100个;</p> <p>4.11 色谱工作站(带审计追踪、四级权限管理功能, 同时控制所有检测器与部件) , 1 套;</p> <p>4.12 氢氧根体系常规阴离子分析色谱柱及配套保护柱, 1套;</p> <p>4.13 氰化物专用柱, 1套;</p> <p>4.14 糖分析色谱柱及配套保护柱, 1套;</p> <p>4.15 糖分析专用金电极与指示电极, 各1套;</p>		
--	--	--	--	--	--	--

		<p>4.16 氰化物分析专用银电极与指示电极，各1套；</p> <p>4.17 品牌台式电脑:CPU≥6核、内存≥16G、硬盘≥512GB、显示器≥23寸、预装正版操作系统、达到2级以上能效等级，1套；</p> <p>4.18 品牌黑白激光打印机:幅面≥A4、速度≥22页/分钟、达到2级以上能效等级，1套；</p> <p>4.19 氮气加压装置，2套；</p> <p>4.20 纯度99.99%以上高纯氮气，1套；</p>		
7	万分之一电子天平	<p>1.技术指标:</p> <p>1.1量程: ≥220g</p> <p>1.2可读性: ≤0.1mg</p> <p>1.3可重复性 (5%负载): ≤0.08mg</p> <p>1.4线性偏差 (典型值): ≤0.06mg</p> <p>1.5灵敏度漂移: +10℃~+30℃时, ±1ppm/K</p> <p>1.6稳定时间, 典型值: ≤1.5S</p> <p>1.7秤盘尺寸: ≥90mm</p> <p>2.仪器配置</p> <p>2.1防风罩系统采用防静电处理工艺;</p> <p>2.2内置实时水平监控;</p> <p>2.3集成保护系统, 只向外部设备传输有效数据;</p> <p>2.4具有全自动内部校准和调整功能功能具有, 自动通知功能可告知校准结果是否超出正常范围, 具有校准审计追踪功能, 并提供合规文档;</p> <p>2.5具备化学耐受性,且需易于拆卸;</p> <p>2.6采用中文触摸屏;</p> <p>2.7具有PC 直连功能,可直接传输到电子表格和文本; 可一键选择防震等级;</p> <p>2.8具有用户三级权限管理功能, 可设定≥10个用户。</p>	1	台

		8	超声波提取器	1.内槽尺寸：≥500*300*150mm 2.容量：≥20L 3.超声频率：≥30kHz 4.超声功率：≥450W 5.加热功率：≥700W 6.温度设定范围：室温～80℃ 7.工作时间可调：1～60min/常开 8.其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈	1	台	
2		<p>1.所投全部产品须符合国家标准《单程连续排量AC220V/50Hz电产品质量可靠、运行稳定，具备长期连续作业能力，可满足项目常态化、高频次检验检测工作使用需求。</p> <p>2.所有仪器设备，投标人提供的各类配套软件、连接组件及与主机配套的关键耗材或附件，须与对应主机完全兼容并稳定运行，保障设备全部功能（包括但不限于数据采集、处理、存储、权限管理及审计追踪）正常实现，满足食品检验检测及CMA资质认定评审对数据完整性的相关要求。因配套部件不兼容、缺失或软件功能缺陷导致设备故障、无法满足检验检测工作及CMA评审要求的，由中标人承担相应责任并无偿整改、更换或升级，直至验收合格；由此造成甲方损失的，甲方有权依据合同约定追究中标人违约责任。</p> <p>3.质保期：整机质保3年（自最终验收合格之日起计算）。质保期内每年提供不少于1次免费上门巡检保养。</p> <p>4.质保期内设备发生异常或故障，供应商须及时响应：提供7×24小时技术咨询热线；故障报修，1小时内电话响应，24 小时工程师到达现场，48 小时内排除故障，并向采购人反馈故障处置信息；故障情况复杂无法快速排除的，须第一时间告知采购人。若故障 48 小时内未能排除，供应商应免费更换备件开展维修，故障备件负责修复并完整留存维修记录。如因供应商自身技术能力不足，需委托设备生产厂家提供维修服务的，由此产生全部费用由供货单位自行承担。因供应商不配合、不作为造成工作停滞产生的全部损失，由供应商承担。</p> <p>5.供应商需要提供合理的项目整体供货方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。</p> <p>6.供应商需要提供运输、安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。</p> <p>7.设备安装调试完成后开展现场实操培训，对象含实验操作人员和设备管理员；内容含原理、开关机、方法建立、样品测试、数据处理、软件操作、日常维护、简单排障；质保期内提供不少于 2 次进阶培训；全部培训费用含在总价内；提供纸质+电子操作手册。</p> <p>8.质保期结束后持续提供备件供应与技术咨询，零配件价格不高于同期公开市场报价。</p>					

采购包2：

标的名称：2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包2）

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
		序号	名称	技术参数	数量	单位
				一、工作条件 1.环境温度：4℃～35℃； 2.相对湿度：20%～85%； 3.供电电源：220～240V，50～60Hz；		

				<div>二、技术指标</div> <div>1. 输液泵</div> <div>▲1.1 泵类型：并联双柱塞往复式</div> <div>★1.2 流速范围：0.001~5.0000 mL/min</div> <div>1.3 流速准确度：±1%</div> <div>▲1.4 流速精确度：≤0.06% RSD</div> <div>1.5 工作压力：最大耐压≥65Mpa。</div> <div>1.6 具备溶剂压缩性补偿功能</div> <div>1.7 柱塞冲洗：具备手动及自动柱塞清洗</div> <div>1.8 梯度曲线：支持非线性曲线梯度</div> <div>1.9 梯度组成范围：0.0~100.0%, 0.1%步进</div> <div>1.10 梯度混合准确度：高压梯度±0.5%</div> <div>1.11 混合溶剂数：高压梯度2</div> <div>2. 自动进样器</div> <div>2.1 进样方式：全量进样, 进样量可变式</div> <div>2.2 最大耐压：≥65MPa</div> <div>2.3 进样量设定范围：0.1μL ~ 50μL(标准值),最大进样量可达1000μL；</div> <div>2.4 样品瓶数目：≥100个(2mL样品瓶)；可选配以下规格样品瓶1mL样品瓶、4mL样品瓶；</div> <div>2.5 反复进样次数：1~30次/1个样品</div> <div>2.6 进样精度：<0.3%RSD</div> <div>2.7 进样量准确度：≤1%</div> <div>2.8 交叉污染：≤0.005%</div> <div>2.9 吸样速度：0.1~15 μL/sec</div> <div>2.10 进样针清洗：具有进样针内外同时清洗功能，有独立的清洗液流路，清洗液可在线自动脱气</div> <div>2.11 使用pH范围：pH1 ~ pH13</div> <div>2.12 温度设置范围：4~40℃</div> <div>3. 脱气单元</div> <div>▲3.1 流路数目：≥3个</div> <div>3.2 最大操作流速：每个流路 10 mL/min</div> <div>3.3 内部容量：每个流路≤ 1.0mL</div> <div>3.4 压力阻力：≤±0.1MPa</div> <div>4. 柱温箱</div> <div>4.1 容量：可放置3根300mm的柱子和柱切换阀等</div> <div>4.2 温度控制范围：室温+10℃ ~85℃</div>		
--	--	--	--	--	--	--

			<p>6.13 时间程序:可设定项目:波长(包括双波长)、自动调零、范围、标志指示、响应波长扫描、事件、极性、打开/关闭灯,循环、池温度以及停止</p> <p>7. 工作站软件</p> <p>7.1 功能构成:图形化工作界面,含仪器控制、数据采集、数据处理、PDF报告等功能</p> <p>7.2 连接方式:支持大容量接口卡、TCP/IP网卡连接</p> <p>7.3 操作系统: Windows 10/11 64位专业版</p> <p>7.4 支持系统适用性测试功能 (SST)</p> <p>7.5 支持与其他系统(如LIMS系统)连接</p> <p>8. 设备配置要求</p> <p>8.1 二元输液泵1套</p> <p>8.2 三通道在线真空脱气机1台</p> <p>8.3 自动进样器1台</p> <p>8.4 紫外检测器1台</p> <p>8.5 二极管阵列检测器1台</p> <p>8.6 柱温箱1台</p> <p>8.7 配套中文色谱软件1套</p> <p>8.8 色谱柱4.6×150mm, 5μm C18 1根</p> <p>8.9 2mL样品瓶100只</p> <p>8.10 台式电脑: CPU≥6核、内存≥16G、硬盘≥512GB、显示器≥23寸、预装正版操作系统、达到2级以上能效等级, 1台</p> <p>8.11 激光打印机:幅面≥A4,速度≥22页/分钟,达到2级及以上能效等级, 1台</p>		
			<p>1. 仪器原理:通过加压、加热技术加快有机物从各种固体或半固体样品的萃取速度。在高压环境下,处于液体状态的溶剂充满整个萃取池;在高温的条件下,溶剂分子迅速扩散浸润样品实现对有机组分的高效快速萃取。</p> <p>2.仪器用途:用于化工、农产品和食品中固体或者半固体样品中的目标组分的萃取。</p> <p>3.仪器组成:</p> <p>3.1 高压输液系统、溶剂选择与比例混合系统、温度控制系统、萃取液收集系统、萃取池单元</p> <p>3.2 萃取池上下出入口每个通道具有独立的阀门。</p> <p>3.3 能够实现不少于6个通道同时工作。</p> <p>4.仪器的工作环境: 10℃~40℃;电源供给:</p>		

1				<p>220VAC、50HZ, 相对湿度:25%RH ~85% RH。</p> <p>5仪器性能指标:</p> <p>5.1 流量泵压力: 常压~20 Mpa。</p> <p>5.2 溶剂控制系统:4种溶剂以任意比例混合; 具有溶剂混合系统, 确保不同溶剂根据需求混合。</p> <p>▲5.3 具备并行高精度流量泵, 流速0~100mL/min; 可根据萃取池的体积自动调节泵速。</p> <p>★5.4 可同时处理不少于6个样品, 同步完成样品的溶剂添加、加压、升温、静态萃取、溶剂收集、清洗全过程, 可与浓缩模块兼容使用。</p> <p>▲5.5 独立通道:每个萃取池的出入口需有单独的阀, 出口阀可以选择收集或者排到废液。</p> <p>▲5.6 具备自动密封功能, 萃取过程无须人工旋紧固定。</p> <p>5.7 反应釜: 需可匹配不少于4种反应釜规格。</p> <p>5.8 收集模块:具备80 ~300mL带定容尾管试管。</p> <p>5.9 温控范围:室温~200℃, 控温精度±1℃。</p> <p>5.10加热方式: 环抱式加热; 具备压力控制单元和过压过温保护功能, 自适应压力调节, 平衡式控压。</p> <p>▲5.11、萃取池密封圈具备使用计次功能和自动提醒密封圈更换功能。具有溶剂管理系统, 溶剂不足, 自动报警。</p> <p>▲5.12、具有氮气自动吹扫功能。</p> <p>5.13、固定式触摸屏控制, 无需外置控制端, 工作站软件可对仪器各部分进行实时反控。</p> <p>6.仪器配置</p> <p>6.1加压流体萃取主机 1台</p> <p>6.2 34mL萃取釜反应釜套件6个</p> <p>6.3上部密封圈6片</p> <p>6.4下部密封圈6片</p> <p>6.5 1000mL溶剂瓶4只</p> <p>6.6 300ml收集管6只</p> <p>6.7滤纸100张</p> <p>6.8维护工具包1套</p> <p>6.9收集管搁置架1个</p>	1	套
		2	加速溶剂提取系统 (快速溶剂萃取仪)			

			<p>6.10萃取釜搁置架1个</p> <p>6.11额外耗材：300ml定容试管50只、300ml圆底试管50只、加压流体萃取池 2个</p>		
			<p>1、设备用途：</p> <p>依据GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》、</p> <p>、GB/T5750.13-2023《生活饮用水标准检验方法-放射性指标》对生活饮用水、环境样品、公共卫生、食品及生物样品中的总α、总β活度浓度的测量.</p> <p>2、工作条件：</p> <p>2.1工作电压:AC 220 V $\pm 10\%$, 50 Hz ± 1 Hz</p> <p>2.2环境温度：5~40℃</p> <p>2.3环境湿度:$\leq 85\%$ RH(30 °C 时)(不结露)</p> <p>3、技术指标：</p> <p>▲3.1可以同时测量不少于八个样品，并可分别给出不少于八个被测样品中的总α、总β、^{89}Sr、^{90}Sr、^{210}Po或^{210}Pb的活度浓度，一个送样抽屉可同时独立测量不少于八个样品，每个样品由控制器和软件独立控制分析检测。</p> <p>3.2 单位面积平均本底计数率:$\alpha \leq 0.003 \text{ cm}^{-2} \cdot \text{min}^{-1}$, $\beta \leq 0.10 \text{ cm}^{-2} \cdot \text{min}^{-1}$。</p> <p>3.3 探测效率比：$\alpha \geq 85\%$，$\beta \geq 58\%$。</p> <p>3.4 效率稳定性：仪器连续通电24小时，各路探测器效率变化：$\alpha \leq 3\%$ $\beta \leq 5\%$。</p> <p>▲3.5 本底稳定性:在1000min的测量时间内，本底计数变化应在$(N_b \pm 3\sigma)$的范围内，其中N_b为本底计数的平均值，σ为本底计数的标准误差。</p> <p>3.6 串道比:α射线对β道$\leq 2.5\%$, β射线对α道$\leq 0.3\%$。</p> <p>3.7反符合探测器采用闪烁体装置和及光电倍增管组成，反符合效率$> 99\%$。</p> <p>▲3.8设备底座具备隔离地面辐射干扰，防潮功能，悬空高度$\geq 25\text{cm}$。</p> <p>3.9主探测器采用塑料双闪烁体；</p> <p>▲3.10采用脉冲幅度获取装置及脉冲幅度获取方法；</p>		

			4.11不锈钢样品盘100个 4.12探测器连接线1套 4.13系统分析软件1套 4.14全自动平行水样蒸发仪主机 1 台 4.15 瓷蒸发皿16个 4.16 大功率涡轮排风系统 1套 4.17风机及支架 1套 4.18台式电脑：CPU≥6核、内存≥16G、硬盘≥512GB、显示器≥23寸、预装正版操作系统、达到2级以上能效等级，1台 4.19 激光打印机:幅面≥A4, 速度≥22页/分钟，达到2级及以上能效等级，1台		
4	紫外分光光度计	1技术参数及要求： 1.1波长范围：190nm~1100nm ▲1.2光谱带宽：至少包含0.2nm、0.5nm、1nm、2nm、5nm多挡可调。 ▲1.3杂散光：≤0.01%T(@220nm) 1.4波长最大允许误差：±0.1nm 1.5波长重复性：≤0.1nm 1.6光学系统：双光束 1.7波长扫描：多档可选 1.8波长扫描速度：≥30000nm/min 1.9插座式氙灯和钨灯，免光学调试。 1.10光度方式：透过率、吸光度、反射率，能量 ▲1.11光度范围：-4.0Abs~4.0Abs 1.12光度准确度：±0.002Abs（0Abs~0.5Abs）、±0.004Abs（0.5Abs~1.0Abs）、±0.3%T（0~100%T） 1.13光度重复性：0.001Abs（0Abs~0.5Abs）、0.002Abs（0.5Abs~1.0Abs） 1.14基线平直度：±0.0005Abs(190nm~1100nm) 1.15基线稳定性：≤0.0008Abs 1.16噪声：≤0.05%T 1.17漂移：≤0.1%T(500nm，预热1h测试1h) 1.18彩色触摸屏≥9寸，电容多点触控。 1.19软件：能够实现多模式同时显示。 ▲1.20主要测量功能：光度测量、光谱扫描、定量计算、时间扫描、三维图谱功能、DNA蛋	1	台	

			<p>白质测定。</p> <p>▲1.21可实现多条光谱显示为三维谱图，支持三维谱图可视处理与数据分析。</p> <p>2配置要求：</p> <p>2.1紫外可见分光光度计主机1台</p> <p>2.2五联池架1个</p> <p>2.3石英比色皿（10mm）1对</p> <p>2.4中文操作软件1套</p> <p>2.5台式电脑：CPU≥6核、内存≥16G、硬盘≥512GB、显示器≥23寸、预装正版操作系统、达到2级以上能效等级，1台</p> <p>2.6激光打印机：幅面≥A4，速度≥22页/分钟，达到2级及以上能效等级，1台</p>		
2		<p>1.所投全部产品须符合国家及行业相关质量标准和规范要求。产品质量可靠、运行稳定，具备长期连续作业能力，可满足项目常态化、高频次检验检测工作使用需求。</p> <p>2.所有仪器设备，投标人提供的各类配套软件、连接组件及与主机配套的关键耗材或附件，须与对应主机完全兼容并稳定运行，保障设备全部功能（包括但不限于数据采集、处理、存储、权限管理及审计追踪）正常实现，满足食品检验检测及CMA资质认定评审对数据完整性的相关要求。因配套部件不兼容、缺失或软件功能缺陷导致设备故障、无法满足检验检测工作及CMA评审要求的，由中标人承担相应责任并无偿整改、更换或升级，直至验收合格；由此造成甲方损失的，甲方有权依据合同约定追究中标人违约责任。</p> <p>3.质保期：整机质保3年（自最终验收合格之日起计算）。质保期内每年提供不少于1次免费上门巡检保养。</p> <p>4.质保期内设备发生异常或故障，供应商须及时响应：提供7×24小时技术咨询热线；故障报修,1小时内电话响应,24 小时工程师到达现场,48 小时内排除故障,并向采购人反馈故障处置信息;故障情况复杂无法快速排除的,须第一时间告知采购人。若故障 48 小时内未能排除，供应商应免费更换备件开展维修，故障备件负责修复并完整留存维修记录。如因供应商自身技术能力不足，需委托设备生产厂家提供维修服务的，由此产生全部费用由供货单位自行承担。因供应商不配合、不作为造成工作停滞产生的全部损失，由供应商承担。</p> <p>5.供应商需要提供合理的项目整体供货方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。</p> <p>6.供应商需要提供运输、安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。</p> <p>7.设备安装调试完成后开展现场实操培训，对象含实验操作人员和设备管理员；内容含原理、开关机、方法建立、样品测试、数据处理、软件操作、日常维护、简单排障；质保期内提供不少于 2 次进阶培训；全部培训费用含在总价内；提供纸质+电子操作手册。</p> <p>8.质保期结束后持续提供备件供应与技术咨询，零配件价格不高于同期公开市场报价。</p>			

采购包3：

标的名称：2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包3）

序号	参数性质	技术参数与性能指标

序号	名称	技术参数	数量	单位
		<p>一、功能要求：设备主机可支持同时安装不少于三个进样单元和不少于四个检测器，满足多项目并行检测需求。</p> <p>二、技术参数</p> <p>1.快速加热和冷却的柱温箱</p> <p>1.1柱箱温度：室温以上3℃~450℃；</p> <p>★1.2程序升温：≥30阶31平台；</p> <p>▲1.3可设定升温速率：≥180℃/min，支持程序降温；</p> <p>1.4温度设定精度：≤±0.1℃；</p> <p>1.5控温精度：设定值(K)±1%(最大可校准至0.01℃)；</p> <p>▲1.6温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化≤0.01℃；</p> <p>▲1.7冷却速度：450℃降到50℃≤3.5min；</p> <p>1.8运行时间：连续运行时间≥7000分钟；</p> <p>1.9主机需采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控；</p> <p>1.10柱温箱可升级配置氢气传感器，且具有氢气漏气报警功能；</p> <p>▲1.11具有柱温箱降温速率自定义设置功能，可根据色谱柱种类设置特定降温参数。</p> <p>▲1.12柱温箱内置耐高温照明装置，开启柱温箱门自动点亮。</p> <p>2.进样单元</p> <p>最多可同时安装三个独立控温的进样单元，包含电子流量控制系统，可实现多种进样口组合模式。</p> <p>2.1分流/不分流进样口</p> <p>2.1.1最高温度：≥450℃；</p> <p>2.1.2配备全自动电子流量控制系统，具有室温补偿和自动环境补偿功能；</p> <p>▲2.1.3支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能。</p> <p>2.1.4标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量；</p> <p>2.1.5压力设定范围：0~1015kPa（相当于</p>		

					0~147psi) ; 2.1.6压力控制精度: ≤0.001psi; 2.1.7压力程序比率设定范围: -400~400kPa/min; ▲2.1.8压力程序: 压力控制≥6阶数; 2.1.9分流比设定范围: 最大12500:1; ▲2.1.10流量设定范围: 0~1280mL/min, He; 0~550mL/min, N ₂ ▲2.1.11仪器主机最多可同时安装3个分流/不分流进样口。 2.1.12可升级配置气体自动选择阀, 实现进样单元同时连接两种载气, 软件可实现两种类型载气的自动无缝切换。 2.2.自动进样器单元 2.2.1样品位: ≥150位样品盘 2.2.2可升级双塔双柱同时进样。 2.2.3可升级样品架冷却和加热功能。 2.2.4保留时间重复性: <0.001min 2.2.5峰面积重复性: <1%RSD 2.2.6进样量范围: 0.1~150μL, 10μL注射器以0.1μL步进; 2.2.7交叉污染: ≤10 ⁻⁴ (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1%联苯) 2.2.8具有样品优先模式: 当进行样品批处理进样时,可对某样品进行优先进样设定,而后继续完成批处理设定。 2.3 顶空进样器 2.3.1 样品流路温度: 室温 + 10℃~300℃, 1℃增量, 控温精度 ±0.5℃, 电子加热。 2.3.2 进样阀: ≥6 通阀。 2.3.3 传输管线经惰性涂层处理, 低吸附, 减少极性挥发性组分吸附损失。 2.3.4 传输管线温度: 室温+10℃~350℃, 1℃增量, 控温精度±0.5℃, 电子加热。 ▲2.3.5 样品瓶数量: ≥80位, 材料为中性玻璃。 2.3.6 至少支持 10mL 和 20mL 两种规格样品瓶同时使用; 样品瓶配耐高温隔垫, 垫片为带聚四氟乙烯层的丁基橡胶; 瓶盖兼容压盖、螺纹结构, 可适配铝盖或不锈钢盖。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>2.3.7 样品瓶恒温时间：0.00~999.99 min；样品瓶加压时间：0.00~9.99 min。</p> <p>2.3.8 恒温炉温度范围：室温+10℃~300℃，1℃增量，控温精度 ±0.2℃（或优于），电子加热。</p> <p>▲2.3.9 恒温炉加热孔数量≥10 个样品瓶。</p> <p>2.3.10 恒温炉加热时间范围：0~999.99 min，以0.01 min 为单位设置。</p> <p>▲2.3.11 载气电子控制，载气类型至少可选 He、N₂、H₂；控制模式至少可选恒流、恒压、恒线速度。</p> <p>2.3.12 样品瓶加压电子控制，加压气类型至少可选He、N₂。</p> <p>▲2.3.13 顶空进样器可与气相色谱工作站联动控制；工作站具备审计追踪、电子记录、电子签名功能，满足国家规定的电子数据合规管理要求，功能覆盖 21 CFR Part11 电子记录与电子签名核心管控要素。</p> <p>2.3.14 顶空配套软件随主机标配，支持独立操作。</p> <p>3.检测器单元</p> <p>3.1氢火焰离子化检测器（FID）</p> <p>3.1.1使用温度：最高应不小于450℃</p> <p>3.1.2自动点火功能</p> <p>▲3.1.3检测限：≤1.3×10⁻¹²gC/s(十二烷)</p> <p>▲3.1.4最大数据采集速率：1ms(1000Hz)</p> <p>3.2电子捕获检测器（ECD）</p> <p>3.2.1使用温度：最高应不小于400℃</p> <p>▲3.2.2检测限：≤4.2fg/s(γ-BHC)</p> <p>3.2.3动态范围：8×10⁴</p> <p>▲3.2.4最大数据采集速率：1ms(1000Hz)</p> <p>3.3火焰光度检测器（FPD）</p> <p>3.3.1使用温度：最高应不小于450℃</p> <p>3.3.2检测限：P≤50fgP/s(磷酸三丁酯)、S<2.2pgS/s(十二烷硫醇)</p> <p>3.3.3动态范围：磷：10⁴、硫：10³</p> <p>▲3.3.4最大数据采集速率：1ms(1000Hz)</p> <p>▲3.4可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制。</p> <p>4.主机和电子流量控制器单元</p>		
		1	顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器（核心产品）		1	套

				<p>4.1 色谱柱和主机功能</p> <p>4.1.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱、PLOT柱等特殊填料色谱柱；</p> <p>▲4.1.2 配备一体化色谱柱安装量具，可便捷完成进样口和检测器端宿主安装定位；</p> <p>4.1.3 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件。</p> <p>▲4.1.4 具有Eco节能模式及自动开始/关闭功能，实验完成后可使仪器进入Eco模式或关闭系统。</p> <p>4.1.5 主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。</p> <p>4.1.6 主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。</p> <p>4.1.7 主机触摸屏支持显示配置3条流路通道。</p> <p>4.1.8 主机具有色谱柱自动预老化功能，可在批处理分析开始前自动执行定制化的柱老化程序。</p> <p>4.1.9 主机具有故障智能提示功能，系统报错时，主机触摸屏自动显示此错误信息对应的二维码，扫码即可浏览相应的维护说明。</p> <p>4.2 电子流量控制单元</p> <p>4.2.1 大气压力补偿和温度补偿功能；</p> <p>4.2.2 压力单元包括psi,kPa,bar三种，可自由选择使用；</p> <p>4.2.3 压力设定范围：0~1015kPa（相当于0~147psi）</p> <p>4.2.4 压力控制精度：≤0.001psi；</p> <p>▲4.2.5 压力控制程序：≥6阶；</p> <p>4.2.6 压力传感器准确度：<±2%（全范围）；</p> <p>4.2.7 压力传感器重现性：<±0.34kPa；</p> <p>4.2.8 温度系数：<±0.068kPa/°C；</p> <p>4.2.8 压力漂移：<±0.68kPa/6个月；</p> <p>▲4.2.9 支持氮气、氦气、氢气、氙气四种载气类型</p> <p>▲5.1 数据采集采用一体化的数据结构，便于数据解析与溯源，符合GLP/GMP操作规范。</p>		
--	--	--	--	--	--	--

1			<p>可显示相对保留时间，具有保留时间自动校正功能。</p> <p>5.2需有报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。</p> <p>5.3高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。</p> <p>5.4网络化控制及信号传送</p> <p>5.4.1可通过数据管理系统进行软件远程控制和人机分离模式操作。</p> <p>5.4.2具有远程访问功能，允许直接通过智能手机或IPAD远程访问实验室GC主机。</p> <p>5.4.3主机可选择使用USB接口、LAN接口传输数据。</p> <p>6.主要配置：</p> <p>6.1气相色谱仪主机1套</p> <p>6.2分流/不分流进样口(含电子流量控制)1套</p> <p>6.3150位液体自动进样器1套</p> <p>6.4顶空自动进样器1套</p> <p>6.5FID检测器1个</p> <p>6.6ECD检测器1个</p> <p>6.7FPD检测器1个</p> <p>6.8农残分析色谱柱1根</p> <p>6.9工作站1套</p> <p>6.10安装工具包1套</p> <p>6.11毛细管柱切割工具1个</p> <p>6.12消耗品1批，必须包含高温进样隔垫1包（25个/包），绿色隔垫1包（50个/包），惰性化处理石英棉3g，O型圈1包（10个/包），石英棉填充工具1套，镊子1个，液体自动进样器用10μL进样针1根，惰性化带石英棉不分流衬管1包（5个/包），惰性化带石英棉分流衬管1包（5个/包），0.5压环1包（10个/包），0.8压环1包（10个/包）。</p> <p>6.13氢气发生器1套</p> <p>6.14空压机1套</p> <p>6.15氮气及减压阀1套</p> <p>6.16台式电脑：CPU≥6核、内存≥16G、硬</p>			
---	--	--	--	--	--	--

			<p>盘≥512GB、显示器≥23寸、预装正版操作系统、达到2级以上能效等级，1台</p> <p>6.17激光打印机：幅面≥A4，速度≥22页/分钟，达到2级以上能效等级，1台</p>			
		2	<p>拍击式均质器</p> <p>1.设备用途：用于生物样本裂解等样品制备的自动化设备，用于样品前处理。</p> <p>2.工作条件</p> <p>2.1工作温度:15～40℃</p> <p>2.2湿度:20～80%</p> <p>2.3电源:单相200～240V,50～60Hz</p> <p>3.技术参数</p> <p>3.1可批量样品处理，批处理量≥30个；</p> <p>3.2样品管体积：10mL～200mL；</p> <p>3.3均质速度范围：500-30000rpm/min，需具有转速异常紧急停机报警功能；</p> <p>3.4均质刀头：可选择两种以上刀头；</p> <p>3.5可适配200mL、175mL、120mL、100mL、50mL、15mL、10mL等多种规格样品管架；</p> <p>3.6样品管架具有冰浴功能，可实现低温下样品均质处理；</p> <p>▲3.7样品管架具备识别校验功能，规格不匹配时仪器可自动报警；</p> <p>3.8可对均质速度、均质时间、清洗模式、清洗时间等进行方法编辑并保存，方法数量无限制；</p> <p>3.9均质刀头运行距离可根据样品管规格和均质体积自动调整；</p> <p>▲3.10配置独立的刀头清洗槽，清洗模式和清洗时间可设定，具备有机废液、水相废液分开排放通道；</p> <p>▲3.11具备独立的氮气吹扫通道；</p> <p>3.12有机溶剂清洗，可实现清洗液重复使用，软件可设定使用次数；</p> <p>3.13均质完成时，刀头升起后，残留液接收盘可分离避让移出，防止清洗过程中交叉污染其他样品或样品盘；</p> <p>▲3.14支持选配自动加液模式，具备自来水、纯水和试剂添加通道，加液体积可方法设定；</p> <p>3.15快速清洗功能，用于运行开始和结束后</p>	1	台	

			<p>对各清洗管路进行润湿并冲洗，清洗时间可设置；</p> <p>3.16需有自动保护功能，紧急情况可自动停机并报警；</p> <p>3.17主机可独立完成全部操作控制，无需外接电脑或无线控制；</p> <p>4.配置要求</p> <p>4.1主机1台；</p> <p>4.2通用型机械刀头3个；</p> <p>4.316位200mL、120mL、100mL、50mL、15mL、10mL样品管架及冰浴样品管架1个；</p> <p>4.416位100mL冰浴样品管架1个</p> <p>4.5100mL离心管100包；</p> <p>4.6维护工具包1套；</p>		
			<p>1、工作条件</p> <p>1.1工作温度:10~40℃</p> <p>1.2湿度:20~80%</p> <p>1.3电源:单相200~240V,50/60Hz</p> <p>2、技术指标</p> <p>2.1主机全自动完成固相萃取全过程，支持实现批量样品处理；</p> <p>2.2可同时不少于八个样品位进行上样，实现同时活化、同时上样、同时洗脱、同时干燥等操作；</p> <p>▲2.3可连续自动处理不少于40个样品，自主更换样品及SPE柱；</p> <p>▲2.4采用高精度注射泵，上样速率：0.1~100mL/min，批处理量≥40个样品，可适配1、3、6、12、20mL SPE柱、标准、免疫亲和柱等，注射泵可直接拆洗；</p> <p>2.5主机需采用全封闭设计；</p> <p>2.6可选择不少于8种溶剂，且具有自动清洗管道功能；</p> <p>▲2.7样品架，收集架，SPE柱架可独立自动移动，并定位，具备样品架、收集架和柱架自动识别检验及异常提示功能；</p> <p>2.8具备不少于3个采用蠕动泵的排废通道，可分开回收处理；</p> <p>★2.9具备柱插杆技术，柱插杆可紧贴SPE柱填料上方，保证设定的液体流速等同于液体</p>		

3	半自动或全自动固相萃取仪	<p>流过SPE柱的流速，萃取柱密封位置可设定，采用O形圈实现萃取柱内壁密封。</p> <p>▲2.10可升级具有大小体积样品模式、枪头模式、膜萃取模式、免疫亲和柱模式等多种模式可选。</p> <p>▲2.11具备TIP枪头上样模式，自动使用≥48位1mlTIP枪头完成无交叉污染上样。</p> <p>2.12使用免疫亲和柱可连续自动化处理。</p> <p>2.13可连接氮气瓶或者直接通过注射泵对SPE柱进行在线干燥；气压输入：最大100psi；气压输出：0-50psi。</p> <p>2.14主机需采用≥10英寸大屏幕参数显示及控制，可按设定进行全自动浓缩参数设定。</p> <p>2.15仪器管路、泵、阀可用甲醇、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷等任何色谱醇溶剂清洗。</p> <p>▲2.16具备样品预过滤系统，实现上样前样品的自动更换滤头，自动过滤，防止样品对SPE柱的堵塞。</p> <p>2.17洗脱后样品溶剂可直接进行氮吹浓缩，结束后对应通道可自动关闭，可根据应用需求选择浓缩终点0.5mL或1mL。</p> <p>2.18需采用全封闭式浓缩腔，可实现水浴加热氮吹浓缩。</p> <p>4、配置清单</p> <p>4.1全自动固相萃取仪主机1台；</p> <p>4.2高精度注射泵8套；</p> <p>4.312通阀模组8组；</p> <p>4.43ml、6ml柱插杆各1套；</p> <p>4.5溶剂瓶套件8套；</p> <p>4.648位20ml通用样品架2个</p> <p>4.720ml样品管100包</p> <p>4.83ml、6mlSPE柱架各1个</p> <p>4.948位氮吹模组1套</p> <p>4.10定容模组1套</p>	1	套
---	--------------	---	---	---

			<p>一、功能要求</p> <p>1.采用彩色高清LCD人机交互界面，具备设备运行状态显示，故障及异常提示功能；</p> <p>2.具备紫外杀菌、插座定时功能、紫外杀菌灯与照明灯连锁保护功能；</p> <p>3.工作室腔体采用SUS304不锈钢材料，内衬一体化成型。</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1.洁净等级：ISO5级（100级）（ULPA过滤器对0.3μm粒子过滤效率≥99.9995%）</p> <p>2.气流模式：70%循环，30%外排</p> <p>3.流入气流平均流速：0.55m/s</p> <p>4.下降气流平均流速：0.35m/s</p> <p>5.下降气流控制精度：≤±0.02m/s</p> <p>6.平均照度：≥650Lux</p>	1	台
		<p>4</p> <p>II级A2型生物安全柜</p>			
		<p>5</p> <p>超级微波消解仪</p>	<p>1.应用范围</p> <p>超级微波消解工作站是专为金属元素分析前处理设计的，主要用于元素分析样品的消解。</p> <p>2.技术指标</p> <p>2.1需采用单反应腔设计；</p> <p>▲2.2微波发射功率≤1200W；磁控管水冷散热设计；</p> <p>▲2.3最高温度应≥280℃；</p> <p>2.4最高压力应≥180Bar；</p> <p>★2.5反应腔体体积容量≤1L；</p> <p>2.6消解通量：每腔体6*60ml、8*35ml、18*15ml、24*8ml四种规格可选；</p> <p>▲2.7消解腔密封盖和夹爪需自动关闭锁紧，无需手动操作或借助外部工具；</p> <p>2.8全自动预加压，预先向腔体内加入40-100Bar的惰性气体；</p> <p>2.9需采用钢材质腔体设计，泄漏量小于5mW/cm²。</p> <p>2.10使用外置冷却循环水进行冷却；冷却循环水，控温精度≤±0.1℃，冷却范围：5-35℃；</p> <p>▲2.11具有特氟龙内衬间隔防腐。控温范围：0-500℃，精度≤±0.1℃；</p> <p>2.12控制器≥10英寸。可显示温度，压力，</p>	1	套

			<p>功率等运行参数。</p> <p>▲2.13可自动加水进行清洗维护高压管路系统，降低酸腐蚀。</p> <p>▲2.14用于食品或农产品的消解，回收率在80%-115%之间，相对偏差(RSD)不大于5%的测定结果。</p> <p>3.配置清单</p> <p>3.1微波消解主机1套</p> <p>3.2外置消解控制器1套</p> <p>3.3外置循环冷却水机1套</p> <p>3.418位15mlTFM消解管及配套盖子各18个1套</p> <p>3.518位专用支架</p> <p>3.66位60mlTFM消解管及配套盖子各6个1套</p> <p>3.76位专用支架1套</p> <p>3.815ml石英消解管100只</p> <p>3.9多孔微机温控赶酸装置（60ml和15ml共用）1套</p> <p>3.10深度水清洗模块1套</p> <p>3.11特氟龙内衬筒1套</p>			
			<p>3.12O型圈（进气口）10只</p> <p>3.13O型圈（内衬筒）10只</p> <p>3.14硅油1套</p>			

2	<p>1.所投全部产品须符合国家及行业相关质量标准和规范要求。产品质量可靠、运行稳定，具备长期连续作业能力，可满足项目常态化、高频次检验检测工作使用需求。</p> <p>2.所有仪器设备，投标人提供的各类配套软件、连接组件及与主机配套的关键耗材或附件，须与对应主机完全兼容并稳定运行，保障设备全部功能（包括但不限于数据采集、处理、存储、权限管理及审计追踪）正常实现，满足食品检验检测及CMA资质认定评审对数据完整性的相关要求。因配套部件不兼容、缺失或软件功能缺陷导致设备故障、无法满足检验检测工作及CMA评审要求的，由中标人承担相应责任并无偿整改、更换或升级，直至验收合格；由此造成甲方损失的，甲方有权依据合同约定追究中标人违约责任。</p> <p>3.质保期：整机质保3年（自最终验收合格之日起计算）。质保期内每年提供不少于1次免费上门巡检保养。</p> <p>4.质保期内设备发生异常或故障，供应商须及时响应：提供7×24小时技术咨询热线；故障报修,1小时内电话响应,24 小时工程师到达现场,48 小时内排除故障,并向采购人反馈故障处置信息;故障情况复杂无法快速排除的,须第一时间告知采购人。若故障 48 小时内未能排除，供应商应免费更换备件开展维修，故障备件负责修复并完整留存维修记录。如因供应商自身技术能力不足，需委托设备生产厂家提供维修服务的，由此产生全部费用由供货单位自行承担。因供应商不配合、不作为造成工作停滞产生的全部损失，由供应商承担。</p> <p>5.供应商需要提供合理的项目整体供货方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。</p> <p>6.供应商需要提供运输、安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。</p> <p>7.设备安装调试完成后开展现场实操培训，对象含实验操作人员和设备管理员；内容含原理、开关机、方法建立、样品测试、数据处理、软件操作、日常维护、简单排障；质保期内提供不少于 2 次进阶培训；全部培训费用含在总价内；提供纸质+电子操作手册。</p> <p>8.质保期结束后持续提供备件供应与技术咨询，零配件价格不高于同期公开市场报价。</p>
---	---

3.4商务要求

3.4.1交货时间

- 采购包1：
合同签订后30个日历日内完成供货并安装和调试
- 采购包2：
合同签订后30个日历日内完成供货并安装和调试
- 采购包3：
合同签订后30个日历日内完成供货并安装和调试。

3.4.2交货地点

- 采购包1：
采购人指定地点
- 采购包2：
采购人指定地
- 采购包3：
采购人指定地点

3.4.3支付方式

- 采购包1：

分期付款

采购包2:

分期付款

采购包3:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1:

- 1、预付款,合同签订后,达到付款条件起10个工作日内,支付合同总金额的40.0%
- 2、进度款,设备安装调试、培训完成并验收合格后,达到付款条件起10个工作日内,支付合同总金额的60.0%

采购包2:

- 1、预付款,合同签订后,达到付款条件起10个工作日内,支付合同总金额的40.0%
- 2、进度款,设备安装调试、培训完成并验收合格后,达到付款条件起10个工作日内,支付合同总金额的60.0%

采购包3:

- 1、预付款,合同签订后,达到付款条件起10个工作日内,支付合同总金额的40.0%
- 2、进度款,设备安装调试、培训完成并验收合格后,达到付款条件起10个工作日内,支付合同总金额的60.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

1、所有产品均已运输至指定地点,并安装调试完毕。2、所供产品的数量、技术参数、配套软件、连接组件、耗材及软件功能,符合采购文件、供应商投标承诺及采购合同约定。3、所验产品的指标、性能参数、软件功能最终验收达不到采购文件要求和投标文件承诺的,或存在影响检验检测工作、CMA 资质认定评审的缺陷等,将视为产品验收不合格,供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。4、若发现供应商有弄虚作假的,故意或随意夸大产品技术性能,采购方除要求退货外,有权要求中标供应商赔偿采购人相应的损失。5、产品按采购文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收;产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。6、采购文件、供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料、产品使用说明书、合格证、软件正版授权证明、培训记录等齐全。7、按照采购人要求出具验收资料,归档。

采购包2:

1、所有产品均已运输至指定地点,并安装调试完毕。2、所供产品的数量、技术参数、配套软件、连接组件、耗材及软件功能,符合采购文件、供应商投标承诺及采购合同约定。3、所验产品的指标、性能参数、软件功能最终验收达不到采购文件要求和投标文件承诺的,或存在影响检验检测工作、CMA 资质认定评审的缺陷等,将视为产品验收不合格,供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。4、若发现供应商有弄虚作假的,故意或随意夸大产品技术性能,采购方除要求退货外,有权要求中标供应商赔偿采购人相应的损失。5、产品按采购文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收;产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。6、采购文件、供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料、产品使用说明书、合格证、软件正版授权证明、培训记录等齐全。7、按照采购人要求出具验收资料,归档。

采购包3:

1、所有产品均已运输至指定地点,并安装调试完毕。2、所供产品的数量、技术参数、配套软件、连接组件、耗材及软件功能,符合采购文件、供应商投标承诺及采购合同约定。3、所验产品的指标、性能参数、软件功能最终验收达不到采购文件要求和投标文件承诺的,或存在影响检验检测工作、CMA 资质认定评审的缺陷等,将视为产品验收不合格,供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。4、若发现供应商有弄虚作假的,故意或随意夸大产品技术性能,采购方除要求退货外,有权要求中标供应商赔偿采购人相应的损失。5、产品按采购文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收;产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。6、采购文件、供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料、产品使用说明书、合格证、软件正版授权证明、培训记录等齐全。7、按照采购人要求出具验收资料,归档。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

1.整机质保3年（自最终验收合格之日起计算），质保期内每年提供不少于1次免费上门巡检保养。2.质保期内设备发生异常或故障，供应商须及时响应：提供7×24小时技术咨询热线；故障报修，1小时内电话响应，24小时工程师到达现场，48小时内排除故障，并向采购人反馈故障处置信息；故障情况复杂无法快速排除的，须第一时间告知采购人。若故障48小时内未能排除，供应商应免费更换备件开展维修，故障备件负责修复并完整留存维修记录。如因供应商自身技术能力不足，需委托设备生产厂家提供维修服务的，由此产生全部费用由供货单位自行承担。因供应商不配合、不作为造成工作停滞产生的全部损失，由供应商承担。3.质保期结束后持续提供备件供应与技术咨询，零配件价格不高于同期公开市场报价。

采购包2:

1.整机质保3年（自最终验收合格之日起计算），质保期内每年提供不少于1次免费上门巡检保养。2.质保期内设备发生异常或故障，供应商须及时响应：提供7×24小时技术咨询热线；故障报修，1小时内电话响应，24小时工程师到达现场，48小时内排除故障，并向采购人反馈故障处置信息；故障情况复杂无法快速排除的，须第一时间告知采购人。若故障48小时内未能排除，供应商应免费更换备件开展维修，故障备件负责修复并完整留存维修记录。如因供应商自身技术能力不足，需委托设备生产厂家提供维修服务的，由此产生全部费用由供货单位自行承担。因供应商不配合、不作为造成工作停滞产生的全部损失，由供应商承担。3.质保期结束后持续提供备件供应与技术咨询，零配件价格不高于同期公开市场报价。

采购包3:

1.整机质保3年（自最终验收合格之日起计算），质保期内每年提供不少于1次免费上门巡检保养。2.质保期内设备发生异常或故障，供应商须及时响应：提供7×24小时技术咨询热线；故障报修，1小时内电话响应，24小时工程师到达现场，48小时内排除故障，并向采购人反馈故障处置信息；故障情况复杂无法快速排除的，须第一时间告知采购人。若故障48小时内未能排除，供应商应免费更换备件开展维修，故障备件负责修复并完整留存维修记录。如因供应商自身技术能力不足，需委托设备生产厂家提供维修服务的，由此产生全部费用由供货单位自行承担。因供应商不配合、不作为造成工作停滞产生的全部损失，由供应商承担。3.质保期结束后持续提供备件供应与技术咨询，零配件价格不高于同期公开市场报价。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

1.因货物质量发生争议，可委托质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定；2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

采购包2:

1.因货物质量发生争议，可委托质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定；2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

采购包3:

1.因货物质量发生争议，可委托质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定；2.合同履行期间，若双方发

生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

3.5其他要求

1、投标报价为投标人完成招标文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用，包括产品供货、安装调试、验收、培训、售后服务、配套软件、连接组件、配套耗材以及增值税等税费、运杂保险费等一切相关费用。在提供货物和服务的过程中的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。工业的划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。3、本项目落实政府采购政策：（1）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。（3）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。（4）《国家互联网信息办公室工业和信息化部公安部财政部国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。（5）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）。（6）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（财办库〔2023〕52号）。（7）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；（8）其他需要落实的政府采购政策。4、中标（成交）供应商在中标（成交）结果公告发布后3个工作日内提供叁套纸质响应文件（经编标工具生成的文件直接打印并加盖公章），递交的纸质版文件内容确保与线上电子文件保持一致，不允许修改和补充。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	<p>(1) 投标人应为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p> <p>(2) 投标人提供2025年度经审计的财务审计报告；或提供投标文件递交截止时间前三个月内基本存款账户银行出具的资信证明及基本存款账户银行相关证明资料；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p> <p>(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p> <p>(4) 投标人应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。注：依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p> <p>(5) 投标人应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中至少一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明，并加盖本单位公章。注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p> <p>(6) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p>	资格证明文件 投标函
---	--------------------------------	---	------------

2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	资格证明文件 投标函

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	<p>(1) 投标人应为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p> <p>(2) 投标人提供2025年度经审计的财务审计报告；或提供投标文件递交截止时间前三个月内基本存款账户银行出具的资信证明及基本存款账户银行相关证明资料；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p> <p>(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p> <p>(4) 投标人应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。注：依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p> <p>(5) 投标人应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中至少一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明，并加盖本单位公章。注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p> <p>(6) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p>	资格证明文件 投标函
---	--------------------------------	---	------------

2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件 投标函
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	<p>(1) 投标人应为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p> <p>(2) 投标人提供2025年度经审计的财务审计报告；或提供投标文件递交截止时间前三个月内基本存款账户银行出具的资信证明及基本存款账户银行相关证明资料；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p> <p>(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p> <p>(4) 投标人应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。注：依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p> <p>(5) 投标人应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中至少一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明，并加盖本单位公章。注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p> <p>(6) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p>	资格证明文件 投标函
---	--------------------------------	---	------------

2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	资格证明文件 投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	法定代表人或授权代表资格	投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书及身份证复印件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人在本单位近3个月内任意一个月缴纳的养老保险证明。采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行（式样见投标文件格式）。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件
2	信用记录	投标人不得在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；不得在“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	资格证明文件
3	非联合体投标	投标人须提供《非联合体投标声明函》；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件
4	投标人不得存在下列情形之一	①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。	资格证明文件 投标函

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	法定代表人或授权代表资格	投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书及身份证复印件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人在本单位近3个月内任意一个月缴纳的养老保险证明。采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行（式样见投标文件格式）。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件
2	信用记录	投标人不得在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；不得在“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	资格证明文件
3	非联合体投标	投标人须提供《非联合体投标声明函》；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件
4	投标人不得存在下列情形之一	①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。	资格证明文件 投标函

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	法定代表人或授权代表资格	投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书及身份证复印件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人在本单位近3个月内任意一个月缴纳的养老保险证明。采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行（式样见投标文件格式）。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件
2	资质要求	若所投产品属于医疗器械管理范围，须提供有效的《医疗器械注册证》，注册证载明的产品名称、型号须与投标产品一致；投标人为经销商的，应具有有效的《医疗器械经营许可证》，所投产品须在其经营范围内；投标人为制造厂家的，应具有有效的《医疗器械生产许可证》，所投产品须在其生产范围内。若所投产品不属于医疗器械管理范围，无需提供上述医疗器械相关资质资料，但须提供所投产品非医疗器械专项说明函。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件
3	信用记录	投标人不得在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；不得在“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	资格证明文件
4	非联合体投标	投标人须提供《非联合体投标声明函》；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件
5	投标人不得存在下列情形之一	①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。	资格证明文件 投标函

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

采购包1：共7人，其中评审专家5人，采购人代表2人。

采购包2：共7人，其中评审专家5人，采购人代表2人。

采购包3：共7人，其中评审专家5人，采购人代表2人。

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
2	投标文件签署盖章	投标文件签署、盖章均按招标文件要求签字、盖章	投标保证金 技术响应偏离表 供货实施及售后服务方案 开标（报价）一览表 中小企业声明函 商务应答表 投标人认为有必要补充说明的事宜（若有） 节能环保、环境标志产品明细表 产品技术参数表 资格证明文件 投标函 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 近年类似项目业绩 监狱企业的证明文件
3	投标文件有效期	符合招标文件规定	投标函
4	投标报价	货币单位符合招标文件要求，报价符合招标文件填报要求，报价唯一，且没有超过采购预算或最高限价	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

5	交货期	符合招标文件规定	商务应答表
6	对招标文件的响应	<p>投标人完全理解并接受本项目对合格供应商、合格货物的全部要求，对招标文件所有实质性要求均完全响应，无任何负偏离，并提供相关技术参数的佐证材料(包括但不限于第三方检测报告、产品彩页、产品说明书、官网截图、生产厂家出具的相应功能证明材料等)，投标响应不得设置采购人无法接受的任何附加条件。</p>	<p>投标保证金 技术响应 偏离表 开标（报价） 一览表 供货实施及售 后服务方案 中小企业 声明函 商务应答表 投 标人认为有必要补充 说明的事宜（若有） 节能环保、环境标志 产品明细表 资格证明 文件 产品技术参数表 投标函 投标（响应） 报价明细表 残疾人福 利性单位声明函 关于 符合本国产品标准的 声明函 陕西省政府采 购供应商拒绝政府采 购领域商业贿赂承诺 书 投标文件封面 近年 类似项目业绩 监狱企 业的证明文件</p>

7	投标有效性	未出现招标文件规定的无效响应情形	投标保证金 技术响应 偏离表 开标（报价） 一览表 供货实施及售 后服务方案 中小企业 声明函 商务应答表 投 标人认为有必要补充 说明的事宜（若有） 节能环保、环境标志 产品明细表 资格证明 文件 产品技术参数表 投标（响应）报价明 细表 投标函 残疾人福 利性单位声明函 关于 符合本国产品标准的 声明函 陕西省政府采 购供应商拒绝政府采 购领域商业贿赂承诺 书 投标文件封面 近年 类似项目业绩 监狱企 业的证明文件
8	投标文件内容	投标文件内容齐全、无遗漏	投标保证金 技术响应 偏离表 开标（报价） 一览表 供货实施及售 后服务方案 中小企业 声明函 投标人认为有 必要补充说明的事宜 （若有） 商务应答表 节能环保、环境标志 产品明细表 资格证明 文件 产品技术参数表 投标（响应）报价明 细表 投标函 残疾人福 利性单位声明函 关于 符合本国产品标准的 声明函 陕西省政府采 购供应商拒绝政府采 购领域商业贿赂承诺 书 投标文件封面 近年 类似项目业绩 监狱企 业的证明文件

9	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金（包括形式及金额）	投标保证金
---	-------	---------------------------	-------

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

2	投标文件签署盖章	投标文件签署、盖章均按招标文件要求签字、盖章	投标保证金 技术响应 偏离表 供货实施及售 后服务方案 开标（报 价）一览表 中小企业 声明函 商务应答表 节 能环保、环境标志产 品明细表 产品技术参 数表 资格证明文件 投 标函 投标（响应）报 价明细表 残疾人福利 性单位声明函 关于符 合本国产品标准的声 明函 陕西省政府采购 供应商拒绝政府采购 领域商业贿赂承诺书 投标文件封面 近年类 似项目业绩 监狱企业 的证明文件 投标人认 为有必要补充说明的 事宜
3	投标文件有效期	符合招标文件规定	投标函
4	投标报价	货币单位符合招标文件要求，报价符合招标文 件填报要求，报价唯一，且没有超过采购预算 或最高限价	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明 细表
5	交货期	符合招标文件规定	商务应答表

6	对招标文件的响应	<p>投标人完全理解并接受本项目对合格供应商、合格货物的全部要求，对招标文件所有实质性要求均完全响应，无任何负偏离，并提供相关技术参数的佐证材料(包括但不限于第三方检测报告、产品彩页、产品说明书、官网截图、生产厂家出具的相应功能证明材料等)，投标响应不得设置采购人无法接受的任何附加条件。</p>	<p>投标保证金 技术响应 偏离表 开标（报价） 一览表 供货实施及售后服务方案 中小企业 声明函 商务应答表 节能环保、环境标志产 品明细表 产品技术参 数表 资格证明文件 投 标（响应）报价明细 表 投标函 残疾人福利 性单位声明函 关于符 合本国产品标准的声 明函 陕西省政府采购 供应商拒绝政府采购 领域商业贿赂承诺书 投标文件封面 近年类 似项目业绩 监狱企业 的证明文件 投标人认 为有必要补充说明的 事宜</p>
7	投标有效性	未出现招标文件规定的无效响应情形	<p>投标保证金 技术响应 偏离表 开标（报价） 一览表 供货实施及售后服务方案 中小企业 声明函 商务应答表 节能环保、环境标志产 品明细表 产品技术参 数表 资格证明文件 投 标（响应）报价明细 表 投标函 残疾人福利 性单位声明函 关于符 合本国产品标准的声 明函 陕西省政府采购 供应商拒绝政府采购 领域商业贿赂承诺书 投标文件封面 近年类 似项目业绩 监狱企业 的证明文件 投标人认 为有必要补充说明的 事宜</p>

8	投标文件内容	投标文件内容齐全、无遗漏	投标保证金 技术响应 偏离表 开标（报价） 一览表 供货实施及售 后服务方案 中小企业 声明函 商务应答表 节 能环保、环境标志产 品明细表 产品技术参 数表 资格证明文件 投 标函 投标（响应）报 价明细表 残疾人福利 性单位声明函 陕西省 政府采购供应商拒绝 政府采购领域商业贿 赂承诺书 关于符合本 国产品标准的声明函 投标文件封面 近年类 似项目业绩 监狱企业 的证明文件 投标人认 为有必要补充说明的 事宜
9	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金（包括形式及金额）	投标保证金

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
----	------	---------	--------------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
2	投标文件签署盖章	投标文件签署、盖章均按招标文件要求签字、盖章	投标保证金 技术响应偏离表 开标（报价）一览表 供货实施及售后服务方案 中小企业声明函 商务应答表 节能环保、环境标志产品明细表 产品技术参数表 资格证明文件 投标函 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 投标文件封面 近年类似项目业绩 监狱企业的证明文件 投标人认为有必要补充说明的事宜
3	投标文件有效期	符合招标文件规定	投标函
4	投标报价	货币单位符合招标文件要求，报价符合招标文件填报要求，报价唯一，且没有超过采购预算或最高限价	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

5	交货期	符合招标文件规定	商务应答表
6	对招标文件的响应	<p>投标人完全理解并接受本项目对合格供应商、合格货物的全部要求，对招标文件所有实质性要求均完全响应，无任何负偏离，并提供相关技术参数的佐证材料(包括但不限于第三方检测报告、产品彩页、产品说明书、官网截图、生产厂家出具的相应功能证明材料等)，投标响应不得设置采购人无法接受的任何附加条件。</p>	<p>投标保证金 技术响应 偏离表 开标（报价） 一览表 供货实施及售 后服务方案 中小企业 声明函 商务应答表 节 能环保、环境标志产 品明细表 产品技术参 数表 资格证明文件 投 标（响应）报价明细 表 投标函 残疾人福利 性单位声明函 关于符 合本国产品标准的声 明函 陕西省政府采购 供应商拒绝政府采购 领域商业贿赂承诺书 投标文件封面 近年类 似项目业绩 监狱企业 的证明文件 投标人认 为有必要补充说明的 事宜</p>

7	投标有效性	未出现招标文件规定的无效响应情形	投标保证金 技术响应 偏离表 开标（报价） 一览表 供货实施及售 后服务方案 中小企业 声明函 商务应答表 节 能环保、环境标志产 品明细表 产品技术参 数表 资格证明文件 投 标（响应）报价明细 表 投标函 残疾人福利 性单位声明函 关于符 合本国产品标准的声 明函 陕西省政府采购 供应商拒绝政府采购 领域商业贿赂承诺书 投标文件封面 近年类 似项目业绩 监狱企业 的证明文件 投标人认 为有必要补充说明的 事宜
8	投标文件内容	投标文件内容齐全、无遗漏	投标保证金 技术响应 偏离表 供货实施及售 后服务方案 开标（报 价）一览表 中小企业 声明函 商务应答表 节 能环保、环境标志产 品明细表 产品技术参 数表 资格证明文件 投 标函 投标（响应）报 价明细表 残疾人福利 性单位声明函 关于符 合本国产品标准的声 明函 陕西省政府采购 供应商拒绝政府采购 领域商业贿赂承诺书 投标文件封面 近年类 似项目业绩 监狱企业 的证明文件 投标人认 为有必要补充说明的 事宜

9	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金（包括形式及金额）	投标保证金
---	-------	---------------------------	-------

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为

排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审60.00分 报价得分40.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	质保承诺	招标文件要求基础质保为3年。投标人满足全部基础质保服务义务前提下，承诺质保期高于基础质保年限的，按以下标准计分： 1、承诺质保期4年，得1分； 2、承诺质保期5年，得2分； 3、承诺质保期大于5年（不含5年），得3分。注：①质保期自项目全部货物验收合格之日起计算； ②投标文件中须明确承诺质保年限。投标人未满足基础质保服务要求、未明确承诺质保年限的或者低于3年基础质保的，视为实质性不响应，作否决投标处理； ③投标人承诺的质保年限必须真实有效，合同签订将按投标承诺质保期执行，如履约达不到承诺质保，按违约处理。	3.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 技术响应偏离表 投标人认为有必要补充说明的事宜（若有）
	产品来源渠道	投标人所投设备产品货源渠道正规，确保供应的产品无假货、水货、翻新货且无知识产权纠纷。须提供对应投标产品的合法来源证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、生产厂家授权书等）。本包核心产品缺少对应合法来源证明文件扣1.5分；非核心产品共7项，每缺少一份非核心产品合法来源证明扣0.5分，扣完为止。全部产品证明文件齐全有效的得5分。	5.0000	客观	产品技术参数表 技术响应偏离表

详细评审

技术参数	所投设备产品选型科学、合理、先进、安全可靠，技术指标清晰，符合国家标准及相关规定，技术资料齐全，技术参数全部满足招标文件中技术参数要求的得30分。满分30分，技术参数中标“▲”号参数为重要参数，每有1项负偏离扣0.75分；非“▲”号参数，每有1项负偏离扣0.15分，扣完为止。注:投标文件须附佐证材料予以证明参数的技术响应性(包括但不限于第三方检测报告、产品彩页、产品说明书、官网截图、生产厂家出具的相应功能证明材料等)，未提供佐证材料，或所提供佐证材料无法证明该项参数满足招标文件要求的，该项视为存在负偏离。	30.0000	客观	产品技术参数表 技术响应偏离表
类似项目业绩	2023年1月1日至今具有类似项目业绩，每提供1个计1分，满分2分；评审依据：业绩认定以合同签订时间为准；须提供合同关键页复印件（至少含甲乙双方、项目标的、合同签订时间）并加盖投标人公章。	2.0000	客观	近年类似项目业绩

	项目实施方案	项目实施方案包括但不限于①备货运输方案；②安装调试方案；③进度计划保证措施；④质量保证措施；⑤人员配置及职责分工；⑥应急预案。以上6项内容每项2分，切合本项目实际情况及采购要求，合理、可行、无缺陷得12分；评审内容缺一项扣2分；每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形），未提供不得分。	12.0000	主观	供货实施及售后服务方案
	售后服务方案	售后服务方案包括但不限于①售后服务方案；②培训服务方案；③售后响应时间保障措施；④售后备品备件保障措施。以上4项内容每项2分，切合本项目实际情况及采购要求，合理、可行、无缺陷得8分；评审内容缺一项扣2分；每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形），未提供不得分。	8.0000	主观	供货实施及售后服务方案
		根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计报价响应			

异常低价 审查	异常低价审查	<p>报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计报价响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。</p> <p>（2）合计报价响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计报价响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计报价响应报价低于最高限价45%的，即合计报价响应报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。</p>	0.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表
------------	--------	--	--------	----	--------------------------

价格分	价格分	报价得分=(评审基准价/评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。	40.0000	客观	监狱企业的证明文件 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函
-----	-----	--	---------	----	---

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审60.00分 报价得分40.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	质保承诺	招标文件要求基础质保为3年。投标人满足全部基础质保服务义务前提下，承诺质保期高于基础质保年限的，按以下标准计分：1、承诺质保期4年，得1分；2、承诺质保期5年，得2分；3、承诺质保期大于5年（不含5年），得3分。注：①质保期自项目全部货物验收合格之日起计算；②投标文件中须明确承诺质保年限。投标人未满足基础质保服务要求、未明确承诺质保年限的或者低于3年基础质保的，视为实质性不响应，作否决投标处理；③投标人承诺的质保年限必须真实有效，合同签订将按投标承诺质保期执行，如履约达不到承诺质保，按违约处理。	3.0000	客观	投标人认为有必要补充说明的事宜 产品技术参数表 技术响应偏离表 商务应答表

详细评审

产品来源渠道	投标人所投设备产品货源渠道正规，确保供应的产品无假货、水货、翻新货且无知识产权纠纷。须提供对应投标产品的合法来源证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、生产厂家授权书等）。本包核心产品缺少对应合法来源证明文件扣2分；非核心产品共3项，每缺少一份非核心产品合法来源证明扣1分，扣完为止。全部产品证明文件齐全有效的得5分。	5.0000	客观	产品技术参数表 技术响应偏离表
技术参数	所投设备产品选型科学、合理、先进、安全可靠，技术指标清晰，符合国家标准及相关规定，技术资料齐全，技术参数全部满足招标文件中技术参数要求的得30分。满分30分，技术参数中标“▲”号参数为重要参数，每有1项负偏离扣0.65分；非“▲”号参数，每有1项负偏离扣0.15分，扣完为止。注:投标文件须附佐证材料予以证明参数的技术响应性(包括但不限于第三方检测报告、产品彩页、产品说明书、官网截图、生产厂家出具的相应功能证明材料等)，未提供佐证材料，或所提供佐证材料无法证明该项参数满足招标文件要求的，该项视为存在负偏离。	30.0000	客观	产品技术参数表 技术响应偏离表
类似项目业绩	2023年1月1日至今具有类似项目业绩，每提供1个计1分，满分2分；评审依据：业绩认定以合同签订时间为准；须提供合同关键页复印件（至少含甲乙双方、项目标的、合同签订时间）并加盖投标人公章。	2.0000	客观	近年类似项目业绩

	项目实施方案	项目实施方案包括但不限于①备货运输方案；②安装调试方案；③进度计划保证措施；④质量保证措施；⑤人员配置及职责分工；⑥应急预案。以上6项内容每项2分，切合本项目实际情况及采购要求，合理、可行、无缺陷得12分；评审内容缺一项扣2分；每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形），未提供不得分。	12.0000	主观	供货实施及售后服务方案
	售后服务方案	售后服务方案包括但不限于①售后服务方案；②培训服务方案；③售后响应时间保障措施；④售后备品备件保障措施。以上4项内容每项2分，切合本项目实际情况及采购要求，合理、可行、无缺陷得8分；评审内容缺一项扣2分；每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形），未提供不得分。	8.0000	主观	供货实施及售后服务方案
		根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计报价响应			

异常低价 审查	异常低价审查	<p>报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计报价响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。</p> <p>（2）合计报价响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计报价响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计报价响应报价低于最高限价45%的，即合计报价响应报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。</p>	0.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表
------------	--------	--	--------	----	--------------------------

价格分	价格分	报价得分=(评审基准价/评审报价) $\times 100 \times$ 价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价,因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算基准价和评审报价。注:若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时,评审报价=投标报价,扣除价=评审报价 $\times$ 扣除比例=投标报价 $\times$ 扣除比例,扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价 $\times (1-$ 扣除比例)。	40.0000	客观	开标(报价)一览表 投标(响应)报价明细表 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 监狱企业的证明文件 中小企业声明函
-----	-----	--	---------	----	---

采购包3:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审60.00分 报价得分40.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标(响应)文件格式文件
	质保承诺	招标文件要求基础质保为3年。投标人满足全部基础质保服务义务前提下,承诺质保期高于基础质保年限的,按以下标准计分: 1、承诺质保期4年,得1分; 2、承诺质保期5年,得2分; 3、承诺质保期大于5年(不含5年),得3分。注: ①质保期自项目全部货物验收合格之日起计算; ②投标文件中须明确承诺质保年限。投标人未满足基础质保服务要求、未明确承诺质保年限的或者低于3年基础质保的,视为实质性不响应,作否决投标处理; ③投标人承诺的质保年限必须真实有效,合同签订将按投标承诺质保期执行,如履约达不到承诺质保,按违约处理。	3.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 技术响应偏离表 投标人认为有必要补充说明的事宜

详细评审

产品来源渠道	投标人所投设备产品货源渠道正规，确保供应的产品无假货、水货、翻新货且无知识产权纠纷。须提供对应投标产品的合法来源证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、生产厂家授权书等）。本包核心产品缺少对应合法来源证明文件扣2分；非核心产品共4项，每缺少一份非核心产品合法来源证明扣0.75分，扣完为止。全部产品证明文件齐全有效的得5分。	5.0000	客观	产品技术参数表 技术响应偏离表
技术参数	所投设备产品选型科学、合理、先进、安全可靠，技术指标清晰，符合国家标准及相关规定，技术资料齐全，技术参数全部满足招标文件中技术参数要求的得30分。满分30分，技术参数中标“▲”号参数为重要参数，每有1项负偏离扣0.5分；非“▲”号参数，每有1项负偏离扣0.15分，扣完为止。注:投标文件须附佐证材料予以证明参数的技术响应性(包括但不限于第三方检测报告、产品彩页、产品说明书、官网截图、生产厂家出具的相应功能证明材料等)，未提供佐证材料，或所提供佐证材料无法证明该项参数满足招标文件要求的，该项视为存在负偏离。	30.0000	客观	产品技术参数表 技术响应偏离表
类似项目业绩	2023年1月1日至今具有类似项目业绩，每提供1个计1分，满分2分；评审依据：业绩认定以合同签订时间为准；须提供合同关键页复印件（至少含甲乙双方、项目标的、合同签订时间）并加盖投标人公章。	2.0000	客观	近年类似项目业绩

	项目实施方案	项目实施方案包括但不限于①备货运输方案；②安装调试方案；③进度计划保证措施；④质量保证措施；⑤人员配置及职责分工；⑥应急预案。以上6项内容每项2分，切合本项目实际情况及采购要求，合理、可行、无缺陷得12分；评审内容缺一项扣2分；每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形），未提供不得分。	12.0000	主观	供货实施及售后服务方案
	售后服务方案	售后服务方案包括但不限于①售后服务方案；②培训服务方案；③售后响应时间保障措施；④售后备品备件保障措施。以上4项内容每项2分，切合本项目实际情况及采购要求，合理、可行、无缺陷得8分；评审内容缺一项扣2分；每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形），未提供不得分。	8.0000	主观	供货实施及售后服务方案
		根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计报价响应			

异常低价 审查	异常低价审查	<p>报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计报价响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。</p> <p>（2）合计报价响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计报价响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计报价响应报价低于最高限价45%的，即合计报价响应报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。</p>	0.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表
------------	--------	--	--------	----	--------------------------

价格分	价格分	报价得分=(评审基准价/评审报价) $\times 100 \times$ 价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价,因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算基准价和评审报价。注:若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时,评审报价=投标报价,扣除价=评审报价 $\times$ 扣除比例=投标报价 $\times$ 扣除比例,扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价 $\times (1-$ 扣除比例)。	40.0000	客观	关于符合本国产品标准的声明函 中小企业声明函 开标(报价)一览表 投标(响应)报价明细表 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
-----	-----	--	---------	----	---

采购包1:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标(响应)文件格式文件
1	小型、微型企业,监狱企业,残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的小微企业报价给予C1的扣除,用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时,给予C1的价格扣除,即:评标价=最后报价 $\times (1-C1)$;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受同等价格扣除,当企业属性重复时,不重复价格扣除	开标(报价)一览表 投标(响应)报价明细表 残疾人福利性单位声明函 中小企业声明函 监狱企业的证明文件

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若本采购包所有供应商所投产品均符合对本国产品的支持政策时，所有供应商均不进行价格扣除。	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	--	--------	---	--------------------------------------

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 中小企业声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	--	---

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若本采购包所有供应商所投产品均符合对本国产品的支持政策时，所有供应商均不进行价格扣除。	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	--	--------	---	--------------------------------------

采购包3:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 中小企业声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	--	---

2	实施本国产品标准	<p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p>	20.00%	<p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若本采购包所有供应商所投产品均符合对本国产品的支持政策时，所有供应商均不进行价格扣除。</p>	<p>开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 关于符合本国产品标准的声明函</p>
---	----------	---	--------	--	---

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

一、评审结束后，代理机构在评标（评审）结束之日起2个工作日内将评标（评审）报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到评标（评审）报告后5个工作日内，在评标（评审）报告确定的中标（成交）候选供应商名单中按顺序确定中标（成交）供应商。中标（成交）成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标（成交）供应商。

三、采购人逾期未确定中标（成交）供应商且不提出异议的，视为确定评标（评审）报告提出的排序第一的供应商为中标（成交）供应商。

四、根据采购人确定的中标（成交）供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标（成交）结果公告，同时向中标（成交）供应商发出成交通知书。

5.9评标专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

详见附件：投标（响应）报价明细表

详见附件：开标（报价）一览表

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：产品技术参数表

详见附件：技术响应偏离表

详见附件：商务应答表

详见附件：节能环保、环境标志产品明细表

详见附件：资格证明文件

详见附件：投标保证金

详见附件：近年类似项目业绩

详见附件：供货实施及售后服务方案

详见附件：陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

详见附件：投标人认为有必要补充说明的事宜（若有）

采购包2:

详见附件：投标（响应）报价明细表

详见附件：开标（报价）一览表

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：产品技术参数表

详见附件：技术响应偏离表

详见附件：商务应答表

详见附件：节能环保、环境标志产品明细表

详见附件：资格证明文件

详见附件：投标保证金

详见附件：近年类似项目业绩

详见附件：供货实施及售后服务方案

详见附件：陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

详见附件：投标人认为有必要补充说明的事宜

采购包3:

详见附件：投标（响应）报价明细表

详见附件：开标（报价）一览表

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：产品技术参数表

详见附件：技术响应偏离表

详见附件：商务应答表

详见附件：节能环保、环境标志产品明细表

详见附件：资格证明文件

详见附件：投标保证金

详见附件：近年类似项目业绩

详见附件：供货实施及售后服务方案

详见附件：陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

详见附件：投标人认为有必要补充说明的事宜

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同协议书.docx

投标（响应）报价明细表

项目编号： ZCSP-渭南市-2026-00417
项目名称： 2026年渭南市食品检验检测设备更新项目
采购包： 2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包1）
投标人名称：

2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包1）

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	高效液相色谱仪-二极管阵列/示差检测器	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	650000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
2	原子荧光光谱仪1	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	300000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
3	原子荧光光谱仪2	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	600000元	{=响应报价/数量}元	2.0000	{供应商响应}元
4	智能恒温恒湿培养箱	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	30000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
5	马弗炉	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	35000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
6	双通道离子色谱-电导检测器+安培检测器	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	600000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
7	万分之一电子天平	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	30000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元

8	超声波提取器	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	3000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
合计：											
备注：_____											

时间： 年 月 日

签章：

投标（响应）报价明细表

项目编号：ZCSP-渭南市-2026-00417
 项目名称：2026年渭南市食品检验检测设备更新项目
 采购包：2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包2）
 投标人名称：

2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包2）

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	液相色谱仪--紫外/二极管阵列检测器（二元高压泵）	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	650000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
2	加速溶剂提取系统（快速溶剂萃取仪）	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	600000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
3	a、β计数器	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	690000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
4	紫外分光光度计	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	90000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
合计：											
备注：_____											

时间： 年 月 日
 签章：

投标（响应）报价明细表

项目编号：ZCSP-渭南市-2026-00417
 项目名称：2026年渭南市食品检验检测设备更新项目
 采购包：2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包3）
 投标人名称：

2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包3）

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	890000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
2	拍击式均质器	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	200000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
3	半自动或全自动固相萃取仪	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	500000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
4	Ⅱ级A2型生物安全柜	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	64500元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
5	超级微波消解仪	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	400000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
合计：											
备注：_____											

时间： 年 月 日
 签章：

开标（报价）一览表

项目编号： ZCSP-渭南市-2026-00417
项目名称： 2026年渭南市食品检验检测设备更新项目
采购包： 1(2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包1）)
投标人（供应商）名称：

序号	报价内容	报价形式	最高限价	响应报价
1	2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包1）	总价	2248000 元	「汇总引用」 元
				合计报价： 0 （零元整）
备注： _____				

时间： 年 月 日
签章：

开标（报价）一览表

项目编号： ZCSP-渭南市-2026-00417
项目名称： 2026年渭南市食品检验检测设备更新项目
采购包： 2(2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包2）)
投标人（供应商）名称：

序号	报价内容	报价形式	最高限价	响应报价
1	2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包2）	总价	2030000 元	「汇总引用」 元
				合计报价： 0 （零元整）
备注： _____				

时间： 年 月 日
签章：

开标（报价）一览表

项目编号： ZCSP-渭南市-2026-00417
项目名称： 2026年渭南市食品检验检测设备更新项目
采购包： 3(2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包3）)
投标人（供应商）名称：

序号	报价内容	报价形式	最高限价	响应报价
1	2026年渭南市食品检验检测设备更新项目（包3）	总价	2054500 元	「汇总引用」 元
				合计报价： 0 （零元整）
备注： _____				

时间： 年 月 日
签章：

投标文件
采购项目名称: {项目名称}
采购项目编号: {项目编码}
采购包号: {包号}
投标人名称: {供应商名称}
日期:{当前日期}

投标文件
采购项目名称: {项目名称}
采购项目编号: {项目编码}
采购包号: {包号}
投标人名称: {供应商名称}
日期:{当前日期}

投标文件
采购项目名称: {项目名称}
采购项目编号: {项目编码}
采购包号: {包号}
投标人名称: {供应商名称}
日期:{当前日期}

投标（响应）函

致：{代理机构名称}

我单位作为{项目名称}（项目编号：{项目编码}）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

- 一、我单位具有独立承担民事责任的能力；
- 二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 六、我单位满足采购文件规定的特定条件；
- 七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；
- 八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
- 九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；
- 十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；
- 十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；
- 十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；
- 十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
- 十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；
- 十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起{投标（响应）有效期天数}天；

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称：{供应商名称}（签章）

日期：{当前日期}

说明：

- 1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
- 2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。

投标（响应）函

致：{代理机构名称}

我单位作为{项目名称}（项目编号：{项目编码}）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

- 一、我单位具有独立承担民事责任的能力；
- 二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 六、我单位满足采购文件规定的特定条件；
- 七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；
- 八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
- 九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；
- 十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；
- 十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；
- 十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；
- 十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
- 十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；
- 十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起{投标（响应）有效期天数}天；

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称：{供应商名称}（签章）

日期：{当前日期}

说明：

- 1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
- 2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。

投标（响应）函

致：{代理机构名称}

我单位作为{项目名称}（项目编号：{项目编码}）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

- 一、我单位具有独立承担民事责任的能力；
- 二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 六、我单位满足采购文件规定的特定条件；
- 七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；
- 八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
- 九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；
- 十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；
- 十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；
- 十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；
- 十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
- 十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；
- 十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起{投标（响应）有效期天数}天；

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称：{供应商名称}（签章）

日期：{当前日期}

说明：

- 1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
- 2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加{采购单位名称}的{项目名称}采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.{标的名称}，属于{采购文件中明确的所属行业}行业；制造商为，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(签章)：{供应商名称}

日期: {当前日期}

注：

- 1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。
- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标（响应）文件时的实际情况填写企业类型。
- 3、供应商不属于中小企业的，无需提供此声明。

标的名称	<input type="text"/>
所属行业	<div>请选择</div>
制造商/承接（承建）企业名称	<input type="text"/>
是否为新成立企业	<div>否</div>
从业人员（人）	<input type="text"/>
营业收入（万元）	<input type="text"/>
资产总额（万元）	<input type="text"/>
企业规模	<div>请选择一个企业</div>

确定

取消

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加{采购单位名称}的{项目名称}采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.{标的名称}，属于{采购文件中明确的所属行业}行业；制造商为，从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(签章)：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注：

- 1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。
- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标（响应）文件时的实际情况填写企业类型。
- 3、供应商不属于中小企业的，无需提供此声明。

标的名称	<input type="text"/>
所属行业	<div>请选择</div>
制造商/承接（承建）企业名称	<input type="text"/>
是否为新成立企业	<div>否</div>
从业人员（人）	<input type="text"/>
营业收入（万元）	<input type="text"/>
资产总额（万元）	<input type="text"/>
企业规模	<div>请选择一个企业</div>

确定

取消

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加{采购单位名称}的{项目名称}采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.{标的名称}，属于{采购文件中明确的所属行业}行业；制造商为，从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(签章)：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注：

- 1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。
- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标（响应）文件时的实际情况填写企业类型。
- 3、供应商不属于中小企业的，无需提供此声明。

标的名称	<input type="text"/>
所属行业	<div>请选择</div>
制造商/承接（承建）企业名称	<input type="text"/>
是否为新成立企业	<div>否</div>
从业人员（人）	<input type="text"/>
营业收入（万元）	<input type="text"/>
资产总额（万元）	<input type="text"/>
企业规模	<div>请选择一个企业</div>

确定

取消

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加{采购单位名称}单位的{项目名称}采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注：

- 1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业或者监狱企业的，不重复享受政策。
- 2.供应商不属于残疾人福利性单位的，不提供此声明。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加{采购单位名称}单位的{项目名称}采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注：

- 1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业或者监狱企业的，不重复享受政策。
- 2.供应商不属于残疾人福利性单位的，不提供此声明。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加{采购单位名称}单位的{项目名称}采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注：

- 1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业或者监狱企业的，不重复享受政策。
- 2.供应商不属于残疾人福利性单位的，不提供此声明。

监狱企业的证明文件

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业的证明文件

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业的证明文件

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

XXX.XXX，生产厂为 XXX，厂址为 XXX。XXX 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。XXX 的 ____ 在中国境内生产。X
XX 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商（签章）： {供应商名称}

日期： XXX

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

XXX.XXX，生产厂为 XXX，厂址为 XXX。XXX 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。XXX 的 ____ 在中国境内生产。X
XX 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商（签章）： {供应商名称}

日期： XXX

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

XXX.XXX，生产厂为 XXX，厂址为 XXX。XXX 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。XXX 的 ____ 在中国境内生产。X
XX 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商（签章）： {供应商名称}

日期： XXX

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

产品技术参数表

采购项目名称：{采购项目名称}

采购项目编号：{采购项目编号}

采购包号：{采购包编号}

序号	标的名称	采购文件要求	响应产品技术参数

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按采购文件要求提供相应的证明材料。

3.供应商需把响应产品的制造商家、规格型号、数量在此表中进行明确响应，否则视为实质性不响应本项目。

产品技术参数表

采购项目名称：{采购项目名称}

采购项目编号：{采购项目编号}

采购包号：{采购包编号}

序号	标的名称	采购文件要求	响应产品技术参数

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按采购文件要求提供相应的证明材料。

3.供应商需把响应产品的制造商家、规格型号、数量在此表中进行明确响应，否则视为实质性不响应本项目。

产品技术参数表

采购项目名称：{采购项目名称}

采购项目编号：{采购项目编号}

采购包号：{采购包编号}

序号	标的名称	采购文件要求	响应产品技术参数

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按采购文件要求提供相应的证明材料。

3.供应商需把响应产品的制造商家、规格型号、数量在此表中进行明确响应，否则视为实质性不响应本项目。

技术响应偏离表

项目名称：

项目编号：

包号：

序号	招标文件要求	投标文件技术响应	响应情况	响应说明

说明：

注：

1、投标人须对招标文件技术参数进行逐条响应，“响应情况”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；需对偏离情况进行详细说明，并标注所对应的佐证材料页码，表格不够可自行添加。

2、投标人须如实填写该表，如填写的不真实，则造成的不利后果和投标风险，由其自行承担。

投标人名称：_____（单位盖章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

技术响应偏离表

项目名称：

项目编号：

包号：

序号	招标文件要求	投标文件技术响应	响应情况	响应说明

说明：

注：

1、投标人须对招标文件技术参数进行逐条响应，“响应情况”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；需对偏离情况进行详细说明，并标注所对应的佐证材料页码，表格不够可自行添加。

2、投标人须如实填写该表，如填写的不真实，则造成的不利后果和投标风险，由其自行承担。

投标人名称：_____（单位盖章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

技术响应偏离表

项目名称：

项目编号：

包号：

序号	招标文件要求	投标文件技术响应	响应情况	响应说明

说明：

注：

1、投标人须对招标文件技术参数进行逐条响应，“响应情况”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；需对偏离情况进行详细说明，并标注所对应的佐证材料页码，表格不够可自行添加。

2、投标人须如实填写该表，如填写的不真实，则造成的不利后果和投标风险，由其自行承担。

投标人名称：_____（单位盖章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

商务应答表

项目名称：{采购项目名称}

项目编号：{采购项目编号}

包号：{采购包编号}

序号	招标文件要求	投标文件应答

- 注：1.以上表格格式行、列可增减。
- 2.投标人根据招标文件的全部商务要求逐条填写此表，并按招标文件要求提供相应的证明材料。

商务应答表

项目名称：{采购项目名称}

项目编号：{采购项目编号}

包号：{采购包编号}

序号	招标文件要求	投标文件应答

- 注：1.以上表格格式行、列可增减。
- 2.投标人根据招标文件的全部商务要求逐条填写此表，并按招标文件要求提供相应的证明材料。

商务应答表

项目名称：{采购项目名称}

项目编号：{采购项目编号}

包号：{采购包编号}

序号	招标文件要求	投标文件应答

- 注：1.以上表格格式行、列可增减。
- 2.投标人根据招标文件的全部商务要求逐条填写此表，并按招标文件要求提供相应的证明材料。

节能环保、环境标志产品明细表

采购项目名称：

采购项目编号：

采购包号：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)
合计 (人民币元)								

注：提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予计分。

投标人名称：_____（单位盖章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期: 年 月 日

节能环保、环境标志产品明细表

采购项目名称：

采购项目编号：

采购包号：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)
合计 (人民币元)								

注：提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予计分。

投标人名称：_____（单位盖章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期: 年 月 日

节能环保、环境标志产品明细表

采购项目名称：

采购项目编号：

采购包号：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)
合计（人民币元）								

注：提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予计分。

投标人名称：_____（单位盖章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1) 投标人应为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2) 投标人提供 2025 年度经审计的财务审计报告；或提供投标文件递交截止时间前三个月内基本存款账户银行出具的资信证明及基本存款账户银行相关证明资料；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函；

(4) 投标人应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

注：依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件；

(5) 投标人应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中至少一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明，并加盖本单位公章。

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

(6) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。；

2.本项目的特定资格要求：

(1) 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书及身份证复印件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人在本单位近 3 个月内任意一个月缴纳的养老保险证明。采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行（式样见投标文件格式）。

(2) 投标人不得在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；不得在“中国政府采购网”(<http://www.ccgp.gov.cn>) 被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。。

(3) 投标人须提供《非联合体投标声明函》。

(4) 投标人不得存在下列情形之一：

①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

以上提供的扫描件、复印件必须加盖投标人公章。

附件 1：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

承诺书

_____(采购人名称)

我方作为_____(项目名称) (包号：_____) 的投标人，在此郑重承诺：

我单位承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人名称（公章）：_____

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_

日 期：年 月 日

附件 2：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面

声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

_____(采购人名称)_____：

我单位郑重声明：我方参加本政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件3：投标人投标资格承诺书

投标人投标资格承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1.我方在本项目投标中，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 股权关系说明

1.1.1 与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：_____。

1.1.2 我单位控股的单位有_____。

1.1.3 我单位被_____（单位或自然人）控股。

1.2.管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有_____。

1.2.2 我单位的上级管理单位有_____。

2.我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

3.我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4.其他与本项目有关的利害关系说明：_____。

5.信用记录

5.1 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

5.2 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

5.3 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方承诺以上说明如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 4：法定代表人（单位负责人）身份证明书

法定代表人（单位负责人）身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：____年____月____日

经营期限：

姓名：____性别：____年龄：____职务：

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：_____（盖公章）

日 期：____年____月____日

附件 5：法定代表人（单位负责人）授权委托书

法定代表人（单位负责人）授权委托书

致：（采购人名称）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），
现委托（被委托人姓名）为我方代理人。代理人根据授权，全权办理本次
（项目名称）（包号：）采购项目的投标文件、签订合同和全权处理一切与
之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标文件递交之日起 90 个日历天

代理人无转委托权。

法定代表人（单位负责人） 身份证复印件（正反面）	授权代表身份证复印件 （正反面）
-----------------------------	---------------------

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：（签字或盖章）

身 份 证 号：

委托代理人：（签字）

身 份 证 号：

授权委托日期： 年 月 日

注：法定代表人（单位负责人）本人直接参与投标的，可不提供法定代表人授权书。

授权代表养老保险证明

(提供被授权人在本单位近 3 个月内任意一个月缴纳的养老保险证明)

附件 6：非联合体投标声明函

非联合体投标声明函

本单位郑重声明，参加_____（采购人名称）的_____（项目名称）（包号：_____）政府采购活动，为非联合体投标响应，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1) 投标人应为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2) 投标人提供 2025 年度经审计的财务审计报告；或提供投标文件递交截止时间前三个月内基本存款账户银行出具的资信证明及基本存款账户银行相关证明资料；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函；

(4) 投标人应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

注：依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件；

(5) 投标人应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中至少一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明，并加盖本单位公章。

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

(6) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。；

2.本项目的特定资格要求：

(1) 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书及身份证复印件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人在本单位近 3 个月内任意一个月缴纳的养老保险证明。采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行（式样见投标文件格式）。

(2) 投标人不得在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；不得在“中国政府采购网”(<http://www.ccgp.gov.cn>) 被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。。

(3) 投标人须提供《非联合体投标声明函》。

(4) 投标人不得存在下列情形之一：

①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

以上提供的扫描件、复印件必须加盖投标人公章。

附件 1：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

承诺书

_____(采购人名称)

我方作为_____(项目名称) (包号：_____) 的投标人，在此郑重承诺：

我单位承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人名称（公章）：_____

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_

日 期：年 月 日

附件 2：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面

声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

_____(采购人名称)_____：

我单位郑重声明：我方参加本政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件3：投标人投标资格承诺书

投标人投标资格承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1.我方在本项目投标中，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 股权关系说明

1.1.1 与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：_____。

1.1.2 我单位控股的单位有_____。

1.1.3 我单位被_____（单位或自然人）控股。

1.2.管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有_____。

1.2.2 我单位的上级管理单位有_____。

2.我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

3.我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4.其他与本项目有关的利害关系说明：_____。

5.信用记录

5.1 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

5.2 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

5.3 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方承诺以上说明如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件4：法定代表人（单位负责人）身份证明书

法定代表人（单位负责人）身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：____年____月____日

经营期限：

姓名：____性别：____年龄：____职务：

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：_____（盖公章）

日期：____年____月____日

附件 5：法定代表人（单位负责人）授权委托书

法定代表人（单位负责人）授权委托书

致：（采购人名称）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（被委托人姓名）为我方代理人。代理人根据授权，全权办理本次（项目名称）（包号：）采购项目的投标文件、签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标文件递交之日起 90 个日历天

代理人无转委托权。

法定代表人（单位负责人） 身份证复印件（正反面）	授权代表身份证复印件 （正反面）
-----------------------------	---------------------

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：（签字或盖章）

身 份 证 号：

委托代理人：（签字）

身 份 证 号：

授权委托日期： 年 月 日

注：法定代表人（单位负责人）本人直接参与投标的，可不提供法定代表人授权书。

授权代表养老保险证明

(提供被授权人在本单位近 3 个月内任意一个月缴纳的养老保险证明)

附件 6：非联合体投标声明函

非联合体投标声明函

本单位郑重声明，参加_____（采购人名称）的_____（项目名称）（包号：_____）政府采购活动，为非联合体投标响应，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

资格证明文件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1) 投标人应为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2) 投标人提供 2025 年度经审计的财务审计报告；或提供投标文件递交截止时间前三个月内基本存款账户银行出具的资信证明及基本存款账户银行相关证明材料；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函；

(4) 投标人应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

注：依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件；

(5) 投标人应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中至少一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明，并加盖本单位公章。

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

(6) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。；

2. 本项目的特定资格要求：

(1) 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书及身份证复印件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人身份证明书、法定

代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人在本单位近3个月内任意一个月缴纳的养老保险证明。采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行（式样见投标文件格式）；

（2）若所投产品属于医疗器械管理范围，须提供有效的《医疗器械注册证》，注册证载明的产品名称、型号须与投标产品一致；投标人为经销商的，应具有有效的《医疗器械经营许可证》，所投产品须在其经营范围内；投标人为制造厂家的，应具有有效的《医疗器械生产许可证》，所投产品须在其生产范围内。若所投产品不属于医疗器械管理范围，无需提供上述医疗器械相关资质资料，但须提供所投产品非医疗器械专项说明函。

（3）投标人不得在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；不得在“中国政府采购网”(<http://www.ccgp.gov.cn>)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）投标人须提供《非联合体投标声明函》；

（5）投标人不得存在下列情形之一：

①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

以上提供的扫描件、复印件必须加盖投标人公章。

附件 1：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

承诺书

(采购人名称)

我方作为_____ (项目名称) (包号：_____) 的投标人，在此郑重
承诺：我单位承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人名称（公章）：_____

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_

日 期： 年 月 日

附件 2：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

____（采购人名称）：

我单位郑重声明：我方参加本政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件 3：投标人投标资格承诺书

投标人投标资格承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1. 我方在本项目投标中，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 股权关系说明

1.1.1 与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：_____。

1.1.2 我单位控股的单位有_____。

1.1.3 我单位被_____（单位或自然人）控股。

1.2. 管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有_____。

1.2.2 我单位的上级管理单位有_____。

2. 我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

3. 我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4. 其他与本项目有关的利害关系说明：_____。

5. 信用记录

5.1 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

5.2 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

5.3 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方承诺以上说明如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 4：法定代表人（单位负责人）身份证明书

法定代表人（单位负责人）身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：_____（盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

附件 5：法定代表人（单位负责人）授权委托书

法定代表人（单位负责人）授权委托书

致：（采购人名称）

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（被委托人姓名）为我方代理人。代理人根据授权，全权办理本次_____（项目名称）（包号：_____）采购项目的投标文件、签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标文件递交之日起 90 个日历天

代理人无转委托权。

法定代表人（单位负责人） 身份证复印件（正反面）	授权代表身份证复印件 （正反面）
-----------------------------	---------------------

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字或盖章）

身 份 证 号：

委托代理人：_____（签字）

身 份 证 号：

授权委托日期：_____年____月____日

注：法定代表人（单位负责人）本人直接参与投标的，可不提供法定代表人授权书。

授权代表养老保险证明

(提供被授权人在本单位近3个月内任意一个月缴纳的养老保险证明)

附件 6：非联合体投标声明函

非联合体投标声明函

本单位郑重声明，参加_____（采购人名称）的_____（项目名称）（包号：_____
）政府采购活动，为非联合体投标响应，本项目实施过程由本单位独立承担。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

投标保证金

若采用转账支票或银行电汇，投标人应在此提供汇款凭证复印件或扫描件并加盖公章。

如采用电子保函形式，提供复印件或扫描件并加盖公章。

投标保证金

若采用转账支票或银行电汇，投标人应在此提供汇款凭证复印件或扫描件并加盖公章。

如采用电子保函形式，提供复印件或扫描件并加盖公章。

投标保证金

若采用转账支票或银行电汇，投标人应在此提供汇款凭证复印件或扫描件并加盖公章。

如采用电子保函形式，提供复印件或扫描件并加盖公章。

近年类似项目业绩

序号	项目名称	合同金额	合同签订时间	采购人名称和联系方式

注：此表后附合同复印件或扫描件并加盖单位公章

投标人全称（公章）：_

法定代表人（单位负责人）

或被授权人（签字或盖章）：_

____年____月____日

近年类似项目业绩

序号	项目名称	合同金额	合同签订时间	采购人名称和联系方式

注：此表后附合同复印件或扫描件并加盖单位公章

投标人全称（公章）：_

法定代表人（单位负责人）

或被授权人（签字或盖章）：_

____年____月____日

近年类似项目业绩

序号	项目名称	合同金额	合同签订时间	采购人名称和联系方式

注：此表后附合同复印件或扫描件并加盖单位公章

投标人全称（公章）：_

法定代表人（单位负责人）

或被授权人（签字或盖章）：_

_____年_____月_____日

供货实施及售后服务方案

投标人根据本项目制定方案，格式自拟。

供货实施及售后服务方案

投标人根据本项目制定方案，格式自拟。

供货实施及售后服务方案

投标人根据本项目制定方案，格式自拟。

陕西省政府采购供应商 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我

公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____ (盖章)

全权代表：_____ (盖章或签字)

地址：

邮编：

电话：

日期：__年__月__日

陕西省政府采购供应商 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我

公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____ (盖章)

全权代表：_____ (盖章或签字)

地址：

邮编：

电话：

日期：__年__月__日

陕西省政府采购供应商
拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（盖章或签字）

地址：

邮编：

电话：

日期：____年____月____日

投标人认为有必要补充说明的事宜（若有）

根据招标文件自行拟定

投标人认为有必要补充说明的事宜（若有）

根据招标文件自行拟定

投标人认为有必要补充说明的事宜（若有）

根据招标文件自行拟定