

榆林市横山区政府采购中心

公开招标文件

项目编号：HSZC2025-035G

项目名称：横山区城区综合养老服务中心设备采购项目（四次）

采 购 人：榆林市横山区民政局

代理机构：榆林市横山区政府采购中心

2026 年 9 月

目 录

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 评审办法及标准
- 第四章 招标内容及采购需求
- 第五章 合同基本条款
- 第六章 投标文件构成及格式
 - 第一部分 响应函
 - 第二部分 供货商概况
 - 第三部分 报价文件
 - 第四部分 资格证明文件
 - 第五部分 技术商务响应文件
 - 第六部分 实施方案

第一章 招标公告

榆林市横山区民政局横山区城区综合养老服务中心设备采购(四次)招标公告

项目概况

横山区城区综合养老服务中心设备采购(四次)招标项目的潜在投标人应在登录全国公共资源交易平台(陕西省)使用CA锁报名获取招标文件,并于2026年10月22日13时30分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: HSZC2025-035G.1B3

项目名称: 横山区城区综合养老服务中心设备采购(四次)

采购方式: 公开招标

预算金额: 789,136.00 元

采购需求:

合同包1(其他厨卫用具):

合同包预算金额: 789,136.00 元

合同包最高限价: 789,136.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他厨卫用具	厨房设备	1(项)	详见采购文件	789,136.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限: 详见招标文件。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包1(其他厨卫用具)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

按照有关政策执行,须提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定相关承诺(格式自拟)。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1 (其他厨卫用具) 特定资格要求如下:

1. 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照 (须附营业执照 2025 年度企业年度报告书); 事业法人应提供事业单位法人证书; 其他组织应提供合法登记证明文件; 自然人应提供身份证;
2. 财务状况报告: 提供企业赋码后完整有效的 2025 年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告和健全的财务会计制度。不足一年的提供成立以来的资产负债表、利润表、现金流量表及基本账户银行出具的资信证明), 提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn/>) 可查询并提供网页查询截图。
3. 社会保障资金缴纳证明: 提供投标截止时间前 6 个月中任意至少 1 个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明, 依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料 (加盖公章的复印件);
4. 税收缴纳证明: 提供投标截止时间前 6 个月中任意至少 1 个月的纳税证明 (银行缴费凭证) 或完税证明; (时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税), 依法免税的单位应提供相关证明材料;
5. 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
6. 法定代表人参加招标的, 须提供本人身份证扫描件 (附到资格证明文件中); 法定代表人授权他人参加招标的, 须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件扫描件。
7. 本项目不接受联合体投标, 须提供非联合体投标声明函 (单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动, 不允许分包、转包)。
8. 本项目全部面向中小企业采购, 类别为货物, 所属行业为工业。须提供中小企业声明函。

9. 投标人须提供本项目“未提供虚假资料声明”（格式自拟）；
10. 提供榆林市政府采购项目货物类项目投标人信用承诺书、投标（保证金）信用承诺书、供应商委托代理人员信用承诺书（如适用）等（格式详见招标文件）；投标人应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：<https://www.ylcredit.gov.cn/>）并提供截图。开标现场由工作人员登录网站查询；
11. 提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或“信用中国（陕西榆林）”网站(<http://www.ylcredit.gov.cn/>)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告；对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。
12. 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；
13. 本项目所供货物须为非进口产品（提供相关证明资料或声明）。

备注：

（1）以上资格要求均为必备资格，需提供相关证明文件并加盖投标人公章，缺少其中任何一项，其投标文件视为无效文件。

（2）《供应商信用承诺书》、《法定代表人身份证明》、《授权委托书》、《供应商委托代理人员信用承诺书》、《信用承诺书》、《书面声明》、《中小企业声明函》等应按招标文件给定的格式填写。《授权委托书》《委托代理人员信用承诺书》授权有效期应于响应文件有效期一致，《供应商信用承诺书》有效期应为从开标之日起一年。

（3）法人的分支机构参与投标时，投标文件中应附法人给分支机构出具的授权书。授权书附在《授权委托书》后，如无授权书，将被视为无效文件。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。

（4）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金

缴纳证明及税收缴纳证明。

(5) 投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的本次政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

(6) 残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为小微企业。

三、获取招标文件

时间：2026年09月28日至2026年10月09日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:59（北京时间）

途径：登录全国公共资源交易平台（陕西省）使用 CA 锁报名

方式：在线获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年10月22日 13时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：陕西省公共资源交易平台

开标地点：陕西省公共资源交易平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 方式：投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供货商使用数字认证证书（CA 锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0，请供货商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供货商自行承担 responsibility。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA 锁

购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口购买,或下载手机 APP: 陕公共资源交易服务, 线上购买。联系电话：0912-3452148

2. 请供货商按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供货商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：榆林市横山区民政局

地址：陕西省榆林市横山区北大街 9 号政府大楼二楼 214 室

联系方式：18992251314

2. 采购代理机构信息

名称：榆林市横山区政府采购中心

地址：榆林市横山区体育西巷财政局 316 室

联系方式：09127612960

3. 项目联系方式

项目联系人：高先生

电话：09127612960

榆林市横山区政府采购中心

第二章 投标人须知

一、定义

(一) 采购人：榆林市横山区民政局

(二) 监管部门：榆林市横山区财政局

(三) 采购代理机构：榆林市横山区政府采购中心（以下简称采购中心）

(四) 投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

(五) 项目名称：横山区城区综合养老服务中心设备采购项目（N2标段其他厨卫用具）。项目编号：HSZC2025-035G。政府采购网和公共资源交易中心采购公告及招标文件内容名称不一致时以此项目名称为准。

二、投标人注意事项

(一) 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

(二) 质疑和投诉

投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人提出质疑；

投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（纸质）向采购中心提出质疑。

采购人、采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

1. 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（g

ks.mof.gov.cn)】网站【首页·>政府采购管理】栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：http://gks.mof.gov.cn/zttz/tz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2.质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出

3.有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购中心不予受理：

(1) 质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；

(2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

(3) 未在法定期限内提出质疑的；

(4) 质疑未以书面形式（纸质）提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

(5) 《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

(6) 以非法手段取得证据、材料的；

(7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4.质疑人对采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向榆林市横山区财政局提出投诉。

5.投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施

条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7.依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8.质疑函递交：

采购人：榆林市横山区民政局

采购人地址：陕西省榆林市横山区北大街 9 号政府大楼二楼 214 室

联系电话：18992251314

代理机构：榆林市横山区政府采购中心

联系电话：18291208366

递交地址：榆林市横山区财政局 316 室

9.投诉书递交地址：

榆林市横山区财政局采购管理中心

地址：横山区财政局

（三）关于信用记录的查询和使用

1.招标小组在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供货商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供货商，拒绝其参与本次投标活动。

2.供货商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供货商应提供相关证明材料。

3.供货商信用记录查询的时间段为“招标公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。信用承诺书有效期应为响应文件递交截止之日起一年。信用记录查询的结果，将以截图形式留存。供货商未如实填报《供货商书面声明函》的，视为“供货商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参与本次投标活动。

（四）执行优惠政策

落实政府采购政策：落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策。

1.针对中小企业的说明：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

小微企业在招标响应文件中必须提供《中小企业声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供货商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依

照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在招标响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

2.落实政府采购政策：落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策（不专门面向中小企业的采购项目（或采购包），执行以下条款）。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

在政府采购活动中，供货商提供的货物、工程符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供货商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

供货商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的相关规定，货物服务小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同

总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

(2)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

(3)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明

的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.落实优先采购节能、环保产品的政策（所投产品满足以下文件中任意一条（及以上），其价格给予 3%的扣除，用扣除后价格参与评审。

（1）根据《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

（2）根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

（3）根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、货物安装等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

（4）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

(5) 所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

(6) 所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

(7) 对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。

(8) 投标供货商在招标响应文件中所投产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计金额。未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表的不给予计分。

(9) 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

(10) 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

(11) 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

(五) 关于知识产权与保密事项

1. 本项目完成后知识产权归采购人所有，成交人所提供的成果不得有任何侵害第三方知识产权或其他合法权益之处，如有上述问题，由成交人承担相关法律法规责任。

2. 所有涉及知识产权的产品及设计，供货商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供货商承担。供货商应保证投标

设备及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供货商承担全部责任。任何被供货商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供货商承担。

3.由采购人向供货商提供的所有资料，供货商不得向第三方透露或将其用于本次采购活动以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供货商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（六）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，贯彻落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅关于进一步规范中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采函〔2026〕8号）等有关规定，有融资需求的政府采购供应商在取得中标（成交）通知书后，依托陕西政府采购综合管理平台自行选择提供“政采贷”服务的金融机构及金融产品，依法依规申请信用融资。供应商在政府采购合同签订前进行信用融资的，应当与采购人、金融机构签订三方合同，并在合同中明确“政采贷”支付账户；供应商在政府采购合同签订后进行信用融资的，供应商应主动联系采购人、金融机构三方共同签订变更账户的补充协议，将政府采购合同支付账户变更为“政采贷”支付账户。采购人按照三方合同或补充协议的约定按时还款。

（七）供货商的投标费用自理

（八）供货及安装期

合同签订后，必须在 30 个日历天内完成货物供应以及进行安装调试，并按时完成相关附属工程项目。

在供货期间，发生一切事故由供货商自行负责，采购单位概不负责。

质保期：验收合格后 1 年。

（九）付款方式

项目验收合格后，采购人需在 10 个工作日内，向供应商支付合同款总价的 100%。

履约情况：供货及附属工程完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的，造成退货、换货以及相关工程的返修验收等的一切费用由供货商承担。

（十）质量要求

1.所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策，经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。所供设备、软件及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理，性能稳定、具有较好的使用效果，符合国家相关标准，满足采购要求。

2.若质量不合格，采购单位有权拒付所有项目款；若产品因运输等原因造成质量问题，一切损失由供货商承担。

3.所有产品质保期以产品制造厂承诺时间为准（符合国家相关法律法规标准），在质保期内出现设计缺陷等问题，由供货商负全部责任。

（十一）技术培训

1.培训内容：设备的使用及日常维护

2.培训地点：采购人指定地点

3.培训时间：根据受训人员掌握情况确定但不少于三天

4.培训人数：不少于 3 人

5.培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，采购单位不再另行支付。

（十二）售后服务要求

1.产品交付之日起 15 日内，发生性能故障，采购单位可选择退货、换货或修理。采购单位选择退货时，供货商应当 7 日内一次退清货款。采购单位选择换货时，供货商应当 30 日内免费为采购单位调换同品牌同型号同规格的全新产品。

2.质保期内，供货商在接到采购单位保修电话故障通知后在 24 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，供货商应提供备用设备、承担维修设备所需的往返费用。如出现质量问题，供货商在接到采购单位通知起 3 天内给予免费修理或更换。供货商未按本条履行义务，采购单位可自行委托他方修理或者自行更换，所产生的费用由供货商承担。

3.如果供货商在收到通知后 2 天内没有弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供货商承担，采购单位根据合同规定对供货商行使的其它权力不受影响。

4.质保期内，修理 3 次，仍然不能正常使用的产品，采购单位可选择退货、换货或修理。采购单位选择退货时，供货商应当 7 日内一次退清货款。采购单位选择换货时，供货商应当 30 日内免费为采购单位调换同品牌同型号同规格的全新产品。

5.质量保证期内，发生质量问题，若供货商不能证明系因采购单位使用不当所造成，由供货商承担质量责任。

（十三）现场勘察

本项目（含所有标段）除供货外，还须建设配套的相关附属工程，所以供货商尽可能进行现场勘查，充分估计现场实际情况。采购方不统

一组织现场勘查，供货商可自行安排勘查，勘查时间及方式由供货商自行确定。供货商如需勘查，建议提前与采购人沟通协调，以便顺利开展。勘查产生的所有费用、责任和风险均由供货商自行承担。

勘查后出具勘查情况说明，同时提供可以完成供货和按期完成相关附属工程的承诺书。

注：供货商须在响应文件中明确标注“已勘查”或“未勘查”，并加盖公章，并不会因“未勘查”将其视为无效文件。

（十四）验收

1.到货验收：到货时，由项目负责人按合同、招标文件所列清单对所供货物进行验收，确认品牌、产地及数量。

2.验收依据：以本项目招标文件、招标响应文件、合同、双方协商一致认可的项目变更以及国家相关行业的标准、技术规范进行验收。

3.最终验收：初验后，由甲方组织相关部门人员及技术专家进行最终验收，乙方负责验收过程中的技术。乙方并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4.供货完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的，造成退货、换货的一切费用由供货商承担，并负担采购人的一切损失。

（十五）违约责任

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同或招标文件要求提供货物或供应的货物质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对供货商违约行为进行追究。

成交供货商如果不能按要求完成供货，造成采购人损失的，须承担由此给采购人造成的所有经济损失及由此带来的法律责任。

（本章第八项——第十五项为商务要求）

三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评审办法及标准

第四章 招标内容及采购要求

第五章 合同基本条款

第六章 投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，采购中心将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

（三）招标文件的修改、澄清

1.采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购中心将在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足 15

日，采购中心将顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式（纸质）提出，采购人或采购中心以书面形式（纸质）予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

4.各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购中心不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的【首页·>省级公告·>更正公告】；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【首页·>交易大厅·>政府采购】。

（四）公开招标响应文件的式样和签署

1.投标单位无需提交纸质版响应文件，待成交结果公示发布后五个工作日内，成交单位需补交一正二副的纸质版招标响应文件（备案用）。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

3.投标人名称应填写全称。

4.因字迹潦草、表述不清或不按公开招标文件格式编制的公开招标响应文件，所引起的对投标人不利的后果，由投标人自行负责。

5.本项目采用电子化招投标。投标人须使用数字认证证书对电子化招标响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

6.响应文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖

章完成后上传。

(五) 招标文件的解释权归横山区政府采购中心。

四、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

(一) 投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

(二) 投标报价货币：人民币；单位：元。

(三) 投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

(四) 投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

(五) 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）异常低价审查

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价小于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 X50%。

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价小于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 X50%。

（3）投标（响应）报价低于最高限价 45%的，即投标（响应）报价小于最高限价 X45%。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。

（七）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

五、投标文件

（一）投标文件的式样

本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作

工具进行编制。并使用数字认证证书(CA锁)对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1.电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台(陕西省)网站【首页·>电子交易平台·>企业端】后,在【招标公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”,参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

2.电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台(陕西省)网站【首页·>服务指南·>下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”,并升级至最新版本,使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台(陕西省)网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省公共资源交易(政府采购类)投标文件制作软件操作手册》。

3.制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中,如有技术性问题,请先翻阅操作手册,或致电软件开发商。

技术支持热线:4009280095、4009980000

CA锁购买:榆林市市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP:陕公共资源交易服务,线上购买。

联系电话:0912-3452148

(二) 投标文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起90个日历日。如成交,延长至合同执行完毕时止。

(三) 投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共

资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（四）投标文件的补充、修改和撤回

1.投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

2.对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3.投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

（五）投标人出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1.逾期提交电子投标文件；

2.提交的投标文件与本项目不相符；

3.投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4.因供货商自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供货商网络设备故障、CA锁故障、电子印章过期或沿用旧版招标文件编制电子响应文件等情形），导致在规定时间（30分钟内）内无法解密响应文件（如因系统原因导致无法解密可延长）；

5.上传的电子投标文件无法打开。

六、组织开标

（一）采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）采购中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

投标人不足3家的，不得开标。

(三)开标时，投标人应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子投标文件。

(四)开标会议记录由采购中心工作人员记录，参加开标的各供货商开标前半小时内，在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及采购中心工作人员签到，所有资料随招标文件一并存档。

(五)投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在开标大厅提出询问或回避申请，采购人、采购中心应当及时处理。

(六)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

(七)特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

七、资格审查

开标结束后，由采购人代表依法对投标人的资格证明文件进行审查，投标人无需提供纸质材料，需在投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的投标人其投标文件将被视为无效。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本项目的特定资格要求（见招标公告）：

通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

八、组织评标

(一)采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部

门报告;

2.宣布评标纪律;

3.公布投标人名单,告知评审专家应当回避的情形;

4.组织评标委员会推选评标组长,采购人代表不得担任组长;

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施,保证评标活动不受外界干扰;

6.根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7.维护评标秩序,监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审,及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8.核对评标结果;

9.评审工作完成后,按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费,不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

10.处理与评标有关的其他事项。

(二)评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

1.严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审;

2.发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况;

3.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

4.要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明;

5.对投标文件进行比较和评价;

6.确定中标候选人名单;

7.配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密;

8.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

9.编写评标报告。

(三) 组建评标委员会

1.为了确保评标工作的公平、公正,依据政府采购法和政府采购相关法规、规章,成立评标委员会。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2.评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目,通过随机方式难以确定合适评审专家的,经主管预算单位同意,采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的,应当优先选择本单位以外的评审专家。

3.评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的,采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的,采购中心应当停止评标活动,封存所有投标文件和开标、评标资料,依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

(四) 评标方法: 本次评审采用综合评分法

采用综合评分法,是指即投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选人。

1.投标文件的符合性审查

评标委员会应依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求做出响应。

评标委员会应审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

按照以下内容对响应文件符合性审查，一项不合格其投标即为无效投标。

- （1）响应文件按照招标文件的要求编写；
- （2）响应文件的编制、签字、加盖印章合格、有效；
- （3）供货商在同一份响应文件中，只有一个有效报价的；报价未超过招标文件中规定的预算金额或者未与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；
- （4）投标有效期符合招标文件的要求；
- （5）交货安装期、质保期及付款方式符合招标文件的要求；
- （6）商务要求逐条响应并满足招标文件要求；
- （7）供货、安装方案满足项目需求；
- （8）响应文件未有采购人不能接受的附加条件；
- （9）其他法律法规及招标文件规定的情形

符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件
1	响应文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外）	响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏： (1) 封面； (2) 响应函； (3) 法定代表人委托授权书。
2	响应文件组成	响应文件应包含以下内容： (1) 响应函； (2) 第一次投标报价表、分项报价表（招标文件未作要求的除外）； (3) 资格证明文件； (4) 供货商概况； (5) 供货商参加政府采购活动承诺书； (6) 响应方案。
3	法定代表人授权书	响应文件有法定代表人授权书（法人直接投标除外）且授权书的合法性和有效性符合招标文件规定的。
4	相应文件签署、盖章	签署、盖章符合招标文件要求，且无遗漏。
5	响应文件有效期	符合招标文件的要求。
6	投标报价	(1) 投标报价符合唯一性要求； (2) 第一次投标报价表填写符合要求； (3) 报价货币符合招标文件要求； (4) 未超出采购预算或招标文件规定的最高限价；

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

7	响应文件编写	响应文件按照招标文件要求的格式编写及响应文件的关键内容字迹清晰、可辨认的。
8	虚假材料	未提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），未开具虚假资质，未出现虚假应答。
9	实质性条款响应	完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。 （1）报价未超过招标文件中规定的预算金额或者未与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的； （2）供货期及付款方式符合招标文件要求； （3）评标委员会认为供货商的报价明显低于其他通过符合性审查供货商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供货商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。
10	响应方案	满足招标文件规定的要求。
11	合同条款	完全理解并接受招标文件中关于合同基本条款的要求。
12	技术、商务要求	技术及商务要求逐条响应并满足招标文件要求。

13	其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对供货商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。
----	----	---

2.投标文件的澄清

(1) 评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

(2) 依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标投标人的原则对投标文件做出评判。

(3) 评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过不见面电子询标系统。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式提交。

(4) 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3.综合比较与评价

评标委员会应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有

关规定追究相应责任。

4.推荐中标候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.编写评标报告

(1) 评标委员会应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；投标人名单和评标委员会成员名单；评标方法和标准；开标记录 and 评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

(2) 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报区财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

(3) 除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：

评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行

重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告区财政局。

九、无效投标情形

（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1.响应文件含有采购人不能接受的附加条件；不具备招标文件中规定资格要求的；

2.供货商未经过正常渠道领取招标文件，或供货商名称与领取招标文件时登记的供货商单位名称不符的；

3.未按招标文件规定要求签署、盖章的；无招标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

4.无投标信用承诺的；

5.响应文件未按照招标文件格式及内容要求填写的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

6.供货商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件、出现选择性报价的；

7.提供虚假资质、虚假财务信息、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）的，除按无效文件处理外，还将按有关规定进行处罚；

8.附有采购人、采购代理机构不能接受的条款和商务响应（付款条件、验收条件等）与招标文件要求不一致的；

9.在其它重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的；

10.报价高于或等于本项目最高限价的；有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；按《政府采购非招标方式采购管理办法》（财政部令第74号）修正后的报价经供货商确认后产生约束力，供货商不确认的；

11.有重大缺漏项的；

12.以他人名义进行招标的；

13.招标人无法定代表人授权书或其授权书的有效期不符合招标文

件规定的；

14. 招标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
15. 澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾的；
16. 投标响应方案中须提供采购清单；
17. 其他法律法规及本招标文件规定的情形

(二) 投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；

(三) 有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：

1. 使用伪造、变造的许可证件；
2. 提供虚假的财务状况或者业绩；
3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
4. 提供虚假的信用状况；
5. 其他弄虚作假的行为。

(四) 投标人不得以低于成本的报价参加本次采购项目。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

十、中标

(一) 采购中心在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购

人。

(二)采购人在收到评标报告之日起5个工作日内,在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人,又不能说明合法理由的,视同按评标报告推荐的顺序确定中标人,采购中心将发布中标公告。

(三)采购中心将在中标人确定之日起2个工作日内,发布媒体为【陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn)】、【全国公共资源交易平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>)】上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

(四)在公告中标结果的同时,采购中心向中标人发出中标通知书。

(五)中标通知书发出后,采购人不得违法改变中标结果,中标人无正当理由不得放弃中标。

十一、签订政府采购合同

(一)自中标通知书发出之日起10日内,采购人与中标人应按招标文件和中标人投标文件的规定,签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件内容作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

(二)中标人拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一候选人为中标人,也可以重新开展政府采购活动。

(三)招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等,均为签订采购合同的依据,作为采购合同的组成部分。

(四)政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约

责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十二、废标情形

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购中心沟通并作书面记录。采购人或者采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1.出现影响采购公正的违法、违规行为；
- 2.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；
- 3.因重大变故，采购任务取消。

废标后，由采购中心发布废标公告。

第三章 评审办法及标准

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

评审要素及分值一览表			
序号	得分项目	最高分值	评分标准
1	价格部分	30 分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分； 其他有效投标人的投标报价得分按如下公式计算： 投标价格得分 =（评标基准价 / 投标报价）*30 分，计算分数时取小数点后两位。
2	货物类技术参数（客观）	15 分	投标人提供含“★”货物的技术参数和配置，每一件能完全满足或优于招标文件技术要求的货物，得 2 分，最高得 10 分。 投标人提供非含“★”货物的技术参数和配置，每一件能完全满足或优于招标文件技术要求的货物，得 1 分，最高得 5 分。
3	来源渠道（客观）	10 分	投标人提供含“★”货物的合法来源渠道证明文件。每一件能提供证明文件的货物得 1 分，最多得 6 分。 提供非含“★”货物的合法来源渠道证明文件。每一件能提供证明文件的货物得 0.5 分，最多得 4 分。 (证明文件包含制造商授权或销售协议或代理协议或相关承诺等)。
4	售后服务（客观）	3 分	供货商需具有相应的物力、人力保障，能够保证设备（产品）发生不同类型故障后的到达现场时间、解决故障时间、补救措施等方面的措施或方案，同时具有明确的承诺且符合实际需求。总分 3 分。 评审依据： 1. 售后方案科学合理、可行、全面。不能满足扣 1 分。 2. 补救措施科学合理、可行、全面。不能满足扣 1 分。 3. 售后承诺且符合实际需求，不能满足扣 1 分。
5	业绩（客观）	2 分	投标人承担过类似项目业绩，提供一个得 1 分，满分为 2 分； 评审说明：有效业绩应同时提供以下证明材料： 一是中标通知书或合同原件等证明材料。提供中标通知书或业绩的合同复印件或扫描件并加盖公章，以合同签订时间为准。 二是提供项目结算票据等证明材料。(每个业绩提供一份对应票据，非全额亦可)。二者缺一不可，

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			不提供不得分。 注：如供应商提供的证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，作为无效案例证明材料处理。 类似业绩时限为：2022年1月1日至今。
6	整体供货实施方案及具体内容	10分	根据本项目特点，提供整体供货实施方案及具体内容。 评审依据： 1. 完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3. 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 存在内容不详细扣1分，内容不具体扣1分、条理不清晰扣1分、针对性不强扣1分、与项目目标不契合扣1分、描述过于简单扣1分、存在不适用项目实际情况的扣1分、出现常识性错误扣1分、不可能实现的夸大情形扣1分、凭空编造扣1分。
7	进度安排方案	10分	根据本项目特点，提供具体进度安排方案。总分10分 评审依据： 1. 完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3. 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 存在内容不详细扣1分，内容不具体扣1分、条理不清晰扣1分、针对性不强扣1分、与项目目标不契合扣1分、描述过于简单扣1分、存在不适用项目实际情况的扣1分、出现常识性错误扣1分、出现不可能实现的夸大情形扣1分、凭空编造扣1分。
8	重难点分析及合理化建议	10分	根据本项目特点，提供具体重难点分析及合理化建议。总分10分 评审依据： 1. 完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3. 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 存在内容不详细扣1分，内容不具体扣1分、条理不清晰扣1分、针对性不强扣1分、与项目目标不契合扣1分、描述过于简单扣1分、存在不适用项目实际情况的扣1分、出现常识性错误扣1分、出现不可能实现的夸大情形扣1分、凭空编造扣1分。

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

9	质量保障方案	10 分	根据本项目特点，提供具体质量保障方案。总分 10 分 评审依据： 1. 完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3. 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 存在内容不详细扣 1 分，内容不具体扣 1 分、条理不清晰扣 1 分、针对性不强扣 1 分、与项目目标不契合扣 1 分、描述过于简单扣 1 分、存在不适用项目实际情况的扣 1 分、出现常识性错误扣 1 分、出现不可能实现的夸大情形扣 1 分、凭空编造扣 1 分。
---	--------	------	--

注：1. 各种计算数字“四舍五入”保留二位小数。

2. 评标委员会成员如有打分超过分值界限或未按本表规定打分的，则该成员的打分作废，不计入汇总分。

第四章 招标内容及采购需求

一、横山区城区综合养老服务中心设备采购项目（其他厨卫用具）
采购内容及需求。

（一）采购内容和有关技术要求

厨房设备清单

编号	货物名称	规格/型号	技术参数	数量	单位
	主厨房				
A01	★平冷雪柜	1800×760×800 (±30mm)	1. 环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长； 2. 加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低； 3. 采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好； 4. 内向底板采用圆弧拉伸工艺，美观更易清洁； 5. 内外箱采用优质加厚不锈钢正材制作，坚固耐用； 6. 全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜。 7. 易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失； 8. 一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方； 9. 层间高低自由调节。方便实用； 10. 上罩板一体辊轧成型，带装饰条，美观大方 ▲提供 3C 认证证书复印件。 ▲提供节能证书及能效标识复印件 ▲产品依据 GB 26920.2-2015 检测要求	1	台
A02	★灭火系统	双瓶组	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			该系统应能够对第一失火灾区作出紧急反应，以防止火势扩散，造成更大灾害。 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带 18 个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度 10 米，箱体尺寸：640mmX610mmX225mm，灭火剂喷射时间不得小于 26s。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：$\leq 1.8s$；重：29kg，保质期：有效期为 3 年。 3、联动性能，自动切换时间$\leq 3s$，喷射延迟时间$\leq 3s$，喷嘴工作压力 0.23MPa，冷却水喷嘴工作压力 0.12MPa。投标文件中提供第三方有权机构出具的所投产品（带 CMA 标志）检测报告扫描件加以证明。 4、▲食用油专用灭火药剂通过 GB/T27857-2011 检测依据，生物降解性 60 天内总生物降解达到$\geq 77\%$。（提供第三方有权机构出具的带有 CMA 标志的检验报告扫描件） 5、▲厨房灭火系统控制箱依据 GB/T10125-2021 检测标准，通过人造气氛腐蚀试验盐雾试验（200h）方法检测结果无锈蚀。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有标注带 CMA 和 CNAS 标识的合格检测报告扫描件） 6、▲厨房自动灭火设备具有智慧运维系统的云端服务的功能，依据国家标准 GB/T25000.51-2016 进行测试（提供第三方有权机构出具的带有 CMA 和 CNAS 标志的检验报告）。		
A03	灭蚊灯	400*120*170	1、粘捕式，灭蝇捕杀方式为电击和粘捕式，用光线引诱虫蝇靠近灯管灭杀； 2、控制面积不少于 40 m²； 3、整体机身采用优质材质，底部设计有接蝇板，并带有漏电保护装置；	2	台
A04	★油烟净化一	6300*1300*900	*采用优质 304 不锈钢板材制造，国标厚度：1.2mm，电压 380V，功率 2KW；一体机内置设计拦截系统，油	6	米

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

	体机	(±30mm)	烟净化一体装配置电脑显示屏幕, 净化机、风机、长条灯工作状态和启动停止系统; 电解净化, 反应充分, 效果持久稳定。使油烟颗粒产生正负离子, 后被电极板吸附清除烟雾和油污, 做工美观, 集烟、净化、过滤腔体空间大精密, 避免清理卫生擦伤和清洗时加大工作量; ▲具有: 中国环境保护产品认证证书, 产品标准: 《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术 HJ/T62-2001 ▲具有 DB 31/844-2014 《饮食业油烟排放标准》。 ▲具有检测依据: CCAEPI-RG-Q-015-2019《餐饮业油烟净化设备》;	3	
A05	挂墙双层架	1200*350*680 (±30mm)	1. 整体采用不锈钢材料; 2. 立柱采用卡槽, 方管厚度≥2.5mm; 3. 层板采用≥0.8mm 厚不锈钢板, 层板下封≥0.8mm 厚不锈钢板	1	台
A06	四层平板货架	800*500*1550 (±30mm)	1. 支架采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管, 方管顶部须封口, 满焊打磨, 配可调不锈钢子弹脚; 2. 层板均采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板, 层板每间隔 80mm 点焊 U 型条, 打磨抛光。	1	台
A07	燃气四头煲仔炉	800*1000*800+450 (±30mm)	燃气四头煲仔炉: 材质选用 SUS304#磨砂贴塑不锈钢板; 炉台面用 $\delta=1.5\text{mm}$ ($\geq 1.4\text{mm}$) 不锈钢板材, 炉前板、背板用 $\delta=1.2\text{mm}$ ($\geq 0.90\text{mm}$) 不锈钢板; 底板由 $\angle 45 \times 45 \times 5\text{mm}$ ($\geq 4.7\text{mm}$) 角铁架及 $\geq 2\text{mm}$ 黑铁板焊接组成; 热负荷: 7kW*4, $\varnothing 7''$ 文华炉头, 整体铸铁炉盘, 美观大方, 方便清理; 采用脉冲电子点火控制, 操作方便, 带熄火安全保护装置, 使用安全; 独立常明火种设置, 安全可靠, 配置活动盛油盆, 方便清洁; 符合国家《强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			具》3C 标准；提供检测报告；		
A08	单门蒸饭车	710*620*1540 (±30mm)	12 盘 功率：12KW/380V 1、全不锈钢加厚机身，SUS304#不锈钢精铸门合页铰链。 2、启闭式可清洁水箱设置。 3、环绕升汽，优化蒸汽进气、排气气流路径，蒸汽自下环绕向上。 4、立体三防设计，防水、防油烟、防虫。 5、蒸汽快速发生系统，水位精准控制。 6、内置高水位保护系统，超出水位停止加热。 7、内置缺水保护系统，水位电极精准控制；	1	台
A09	吊天花双层架	1600*400*1500 (±30mm)	1. 整体采用不锈钢材料； 2. 立柱采用卡槽，方管厚度≥2.5mm； 3. 层板采用≥0.8mm 厚不锈钢板，层板下封≥0.8mm 厚不锈钢板	2	台
A10	吊天花双层架	1800*400*1500 (±30mm)	1. 整体采用不锈钢材料； 2. 立柱采用卡槽，方管厚度≥2.5mm； 3. 层板采用≥0.8mm 厚不锈钢板，层板下封≥0.8mm 厚不锈钢板	1	台
A11	立式液压钎焊机	825*320*1620 (±30mm)	1. 双头立式； 2. 机身框架采用国标钢材； 3. 大马力全铜电机，电压 380V, 功率 1.5KW；	1	台
A12	洗地龙头	GGR-XD201-T	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体； 3、重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度； 4、黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调； 5、进水接口为标准 1/2’’ 外螺纹；	1	台
A13	毛巾、刀具、	600*600*1800	功率：220V-350W，容积:350L，整体采用 SUS304# 不锈钢板，厚度≥1.2mm；	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

	砧板组合消毒柜	(±30mm)	1. 可容纳：厚度≤10 厘米砧板 5 块，刀具 12 把，毛巾若干； 2. 毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干； 3. 刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风；		
A14-1	台式混水龙头	C-XP201	1. 材质：304 不锈钢材质； 2. 加高主体约 36.2CM； 3. 冷热水；	2	台
A14	双星工作台（左星）	1800*700*800+150 (±30mm)	1. 采用 304 不锈钢制作； 2. 台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用 38*38*1.2mm 厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚； 5. 焊接打磨抛光。	1	台
A15	双通移门荷台柜	1800*800*800 (±30mm)	1. 台面采用食品级 304 不锈钢板材，板厚≥1.2mm； 2. 面板下衬加强档； 3. 门内板厚≥0.8mm； 4. 门外板、柜内层板、底板、侧板厚≥1.0mm； 5. 配不锈钢重力调整脚。	2	台
A16	★双温四门高身雪柜	1220*692*1910 (±30mm)	1. 环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长； 2. 加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低； 3. 采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好； 4. 内向底板采用圆弧拉伸工艺，美观更易清洁； 5. 内外箱采用优质加厚不锈钢正材制作，坚固耐用； 6. 全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜。 7. 易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失； 8. 一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方； 9. 层间高低自由调节。方便实用； 10. 上罩板一体辊轧成型，带装饰条，美观大方 ▲提供 3C 认证证书复印件。	2	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			▲提供节能证书及能效标识复印件 ▲产品依据 SB/T 10794.2-2012、GB 26920.2-2015 检测要求		
A17	双层工作台带靠背	1100*1000*900 (±30mm))	1. 采用 304 不锈钢制作; 2. 台面厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 内衬$\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用$\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 脚管采用 38*38*1.2mm 厚不锈钢方管; 4. 配不锈钢可调子弹脚; 5. 焊接打磨抛光。	1	台
A18	台式智能电磁炒菜机	450*650*700	整体采用优质 SUS304#食品级不锈钢制作: 1. 电磁加热, 速度更快, 能耗更低, 节能环保; 2. 一人可炒出多个品种, 提升出菜效率; 3. 全进口电子元器件, 确保机芯耐用, 安全; 4. 中心点发热技术, 解决受热盲点, 受热均匀火力猛; 额定功率: 5kw 额定电压: 220v 额定频率: 50Hz 外形尺寸: 470*690*700 配锅尺寸: 300*300 配锅容量: 2.3L;	1	台
A19	燃气单头大锅灶	1100*1150*800+450 (±30mm))	1. 材质选用 SUS304#磨砂贴塑不锈钢板; 2. 炉台面用 $\delta = 1.5\text{mm}$ ($\geq 1.4\text{mm}$) 不锈钢板材, 炉前板、背板用 $\delta = 1.2\text{mm}$ ($\geq 0.90\text{mm}$) 不锈钢板; 3. 底板由 $\angle 45 \times 45 \times 5\text{mm}$ ($\geq 4.7\text{mm}$) 角铁架及 $\geq 2\text{mm}$ 黑铁板焊接组成; 4. 黑铁炉膛结构为 $\geq 2\text{mm}$ 厚的 A3 钢板; 5. 炉通脚为 $\phi 50$ 无缝不锈钢管; 炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调炉身高度子弹脚; 6. 炉膛内采用高级耐火棉隔热以及一体烧纸而成耐火炉膛砌接火位; 7. 采用静音炉头, 配备风气联动挚、水挚, 风气联动的风行管及相应的水管、气管等配套部件; 8. 每个炉头装有摇摆水龙头、尾撑等辅助设备; 9. 每台炉配 250w 风机, 风机采用铝壳铜线中压低噪	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			音风机； 10. 炒炉技术参数：热负荷：42kW，风机电压：220VSPN, 50Hz, 风机电量：250W，燃气接驳口：DN25mm、给水接驳口：DN15mm，排水接驳口：DN50mm。 11. 配熄火保护电子脉冲点火系统。 12. 符合国家《强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具》3C 标准；提供检测报告；		
A20	炉拼台	300*1150 *800+450 (±30mm)	1. 台面板采用不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.0mm 不锈钢板做补强撑； 2. 脚通采用≥Φ38mm 厚度≥1.0mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚≥4 个； 3. 前脸采用不锈钢板厚度≥1.0mm，与炉灶做法统一。	2	台
A21	燃气双头单尾小炒灶	1800*1150 *800+450 (±30mm)	1. 材质选用 SUS304#磨砂贴塑不锈钢板； 2. 炉台面用 δ=1.5mm(≥1.4mm) 不锈钢板材，炉前板、背板用 δ=1.2mm(≥0.90mm) 不锈钢板； 3. 底板由 ∠45×45×5mm(≥4.7mm) 角铁架及 ≥2mm 黑铁板焊接组成； 4. 黑铁炉膛结构为 ≥2mm 厚的 A3 钢板； 5. 炉通脚为 Φ50 无缝不锈钢管；炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调炉身高度子弹脚； 6. 炉膛内采用高级耐火棉隔热以及一体烧纸而成耐火炉膛砌接火位； 7. 采用静音炉头，配备风气联动挚、水挚，风气联动的风行管及相应的水管、气管等配套部件； 8. 每个炉头装有摇摆水龙头、尾撑等辅助设备； 9. 每台炉配两台 250w 风机，风机采用铝壳铜线中压低噪音风机； 10. 炒炉技术参数：热负荷：42kW*2，风机电压：220VSPN, 50Hz, 风机电量：250W*2，燃气接驳口：DN25mm、给水接驳口：DN15mm，排水接驳口：DN50mm。 11. 配熄火保护电子脉冲点火系统。 12. 符合国家《强制性产品认证实施规则 燃气燃烧	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			器具》3C 标准；提供检测报告；		
	面点间				
B01	台式双缸电炸炉	600*600*400 (±30mm)	1. 采用优质 SUS304#食品级不锈钢材质； 2. 电热管，高效能发热线配超温保护装置，独立开关及温控，可调校脚座。 3. 额定电压 380V/12KW； 4. 油水混合技术，节油 50%； 5. 可调式温度显示屏； 6. 时间提示功能；	1	台
B02	灭蚊灯	400*120*170	1、粘捕式，灭蝇捕杀方式为电击和粘捕式，用光线引诱虫蝇靠近灯管灭杀； 2、控制面积不少于 40 m²； 3、整体机身采用优质材质，底部设计有接蝇板，并带有漏电保护装置；	1	台
B03	双层工作台带靠背	1200*800*900 (±30mm)	1. 采用 304 不锈钢制作； 2. 台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用 38*38*1.2mm 厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚； 5. 焊接打磨抛光。	1	台
B04	★双温四门高身雪柜	1220*692*1910 (±30mm)	1. 环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长； 2. 加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低； 3. 采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好； 4. 内向底板采用圆弧拉伸工艺，美观更易清洁； 5. 内外箱采用优质加厚不锈钢正材制作，坚固耐用； 6. 全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜。 7. 易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失； 8. 一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方； 9. 层间高低自由调节。方便实用；	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			10. 上罩板一体辊轧成型，带装饰条，美观大方 ▲提供 3C 认证证书复印件。 ▲提供节能证书及能效标识复印件 ▲产品依据 SB/T 10794.2-2012、GB 26920.2-2015 检测要求		
B05	★油烟净化一体机	2800*1200*900 (±30mm)	*采用优质 304 不锈钢板材制造，国标厚度：1.2mm，电压 380V，功率 2KW；一体机内置设计拦截系统，油烟净化一体装配置电脑显示屏幕，净化机、风机、长条灯工作状态和启动停止系统；电解净化，反应充分，效果持久稳定。使油烟颗粒产生正负离子，后被电极板吸附清除烟雾和油污，做工美观，集烟、净化、过滤腔体空间大精密，避免清理卫生擦伤和清洗时加大工作量； ▲具有：中国环境保护产品认证证书，产品标准：《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术 HJ/T62-2001 ▲具有 DB 31/844-2014《饮食业油烟排放标准》。 ▲具有检测依据:CCAEP1-RG-Q-015-2019《餐饮业油烟净化设备》；	2.8	米
B06-1	台式混水龙头	C-XP201	1. 材质：304 不锈钢材质； 2. 加高主体约 36.2CM； 3. 冷热水；	1	台
B06	单星盆水池	600*600*800+150 (±30mm)	1. 采用 304 不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2. 星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用直径 38×38×1.2mm 不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用 38×38×1.2mm 不锈钢方管； 5. 焊接打磨抛光。	1	台
B07	木案工作台	1800*800*800 (±30mm)	1. 采用 304 不锈钢制作； 2. 台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 脚管采用 38*38*1.2mm 厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚；	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			5. 焊接打磨抛光。		
B08	组合烤箱发酵箱	1220*860*1360 (±30mm)	1. 柜身采用优质 304 不锈钢制作, 主材≥1.5mm, 辅材≥1.2mm; 2. 可控温度 20-300℃, 面火底火分别控温, 可单层使用或多层同时使用, 3. 有超温保护设置, 功率≥15.8KW/380V。 4. 玻璃视窗数显定时器数控温度表豪华炉门把手炉门为链条传动;	1	台
B09	柜式电饼铛	670*775*910 (±30mm)	1. 不锈钢外壳, 铁制铛体, 上下双控温, 温度在 50℃-250℃ 范围连续可调, 2. 自动恒温, 具有超温保护装置 3. 功率: 5KW/380V。	1	台
B10	揉切面机	70 型	1. 整体采用优质 SUS304#不锈钢制作; 2. 大马力全铜电机, 双皮带+齿链式传动; 4. 两侧调节手柄, 调节面条厚度; 5. 进面斗、托面盘均采用 SUS304#不锈钢板制作; 6. 加粗全钢面辊; 7. 高温淬火压面刀; 功率: 1.5KW/380V; 效率: 125KG/H; 8. 设置急停开关;	1	台
B11	卧式和面机	25KG	1. 整体采用 SUS304#不锈钢材料制作, 面仓可 90 度翻转; 2. 圆杆实心 304 材质不锈钢搅龙; 3. 优质纯铜电机; 4. 整机加厚框架; 4. 加厚防尘顶盖; 5. 输入功率 380 伏, 2.2 千瓦; 6. 重载轴承, 免维护, 唇形油封加纯胶油封, 密封性好, 带急停开关; 7. 采用链条传动, 噪音更低, 效率更高, 且节能降耗; 8. 均采用齿轮减速传动, 效率高, 结构紧凑, 操作方便, 密封性好、和面均匀、耗能少; 搅拌能力: 25Kg/	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			次，符合卫生标准；		
	凉菜间				
C01	紫外线消毒灯	920*130*80	1、粘捕式； 2、适用面积：不小于 40 m²； 3、杀菌方式：紫外线+臭氧；	1	台
C02	灭蚊灯	400*120*170	1、粘捕式，灭蝇捕杀方式为电击和粘捕式，用光线引诱虫蝇靠近灯管灭杀； 2、控制面积不少于 40 m²； 3、整体机身采用优质材质，底部设计有接蝇板，并带有漏电保护装置；	1	台
C03	★双温双门高身雪柜	620*692*1910 (±30mm)	1. 环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长； 2. 加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低； 3. 采用绿色环保戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好； 4. 内向底板采用圆弧拉伸工艺，美观更易清洁； 5. 内外箱采用优质加厚不锈钢正材制作，坚固耐用； 6. 全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜。 7. 易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失； 8. 一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方； 9. 层间高低自由调节。方便实用； 10. 上罩板一体辊轧成型，带装饰条，美观大方 ▲提供 3C 认证证书复印件。 ▲提供节能证书及能效标识复印件 ▲产品依据 SB/T 10794.2-2012、GB 26920.2-2015 检测要求	1	台
C04	单通移门荷台柜	2000*600*800 (±30mm)	1. 整体采用优质 SUS304#不锈钢制作； 2. 台面厚度≥1.5mm，内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用≥1.2mm 厚不锈钢板制作；	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			4. 加强筋厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 5. 配置不锈钢可调子弹脚; 6. 移门为双层结构。		
C05-1	台式混水龙头	C-XP201	1. 材质: 304 不锈钢材质; 2. 加高主体约 36.2CM; 3. 冷热水;	2	台
C05	双星水池柜	1300*700 *800+150 (±30mm)	1. 采用 304 不锈钢制作, 台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$; 2. 星盆斗厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 配置提篮式不锈钢下水器; 3. 立柱采用直 $\geq$ 径 $38 \times 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配不锈钢可调子弹脚; 4. 横撑采用 $\geq 38 \times 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管; 5. 焊接打磨抛光。	1	台
C06	挂式刀具消毒柜	410*170* 620 (±30mm)	功率: 220V-350W, 容积:350L; 1. 可容纳: 刀具 10 把; 2. 采用紫外线+臭氧消毒;	1	台
C07	★平冷雪柜	1500*760 *800 (±30mm)	1. 环保制冷剂, 内置铜管蒸发器, 科学有效盘管, 不易泄露, 使用寿命长; 2. 加厚发泡层, 保温隔热性能好, 能耗低; 3. 采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡, 密度佳保温性能好; 4. 内向底板采用圆弧拉伸工艺, 美观更易清洁; 5. 内外箱采用优质加厚不锈钢正材制作, 坚固耐用; 6. 全新一代温控器, 使用数字显示, 精准控温, 透明外膜。 7. 易拆卸磁性门铰链条便于清洗, 卫生健康, 有效避免冷量流失; 8. 一体辊轧成型拉手设计, 无拼接, 美观大方; 9. 层间高低自由调节。方便实用; 10. 上罩板一体辊轧成型, 带装饰条, 美观大方 ▲提供 3C 认证证书复印件。 ▲提供节能证书及能效标识复印件 ▲产品依据 GB 26920.2-2015 检测要求	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

C08	挂墙式干手器	200*180* 200 (±30mm)	吹风类型：冷/热风； 额定功率：1450W；高性能高转速电机，提供强劲风力，扇叶经过动平衡调试，协同整流翼的专业设计，让风大而不噪，干手更舒适。精选高灵敏温度元器件，当干手器温度过热时会启动过热保护，自动断电，极端情况下进行熔断保护；	1	台
C09	感应式洗手星盆（含感应水龙头）	500*400* 600 (±30mm)	1. 采用 304 不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2. 星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用直径 38×38×1.2mm 不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用 38×38×1.2mm 不锈钢方管； 5. 焊接打磨抛光。	1	台
粗加工间					
D01	挂墙双层架	1800*350 *680 (±30mm)	1. 整体采用不锈钢材料； 2. 立柱采用卡槽，方管厚度≥2.5mm； 3. 层板采用≥0.8mm 厚不锈钢板，层板下封≥0.8mm 厚不锈钢板	1	台
D02	灭蚊灯	400*120* 170	1、粘捕式，灭蝇捕杀方式为电击和粘捕式，用光线引诱虫蝇靠近灯管灭杀； 2、控制面积不少于 40 m²； 3、整体机身采用优质材质，底部设计有接蝇板，并带有漏电保护装置；	1	台
D03	土豆脱皮机	670*500* 830 (±30mm)	1. 整体采用 SUS304#不锈钢材料制作，包括料筒盖； 2. 生产能力：300Kg/，可拆卸式砂板； 3. 功率：0.75KW/220V，额定功率：50Hz，防水等级：IPX1； 4. 传动轴转速：260r/min，铜芯电机；	1	台
D04	挂式刀具消毒柜	410*170* 620 (±30mm)	1. 功率：220V-350W，容积:350L； 2. 可容纳：刀具 10 把； 3. 采用紫外线+臭氧消毒；	1	台
D05	台式绞肉机	270*530* 586	1. 绞肉机与食品接触板材部分均采用食品级材质； 2. 外形尺寸：530*370*730；	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

		(±30mm)	3. 功率: ≥1.5KW; 电压: 220V; 4. 工作效率: 切片 450 切丝 225 绞肉 180 灌肠 150kg/h;		
D06	三星盆水池	1800*700*800+150 (±30mm)	1. 整体采用优质 SUS304#不锈钢制作, 台面厚 ≥1.5mm; 2. 星盆斗厚 ≥1.2mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 3. 立柱采用直径 38×38×1.2mm 不锈钢方管, 配不锈钢可调子弹脚; 4. 横撑采用 38×38×1.2mm 不锈钢方管。 5. 焊接打磨抛光而成;	1	台
D06-1	台式混水龙头	C-XP201	1. 材质: 304 不锈钢材质; 2. 加高主体约 36.2CM; 3. 冷热水;	3	台
D07	四层栅格货架	1200*500*1550 (±30mm)	1. 支架采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管, 方管顶部须封口, 满焊打磨, 配可调不锈钢子弹脚; 2. 层板均采用 304 不锈钢厚度 ≥1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板, 层板每间隔 80mm 点焊 U 型条, 打磨抛光。	2	台
D08	双层工作台带靠背	1500*700*950 (±30mm)	1. 采用 304 不锈钢制作; 2. 台面厚度 ≥1.2mm, 内衬 ≥15mm 防水机制板并用 ≥1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 脚管采用 38*38*1.2mm 厚不锈钢方管; 4. 配不锈钢可调子弹脚; 5. 焊接打磨抛光。	1	台
洗消间					
E01	洗地龙头	GGR-XD201-T	1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (黑色); 2、固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体; 3、重工无痕三层液压钢丝管 (黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度; 4、黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调; 5、进水接口为标准 1/2'' 外螺纹;	1	台
E02	集气罩	900*900*460	1. 整体采用优质 SUS304#不锈钢制作, 整体厚 ≥1.2mm;	1	m²

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

		(±30mm))	2. 横撑采用 38×38×1.2mm 不锈钢方管。 5. 焊接打磨抛光而成		
E03	四层平板货架	1200*500 *1550 (±50mm))	1. 支架采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管，方管顶部须封口，满焊打磨，配可调不锈钢子弹脚； 2. 层板均采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板，层板每间隔 80mm 点焊 U 型条，打磨抛光。	1	台
E04	收碗车	800*560* 933 (±30mm))	1. 台面 SUS304# 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.5mm 加力筋，层板厚度≥1.5mm 不锈钢板， 2. 立柱通脚 38×38×1.2mm 不锈钢方管； 3. 配 4 个万向静音轮，其中两个转向带刹车；	2	台
E05	上掀门四门碗柜	1200*500 *1800 (±30mm))	1. 全柜 304 发纹贴塑不锈钢板； 2. 柜体采用≥1.2mm 不锈钢板，配≥1.2mm 不锈钢板做加力筋； 3. 层板采用≥1.2mm 不锈钢板；配≥1.2mm 不锈钢板做加力筋； 4. 台脚采用 Φ38"×1.2mm 不锈钢圆管配不锈钢可调性子弹脚； 5. 折边及焊接处均打磨平整光滑，无任何毛刺。	2	台
E06	★热风循环高温消毒柜	1300*630 *1940 (±30mm))	1、不锈钢设计，采用温控器和温度传感器双重控制及保护，备有超温保护； 2、消毒温度范围最高 125 度，能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率达到≥99.99% 3、箱体均采用高密度阻燃聚氨脂整体发泡工艺； ▲4、提供消毒产品生产企业卫生许可证证书复印件	1	台
E07	洁碟台 (带框架)	1000*760 *800+150 (±30mm))	1. 整体采用优质 SUS304# 不锈钢制作，台面厚≥1.5mm； 2. 星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用直径 38×38×1.2mm 不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用 38×38×1.2mm 不锈钢方管。 5. 焊接打磨抛光而成	1	台
E08	★提拉	685×830	1、功率参数：整机功率≤9.7kW（380V/50Hz）；	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

	式洗碗机	×1425mm (±30mm)	2、规格参数：整机规格≥725×820×1425mm，耗水量≤80L/h； 3、整机配置：强力清洗+高温漂洗； 4、清洗数量：60 筐/小时； 5、产品选配：国标 304 不锈钢，便捷万向轮重力脚； 6、电控系统：全电子按键式智能面板，三点式轻触操作； 7、智能系统：多重水位监测，控制进水/补水/溢水/升温/清洗，配置开门停机感应装置； 8、外观设计：采用可视化设计，直观动态清洗，高硬度、耐高温； 9、清洗结构：可拆卸式喷淋管便于清洗，整体水箱导水循环结构，持续高温； ▲10、①商用洗碗机商用洗碗机具有满足 GB/T 24021-2024 标准要求的环境标志（II 型）产品认证证书；②商用洗碗机防水垫片、进水软管具有满足 GB/T 1040.2-2022 标准要求的产品力学认证证书。 【投标时提供：①提供有效期内的认证证书；②同时提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询结果的截图。】 ▲12、①商用洗碗机吸合开关具有满足 GB/T2423.2-2008、GB/T4208-2017 标准要求、其：高温工作试验在（75±2）℃条件下通电运行试验 2 小时，试验结束室温处理 2 小时后，样品外观、结构以及通电运行功能正常，且外壳防水等级达到 IPX8 的检测（检验）报告；②加热桶依据 GB/T 4208-2017 标准要求，防护等级≥IP69 的检测（试验）报告。【投标时提供：①提供第三方检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测（试验）报告；②同时提供检测（试验）报告在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图。】		
E09-1	台式混水龙头	C-XP201	1. 材质：304 不锈钢材质； 2. 加高主体约 36.2CM；	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			3. 冷热水;		
E09	双星污 碟台 (左收 残)	1800*760 *800+150 (±30mm)	1. 采用 304 不锈钢制作, 台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$; 2. 星盆斗厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 配置提篮式不锈钢下水器; 3. 立柱采用直径 $38\times 38\times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配不 锈钢可调子弹脚; 4. 横撑采用 $38\times 38\times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管; 5. 焊接打磨抛光。	1	台
E09- 2	预冲洗 花洒装 置	GGR-HS20 2	不锈钢渡洛, 陶瓷流量芯;	1	台
E10	灭蚊灯	400*120* 170	1、粘捕式, 灭蝇捕杀方式为电击和粘捕式, 用光线 引诱虫蝇靠近灯管灭杀; 2、控制面积不少于 40 m^2 ; 3、整体机身采用优质材质, 底部设计有接蝇板, 并 带有漏电保护装置;	1	台
主食库					
F01	米面架	1000*500 *300 (±30mm)	1. 整体采用优质 SUS304#不锈钢制作, 平板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 2. 立柱采用 $38\times 38\times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管; 3. 配不锈钢可调子弹脚。 4. 焊接打磨抛光而成;	3	台
F02	四层平 板货架	1200*500 *1550 (±30mm)	1. 支架采用 $38\times 38\times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 方管顶部须 封口, 满焊打磨, 配可调不锈钢子弹脚; 2. 层板均采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂贴塑不 锈钢板, 层板每间隔 80mm 点焊 U 型条, 打磨抛光。	1	台
副食库					
G01	四层平 板货架	1500*500 *1550 (±30mm)	1. 支架采用 $38\times 38\times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 方管顶部须 封口, 满焊打磨, 配可调不锈钢子弹脚; 2. 层板均采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂贴塑不 锈钢板, 层板每间隔 80mm 点焊 U 型条, 打磨抛光。	2	台
G02	上掀门 四门碗 柜	1200*500 *1800 (±30mm)	1. 整体采用优质 SUS304#不锈钢制作; 2. 顶板、层板、底板、侧板及面板采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚 不锈钢板制作;	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

		)	3. 并用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固; 4. 配置不锈钢可调子弹脚。		
	收货区				
H01	灭蚊灯	400*120* 170	1、粘捕式, 灭蝇捕杀方式为电击和粘捕式, 用光线引诱虫蝇靠近灯管灭杀; 2、控制面积不少于 40 m^2 ; 3、整体机身采用优质材质, 底部设计有接蝇板, 并带有漏电保护装置;	2	台
H02	开水器	550*520* 1670mm ($\pm 30\text{mm}$)	过滤系统: 三级过滤/超滤/R0 反渗透 内胆材质: 304-1Cr18Ni8 出水方式: 二开水 电压: 220V 50Hz 适用水压: 0.1-0.6Mpa 功率: 3kw 内胆容积: 30L 供水量: 开水 50L/H 供应源: 市政自来水 可供人数: 60 人 内胆材质: 食品级 304#不锈钢 安全等级: 防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水 显示屏: 8 寸 LCD 液晶显示 智能系统: 智能控温、智能定时开关、智能水位显示、智能换芯提示、智能故障上报. 紫外线水嘴	1	台
H03	智能收货秤 (含嵌入式软件)	SHC-150V S300	软件功能: 1、拥有智能收货称独立专用 收货管理软件; 2、支持人脸拍照、食材拍照及出入库食材视频流抓取; 3、自动将采购单、食谱餐次、留样菜品、库存情况同步到验货机电子屏。实现入库、出库、留样、盘点、退货等工作, 并与验货区摄像头联动实现食材验收片段视频截取, 同时将所有数据自动汇总上传至云平台。 4、菜品留样: 可精准称量留样菜品 (通常为	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			125g-200g), 确保符合食品安全留样重量标准, 自动打印留样标签:包含:制作人, 菜品名称, 留样菜品重量, 留样人, 留样时间, 费样时间等信息; 5、记录查询:支持查看入库, 出库, 库存, 盘点, 留样等详细明细; 6、身份核验:支持食材和人脸双摄像头核验, 验证食材统一, 验证操作人员身份, 落实后期食材人员溯源; 硬件参数: 1、CPU: $\geq$RK3566, 四核, 主频 $\geq$1.8GHz; 2、操作系统: $\geq$Android11.0; 3、DDR: $\geq$4G; 4、储存: $\geq$32G; 5、正屏: EDP $\geq$15.6 英寸 6、分辨率$\geq$1366*768; 7、WIFI、蓝牙、以太网; 8、称重极限$\geq$300 公斤/分度$\geq$50 克; 9、内置 12000ma 电池		
H04	感应式洗手星 (含感应水龙头)	600*500* 600 ($\pm$ 30mm)	1. 整体采用优质 SUS304#不锈钢制作, 台面厚 $\geq$1.5mm; 2. 星盆斗厚$\geq$1.2mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 3. 立柱采用直径 38$\times$38$\times$1.2mm 不锈钢方管, 配不锈钢可调子弹脚; 4. 横撑采用 38$\times$38$\times$1.2mm 不锈钢方管。 5. 焊接打磨抛光而成产品;	1	台
H05	挂墙式干手器	200*180* 200 ($\pm$ 30mm)	吹风类型: 冷/热风; 额定功率: 1450W; 高性能高转速电机, 提供强劲风力, 扇叶经过动平衡调试, 协同整流翼的专业设计, 让风大而不噪, 干手更舒适。精选高灵敏温度元器件, 当干手器温度过热时会启动过热保护, 自动断电, 极端情况下进行熔断保护;	1	台
H06	风幕机	1500*212 *226	风量: 2560m³/h; 功率: 高档 182W、低档 159W; 风速: 高档 11m/s、低档 9m/s; 噪音:$<$54dB; 贯流式	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

		(±30mm)	风轮双端齿轮索道，摆风叶片使用双端齿轮索道设计，优质滚珠轴承密封性好。高低两档随意切换，高速出风，形成隔离风幕，将污浊空气隔绝在外，形成护盾，始终保持空气洁净避免冷暖气损耗；		
H07	内部开门按钮	86*20*70 (±30mm)	输出 NC/NO 信号；	1	台
H08	智能晨检考勤一体机	148*416*30	软件功能： 1、支持双目活体检测人脸识别； 2、利用晨检管理系统对晨检数据进行管理上传； 3、后厨人员人脸识别，非后厨人员预警，同步云平台形成晨午检台账； 4、支持测温异常预警； 5、手部异物（戒指，创可贴，伤口，指甲油）拍照检测推送至管理端后台 6、健康证是否过期状态监测； 硬件参数： 1、支持测温，手部拍照检测，打卡； 2、CPU: ≥RK3288，主频：≥1.8； 3、DDR: ≥2G； 4、存储：≥8G； 5、显示器：≥8 英寸显示屏； 7、分辨率：≥200 万像素； 8、支持体温异常自动报警。	1	台
H09	卡、码、脸门禁机	148*30*286 (±30mm)	* 采用 32 位超强处理器、支持管理 1/2/4 个门； * 大容量存储器，支持 30000 张卡与 50000 条记录； * 控制器内置程序看门狗以及硬件看门狗，杜绝死机； * 设备支持在线固件升级，优化升级操作简单方便； * 通讯密码：支持通讯密码设置，通讯时需要校验通讯密码，设备使用更安全可靠； * 全卡开门：超级卡不受限制开门； * 多卡开门：支持多人，多组，混合组合开门（A	1	套

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			组任意两人组合开门)和跨组多卡开门设置(A组1人+B组1人组合开门); * 首卡开门功能:在设置的时间段内,首卡转换门状态; * 反潜回功能:支持通过设置路线实现反潜回功能; * 互锁功能:支持多门控制器任意组合的互锁功能,任何时候仅能打开一个门; * 区域人数限制:支持设置区域内限制人数; * 多种消防报警联动输出:非法卡,门长时间未关,火警,胁迫,强制闯入,联动,戒严,防盗等多种报警; * 紧急开关门:可远程控制设备紧急情况下常开、常闭或恢复在线。 尺寸:235*285*70mm		
	更衣室				
I01	六门更衣柜	1100*400*1800 (±30mm)	1.整体采用优质 SUS304#不锈钢制作,门板厚度≥1.5mm; 2.立柱采用 38×38×1.2mm 不锈钢方管; 3.配不锈钢可调子弹脚; 4.焊接打磨抛光而成;	2	台
	备餐间				
J01	单星盆水池柜	700*700*800+150 (±30mm)	1.整体采用优质 SUS304#不锈钢制作,台面厚≥1.5mm; 2.星盆斗厚≥1.2mm,配置提篮式不锈钢下水器; 3.立柱采用直径 38×38×1.2mm 不锈钢方管,配不锈钢可调子弹脚; 4.横撑采用 38×38×1.2mm 不锈钢方管。 5.焊接打磨抛光而成	1	台
J01-1	台式混水龙头	C-XP201	1.材质:304 不锈钢材质; 2.加高主体约 36.2CM; 3.冷热水;	1	台
J02	单通移门荷台	1700*700*800	1.整体采用优质 SUS304#不锈钢制作; 2.台面厚度≥1.5mm,内衬≥15mm 防水机制板并用	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

	柜		≥1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用≥1.2mm 厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度≥1.5mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚； 6. 移门为双层结构。		
J03	灭蚊灯	400*120*170	1、粘捕式，灭蝇捕杀方式为电击和粘捕式，用光线引诱虫蝇靠近灯管灭杀； 2、控制面积不少于 40 m²； 3、整体机身采用优质材质，底部设计有接蝇板，并带有漏电保护装置；	1	台
J04	★智能 6 门留 样柜	900*750*1900mm	软件功能： 1、同步营养食谱，根据食谱进行打印留样标签、拍照。 2、留样后同步云平台生成留样台账 3、设备的冷藏箱部分具有+2℃~+10℃的温度采集功能可实现自动控制； 4、设备容积不小于 382 升，至少具有 4 层置物架； 5、支持人脸识别、刷卡，严控留样人员管理； 硬件参数： 1、设备由冷藏箱，识别面板，打印区域，三部分组成； 2、科学风道设计，降温速度快。 3、控制方式:电子温控 4、压缩机:国产品牌压缩机 5、工作电压:220V/50HZ 6、制冷方式:风冷 7、制冷剂:环保制冷剂 8、柜身材料:外:201S/S;内:201S/S; 9、自蒸发冷凝水； 10、设备尺寸：630*722*1940 11、内箱尺寸：514*612*1384 12、设备容积：382L	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			13、置物架：浸塑钢丝层架 ▲14、提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识或 CNAS 标识的国家强制性产品认证试验报告。		
	餐厅				
K01	★自助一体称重设备	595*465*835	1、最大承重 50KG，显示分度 1 克 2、配置：RK3566 四核 3、内存：2g 4、存储：32g 5、网络：以太网/WiFi/4G 选配 6、餐盘识别：一维条码 7、语音播报，口水罩，美菜灯，3 色报警灯，3 色提示灯，独立表头或表头一体 8、ISP 屏幕 10.1 寸，分辨率：1024*600 9、尺寸：55*45*86CM ▲8、提供称重计价系统著作权证书； ▲9、提供营养健康管理系统著作权证书。 ▲10、提供称重装置的专利证书。	8	台
K02	自助绑盘机	395*380*200	1、CPU：RK3568 2、运行内存：2G 3、存储内存：16G 4、系统：Android 11 5、液晶屏：15.6 英寸 1920*1080 分辨率 6、摄像头：200 万像素宽动态，支持活体检测，高效的红外补光，像素 1920*1080 7、扫码窗：30 万硬解码，可读取一维条码，二维条码，支付码 8、NFC 刷卡：IC/ID 卡，M1 卡等 9、接口：DC/USB2.0*2/USB3.0*2/RJ45/耳机/按键开关 10、WIFI：2.4G/5G 支持 Wi-Fi 802.11b/g/n/ 11、网络：10/100/1000M 自适应 12、音响：内置 8 欧 5 瓦*2 13、电源适配器：国标 DC12V-3A	1	个

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

K03	数字食堂安全监管运营平台	定制	1. 提供多食堂集团化管理总览功能，并支持多食堂运营情况综合数据大屏输出； 2. 支持客座大厅态势巡检大屏输出，让就餐者时时获悉食堂当餐就餐人数、温湿度、当日菜品、销售TOP 菜品、食品留样，让员工吃的放心，环境舒心； 3. 支持明厨亮灶功能，管理人员可进行远程巡检； 4. 支持视频 AI 智能分析，鼠患出没等食堂后厨违规行为自动抓拍和告警； 5. 支持对食堂全区于进行环境监测：主要针对温湿度等人体不易感知的潜在风险进行监测和告警； 6. 支持对食堂进行能耗监测，并支持生成能耗报告，出现异常时可进行告警 7. 支持智能留样柜，自动计算留样时间，留样过期时进行告警；	1	套
K04	智慧餐饮管理系统	CH-JG-1.0	首页：营业概况，充值概况，会员概况，今日储值概况，今日档口销售概况； 档口管理：档口账号管理，档口区域管理； 会员管理：会员列表，会员设置，会员类型维护，会员组织维护，会员黑名单，会员 BMI，会员余额记录； 卡务管理：卡务设置、实体卡列表、卡务记录；充值管理：后台充值，充值设置； 补贴管理：后台补贴，计划补贴，补贴分组；优惠券管理：弹窗优惠券，优惠券列表，优惠券使用记录，优惠券领取记录； 满减满折管理：满减满折活动管理，满减满折活动使用记录；（数据报表：经营日报、经营月报实现每日及月度经营状况的动态追踪；终端销售、订单查询、流水账单、入账） 查询功能：会员实时余额、会员账户汇总表、会员消费统计. 会员账户管理与消费行为析；收入分析、支出分析、销售分析、菜品分析；	1	套

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			日志管理：登录日志，操作日志；设置：餐次餐段管理，设备类型管理，设备管理，软件版本管理，托盘管理，餐盘管理；		
K05	AI 进销存系统	CH-JX-01	基础库管理：支持原料库、菜品库、营养元素库、可设置添加菜品所需原料原材料、用量，支持原料询价、竞价审批。 仓库管理：可添加管理仓库、库区、库位，查看仓库的实时库存、库存流水，可对全局、指定仓库、指定原料进行盘点、支持原料的调拨。 供应商管理：支持供应商注册，审批、报价管理、供货管理、退货管理、对账统计。 采购管理：支持要货申请发起采购，也可按原料直接发起采购申请，采购可选择配送地址。支持采购单管理审核、询价单管理、采购单的出入库及退货管理。 入库管理：支持按采购单入库、调拨入库、零采入库，支持入库验收，支持通过智能称验收入库，支持查看入库详情。 出库管理：支持直配出库、生产出库、调拨出库、退货出库、直接出库，可查看出库详情。 统计分析：支持对采购，销售，仓库情况进行统计分析。 菜品管理：支持维护菜品信息，包括菜品增删改，设置菜品关联信息排菜管理：支持手动和智能排菜，生成排菜食谱和原料清单 烹饪计划：依照排菜计划生成烹饪计划，管理烹饪计划包括就餐人数、出餐数量等 要货计划：根据烹饪计划生成原料要货清单，提交集团端审核 库存管理：支持原料出入库和盘点，查看实时库存和库存流水情况，支持报溢报损 仓库管理：支持管理仓库下库区和库位信息，添加仓库管理员库存报表：图表展示原料库存及销售情	1	套

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			况，分析销售毛利及仓储情况系统管理：支持设置门店端系统角色和对应权限，支持管理用户		
K06	布菲炉	580*350* 290 (±30mm)	1. 含炉体和食物盆，用于盛放自助餐菜品； 2. 材质：304 食品级材质； 3. 可视玻璃大视窗； 4. 单格食物盆，容量：9L； 5. 电压：220V；6. 功率：800W；	8	套
K07	智能托盘	410*300* 28	ABS 材质，两侧各 8 各激光雕刻二维码，二维码长 20mm*20mm 底部内含方形芯片；密度 1.02-1.05g/cm³ 质地轻便，便于端取熔点 210-230℃ 不可直接接触明火，但耐短时高温热变形温度(HDT) 70-90℃ (0.45MPa) 耐温性优于普通 PP 餐具托盘冲击强度（缺口）15-25kJ/m² 抗摔性能较好，适合频繁使用吸水率≤0.2%（24h 浸泡）不易吸水变形，耐潮湿环境；	200	台
K08	筷子热风消毒车	600*460* 820 (±30mm)	整体采用优质 SUS304#不锈钢制作，厚度≥1.5mm，采用温控器和温度传感器双重控制及保护，备有超温保护	1	台
K09	40 格热风消毒餐具柜	1775*525* 1995 (±30mm)	1、不锈钢设计，采用温控器和温度传感器双重控制及保护，备有超温保护； 2、消毒温度范围最高 125 度，杀灭率达到≥99.99% 3、箱体均采用高密度阻燃聚氨脂整体发泡工艺； 4. 对开门，设有 40 格分餐盘，大空间层架；	1	台
K10	开水器	550*520* 1670mm (±30mm)	过滤系统：三级过滤/超滤/RO 反渗透 内胆材质：304-1Cr18Ni8 出水方式：二开水 电压：220V 50Hz 适用水压：0.1-0.6Mpa 功率：3kw 内胆容积：30L 供水量：开水 50L/H 供应源：市政自来水	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			可供人数：60 人 内胆材质：食品级 304#不锈钢 安全等级：防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水 显 示 屏：8 寸 LCD 液晶显示 智能系统：智能控温、智能定时开关、智能水位显示、智能换芯提示、智能故障上报. 紫外线水嘴		
K11	内部开门按钮	86*20*70 (±30mm)	输出 NC/NO 信号；	1	台
K12	卡、码、脸门禁机	148*30*286mm (±30mm)	* 采用 32 位超强处理器、支持管理 1/2/4 个门； * 大容量存储器，支持 30000 张卡与 50000 条记录； * 控制器内置程序看门狗以及硬件看门狗，杜绝死机； * 设备支持在线固件升级，优化升级操作简单方便； * 通讯密码：支持通讯密码设置，通讯时需要校验通讯密码，设备使用更安全可靠； * 全卡开门：超级卡不受限制开门； * 多卡开门：支持多人，多组，混合组合开门（A 组任意两人组合开门）和跨组多卡开门设置（A 组 1 人+B 组 1 人组合开门）； * 首卡开门功能：在设置的时间段内，首卡转换门状态； * 反潜回功能：支持通过设置路线实现反潜回功能； * 互锁功能：支持多门控制器任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门； * 区域人数限制：支持设置区域内限制人数； * 多种消防报警联动输出：非法卡，门长时间未关，火警，胁迫，强制闯入，联动，戒严，防盗等多种报警； * 紧急开关门：可远程控制设备紧急情况下常开、常闭或恢复在线。 尺寸：235*285*70mm	1	套
	工具间				

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

L01	拖把池	1200*550 *1700 (±30mm)	1. 整体采用优质 SUS201#不锈钢制作, 台面厚 ≥1.5mm; 2. 星盆斗厚≥1.2mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 3. 立柱采用直径 38×38×1.2mm 不锈钢方管, 配不 锈钢可调子弹脚; 4. 横撑采用 38×38×1.2mm 不锈钢方管。 5. 焊接打磨抛光而成。	1	台
L01- 1	单温水 龙头	C-XP101	1. 材质: 304 不锈钢材质; 2. 加高主体约 36.2CM;	1	台
排油烟系统					
M01	排烟管 道	配设备	采用优质 201 不锈钢板制造, 板厚 1.2MM, 加重筋, 角钢法兰连结, 所有烟罩与烟管接口连接, 连接处 密封胶密封, 不漏油, 管道满焊并打磨;	1 6 5	m²
M02	★油烟 高压风 柜	11KW	采用架柜式结构, 整机外壳采用我厂专利制作, 不 仅外型美观, 运行平衡, 而且拆卸, 运输安装方便, 该风柜具有分压高, 风量大, 噪音低, 结构稳固等 特点, 进风口法兰与箱体一体成型, 柜机面板采用 DX51D+Z 镀锌板。风机蜗背蜗舌一体式, 蜗壳采用 专利插接式结构。采用多翼前倾式叶轮。 主轴采用 45#钢精工制作, 加粗型。轴承采用高性 能 UKP、UKF 系列风机专用轴承。采用欧标锥套式皮 带轮, 做平衡测试校准。采用高压叶轮, 叶片表面不 易积油污, 清理更容易。大流量, 高效率, 具有良 好效果。轴承, 国标皮带轮, 三角带采用知名品牌, 采用高质量、足功率国标 4 级铜芯电机; ▲依据 GB19761-2009《通风机能效限定值及能效等 级》其能效等级为 2 级 ▲具节能证书, 产品标准: GB19761-2009, 产品符 合 CQC31-439311-2009 认证规则 ▲依据 GB3836.1-2010、GB3836.2-2010 的标准规定 检验报告	1	台
M03	变频控 制器	11KW	采用电动机转矩自适应控制, 能自动使电动机的加 速转矩和负载转矩相适应, 使电动机得到一个合理	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			的加速转矩，电动机起动平稳、快捷。具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测；		
M04	★低空油烟净化器	25000m ³ / h	产品箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构，表面经过深度氧化处理，防腐防锈，外形美观。 采用二段式高低压分离的静电工作原理，油烟首先进入初级装置，逐步对大粒径污染物进行分离，分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽。剩余的小粒径污染物进入二级装置，高压静电场内部分两级，一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达二级集尘器后立刻被收集电极吸附，同时，高压静电场有效的降解有害成份，起到消毒、除味作用。 除油烟率达：90% 除异味率达：70% 自动调压电源安装、清洁、维护方便 ▲具有中国环境保护产品认证证书，产品标准：《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术 HJ/T62-2001 ； ▲具有依据 DB 31/844-2014《饮食业油烟排放标准》。	1	台
M05	防火阀	配管道	防火阀外框采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 180 摄氏度时将阀门关闭。手动关闭或手动复位，4.0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度(调节型)；	1	台
M06	设备支架	配设备	1. 国标槽钢制作。 2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。	2	套
M07	软连接	配设备	1. PVC 涂塑布系列是以高强度的涤纶丝为基材，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，经高温塑化而成。	1	套

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			2. 拉伸强度指标：经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。		
M08	不锈钢 炉灶封 钢		1. 整体采用优质 SUS304#不锈钢制作；	1 2	m ²
M09	减震器	160-200K G	采用自然频率值设计，烤漆处理，耐候性佳，防震效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度 25mm；	4	个
M10	止回阀		1. 外框采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作；2. 手动关闭或手动复位；	3	台
新风系统					
N01	新风管 道	配设备	采用优质 201 不锈钢板制造，板厚 1.2MM，加重筋，角钢法兰连结，所有烟罩与烟管接口连接，连接处密封胶密封，不漏油，管道满焊并打磨；	1 2 0	m ²
N02	★新风 风柜	15000m ³ / h	采用架柜式结构，整机外壳采用我厂专利制作，不仅外型美观，运行平衡，而且拆卸，运输安装方便，该风柜具有分压高，风量大，噪音低，结构稳固等特点，进风口法兰与箱体一体成型，柜机面板采用 DX51D+Z 镀锌板。风机蜗背蜗舌一体式，蜗壳采用专利插接式结构。采用多翼前倾式叶轮。 主轴采用 45#钢精工制作，加粗型。轴承采用高性能 UKP、UKF 系列风机专用轴承。采用欧标锥套式皮带轮，做平衡测试校准。采用高压叶轮，叶片表面不易积油污，清理更容易。大流量，高效率，具有良好效果。轴承，国标皮带轮，三角带采用知名品牌，采用高质量、足功率国标 4 级铜芯电机； ▲依据 GB19761-2009《通风机能效限定值及能效等级》其能效等级为 2 级 ▲具节能证书，产品标准：GB19761-2009，产品符合 CQC31-439311-2009 认证规则 ▲依据 GB3836.1-2010、GB3836.2-2010 的标准规定检验报告	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

N03	防火阀	配管道	防火阀外框采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作, 叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。设备为熔断式防火阀, 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 180 摄氏度时将阀门关闭。手动关闭或手动复位, 4.0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度(调节型);	1	台
N04	风柜控制器	3KW	1. 采用优质 1.2mm 厚冷轧钢板制作, 一次浇筑成型。 2. 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。 3. 箱门配优质跳锁, 采用优质铰链。 4. 设置触控按键, 一键切换工作模式;	1	台
N05	吊装式减震支架	配设备	1. 国标槽钢制作。 2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。3. 焊接加固时要求焊缝平滑, 不得有气孔加渣等焊接缺陷	1	台
N06	出风口	400*400	优质不锈钢材质;	8	个
N07	新风箱	1000*800*800	优质国标材质;	1	台
N08	不锈钢防雨百叶	配设备	整体采用优质 SUS304#不锈钢制作;	1	个
N09	软连接	配设备	1. PVC 涂塑布系列是以高强度的涤纶丝为基材, 涂敷聚氯乙烯 (PVC) 糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂, 经高温塑化而成。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。	1	套
燃气事故排风系统					
P01	燃气事故管道	配设备	采用优质 201 不锈钢板制造, 板厚 1.2MM, 加重筋, 角钢法兰连结, 所有烟罩与烟管接口连接, 连接处密封胶密封, 不漏油, 管道满焊并打磨;	55	m ²
P02	★防爆轴流风机	60#	采用架柜式结构, 整机外壳采用我厂专利制作, 不仅外型美观, 运行平衡, 而且拆卸, 运输安装方便, 该风柜具有分压高, 风量大, 噪音低, 结构稳固等特点, 电压 380V, 功率: 1.8KW, 直径 600; ▲依据 GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分;设备	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》		
P03	防火阀	配管道	防火阀外框采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作, 叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。设备为熔断式防火阀, 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 180 摄氏度时将阀门关闭。手动关闭或手动复位, 4.0°~90° 范围内手动调节叶片开启度(调节型);	1	台
P04	风机控制器	1.5KW	1. 采用优质 1.2mm 厚冷轧钢板制作, 一次浇筑成型。 2. 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。 3. 箱门配优质跳锁, 采用优质铰链。 4. 设置触控按键, 一键切换工作模式;	1	台
P05	吊装式支架	配设备	1. 国标槽钢制作。 2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑, 不得有气孔加渣等焊接缺陷。	1	台
P06	抽风口	300*300	优质不锈钢材质;	5	个
P07	不锈钢防雨百叶	配设备	整体采用优质 SUS304#不锈钢制作;	1	个
洗碗间排蒸汽系统					
Q01	蒸汽管道	配设备	采用优质 201 不锈钢板制造, 板厚 1.2MM, 加重筋, 角钢法兰连结, 所有烟罩与烟管接口连接, 连接处密封胶密封, 不漏油, 管道满焊并打磨;	3 5	m²
Q02	★防爆轴流风机	50#	采用架柜式结构, 整机外壳采用我厂专利制作, 不仅外型美观, 运行平衡, 而且拆卸, 运输安装方便, 该风柜具有分压高, 风量大, 噪音低, 结构稳固等特点, 电压 380V, 功率: 1.8KW, 直径 500; ▲依据 GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分;设备通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》	1	台
Q03	风机控制器	0.55KW	1. 采用优质 1.2mm 厚冷轧钢板制作, 一次浇筑成型。 2. 箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。	1	台

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

			3. 箱门配优质跳锁，采用优质铰链。 4. 设置触控按键，一键切换工作模式；		
Q04	防火阀	配管道	防火阀外框采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 180 摄氏度时将阀门关闭。手动关闭或手动复位，4.0°~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）；	1	台
Q05	吊装式 减震支 架	配设备	1. 国标槽钢制作。 2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。	1	套
Q06	软连接	配设备	1. PVC 涂塑布系列是以高强度的涤纶丝为基材，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，经高温塑化而成。 2. 拉伸强度指标：经向强度≥2100N/5CM 纬向强度≥1600N/5CM。	1	套
Q07	不锈钢 防雨百 叶	配设备	整体采用优质 SUS304#不锈钢制作；	1	个
	二楼、三楼电梯厅导 台				
R01	开水器	550*520* 1670mm (±30mm)	过滤系统：三级过滤/超滤/R0 反渗透 内胆材质：304-1Cr18Ni8 出水方式：二开水 电压：220V 50Hz 适用水压：0.1-0.6Mpa 功率：3kw 内胆容积：30L 供水量：开水 50L/H 供应源：市政自来水 可供人数：60 人 内胆材质：食品级 304#不锈钢 安全等级：防蒸汽、	2	台

			防超温、防触电、防干烧、防缺水 显示屏：8 寸 LCD 液晶显示 智能系统：智能控温、智能定时开关、智能水位显示、智能换芯提示、智能故障上报. 紫外线水嘴		
--	--	--	--	--	--

（二）本项目所包含相关附属工程

成交供货商除了按照上述基本要求保质保量如期完成供货外，还应完成相关厨房及安装有关的附属工程项目。

以上项目必须按照建设工程和消防的有关标准建设，并保证顺利通过相关单位的验收。

（三）现场勘查

本项目尽可能进行现场勘查，供货商需要确保能完成上述采购要求。采购方不统一组织现场勘查，供货商可自行安排勘查，勘查时间及方式由供货商自行确定。供货商如需勘查，建议提前与采购人沟通协调，以便顺利开展。勘查产生的所有费用、责任和风险均由供货商自行承担。

勘查后出具勘查情况说明，同时提供可以完成供货和按期完成相关附属工程的承诺书。

（四）含“★”项货物为核心产品。供应商提供证明材料（包括但不限于功能截图或彩页或产品认证证书或检测报告或厂家售后服务承诺或实物照片等证明材料）

（五）对采购内容的规格型号等有不明确的情形，可联系采购单位进行咨询。

第五章 合同基本条款

(仅供参考, 可以自拟)

一、供货条件

(一) 供货地点: 榆林市横山区民政局指定地点

(二) 供货期: __日历天完成所有货物安装交付。合同总价为一次性包干价, 不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

(一) 支付方式: 银行转账

(二) 货币单位: 人民币

(三) 结算方式: 由甲乙双方协商确定。在付款前由供货商按照甲方提供的单位信息开具发票。

四、质量保证

(一) 提供的货物必须满足招标文件要求。

(二) 质保期: 验收合格后一年。

五、质保承诺

以投标文件、澄清表(函)、合同等相关文件为准。

六、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供货物及工程质量不能满足合同要求, 采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同, 并要求中标人承担违约责任。

七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷, 由采购人与中标人双方协商解决; 若协商不成, 向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。
- 2、合同一式七份，采购人三份，中标人三份、采购中心一份。
- 3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章 投标文件构成及格式

注释：

（一）本章分为六部分，是为方便投标人制作投标文件设计，请投标人尽可能按要求或给定格式填报。

（二）投标文件中有关方案、措施等部分格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

(__标段)

投 标 文 件

项目名称:

项目编号:

供 应 商: (盖章)

时 间:

目 录

第一部分 投标函	X
第二部分 供货商概况	X
一、投标人基本信息	X
二、投标人参加政府采购活动承诺书	X
三、享受政府采购优惠政策需提供的资料	X
四、其他	X
第三部分 报价文件	X
一、投标报价	X
二、货物分项报价表	X
三、所含附属工程分项报价	X
四、节能产品、环境标志产品清单	X
五、其他资料	X
第四部分 资格证明文件	
一、营业执照等主体资格证明文件	X
二、社保缴纳证明	X
三、税收缴纳证明	X
四、财务状况报告及健全的财务会计制度	X
五、提供具有专业技术能力的承诺函	X
六、法定代表人身份证明及授权委托书	X
七、信用记录	X
八、榆林市政府采购_类项目供货商信用承诺书	X
九、供货商委托代理人员信用承诺书	X
十、供投标（响应）信用承诺书	X
十一、供货商书面声明函	X
十二、中小企业声明	X
十三、非联合体投标声明函	X
十四、未提供虚假资料声明	X
十五、其他需提供的资格证明文件	X
第五部分 技术商务响应文件	X

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

一、技术规格偏差表----- X

二、商务偏离表----- X

三、合同条款响应----- X

四、其他需要提供的资料----- X

第六部分 实施方案-----X

第一部分 投标函

附：投标函格式

投 标 函

榆林市横山区采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：_）第_标段招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第_标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。完全尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子投标文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的投标文件在开标之日起个_日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话:

传真:

邮编:

电子邮箱: (专用邮箱)

法定代表人(签字或盖章):

授权代表(签字或盖章):

日期: 年 月 日

备注: 1. 项目不分标段的, 第_标段空白处填写“/”。

2. 除可填报项目外, 对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应, 在评审时将其视为无效响应。

第二部分 供货商概况

一、投标人基本信息

单位基本情况					
投标人全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度营业收入		资产总额			
所获得资质及等级 (国家行政部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员数量		专业技术人员数量	
		残疾人人数		少数民族人数	
存在直接控股、管理关系的相关投标人					
关系	投标人名称				

说明	登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。
----	--

二、投标人参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人名称（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2006〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1. 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2. 不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3. 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4. 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
6. 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7. 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

三、享受政府采购优惠政策需提供的资料

如没有填“无”

四、其他

如：经营状况、客户评价证明、获得奖励及证书等。

第三部分 报价文件

一、投标报价

项目编号:

项目名称:

	内容	供货期
投标报价	小写: 大写: 单位: 元	

备注: 一、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括: 完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用, 以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。以上费用均为含税价格。

二、异常低价审查

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)等相关规定, 政府采购评审中出现下列情形之一的, 评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序: (1) 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 50%的, 即投标(响应)报价小于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 X50%。(2) 投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价 50%的, 即投标(响应)报价小于通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价 X50%。(3) 投标(响应)报价低于最高限价 45%的, 即投标(响应)报价小于最高限价 X45%。(4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价(数量报价下, 投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价), 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后, 应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料, 对投标(响应)价格作出解释。

投标人名称(盖章):

法定代表人(签字或盖章):

授权代表(签字或盖章):

年 月 日

二、货物分项报价表

序号	货物名称	计量单位	品牌	型号	具体内容	单价	数量	合计	备注
报价		小写： 大写： 单位：元							

备注：本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

三、所含附属工程分项报价（根据项目实际，自行拟定）

四、节能产品、环境标志产品清单（如适用）

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

供货商对本清单的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。						
序号	货物名称	规格型号	货物制造商名称	单价（元）	数量	合价（元）
节能产品						
小计	/	/	/			
环境标志产品						
小计	/	/	/			

备注：1. 本表用于计算节能产品、环境标志产品的评审。

2. 供货商提供节能产品、环境标志产品的，除填写本表外，还应附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的复印件。

3. 填写前请认真阅读《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等相关文件，并根据响应情况，如实填写。

五、其他资料

第四部分 资格证明文件

投标人按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购_项目投标人信用承诺书》、《中小企业声明函（货物）》应按招标文件要求及给定格式填写，否则按无效处理。

特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

一、营业执照等主体资格证明文件

二、社保缴纳证明

三、税收缴纳证明

四、财务状况报告

五、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

六、法定代表人授权委托书

七、信用记录

八、信用承诺书

九、信用承诺书（保证金）

十、供货商无重大违法记录的书面声明函

十一、中小企业声明函。

十二、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）

十三、未提供虚假资料声明

十四、其他需提供的资格证明文件

注：中小（含中、小、微）企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按招标文件给定格式）。监狱

企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。

专门面向中小企业采购的项目，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为小微企业，不再单独享受价格扣除。

招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其投标文件无效。

供货商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供货商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

备注：主体证明材料应符合第一章“招标公告”第二条款规定：

- （1）供货商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
- （2）供货商为非法人组织的，应提交依法登记证书的复印件；
- （3）供货商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照的复印件；
- （4）供货商为自然人的，应提交自然人的身份证明的复印件。

落实政府采购政策的资格证明材料

备注：按第一章“招标邀请”中，第二条“申请人的资格要求”有关规定提交。

特定资格条件证明材料或者情况说明

备注：按第一章“招标邀请”中，第二条“申请人的资格要求”有关规定提交。

资格条件更新资料（如有）

备注：采用资格预审方式的，当供货商资格发生改变时，应按第二章“供货商须知”有关规定在响应文件中提供更新资料。

法定代表人（单位负责人）身份证明

供货商名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系_____

_____（供货商名称）的法定代表人（单位负责人）

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

身份证（国徽）复印件	身份证（人像）复印件
------------	------------

供货商名称：_____（盖章）

日期：_____年_____月_____日

备注：供货商为联合形式的，由联合体牵头人出具其法定代表人（单位负责人）身份证明。

授权委托书（如适用）

本人_____（姓名、职务）系_____（供货商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权 _____（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1) 签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_____（项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2) 签署并重新提交响应文件及最后报价；(3) 退出招标（如可能）；(4) 签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 年 月 日—— 年 月 日。

代理人无转委托权。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

身份证（国徽）复印件	身份证（人像）复印件
------------	------------

供货商名称（盖章）：_____

法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

备注：供货商为联合体形式的，由联合体牵头人的法定代表人（单位负责人）出具授权委托书。

无在建承诺书（如适用）

_____（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（项目编号）（以下简称“本项目”）的项目负责人____（项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在实施项目的项目负责人。

我方保证本次投标所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供货商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）

授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

榆林市政府采购_____类项目供货商信用承诺书

市场主体名称:

证件类型: 统一社会信用代码

证件号码:

法人代表:

承诺有效期限: 年 月 日— 年 月 日

承诺内容:

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序, 树立诚实守信的政府采购投标人形象, 本单位自愿做出以下承诺:

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章, 全面履行应尽的责任和义务, 全面做到履约守信, 具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效, 无任何伪造、修改、虚假成份, 并对所提供资料的真实性负责;

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动, 主动接受行业监管, 自愿接受依法开展的日常检查; 违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒, 并依法承担相应责任;

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督;

五、承诺本单位自我约束、自我管理, 重合同、守信用, 不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争, 维护经营者、消费者的合法权益;

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则, 在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉;

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺:

八、按照信用信息管理有关要求, 本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平

台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号：

授权代表（签字或盖章）：

承诺日期：

- 备注：1. 法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；
2. 承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。
3. 承诺事由：填写项目名称。

信用承诺书（保证金）

项目名称：

供 应 商：

统一社会信用代码：

法定代表人：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

在本项目标段采购活动中，我公司（单位）自愿作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供货商参与采购活动。2. 向监督部门、交易中心、采购人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 提交响应文件截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和响应文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件，或者改变响应文件的实质性内容；收到中标通知书后，30 日内未将合同原件送至招标代理机构备案；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其他违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改委规〔2018〕457 号），自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字或盖章）：

供货商（盖章）：

承诺时间： 年 月 日

说明：本承诺书效力和作用等同保证金。

供货商委托代理人员信用承诺书（如适用）

在_____项目政府采购活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：

1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供货商参与招投标活动。

2. 向政府采购监督部门、交易中心、采购人、采购代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。

3. 提交响应文件截止后至中标成交供货商确定前，修改或者撤销响应文件。

4. 在被确定为中标成交供货商后无正当理由：不按照采购文件和投标（响应）文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变投标（响应）文件的实质性内容；放弃中标成交；不按照采购文件的规定提交履约保证金。

5. 政府采购法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受政府采购监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限： 年 月 日至 年 月 日。

供货商：名称（盖章）

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

承诺人（签字或盖章）：

承诺时间： 年 月 日

备注：承诺事由：填写项目名称。

供货商书面声明函

榆林市横山区政府采购中心:

我方作为项目名称（项目编号：----）第---标段的供货商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中----（填“没有”或“有”）重大违法记录。供货商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方-----（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方-----（填“未被列入”或“被列入”）税收违法黑名单名单。

4、我方-----（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供货商：名称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

备注：项目不分标段的，第---标段空白处填写“/”。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

备注：1. 填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）相关规定；

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3. 投标人提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

4. 项目不分标段的，第---标段空白处填写“/”。“（）”内的部分文字可以根据项目类别和内容适当调整、并正确填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号：）第---标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

年 月 日

备注：项目不分标段的，第---标段空白处填写“/”。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

联合协议（联合体适用）

致 _____（采购人、采购代理机构）：

我们决定自愿组成联合体共同参加 _____（采购项目名称） _____（采购项目编号）项目的招标活动。现就联合体事宜订立如下协议：

1. 联合体基本信息： _____（各成员单位名称、法定代表人（单位负责人）姓名、法定地址）

2. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

3. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加招标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

4. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下： _____（牵头人名称）承担 _____ 工作，占最后报价的 _____ %； _____（成员 1 名称）承担 _____ 工作，占最后报价的 _____ %； ……。

6. 本协议自所有成员单位签署之日起生效，联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式 _____ 份，随响应文件装订一份，联合体成员各执一份。

联合体牵头人名称： _____（盖单位章）

联合体成员 1 名称： _____（盖单位章）

…

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

备注：提交的联合协议为“原件扫描件”。

分包意向协议（分包适用）

致_____（采购人、采购代理机构）：

_____（供货商全称，以下简称供货商）就_____（项目名称）
_____（项目编号）的招标事宜，与_____（接受分包合同的企业全称，以下简称接受分包合同的企业）通过友好协商达成以下分包意向协议：

1. 供货商负责响应文件编制，并处理与招标相关的一切事务。成交后，供货商负责合同订立和合同实施、组织和协调工作。

2. 接受分包合同的企业按照供货商的要求提供分包工作所需的相关资料，包括但不限于资质、资格、分包工作报价、技术文件、经营状况等资料，并对所提供资料的真实性负责。

3. 供货商承诺成交后，就本协议约定的分包工作以分包合同的形式交由接受分包合同的企业承担；接受分包合同的企业承诺按照分包合同的约定履行责任和义务并对供货商负责。供货商和接受分包合同的企业就分包工作对采购人承担连带责任。

4. 供货商拟分包给接受分包合同的企业的工作、分包合同金额、分包合同金额占比如下：

（1）_____（接受分包合同的企业1名称）、_____（分包工作内容）、_____
_____%（分包合同金额占比）、_____（接受分包合同的企业资质）；

...

5. 成交后，本协议是合同的组成部分，对供货商、接受分包合同的企业有合同约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，未成交或者成交合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议正本一式____份，随响应文件装订一份，其他分包意向协议成员各执一份。

供货商名称：_____（盖单位章）

接受分包合同的企业 1 名称: _____ (盖单位章)

...

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

备注: 提交的分包意向协议为“原件扫描件”。

其他需提供的资格证明材料 (可自拟)

备注: 按第一章“招标公告”中, 第二条“申请人的资格要求”有关规定提交。

第五部分 技术商务响应文件

一、技术偏差表

序号	招标文件要求	投标文件响应条款	偏离程度	偏离简述 或相关证明材料
1				
2				
3				
4				
.....				

备注：填写此表时按照“招标内容及采购要求”各条款要求的“偏离程度”填写：优于、等于或低于，等于无需填写“偏离简述”项。优于和低于在“偏离简述”项做出详细说明。含“★”指标必须填写。

供货商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表签字（签字或盖章）：

日期：

二、商务偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

序号	招标文件商务要求	招标响应文件商务响应	偏离	说明
1				
2				
3				
4				
...				

备注：供货商应按照招标文件中的商务要求响应，偏离说明填写：优于、等于或低于。不许复制粘贴，并根据采购内容和相关服务要求逐项填写。

供货商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表签字（签字或盖章）：

日期：

三、合同条款响应

完全理解并接受招标文件中“合同条款”要求。

供货商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表签字（签字或盖章）：

日期：

四、其他需要提供的资料

其他需要提供的资料，格式自拟，没有可填“无”。

供货商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表签字（签字或盖章）：

日期：

第六部分 实施方案

一、投标方案及采购需求响应

编制说明：供货商应根据按第二章“投标人须知”或者第四章“招标内容及采购需求”相关要求结合项目特点提出切实可行的货物质量、安全实施、进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制（仅供参考）：

- （一）主要供货方案与技术措施
- （二）货物质量管理措施
- （三）供货安全管理措施
- （四）环保等措施
- （五）供货保证措施
- （六）拟投入资源配备计划
- （七）进度计划表
- （八）应急预案
- （九）其他（如有其他方案、措施或合理化建议，可单独列出）。

二、参考样表

（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

序号	采购单位名称	合同名称	合同起止时间	合同金额（万元）
.....				
数量合计（个）：				

（二）项目团队样表（仅供参考）

1. 项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2. 项目行政管理团队人员清单（仅供参考）

1. 项目负责人						
姓名	年龄	资格	职称	在本行业从业工作年限	主要工作业绩和经历	当前分工
2. 主要管理人员						
姓名	年龄	资格	职称	在本行业从业工作年限	主要工作业绩和经历	当前分工
3. 行政辅助人员						
姓名	年龄	学历	职称	从事类似项目工作年限	主要工作业绩和经历	当前分工
备注	表格空间不足时请自行扩展。					

3. 各岗位人员配置明细样表（仅供参考）

序号	分项内容	配置人员人数	应急预备人数	备注
1				

横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

2				
3				
4				
.....				

4. 拟投入的主要项目机械设备表（仅供参考，没有可不填）

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	用于部位	备注
1							
2							
3							
4							
.....							

5. 拟配备的试验和检测仪器设备表（仅供参考，没有可不填）

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	用途	备注
1							
2							
3							
4							
.....							

6. 供货内容一览表

项目名称：			项目编号：			
序号	名称	参数说明	品牌	规格/型号	数量 (单位)	备注
1						
2						
3						
4						
.....						

备注：投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日 期：

7. 项目实施方案

项目实施方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

8. 招标文件中要求的其他方案

招标文件中要求的其他方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

三、投标人认为有利于中标的其他情况说明

榆林市公共资源交易中心

榆交易函（2021）19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南



横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

附件：信用承诺上报操作指南



横山区城区综合养老服务中心设备采购项目

欢迎访问信用中国（陕西榆林）官方网站 | 2025年4月16日 星期三

信用中国 | 信用中国（陕西） | 榆林市人民政府 | 榆林市发展和改革委员会



信用中国（陕西榆林）

CREDIT.YL.GOV.CN

信用查询

站内文章

请输入企业 / 工商注册号 统一社会信用代码...

搜索

我要查

双公示、掌理、代码

我要看

动态、法规、监测

我要办

核算、申报、掌理

首页

信用动态

政策法规

信用公示

信用服务

信用承诺

信息+

互动交流

信用承诺申请

选择法人及非法人组织

选择相对应的承诺

*承诺主体: 陕西九鼎神州建筑工程有限公司

*统一社会信用代码: 916108215521722068

*承诺人类型: 法人及非法人组织

*承诺事项: --请选择--
--请选择--
投标人信用承诺
榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目代理机构信用承诺书
诚信经营承诺书
投标信用（保证金）承诺书
招投标代理机构信用承诺信息
招标人信用信息承诺书

*承诺内容:

*承诺做出日期: 20250416

承诺有效期: 请选择承诺有效期

*承诺事由: 承诺事由

选择有效期

*承诺受理单位: 承诺受理单位

*承诺受理单位代码: 承诺受理单位代码

备注:

承诺事由填写项目名称

法定代表人: 法定代表人

法定代表人身份证号码: 法定代表人身份证号码

*承诺书: 未选择文件 选择文件
附件支持上传: jpg、pdf文件,大小在2M以内

上传签字盖章的相应承诺书

提交

