

（一）最终磋商书面报价表

项目名称及编号	项目名称：产品质量安全监督抽检服务项目 项目编号：ZCSP-临渭区-2026-00192
最终磋商总报价	大写：贰拾贰万壹仟捌佰陆拾贰元整。 小写：221862.00元
服务期	自合同签订之日起一年。
质量标准	达到国家及行业现行规范合格标准
备注	注：各产品报价=各产品批次*各产品投标单价 磋商总报价=各产品报价之和

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人： 冯小龙 （签字或盖章）

日期： 2026 年 8 月 17 日

注：

- 1、报价应包括磋商文件所确定的磋商范围内的全部费用。
- 2、本表格式不得自行改动，无需附在磋商响应文件中。
- 3、最终报价采用此表格式，名称为“最终磋商书面报价表及各产品批次最终分项报价”，无须与磋商响应文件共同装订成册，但作为磋商响应文件的组成部分。磋商时用于最终报价。
- 4、“最终磋商书面报价表及各产品批次最终分项报价”中的相关内容及日期磋商现场手填。

(二) 各产品批次最终分项报价

序号	抽检	抽检产品	检验项目	抽检 批次	单价 (元/批次)
1	成品油	车用汽油	研究法辛烷值、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、密度(20° C)	36	1195
		车用柴油	硫含量、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点(闭口)、十六烷指数、馏程、馏程、馏程、密度(20° C)	36	1120
		车用尿素水溶液抽检	尿素含量(质量分数)、密度(20°C)、折光率(20 nD)。杂质含量:碱度(以NH ₃ 计)、缩二脲、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO ₄ 计)。金属离子限量:钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾。	2	1490
2	无烟型煤/商品煤	无烟型煤/商品煤	挥发分、全硫、灰分、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量、碳酸盐、二氧化碳	1	965
说明	该批次为暂定批次, 最终抽检的产品及批次以采购人下达的任务为准				

生产和流通领域产品质量监督抽检

序号	抽检 分类	抽检产品	抽检 批次	检验项目	单价 (元/批次)
1	工业产品生产许可证企业抽检	食品相关产品	塑料一次性餐具饮具	感官要求、高锰酸钾消耗量、重金属	1342
			聚酯(PET)瓶	感官、浸泡液、高锰酸钾消耗量、重金属	1342
			包装用塑料复合袋	高锰酸钾消耗量、重金属	1342
		水泥	2	不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性核素限量	1495

2	重点工业产品质量安全监督抽检	化肥	复合肥	15	总氮(N)、有效磷(P ₂ O ₅)、氧化钾(K ₂ O)、总养分(N+P ₂ O ₅ +K ₂ O)、水溶性磷占有效磷百分率、硝态氮、粒度(1.00mm~4.75mm 或 3.35mm~5.60mm)、氯离子、总砷、总镉、总铅、总汞、总铊、缩二脲、包装标识(养分含量、含氯标识、警示语等)	1342
			氮肥	5	总氮、缩二脲、水分、粒度、包装标识	1342
			有机肥	5	有机质、总氮、五氧化二磷、氧化钾、总养分、水分、酸碱度、机械杂质、重金属、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数	1342
			磷肥	5	有效磷、水溶性磷、游离酸、水分、粒度、包装标识	1342
		电线电缆	聚氯乙烯绝缘电缆电线	5	绝缘厚度、护套厚度、导体电阻、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验、曲挠试验、不延燃试验 a	2240
		电热毯		3	标志和说明、外部导线用接线端子、对触及带电部件的防护、耐潮湿、输入功率和电流、电源连接和外部软线、稳定性和机械危险、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	1495
		学生用品	学生用文具(美术用品)	1	可迁移元素的限量、可触及的塑料件 中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全	1495
			学生用文具(橡皮擦)	1	可迁移元素的限量、可触及的塑料件 中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	1495
			课业簿册	2	可迁移元素的限量、D 65 亮度、D 65 荧光亮度	1495
			校服	2	甲醛含量、pH 值、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	1495

		节水器具（陶瓷片密封水嘴）		2	外观，尺寸，标志、包装，涂、镀层附着强度，螺纹，表面耐腐蚀性能，装配，	1495
		燃气灶具类	家用燃气灶	2	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、熄火保护装置、燃气导管、燃烧器的熄火保护装置、耐热冲击、耐重力冲击	2240
			燃气用具连接用不锈钢波纹软管	2	软管耐压性、软管气密性、软管弯曲性、接头耐安装性	1495
			液化石油气	3	蒸气压(37.8° C)、组分体积分数、1,3-丁二烯质量分数、二甲醚体积分数、残留物、铜片腐蚀(40° C, 1h)、硫含量、游离水	1870
		消防产品	手提式干粉灭火器	2	20° C时喷射性能、充装要求、瓶体、灭火剂(干粉灭火剂)、	1495
			消防水带	2	外观质量、内径、长度、设计工作压力、试验压力及最小爆破压力、湿水带渗水量、单位长度质量、延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、黏附性、附着强度、标志	1495
		电动自行车配件	电动自行车用充电器	2	实际容量、大电流放电、质量比能量、不同温度下容量、快速充电能力	2990
			电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2	外壳冲击、跌落、工作温度下的泄漏电流、电气强度、防触电保护、超温保护、过充切断、耐热、灼热丝、编码	2990
		可挥发性有机物	内墙面漆	3	VOC 含量、SVOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅(Pb)含量(限色漆)、总砷(As)含量、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量、甲基异噻唑啉酮(MIT)含量、低温稳定性(3 次循环)、低温成膜性、对比率(白色和浅色)(含铝粉、珠光颜料的涂料除外)、耐碱性、耐洗刷性	1640

		外墙面漆	2	VOC 含量、SVOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅(Pb)含量(限色漆)、总砷(As)含量、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量、甲基异噻唑啉酮(MIT)含量、低温稳定性(3 次循环)、对比率(白色和浅色)(含铝粉、珠光颜料的涂料除外)、耐碱性、耐水性、耐洗刷性、耐沾污性(白色和浅色)(含铝粉、珠光颜料的涂料除外)	1640
		建筑保温材料	2	压缩强度/压缩性能、表观密度偏差、导热系数(平均温度 25°C)、吸水率、燃烧性能	1495
		卫生巾	2	pH 值、交货水分、产品销售标志及包装、全长偏差、可迁移性荧光物质、吸水倍率、外观质量、条质量偏差	1342
		纸尿裤(婴幼儿)	2	pH 值、交货水分、可分解致癌芳香胺染料、杂质、甲醛含量、防侧漏性能、面层附着物、邻苯二甲酸酯含量、重金属(铅、砷、铬、汞)	1342
		纸尿裤(成人)	4	吸收倍率 a、饱和吸收量 b、面层附着物、条质量偏差、杂质、可迁移性荧光物质、	1342

供应商名称:  (盖章)

法定代表人或其委托代理人: 冯小龙 (签字或盖章)

日期: 2021 年 8 月 17 日

注:

- 1、报价应包括磋商文件所确定的磋商范围内的全部费用。
- 2、本表格式不得自行改动, 无需附在磋商响应文件中。
- 3、最终报价采用此表格式, 名称为“最终磋商书面报价表及各产品批次最终分项报价”, 无须与磋商响应文件共同装订成册, 但作为磋商响应文件的组成部分。磋商时用于最终报价。
- 4、“最终磋商书面报价表及各产品批次最终分项报价”中的相关内容及日期磋商现场手填。