

采购项目编号:FZC2026-061

执法办案管理中心升级改造项目 招标文件

采购单位：富县公安局

采购代理机构：富县政府采购管理中心

二〇二六年七月

目 录

第一部分 招标公告

第二部分 供应商须知

第三部分 招标内容及要求

第四部分 商务及合同主要条款

第五部分 投标文件格式

第一部分 招标公告

执法办案管理中心升级改造项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〔首页〕电子交易平台（陕西政府采购交易系统）企业端〕获取招标文件，并于 2026年7月 16日 15 时 30 分 00 秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FZC2026-061

项目名称：执法办案管理中心升级改造项目

采购方式：公开招标

预算金额：3231632.94元

采购需求：

合同包1(执法办案管理中心升级改造项目)：

合同包预算金额：3231632.94元

合同包最高限价：3231632.94元

品目号	品目名称	采购标的	（数量单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	警械设备	执法办案管理中心升级改造项目	1(批)	详见招标文件	3231632.94	3231632.94

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起算至完成货物供应、安装、验收3项内容之日终止，整体服务周期不得超过90天。

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(执法办案管理中心升级改造项目)落实政府采购政策 需满足的资格要求如下：

2.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

2.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

2.3 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

2.4 《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）；

2.5 《环境标志产品政府采购实施的的意见》（财库[2006]90 号）；

2.6 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；

2.7 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

2.8 《财政部农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部 国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20 号）；

2.9 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；

2.10 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；

2.11《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采(2023)3 号）。

2.12 《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采(2023)4 号）。

2.13 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号

2.14其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(执法办案管理中心升级改造项目)特定资格要求如下：

3.1 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

3.2 财务状况报告：提供2025年度的供应商经审计的财务报告（至少包含资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前三个月内其基本账户银行出具的资信证明；

3.3 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前1年内任意1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

3.4 税收缴纳证明：提供投标截止时间前1年内任意1个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），或提供由税务机关开具的无欠税证明。依法免税的应提供相关文件证明；

3.5 书面声明：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件的扫描件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

3.6 法定代表人授权书：供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证（非法人单位的负责人均参照执行）；

3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.8 供应商须具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。提供承诺函（格式自拟）。

3.9 本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明函）。

三、获取招标文件

时间：2026年6月9日至2026年6月15日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〔首页〕电子交易平台〕陕西政府采购交易系统〕企业端〕

方式：在线获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年7月16日15时30分00秒（北京时间）

开标地点：延安市公共资源交易中心交易二厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 报名登记：投标人使用捆绑 CA 证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）延安市公共资源交易中心，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名。

2. 下载文件：投标人登录延安市公共资源交易中心，选择“交易乙方”身份进入投标人界面下载招标文件。

3. 本次开标采用线上不见面开标模式；

4. 【请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。】

5. 本次公告在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》媒介上发布。

6. 本项目不专门面向中小企业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：富县公安局

地址：富县洛滨路

联系方式：13892196065

2. 采购代理机构信息

名称：富县政府采购管理中心

地址：富县洛滨路税务局 6 楼 601 室

联系方式：0911-3212914

3. 项目联系方式

项目联系人：缙工

电话：13891140584

富县政府采购管理中心

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

序号	名称	具体内容和要求
1	采购项目	执法办案管理中心升级改造项目
	采购预算	3231632.94.00元
	最高限价	3231632.94.00元
	公告媒体	《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》
2	采购人	1、名称：富县公安局 2、地址：富县洛滨路 3、联系方式：13892196065 4、联系人：刘晓宏
3	采购代理机构	1、名称：富县政府采购管理中心 2、地址：富县洛滨路税务局7楼705室 3、电话：0911-3212914 4、联系人：缙工
4	供应商资格条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： 合同包1(执法办案管理中心升级改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下： 2.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 2.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 2.3 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 2.4 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

		2.5 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 2.6 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； 2.7 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）； 2.8 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）； 2.9 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）； 2.10 《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台； 2.11 《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）。 2.12 《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）。 2.13 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号 2.14 其他需要落实的政府采购政策。 3. 本项目的特定资格要求： 合同包1(执法办案管理中心升级改造项目)特定资格要求如下： 3.1 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 3.2 财务状况报告：提供2025年度的供应商经审计的财务报告（至少包含资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段
--	--	--

		的资产负债表）或开标前三个月内其基本账户银行出具的资信证明； 3.3 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前1年内任意1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明； 3.4 税收缴纳证明：提供投标截止时间前1年内任意1个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），或提供由税务机关开具的无欠税证明。依法免税的应提供相关文件证明； 3.5 书面声明：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件的扫描件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间； 3.6 法定代表人授权书：供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证（非法人单位的负责人均参照执行）； 3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 3.8 供应商须具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。提供承诺函（格式自拟）。 3.9 本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明函）。 备注： 1、以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。 2、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要
--	--	--

		求证明文件。 3、事业单位参与招标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 5、投标文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。
5	本项目是否接受联合体投标	☐ 是/ ☒ 否
6	投标文件有效期	投标文件有效期为自投标开始之日起算90个日历日
7	现场踏勘	是否组织踏勘： ☐ 组织/ ☒ 不组织
8	采购进口产品	本项目拒绝进口产品参加投标
9	政府采购强制采购：节能产品	否
10	政府采购强制采购：信息安全认证	否
11	政府采购优先采购：节能产品(非强制类)	不涉及
12	政府采购优先采购：环境标志产品	涉及
13	支持本国产品政策	1. 单一产品项目：如既有本国产品又有非本国产品投标，对本国产品报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 2. 多种产品项目：若供应商提供的所有产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占比 $\geq 80\%$，则对其全部产品的总报价给予20%价格扣除。 3. 本国产品价格扣除与中小企业价格扣除可叠加适用（如先扣除本国产品优惠，再扣除中小企业优惠）。 4. ★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品！！

14	支持中小企业	非专门面向中小企业采购项目(价格扣除): 1. 对小型和微型企业提供服务的价格给予10%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。 采购人应当根据政府采购有关规定和采购项目的实际情况, 确定拟采购项目属性。享受中小企业扶持政策的投标人应当满足下列条件: 在货物采购项目中, 货物应当由中小企业制造, 不对其中涉及的服务的承接商作出要求; 在工程采购项目中, 工程应当由中小企业承建, 不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求; 在服务采购项目中, 服务的承接商应当为中小企业, 不对其中涉及的货物的制造商作出要求。 本项目不专门面向中小企业 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: 工业
15	支持监狱企业	监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定, 并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件, 监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。
16	其他法律法规强制性规定或扶持政策	根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)参与政府采购活动时, 视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。
17	递交投标文件的截止时间和地点	1. 递交地点: 延安市公共资源交易中心交易五厅 2. 递交方式: (1) 本项目采用电子化投标的方式, 相关操作流程详见全国公共资源交易平台(陕西省)网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投

		标指南》； （2）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段进行提交，逾期系统将拒绝接收。 3. 解密方式：不见面开标远程解密；
18	开标时间和地点	1、时间：2026年7月16日15时30 分 2、地点：延安市公共资源交易中心交易二厅
19	投标保证金	本项目不要求投标保证金。
20	投标文件	（一）投标文件形式 1. 本项目采用电子投标文件的形式。 2. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签署、加密、递交及解密等相关操作。 3. 电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站【首页·〉电子交易平台·〉政府采购交易系统·〉企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）。 注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。 4. 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站【首页·〉服务指南·〉下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站【首页·〉服务指南·〉下载专区】中的

		《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。 5. 制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持热线：4009980000。 （二）投标文件语言及有效期 投标活动的所有文件、资料、函电文均使用简体中文，确需提交其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。 （三）投标文件的提交 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站“电子交易平台>政府采购交易系统>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市），选择“首页>电子交易平台>政府采购交易系统>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。 （四）投标文件的补充、修改和撤回 1. 投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。 2. 对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。 3. 投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。 （五）纸质投标文件要求 中标供应商在领取中标通知书时需提供一正两副纸质版投标文件（注：投标文件应为系统中上传参与评审的带
--	--	---

		有电子章版本，封面处加盖实体红色公章外，均须加盖骑缝章实体红色公章）。
21	履约期限、地点、质量标准等	1、合同履行期限：自合同签订之日起算至完成货物供应、安装、验收3项内容之日终止，整体服务周期不得超过90天。 2、项目实施地点：富县公安局指定地点 3、质量标准：满足采购人采购需求达到国家相关标准。
22	付款方式	项目完成并验收合格后，按合同约定支付货款。
23	履约保证金	是否要求提供履约保证金： ☐ 是/ ☒ 否
24	招标代理服务费	/
25	其他	正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。 。

供应商须知正文

一. 名词解释

采购人：富县公安局

监督机构：富县财政局

采购代理机构：富县政府采购管理中心

投标人/供应商：满足本次招标要求具有相应资格和完成项目能力的投标人

中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

二. 供应商

1、合格供应商

- (1) 具有良好的商业信誉
- (2) 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力
- (3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- (4) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
- (5) 法律、行政法规规定的其他条件

2、供应商资格条件：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(执法办案管理中心升级改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

2.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

2.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

2.3 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

2.4 《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）；

2.5 《环境标志产品政府采购实施的的意见》（财库[2006]90 号）；

2.6 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号；

2.7 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

2.8 《财政部农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部 国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20 号）；

2.9 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；

2.10 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；

2.11《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通 知》（陕财办采(2023)3 号）。

2.12 《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采(2023)4 号）。

2.13 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号

2.14其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

合同包 1(执法办案管理中心升级改造项目)特定资格要求如下：

3.1 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

3.2 财务状况报告：提供2025年度的供应商经审计的财务报告（至少包含资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前三个月内其基本账户银行出具的资信证明；

3.3 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前1年内任意1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

3.4 税收缴纳证明：提供投标截止时间前1年内任意1个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），或提供由税务机关开具的无欠税证明。依法免税的应提供相关文件证明；

3.5 书面声明：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件的扫描件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

3.6 法定代表人授权书：供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证（非法人单位的负责人均参照执行）；

3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.8 供应商须具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。提供承诺函（格式自拟）。

3.9 本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明函）。

（提示：请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 注册登记加入陕西省政府采购供应商库)

三. 供应商注意事项

（一）关于询问、质疑和投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。

2. 质疑

（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

（2）质疑供应商法定代表人/负责人提交质疑的，须出具法定代表人/ 负责人 资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定 代表人/负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括以下内容：

- 1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2) 质疑项目的名称、编号；
- 3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4) 事实依据；
- 5) 必要的法律依据；
- 6) 提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

- 1) 未按规定程序和渠道提出质疑的；
- 2) 超过法定质疑期限的；
- 3) 书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
- 4) 提出的质疑事项已经明确答复的；
- 5) 法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

- 1) 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商 ； 对采购过程、成交结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；
- 2) 超过法定期限或未以书面形式提出的；

3) 缺乏必要的证明材料, 或捏造事实、提供虚假材料, 或以非法手段取得证明材料的;

4) 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的(代理人提出质疑和投诉, 应当提交供应商签署的授权委托书);

5) 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的, 或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的;

6) 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3. 投诉

(1) 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意, 或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的, 可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部94号令) 相关规定向延安市富县财政局政府采购股提出投诉。

(2) 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时, 应当提交投诉书和必要的证明材料, 并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

4. 恶意质疑、投诉的法律后果

(1) 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理:

《政府采购质疑和投诉办法》(财政部94号令) 规定, 投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的, 由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料(证据来源的合法性存在明显疑问, 投诉人无法证明其取得方式合法的, 视为以非法手段取得证明材料) 进行投诉的, 属于虚假、恶意投诉, 由财政部门列入不良行为记录名单, 并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

(2) 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用:

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人, 意图使他人受刑事追究, 情节严重的, 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制; 造成严重后果的, 处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人, 情节严重的, 处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

(二) 关于现场踏勘和集中答疑

采购人可以根据项目实际情况决定是否组织现场踏勘\标前集中答疑。

供应商须知前附表明确载明安排上述活动的，各供应商应派出技术、预算等相关人员，在招标文件约定的时间、地点参加现场踏勘\标前集中答疑。

供应商代表可在采购人指引下就采购内容相关数据进行实地测量，需要采购人或采购代理机构解答的问题可以以口头或书面形式做出。口头问题，口头答复；书面问题，将由采购人和采购代理机构整理后，在“政府采购信息发布媒体”上发布《答疑纪要》。答疑纪要是招标文件的组成部分，与招标文件中表述不一致的内容，以答疑纪要为准。

凡未参加现场踏勘和集中答疑的供应商，由此带来的不利后果由该供应商自行承担。

（三）关于知识产权和保密事项

1. 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2. 由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（四）供应商信用记录查询

（1）根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【中国执行信息公开网】、【信用中国】和【中国政府采购网】对供应商的信用情况进行甄别。

（2）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（3）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

（4）信用记录查询结果，将与其他采购文件一并保存。

（五）关于政府采购政策

1. 对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的优惠政策

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，提供小微企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务（不包括使用大型、中型企业商号或者注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的报价给予10%—20%（工程项目3%—5%）的扣除；未预留份额专门面向中小企业的货物服务采购项目，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对于货物服务采购项目联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，价格扣除优惠提高至4%—6%。（实际价格扣除比例以本章《评审要素及分值一览表》中的具体规定为准），用扣除后的价格参加评审。同时，依据该办法第四条第二款规定在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

(2) 根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(4) 参加政府采购活动的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位应根据企业性质分别提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》。其中，《监狱企业证明函》应由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。未提供上述声明函\证明函的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

(5) 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）：政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给

予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到 80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

（六）投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

四. 招标文件

（一）招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

（二）招标文件主要内容

第1部分 招标公共

第2部分 供应商须知

第3部分 招标内容及要求

第4部分 合同文本

第5部分 投标文件构成及格式

（三）招标文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

（四）招标文件的澄清及修改

（1）提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

（2）当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。

（3）澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】登录，登录后切换到【

我的项目】模块，从【项目流程 • 〉项目管理 • 〉答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

4. 请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时了解所造成的一切后果由供应商自行承担：

(1) 【陕西省政府采购网】（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）中的【首页 • 〉信息公告 • 〉延安市】；

(2) 【全国公共资源交易网（陕西省·延安市）】（<http://ya.sxggzyjy.cn/>）中的【首页 • 〉交易大厅 • 〉政府采购】。

五. 投标文件

（一）投标文件的式样

1. 组成及格式

供应商依照招标文件第五部分《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

2. 语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3. 计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

（二）投标报价

投标报价：是指完成本项目工作所发生的全部费用。以招标文件的内容和要求作为投标依据。

1. 供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2. 供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3. 投标报价货币：人民币；单位：元。

4. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（5）因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

（6）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）投标保证金

/

（四）投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算90个日历天；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

（五）投标文件的制作和签章

1. 电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用软件打开、浏览。操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〔首页·“服务指南”下载专区〕中的《延安市公共资源交易中心政府采购电子招投标全流程操作手册》。

2. 编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件

的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·> 项目管理·> 答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3. 电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

六. 投标文件的加密和提交

1. 在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

2. 电子投标文件递交：可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录延安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 企业端】，登录后切换到【我的项目】模块下，依次点选【项目流程·> 项目管理·> 上传投标文件】，上传加密后的电子投标文件。上传成功后，延安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3. 上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

七. 投标文件的修改和撤回

（1）供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（2）供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

（3）对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

八. 开标程序

（一）开标

(1) 供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录陕西省延安市公共资源交易平台【首页·> 不见面开标】系统。

(2) 主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

(3) 解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【陕西省延安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

(4) 唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

(5) 开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

(二) 开标环节投标文件视为无效的情形

1. 供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；
2. 因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带 CA 锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；
3. 上传的电子投标文件无法正常打开的；
4. 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

(三) 突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

九、资格审查

开标结束后，由采购人按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，资格审查成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

〔资格性审查表〕

序号	资格项	审查内容
一	资格条件	
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
2	财务状况报告	提供2025年度的供应商经审计的财务报告（至少包含资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前三个月内其基本账户银行出具的资信证明；
3	社保资金缴纳证明	提供投标截止时间前1年内任意1个月的社会保险资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保险资金的应提供相关文件证明；
4	税收缴纳证明	提供投标截止时间前1年内任意1个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），或提供由税务机关开具的无欠税证明。依法免税的应提供相关文件证明；
5	书面声明	提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件的扫描件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

6	法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明	供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证（非法人单位的负责人均参照执行）；
二	其他	
1	控股关系	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
2	专业技术能力	供应商须具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。提供承诺函（格式自拟）。
3	是否接受联合体	本项目不接受联合体投标(提供声明函)。
三	供应商性质	
1	供应商性质	本项目不专门面向中小企业采购。 供应商提供《中小企业声明函》，中小企业的划分标准所属行业为工业。供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。
注意事项： 1. 除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。 2. 事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。 3. 《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》、《法定代表人身份证明书》应按第五部分《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字		

、盖章。

4. 按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对投标供应商的信用记录进行核查，出现招标文件第二部分中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。

十、评审方法和程序

（一）评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）评标程序

1. 组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由1名采购人代表和有关技术、经济等方面的4名专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。

持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J 、配合财政部门处理投诉工作。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2. 投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

【符合性审查表】

序号	符合性审查项	通过条件
1	与项目的一致性	至少以下三处的项目名称、项目编号、标段（如有）与本项目完全一致： （1）投标文件封面 （2）投标函 （3）法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明
2	投标文件组成	投标文件应包含以下部分： （1）投标函 （2）开标一览表 （3）资格证明文件 （4）供应商概况 （5）供应商参加政府采购活动承诺书 （6）投标方案
3	投标文件的签署、盖章	签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。
4	投标文件的语言及计量单位	均符合招标文件的要求
5	投标文件有效期	符合招标文件的要求

6	投标报价	同时满足以下条款： (1) 货币单位符合招标文件要求 (2) 报价符合唯一性要求 (3) 未超出采购预算或最高限价 (4) 符合《开标一览表》的填报要求
7	实质性条款响应	完全响应招标文件要求的各项技术（服务）、商务实质性条款。
8	其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。

3. 综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

(1) 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

〔评审要素及分值一览表〕

分值构成	总分值 100分	评审内容
投标报价	30分	满足招标文件要求且响应价格最低的响应价为评标基准价，其价格分为满分。 响应报价得分=（评审基准价 / 响应报价）× 价格权值 × 100。 注：报价计算分数时四舍五入保留小数点后两位。本项目落实支持中小企业发展政策及对本国产品的支持政策，用扣除后的价格参与价格分计算。
总体方案	5分	投标人根据富县公安局执法办案中心的实际建设需求理解，对整个项目进行整体方案设计，包括应用软件详细功能、软硬件集成设计等设计方案，满足业务需求；

		制定的项目整体设计方案需符合公安部相关规范性技术文件要求，并按照实际实施需求，进行重组整合、深化设计的合理性、可行性、规范性等进行综合评议 ①方案全覆盖项目建设内容，贴合本项目办案中心现场现状与公安业务需求；软件详细功能、软硬件集成设计方案完善，完全符合公安部相关规范，深化设计论证充分，方案合理、可行、规范，得5分； ②方案覆盖项目核心建设内容，采用行业通用设计；符合公安部基础技术规范，无设计错误及遗漏，可满足项目基础业务及实施需求，得4分； ③方案内容单薄，缺少软硬件集成及深化设计细节，未结合项目现场实际，部分设计不符合公安部规范，仅能满足项目最低业务要求，得2分； ④方案存在关键设计缺陷，多项内容不符合公安部规范，无法支撑项目落地，不满足项目建设要求，得1分； ⑤投标文件中未提供项目总体方案相关内容，得0分。
	技术响应	25分 投标产品技术参数描述清晰，指标明确，功能配置完善，技术资料详尽、齐全、表述真实一致，投标产品技术参数和功能完全满足或优于招标文件要求的得25分，有缺漏或不满足招标文件要求的，加“■”项参数每有一项不满足扣1分；其他非加“■”项参数每有一项不满足扣0.2分，扣完为止（注：技术参数中“■”仅作为重要指标，不作为废标条件）；带“▲”参数为实质性要求，不满足则投标无效。注：技术参数中对提供证明材料有要求的，必须按参数要求提供相关证明材料，否则按不满足处理。
	视频演示	10分 要求各投标人对以下内容进行视频演示（演示时间不超过20分钟） 1、演示行政案件办理时认错认罚教育终端视频演示【4分】 （1）认错认罚教育终端采用一体化集成设计，终端嵌入式集成人脸识别摄像头、鱼眼摄像头、指纹仪、显示屏、键盘、坐凳；终端接触面与坐凳采用一体化铸造、无缝隙、无锐角，保障人员安全；（1分）无此项演示或未使用一体化集成的认错认罚教育终端设备实物实景拍摄演示不得分

		（2）在民警办理行政案件时，已在陕西省执法办案综合管理平台办案中心模块入区的行政案件嫌疑人，可在终端人脸识别后接受权利义务告知，终端可进行语音播报；（1分）无此项演示或未使用一体化集成的认错认罚教育终端设备实物实景拍摄演示不得分 （3）可按嫌疑人的行政案件案由精准匹配专属问题模板，采用勾选式答题快速完成案件事实还原，并可依据作答内容自动生成标准化自我陈述材料供嫌疑人进行核对确认；（1分）无此项演示或未使用一体化集成的认错认罚教育终端设备实物实景拍摄演示不得分 （4）具备远程民警视频接入、远程问询、自动生成格式化询问笔录功能、询问笔录模式下民警可对笔录内容进行补充编辑；鱼眼摄像头可全程记录嫌疑人电子签字捺印过程，远程民警询问视频、签字捺印内容包括行政案件权利义务告知书、询问笔录、行政处罚决定告知笔录；人员可在终端二次人脸识别后对行政处罚决定书签字确认。（1分）无此项演示或未使用一体化集成的认错认罚教育终端设备实物实景拍摄演示不得分 2、演示重案审讯场景下多维智审体的使用功能【2分】： （1）多维智审体采用一体化集成设计，终端嵌入式集成取证屏、赋能屏、固证屏、联动升降屏、双人位人体工学椅、双USB接口、一键报警按钮、一键呼叫按钮、麦克风；取证屏、赋能屏、固证屏三屏面板共面安装，整体处于同一高度、同一水平面；整体采用圆弧式防锐角设计无缝隙，保障人员安全；（1分）无此项演示或未使用一体化集成的多维智审体设备实物实景拍摄演示不得分。 （2）联动屏升降功能：联动屏可通过按键控制升降；跨空间远程审讯时，可通过终端自带的笔录软件打开远程摄像头按钮同时控制联动屏自动升起至平视高度、审讯完成后系统控制降落。（1分）无此项演示或未使用一体化集成的多维智审体设备实物实景拍摄演示不得分。 3、演示重案审讯场景下智能约束终端的使用功能【4分】： （1）锁手及锁脚结构演示 针对嫌疑人在审讯过程中可能出现自残行为的情况，智能约束终端采用滑块限位锁紧前臂的方式束缚嫌疑人双手替代传统手铐功能，其限
--	--	--

		位滑块兼顾不同体型嫌疑人，设计滑块行程不小于400mm；限位实行“手动限、电动解、自动归位”；为防嫌疑人挣脱，对嫌疑人锁脚采用仿人体力学平顺调节锁膝装置，可以根据嫌疑人的腿部空间无级调节。（2分）无此项演示或未使用一体化集成的智能约束终端设备实物实景拍摄演示不得分。 （2）生命体征检测装置演示 针对审讯时嫌疑人突发疾病的情形，智能约束终端集成接触式传感器实时采集嫌疑人心率数据；对于心率超出阈值时，内嵌显示屏可高亮显示多色预警。为方便民警实时获取信息，屏幕支持20°范围的无极角度调节；（1分）无此项演示或未使用一体化集成的智能约束终端设备实物实景拍摄演示不得分。 （3）高集成 智能约束终端采用一体化集成设计，终端嵌入式集成限位滑块、锁膝结构、前置可调节角度显示屏、电子签名捺印模块，保障人员安全、终端接触面采用一体化铸塑柔性材料、无锐角。集成的电子签名捺印模块，讯问结束后，嫌疑人可直接在审讯椅上完成笔录阅读确认及电子签名捺印。（1分）无此项演示或未使用一体化集成的智能约束终端设备实物实景拍摄演示不得分。
	设备接入方案	4分 需提供本次建设涉及的主要智能设备（如智能存取管理设备、智能尿检终端、智能交互终端、定位设备）如何与陕西省执法办案综合管理平台进行设备接入、数据融合的完整解决方案，需包括业务流程设计方案、数据获取及汇聚方案等情况评分。 ①完整覆盖全部主要智能设备，针对省级办案平台接口标准定制专属接入方案；业务流程贴合公安办案全闭环流程，包含数据采集、清洗、汇聚、上传、双向交互全流程设计方案；兼容平台现有协议，无数据孤岛问题，方案落地性极强，得4分； ②覆盖全部主要智能设备接入需求，采用行业通用对接方案，业务流程、数据汇聚模块完整；符合省级平台基础接入要求，无对接冲突问题，基本满足项目对接需求，得3分； ③仅描述基础对接原理，缺少细分设备独立接入流程；数据汇聚方案

			内容简略，未说明异常数据处理、断点续传等关键功能；部分业务流程与省级平台业务逻辑不匹配，仅可实现基础数据上传，得2分； ④缺少核心设备接入方案，业务流程设计错误，数据交互逻辑混乱，无法实现终端设备与陕西省执法办案综合管理平台互联互通，方案存在致命缺陷，不能满足项目对接要求，得1分； ⑤投标文件中未提供设备接入及数据融合相关方案内容，得0分。
	培训方案	3分	需完整覆盖场所智能化设备安全使用培训内容，包含场所功能分区安全管理、各类智能设备组网逻辑、全域设备安装点位布置，完整阐述监控、门禁、应急报警设备线路架构、层级关系、信号传输及联动操作流程，可全面指导参训人员规范操作、安全使用各类智能化设备。 ①培训方案完全覆盖核心培训内容，系统线路、联动流程讲解完善丰富，具备全面实操性的，得3分； ②培训方案包含大部分核心培训内容，仅少量系统线路、联动流程讲解简略，具备基础实操性的，得2分； ③培训方案关键内容缺失较多，场所分区、组网逻辑、设备点位、系统联动仅简单提及，实操指导价值较低，得1分； ④投标文件中未提供设备安全使用培训方案，得0分。
	售后服务方案	3分	售后服务方案：包含综合质保期、响应速度、服务内容、服务承诺、保障措施等，售后服务条款或承诺周全、具体。 ①完整包含质保服务、售后响应、服务内容（现场维保、故障排查、备品备件、巡检服务）、应急服务、保障措施等全部模块；综合质保期、响应速度、维保范围、服务承诺全部量化明确，贴合公安单位不间断值守刚需，服务保障体系完善且针对性极强，得3分； ②包含售后全部核心模块，服务内容完整，响应速度、服务承诺清晰明确；采用行业通用售后标准，无针对公安办案系统应急值守的专属优化服务，基本满足项目售后需求，得2分； ③仅罗列基础售后条目，未明确具体响应速度、服务承诺、保障措施等关键指标；缺少应急故障专项保障措施，售后内容简略，无法适配公安场景高可靠性服务要求，部分满足项目售后需求，得1分； ④售后核心条款缺失，质保期限、故障响应等关键内容模糊不清，无

		有效服务保障措施，无法保障系统后期稳定运行，方案存在缺陷，得0.5分； ⑤投标文件中未提供售后服务专项方案，得0分。
对接承诺	2分	提供的设备（一体化数字签名屏）能够对接《陕西公安机关常用笔录（智能笔录）》客户端：由《陕西公安机关常用笔录（智能笔录）》客户端推送未进行电子签名捺印核对的询问笔录至一体化数字签名屏进行电子签名捺印核对，在完成电子签名捺印核对后，可以将已签署的询问笔录上传至《陕西省执法办案综合管理平台》。 供应商需提供以上内容的对接承诺函，承诺函并加盖公章的，得2分；未提供不得分。
项目团队	12分	1. 项目团队不少于20人，须提供人员清单和就职于投标单位的近三个月内任意一个月的社保或公积金缴纳证明（提供齐全得3分）；项目团队不少于10人，须提供人员清单和就职于投标单位的近三个月内任意一个月的社保或公积金缴纳证明（提供齐全得1.5分，否则不得分） 2. 项目实施团队人员，具有信息技术（技术开发）相关的高级工程师证书1个得2分、中级证书得1分，最高得2分； 3. 项目实施团队人员，具有信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师，每提供1个证书复印件得1分，最多得2分； 4. 项目实施团队人员，具有软件设计师、软件测评师、信息安全工程师、数据库系统工程师、信息系统管理工程师资格证书的，每提供1个证书复印件得1分，最多得3分。（同一人提供多个证书复印件的，不重复计分） 5. 项目团队中有建筑工程、电气工程、机电工程专业中级及以上专业技术职称，且持有安全生产考核合格证书（B证），得2分，提供证书复印件。 备注：上述所有人员资质证书、近三个月内任意一个月的社保或公积金缴纳证明须编入投标文件并加盖公章，原件备查。同一人员不重复计分。
企业业绩	6分	每提供1份2023年7月（以合同签订日期为准）至今类似项目业绩（每份业绩须提供中标通知书或合同协议书）得2分，共6分。

		注：未提供中标通知书或合同协议书的，该业绩不得分，提供所有资料应字迹清晰，否则不计分。
--	--	---

4. 推荐中标候选人

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

5. 编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- （1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- （2）投标供应商名单和评标委员会成员名单；
- （3）评标方法；
- （4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- （5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；
- （6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

（三）评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及 其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但 不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报 告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成 员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人 或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面 报告同级政府采购监管部门依法处理。

（四）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任 。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评 审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负 有保密责任。

（五）视同供应商串通投标的情形，其投标无效：

1. 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

十一、中标

1. 采购代理机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标 候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托 评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机 抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确 定排名第一的中标候选人为中标人。

3. 采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府 采购网】（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）上公布中标结果。中标公告期 限为1个工作日。

4. 在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

5. 采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西 省 • 延安市）】网 站【首页 • 〉电子交易平台 • 〉企业端】，登录后切换到【我 的项目】模块，依次点选【项目流程 • 〉项目管理 • 〉评标结果查看】，查看本 单位的最终得分与排序。

6. 采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

十二、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有 同等法律效力。

（一）签订政府采购合同

1. 自中标通知书发出之日起25日内，采购人与中标供应商应按招标文件和 中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。
2. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
3. 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件, 不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
4. 质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1. 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在陕西省政府采购 网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
2. 采购人应自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送富县政府采购管理中心备案。

（三）履行合同

1. 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。
2. 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

（四）验收或考核

1. 采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。
2. 采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

十三、废标及重新招标

1. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行， 或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
2. 根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

3. 招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三部分 招标内容及服务要求

一、项目名称及项目概况

项目名称：执法办案管理中心升级改造项目

预算金额：3231632.94.00元

项目概况：采购办案区办公设备及配套装修装饰。

二、付款方式：项目完成并验收合格后，按合同约定支付货款。

三、合同履行期限：自合同签订之日起算至完成货物供应、安装、验收3项内容之日终止，整体服务周期不得超过90天。

四、服务要求：

1. 供应商所供全部产品必须是全新的、符合国家最新质量标准，具有出厂合格证明的产品。
2. 供应商须在服务期限内负责所有设备在指定地点的就位、安装、接线、调试等。
3. 实施过程中须规范、安全，做好现场保护，不得损坏设施，安装完成后需清理施工及安装垃圾。
4. 供应商须为采购人指定人员提供所有设备及软件系统的操作使用培训，确保使用者掌握基本操作、日常维护及简单故障处理。

五、售后及质量保证要求：

质保期限：本项目整体质保期自最终验收合格之日起不少于3年。

售后要求：在质保期内，所有设备、材料、软件及安装工程出现任何非人为原因造成的质量缺陷、性能型故障或损坏，供应商均须提供免费修复或更换。质保期内供应商须提供7*24小时电话技术支持与服务咨询，接到采购人故障报修通知后，30分钟内电话响应，2小时内提出解决方案。如需现场处理，须在12小时内派遣技术人员到现场处理，直至问题彻底解决。

质保期外服务：质保期满后，供应商应以比市场价优惠的价格继续提供及时的技术支持、维修服务及备件供应。

七、采购清单：

工程名称：富县公安局执法办案管理中心改造项目

水电安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		电气安装			
1	030404017001	配电箱 [项目特征] 1. 现场配电柜补充开关 [工作内容] 1. 控制设备及低压电器, 成套配电箱安装, 悬挂嵌入式(半周长 1.5m)	1. 现场配电柜补充开关	台	1
2	030411003001	桥架 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	桥架安装, 钢制槽式桥架 宽+高 (400mm以下) [桥架]	m	33.00
3	030411001001	配管 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	钢管敷设, 砖、混凝土结构暗配, 钢管 公称口径(50mm以内) [钢管 口径50]	m	80.00
4	030411001002	配管 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	电线管敷设, 电线管扣压式连接, 砖、混凝土结构暗配电线管 公称口径(20mm以内) [扣压式电线管 口径20]	m	450.00
5	030411004001	配线 [项目特征] 1. 线槽配线, 导线截面 (2.5mm ² 以	线槽配线, 导线截面(2.5mm ² 以内) [绝缘导线 2.5mm ²]WDZB-BYJ-2.5mm ²	m	2200.00

工程名称：富县公安局执法办案管理中心改造项目

水电安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		内) [绝缘导线2.5mm ²]WDZB-BYJ- 2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置 安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装			

6	030411004002	配线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	线槽配线, 导线截面(2.5mm ² 以内)[绝缘导线 2.5mm ²]WDZB-BYJ-4mm ²	m	880.00
7	030408001001	电力电缆 [项目特征] 1. WDZB-YJY-0.6/1KV-5×16mm ² [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	WDZB-YJY-0.6/1KV-5×16mm ²	m	90.00
8	030408006001	电力电缆头 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	户内干包式电力电缆头制作、安装, 干包终端头(1kV以下截面35mm ² 以下)	个	10
9	030411006001	接线盒	暗装接线盒[接线盒]	个	70

工程名称: 富县公安局执法办案管理中心改造项目

水电安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		[工作内容] 1. 本体安装			
10	030404034001	照明开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	开关、按钮、插座安装, 板式暗开关(单控)三联[照明开关(单控)三联]	个	6
11	030404034002	照明开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	开关、按钮、插座安装, 板式暗开关(单控)双联[照明开关(单控)双联]	个	2
12	030404034003	照明开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	开关、按钮、插座安装, 板式暗开关(单控)单联[照明开关(单控)单联]	个	1
13	030404035001	插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	开关、按钮、插座安装, 单相暗插座15A 5孔[成套插座 单相暗插座15A 5孔]	个	14
14	030404035002	插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	地插	个	7

15	030404033001	风扇 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装	排气扇	台	3
16	030412005001	平板灯 [工作内容] 1. 本体安装	1. 名称:防爆灯600*600 2. 其它:详见设计	套	70
17	030412005002	平板灯 [工作内容] 1. 本体安装	1. 名称:防爆灯300*300 2. 其它:详见设计	套	6
18	030412004001	装饰灯 [工作内容] 1. 本体安装	筒灯	套	35

工程名称: 富县公安局执法办案管理中心改造项目

水电安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
19	030412004002	装饰灯 [工作内容] 1. 本体安装	50宽成品线性灯带	米	39.00
20	030412004003	装饰灯 [工作内容] 1. 本体安装	磁吸灯+滑轨	套	5
21	030412004004	装饰灯 [工作内容] 1. 本体安装	荧光艺术装饰灯具, 发光棚安装及其他, 发光棚灯, 图号141、142、143、144	m²	30.00
22	031001006001	塑料管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	室外管道安装, 塑料给水管(热熔电熔连接), 管外径(40mm以内)[塑料给水管 D40]	m	10.00
23	031001006002	塑料管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	室内管道安装, 塑料给水管(热熔、电熔连接), 管外径(32mm以内)[塑料给水管 D32]	m	23.00

24	031001006003	塑料管	室内管道安装,塑料给水	m	8.00
----	--------------	-----	-------------	---	------

工程名称: 富县公安局执法办案管理中心改造项目

水电安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		[工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	管(热熔、电熔连接), 管外径(25mm以内)[塑料 给水管 D25]		
25	031001006004	塑料管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	室内管道安装,塑料给水管(热熔、电熔连接),管外径 (20mm以内)[塑料给水管 D20]	m	9.00
26	031003001001	螺纹阀门 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	阀门安装,螺纹阀(镀锌活接 头),公称直径(40mm以内)[低 压螺纹阀门 DN40]	个	1
27	031003001002	螺纹阀门 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	阀门安装,螺纹阀(镀锌活接 头),公称直径(25mm以内)[低 压螺纹阀门 DN25]	个	3
28	031001006005	塑料管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	室外管道安装,塑料排水管(胶圈接口),公称直径(150mm 以内)[塑料排水管 DN110]	m	16.00

工程名称: 富县公安局执法办案管理中心改造项目

水电安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设			

29	031001006006	塑料管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	室外管道安装, 塑料排水管 (粘接), 公称直径 (75mm以内) [塑料排水管 DN75]	m	3.00
30	031001006007	塑料管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	室外管道安装, 塑料排水管 (粘接), 公称直径 (50mm以内) [塑料排水管 DN50]	m	18.00
31	031004014001	给、排水附 (配) 件 [工作内容] 1. 安装	排水栓安装, 带存水弯50 [存水弯 塑料 S型 DN50]	个	7
32	031004003001	洗脸盆 [工作内容]	洗脸盆、洗手盆安装, 洗脸盆钢管组成冷热水 [洗脸盆]	组	3

工程名称: 富县公安局执法办案管理中心改造项目

水电安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		1. 器具安装 2. 附件安装			
33	031004006001	大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	大便器安装, 蹲式大便器, 蹲式自闭式冲洗25 [瓷蹲式大便器]	组	3
34	031004007001	小便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	挂斗式小便器安装, 挂斗式自动冲洗一联 [挂斗式小便器]	组	3

工程名称：富县公安局执法办案管理中心改造项目

装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		新砌墙体及拆除墙体			
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等:M7.5	m ³	16.40
2	011201004001	立面砂浆找平	1. 基层类型:砖墙 2. 界面剂类型:3mm厚加气混凝土专用界面剂 3. 找平层砂浆厚度、配合比:14厚专用砂浆找平	m ²	136.80
3	010404001001	垫层	卫生间垫层150mm	m ³	0.88
4	011601001001	砖砌体拆除	(1)砌体名称:拆除砖(石)砌体(拆除砌体 标准砖),垃圾外运	m ³	34.70
5	01B001	原装修拆除	原装修拆除,按建筑面积垃圾外运	m ²	480.00
		分部小计			
		地面部分			
6	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:塑料卷材楼地面 2. 自流层:5mm自流平水泥砂浆楼地面	m ²	118.00
7	011103002002	橡胶板卷材楼地面	[工作内容] 1. 面层材料品种、规格、颜色:塑料卷材楼地面 原地面塑胶拆除,清理	m ²	345.50
8	011102003001	块料楼地面	[工作内容] (1)面层材料品种、规格、颜色:300*300mm防滑砖 (2)防水膜品种:JS防水涂料 (3)涂膜厚度、遍数:2mm厚 (4)反边高度:500mm	m ²	23.50

9	011104004001	防静电活动地板	[工作内容] 水泥砂浆找平 600*600防静电地板	m2	11.20
---	--------------	---------	----------------------------------	----	-------

工程名称：富县公安局执法办案管理中心改造项目

装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
10	011108001001	石材零星项目	[工作内容] (1)面层材料品种、规格、颜色:中国黑门槛石	m2	2.50
11	011105006001	金属踢脚线	[工作内容] 黑钛不锈钢踢脚线50mm	m	433.00
12	011302001001	吊顶天棚	[工作内容] (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:天棚吊顶 (2)龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型龙骨 (3)面层材料品种、规格:300*300mm铝板 (4)压条材料种类、规格:铝板收边线	m2	23.50
13	011302001002	吊顶天棚	[工作内容] (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:天棚吊顶 (2)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (3)面层材料品种、规格:1200/600*600mm硅酸钙板	m2	353.00
14	011302001003	吊顶天棚	[工作内容] (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:天棚吊顶 (2)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (3)面层材料品种、规格:15厘阻燃板+8厘碳晶板	m2	9.00
15	011302001004	吊顶天棚	[工作内容] (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:天棚吊顶 (2)龙骨材料种类、规	m2	24.00

工程名称：富县公安局执法办案管理中心改造项目

装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			格、中距:轻钢龙骨 (3)面层材料品种、规格:18厘玻镁板+双层石膏板		
16	011302001005	吊顶天棚	[工作内容] (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:天棚吊顶 (2)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (3)面层材料品种、规格:双层石膏板	m2	31.00
17	011302001006	吊顶天棚	[工作内容] (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:天棚吊顶 (2)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (3)基层材料品种、规格:15厘阻燃板+9厘石膏板 (3)面层材料品种、规格:白色张拉膜	m2	29.60
18	011407002001	天棚喷刷涂料	[工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷白色无机涂料	m2	84.00
		分部小计			
		墙面工程			
19	011207001001	墙面装饰板	[工作内容] 1.面层铺贴:8mm碳晶板	m2	472.00
20	011207001002	墙面装饰板	[工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装:20*40镀锌方管 3.面层铺贴:2.5mm铝单板	m2	20.80
21	011207001003	墙面装饰板	[工作内容] 1.面层铺贴:20mm厚防撞墙板	m2	422.60
22	011407001001	墙面喷刷涂料	[工作内容]	m2	384.00

工程名称：富县公安局执法办案管理中心改造项目

装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷白色机涂料		
23	011204003001	块料墙面	[工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装：400*800墙砖	m ²	102.00
24	011210003001	玻璃隔断	[工作内容] 8+1. 14PVB+8夹胶钢化玻璃 内衬方钢黑钛不锈钢玻璃隔断 6+0. 76PVB+6夹胶钢化玻璃门 内衬80方钢黑钛不锈钢玻璃 隔断贴单透膜	m ²	45.50
25	011210005001	成品隔断	[工作内容] 1. 隔断运输、安装：抗倍特 卫生间隔断含五金配件	m ²	3.60
26	011207001004	墙面装饰板	[工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装： 75系列轻钢龙骨 3. 钉隔离层：玻璃棉毡 4. 基层铺钉：双层石膏板	m ²	13.00
27	011207001005	墙面装饰板	[工作内容] 电视机龕位 4. 基层铺钉：15厘阻燃板 5. 面层铺贴：4mm铝塑板背板 +黑钛不锈钢收边	m ²	1.77
28	01080100200	木质门带套	[工作内容]	樘	16

工程名称：富县公安局执法办案管理中心改造项目

装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	1		1. 门安装:M1021a 2. 五金安装:不锈钢暗拉手		
29	010805005001	全玻自由门	[工作内容] (1)框材质:黑钛不锈钢门套 (2)玻璃品种、厚度:6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃 (3)五金件:1500mm不锈钢大拉手 BLM1021a	樘	2
30	010805005002	全玻自由门 [工作内容] (1)框材质:黑钛不锈钢门套 (2)玻璃品种、厚度:6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃 (3)五金件:1500mm不锈钢大拉手 BLM1521a	[工作内容] (1)框材质:黑钛不锈钢门套 (2)玻璃品种、厚度:6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃 (3)五金件:1500mm不锈钢大拉手,隐藏式电动闭门器 BLM1521a	樘	1
31	010805005004	全玻自由门 [工作内容] (1)框材质:黑钛不锈钢门套 (2)玻璃品种、厚度:6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃 (3)五金件:1500mm不锈钢大拉手 BLM1521a	[工作内容] (1)框材质:黑钛不锈钢门套 (2)玻璃品种、厚度:6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃 (3)五金件:1500mm不锈钢大拉手 BLM1521a	樘	1
32	010805005003	全玻自由门	[工作内容]	樘	1

工程名称：富县公安局执法办案管理中心改造项目

装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
----	------	------	--------	------	-----

			(1)框材质:黑钛不锈钢门套 (2)玻璃品种、厚度 :6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃+ 贴磨膜 (3)五金件:1500mm 不锈钢大拉手BLM1521a		
33	010808004001	金属门窗套	[工作内容] 黑钛不锈钢门套、智能柜套/ 门套	m2	12.00
34	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[工作内容] 1.窗安装:1600*1200 2.五金、玻璃安装: 8+1.14PVB+8夹胶玻璃	樘	1
35	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[工作内容] 1.窗安装:2000*1200 2.五金、玻璃安装: 8+1.14PVB+8夹胶玻璃	樘	1
36	011505005001	卫生间扶手	[工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	2
37	01B002	弧形不锈钢挡板	弧形不锈钢挡板	个	2
38	01B003	登记台	[工作内容] 人造石台面 详见图纸大样	组	1
39	011505001001	洗漱台	[工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	3
40	01B004	LED屏底盒	LED屏底盒	个	12

弱电清单

序号	设备名称	产品描述	数量	单位
一、综合布线系统				
A、工作区				
1	2米网络跳线	六类非屏蔽网络跳线	17	个
B、水平子系统				
2	单口信息面板	单口平面网络面板86型	3	个
3	双口信息面板	双口平面网络面板86型	8	个
4	双口地插	弹起式铜地插（带阻尼） 支持网络、语音及多媒体应用 开启方式：弹起式、带有缓冲阻尼结构 插座种类：支持三类、超五类、六类、超六类非屏蔽模块安装或其他多媒体接口（选配） 最大端口数：3位 金属面板材料：铜 材料及表面处理：黄铜色 塑料面板材料：阻燃PC塑料，94-V2以上 端子组件材料：PC 拔出力（N）：>65N 卡线力 N：>24.5N 外部尺寸（mm）：120*120 底盒（长*宽*深）100X100X60（mm）	8	个
5	六类非屏蔽模块	六类非屏蔽网络模块180度	35	个
6	六类非屏蔽双绞线	六类UTP非屏蔽双绞线PVC，导体0.57mm无氧铜	1400	m
7	桥架	金属桥架200*100 安装,包括支架制作安装、除锈、喷油,接地跨接	48	m
8	配管	钢管敷设 JDG20电气管道（含地面、墙面切割，修复）	210	m
D、设备间				
1	六类非屏蔽配线架（含模块）	24口机架式六类非屏蔽配线架1U模块式配线架	7	个
2	2米网络跳线	六类非屏蔽网络跳线	142	个
3	理线架	24口理线架机架式铁质带盖板遮蔽式上12下12口	14	个
4	24口光纤配线架	24口机架式多功能光纤配线箱1U（空箱）支持通用法兰，LC到48芯	1	个
5	LC耦合器法兰	LC双工法兰适配器	12	个
6	LC单模尾纤	0.9专用尾纤1米	12	根
7	LC/LC双工光跳线	LC到LC 3米双工光纤跳线PVC	7	对
8	42U服务器机柜	42U服务器机柜，内置3块挡板、内置4个风扇，前玻璃门后网孔门	2	台
9	PDU 机柜电源	1U8位10A机架式防雷PDU电源插座	4	个
F、对讲、温湿度屏、区域状态提示器布线				
1	六类非屏蔽双绞线	六类UTP非屏蔽双绞线PVC，导体0.57mm无氧铜	800	m

2	HDMI线缆	10米	3	根
3	配管	钢管敷设 JDG20电气管道（含地面、墙面切割，修复）	110	m
4	配管	钢管敷设 JDG32电气管道（含地面、墙面切割，修复）	30	m
二计算机网络				
A、公安网				
1	接入交换机1	(≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口, ≥4个千兆SFP, 交流供电) 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥42Mpps, 机架式, 静音款	2	台
2	接入交换机2	(≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口, ≥4个千兆SFP, 交流供电) 交换容量≥432Gbps, 包转发率≥78Mpps, 机架式	3	台
3	光模块	光模块≥千兆, 1.25G单模双纤光纤模块（1310nm, ≥20km, LC）	10	块
三、视频安防监控系统				
A、室内监控系统				
1	网络摄像机	传感器类型: 1/3英寸CMOS; 像素: ≥400万; 最大分辨率: ≥2560×1440; 最低照度: 0.002lux（彩色模式）; 0.0002lux（黑白模式）; 0lux（补光灯开启）; 最大补光距离: ≥50m（红外）; 补光灯: ≥2颗（红外灯）; 镜头类型: 电动变焦; 镜头焦距: 2.7mm~13.5mm; 镜头光圈: F1.5; 视场角: 水平: 97°~27°; 垂直: 52°~15°; 对角: 116°~32°; 通用行为分析: 绊线入侵; 区域入侵; 智能编码: H.264: 支持; H.265: 支持; ; 宽动态: 120dB; 走廊模式: 90°/270°（在2560×1440分辨率及以下支持）; 内置MIC: 支持; 报警事件: 无SD卡; SD卡空间不足; SD卡出错; 网络断开; IP冲突; 非法访问; ; 动态检测; 视频遮挡; 绊线入侵; 区域入侵; 音频异常侦测; 电压检测; 安全异常; 智能动检（人）; 虚焦侦测; 接入标准: ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）; CGI; GB/T28181（双国标）; 预览最大用户数: ≥20个（总带宽: ≥48M）; 最大Micro SD卡: ≥256GB; 供电方式: DC12V/PoE; 防护等级: ≥IP67	19	台
2	智能球型摄像机	传感器类型: 全景: 1/1.8英寸CMOS; 细节: 1/2.8英寸CMOS; 像素: 全景: ≥400万; 细节: ≥400万; ; 最大分辨率: 全景: ≥2560x1440细节: ≥2560x1440; 最低照度: 全景: 彩色:	7	台

		0.001lux@F1.0 黑白: 0.0001lux@F1.0 0Lux (白光灯开启) 细节: 彩色: 0.0051lux@F1.6 黑白: 0.00051lux@F1.6 0Lux (红外灯开启); 最大补光距离: $\geq 30\text{m}$ (白光); $\geq 150\text{m}$ (红外); 补光类型: 红外+白光; 镜头焦距: 全景: 4mm细节: 4.8mm-115mm; 镜头光圈: 全景: F1.0细节: F1.6-F3.6; 视场角: 全景水平: 95° 垂直: 52.5° 对角: 116° 细节水平: $53.1^\circ \sim 3.4^\circ$ 垂直: $30.4^\circ \sim 1.95^\circ$ 对角线: $59.3^\circ \sim 3.9^\circ$; 光学变倍: ≥ 24倍; 定时任务: 预置点;巡迹;巡航;线扫; 可视域功能: 支持; 通用行为分析: 支持绊线入侵; 支持区域入侵; 支持穿越围栏; 支持徘徊检测; 支持物品遗留 智能分类: 易智能; 周界防范: 支持绊线入侵; 支持区域入侵; 支持穿越围栏; 支持徘徊检测; 支持物品遗留; 支持物品搬移; 支持快速移动; 支持停车检测; 支持人员聚集; 支持人车分类报警; 支持联动跟踪; 人脸检测: 支持人脸检测; 支持优选; 支持人脸轨迹框; 支持抓拍; 上报最优的人脸抓图; 支持人脸增强; 支持人脸属性提取, 支持6种属性4种表情: 性别, 年龄, 眼镜, 表情 (惊讶, 平静, 高兴, 困惑), 口罩, 胡子; 支持人脸抠图区域可设: 人脸, 单寸照; 支持实时抓拍, 优选抓拍, 支持质量优先三种抓拍策略; 智能说明: 联动态: 全景周界联动细节跟踪。独立态: 目前全景细节不支持同开检测, 可定制。全景: 周界防范, 细节: 人脸检测 (可独立巡航); 透雾功能: 全景: 电子透雾; 细节: 电子透雾; 网络接口: ≥ 1个 (RJ-45母头网口, 支持10M/100M网络数据); 音频输入: ≥ 1路 (LINE IN; 裸线); 音频输出: ≥ 1路 (LINE OUT; 裸线); 语音对讲: 支持; 报警输入: ≥ 2路, 开关量输入 (0~5V DC); 报警输出: ≥ 1路; 供电方式: DC36V/2.23A$\pm$25% (标配); 防护等级: $\geq \text{IP66}$;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护; 接口类型: RJ45接口等; 其他特性: 自带扬声器模块		
3	专用电源	铝合金外壳, 输出12V/29A具备短路, 过载保护	12	台
4	安防电源箱	W800mmxH700mmxD150mm冷扎钢板1MM厚度	2	台

5	吸顶拾音器	连接方式：≥4条引线（电源正极、电源负极、信号正极、信号负极）； 拾音范围：1~150平方米，约半径7米； 灵敏度：≥-38dB±1dB（re 0dB=1V/Pa@1kHz）； 信噪比：≥71dB（1KHz & Max dB SPL）； 指向特性：全指向性； 动态范围：54dB（1KHz & Max dB SPL）；	23	台
6	六类非屏蔽双绞线	六类UTP非屏蔽双绞线PVC	2500	m
7	电源线（RYY2*1）	电线电缆	2500	m
8	屏蔽线（RYYP4*0.75）	电线电缆	110	m
9	配管	钢管敷设 JDG25电气管道（含地面、墙面切割，修复）	475	m
四、门禁管理系统				
A、室内门禁系统				
1	身份信息识别产品	操作系统：含嵌入式操作系统； 屏幕参数：≥8英寸IPS触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*1280； 摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、密码、指纹、二维码（通过摄像头识别）等认证方式； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持≥100000人脸库、≥100000张卡、10000枚指纹、15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(双向)、USB2.0*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1个； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：≥IP65，室内外环境； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；	13	台
2	单门磁力锁	门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 开门方式：断电开门 承受拉力：≥260kg ± 10% 安装方式：支架安装，吊装 开门角度：90° 门磁信号：支持	6	个

3	双门磁力锁	门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 开门方式：断电开门 承受拉力： $\geq 280\text{kg}$ 安装方式：支架安装，吊装 开门角度： $\geq 90^\circ$ 门磁信号：支持	1	个
4	双门磁力锁LZ型支架	L型支架：磁力锁系列 Z型支架：内开式木门、金属门 选用材料：高强铝合金，表面喷砂氧化处理	1	个
5	单门磁力锁支架	1. 选用材料：高强铝合金，表面喷砂氧化处理 2. 开门方式： $\geq 90^\circ$ 开门 3. 适用门型：内开式木门、金属门	6	个
6	四门控制器	1. 处理器： ≥ 32 位处理器 3. 通讯方式：上行TCP/IP、RS485等 4. 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口等 5. 存储容量： ≥ 10 万张卡和30万记录存储 6. 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚）	1	个
7	专用电源	铝合金外壳，输出15V/10A；具备短路，过载保护	3	个
8	出门按钮	结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；	3	个
9	安防电源箱	W800mmxH700mmxD150mm冷扎钢板1MM厚度	1	台
10	六类非屏蔽双绞线	六类UTP非屏蔽双绞线PVC	420	m
11	电源线（RYY2*1）	电线电缆	100	m
12	电源线（RYY4*1.0）	电线电缆	420	m
13	配管	钢管敷设 JDG20电气管道（含地面、墙面切割，修复）	110	m
五、报警系统				
1	报警控制主机	专业级总线制网络报警主机，自带 ≥ 8 防区，可扩展至 ≥ 256 防区/自带4路继电器，可扩展至 ≥ 256 路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/ ≥ 8 个独立子系统/总线可达 ≥ 2400 米/8.2K 线尾组，支持本地 ≥ 8 路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出	1	台

2	控制键盘	LCD报警键盘：（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，多支持≥ 32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机可添加≥ 32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 工作温度：$-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$；工作湿度：$10\%\sim90\%$；	1	台
3	主机备用电池	充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高） 标准电压 12V 额定容量 $\geq 7.0\text{Ah}$	1	只
4	声光报警	声光报警器(红/白双色外观), 12VDC 压电警号, 防火ABS阻燃外壳, 声压(VDC): 110 ± 3	1	个
5	紧急按钮	紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位，无钉孔, 86*86*32mm	16	个
6	单防区地址模块	总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流	16	个
7	电源线（RYY2*1）	电线电缆	350	m
8	配管	钢管敷设 JDG20电气管道（含地面、墙面切割，修复）	84	m
六、空调管线系统				
1	冷媒铜管（含保温）	$\Phi 6.35 \times 0.8$	米	16
2	冷媒铜管（含保温）	$\Phi 9.53 \times 0.8$	米	48
3	冷媒铜管（含保温）	$\Phi 12.7 \times 0.8$	米	12
4	冷媒铜管（含保温）	$\Phi 15.88 \times 1.0$	米	50
5	冷媒铜管（含保温）	$\Phi 19.05 \times 1.0$	米	15
6	冷媒铜管（含保温）	$\Phi 22.2 \times 1.2$	米	14
7	冷媒铜管（含保温）	$\Phi 25.4 \times 1.2$	米	29
8	冷媒铜管（含保温）	$\Phi 28.6 \times 1.2$	米	34
9	冷媒铜管（含保温）	$\Phi 31.75 \times 1.5$	米	39
10	分歧管	/	套	10

11	U-PVC排水管（含保温）	DN32	米	28
12	U-PVC排水管（含保温）	DN40	米	30
13	U-PVC排水管（含保温）	DN50	米	35
14	控制信号线	RVVP2*0.75mm ²	盘	3
15	线管	φ16	根	90
16	铁皮风道	镀锌钢板带保温	平方米	25
17	方形风口	300*300	个	2
18	单层百叶回风口	700*200	个	2
19	双层百叶回风口	700*300	个	3
20	冷媒	R410A	KG	7

标识标牌清单

序号	区域	名称	材质	单位	数量
1	人身安全、人身隐私检查区	人身安全检查工作步骤（制度牌）	5mm亚克力+1cmPVC+高清写真	套	2
		黄色警戒线+文字+脚手印	地贴	套	1
2	未经允许不得入内	黄色警戒线+文字	地贴	套	1
3	随身物品存储区，物品领取拍照区	黄色警戒线+文字	地贴	套	1
4	身高采集站位	黄色警戒线+文字	地贴	套	2
5	信息采集区	信息采集流程图（制度牌）	5mm亚克力+1cmPVC+高清写真	套	1
		黄色警戒线+文字	地贴	套	1
6	讯（询）问室	身高测量图3.27宽	电动卷帘	套	2
			刀刮布	套	2
7	讯（询）问室1-7	管理规定，违法犯罪嫌疑人权利义务（制度牌）	5mm亚克力+1cmPVC+高清写真	套	21
9	执法办案区	执法办案区安全管理规定	5mm亚克力+1cmPVC+高清写真	套	1
10	尿检兼隐私安全检查区	吸毒检测结果判定示意图（制度牌）	5mm亚克力+1cmPVC+高清写真	套	1
11	科室牌	询问室1-6，卫生间，辨认室，信息登记采集，待检区，机房，尿检区，办公室、案管、物证	PVC	块	30
12	防撞条	76CM*13CM	高精写真	套	8
		76CM*20CM	高精写真	套	12
13	取物柜	号码牌1-18	亚克力+UV	套	38

14	物品放置处	物品放置处	ABS板+高清写真	块	1
15	智能讯问桌子贴	以上笔录我已看过，和我所说相符。	亚克力+UV	块	7
16	温馨提示语	你已进入监控区	亚克力+UV	块	1
17	温馨提示语	刷手环分配讯询问室，亲情电话	亚克力+UV	套	2
18	办案区门头	富县执法办案中心	不锈钢字体	个	7
		警徽	定制	个	1
19	办案区背景墙	富县执法办案中心	不锈钢字体	个	7
		警徽	定制	个	1

智能设备清单

序号	产品名称	功能参数	数量	单位
入区登记大厅				
1	入区登记辅助设备	一、硬件参数 1、显示功能：配备高清显示屏，支持信息推送预览、电子签名。 2、身份识别：集成公安部身份证阅读器和公安部指纹模块，配备双目摄像头，支持人脸识别、活体检测。 3、数据采集：内置高拍仪。 4、交互功能：支持电子签名捺印。 5、接口：提供 USB 等接口，方便外设连接。 6、外观设计：一体化设计，适用于柜面或桌面环境。 7、材质：商用级材质，坚固耐用。 8、操作系统：国产系统。 二、软件功能 1、支持对人脸信息进行采集，支持与人脸定位系统、人脸应用系统进行绑定，人脸信息可用于与公安相关信息库进行对比碰撞； 2、系统支持身份证信息自动读取、人证合一核验及指纹信息采集功能。 3、在通过集成高拍仪或调用摄像头的方式，对随身物品进行快速拍摄采集。 4、在入区信息确认、随身物品登记、出区信息核对及出区交接确认支持通过一体屏和指纹仪完成电子签名捺印功能。	2	个
	信息登记采集区			

1	智能存取管理 主柜	1. 主柜规格：（L*W*H）863*430*2000mm（±5mm）； 2. 柜体材质：冷轧钢板/镀锌板； 3. 主机： CPU：国产CPU，≥8核，主频 2.3GHz； 内存：≥8G DDR4 ； 硬盘：≥256GB SSD ； 显卡：≥1GB 独立显卡； 操作系统：国产操作系统； 4. 触摸显示屏： 显示尺寸≥19英寸 TFT彩色液晶屏 ； 分辨率≥1440*900； 5. 柜口：≥8个，每个柜口内嵌≥15L的存储盒，单面存取； 6. 读卡器接口：USB； 7. 摄像头：双目，分辨率≥1920*1080； 8. 支持随身物品单面管理类嵌入式软件。	1	套
2	智能存取管理 副柜	1. 副柜规格：（L*W*H）约863*430*2000mm（±5mm）； 2. 主体材质：冷轧钢板/镀锌板； 3. 柜口：≥10个，每个柜口内嵌≥15L的存储盒，单面存取； 4. 单面开启，支持锁控系统； 5. 支持随身物品单面管理类嵌入式软件。	2	套
3	摄像头	1. 增益控制：自动/手动； 2. 信噪比：≥52dB； 3. 3D数字降噪：支持； 4. 背光补偿：支持； 5. 区域曝光/聚焦：支持； 6. 电子快门：1/1-1/30,000s； 7. 日夜模式：自动ICR彩转黑； 8. 数字变倍：≥16倍； 9. 隐私遮蔽：≥8块区域； 10. 聚焦模式：自动/半自动/手动焦距 2.8-12mm，4倍光学； 11. 光圈数：F1.6-F2.7； 12. 近摄距：10-1500mm(广角-望远)； 13. 水平视角：105 - 33度(广角-望远)； 14. 白平衡：自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡； 15. 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG； 16. 音频压缩： G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM.	1	台
看守区				
1	智能尿检管理 终端	一、功能 支持电子签名捺印功能； 支持通过身份证阅读器识别并录入居民身份证信息，或手动录入个人信息； 支持通过桌面嵌入式IC读卡器模块，在人员信息录入时读取手环信息进行绑定； ■终端一体化集成冷藏存储设备，阳性尿检尿样存储时自动开启冷藏存储设备柜门；（需提供第三方检测机构	1	台

	出具的检测报告加盖公章) 支持尿样存取双保险管理; 支持生成尿样管理台账, 包括嫌疑人信息、民警信息; 支持被检测人通过人脸识别或定位手环感应, 进行身份识别与信息关联, 同时支持民警选择在区人员进行信息关联; 支持对吸毒检测信息与结果进行登记, 包括检测地点、检测时间、检测编号、检测人、检测方法、检测结果等信息; 支持根据被检测人的信息和检测结果生成现场检测报告书、样本提取笔录、检测现场照片文书; 支持对生成的报告书进行电子签名与捺印, 支持对生成的报告进行打印与扫描上传, 支持将吸毒检测信息和结果同步上传至办案中心系统; 支持通过智能尿检管理终端可自动同步人员信息, 生成尿样提取笔录与现场检测报告书; 集成双打印机。 二、硬件 1. 产品规格: (L*W*H) 约710*670*1615mm(±5mm); 2. 主机 CPU: 国产CPU, ≥8核, 主频 ≥2.3GHz; 内存: ≥8G DDR4 ; 硬盘≥256GB SSD ; 显存: ≥1GB 独立显卡; 操作系统: 国产操作系统; 3. 显示屏: ≥19英寸电磁书写屏; 分辨率≥1280*1024; 支持触摸+电子签名; 4. 打印机: 最大打印幅面A4; 彩色, 激光; 5. 接口: USB, RJ5; 适配国产操作系统和国际通用操作系统; 6. 电动锁控: 通讯方式为网络, 精钢锁芯; 7. 摄像头: 显示器上侧集成一个双目摄像头, 分辨率≥1920*1080; 摄像头支持人脸识别功能; 设备冰箱上侧集成一个摄像头, 分辨率≥1920*1080, 用于尿检样品存放过程录像留证; 8. 语音播报: 支持; 9. 身份证读卡器: 支持, 接口为USB, 支持随机阅读软件自动设置通讯口和通讯参数, 自动找卡和读卡采集人员信息; 10. 读卡器: 支持, 接口为USB, 读卡类型IC; 11. 指纹仪: 指纹图像像素数≥256X360像素; 12. 冰箱: 冷藏温度0~10℃; 尺寸(L*W*H) 约435*500*500mm(±5mm); 有效容积为≥52L; 13. 冷藏尺寸: 终端冷藏存储空间尺寸应≥375mm(长)*355mm(宽)*410mm(高)(±5mm); 14. 智能尿检管理终端符合GB/T15211-2013技术要求, 且具备吸毒人员信息录入功能; 录入信息应包含有GA-T1371-2017吸毒人员管理信息数据项中表1的数据项; 15. 支持智能尿检嵌入式软件。		
--	--	--	--

2	集成看管台	1. 规格: (L*W*H) 约1640*750*760mm(±5mm); 2. 材质: ≥2.0mm冷轧钢板/镀锌板; 侧板材质实木; 侧板厚度≥18mm;	1	台
3	成品坐凳	1. 规格: (L*W*H) 约440*440*420mm(±5mm); 2. 材质: ≥2.0mm冷轧钢板/镀锌板; 3. 使用环境: 室内, 不带侧板, 转角位。	4	张
4	成品坐凳	1. 规格: (L*W*H) 约840*420*420mm(±5mm); 2. 材质: ≥2.0mm冷轧钢板/镀锌板; 3. 侧板材质: 实木; 厚度≥18mm; 4. 规格: 2人座位; 5. 使用环境: 室内;	4	张
5	成品坐凳	1. 规格: (L*W*H) 约800*420*420mm(±5mm); 2. 材质: ≥2.0冷轧钢板/镀锌板; 3. 使用环境: 室内, 不带侧板。	5	张
6	成品坐凳	1. 规格: (L*W*H) 约400*420*420mm(±5mm); 2. 材质: ≥2.0mm冷轧钢板/镀锌板; 3. 使用环境: 室内, 不带侧板。	5	张
7	认错认罚教育终端(含认错认罚教育终端嵌入式软件)	1. 1. 显示屏: ≥21.5英寸书写屏, 工作电压DC12V-3A, 分辨率≥1920*1080, 支持电子签字; 2. 主机: CPU: 国产CPU, ≥八核处理器; 内存: ≥DDR4/32G; 固态硬盘: ≥256G; 操作系统: 国产操作系统; 3. 指纹仪: 指纹图像像素数≥256X360像素; 4. 人脸识别摄像头: 分辨率≥1920*1080, 支持人脸识别功能; 5. 拾音器: 监听范围0-4米; 输出阻抗600-1000(非平衡); 信噪比65DB(1米 40DB 音源); 频率响应20-20KHZ; 6. 喇叭: 支持 7. 键鼠: ≥78键有线键鼠套装; 8. 终端一体化集成人脸识别摄像头、鱼眼摄像头、指纹仪、显示屏、键盘、坐凳。 9. 支持人员在教育自书时, 设备可以播报权利义务告知。 ■10. 支持人员基于案由适配问题模板对案件事实进行还原; (需提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章) ■11. 支持基于人员回答的问题内容, 自动生成自我陈述材料; (需提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章) 12. 支持人员在终端上进行电子签名捺印确认; 13. 支持远程民警接入, 对嫌疑人进行远程提问, 生成格式化询问笔录; ■14. 支持嫌疑人通过终端完成行政处罚告知笔录与行政处罚决定书的电子签名捺印确认; (需提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章) 15. 支持人员通过终端进行图片辨认, 远程民警可接入形成辨认笔录。	1	台

8	信息展示终端	1. ≥ 50 英寸屏幕, 分辨率 $\geq 1920 \times 1080$, 亮度 $\geq 250\text{cd/m}^2$; 2. RAM: $\geq 4\text{G}$; 3. SSD: $\geq 32\text{G}$; 4. 统信国产化系统; 5. 响应时间 $\leq 5\text{ms}$; 6. 对比度 2000:1; 7. 频率 $\geq 60\text{Hz}$; 8. 色域 90% NTSC (CIE1931); 9. 可视角度 170/170/170/170 (Min.) (CR ≥ 10); 10. 支持HDMI IN; 12. 声道 双声道2.0; 13. 支持有线网络; 14. 支持视频、图片0度. 90度. 180度. 270度任意旋转; 15. 高性能视频处理器; 16. 支持播放内容包括网页、视频, 图片、音频、文字等; 17. 内置喇叭接口; 18. 使用寿命 $\geq 80000\text{H}$; 19. 安装方式 壁挂、嵌入式、吊装.	1	台
9	区域状态提示器	1. 显示: $\geq$ 双色显示; 2. 工作电压: AC 220V; 3. 显示尺寸: $\geq$ 像素点128*32; 4. 规格: 定制 (L*W*H) 650*195*50mm;	5	个
10	IP网络可视对讲主机	1. 可管理 ≥ 60 台分机; 2. 网络接口: 标准RJ45接口; 3. 网络协议: TCP/IP、UDP、IGMP、RTP等; 4. 音频采样率: 16K~48K Hz; 5. 音频模式: 16位立体声CD音质; 6. 广播音频格式: MP3、WAV等; 7. 扬声器功率: $\geq 3\text{W}$; 8. MIC输入灵敏度: 10mV; 9. 音频码流: 16Kb~192Kb; 10. 录音输出电平(峰峰值): $\leq 3\text{V}$; 11. 音频输入电平(峰峰值): $\leq 1\text{V}$; 12. 摄像头: ≥ 200 万像素; 13. 视频码流: 128Kb~2Mb; 14. 显示屏分辨率: $\geq 1280 \times 800$ 像素; 15. 功耗: $\leq 7\text{W}$.	1	台
11	地址盒	1. 网络接口: 标准RJ45接口; 2. 网络协议: TCP/IP、UDP、IGMP、RTP等; 3. 功耗: $\leq 2\text{W}$ 4. 尺寸: 195x125x43mm($\pm 5\text{mm}$)。	1	台

12	智能交互终端	1. 主机 CPU: 国产CPU, $\geq$ 四核, 主频 $\geq$ 2.6GHz; 内存: $\geq$ DDR4/8G; 固态硬盘: $\geq$ 240G; . 操作系统: 国产操作系统; 2. 显示屏 尺寸: $\geq$ 15.6英寸; 分辨率: $\geq$ 1024*768; 视角: IPS全视角; 4. 触摸屏: 电容触摸屏; 触摸屏工艺: G+G; 5. 摄像头: $\geq$ 200万像素; 6. 支持人脸识别功能; ■7. 支持查看审讯室分布图, 支持查看各审讯室使用情况, 支持民警完成身份识别后结束审讯室审讯过程; (需提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章) ■8. 设备应支持查看等候室分布图, 支持查看各等候室使用情况, 支持查看各等候室内等候人员数量、特殊人员数量、未成年人数量、重点监护人员数量、暂离人员数量。(需提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章)	1	台
普通讯问室(5间)				
1	多维智审体	设备功能: 1、支持实现自助播报执法对象权利义务告知; 2、与同步刻录系统无缝对接, 可刻录案件审讯信息; 3、集成应急报警, 与看守区对讲, 可接入耳机; 4、民警讯问屏(多联屏)系统: 采用多联高清触控屏组合设计, 各屏幕可实现功能分区与联动控制。 5、人体工学智能座: 基于民警长时间讯问的工作特点设计人体工学座椅, 支持多向调节。 6、对讲分机: 可实现一键报警, 与看守区/指挥中心语音对讲, 具备 3.5mm 音频接口, 可接入耳机。 7、支持双民警远程讯问, 支持单民警与远程民警协同讯问。 8、声纹采集: 支持在讯询问过程中无感采集声纹 设备参数: 1、取证屏: 配备 $\geq$ 21.5寸触摸屏, 分辨率 $\geq$ 1920*1080。 2、赋能屏: 配备 $\geq$ 21.5寸触摸屏, 分辨率 $\geq$ 1920*1080。 3、固证屏: 屏幕尺寸 $\geq$ 10英寸, 分辨率 $\geq$ 1280*800, 设备内置手写笔签字功能, 支持获取签字轨迹; 4、终端取证屏、赋能屏、固证屏一体化集成设计, 且屏幕间相互联动。 4、联动屏: 屏幕尺寸 $\geq$ 33英寸升降屏, 分辨率 $\geq$ 1920*1920, 用于民警智能示证、法律文书预览, 笔录信息预览, 远程民警审讯等功能。 5、按键: 开关机键, 一键呼叫, 一键报警。 6、外接插座: 公安专用USB $\geq$ 2, 喇叭与麦克风3.5mm插头, 220V电源。 7、拾音器: 支持。 8、键鼠: 集成嵌入键盘, 103键紧凑型, 有线连接。 ■9、座椅: 终端一体化集成双人位民警人体工学座椅,	1	台

		具备靠背调节与座椅前后$\geq 150\text{mm}$行程调节，以及支持$\geq 50\text{mm}$行程升降。（需提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章） ■10、办案民警支持在审讯过程中接收来自审讯指挥系统的文字信息，并支持向审讯指挥系统发送消息。（需提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章） 11、终端联动屏支持根据案件办理情况自动调节升降状态，对于远程示证、笔录示证、法律文书示证等情况，保持初始状态，针对跨空间远程审讯情况联动屏可自动升起并保持合适高度。		
2	温湿度显示屏	1、支持毫秒级 NTP 校时、带网络接口、静态显示高清成像 2、供电方式：DC 12V 3、工作温度：$-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$	5	台
3	区域状态提示器	1. 显示：$\geq$双色显示； 2. 工作电压：AC 220V； 3. 显示尺寸：$\geq$像素点128*32； 4. 规格：定制约（L*W*H）650*195*50mm；	5	个
4	智能约束终端	功能： 带翻板固定，腿部采用环形脚踏锁控制，锁手装置电动控制；快速控制嫌疑人； 参数详情： 1. 材质：冷轧钢板/镀锌板；约5mmABS； 2. 一体化签名屏：配置≥ 10.1英寸高分辨率触摸屏；屏幕类型TFT LCD；有效区域216.96 X135.6(mm)；分辨率$\geq 1280*800$；供电类型USB 5V + DC 5V；功耗5W；触控接口USB*1；输入接口USB；内置国密芯片；支持指纹捺印； 3. 指纹仪：指纹图像像素数$\geq 256*360$像素； 4. 摄像头：支持，分辨率$\geq 1920*1080$； ■5. 预警指示灯：支持警示灯（双色）报警功能，可依据生命体征装置触发；（需提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章） 6. 锁手结构：为防止审讯时嫌疑人在审讯过程中自残行为，采用环抱式锁铐滑块限位锁紧上臂的方式束缚嫌疑人双手替代传统手铐功能，手动按压锁紧，一键解锁，环抱式锁铐装置兼顾不同体型嫌疑人，设计行程不小于400mm；限位实行“手动限、电动解”。 7. 锁腿结构：仿人体力学平顺调节锁腿装置，可以根据嫌疑人的腿部空间无级调节，限制腿部空间，一键解锁，同时支持笔录软件控制； 8. 生命体征检测：内置PVDF压电薄膜传感器，支持心跳实时检测，并在设备高清显示屏上可视化呈现。传感器与皮肤接触部分采用柔性材质。 9. 显示屏：配备≥ 15英寸高亮显示屏，支持民警根据视觉感官完成约20°范围的角度无极调节。整体嵌入加固型机身，同时为保障安全性，搭配隐藏式线缆设计，整洁美观；分辨率1024*768；	1	套

5	一体化数字签名屏	参数： 1.CPU：不少于四核CPU 1.5GHz； 2.系统内存：≥2GB； 3.存储容量：≥16GB； 4.屏幕尺寸：不小于10.1英寸； 5.显示屏：IPS LCD屏幕，亮度≥350cd/m²； 6.分辨率：≥1280*800；24位真彩色； 7.触控：电磁笔； 8.电子签名：压感≥2048； 9.指纹采集设备：公安部二代证标准，指纹图像不小于256*360；图像分辨率≥500dpi； 10.摄像头：像素≥500万，支持输出格式：MJPG、YUV； 11.内置国密芯片：支持芯片级国密加密 ▲12、支持与《陕西省执法办案综合管理平台》对接：支持平台调用签字捺印服务进行实时文书签署和捺印操作。（需要签署的文书如行政处罚告知笔录、传唤证等），并支持推送已签署的文书到平台。（供应商应郑重承诺，所提供的设备将能够无缝对接《陕西省执法办案综合管理平台》及《陕西公安机关常用笔录（智能笔录）》客户端） 13、支持与《陕西公安机关常用笔录（智能笔录）》客户端对接：支持由《陕西公安机关常用笔录（智能笔录）》客户端推送未进行电子签名捺印核对的询问笔录至电子签名板进行电子签名捺印核对，在完成电子签名捺印核对后，可以将已签署的询问笔录上传至《陕西省执法办案综合管理平台》。	4	台
6	智能审讯一体桌	1国产主机：国产CPU，≥8核,主频 2.3GHz；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256GB SSD；显卡：≥1GB 独立显卡；操作系统：国产操作系统； 2.材质：冷轧钢板/镀锌板；侧板材质实木；侧板厚度约18mm； 3.产品尺寸：（L*W*H）约1640*750*720mm（升降屏下降隐藏），（L*W*H）约1640*750*1040mm（升降屏上升使用）； 4.显示器：民警侧：≥21.5寸升降屏，不使用时可隐藏于桌面下；分辨率≥1920*1080；嫌疑人侧：≥32寸防爆屏；分辨率1920*1080； 5.对讲分机：网络接口标准RJ45接口；网络协议TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；音频采样率16K~48K Hz；音频模式16位立体声CD音质；广播音频格式MP3、WAV；输出频率20 Hz~20K Hz；扬声器功率5W；功耗< 6W；工作电压DC12V~24V；工作温度-20℃~60℃；工作湿度10% ~ 90%； 6.音响设备：输出匹配4-8欧；频响范围108HZ-18KHz；信噪比88dB/mW±3dB；输出声道≥2个； 7.供电：220V； 8.外接接口：USB3.0*2； 9.光驱：接口SATA；光盘格式Audio CD DVD； 10.预留打印机、审讯主机、签名屏安装位置； 11.包含≥1台讯问椅。	4	台

	特殊讯问室 (1间)			
1	温湿度显示屏	1、支持毫秒级 NTP 校时、带网络接口、静态显示高清成像 2、供电方式：DC 12V 3、工作温度：-10℃ ~ +55℃	1	台
2	区域状态提示器	1. 显示：≥双色显示； 2. 工作电压：AC 220V； 3. 显示尺寸：≥像素点128*32； 4. 规格：定制约（L*W*H）650*195*50mm；	1	个
3	一体化数字签名屏	参数： 1. CPU：不少于四核CPU 1.5GHz； 2. 系统内存：≥2GB； 3. 存储容量：≥16GB； 4. 屏幕尺寸：不小于10.1英寸； 5. 显示屏：IPS LCD屏幕，亮度≥350cd/m ² ； 6. 分辨率：≥1280*800；24位真彩色； 7. 触控：电磁笔； 8. 电子签名：压感≥2048； 9. 指纹采集设备：公安部二代证标准，指纹图像不小于256*360；图像分辨率≥500dpi； 10. 摄像头：像素≥500万，支持输出格式：MJPG、YUV； 11. 内置国密芯片：支持芯片级国密加密 12、支持与《陕西省执法办案综合管理平台》对接：支持平台调用签字捺印服务进行实时文书签署和捺印操作。（需要签署的文书如行政处罚告知笔录、传唤证等），并支持推送已签署的文书到平台。（供应商应郑重承诺，所提供的设备将能够无缝对接《陕西省执法办案综合管理平台》及《陕西公安机关常用笔录（智能笔录）》客户端） 13、支持与《陕西公安机关常用笔录（智能笔录）》客户端对接：支持由《陕西公安机关常用笔录（智能笔录）》客户端推送未进行电子签名捺印核对的询问笔录至电子签名板进行电子签名捺印核对，在完成电子签名捺印核对后，可以将已签署的询问笔录上传至《陕西省执法办案综合管理平台》。（供应商应郑重承诺，所提供的设备将能够无缝对接《陕西省执法办案综合管理平台》及《陕西公安机关常用笔录（智能笔录）》客户端）	1	台
4	智能审讯一体机桌	1国产主机：国产CPU，≥8核,主频 2.3GHz；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256GB SSD；显卡：≥1GB 独立显卡；操作系统：国产操作系统； 2. 材质：冷轧钢板/镀锌板；侧板材质实木；侧板厚度约18mm； 3. 产品尺寸：（L*W*H）约1640*750*720mm（升降屏下降隐藏），（L*W*H）约1640*750*1040mm（升降屏上升使用）； 4. 显示器：民警侧：≥21.5寸升降屏，不使用时可隐藏于桌面下；分辨率≥1920*1080；嫌疑人侧：≥32寸防暴屏；分辨率1920*1080； 5. 对讲分机：网络接口标准RJ45接口；网络协议TCP/IP	1	台

		、UDP、IGMP、RTP；音频采样率16K~48K Hz；音频模式16位立体声CD音质；广播音频格式MP3、WAV；输出频率20 Hz~20K Hz；扬声器功率5W；功耗< 6W；工作电压DC12V~24V；工作温度-20℃~60℃；工作湿度10% ~ 90%； 6. 音响设备：输出匹配4-8欧；频响范围108HZ-18KHz；信噪比88dB/mW±3dB；输出声道≥2个； 7. 供电：220V； 8. 外接接口：USB3.0*2； 9. 光驱：接口SATA；光盘格式Audio CD DVD； 10. 预留打印机、审讯主机、签名屏安装位置； 11. 包含≥1台讯问椅。		
	未成年人讯问室（1间）			
1	温湿度显示屏	1、支持毫秒级 NTP 校时、带网络接口、静态显示高清成像 2、供电方式：DC 12V 3、工作温度：-10℃ ~ +55℃	1	台
2	区域状态提示器	1. 显示：≥双色显示； 2. 工作电压：AC 220V； 3. 显示尺寸：≥像素点128*32； 4. 规格：定制（L*W*H）650*195*50mm；	1	个
3	一体化数字签名屏	参数： 1. CPU：不低于四核CPU 1.5GHz； 2. 系统内存：≥2GB； 3. 存储容量：≥16GB； 4. 屏幕尺寸：不小于10.1英寸； 5. 显示屏：IPS LCD屏幕，亮度≥350cd/m²； 6. 分辨率：≥1280*800；24位真彩色； 7. 触控：电磁笔； 8. 电子签名：压感≥2048； 9. 指纹采集设备：公安部二代证标准，指纹图像不小于256*360；图像分辨率≥500dpi； 10. 摄像头：像素≥500万，支持输出格式：MJPG、YUV； 11. 内置国密芯片：支持芯片级国密加密 12、支持与《陕西省执法办案综合管理平台》对接：支持平台调用签字捺印服务进行实时文书签署和捺印操作。（需要签署的文书如行政处罚告知笔录、传唤证等），并支持推送已签署的文书到平台。 13、支持与《陕西公安机关常用笔录（智能笔录）》客户端对接：支持由《陕西公安机关常用笔录（智能笔录）》客户端推送未进行电子签名捺印核对的询问笔录至电子签名板进行电子签名捺印核对，在完成电子签名捺印核对后，可以将已签署的询问笔录上传至《陕西省执法办案综合管理平台》。	1	台

4	音频设备	功能： 1. 用于监护人监听未成年人询问室询问使用 2. 使用2套音频设备时可用于特殊询问室双向对讲输入： 参数： 1. 拾音范围：≥5-150平方米 2. 灵敏度：≥-30dB 3. 麦克风：震膜电容咪头 输出： 1. 信噪比：≥80DB 2. 谐振频率：65Hz 3. 灵敏度：≥86dB	1	套
5	智能审讯一体桌	1. 国产主机：国产CPU，≥8核，主频 2.3GHz；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256GB SSD；显卡：≥1GB 独立显卡；操作系统：国产操作系统； 2. 材质：冷轧钢板/镀锌板；侧板材质实木；侧板厚度约18mm； 3. 产品尺寸：（L*W*H）约1640*750*720mm（升降屏下降隐藏），（L*W*H）约1640*750*1040mm（升降屏上升使用）； 4. 显示器：民警侧：≥21.5寸升降屏，不使用时可隐藏于桌面下；分辨率≥1920*1080；嫌疑人侧：≥32寸防暴屏；分辨率1920*1080； 5. 对讲分机：网络接口标准RJ45接口；网络协议TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；音频采样率16K~48K Hz；音频模式16位立体声CD音质；广播音频格式MP3、WAV；输出频率20 Hz~20K Hz；扬声器功率5W；功耗< 6W；工作电压DC12V~24V；工作温度-20℃~60℃；工作湿度10% ~ 90%； 6. 音响设备：输出匹配4-8欧；频响范围108HZ-18KHz；信噪比88dB/mW±3dB；输出声道≥2个； 7. 供电：220V； 8. 外接接口：USB3.0*2； 9. 光驱：接口SATA；光盘格式Audio CD DVD； 10. 预留打印机、审讯主机、签名屏安装位置； 11. 包含≥1台讯问椅。	1	台
	证人被害人询问室/辨认室			
1	温湿度显示屏	1、支持毫秒级 NTP 校时、带网络接口、静态显示高清成像 2、供电方式：DC 12V 3、工作温度：-10℃ ~ +55℃	1	台

2	一体化数字签名屏	参数： 1. CPU：不低于四核CPU 1.5GHz； 2. 系统内存：≥2GB； 3. 存储容量：≥16GB； 4. 屏幕尺寸：不小于10.1英寸； 5. 显示屏：IPS LCD屏幕，亮度≥350cd/m²； 6. 分辨率：≥1280*800；24位真彩色； 7. 触控：电磁笔； 8. 电子签名：压感≥2048； 9. 指纹采集设备：公安部二代证标准，指纹图像不小于256*360；图像分辨率≥500dpi； 10. 摄像头：像素≥500万，支持输出格式：MJPG、YUV； 11. 内置国密芯片：支持芯片级国密加密 12、支持与《陕西省执法办案综合管理平台》对接：支持平台调用签字捺印服务进行实时文书签署和捺印操作。（需要签署的文书如行政处罚告知笔录、传唤证等），并支持推送已签署的文书到平台。 13、支持与《陕西公安机关常用笔录（智能笔录）》客户端对接：支持由《陕西公安机关常用笔录（智能笔录）》客户端推送未进行电子签名捺印核对的询问笔录至电子签名板进行电子签名捺印核对，在完成电子签名捺印核对后，可以将已签署的询问笔录上传至《陕西省执法办案综合管理平台》。	1	台
3	音频设备	功能： 1. 用于监护人监听未成年人询问室询问使用 2. 使用2套音频设备时可用于特殊询问室双向对讲输入： 参数： 1. 拾音范围：≥5-150平方米 2. 灵敏度：≥-30dB 3. 麦克风：震膜电容咪头 输出： 1. 信噪比：≥80DB 2. 谐振频率：65Hz 3. 灵敏度：≥86dB	1	套
	证人被害人询问室/律师远程询问室			
1	温湿度显示屏	1、支持毫秒级 NTP 校时、带网络接口、静态显示高清成像 2、供电方式：DC 12V 3、工作温度：-10℃ ~ +55℃	1	台

2	一体化数字签名屏	参数： 1. CPU：不低于四核CPU 1.5GHz； 2. 系统内存：≥2GB； 3. 存储容量：≥16GB； 4. 屏幕尺寸：不小于10.1英寸； 5. 显示屏：IPS LCD屏幕，亮度≥350cd/m²； 6. 分辨率：≥1280*800；24位真彩色； 7. 触控：电磁笔； 8. 电子签名：压感≥2048； 9. 指纹采集设备：公安部二代证标准，指纹图像不小于256*360；图像分辨率≥500dpi； 10. 摄像头：像素≥500万，支持输出格式：MJPG、YUV； 11. 内置国密芯片：支持芯片级国密加密 12、支持与《陕西省执法办案综合管理平台》对接：支持平台调用签字捺印服务进行实时文书签署和捺印操作。（需要签署的文书如行政处罚告知笔录、传唤证等），并支持推送已签署的文书到平台。 13、支持与《陕西公安机关常用笔录（智能笔录）》客户端对接：支持由《陕西公安机关常用笔录（智能笔录）》客户端推送未进行电子签名捺印核对的询问笔录至电子签名板进行电子签名捺印核对，在完成电子签名捺印核对后，可以将已签署的询问笔录上传至《陕西省执法办案综合管理平台》。	1	台
	人像定位+行为分析			
1	空间定位相机	传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 像素：≥400万； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度：≥0.002lux（彩色模式）；≥0.0002lux（黑白模式）；≥0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离）≥20m（暖光视频监控距离）≥2m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：≥2颗（红外灯）；≥1颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：≥3.6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：≥84°；垂直：≥42°；对角：≥101°； ■ 相机角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%；（需提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章） 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图	41	台

		区域可设:人脸,单寸照,自定义;支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设; ■相机具有精准搜索功能,开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端;(需提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章) 车辆检测:支持机动车抓拍及报警联动,支持机动车号牌识别;; 智能编码: H.264:支持;H.265:支持; AI编码: H.264:支持(压缩率$\geq 25\%$); H.265:支持(压缩率$\geq 25\%$); 宽动态: $\geq 120\text{dB}$; 走廊模式: $\geq 90^\circ / 270^\circ$ (在2688×1520分辨率及以下支持); 音频接口: 支持; 内置MIC: 支持,内置1个MIC; 内置扬声器: 支持; 报警事件: 无SD卡; SD卡空间不足; SD卡出错; 网络断开; IP冲突; 非法访问; 动态检测; SMD; 视频遮挡; 绊线入侵; 区域入侵; 快速移动; 物品遗留; 物品搬移; 徘徊检测; 人员聚集; 停车检测; 场景变更; 音频异常侦测; 电压检测; 安全异常; 人脸检测; 外部报警; 接入标准: ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI; GB/T28181-2022 (双国标); GA/T1400; 预览最大用户数: ≥ 20个(总带宽:80M); 最大Micro SD卡: $\geq 512\text{GB}$; 其他功能: 灯光报警; 声音报警; 智能补光; RS-485接口: ≥ 1个(波特率范围: 1200bps~115200bps); 音频输入: ≥ 1路(RCA头); 音频输出: ≥ 1路(RCA头); 报警输入: ≥ 2路(湿节点,支持直流3~5V电位, 5mA电流); 报警输出: ≥ 2路(湿节点,支持直流最大12V电位, 0.3A电流); 防护等级: IP67;		
2	事件检测智能	1、主处理器: ≥ 2 颗国产化CPU, ≥ 32 核,主频 $\geq 2.5\text{GHz}$	1	台

	服务器	； 2、操作系统：国产操作系统； 3、智能卡数量：≥1张PCIe标卡，单卡含≥4颗国产GPU芯片； 4、内存：≥6根32GB DDR4内存条，最大槽位数≥16个槽位 5、硬盘：≥6块2.5英寸480GB SSD硬盘，≥4块3.5英寸6TB 机械硬盘，最大硬盘槽位数12槽位； 6、RAID 支持：RAID 0/1/10； 7、网络接口：≥4个千兆自适应网口 8、供电方式：100-127/200-220/220-240VAC，50/60Hz，10A； 9、安装方式：标准19英寸机架式安装，带安装导轨； 10、底座能力：内置≥500路视频通道接入授权路数。具备基础视频能力、设备管理能力、报警预案配置、用户&角色&部门管理、服务运维等平台基础功能； 11、人脸库下发：支持指定区域指定通道下发人脸库，包括民警库、犯文库、外来人员库等，从而通过人员识别方式实现平台对场所内各区域的人员精确管控； 12、人脸库布控：支持针对人脸库进行允许名单、禁止名单配置； 13、布控预警：支持出现禁止名单中人员识别通道，平台会产生对应的禁止名单报警； 14、空间定位：支持最多≥50路相机接入，进行布控后可输出目标人体的轨迹数据，上报轨迹至平台进行实际轨迹展示； ■15、视频质量诊断：支持对视频模糊、低对比度、视频遮挡、视频抖动、场景剧变、画面冻结、过曝检测、视频丢失、噪声检测、场景变更、雪花噪点、条纹干扰、视频偏色等视频质量内容进行诊断，当诊断结果超出设置值时触发报警。（需提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章） ■16、定位分析能力检查：具备前端接入能力，可对前端视频进行多维分析，输出人员实时位置坐标信息和人员身份信息。（需提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章） ■17、实时定位展示功能检查：支持布控的所有人员在地图上实时定位展示；支持跟踪具体某个人员，在地图上实时定位展示并可联动前端相机实时视频预览。（需提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章）		
3	网络视频存储服务器	主处理器：64位高性能多核处理器；操作系统：国产操作系统；控制器：单控制器；高速缓存：≥8GB，可扩展至32GB；视频直存（私有协议）：最大支持320路（800Mbps）前端接入；存储；转发，≥32路（64Mbps）网络回放；硬盘接口：≥16个；SATA；单盘最大支持24TB，SMR单盘支持≥30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR；	3	台
4	机械硬盘	单盘容量：≥24TB；缓存：≥512MB；转速：≥7200RPM；硬盘接口：SATA	20	块

5	监管事件大模型一体机	针对嫌疑人攀高、倒地、单人讯问、无人看管进行异常行为分析预警 主处理器：≥1 颗国产化 CPU，≥24 核，≥2.5GHz 操作系统：openEuler-22.03-LTS-aarch64 SP3 智能卡数量：≥1 块异常行为智能分析卡 内存：≥2 根 32GB DDR4 内存条 硬盘：≥1 块 2.5 英寸 128GB SSD 硬盘，≥2 块 3.5 英寸 4TB 机械硬盘，最大硬盘槽位数≥ 8 槽位 供电方式：100 - 240VAC，50/60Hz，10 - 5.5A 电源冗余：双电源冗余 功耗：≤900W 安装方式：标准≥ 19 英寸机架式安装，带安装导轨 产品形态：软硬一体机	1	台
	基础设施			
1	服务器	1、CPU:≥1颗国产CPU，每颗CPU核心数≥16核，≥32线程，每颗CPU主频≥2.8GHz； 2、内存：≥2X 32G DDR5 4800或 5600 ECC RDIMM内存； 3、硬盘：2X 480G SSD+ 2X4TB 7.2K SATA 企业级； 4、硬盘控制器：支持raid 0,1； 5、网络：集成国产双口千兆网口； 6、配置：原厂上架导轨； 7、管理：集成BMC管理芯片； 8、电源：2X 800W 含国标电源线； 9、其他配件：同品牌≥ 23.8寸1920*1080显示器、键鼠套装；	1	台
2	服务器操作系统	1. 支持龙芯、鲲鹏、兆芯、海光、飞腾、申威的国产主流芯片处理器、在不同硬件平台上提供版本一致的内核、系统服务、开发和运行环境； 2. Linux内核版本≥4.19； 3. 提供文件管理、用户帐户管理、系统设备管理、系统日志管理、硬盘管理、资源管理、应用程序和进程管理、系统服务管理、网络管理、软件包管理； 4. 支持国内主流数据库产品，包括达梦、人大金仓、神通、南大通用的数据库产品； 5. 支持国内主流中间件产品，包括东方通、金蝶、中创的中间件产品； 6. 支持Docker，KVM虚拟化技术，可以实现虚拟化管理； 7. 支持集成自主研发的图形化桌面运行环境；”	1	套
3	整装一体机	制冷量：≥61.5kw 制热量：≥69.0kw 制冷输入功率：≥17.3kw 制热输入功率：≥16.9kw 制冷制热噪音：≥62dB(A) 夜间静音噪音：≥40dB(A)	1	台
4	低静压风管机	制冷量：≥4.0kw 制热量：≥4.5kw 高、中、低噪音：33、32、28dB(A)	1	台
5	低静压风管机	制冷量：≥7.1kw 制热量：≥8.0kw 输入功率：≥0.162kw 高、中、低噪音：34、32、27dB(A)	2	台

6	四方向嵌入机	制冷量：≥4.0kw 制热量：≥4.5kw 输入功率：≥0.04kw 噪音：≥29.5dB(A)	4	台
7	四方向嵌入机	制冷量：≥5.6kw 制热量：≥6.3kw 输入功率：≥0.05kw	2	台
8	四方向嵌入机	制冷量：≥9.0kw 制热量：≥10.0kw 输入功率：≥0.07kw	2	台
9	线控器	中央空调线控器	11	台
	同步刻录			
1	工作站	芯片：国产CPU 内存：≥DDR4 8GB*2 ECC 硬盘：≥256G 2.5 SATA 6G R SSD ≥4TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘 显卡：≥2G独立显卡 接口：板载≥千兆RJ45网卡，≥6个USB3.0，≥2组音频接口 电源：200W单电源含国标电源线	1	台

2	光盘打印刻录一体机	1. 电源：电压：100-240V 频率：50/60Hz，5.0A； 3. 管理光盘数量：可管理≥40张光盘，≥20片光盘输入/输出； 4. 刻录机数量：集成1个DVD±R/CD-R专业级光盘刻录机；可选BD-R 专业级蓝光光盘刻录机； 5. 盘面打印速度：≥20秒（标准）； 6. 刻录打印速度：≥12片DVD/小时； 7. 支持介质：可打印光盘，包括（BD-R，DVD±R，CD-R；普通或防水可打印光盘）； 8. 打印方式：墨盒集成打印喷头，无需单独更换打印头，打印成本及维护成本更低； 9. 打印分辨率：≥4800*1200dpi高质量彩色喷墨打印技术，1670万色，喷墨；速干，保存年份久； 10. 打印模式：支持双向打印，单向打印； 11. 光盘刻录技术特性：支持DVD-R，8.5GB，4.7GB，CD-R 700MB光盘。DVD：DVD±R，DVD12.±RW，DVD±DL。CD：CD-R，CD-RW，CD-Audio（CD-DA），Video-CD，MP3 to CD-Audio及所有业界标准CD格式； 13. 刻录模式： 一式多份：支持多光驱并发刻录，支持一式多份刻录； 定时刻录：按设定计划定时刻录，刻录完成后自动删除文件，真正实现无人值守自动安全归档； 满盘即刻：接收数据达到设定的光盘容量，系统自动提交任务刻录；支持实时刻录的多种刻录模式； 实时刻录：支持文件开始即刻，结束即出盘； 多任务刻录：支持并行多任务批量打印刻录； 光盘复制：支持光盘自动复制，自动制作/刻录光盘镜像文件； 光盘数据回读：支持光盘数据自动回读至本地，或指定服务器； 视频事后补刻：支持与各大监控厂商对接，实现自动查询、下载、刻录打印；	1	台
3	超高清解码器	画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； 视频压缩标准：H.265、H.264、MJPEG、MPEG4、SVAC、MPEG2； 解码能力：整机解码支持4路32MP@25fps/14路12MP@25fps/20路8MP@25fps/28路6MP@25fps/36路5MP@25fps/36路4MP@30fps/56路3MP@25fps/72路1080p@30fps/200路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）； 视频输入：≥1路DP输入口，≥1路HDMI输入口； 视频输出路数：≥8路HDMI	1	台
4	桌面操作系统	桌面操作系统	1	套

物联网管控平台	智能化软件清单			
	模块名称	功能描述	数量	单位
	工作台	1、支持通过调用省级平台提供的能力接口，获取人员信息、物品信息、功能室分配等信息。 2、人员信息展示：支持展示涉案人员姓名、人员类型、入区原由等字段。 3、快捷入口配置：支持在页面中根据人员角色类型展示对应的快捷入口，支持用户对快捷入口进行自定义配置。 4、数据统计看板：支持在页面中对人员处理情况、检查情况、在区特殊人员等数据进行统计分析。 5、常用事项办理：支持在工作台首页对人员相关的预警信息、待办事项进行展示，支持用户对该类事项进行快捷办理。 6、办案场所切换：支持根据用户账号权限，对办案区进行切换。支持切换办案区后系统内所有设备数据进行同步。	1	套
	随身物品柜终端管控	1、支持集成省级平台提供的办案区人员信息查询接口，赋能设备进行入区人员关联与随身物品柜分配调用；支持集成开柜控制接口，赋能设备通过刷手环/人脸实现开柜临时存储随身物品调用。 2、支持集成省级平台下发的数据接口，赋能设备调取人员入所时的随身物品信息、照片信息，开展出区取物事项调用；支持集成USB或网络摄像头接口，赋能设备对出区取出的随身物品拍照调用。 3、支持物联协议完成联网接入流程，具备设备身份与接入安全管理，发送远程指令与管控，监控终端在线状态、异常等情况。	1	套
	智能交互终端管控	1、支持集成省级平台提供的办案区人员信息查询接口，集成省级平台提供的功能室分配能力页面，赋能设备实现在区人员等候室、讯询问室分配调用。 2、支持物联协议完成联网接入流程，具备设备身份与接入安全管理，发送远程指令与管控，监控终端在线状态、异常等情况。	1	套
	智能尿检终端管控	1、支持通过读取手环或刷人脸，调用省级平台提供的嫌疑人信息查询接口，赋能设备自动绑定尿检样本与嫌疑人身份，完成尿检相关调用。 2、支持物联协议完成联网接入流程，具备设备身份与接入安全管理，发送远程指令与管控，监控终端在线状态、异常等情况。	1	套

	人员定位	1、通过定位引擎实现人员室内定位，实现办案区人员室内定位，自动记录相关人员的活动轨迹。 2、支持同案混关、男女混关等违规场景预警分析，预警信息在预警模块展示。	1	套
	办案区常规预警	1、常规预警：违法嫌疑人入所8小时未询问、犯罪嫌疑人入所12小时未讯问、同案等候预警（需配备精定位），男女混关预警（需配备精定位），防脱逃预警（需配备脱逃定位），手环电量预警（需配备电子手环），心率预警（需配备心率手环），单人审讯（人脸/精定位胸卡）等。 2、通过调用省级平台提供的数据上传接口，将部分数据汇聚上报至省级平台。	1	套
	行为分析预警	1、通过集成设备采集办案区内人员行为数据，分析识别攀高、看管人员脱岗、单人审讯等异常行为，自动生成预警信息。（需配备行为分析设备） 2、支持调用省级平台提供的数据上传接口，将异常行为预警信息、行为分析原始数据汇聚上报至省级平台。	1	套
	访客轨迹管理	1、支持集成人脸/胸卡采集接口，对民警及访客进行人脸/胸卡识别；调用人员定位接口与视频采集接口，结合定位数据与视频数据，查看人员活动轨迹及视频轨迹。 2、支持调用省级平台提供的数据上传接口，将活动轨迹数据、视频轨迹数据汇聚上报至省级平台。	1	套
	同步刻录	1、刻录设备集成：支持集成专用刻录设备接口，赋能刻录设备操作调用。 2、刻录参数配置调用：支持参数配置接口，赋能设备实现刻录文件路径设置、刻录封面文件位置设置、刻录光盘份数设定、刻录监控设备关联配置等操作调用。 3、刻录封面设置调用：支持集成封面编辑接口，赋能设备对刻录光盘封面进行配置调用，包括封面图片上传、封面文字信息（如案件信息、刻录单位）录入与排版设置。 4、刻录任务管理调用：赋能设备展示已完成刻录任务信息（含刻录时间、刻录人、案件编号、人员编号、刻录单位、刻录状态等）；支持集成任务操作接口，赋能设备实现重新刻录的调用操作，任务变更记录同步至平台。 5、同步刻录调用：审讯过程中，支持调用省级平台案件、嫌疑人、审讯房间信息查询接口，赋能设备选择对应信息后启动同步刻录任务。	1	套
	办案区轨迹视频管理	结合定位系统和视频监控系统，人员、时间、区域、摄像头四个要素组成办案区人员在办案区内的全部活动轨迹视频。	1	套

	审讯室管理 (审讯指挥)	管理办案区内审讯室和对应的摄像头信息，IP地址、账号、密码等。	1	套
	画面展示 (审讯指挥)	选择审讯室进行审讯指挥，可播放所选审讯室对应的视音频。支持在审讯指挥过程中，对需指挥的审讯室进行新增和关闭（最大数量4）。	1	套
	同案口供对比 (审讯指挥)	对接各个审讯室的笔录软件，指挥中心客户端显示审讯室笔录内容。 指挥中心可发送文字指令、语音指令到各个审讯室。	1	套

注：本采购项目的技术参数及要求由采购人提出，其内容不存在任何针对某一特定品牌、专利、设计等的排他性或倾向性描述。若文件中出现任何品牌、型号等，均作为示例以供参考，不构成采购限制。凡是能满足或优于本文件所述技术规格和性能要求的同等产品，均在可接受范围内。

第四部分 商务及合同主要条款

合同编号：

_____采购项目

采购合同

注：此合同格式仅供参考，相关条款在甲乙双方签订合同时另行商定

采购人：_____

供应商：_____

年 月 日

甲方：富县公安局

乙方：

确认方：富县政府采购管理中心

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，双方一致同意，签订本合同。

第一条 提供的货物及期限

1.1乙方为甲方提供的以下货物：

内容包括但不限于：

_____，具体详见采购文件。

1.2本合同项目下的合同履行期限为：

自_____年____月____日至_____年____月____日止，共计_____天。

1.3地点：富县公安局指定地点。

第二条 合同金额及付款方式

1. 付款依据：

2. 结算方式：银行转账。

第三条 质量标准

满足国家标准，满足采购人采购需求达到合格标准。

第四条 验收

1. 由甲方即时负责进行验收，验收依据主要包括：乙方与甲方应严格按照招标文件、投标文件、采购合同、《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国政府采购法实施条例》等的相关要求进行验收。

2. 验收合格后须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。

3. 对于不按照双方签订的合同及采购单位相关标准规范履约，采购单位有权终止合同。

第五条 双方权利和义务

1. 甲方的权利和义务：

(1) 甲方应协助乙方的相关工作，提供所需基础条件。

(2) 甲方不得要求乙方违反国家法律法规及相关技术标准、规范、规定等进行相关工作。

(3) 甲方应按照本合同约定的付款方式、付款时间等向乙方支付费用。

2. 乙方的权利和义务：

(1) 乙方应按国家规定和合同约定的规范、标准进行工作。

(2) 合同履行期间，乙方无正当理由要求终止或解除合同，乙方应返还甲方已支付的费用。

第六条 违约责任

1. 乙方提供的货物不符合采购文件、投标文件或本合同规定，或乙方怠于履行合同，经催告后，仍未严格按照合同履行相关服务内容，甲方有权解除合同，已支付的费用乙方应如数退回，未支付的费用不再支付，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。

2. 乙方提供的货物不符合合同约定标准，导致甲方遭受的一切损失，均由乙方承担，乙方应退回费用。

3. 乙方未能按本合同规定的供货时间提供货物，从逾期之日起每日按本合同总价0.3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权解除合同，已支付的费用乙方应如数退回，未支付的费用不再支付，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

4. 乙方工作人员在履行合同过程中，由于未按甲方规定要求或不服从管理发生的人身伤亡、事故等，与甲方无关，由乙方自行承担。

5. 乙方在履行合同过程中产生的民事、行政及刑事责任，与甲方无关，由乙方自行承担。

6. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第七条 争议的解决

本合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，由甲方所在地法院处理。

第八条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条 合同的终止

1. 合同期满，双方未续签的；

2. 乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的；

3. 在履行合同过程中，发现乙方已不符合相关法律法规要求规定的承接主体应具备的条件，造成合同无法履行的。

第十条 其它

1. 本合同所有附件及政府采购文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函等）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更, 应在变更当日内书面通知对方, 否则, 应承担相应责任。

4. 本合同双方签字盖章即生效，一式____份，甲方____份，乙方____份，采购代理机构 壹 份。

5. 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

4. 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

本合同须经富县政府采购管理中心确认。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲 方	乙 方	确 认 方
 (盖章)	 (盖章)	 (盖章)
地址:	地址:	地址:
邮编:	邮编:	邮编:
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
被授权代表:	被授权代表:	承办人:
电话:	电话:	电话:
	帐号:	
日期: 年 月 日	日期: 年 月 日	日期: 年 月 日

注：合同模板仅供参考，甲方在签订合同时有权结合项目具体情况再行细化并修改，具体以最终签订为准。

第五章 投标文件格式

投标人应按照招标文件要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。

项目编号：FZC2026-061

执法办案管理中心升级改造项目

投标文件

投 标 人：_____（公章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____

目 录

第一部分	投标函
第二部分	开标一览表
第三部分	资格证明文件
第四部分	供应商概况
第五部分	供应商参加政府采购活动承诺书
第六部分	投标方案

第一部分 投标函

富县政府采购管理中心：

我方收到贵单位发布的〈项目名称〉_____（项目编号：_____）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2. 我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3. 我方同意向贵中心提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4. 我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5. 我方投标文件在开启之日起_____个日历日（应不少于90个日历日）内有效。

6. 若我方成交，我方承诺：（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；（2）收到中标通知书后提交纸质投标文件一正两副、电子版投标文件PDF版本拷贝U盘2份；（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

7. 所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

联系人：

地址：

传真：

电话：

电子邮箱：

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

第二部分 开标一览表

序号	项目名称	
	项目编号	
1	投标总报价	大写：人民币_____元 小写： ¥ _____元
3	合同履行期限	
4	质保期限	
5	备注	

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

分项报价表

项目名称：

项目编号：

供应商：

单位：元

序号	货物名称	品牌/型号	生产厂家	是否本国产品	数量/单位	单价 (人民币元)	合计 (人民币元)	备注	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
总计：（大写）							（小写）¥:		
成本合计		本国产品成本合计							
		全部产品成本合计							
成本占比									

说明：1. 投标报价完成本项目所需的一切费用，各投标人自主报价，此表格可延伸

2. 分项报价表无法满足的可自拟格式。

供应商（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

技术指标偏差表

项目名称：

项目编号：

供应商：

序号	货物（产品）名称	招标文件 要求指标	投标文件响应条款	偏离说明

说明：投标人保证：除技术规格响应偏离表列出的偏差外，投标人响应采购文件的全部要求。如未填写此表，则视为无偏离。

标▲的重要参数不允许负偏离。

供应商（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件要求	投标文件实际数据	响应说明

说明：除投标人根据招标文件商务条款在此表列出的内容外，投标人应响应招标文件的全部要求。

如未填写此表，则视为完全响应招标文件无偏离。

投标人名称：（加盖公章）：_____

法定代表人/负责人或被授权人（签字或盖章）：_____

第三部分 资格证明文件

3.1 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

3.2 财务状况报告：提供2025年度的供应商经审计的财务报告（至少包含资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前三个月内其基本账户银行出具的资信证明；

3.3 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前1年内任意1个月的社会保险资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

3.4 税收缴纳证明：提供投标截止时间前1年内任意1个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），或提供由税务机关开具的无欠税证明。依法免税的应提供相关文件证明；

3.5 书面声明：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件的扫描件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

3.6 法定代表人授权书：供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证（非法人单位的负责人均参照执行）；

3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.8 供应商须具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。提供承诺函（格式自拟）。

3.9 本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明函）。

附件1:

供应商信用记录书面声明函

富县政府采购管理中心:

我方作为《项目名称》（项目编号： ）第 标段 的供应商，在 此郑重声明：

1. 在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2. 我方（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3. 我方（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。

4. 我方（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

承诺人（公章）：_____

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明（按下方给定格式进行填写）

法定代表人/负责人证明书与授权委托书

法定代表人/负责人证明书

致：				
息企 业 信	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	统一社会信用代码			
法 定 代 表 人/ 负 责 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	身份证号			
法 定 代 表 人/ 负 责 人 身 份 证 复 印 件	(正反面)	法定代表人/负责人（签字或盖章）		
		(公章)		
		年 月 日		

(法定代表人/负责人直接投标，只须提供法定代表人/负责人证明书及身份证原件)

授权委托书

致：富县政府采购管理中心：

本授权书声明：注册于（市场监督管理局名称）之（单位全称）的法定代表人/负责人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号： ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标之日起计算有效期为 日历年。

供应商全称（公章）：_____

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

签发日期: 年 月 日

附：被授权人（签字或盖章）：_____性别：_____职务：_____

联系地址:

联系电话: _____ 传真: _____

法定代表人/负责人及被授权人身份证

法定代表人/负责人身份证正反面	被授权人身份证正反面
-----------------	------------

说明：1. 本授权书有效期自开标之日计算不得少于 90 日历天。

2. 授权书内容填写要明确, 文字要工整清楚, 涂改无效。

第四部分 供应商概况

（一）供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址				成立时间	
统一社会信用代码				单位性质	
法定代表人 (主要负责人)				所属行业	
基本存款账户 开户银行				基本存款 账户账号	
上年度 营业收入*				资产总额	
经营范围					
资质证书名称	证书号	等级	类型		
从业人员情况					
从业人员总数		管理人员 数量		专业技术 人员数量	
		残疾人 数量		少数民族 数量	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	1. 成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”； 2. 表格空间不足时，请自行扩展。				

企业详细介绍：包含但不限于企业简介、人员配备、业绩等其他证明投标人实力或能力的证明材料复印件。（各供应商根据评标办法商务部分要求和采购内容、要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定,本公司(联合体)参加_____ (单位名称)的_____ (项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. _____ (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)_____行业;制造商为_____ (企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)

2. _____ (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)_____行业;制造商为_____ (企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供 应 商: _____ (公 章)

法定代表人或被授权委托人: _____ (签字或盖章)

日 期: _____年____月____日

备注: 供应商提供的《中小企业声明函》必须真实有效,如果被举报经查出虚假声明函的,将被取消投标资格,并按有关规定予以处理。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1） 1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例） 3。（产品名称1）的（关键组件） 4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序） 5在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加〈项目名称〉（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

监狱企业声明函（格式）

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标；
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会；
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标；
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- 6、不在提服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益；
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序；
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失；
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字或盖章）

地址：_____.

邮编：_____电话：_____.

承诺书 II

致：富县政府采购管理中心		
作为参加贵单位组织的投标采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书 III

致：富县政府采购管理中心		
作为参加贵单位组织的投标采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书IV

致：富县政府采购管理中心		
作为参加贵单位组织的投标采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

第六部分 投标方案

(格式自拟)

一、技术方案 。

二、供应商认为有必要说明的问题。

(各供应商根据评标办法技术方案要求和采购内容、要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容)。