

附表 1

货物部分 分项报价表

项目名称：陕西开放大学“一站式”学生社区 4 号公寓改造项目(二次)

项目编号：KY2026-3-295.1B1

共 21 页，第 1 页

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	制造商	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	圆角格档桌	定制型	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 单格长：600mm×高 1220mm×宽 400mm； 桌高：770mm，上挡板高 450mm；6 格连贯拼接； 整体总长：3600mm（定制）。 2. 基材：采用 E0 级 18mm 厚实木颗粒板，表面覆三聚氰胺饰面纸（红柚色），板材裁切规整、无崩边破损；甲醛释放量须符合 GB/T 39600-2021 中 E0 级（$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$）及 GB 18580-2017 要求。 3. 封边：所有板材外露边缘采用同色 PVC 封边条封边，厚度$\geq 1.5\text{mm}$；封边严密平整、无翘边开胶，边角处做常规倒角处理。 4. 结构与安装：采用三合一连接件加固拼接，内部加装横向支撑条；背部通过膨胀螺丝固定于墙面，底部设防滑脚垫，可独立或组合；相邻格挡通过侧隔板拼接固定，整体连贯牢固。 5. 环保与阻燃：所用胶黏剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；本项目为学生社区公共空间，木质材料燃烧性能不应低于 GB 50222-2017 及 GB 8624-2012 规定的 B1 级（难燃）。	陕西	西安金博莱家具有限公司	组	6	1456.38	8738.28

			6. 执行标准：产品符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；按现场实测尺寸定制加工。						
2	书柜	定制（可独立/组合）	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 整体长：1200mm × 高 2480mm × 宽 400mm； 眉头长：1200mm × 高 350mm × 宽 400mm； 四层书架长：1200mm × 高 380mm × 宽 400mm × 4 格； 底柜长：1200mm × 高 530mm × 宽 400mm； 底座长：1200mm × 高 80mm × 宽 400mm 2. 基材：采用 E0 级 18mm 厚实木颗粒板，表面覆三聚氰胺饰面纸（红柚色），板材裁切规整、无崩边破损；甲醛释放量须符合 GB/T 39600-2021 中 E0 级（$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$）及 GB 18580-2017 要求。 3. 封边：所有板材外露边缘采用同色 PVC 封边条封边，厚度$\geq 1.5\text{mm}$；封边严密平整、无翘边开胶，边角处做常规倒角处理。 4. 结构与安装：采用三合一连接件加固拼接，内部加装横向支撑条；背部通过膨胀螺丝固定于墙面，底部设防滑脚垫，可独立或组合；相邻格挡通过侧隔板拼接固定，整体连贯牢固。 5. 环保与阻燃：所用胶黏剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；本项目为学生社区公共空间，木质材料燃烧性能不应低于 GB 50222-2017 及 GB 8624-2012	陕西金博莱家具有限公司		组 2	1552.66	3105.32	

			规定的 B1 级（难燃）。 6. 执行标准：产品符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；按现场实测尺寸定制加工。						
3	商用机镶嵌柜	定制型	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 整体长：2780mm × 高 2480mm × 宽 400mm； 眉头长：2780mm × 高 350mm × 宽 400mm； 展示区长：2400mm × 高 1520mm × 宽 400mm； 底柜长：2780mm × 高 530mm × 宽 400mm； 底座长：2780mm × 高 80mm × 宽 400mm 2. 基材：采用 E0 级 18mm 厚实木颗粒板，表面覆三聚氰胺饰面纸（红柚色），板材裁切规整、无崩边破损；甲醛释放量须符合 GB/T 39600-2021 中 E0 级（≤0.050mg/m³）及 GB 18580-2017 要求。 3. 封边：所有板材外露边缘采用同色 PVC 封边条封边，厚度≥1.5mm；封边严密平整、无翘边开胶，边角处做常规倒角处理。 4. 结构与安装：采用三合一连接件加固拼接，内部加装横向支撑条；背部通过膨胀螺丝固定于墙面，底部设防滑脚垫，可独立或组合；相邻格挡通过侧隔板拼接固定，整体连贯牢固。 5. 环保与阻燃：所用胶黏剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；本项目为学生社区公共空间，木质材料燃烧性能不应低于 GB 50222-2017 及 GB 8624-2012	陕西金博莱家具有限公司	西安金博莱家具有限公司	组	3132	3132	

			规定的 B1 级（难燃）。 6. 执行标准：产品符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；按现场实测尺寸定制加工。						
4	100 寸商 显屏	采 购	1. 规格尺寸（参考尺寸）： （含挂架）：长 2217.6mm×高 1305mm×厚 146.7mm 2. 配置：100 英寸交互式液晶一体机，运行内存≥4GB，机身存储≥32GB，分辨率 3840×2160(4K)，支持多点触控；具备音视频、USB、OPS 扩展接口，内置 WiFi/蓝牙，支持无线投屏、屏幕批注；配套壁挂支架、磁吸书写笔、遥控器、电源线、说明书、合格证。 3. 执行标准：设备应符合 GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 安全要求》、GB 21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》及国家 3C 强制认证。	湖 北	湖北 维冠 智显 科技 有限 公司	台	1	1409 4	1409 4
5	学习 椅	采 购	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 靠背高 820mm，铁脚宽约 560mm，铁脚高约 460mm 2. 基材与框架：椅架采用实心圆钢制作，表面防锈处理；靠背人体工学造型；座面/靠背包覆 PU 皮（焦糖色），填充高回弹海绵；承重稳定。 3. 结构与安装：椅腿间加横向拉杆，结构稳固；底部设防滑脚垫。 4. 执行标准：产品应符合 QB/T 2280-2016《办公椅》、GB/T 3325-2024	陕 西	西安 金博 莱家 具有限 公司	把	6	313. 2	1879 .2

			《金属家具通用技术条件》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》。						
6	会议 培训 桌	采 购	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 1800mm×高 760mm×宽 400mm 2. 基材：基材采用 E0 级高密度纤维板，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 E0 级及 GB 18580-2017 要求；表面贴实木皮/木纹纸饰面，环保油漆饰面，漆膜附着力、耐磨性符合 GB/T 3324-2024 及 GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能》要求；边缘光滑圆润。 3. 结构与安装：采用三合一连接件组装，结构稳固；底部设防滑脚垫。按现场尺寸定制加工。 4. 环保与阻燃：所用胶黏剂符合 GB 18583-2008；燃烧性能不低于 GB 50222-2017 规定的 B1 级。 5. 执行标准：产品符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》。	陕 西	西安 金博 莱家 具有 限公 司	张	8	626. 4	5011 .2
7	会议 培训 椅	采 购	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 500mm×高 890mm×宽 520mm（座面宽 450mm，座高 450mm，靠背高 440mm） 2. 基材与框架：椅架采用烘干实木框架，结构稳固；座面/靠背填充高回弹海绵，包覆黑色 PU 皮；连接部位采用加固五金件，椅腿间加横向拉杆。 3. 执行标准：木制件符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，	陕 西	西安 金博 莱家 具有 限公 司	把	24	180. 09	4322 .16

			整体符合 QB/T 2280-2016 《办公椅》及 GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》。						
8	主席台	采购	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 800mm×高 1150mm×宽 600mm 2. 基材：基材采用 E0 级高密度纤维板，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 E0 级及 GB 18580-2017 要求；表面贴实木皮/木纹纸饰面，环保油漆饰面，漆膜附着力、耐磨性符合 GB/T 3324-2024 及 GB/T 4893.1-2021 《家具表面漆膜理化性能》要求；边缘光滑圆润。 3. 结构与安装：采用三合一连接件组装，结构稳固；底部设防滑脚垫。按现场尺寸定制加工。 4. 环保与阻燃：所用胶黏剂符合 GB 18583-2008；燃烧性能不低于 GB 50222-2017 规定的 B1 级。 5. 执行标准：产品符合 GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》及 GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》。	陕西	西安金博莱家具有限公司	个	1	861.3	861.3
9	文化墙 1 镜面 UV 喷涂 PVC 字	定制型	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 1200mm×高 780mm×厚 30mm（定制） 2. 基材与工艺：15mm 白色 PVC 板（镜面膜），UV 喷绘油墨打印彩色图案/文字，UV 即时固化，分辨率≥1440dpi，无气泡、无褶皱、色彩准确；背面采用 3M 泡棉双面胶粘贴。 3. 环保与阻燃：用于学生社区公共空间，PVC 饰面材料燃烧性能不应低于 GB 50222-2017 及 GB 8624-2012 规定	陕西	陕西涵富建设工程有限公司	套	1	2349	2349

			的 B1 级（难燃），供应商应提供燃烧性能检测报告。 4. 执行标准：安装牢固、平整，符合相关装饰装修及防火标准要求。						
10	文化墙 2 镜面 UV 喷涂 PVC 字	定制型	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 2400mm×高 1200mm×厚 30mm（定制） 2. 基材与工艺：15mm 白色 PVC 板（镜面膜），UV 喷绘油墨打印彩色图案/文字，UV 即时固化，分辨率≥1440dpi，无气泡、无褶皱、色彩准确；背面采用 3M 泡棉双面胶粘贴。 3. 环保与阻燃：用于学生社区公共空间，PVC 饰面材料燃烧性能不应低于 GB 50222-2017 及 GB 8624-2012 规定的 B1 级（难燃），供应商应提供燃烧性能检测报告。 4. 执行标准：安装牢固、平整，符合相关装饰装修及防火标准要求。	陕西	陕西涵富建设工程有限公司	套	1	2349	2349
11	文化墙 3 镜面 UV 喷涂 PVC 字	定制型	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 1600mm×高 900mm×厚 30mm（定制） 2. 基材与工艺：15mm 白色 PVC 板（镜面膜），UV 喷绘油墨打印彩色图案/文字，UV 即时固化，分辨率≥1440dpi，无气泡、无褶皱、色彩准确；背面采用 3M 泡棉双面胶粘贴。 3. 环保与阻燃：用于学生社区公共空间，PVC 饰面材料燃烧性能不应低于 GB 50222-2017 及 GB 8624-2012 规定的 B1 级（难燃），供应商应提供燃烧性能检测报告。 4. 执行标准：安装牢固、平整，符合相关装饰装修及防火标准要求。	陕西	陕西涵富建设工程有限公司	套	1	2349	2349

12	书柜	定制型	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 整体长：1200mm × 高 2480mm × 宽 400mm； 眉头长：1200mm × 高 350mm × 宽 400mm； 四层书架长：1200mm × 高 380mm × 宽 400mm × 4 格； 底柜长：1200mm × 高 530mm × 宽 400mm； 底座长：1200mm × 高 80mm × 宽 400mm 2. 基材：采用 E0 级 18mm 厚实木颗粒板，表面覆三聚氰胺饰面纸（红柚色），板材裁切规整、无崩边破损；甲醛释放量须符合 GB/T 39600-2021 中 E0 级（$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$）及 GB 18580-2017 要求。 3. 封边：所有板材外露边缘采用同色 PVC 封边条封边，厚度$\geq 1.5\text{mm}$；封边严密平整、无翘边开胶，边角处做常规倒角处理。 4. 结构与安装：采用三合一连接件加固拼接，内部加装横向支撑条；背部通过膨胀螺丝固定于墙面，底部设防滑脚垫，可独立或组合；相邻格挡通过侧隔板拼接固定，整体连贯牢固。 5. 环保与阻燃：所用胶黏剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；本项目为学生社区公共空间，木质材料燃烧性能不应低于 GB 50222-2017 及 GB 8624-2012 规定的 B1 级（难燃）。 6. 执行标准：产品符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；按现场实测尺寸定制加工。	陕西	西安金博莱家具有限公司	组 6	1409.4	8456.4
----	----	-----	---	----	-------------	-----	--------	--------

13	文化墙镶嵌柜	定制型	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 整体长：2780mm × 高 2480mm × 宽 400mm； 眉头长：2780mm × 高 350mm × 宽 400mm； 展示区长：2400mm × 高 1520mm × 宽 400mm； 底柜长：2780mm × 高 530mm × 宽 400mm； 底座长：2780mm × 高 80mm × 宽 400mm 2. 基材：采用 E0 级 18mm 厚实木颗粒板，表面覆三聚氰胺饰面纸（红柚色），板材裁切规整、无崩边破损；甲醛释放量须符合 GB/T 39600-2021 中 E0 级（$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$）及 GB 18580-2017 要求。 3. 封边：所有板材外露边缘采用同色 PVC 封边条封边，厚度$\geq 1.5\text{mm}$；封边严密平整、无翘边开胶，边角处做常规倒角处理。 4. 结构与安装：采用三合一连接件加固拼接，内部加装横向支撑条；背部通过膨胀螺丝固定于墙面，底部设防滑脚垫，可独立或组合；相邻格挡通过侧隔板拼接固定，整体连贯牢固。 5. 环保与阻燃：所用胶黏剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；本项目为学生社区公共空间，木质材料燃烧性能不应低于 GB 50222-2017 及 GB 8624-2012 规定的 B1 级（难燃）。 6. 执行标准：产品符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；按现场实测尺寸定制加工。	陕西金博莱家具有限公司	西安金博莱家具有限公司	3288.6	3288.6
----	--------	-----	---	-------------	-------------	--------	--------

14	四人位沙发	采购	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 2800mm×高 690mm×宽 760mm 2. 基材与框架：四人位沙发：框架采用实木结构，边角圆润打磨；座面/靠背填充高回弹海绵，面料为棉麻/科技布（可选三防处理），坐垫厚度≥120mm；结构稳固。 3. 结构与安装：沙发结构稳固，底部设防滑脚垫；按参考尺寸定制加工。 4. 环保与阻燃：产品应符合 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（公共场所至少阻燃Ⅱ级）；燃烧性能不低于 GB 50222-2017 规定的 B1 级。 5. 执行标准：产品应符合 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；木制件符合 GB/T 3324-2024，金属件符合 GB/T 3325《金属家具通用技术条件》。	陕西	西安金博莱家具有限公司	组	1	2818.8	2818.8
15	三人位沙发	采购	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 2160mm×高 690mm×宽 760mm 2. 基材与框架：三人位沙发：框架采用实木结构，边角圆润打磨；座面/靠背填充高回弹海绵，面料为棉麻/科技布（可选三防处理），坐垫厚度≥120mm；结构稳固。 3. 结构与安装：沙发结构稳固，底部设防滑脚垫；按参考尺寸定制加工。 4. 环保与阻燃：产品应符合 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（公共场所至少阻燃Ⅱ级）；燃烧性能不低于 GB 50222-2017 规定的	陕西	西安金博莱家具有限公司	组	1	2583.9	2583.9

			B1 级。 5. 执行标准：产品应符合 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；木制件符合 GB/T 3324-2024，金属件符合 GB/T 3325《金属家具通用技术条件》。						
16	单人位沙发	采购	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 880mm×高 690mm×宽 760mm 2. 基材与框架：单人位沙发：框架采用实木结构，边角圆润打磨；座面/靠背填充高回弹海绵，面料为棉麻/科技布（可选三防处理），坐垫厚度≥120mm；结构稳固。 3. 结构与安装：沙发结构稳固，底部设防滑脚垫；按参考尺寸定制加工。 4. 环保与阻燃：产品应符合 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（公共场所至少阻燃Ⅱ级）；燃烧性能不低于 GB 50222-2017 规定的 B1 级。 5. 执行标准：产品应符合 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；木制件符合 GB/T 3324-2024，金属件符合 GB/T 3325《金属家具通用技术条件》。	陕西	西安金博莱家具有限公司	组	2	1017.9	2035.8
17	茶几	采购	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 1300mm×高 440mm×宽 700mm 2. 基材：原木色实木框架，木质结构稳固；表面环保木器漆饰面，漆膜附着力、耐磨性符合 GB/T 3324-2024 及 GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理	陕西	西安金博莱家具有限公司	组	1	1409.4	1409.4

			化性能》要求；边缘光滑圆润。 3. 结构与安装：桌体结构稳固，底部设防滑脚垫；按参考尺寸定制加工。 4. 环保与阻燃：所用胶黏剂符合 GB 18583-2008；燃烧性能不低于 GB 50222-2017 规定的 B1 级。 5. 执行标准：产品符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》。					
18	双人位茶几	采购	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 700mm×高 430mm×宽 700mm 2. 基材：原木色实木框架，木质结构稳固；表面环保木器漆饰面，漆膜附着力、耐磨性符合 GB/T 3324-2024 及 GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能》要求；边缘光滑圆润。 3. 结构与安装：桌体结构稳固，底部设防滑脚垫；按参考尺寸定制加工。 4. 环保与阻燃：所用胶黏剂符合 GB 18583-2008；燃烧性能不低于 GB 50222-2017 规定的 B1 级。 5. 执行标准：产品符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》。	陕西西安金博莱家具有限公司	组	1	783	783
19	办公桌	采购	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 1400mm×高 750mm×宽 700mm 2. 基材：基材采用 E0 级高密度纤维板，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 E0 级及 GB 18580-2017 要求；表面贴实木皮/木纹纸饰面，环保油漆饰面，漆膜附着力、耐磨性符合 GB/T	陕西西安金博莱家具有限公司	组	1	900.45	900.45

			3324-2024 及 GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能》要求；边缘光滑圆润。 3. 结构与安装：采用三合一连接件组装，结构稳固；底部设防滑脚垫。按现场尺寸定制加工。 4. 环保与阻燃：所用胶黏剂符合 GB 18583-2008；燃烧性能不低于 GB 50222-2017 规定的 B1 级。 5. 执行标准：产品符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》。						
20	时尚升降转椅	采购	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 600mm×高 1160mm×宽 600mm 2. 基材与框架：椅面耐磨 PU 皮，填充高回弹乳胶坐垫；镀铬金属扶手，加厚不锈钢五星脚，静音万向脚轮；气压升降杆，可调节高度。 3. 执行标准：产品应符合 QB/T 2280-2016《办公椅》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》。	陕西	 西安金博莱家具有限公司	把	1	391.5	391.5
21	谈心桌	定制型	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 桌面直径 700mm，桌腿高约 750mm（定制） 2. 基材：采用 E0 级 18mm 厚实木颗粒板，表面覆三聚氰胺饰面纸（红柚色），板材裁切规整、无崩边破损；甲醛释放量须符合 GB/T 39600-2021 中 E0 级（$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$）及 GB 18580-2017 要求。 3. 封边：所有板材外露边缘采用同色	陕西	西安金博莱家具有限公司	组	2	469.8	939.6

			PVC 封边条封边，厚度≥1.5mm；封边严密平整、无翘边开胶，边角处做常规倒角处理。 4. 结构与安装：桌面与不锈钢立柱、圆形底盘采用加固连接，结构稳固；按现场定制加工。 5. 环保与阻燃：所用胶黏剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；本项目为学生社区公共空间，木质材料燃烧性能不应低于 GB 50222-2017 及 GB 8624-2012 规定的 B1 级（难燃）。 6. 执行标准：产品符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；按现场实测尺寸定制加工。						
22	学习椅	采购	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 靠背高 820mm，铁脚宽 560mm，铁脚高 460mm 2. 基材与框架：椅架采用实心圆钢制作，表面防锈处理；靠背人体工学造型；座面/靠背包覆 PU 皮（焦糖色），填充高回弹海绵；承重稳定。 3. 结构与安装：椅腿间加横向拉杆，结构稳固；底部设防滑脚垫。 4. 执行标准：产品应符合 QB/T 2280-2016《办公椅》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》。	陕西	西安金博莱家具有限公司	把	8	313.2	2505.6

23	文化墙 1 镜面 UV 喷 涂 PVC 字	定制型	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 2400mm×高 980mm×厚 30mm(定制) 2. 基材与工艺：15mm 白色 PVC 板（镜面膜），UV 喷绘油墨打印彩色图案/文字，UV 即时固化，分辨率≥1440dpi，无气泡、无褶皱、色彩准确；背面采用 3M 泡棉双面胶粘贴。 3. 环保与阻燃：用于学生社区公共空间，PVC 饰面材料燃烧性能不应低于 GB 50222-2017 及 GB 8624-2012 规定的 B1 级（难燃），供应商应提供燃烧性能检测报告。 4. 执行标准：安装牢固、平整，符合相关装饰装修及防火标准要求。	陕西	陕西涵富建设工程有限公司	套	1	2349	2349
24	文化墙 2 镜面 UV 喷 涂 PVC 字	定制型	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 2780mm×高 1200mm×厚 30mm（定制） 2. 基材与工艺：15mm 白色 PVC 板（镜面膜），UV 喷绘油墨打印彩色图案/文字，UV 即时固化，分辨率≥1440dpi，无气泡、无褶皱、色彩准确；背面采用 3M 泡棉双面胶粘贴。 3. 环保与阻燃：用于学生社区公共空间，PVC 饰面材料燃烧性能不应低于 GB 50222-2017 及 GB 8624-2012 规定的 B1 级（难燃），供应商应提供燃烧性能检测报告。 4. 执行标准：安装牢固、平整，符合相关装饰装修及防火标准要求。	陕西	陕西涵富建设工程有限公司	套	1	2349	2349
25	文化墙 3 镜面 UV 喷	定制型	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 1600mm×高 900mm×厚 30mm(定制) 2. 基材与工艺：15mm 白色 PVC 板（镜面膜），UV 喷绘油墨打印彩色图案/文	陕西	陕西涵富建设工程有限公司	套	1	2349	2349

	涂 PVC 字		字, UV 即时固化, 分辨率$\geq 1440\text{dpi}$, 无气泡、无褶皱、色彩准确; 背面采用 3M 泡棉双面胶粘贴。 3. 环保与阻燃: 用于学生社区公共空间, PVC 饰面材料燃烧性能不应低于 GB 50222-2017 及 GB 8624-2012 规定的 B1 级 (难燃), 供应商应提供燃烧性能检测报告。 4. 执行标准: 安装牢固、平整, 符合相关装饰装修及防火标准要求。		程有 限公 司				
26	仿真 绿植	采 购	1. 规格尺寸 (参考尺寸): 单盆 $380\text{mm} \times 350\text{mm}$, 含盆总高 700mm 2. 基材: 叶片采用环保绢布/PE 材质, 枝干为防锈镀锌铁丝骨架, 盆为哑光 PP 仿瓷盆; 做防紫外线处理, 无异味。 3. 环保与阻燃: 用于室内公共空间, 材料燃烧性能不应低于 GB 50222-2017 及 GB 8624-2012 规定的 B1 级。 4. 执行标准: 造型自然、无异味, 符合室内装饰陈列安全要求。	陕 西	陕西 涵富 工建 设工 程有 限公 司	盆	10	46.9 8	469. 8
27	仿真 绿植	采 购	1. 规格尺寸 (参考尺寸): 单盆 $380\text{mm} \times 350\text{mm}$, 含盆总高 700mm 2. 基材: 叶片采用环保绢布/PE 材质, 枝干为防锈镀锌铁丝骨架, 盆为哑光 PP 仿瓷盆; 做防紫外线处理, 无异味。 3. 环保与阻燃: 用于室内公共空间, 材料燃烧性能不应低于 GB 50222-2017 及 GB 8624-2012 规定的 B1 级。 4. 执行标准: 造型自然、无异味, 符合室内装饰陈列安全要求。	陕 西	陕西 涵富 工建 设工 程有 限公 司	盆	16	46.9 8	751. 68

28	学生 会书 柜	定制 型	1. 规格尺寸（参考尺寸） 整体长 1000mm × 高 1400mm × 宽 400mm； 眉头长 1000mm × 高 100mm × 宽 400mm； 两层书架长 1000mm × 高 380mm × 宽 400mm × 2； 底柜长 1000mm × 高 530mm × 宽 400mm； 底座长 1000mm × 高 80mm × 宽 400mm 2. 基材：采用 E0 级 18mm 厚实木颗粒板，表面覆三聚氰胺饰面纸（红柚色），板材裁切规整、无崩边破损；甲醛释放量须符合 GB/T 39600-2021 中 E0 级（$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$）及 GB 18580-2017 要求。 3. 封边：所有板材外露边缘采用同色 PVC 封边条封边，厚度$\geq 1.5\text{mm}$；封边严密平整、无翘边开胶，边角处做常规倒角处理。 4. 结构与安装：采用三合一连接件加固拼接，内部加装横向支撑条；背部通过膨胀螺丝固定于墙面，底部设防滑脚垫，可独立或组合；相邻格挡通过侧隔板拼接固定，整体连贯牢固。 5. 环保与阻燃：所用胶黏剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；本项目为学生社区公共空间，木质材料燃烧性能不应低于 GB 50222-2017 及 GB 8624-2012 规定的 B1 级（难燃）。 6. 执行标准：产品符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；按现场实测尺寸定制加工。	陕西	西安金博莱家具有限公司	组	4	783	3132
----	---------------	---------	---	----	-------------	---	---	-----	------

29	学生会会议桌	定制型	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 2400mm×高 750mm×宽 1200mm，桌面面板材厚度 46mm 2. 基材：桌面采用 E0 级 46mm 厚实木颗粒板，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 E0 级及 GB 18580-2017；表面覆三聚氰胺饰面纸（红柚色），同色 PVC 封边条（≥1.5mm）。 3. 结构与安装：采用 30×60mm 黑色防锈方管底架，桌面与钢架连接加固；可独立或组合，按现场定制加工。 4. 环保与阻燃：所用胶黏剂符合 GB 18583-2008；燃烧性能不低于 GB 50222-2017 规定的 B1 级。 5. 执行标准：产品符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》。	陕西	西安金博莱家具有限公司	张	1	1409.4	1409.4
30	学习椅	采购	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 靠背高 820mm，铁脚宽 560mm，铁脚高 460mm 2. 基材与框架：椅架采用实心圆钢制作，表面防锈处理；靠背人体工学造型；座面/靠背包覆 PU 皮（焦糖色），填充高回弹海绵；承重稳定。 3. 结构与安装：椅腿间加横向拉杆，结构稳固；底部设防滑脚垫。 4. 执行标准：产品应符合 QB/T 2280-2016《办公椅》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》。	陕西	西安金博莱家具有限公司	把	24	313.2	7516.8

31	文化墙 1 镜面 UV 喷涂 PVC 字	定制型	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 2400mm×高 1000mm×厚 30mm（定制） 2. 基材与工艺：15mm 白色 PVC 板（镜面膜），UV 喷绘油墨打印彩色图案/文字，UV 即时固化，分辨率≥1440dpi，无气泡、无褶皱、色彩准确；背面采用 3M 泡棉双面胶粘贴。 3. 环保与阻燃：用于学生社区公共空间，PVC 饰面材料燃烧性能不应低于 GB 50222-2017 及 GB 8624-2012 规定的 B1 级（难燃），供应商应提供燃烧性能检测报告。 4. 执行标准：安装牢固、平整，符合相关装饰装修及防火标准要求。	陕西	陕西涵富建设工程有限公司	套	1	2349	2349
32	播音台桌	定制型	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 长 1600mm×高 750mm×宽 800mm，桌面板材厚度 46mm 2. 基材：桌面采用 E0 级 46mm 厚实木颗粒板，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 E0 级及 GB 18580-2017；表面覆三聚氰胺饰面纸（红柚色），同色 PVC 封边条（≥1.5mm）。 3. 结构与安装：采用 30×60mm 黑色防锈方管底架，桌面与钢架连接加固；可独立或组合，按现场定制加工。 4. 环保与阻燃：所用胶黏剂符合 GB 18583-2008；燃烧性能不低于 GB 50222-2017 规定的 B1 级。 5. 执行标准：产品符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》。	陕西	西安金博莱家具有限公司	张	1	2035.8	2035.8

33	仿真 绿植	采 购	1. 规格尺寸（参考尺寸）： 单盆 500mm×350mm，含盆总高 700mm 2. 基材：叶片采用环保绢布/PE 材质， 枝干为防锈镀锌铁丝骨架，盆为哑光 PP 仿瓷盆；做防紫外线处理，无异味。 3. 环保与阻燃：用于室内公共空间， 材 料 燃 烧 性 能 不 应 低 于 GB 50222-2017 及 GB 8624-2012 规定的 B1 级。 4. 执行标准：造型自然、无异味，符 合室内装饰陈列安全要求。	陕 西	陕 西 涵 富 工 建 设 工 程 有 限 公 司	盆	8	46.9 8	375. 84
谈判报价（人民币大写）：玖万玖仟叁佰玖拾元捌角叁分（¥ 99390.83 元）									
备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。									

注：供应商对响应产品只允许有一个报价，不接受超过谈判文件中规定的预算金额的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效响应。

供应商全称（公章）：陕西涵富工建设工程有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：印德



工程量清单计价表

工程名称： 陕西工商职业学院“一站式”学
生社区4号公寓改造项目工程

投 标 总 价

投标总价（小写）： 37209.17

（大写）： 叁万柒仟贰佰零玖元壹角柒分

投 标 人： 陕西涵富建设工程有限公司



法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)



编 制 时 间： 2026 年 09 月 29 日