

# 招 标 文 件

(服务类)

采购项目名称：城隍庙景区创建国家**4A**级旅游景区智慧旅游系统建设项目

采购项目编号：**SXKK2026-GK-009**

三原县文化和旅游局

陕西夸克工程造价咨询有限公司共同编制

**2026年05月13日**

# 第一章 投标邀请

陕西夸克工程造价咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受三原县文化和旅游局委托，拟对城隍庙景区创建国家**4A**级旅游景区智慧旅游系统建设项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

## 一、采购项目编号：**SXKK2026-GK-009**

## 二、采购项目名称：**城隍庙景区创建国家**4A**级旅游景区智慧旅游系统建设项目**

## 三、招标项目简介

三原县城隍庙景区创建国家**4A**级旅游景区智慧旅游系统建设项目，建设地点为陕西省咸阳市三原县城东大街城隍庙内，景区为艺术类传统艺术专题博物馆，占地面积**10034**平方米，建筑面积**6969**平方米。本项目主要建设内容包括图纸设计范围内的信息发布、智慧导览、客流统计、行为分析、出入口控制、火点检测、紧急报警等功能。

## 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包**1**：

1、响应主体：独立承担民事责任的法人或其他组织有效的营业执照（或统一社会信用代码的营业执照）等相应证明文件，自然人的提供身份证明文件；

2、财务状况报告：供应商提供**2024**或**2025**年经审计的财务报告，或自公告发布之日起至响应文件截止时间前其基本存款账户开户银行出具的资信证明，并附基本存款账户开户许可证或提供基本存款账号编号；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；

3、税收缴纳证明：提供开标截止时间前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明；依法免税的单位应提供相关证明材料；

4、社会保障资金缴纳证明：提供开标截止时间前半年内任意一个月的社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、法定代表人授权委托书：法定代表人或负责人参加投标时，提供本人身份证，并与营业执照中法定代表人或负责人信息相符；授权代表参加投标时，提供授权书和被授权人身份证；

6、信用中国：供应商不得为“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中被列入“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为“中国执行信息公开网”网站（[zxgk.court.gov.cn/](http://zxgk.court.gov.cn/)）中被列入“失信被执行人”的供应商；不得为中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

7、重大违法声明：供应商参加采购活动近**3**年内经营活动中没有重大违法记录声明，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明

8、非联合体：供应商负责人不得为同一人或者存在控股、管理关系

## 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登

录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

## 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

## 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

## 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

## 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十、联系方式

**采购人：三原县文化和旅游局**

地址：三原县池阳大街150号

邮编：713800

联系人：三原县文化和旅游局经办

联系电话：32282682

**代理机构：陕西夸克工程造价咨询有限公司**

地址：陕西省西安市未央区萧家北巷文景尚品 12 楼 1218 室

邮编：713800

联系人：郭经理

联系电话：13325304067

**采购监督机构：三原县政府采购管理股**

联系人：席先生

联系电话：029-32268653

## 第二章 投标人须知

### 2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：3,240,542.38元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定，由成交供应商支付采购代理服务费</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。</p>
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在投标人现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标。</p>
----	------	--

2.2总则

2.2.1适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件的最终解释权由三原县文化和旅游局和陕西夸克工程造价咨询有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由三原县文化和旅游局负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西夸克工程造价咨询有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是三原县文化和旅游局。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西夸克工程造价咨询有限公司。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。
- 五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

- 一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
  - （一）投标邀请；
  - （二）投标人须知；
  - （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
  - （四）资格审查；
  - （五）评标办法；
  - （六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### **2.3.2 招标文件的澄清和修改**

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

## **2.4 投标文件**

### **2.4.1 投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

### **2.4.2 计量单位**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3 投标货币**

本次项目均以人民币报价。

### **2.4.4 知识产权**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

### **2.4.5 投标文件的组成**

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

### **2.4.6 投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### **2.4.7 投标报价（实质性要求）**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

### **2.4.8 投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标



有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### **2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### **2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### **2.5开标、资格审查、评标和中标**

#### **2.5.1开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

投标文件提交截止时间前30分钟，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### **2.5.2查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站

（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### **2.5.3 资格审查**

详见招标文件第四章。

### **2.5.4 评标**

详见招标文件第五章。

### **2.5.5 中标通知书**

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

## **2.6 签订及履行合同和验收**

### **2.6.1 签订合同**

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

### **2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）**

#### **2.6.2.1 合同分包**

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### **2.6.2.2 合同转包**

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### **2.6.3 采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### **2.6.4 履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

### **2.6.5 履约验收方案**

采购包1：

本项目验收须符合国家 4A 级景区创建、文物安防及行业相关规范，系统功能完整、运行稳定、全域覆盖、子系统联动有效。按期完成建设，设备安装调试合格，商务与售后条款全面履约，整体满足景区智慧化管理与安全防护要求。

### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

## 2.7纪律要求

### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构

将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西夸克工程造价咨询有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西夸克工程造价咨询有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西夸克工程造价咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：邬经理

联系电话：13325304067

地址：陕西省西安市未央区萧家北巷文景尚品 12 楼 1218 室

邮编：713800

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

三原县城隍庙景区创建国家4A级旅游景区智慧旅游系统建设项目，建设地点为陕西省咸阳市三原县城东大街城隍庙内，景区为艺术类传统艺术专题博物馆，占地面积10034平方米，建筑面积6969平方米。本项目主要建设内容包括图纸设计范围内的信息发布、智慧导览、客流统计、行为分析、出入口控制、火点检测、紧急报警等功能。

3.2服务内容及服务要求

3.2.1服务内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：3,240,542.38  
采购包最高限价（元）：3,240,542.38  
供应商报价不允许超过标的金额  
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	城隍庙景区创建国家4A级旅游景区智慧旅游系统建设项目	1.00	3,240,542.38	项	软件和信息技术服务业	否	否	否	否

3.2.2服务要求

采购包1：  
标的名称：城隍庙景区创建国家4A级旅游景区智慧旅游系统建设项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<div>一、总体技术要求</div> <div>1.项目须严格按照图纸设计范围实施，构建景区智慧化服务与管理平台，实现信息发布、智慧导览、客流统计、行为分析、出入口控制、火点检测、紧急报警等核心功能，联动视频监控、智慧票务、内部管理等于系统，形成“服务 — 管理 — 安防”一体化闭环。</div> <div>2.系统建设适配古建筑文物环境与室外复杂场景，覆盖景区全域，不破坏文物本体与建筑结构，满足文物安全防护要求。</div> <div>3.所有设备、软件、系统集成须满足国家 4A 级旅游景区创建标准、文物保护单位安防规范及现行行业技术标准，系统运行稳定、响应迅速、数据准确，支持长期连续使用。</div> <div>二、功能技术要求</div> <div>1.信息发布系统：支持多终端内容推送、实时更新、分级管理，发布内容清晰、传输稳定，满足景区公告、导览、警示等信息展示需求。</div> <div>2.智慧导览系统：提供定位、路线规划、景点讲解、语音播报等功能，适配移动端与现场终端，导览信息准确完整，覆盖全景区。</div>

3.客流统计与行为分析：精准统计景区实时客流、峰值、滞留区域、流动趋势，支持数据回溯与报表生成，为管理决策提供依据。

4.出入口控制：实现人员 / 票务核验、通行记录、权限管理，响应快、准确率高，与智慧票务系统无缝对接。

5.火点检测系统：具备早期火情识别、实时告警、定位标注功能，与监控、报警系统联动，符合文物场所消防安防要求。

6.紧急报警系统：支持一键报警、多方联动、事件记录，响应及时、传输可靠，满足应急处置与安全管理需求。

7.系统集成：各子系统数据互通、界面统一、联动逻辑清晰，无兼容故障，支持远程管理、状态监控、日志留存。

三、设备与施工技术要求

1.设备选型符合景区低干扰、高可靠、易维护要求，外观与环境协调，防护等级满足室内外使用条件。

2.管线铺设、设备安装、布线工艺规范整齐，严禁损伤古建筑、文物与现有设施，施工过程采取文物保护专项措施。

3.系统调试全面到位，功能逐项验证，无遗漏、无缺陷，达到设计与使用要求。

四、执行标准与规范

1.《安全防范工程建设与维护保养费用最高限价编制办法》

2.国家 4A 级旅游景区评定标准与智慧景区建设相关规范

3.文物保护单位安全防范工程技术标准

4.国家及行业现行有效的信息系统集成、安防、消防、软件开发相关技术标准

五、验收与运维技术要求

1.系统竣工后须通过全功能测试，提供完整技术文档、竣工资料、操作手册、培训记录。

2.质保期内系统故障率低，故障响应不超过 24 小时，提供升级、维护、培训等技术支持。

3.所有技术指标、功能实现、施工质量均达到采购文件及主管部门要求，满足景区智慧化管理与文物安防需求。

六、服务技术参数

参数要求

序号	项目名称	参数要求	计量单位	工程数量
	视频系统			
1	监控摄像设备	名称:行为分析摄像机  ≥200 万像素网络摄像机，1/2.8 英寸及以上传感器，定焦镜头，支持红外 + 暖光双光补光，红外补光距离≥80m，暖光补光距离≥30m；支持≥120dB 宽动态、2D/3D 降噪、强光抑制；支持 H.265/H.264 视频编码、三码流、OSD 叠加、隐私遮盖、区域增强；支持音频输入输出、内置 MIC 与扬声器；支持运动检测、智能抓拍、周界越界 / 区域入侵检测；★支持 ONVIF、GB/T 28181 等通用协议；支持 Micro SD 卡本地存储，最大支持≥512GB；★防护等级≥IP67，满足室外使用；电源适配，功耗合理。  设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配，可无缝对接兼容。  外壳材质:铸铝+塑胶  [工作内容]  1.安装	台	25

2	成品支架	<p>名称:摄像机支架</p> <p>室外摄像机壁装支架, 铝合金材质, 安装调节灵活, 满足设备安装使用要求</p> <p>符合室外安防设备安装行业标准, 材质及调节结构满足现场使用要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p>	套	25
3	监控摄像设备	<p>名称:人脸识别摄像机</p> <p>≥400 万像素网络智能摄像机, 1/1.8 英寸及以上传感器, 电动变焦镜头, 最低照度≤0.001lux (彩色); 支持红外 + 白光双补光, 宽动态≥120dB, 强光抑制、畸变矫正、透雾、防抖功能; 支持 H.265/H.264 编码, ★兼容 GB/T 28181、ONVIF 等协议; 支持人脸检测、人体检测、周界布防、人车分类检测、人数统计、人员密度检测; 支持本地存储, 内置音频与报警接口; ★防护等级≥IP67, 防爆等级≥IK10, 满足室外复杂环境使用。</p> <p>设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配, 可无缝对接兼容。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p>	台	2
4	成品支架	<p>名称:摄像机支架</p> <p>室外摄像机壁装支架, 铝合金材质, 安装调节灵活, 满足设备安装使用要求。</p> <p>符合室外安防设备安装行业标准, 材质及调节结构满足现场使用要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p>	套	2
5	监控摄像设备	<p>名称:双光谱热成像摄像机</p> <p>双光谱智能球机, 可见光≥400 万像素, 热成像分辨率≥384×288; 可见光支持大变焦光学镜头, 云台 360° 连续旋转, 垂直旋转≥-15°~90°; ★支持火点检测、烟雾检测、越界入侵检测、目标自动跟踪; 支持 GPS / 北斗定位、电子罗盘、陀螺仪防抖; 具备加热、雨刷、散热、除雾等环境适应功能; 支持 H.265 编码、★GB/T 28181 协议、本地存储、多报警接口; 工作温度满足 - 40℃~+70℃, ★防护等级≥IP66, 满足景区大范围安防与火情监测。</p> <p>设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配, 可无缝对接兼容。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p>	台	1

6	存储设备	<p>名称：24盘位网络存储</p> <p>24 盘位网络存储设备，支持 SATA/SSD 硬盘，支持 RAID 0/1/5/6 及热备功能；配置多核处理器，内存≥8GB；具备千兆及以上网络接口，支持链路聚合与负载均衡；★支持 GB/T 28181、ONVIF 协议接入，满足景区视频存储与转发需求；标准机架式安装，适配机房环境。</p> <p>设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配，可无缝对接兼容。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p> <p>3.接地</p>	台	1
7	存储设备	<p>名称：8TB企业级硬盘</p> <p>企业级机械硬盘，容量≥8TB，3.5 英寸，转速≥7200RPM，缓存≥256MB，传输速率满足安防存储使用要求。</p> <p>符合安防存储行业标准，适配本项目存储设备 RAID 及扩容需求。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p> <p>3.接地</p>	台	12
8	安防边缘智能小站	<p>名称：16路1盘位安防边缘智能小站</p> <p>安防边缘智能分析设备，支持多路视频实时分析；具备景区必需智能分析功能：人像抓拍、区域入侵、越界检测、人数统计、明火检测、烟雾检测；支持本地存储、告警联动、多硬件接口；工作温度 - 40℃~+70℃，满足室外 / 机房部署，稳定可靠。</p> <p>符合国家及行业现行相关标准，设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配，可无缝对接兼容。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p> <p>3.接地</p>	台	1



9	服务器	<p>名称：1U通用国产GPU服务器</p> <p>机架式服务器，配置≥8 核 16 线程处理器，主频≥3.0GHz；内存≥16GB，标配≥4TB 企业级硬盘；支持 RAID 功能，具备多千兆网口、USB、VGA 接口；支持主流操作系统与虚拟化平台；标准机架安装，满足景区管理平台运行。</p> <p>设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配，可无缝对接兼容。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p> <p>3.接地</p>	台	1
10	服务器	<p>名称：服务器</p> <p>机架式服务器，配置≥16 核 32 线程处理器；内存≥128GB DDR 5，标配≥480GB SSD；具备多网口、冗余电源，支持主流操作系统；标准机架安装，满足景区核心业务平台高可靠运行。</p> <p>兼容通用协议，设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配，可无缝对接兼容。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p> <p>3.接地</p>	台	1
11	电源	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称：摄像机电源</p> <p>2.规格、型号：摄像机专用室外防雨电源，DC12V 输出，额定电流≥2A，具备过流、过压、短路保护，满足设备稳定供电，适配本项目所有摄像机稳定供电。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p>	台	27
12	显示设备	<p>名称：管理电脑</p> <p>桌面管理终端，≥8 核 16 线程处理器，内存≥16GB，存储≥512GB SSD，独立显卡≥4GB；具备 VGA、HDMI、多 USB 接口；预装正版操作系统，配键盘鼠标，满足系统管理与操作使用。满足景区安防平台、票务平台日常运维管理操作需求。</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p>	台	4

13	光缆终端盒	<p>1.名称:标准 8 口光纤终端盒, 支持机架 / 壁挂安装, 满足光纤熔接与配线使用。符合通信行业标准, 通用接口, 兼容本项目光纤链路。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.连接</p> <p>3.标记</p>	个	7
14	配线架	<p>1.名称:标准24口光纤配线架</p> <p>2.规格、型号: 24 口光纤配线架, 适配通用光纤接口, 标准机柜安装。通用接口, 兼容本项目设备。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p> <p>3.接地</p>	架	1
15	交换机	<p>1.名称:2光16电交换机</p> <p>2.规格、型号: 千兆交换机, <math>\geq 16</math> 个千兆电口, <math>\geq 2</math> 个千兆光口, 标准机架安装, 满足前端设备接入。</p> <p>设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配, 可无缝对接兼容。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p> <p>3.接地</p>	台	7
16	交换机	<p>1.名称:汇聚交换机</p> <p>2.三层管理型汇聚交换机, 包转发率、交换容量满足景区网络承载; <math>\geq 24</math> 个千兆电口, 支持 2.5G / 万兆光口扩展, 支持 VLAN、M AC 管理, 1U 机架式金属外壳。</p> <p>兼容通用协议, 设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配, 可无缝对接兼容。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p> <p>3.接地</p>	台	1

17	跳线、跳纤	<p>1.名称:光纤跳线</p> <p>2.规格型号: 单模双芯光纤跳线, 通用接口, 低损耗、阻燃、抗弯折, 低损耗、兼容本项目光模块及配线设备。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.卡接</p> <p>2.绑扎</p> <p>3.标记</p>	条	28
18	双绞线缆	<p>1.名称:HSYV-6</p> <p>2.敷设方式:管内穿线</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.敷设</p>	m	800
19	插箱、机柜、机架	<p>1.名称:42U机柜</p> <p>2.规格、型号: 42U 标准服务器机柜, 尺寸满足机房部署, 含 PDU 电源分配单元, 具备接地与散热设计。兼容通用协议, 设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配, 可无缝对接兼容。</p> <p>2.安装方式:落地安装</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p> <p>3.接地</p>	台	1
20	插箱、机柜、机架	<p>1.名称:12U室外机柜</p> <p>2.规格、型号: 12U 室外防水机柜, 含 PDU 电源, 落地安装, 满足室外设备防护。兼容通用协议。</p> <p>2.安装方式:落地安装, 设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配, 可无缝对接兼容。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p> <p>3.接地</p>	台	7
21	电力电缆	<p>1.名称: 电力电缆</p> <p>2.规格、型号: WDZB1-YJV-5x6</p> <p>3.安装方式: 穿管或桥架。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.电缆敷设</p> <p>2.电缆防护</p>	m	402.34

22	配线	<p>1.名称:WDZB1-RVV-3*1.5</p> <p>2.配线形式:管内穿线</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.配线</p>	m	777.26
23	配线	<p>1.名称:WDZB1-RVV-3*2.5</p> <p>2.配线形式:管内穿线</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.配线</p>	m	519.85
24	空气开关	<p>1.名称:空气开关</p> <p>2.规格、型号: 4P 32A 空气开关, 具备过载、短路保护功能, 满足配电安全。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.本体安装、调试</p> <p>2.焊、压接线端子</p> <p>3.接地</p>	组	1
25	光缆	<p>1.名称: 光缆4芯室外单模光缆, 管内敷设, 满足远距离光纤传输。</p> <p>2.敷设方式:管内穿线</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.敷设</p>	m	519.85
26	监控模块	<p>1.名称:单模10KM</p> <p>2.规格、型号:千兆单模光模块, 传输距离<math>\geq 10\text{km}</math>, SFP 封装, 热插拔, 兼容主流网络设备。兼容本项目所有交换机、设备光口, 即插即用。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.光模块安装、链路连接</p> <p>2.通断测试、性能调试</p> <p>3.标识张贴、现场清理</p>	个	14
27	配管	<p>1.名称:塑料管</p> <p>2.规格:PE32</p> <p>3.配置形式:埋地</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.电线管路敷设</p>	m	1393.57

28	配管	1.材质:紧定式钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	432.34
29	安全防范全系统调试	1.名称:安防系统调试 2.监控、周界报警、人脸抓拍、紧急报警、出入口控制、无线覆盖所有子系统联调。 [工作内容] 1.整体系统调试	系统	1
	信息发布系统			
30	显示设备	1.名称:信息发布屏 2.规格、型号: 55 英寸信息发布屏, IPS 面板, LED 背光, 分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ , 亮度 $\geq 400\text{cd}/\text{m}^2$ , 视角 $\geq 178^\circ$ ; 支持 USB、LAN、WiFi 网络接入, 满足景区信息发布、导览展示。设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配, 可无缝对接兼容。 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	4
31	显示设备	名称:LED显示单元 LED 显示屏, 像素间距 $\leq 4\text{mm}$ , 像素密度满足显示效果; 支持后维护, 亮度、功耗满足室外 / 半室外使用; 箱体结构稳固, 适配景区安装环境。兼容通用协议, 设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配, 可无缝对接兼容。 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1
32	支架及安装-LED园区屏	含 LED 屏支架制作安装、屏体安装、发送卡与配电柜安装、线缆敷设、系统调试、操作培训、收口包边、垃圾清理, 确保显示效果与使用稳定。	项	1
	紧急报警系统			

33	报警装置	<p>名称:紧急报警柱</p> <p>紧急求助报警终端,★支持音视频对讲,★兼容 GB/T 28181、ONVIF 协议;★具备网络与 4G 无线通信,铝合金外壳,防暴设计,满足景区室外紧急求助使用。设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配,可无缝对接兼容。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p>	个	2
34	紧急求助产品	<p>名称:紧急求助产品</p> <p>室内紧急求助终端,支持音视频对讲、网络通信,触摸屏操作,满足景区管理室 / 服务台使用。设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配,可无缝对接兼容。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p>	个	1
	出入口控制			
35	道闸机	<p>名称:人行闸机</p> <p>人行通道闸机,304 不锈钢材质,直流无刷电机;具备红外防夹、防冲、防尾随、消防联动功能;通行顺畅,支持授权通行、报警提示,满足景区出入口管理。兼容通用协议,设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配,可无缝对接兼容。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p>	套	1
	无线覆盖系统			
36	路由器	<p>名称:室外无线 AP</p> <p>防护等级≥IP68,双频并发,支持高速无线传输;支持千兆 / 万兆网口、POE 供电,满足景区设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配,可无缝对接兼容。全域无线覆盖。兼容通用协议。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p> <p>3.接地</p>	台	16

37	交换机	<p>1.名称:8口交换机</p> <p>千兆 POE 管理型交换机, <math>\geq 8</math> 个千兆电口, <math>\geq 2</math> 个 2.5G 光口, POE 总功率满足 AP 供电, 桌面 / 壁挂安装。 ,桌面式,金属外壳, 兼容通用协议, 设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配, 可无缝对接兼容。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p> <p>3.接地</p>	台	4
38	服务器	<p>1.名称: AC管理器</p> <p>无线 AC 控制器, 支持多 AP 管理、用户接入、智能漫游、安全策略, 满足景区无线统一管理。兼容通用协议, 设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配, 可无缝对接兼容。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p> <p>3.接地</p>	台	1
39	交换机	<p>1.名称:24口交换机</p> <p>三层管理型交换机, 性能满足无线汇聚承载, <math>\geq 24</math> 千兆电口, 支持 2.5G / 万兆光口, 1U 机架式。兼容通用协议, 设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配, 可无缝对接兼容。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p> <p>3.接地</p>	台	1
40	路由器	<p>1.名称:路由器</p> <p>高性能企业路由器, 带机量满足景区使用, 多 WAN/LAN 口, 支持 VPN、安全防护, 标准机架安装。兼容通用协议, 设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配, 可无缝对接兼容。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p> <p>3.接地</p>	台	1

41	防火墙	<p>1.名称:防火墙</p> <p>企业级防火墙，吞吐量、并发连接满足景区网络安全；★具备入侵防御、应用识别、VPN、带宽管理功能，标准机架安装，兼容通用协议，设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配，可无缝对接兼容。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.接线</p> <p>3.接地</p>	台	1
42	监控模块	<p>名称:单模 10KM 光模块（SFP 封装）</p> <p>千兆单模光模块，传输距离<math>\geq 10\text{km}</math>，SFP 封装，热插拔，兼容主流设备，兼容本项目所有交换机、设备光口，即插即用。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.校接线</p> <p>3.编码</p>	个	8
43	光缆	<p>1.名称:GYTXW-4B 4 芯室外单模光缆，管内敷设，满足无线传输。</p> <p>2.敷设方式:管内穿线</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.敷设</p>	m	400
44	双绞线缆	<p>1.名称:HSYV-6</p> <p>2.敷设方式:管内穿线</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.敷设</p>	m	600
45	配管	<p>1.材质:紧定式钢管</p> <p>2.规格:JDG25</p> <p>3.配置形式:暗配</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.电线管路敷设</p> <p>2.穿引线</p> <p>3.接地</p>	m	200



46	配管	1.名称:塑料管 2.规格:PE32 3.配置形式:埋地 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	400
47	配线架	1.名称:24口光纤配线架 2.规格、型号: FC接口 2.安装方式:机柜挂耳安装 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	架	1
48	光缆终端盒	1.名称:4口光纤终端盒 2.规格:符合行业标准,与本项目配套兼容。 [工作内容] 1.安装 2.连接 3.标记	个	4
49	跳线、跳纤	1.名称:光纤跳线 2.规格:符合行业通用标准,与本项目设备、链路兼容匹配,提供同等及以上性能产品。 [工作内容] 1.卡接 2.绑扎 3.标记	条	8
	智慧票务平台			

50	智慧票务平台	<p>名称:智慧票务平台</p> <p>满足景区智慧票务全流程管理: 含电子票务、售票、检票、报表、员工管理、分销管理、微信端购票、OTA 对接、身份证检票、扫码检票; 配套身份证阅读器、支付盒、条码打印机、安全 UKey 等硬件; 支持数据统计、对账结算、预约管理, 满足 4A 景区票务运营要求。开放标准 API 对接接口, 支持后期系统扩容及第三方平台对接。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.调试</p>	套	1
	智慧游客服务平台			
51	智慧游客服务平台	<p>名称:智慧游客服务平台</p> <p>景区智慧导览服务系统: 含景区电子地图、景点导览、语音讲解、路线推荐、通知公告、新闻资讯、天气查询、在线投诉、紧急求助、门票跳转、个人中心; 支持定位导航、扫码讲解, 满足游客一站式服务。开放标准 API 对接接口, 支持后期系统扩容及第三方平台对接。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.调试</p>	套	1
	监控综合平台			
52	视频综合管理台	<p>名称:视频综合管理台</p> <p>视频综合管理平台, 支持视频实况、回放、云台控制、电视墙、报警联动、门禁管理、巡更管理、事件处置; ★支持 GB/T 28181 视频联网、运维监测、视频质量诊断; 具备人员管控、客流统计功能, 授权满足景区使用; 统一登录、权限管理, 操作便捷, 满足景区安防集中管理。开放标准 API 对接接口, 支持后期系统扩容及第三方平台对接。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.调试</p>	套	1
	内部管理			

53	内部管理、权限系统	<p>名称:内部管理、权限系统</p> <p>景区综合管理平台:含综合驾驶舱、态势监测、客流/车流/资源一图统揽、大数据分析、投诉管理、设施管理、基础配置、API对接;支持数据可视化、运营监测、权限分级,满足景区智能化管理与决策支撑。<b>API</b>对接接口,支持后期系统扩容及第三方平台对接。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.调试</p>	套	1
	服务器			
54	云服务器	<p>1.名称:存储节点服务器</p> <p>2.X86 64 位架构,配置数量 1 台;CPU 物理核心<math>\geq 8</math> 核,内存<math>\geq 16\text{GB}</math>;预装 AlmaLinux 操作系统,整体综合性能不低于主流商用 8 核 16GB 通用型云服务器标准配置。兼容通用协议,设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配,可无缝对接兼容。</p>	年	1
55	云服务器	<p>1.名称:计算节点服务器</p> <p>2.采用 X86 64 位架构,数量 1 台;CPU<math>\geq 8</math> 核,内存<math>\geq 16\text{GB}</math>,综合整机性能不低于行业主流同规格通用型云服务器配置标准;预装兼容 Linux 企业版操作系统,兼容通用协议,设备接口、尺寸、供电与本项目系统完全适配,可无缝对接兼容。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p> <p>2.调试</p>	年	1

#### 七、其他要求

本项目暂列金额为**400000.00**元(肆拾万元整)。该费用为固定不可调整费用,供应商在分项报价中须严格按此金额填报,不得擅自修改、调整或删减;若投标报价中对暂列金额进行更改,一律视为未响应招标文件实质性要求,作无效投标处理。

--	--	--

**3.2.3人员配置要求**

采购包1：  
供应商根据项目实际情况配置

**3.2.4设施设备配置要求**

采购包1：  
详见技术参数

**3.2.5其他要求**

采购包1：  
无

**3.3商务要求**

**3.3.1服务期限**

采购包1：  
合同签订之日起180个日历天

**3.3.2服务地点**

采购包1：  
陕西省咸阳市三原县城东大街城隍庙内

**3.3.3考核（验收）标准和方法**

采购包1：  
达到上级及主管部门相关行业标准要求

**3.3.4支付方式**

采购包1：  
分期付款

**3.3.5.支付约定**

采购包1： 付款条件说明： 合同签订7日内， 达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 30.00%。  
采购包1： 付款条件说明： 材料进场7日内， 达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 30.00%。  
采购包1： 付款条件说明： 工程量完成50%后， 达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 20.00%。  
采购包1： 付款条件说明： 工程整体完工验收后， 达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 20.00%。

**3.3.6违约责任与解决争议的方法**

采购包1：  
本合同在履行过程中发生的与本合同有关的任何争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商不成的，由甲方所在地仲裁机构

裁决。

### 3.5其他要求

无

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 服务方案 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	响应主体	独立承担民事责任的法人或其他组织有效的营业执照（或统一社会信用代码的营业执照）等相应证明文件，自然人的提供身份证明文件；	投标人应提交的相关资格证明材料

2	财务状况报告	供应商提供2024或2025年经审计的财务报告，或自公告发布之日起至响应文件截止时间前其基本存款账户开户银行出具的资信证明，并附基本存款账户开户许可证或提供基本存款账号编号；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；	投标人应提交的相关资格证明材料
3	税收缴纳证明	提供开标截止时间前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明；依法免税的单位应提供相关证明材料；	投标人应提交的相关资格证明材料
4	社会保障资金缴纳证明	提供开标截止时间前半年内任意一个月的社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；	投标人应提交的相关资格证明材料
5	法定代表人授权委托书	法定代表人或负责人参加投标时，提供本人身份证，并与营业执照中法定代表人或负责人信息相符；授权代表参加投标时，提供授权书和被授权人身份证；	投标人应提交的相关资格证明材料
6	信用中国	供应商不得为“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）中被列入“重大税收违法失信主体”的供应商,不得为“中国执行信息公开网”网站（ <a href="http://zxgk.court.gov.cn/">zxgk.court.gov.cn/</a> ）中被列入“失信被执行人”的供应商；不得为中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；	投标人应提交的相关资格证明材料
7	重大违法声明	供应商参加采购活动近3年内经营活动中没有重大违法记录声明，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明	投标人应提交的相关资格证明材料
8	非联合体	供应商负责人不得为同一人或者存在控股、管理关系	投标人应提交的相关资格证明材料

**4.3落实政府采购政策资格审查**

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

## 第五章 评标办法

### 5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2 评标委员会

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4 评标程序

#### 5.4.1 熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。



二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 分项报价表.docx 标的清单

2	响应主体	投标人名称应与有效存续的企业营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书一致	开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 服务方案 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料
3	响应文件报价	报价唯一，且没有超过采购预算(最高限价)	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单 投标文件封面
4	响应文件有效期	招标有效期是否满足招标最低要求90天	投标函 投标文件封面
5	响应文件有效性	响应文件的签署、加盖公章合格有效；提供的各种证明文件、数据、资料真实有效	开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 服务方案 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料
6	其他	不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形	开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 服务方案 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出

必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不应响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不应响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### **5.4.4比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### **5.4.5复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### **5.4.6确定中标候选人名单**

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### **5.4.7编写评标报告**

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评标方法和标准；
- 四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6 评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。

投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审90.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	服务技术参数响应	服务技术参数评审：技术参数清楚、明确并能逐条响应且完全满足招标文件服务技术参数要求的，得10分。 1. 招标文件中以“★”标注的关键参数，供应商必须100%响应，并提供有效的佐证材料（第三方/厂家检测报告或产品说明书或产品彩页或官网介绍截图等）。未提供佐证材料或佐证材料无法证明其响应性的，视为不响应招标文件，作无效投标处理。 2. 非“★”标注的参数，每出现1项负偏离扣0.5分，扣完本项10分为止。（未提供佐证材料或佐证材料无法证明其响应性的视为负偏离） 备注：佐证材料需清晰可辨，并加盖供应商公章。	10.0000	客观	商务应答表 服务方案
	总体架构设计	针对本项目总体架构设计理解，内容包括但不限于①平台架构合理性②4A 创建符合性③数据交互设计④安全架构设计⑤扩展性设计等。方案内容详细完整、针对性强、可行性高，符合项目实际要求。 每项满分2分，缺项不得分，每项内容存在 缺陷，扣1分。缺陷是指内 容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。	10.0000	主观	商务应答表 服务方案

详细评审	施工与文物保护方案	针对本项目施工与文物保护方案的理解，内容包括但不限于①文物保护专项措施②安全文明施工③管线铺设与安装工艺④质量管控与验收计划等。方案内容详细完整、针对性强、可行性高，符合项目实际要求。每项满分2分，缺项不得分，每项内容存在缺陷，扣1分。缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。	8.0000	主观	商务应答表 服务方案
	质量管控与验收方案	针对本项目的质量管控与验收方案理解，内容包括但不限于①质量标准体系②过程质检机制③调试测试方案④验收资料完整性等。方案内容详细完整、针对性强、可行性高，符合项目实际要求。每项满分2分，缺项不得分，每项内容存在缺陷，扣1分。缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。	8.0000	主观	商务应答表 服务方案
	施工组织方案	针对本项目的施工组织方案理解，内容包括但不限于①工期计划合理性②人员组织配置③施工工序安排④设备进场管理⑤进度管控措施等。方案内容详细完整、针对性强、可行性高，符合项目实际要求。每项满分2分，缺项不得分，每项内容存在缺陷，扣1分。缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。	10.0000	主观	商务应答表 服务方案

功能模块设计	<p>针对本项目的功能模块设计理解，内容包括但不限于①核心功能完整性②业务流程合理性③操作便捷性④报表与管理能力⑤异常处理能力等。方案内容详细完整、针对性强、可行性高，符合项目实际要求。每项满分2分，缺项不得分，每项内容存在 缺陷，扣1分。缺陷是指内 容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。</p>	10.0000	主观	商务应答表 服务方案
项目创新与优化	<p>针对本项目的创新与优化理解，内容包括但不限于①技术创新点②功能优化设计③节能降耗设计④管理效率提升⑤长期运维优势等。方案内容详细完整、针对性强、可行性高，符合项目实际要求。 每项满分2分，缺项不得分，每项内容存在 缺陷，扣1分。缺陷是指内 容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。</p>	10.0000	主观	商务应答表 服务方案
技术团队实力	<p>针对本项目技术团队实力的理解，内容包括但不限于①项目负责人综合管理能力②团队专业配置与岗位适配度③团队项目实施与风险管控能力④团队稳定性保障⑤持证上岗情况等。方案内容详细完整、针对性强、可行性高，符合项目实际要求。 每项满分2分，缺项不得分，每项内容存在 缺陷，扣1分。缺陷是指内 容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。</p>	10.0000	主观	商务应答表 服务方案

	售后服务与运维	针对本项目的售后服务与运维理解，包括但不限于①质保方案完整性②故障响应时效③本地化服务能力④技术培训方案⑤备品备件保障等。方案内容详细完整、针对性强、可行性高，符合项目实际要求。每项满分2分，缺项不得分，每项内容存在缺陷，扣1分。缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。	10.0000	主观	商务应答表 服务方案
	业绩	供应商提供开标截止时间三年内至今类似项目业绩，每提供一份合同得2分，满分共计4分。（注：提供设计服务合同，时间以合同签订时间为准）。	4.0000	客观	商务应答表 服务方案
价格分	价格分	1.满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，价格分按公式计算：投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×10 2.报价超过最高限价为无效投标。	10.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------



1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	--	--

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

## 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在陕西省政府采购网上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 5.8定标

### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定**1**名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### **5.8.2定标程序**

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起**2**个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后**5**个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### **5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务**

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### **5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第6章投标文件格式

### 6.1 投标文件封面格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 服务内容及服务邀请应答表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 服务方案

详见附件: 分项报价表.docx

## 第7章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同文本 1-.docx

