

三、分项报价表

标段名称：郴州市 2025 年省级果业发展苹果产业链重点县项目二标段

项目编号：QZFY-ZB-2026-016

序号	名 称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1.	大量元素水溶肥	倍罗斯旺	青岛诺贝尔生物 科技有限公司	1、符合 NY 1107-2020 标准 2、养分含量为 N+P ₂ O ₅ +K ₂ O =20-20-20+TE	吨	44.01			无
总 计 (人民币元)		大写:						¥	

供应商：咸阳利农农资有限公司 (盖单位章)



法定代表人或其委托代理人：张俊 (签字或盖章)
2026 年 07 月 17 日

三、分项报价表

标段名称： 彬州市 2025 年省级果业发展苹果产业链重点县项目三标段

项目编号： QZFY-ZB-2026-016

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币 元)	总价 (人民币 元)	备注
1	504 拖拉机	鲁中 LZ504-D (G4)	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	1. 整机名称：轮式拖拉机； 2. 整机型式：轮式； 3. 整机驱动型式：四驱； 4. 轴距：1520mm； 5. 常用轮距(前轮/后轮)：≥1000/1020mm； 6. 最小离地间隙及部位：240mm (分动箱底部)； 7. 最小使用质量：1715kg； 8. 挡位数 (前进/倒退)：8/2； 9. 主变速挡位数：4+1； 10. 副变速挡位数：2； 11. 最高设计理论速度：28.99km/h； 12. 发动机与主离合器联接方式：直联式； 13. 翻倾防护装置型式：安全框架； 14. 发动机结构型式：直列、水冷、四冲程； 15. 发动机标定功率：36.8kW； 16. 发动机标定转速：2400r/min； 17. 转向系型式：全液压； 18. 动力输出轴花键数目：6；	9	台	38800	388000	/
2	旋耕机	圣和 1GQN-160Z	河北圣和农业机械有限公司	1. 结构形式：框架型 2. 整机外形尺寸(长×宽×高)：约 990*1715*990 mm 3. 作业速度范围：0.56-1.39m/s 4. 工作幅宽：160cm 5. 耕深：12-16cm 6. 刀轴型式：单轴型 7. 刀轴连接型式：花键式 8. 传动型式：中间传动	6	台	7200	43200	/

				9. 刀辊设计转速: 320r/min 10. 刀辊最大回转半径: 225mm 11. 辊总安装刀数: 40把 12. 配套拖拉机标定功率范围: 35.3-40.4kW 13. 配套拖拉机动力输出轴转速: 760r/min					
3	打药机	百力 3WFSC-400CC	山东百力机械有限公司	1. 整车尺寸: 约2530*130*2200mm 2. 发动机功率/转速: 15HP/3000r/min 3. 行驶速度: 5-18Km/h 4. 液泵结构型式: 三缸柱塞免维护药泵 5. 水箱容积: 420L 6. 工作效率: 8-15亩/小时 7. 液泵流量: 25-35L/min 8. 喷雾压力: 1.5-2.0Mpa	13	台		/	
4	打草机	兴发 1JQ-130	石家庄市机械制造有限公司	1. 配套动力范围: 29.4-36.8kW 2. 配套动力输出轴转速: 760 r/min 3. 与配套拖拉机联接方式: 三点悬挂连接 4. 工作状态外形尺寸(长X宽X高): 约1300*1550*1100mm 5. 作业小时生产率: 0.4-0.6 hm ² /h 6. 作业速度: 3.3-5km/h 7. 工作幅宽: 130cm 8. 刀轴总成传动方式: 侧边皮带传动 9. 刀轴数量: 1根 10. 刀轴设计转速: 1850-2100 r/min 11. 刀轴最大回转半径: 250mm 12. 刀片型式: 甩刀 13. 刀片总安装数量: 36把	4	台		/	
5	开沟施肥一体机	子山 SF-B	河北子山农业机械有限公司	1. 工作状态外形尺寸(长宽高): 1550*660*1220mm 2. 配套动力: 40-60kW; 3. 开沟宽度: 0.4m; 4. 开沟深度: 0.6m;	4	台		/	
6	平板车	LY1200DII-2	上海建设摩托车科技有	1. 外形尺寸: 长: 3.55米; 宽: 1.15米;	1	台		/	

			限公司	高: 1.7米; 2. 额定载荷: 700kg; 3. 空车质量: 500kg;					
7	平台车	中颐 4GP-1200	威海中颐现代农业科技有限公司	1. 整机外形尺寸(长X宽X高): 约3725*1660*2525mm 2. 工作台最大尺寸(长X宽): 约3000*3000mm 3. 配套动力: 8KW; 升降高度范围: 1140-2670mm 4. 额定载荷: 1200kg 5. 举升负载量: 1000KG 6. 行走速度范围: 0-1.94M/S	1	台		/	
8	枝条粉碎机	保东 3ZQ-130	河北保东农业机械有限公司	1. 配套动力: 36.8-73.6KW 2. 工作状态外形尺寸(长宽高): 约1660*1220*1140mm 3. 枝条粉碎直径: 5cm;	1	台		/	
总计(人民币元)		大写: 玖万捌仟柒佰玖拾玖元玖角玖分							¥: 98710.99

供应商: 陕西大鼎安建设有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 杨鹏 (签字或盖章)

2026 年 7 月 17 日