

采购清单

序号	名称	规格参数	单位	数量
1	黑白激光打印机（A4）	1、打印复印速度：A4单面≥28页/分钟 2、打印分辨率：≥600*600 dpi 3、双面配置：标配自动双面打印 4、首页输出时间：≤9秒 5、支持无线网络打印	台	1
2	彩色喷墨打印机（A4）	1、产品名称：A4彩页墨仓式多功能一体机 2、标配功能：打印、复印、扫描 3、打印幅面：最大A4幅面，支持无边距照片打印 4、最高打印分辨率：≥5760*1440dpi 5、打印速度：黑白标准模式≥10 页 / 分钟 彩色标准模式≥5 页 / 分钟 黑白经济模式≥33 页 / 分钟，彩色经济模式≥15 页 / 分钟 6: 网络与接口：支持wifi直连无线打印，本地接口≥USB2.0	台	2
3	喷墨打印一体机（A3）	1、打印幅面：支持A3幅面打印；复印扫描最大A4幅面 2、双面配置：标配A4自动双面打印 3、打印速度:黑白标准模式≥17 页 / 分钟，经济模式≥38 页 / 分钟 彩色标准模式≥9 页 / 分钟，经济模式≥24 页 / 分钟 4、首页输出时间：黑白≤9秒 5、支持无边距照片/文档打印 6、网络、接口：支持有线、无线连接 本地接口≥USB2.0 。	台	1
4	电脑	1、处理器：国产处理器， 核心数≥8核，主频≥2.7GHz 2、硬盘:≥512固态硬盘，支持最高2TB 7200机械硬盘扩展； 3、内存:≥16GB DDR4 MHz；支持2根内存插槽，最大可支持	台	2

		32GB; 4、显卡:集成显卡; 5、电源: $\geq 200\text{W}$ 电源适配器 6、网卡: 集成1000Mbps自适应网卡; 7、I/O支持: 整机USB接口 ≥ 10 个(其中后置USB3.0 ≥ 6 个), 原生显示接口 ≥ 3 个(支持三屏输出), PS2接口*2, 原生COM口*1; 8、扩展槽: ≥ 3 个PCIE 9、键鼠: 同品牌防水抗菌键盘, 光电鼠标; BIOS支持: USB屏蔽功能 10、显示器: ≥ 23.8 寸高清屏, 分辨率 $\geq 1920 \times 1080$, 刷新率 $\geq 100\text{Hz}$, 11、不大于9L标准立式机箱		
5	幼儿接送签到机	15.6寸, 立式(可调节高度、壁挂), 支持人脸/刷卡, 记录推送、签到抓拍、考勤统计、动态人脸识别功能。含软件管理平台, 定制接送卡250张。含安装走线、调试。	套	2
6	云台相机	手持云台相机, 须为原厂正品并符合 CCC 及电磁兼容标准。核心配置: 不小于1 英寸 CMOS 传感器, 20mm 等效焦距 F2.0 镜头; 支持 不小于4K/60p 录制; 像素500-1000万; 机械增稳; 不小于2 英寸可旋转触摸屏; 具备智能横竖拍切换及智能跟随功能。内置 $\geq 1000\text{mAh}$ 电池, 标配 512GB高速SD 卡, 配 USB-C 接口。	台	1
7	领夹式无线会议话筒麦克风终端	一拖八, U段8路话筒; 抗干扰, 防啸叫, 传输距离不小于100M.	台	1
8	新风系统附属材料及现场处理	拆除, 清理, 配件辅材	套	1
9	食堂刀片(切割式)污水泵	厨房油污、饭渣: $\geq 20\text{mm}$ 切割式污水泵(带切割刀, 5 - 8mm 切碎杂质, 不易堵) 功率 $\geq 1.5\text{kW}$	台	4

		220V/380V三相。 接口口径（进出水管） DN401.5寸水管尺寸。 1. 切割功能：厨房、化粪池、大量毛发优先选切割泵，不易缠绕堵塞；纯清水、少量杂质不用。 2. 浮球自动启停：家用集水坑必备，水位到高度自动抽水，缺水停机防干烧。 3. 材质，铸铁泵体 污水泵≤40℃，后厨热水需耐高温款。 4 安装方式：潜水式		
10	双门立式不锈钢消毒柜	消毒方式:高温+热风循环，中温烘干、热双门立式不锈钢XDR600-C2风循环。容量≥595L。尺寸长≥1000mmX宽520mmX高1720mm	个	1
11	双门立式不锈钢蒸箱	全部380V三相电，双门左右独立加热 24盘：≥24KW（左12KW+右12KW） 加热管 三相电选用大功率电线，耗气量标注 整机外形尺24盘标准：≥1300mm×595mm×1480mm 耐高温硅胶加厚密封条。 双门独立门锁，左右舱可分开启停、不串味 万向刹车脚轮，方便挪动清洁 加厚承压水箱，配铜浮球阀自动进水、溢水阀，防干烧。 底部排水阀，方便排污清洗. 标配蒸盘：无孔盘、有孔盘 单次蒸制保温时长：加厚发泡款可保温6小时需要双门立式，加厚发泡保温，左右独立控制不串味；带自动进水浮球	个	1
12	食堂商用净水机	RO反渗透系统。净水流量：≥0.5T/H, 含150升压力罐及管道安装、调试、水质检测。	台	1
13	立式不锈钢热水器	不锈钢，加厚工程款0.7 - 0.8mm	个	2

		一体折弯、满焊密封、拉丝防指纹；底部4条承重支脚加固 内置防溅接水盘，中间设下水集水孔，防滴水漫流$\geq 120\text{kg}$， 适配全系列立式开水器 二、下水接口 -下水孔径：$\Phi 32\text{mm}$ - 适配排水管：4分/6分软管 接水盘深度：10 - 17cm，积水不外溢 - 底座离地高度：430 - 520mm		
14	立式不锈钢热水器底座	板材：主流不锈钢；加厚高加厚工程款0.7 - 0.8mm一体折弯、 满焊密封、拉丝防指纹；底部4条承重支脚加固 ，内置防溅接水盘，防滴水漫流$\geq 120\text{kg}$，适配全系列立式 开水器 下水孔径：$\Phi 32\text{mm}$ 适配排水管：4分/6分软管，水盘深度：10 - 17cm，积水不 外溢 - 底座离地高度：430 - 520mm（抬升高度，方便接水桶、清 理地面）适配开水器功率/容量	个	2
15	压面机	压辊宽：电机：$\geq 2.2\text{kW}$ 220V/3kW 380V可选产能：200 - 280kg/h，面皮调节：0.3 - 8mm。机身尺寸$\geq 915 \times 600 \times$ 950mm 净重：145kg 压辊转速：60 - 85r/min 传动：链条+齿轮传动，噪音≤ 75分贝 地脚：可调防滑支撑脚，调平机身 面食：饺子皮、面条、馒头面皮、糕点面皮，380V三相机 型：铜线。配件包含：面片刀、细面刀、棍棍面、韭叶面、 刀削面刀。	个	1

16	面片刀	与压面机适配度至95%或以上	个	1
17	细面刀(圆刀)		个	1
18	棍棍面(圆刀)		个	1
19	饸饹面(圆刀)		个	1
20	韭叶面(方刀)		个	1
21	刀削面刀		个	1
22	麻食机	产品功率 $\geq 4\text{KW}$, 产品电压 380v ; 产量: 80-150斤/h, 产品净重: $\geq 150\text{KG}$. 外观尺寸: $\geq 710\text{mm} \times 500\text{mm} \times 900\text{mm}$	个	1
23	熟食案板	木制, 高密度, 厨房专用, 尺寸 $\geq 1000\text{mm} \times 600\text{mm} \times 25\text{mm}$	个	1
24	小太阳(立式)	电压 220v , 功率 $800\text{w} \sim 1200\text{w}$, 摇头规格 ≥ 18 寸, 左右摇摆过热断电保护, 带防护网罩	个	4
25	榨汁机(大号)	容量 $\geq 18\text{L}$, 温度: 单冷, 制冷功率 $\geq 180\text{W}$; 单缸单能: 搅拌(可放果粒) 功率 $\geq 220\text{W}$, 尺寸 $\geq 340\text{mm} \times 400\text{mm} \times 700\text{mm}$, 重量 $\geq 22\text{kg}$.	台	2
26	商用切菜机	产品尺寸长: $\geq 95 \times 45 \times 85\text{cm}$, 电机功率 $\geq 1.5\text{kW}$, 切菜机可调尺寸 $\geq 6\text{mm}$, 切断尺寸 $1-23\text{mm}$ 多种功能可调, 刀杆抬高尺寸 $\geq 30\text{mm}$ 。	台	1
27	幼儿3D立体折页绘本	幼儿3D立体绘本, 重复不超过5本。原装正版。	册	200
28	安吉游戏幼儿园户外体育活动器械彩虹桥感统平衡训练木质攀爬架梯	28件套。材质采用进口新西兰松木, B0级多层板, 塑料件用PE材质, PVC材质, 安全环保, 经久不褪色, 承重强, 耐磨, 防水, 防潮, 抗氧化	套	1
29	校园智慧阅读机	安卓系统。储存不小于 512G , 不小于 42 寸高清显示屏, 支持触摸屏。具备数字图书(绘本)视频阅读功能(含操作软件), 具备离线阅读、网络连接功能。视频资源不少于 2000 个(3年软件会员注册)。	台	1
30	木质编织架	$100 \times 100\text{cm}$, 优质木质+铁丝网格	个	5
31	作品展示架	三片装(单片 $40 \times 40\text{cm}$), 松木, 可折叠。	个	10
32	洞洞展示板	木色弧形 $120 \times 60\text{cm}$, E0级环保生态板。	个	10

33	洞洞展示板	木色弧形160*80cm，E0级环保生态板。	个	2
34	洞洞展示板	木色方形万向轮165*80cm，E0级环保生态板。	个	1
35	徽章制作机	(可换模具) 包含100张圆形镭射膜+50张雷射保护袋，人体工学磨砂手柄，高强度不锈钢压杆，磨砂防滑底座	套	1
36	美工区移动展示架子	高低组合,外格138Cm×60Cm，内格90Cm×55Cm	组	9
37	天平置物架	三层式,外表尺寸29.5CmX13CmX21Cm	个	20
38	户外探索游戏屋（光影小屋）	180*180*220cm	个	1
39	户外娃娃家	120*60*120cm	个	1
40	碳化平板车	碳化新西兰松+环保水性漆 130*62*47cm	个	2
41	碳化轿厢车	碳化新西兰松+环保水性漆 130*65*45cm	个	2
42	碳化直梯	碳化新西兰松+环保水性漆 180*34*6cm	个	10
43	碳化直梯	碳化新西兰松+环保水性漆 150*34*6cm	个	10
44	碳化攀爬架	碳化新西兰松+环保水性漆 120*54*50cm	个	8
45	实木红砖积木	新西兰松+环保水性漆 14*7*3.5cm（100块/套）	套	3
46	玩沙工具	1个双轮转沙，1个天平(不锈钢桶)，1个大网，1个中筛网，2个小筛网5把中号一体式铲子，3个塑料桶(颜色随机)，碳化实木+304不锈钢网	套	1
47	大型滚珠轨道探索积木	132件，进口新西兰松木+碳化+水性清漆	套	3
48	安吉攀爬架组合	新西兰松木，户外环保漆，12件/套	套	2
49	碳化积木	碳化新西兰松+环保水性漆 正方形Ⅰ：10*10*5cm180个， 正方形Ⅱ：10*10*2.5cm350个，	套	1

		长方形 I：20*10*5cm61个， 长方形 II：20*10*2.5cm170个， 长方形 III：40*10*2.5cm16个， 长方形 IV：60*10*2.5cm16个， 长方形（开槽） V：60*10*2.5cm6个， 长方形 VI：80*10*2.5cm4个， 等腰三角形：39*20*2.5cm4个， 直角三角形：40*20*2.5cm4个， 圆柱积木 I：Φ10*20cm2个， 圆柱积木 II：Φ10*40cm2个， 圆柱积木 III：Φ5*10cm18个， 圆柱积木 IV：Φ5*20cm8个， 圆柱积木 V：Φ5*40cm2个， 半圆环积木：30*15*2.5cm2个， 半圆积木：15*7.5*2.5cm3个， 1/4圆环积木：40*14*2.5cm2个， 扇形积木：半径20*2.5cm4个， Y型：40*30*2.5cm2个， 三叉路：40*30*2.5cm2个； 锥形10*10*15cm2个； 歌德门16*10*2.5cm2个 双孔方头形：350*100*50mm 4个		
50	标志盘	直径23cm	个	50
51	跳球	手柄式跳球。参考尺寸：80cm×43×32cm	个	15
52	跳板	儿童款四簧50×80×20cm	个	2
53	锥桶	32cmx16，颜色：红,黄，蓝，绿，橙，材质为聚乙烯，重量约105克	个	30
54	滑车	50x 46cm，环保PE塑料，调节前庭感觉和触觉，锻炼儿童平	个	5

		衡能力		
55	跳马	80cmx50x20cm，可调节山羊腿 多档位调节，满足所需要的跳马高度，防滑稳定，坚固实用	个	2
56	栏架	44.5x20cm，产品尺寸4种高度可调(15CM、23CM、28CM、37CM)， 产品颜色为红色，荧光绿，蓝色，黄色，桔红色	个	25
57	单杠云梯	3.5m儿童云梯，一梯多玩，乐趣不重样，免固定攀爬云梯 ，高度调节，高承重力，加粗烤漆钢管。	个	2
58	投掷框	60×110cm	个	5
59	羊角球	65cm，采用环保PVC材质，感统平衡，运动启蒙，充气孔采用 高密度橡胶孔，经久耐用防漏气，	个	5
60	可调节高度的跑酷架	110-170cmx135cmx85cm(可调节)，环保8P加厚防滑树叶纹 PVC耐磨表皮，内搭优质无色EPE珍珠棉。侧面加装滚轮方便 移动。	个	2
61	大滚筒	黄色，红色，70cm*60cm，优质PE材质，无毒无味，打磨光 滑不会伤害宝宝幼嫩肌肤。安全放心。	个	4
62	投球器	132mm*110mm*175mm. 38mm钢管，高强度尼龙。3层	个	1
63	幼儿木椅	规格：30*30*50/53/56cm，±0.5cm，坐高26cm/28cm/30cm。 1. 材质：采用AA级橡胶木板材， 2. 涂层：环保水性清漆； 3. 结构：全榫卯结构，杜绝靠背用螺丝固定，椅面厚度不低 于1.6cm，椅腿为2.2*5.0cm的橡胶木腿，底部工字形横撑加 固，横撑均为2*2cm橡胶实木，靠背带有镂空，增加趣味性的 同时方便手拉移动； 4. 脚垫：椅腿底部配以TPR脚垫	把	80
64	幼儿木桌	规格：120*60*49/52/56cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度不低于	张	15

		2. 8cm，桌面四边整体为半圆弧状。桌面底部中间两道托底撑，托底撑横截面规格为2*3cm，托底撑长度47.5cm，托底撑与桌面采用螺丝连接且螺丝无外露，桌面下有围边加固，厚度不低于1.8cm。采用5*5cm的橡胶木桌腿，支撑稳固； 4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，弓形内塞角八孔定位； 5. 脚垫：桌腿底部配以TPR脚垫。		
65	户外玩具柜	长10米，宽1米，高1米，防腐木材质	组	1
66	幼儿园科普操作台-奇妙的光	尺寸：不小于45*45*50cm。材质：木质底台、亚克力台面。 玩法介绍旋转转盘，让光线对准不同的光学仪器 原理：光线通过凹镜、凸镜，平面镜、三棱镜、半圆镜，发生不同的折射光学效果	台	1
67	幼儿园科普操作台-手摇发电机	尺寸：不小于45*45*50cm。材质：木质底台、亚克力台面。 玩法介绍摇动手柄，发电机发电，带动五角星灯珠闪烁 原理：机械能带动电机发电转换成电能	台	1
68	幼儿园科普操作台-音乐喷泉	尺寸：不小于45*45*50cm。材质：木质底台、亚克力台面。 原理：将音乐的节奏与器碗实时转化为控制水泵持续与LED灯光互动变化的指令，从而实现水柱高低起伏、灯光色彩流转的动态景观。	台	1
69	幼儿园科普操作台-磁动轮	尺寸：不小于45*45*50cm。材质：木质底台、亚克力台面。 玩法介绍摇转大转盘轮盘，会带动小轮盘转动 原理：转盘外侧装有磁铁，由于同性相吸，异性相斥原理，带动小轮盘转动	台	1
70	幼儿园科普操作台-触电仪	尺寸：不小于45*45*50cm。材质：木质底台、亚克力台面。 玩法介绍两只手或者多人手牵手同时触摸铜球，会发出蜂鸣声 原理：人体是导体，双手同时触摸铜球，类似一根电线连通电源	台	1

71	幼儿园科普操作台-虹吸仪	尺寸：不小于45*45*50cm。材质：木质底台、亚克力台面。 玩法介绍上下移动水管，产生水面差，观察水流方向 原理：利用液面高度差和液体压强，使液体通过充满液体的倒U形管自动从高处流向低处的现象	台	1
72	幼儿阅读桌	橡木升降一桌四椅，根据孩子要求桌子可五档调节档位，中间收纳盒学习用品文具图书都可以，桌子规格100*90*56cm.	套	2
73	幼儿园科学教具-儿童便携式数码显微镜	不小于4.0寸高清彩屏，支持支架、手持模式，不低于1600X放大	套	30
74	造型毛巾架	规格：110*40*110cm，±0.5cm 1. 材质：杉木 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：斜面四层毛巾架，A 字形框架，每层等间距设置10个挂钩位置，可供40个孩子使用，挂钩上方有放置名片区域；底部带有万向轮，方便移动，四周全部圆弧倒角，保证安全。	个	9
75	幼儿组合沙发	规格：一单一双。 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：木质骨架，所有棱角均圆弧倒棱，倒角，无危险锐利边缘，铺设软垫，两侧扶手镂空，两侧底板底部圆弧镂空，中间腿部挡板圆弧造型，结构合理稳定； 4. 沙发软垫，坐感舒适，选用优质皮革，放心使用。	组	2
76	幼儿沙水区连体防水服	中号.加厚防刺。	套	30
77	幼儿情境玩具-充电加油站	规格：50*40*80cm 材质：采用环保标准海洋板材质，色泽稳定性能无开裂、鼓泡、裂纹和凹凸纹。 结构：顶部为弧形设计，印有油滴图案，模拟真实加油机的品牌标识区域。内嵌操作区，印有数字键盘（1-9、0）和功能键（+、-、锁形图标），用于模拟加油计费操作。加油枪	组	1

		带有黑色扳机和连接头，可模拟真实加油枪的握持和操作动作。输油软管一端连接加油枪，另一端固定在主体面板下方的接口上，模拟燃油输送路径。 涂层：产品采用环保户外水性木器漆对木质部分进行处理，表面光滑，防腐耐磨； 描述：模拟汽车加油真实场景，帮助幼儿学习加油规则，通过角色扮演认知职责与能源，在互动中提升社交能力。		
78	幼儿情境玩具-户外洗车房 (不含跑道)	规格：150*120*130cm 材质：采用菠萝格木材，进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理； 结构：拱形的通道设计模拟真实洗车房的隧道形态，儿童可推着玩具车穿过，体验“车辆清洗”的场景。开放式的两侧设计，让儿童可以在隧道外模拟“喷水、擦拭”等洗车动作，增强角色扮演的互动性。入口处的防滑斜坡，方便儿童平稳推动玩具车进出，减少磕碰风险。 涂层：产品采用环保户外水性木器漆对木质部分进行处理，表面光滑，防腐耐磨； 描述：在模拟洗车车的过程中体验不同职业。同时，也成为安全教育的载体，引导幼儿了解生活常识并学习洗车相关安全知识。此外，洗车机还促进了孩子们之间的社交互动和团队协作，锻炼他们的身体协调性，增加了游戏的趣味性，吸引更多幼儿参与。（配合拱桥道使用）	组	1
79	幼儿情境玩具-户外停车棚	规格：215*150*160cm 材质：采用菠萝格木材，进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理； 结构：采用实木或仿木材质的立柱与横梁，构成模块化的框架单元，顶棚设有防雨遮阳篷布，框架内设置了分隔式卡位，每个卡位对应一辆儿童车，能防止车辆倾倒或剐蹭，也便于	组	1

		孩子有序存取。低矮的高度、圆润的边角、鲜艳的色彩，都贴合儿童的身高与视觉偏好，避免了磕碰风险。 涂层：产品采用环保户外水性木器漆对木质部分进行处理，表面光滑，防腐耐磨； 描述：模拟真实停车场景，激发幼儿角色扮演与想象力，同时融入安全教育元素，如正确停放自行车和遵守交通规则。它与其他游戏元素互动，增强游戏趣味性，并美化游戏环境，提升整体体验。		
--	--	--	--	--