

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：西安市灞桥区基层应急管理体系和能力建设项目

采购项目编号：【KRDL】K5-2608136

西安市灞桥区应急管理局

开瑞项目管理有限公司共同编制

2026年09月14日

第一章 投标邀请

开瑞项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市灞桥区应急管理局委托，拟对西安市灞桥区基层应急管理体系和能力建设项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：【KRDL】K5-2608136

二、采购项目名称：西安市灞桥区基层应急管理体系和能力建设项目

三、招标项目简介

本项目为西安市灞桥区基层应急管理体系和能力建设项目，内容包括装修装饰及配套附属设施设备等内容。具体内容以本项目的招标文件、答疑文件等文件为准。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、主体资格：投标人为向采购人提供货物及相应服务的法人或其他组织；

2、信誉要求：投标人未被“信用中国”网站列入“重大税收违法失信主体名单”；未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人”；未被“中国政府采购网”网站列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”；未被“国家企业信用信息公示系统”网站“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持:

在线服务: 通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话: 029-96702。

CA及签章服务: 通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间: 详见采购公告。

(二) 在招标文件获取开始时间前, 采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统, 向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的, 供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商, 不得参与本次采购活动, 不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后, 采购人或代理机构进行澄清或者修改的, 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的, 采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件, 供应商应当重新获取招标文件; 澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的, 采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的, 自行承担不利后果。

注: 获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本, 其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间: 详见采购公告。

(二) 投标文件提交方式、地点: 供应商应当在投标文件提交截止时间前, 通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的, 供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标, 即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)文件要求, 为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题, 促进供应商依法诚信参加政府采购活动, 有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台(<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>), 选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品, 凭项目中标(成交)结果、中标(成交)通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人: 西安市灞桥区应急管理局

地址: 灞桥区祥云路699号

邮编: 710038

联系人: 陈晓明

联系电话: 83524909

代理机构: 开瑞项目管理有限公司

地址: 陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

邮编: 710000

联系人: 王森、于珂欣

联系电话: 029-81870236、18821613947

采购监督机构：西安市灞桥区财政局

联系人：唐鹏翔

联系电话：83519160

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,000,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的空调、小便器、热水器产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的双开门冰箱、LED吸顶灯、LED扣板专用灯、户外三防照明壁装式灯具产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的木地板、踢脚线、乳胶漆、双开门冰箱、空调、文件柜、会议桌（含凳子）、视频会议电视、办公沙发、木质定制衣柜、办公桌+侧柜、木质定制单人床+棕垫、木质定制床头柜、木质定制茶水柜、小便池、定制战斗服架6人位、仓储重型货架、普通照明灯、LED吸顶灯、LED扣板专用灯、户外三防照明壁装式灯具、户外三防照明壁装式灯具、应急灯产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	缴交方式：否 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。

15	招标代理服务费 (实质性要求)	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务收费标准：确定中标人后3日内，由中标人参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号）的标准计取，向采购代理机构一次付清招标代理服务费；
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安市灞桥区应急管理局和开瑞项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安市灞桥区应急管理局负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由开瑞项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安市灞桥区应急管理局。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是开瑞项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评

价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

2.3 招标文件

2.3.1 招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

以合同约定为准

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解

密时间为60分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

以合同约定为准。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 开瑞项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由开瑞项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 开瑞项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- (一) 质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- (二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- (四) 委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (五) 针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：于珂欣

联系电话：18821613947

地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

本项目为西安市灞桥区基层应急管理体系和能力建设项目，内容包含装修装饰及配套附属设施设备等内容。具体内容以本项目的招标文件、答疑文件等文件为准。

3.2采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：1,000,000.00
采购包最高限价（元）：1,000,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	西安市灞桥区基层应急管理体系和能力建设项目	1.000	1,000,000.00	批	工业	否	否	是	是	是

3.3技术要求

采购包1：
标的名称：西安市灞桥区基层应急管理体系和能力建设项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
		设备部分：				
		序号	区域	项目名称	单位	规格/参数
						数量

				会议室	1	饮水机	台	功能：触控式一开一常温，五级过滤，UV杀菌、换芯提醒、定时遥控、水质监控。产水量：开水20L/H常温不限，出水方式：一开一常温，内胆容量：20L,产品功率AC≥2KW，产品电压：220V,接线方式：10A插头,过滤级别:五级超滤,控制方式:触控;	1
					2	双开门冰箱	台	整体要求：变频，一级能效，风冷型；材质：钢板；门款式：对开；净味抗菌，无变温。容量：≥600L,静音≤34dB(A); 制冷量：≥200W	1
					3	空调	台	匹数≥1.5P；一级能耗；外机冷凝器双排及以上；冷热双制；壁挂式；变频；制冷量：≥3500W	1
					4	文件柜	套	材质钢制，材质厚度≥0.8mm,尺寸（长*宽*高）≥850mm*390mm*1800mm，开锁方式：钥匙	1
					5	会议桌（含凳子）	套	桌子材质：三聚氰胺双饰面人造板，尺寸（长*宽*高）≥2400mm*1200mm*760mm，桌面厚度≥25mm；钢制弓型椅：面层：高密度海绵，网布覆面。	1
								参数：1.屏幕尺寸：≥75英寸，D-LED背光，分辨率≥3840*2160；亮度≥300cd/m²，对比度5000:1 2.系统搭载安卓 14.0 操作系统和独特的 UI设计，处理器八核 Cortex-A55 CPU，Mali-G52 GPU，超窄边设计，外观整体喷砂材质，上下银色，左右黑色，前拆式高精度红外触摸框，触摸精度达±1mm，支持 20 点触控，灵敏	

9	站长备勤室	办公桌+侧柜+（凳子*2）	套	1.成品办公桌+侧柜+钢制凳子 2.材质：欧松板，桌面厚度≥1.8mm 3.尺寸（长*宽*高）桌子：1600mm*800mm*750mm；侧柜：800mm*400mm*650mm； 材质：三聚氰胺板 4.优质五金件 5.1把钢制弓型椅：面层：高密度海绵，网布覆面。	1
10		空调	台	匹数≥1.5P；一级能耗；外机冷凝器双排及以上；冷热双制；壁挂式；变频；制冷量：≥3500W	1
11		木质定制衣柜	组	1.定制衣柜：尺寸（长*宽*高）2200mm*800mm*600mm 2.材质：欧松板 3.板材厚度：≥1.8mm，侧板背板≥1.2mm 4.优质五金件	2
12		木质定制单人床+棕垫	套	1.定制单人箱柜床（含可抽拉抽屉）尺寸:1200mm*2000mm 2.材质：欧松板 3.板材厚度：≥1.8mm 4.优质五金件 5.≥5cm厚度棕垫	2
13		木质定制床头柜	套	1.定制单人床头柜（含可抽拉抽屉）尺寸:500mm*450mm*500mm 2.材质：欧松板 板材厚度：≥1.8mm，侧板背板≥1.2mm 3.优质五金件	2

			功 能 间 配 套	19	木质定制床头柜	套	1.定制单人床头柜（含可抽拉抽屉）尺寸:500mm*450mm*500mm 2.材质：欧松板 板材厚度：≥1.8mm，侧板背板 ≥1.2mm 3.优质五金件	2
				20	木质定制衣柜	组	1.定制衣柜：尺寸（长*宽*高）2200mm*800mm*600mm 2.材质：欧松板 3.板材厚度：≥1.8mm，侧板背板 ≥1.2mm 4.优质五金件	2
				21	办公桌+凳子	套	1.成品办公桌+侧柜+钢制凳子 2.材质：欧松板，桌面厚度≥1.8mm 3.尺寸（长*宽*高）桌子1400mm*600mm*750mm；侧柜：600mm*400mm*620mm； 材质：三聚氰胺板 4.优质五金件 钢制弓型椅：面层：高密度海绵，网布覆面。	2
				22	文件柜	组	材质钢制，材质厚度≥0.8mm,尺寸（长*宽*高）≥850mm*390mm* 1800mm，开锁方式：钥匙	2
				23	空调	台	匹数≥1.5P；一级能耗；外机冷凝器双排及以上；冷热双制；壁挂式；变频；制冷量：≥3500W	1
			街 道 办 综 合 办 公					

			室2	24	木质定制单人床+棕垫	套	1.定制单人箱柜床（含可抽拉抽屉）尺寸:1000mm*2000mm 2.材质：欧松板 3.板材厚度：≥1.8mm 4.优质五金件 5.≥5cm厚度棕垫	2
				25	木质定制床头柜	套	1.定制单人床头柜（含可抽拉抽屉）尺寸:500mm*450mm*500mm 2.材质：欧松板 板材厚度：≥1.8mm，侧板背板 ≥1.2mm 3.优质五金件	2
				26	木质定制衣柜	组	1.定制衣柜：尺寸（长*宽*高）2200mm*800mm*600mm 2.材质：欧松板 3.板材厚度：≥1.8mm，侧板背板 ≥1.2mm 4.优质五金件	2
				27	办公桌+凳子	套	1.成品办公桌+侧柜+钢制凳子 2.材质：欧松板，桌面厚度≥1.8mm； 3.尺寸（长*宽*高）桌子1400mm*600mm*750mm；侧柜：600mm*400mm*620mm； 材质：三聚氰胺板； 4.优质五金件 钢制弓型椅：面层：高密度海绵，网布覆面。	2
				28	文件柜	组	材质钢制，材质厚度≥0.8mm,尺寸（长*宽*高）≥850mm*390mm*1800mm，开锁方式：钥匙	2
			消					

34	值班室	办公桌+凳子	套	1.成品办公桌+侧柜+钢制凳子 2.材质：欧松板，桌面厚度≥1.8mm 3.尺寸（长*宽*高）桌子1400mm*600mm*750mm；侧柜：600mm*400mm*620mm； 材质：三聚氰胺板 4.优质五金件 钢制弓型椅：面层：高密度海绵，网布覆面。	1
35		空调	台	匹数≥1.5P；一级能耗；外机冷凝器双排及以上；冷热双制；壁挂式；变频；制冷量：≥3500W	1
36		木质定制单人床+棕垫	套	1.定制单人箱柜床（含可抽拉抽屉）尺寸:1000mm*2000mm 2.材质：欧松板 3.板材厚度：≥1.8mm 4.优质五金件 5.≥5cm厚度棕垫	1
37		木质定制床头柜	套	1.定制单人床头柜（含可抽拉抽屉）尺寸:500mm*450mm*500mm 2.材质：欧松板 板材厚度：≥1.8mm，侧板背板 ≥1.2mm 3.优质五金件	1
38	洗漱间	热水器	台	电热水器：容量：60L,一级能耗，智能型，包含安装	1
39	战斗服存放间	定制战斗服架6人位	套	成品金属定制款专业消防员战斗服置放架尺寸≥3750mm*650mm*1950mm,材质：不锈钢	1

40	器材存放间	仓储重型货架	组	成品金属定制款专业重型货架 尺寸≥1200mm*600mm*2000mm，4层 每层承重≥550KG	5
41	监测预警类	多功能气体检测仪	套	检测气体：可燃及有毒气体甲烷；氧气 一氧化碳；硫化氢 采样方式：内置泵吸式或自然扩散式 显示方式：液晶显示 环境温度：-10℃~+55℃ 相对湿度：（20~93）% 充电时间：<5h 工作时间：≥8h（连续） 防护等级≥IP54	2
42		烟感温感探测式枪仪	套	检测类型：烟感、温感探测器 枪头材质：阳极化航空铝 标配长度≥3.5米(可另配连接杆) 连接杆材质：碳素+铝 整套重量≤1.8KG	2
43		口哨	个	材质：不锈钢。	8
44		铜锣	个	材质：黄铜，直径：≥30cm，带木槌。	2
45		扩音器	个	功能:喊话、录音、音乐、报警、蓝牙、USB/TF卡 性能:音量大，声音清晰 传播距离:2000m 待机时间:≥8h（根据音量大小） 录音时间:360s 功率:100W 电池:配备2节可充电锂电池 材料:ABS 电池容量:4800MWH 产品重量:≤1KG 颜色:全黑色/红白，双色可选	4
46		手摇式警报器	个	材质：金属；声压≥110分贝	2

	53	救援绳	个	直径：9.5mm≤安全绳的直径≤16mm，允差为±0.5mm 破断强度：轻型安全绳的最小破断强度应不小20KN 通用型安全绳的最小破断强度应不小40KN 延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应不小于1%且不大于10%。	8
	54	二节拉梯	个	六米二节拉梯，精选五年毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成。工作长度6000±200mm，最小梯宽300±5mm，梯蹬间距280±2mm，整梯质量（29±1.5）kg。梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔。金属零件和竹质零件紧密粘合，无补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等武陷。铆钉紧固并星平整半圆头。消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈桔黄色，金属零件镀锌并涂有黑色磁漆。涂科表面光亮，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。拉梯的撑脚采用金属制造，工作时能可靠支撑在梯澄上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置牢固可靠。水平弯曲残余变形比值≤0.06%。 拉梯进行单撑载荷试验	2

					后, 撑及联接件不出现松动、损伤及变形。所有检测项目均符合GA137-2007《消防梯》标准。	
					2.取得第三方检测机构出具的检测报告, 其限位装置安全可靠。可用于救火、救灾史时登高救人、灭火作业;尤其在城市无攀高车, 及消防通道狭窄, 攀高车不能到达火场, 而普通梯在现场又达不到需要的高度, 该梯可配合消防灭火、技史;也可用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业。	
	55	工兵铲	把	锹头材质:锰钢 锹头尺寸:180mm*138mm*1.5mm 锹头硬度:HRC42-48; 手柄材质:桦木; 展开长度:570mm; 收纳长度:415mm; 锹包材质:帆布	4	
	56	锹/镐/钩/叉/锤	套	单兵救援组合工具含军镐、军铲、军锤、军斧、军用撬棍军用手锯组合而成; 外配有多功能迷彩背包。	4	
	57	安全绳	套	直径: 9.5mm≤安全绳的直径≤16mm, 允差为±0.5mm 破断强度: 轻型安全绳的最小破断强度应不小20KN 通用型安全绳的最小破断强度应不小40KN 延伸率: 当承重达到最小破断强度的10%时, 安全绳的延伸率应不小于1%且不大于10%	4	

		58	机动链锯	台	发动机：单缸、两冲程、风冷； 气缸排量：50.2cc；缸径：44mm 冲程：33mm；怠速：2860rpm； 功率：2.4kw/9000rpm； 油箱容积：0.45L；重量≤5.5kg；切割深度：400mm；	2
		59	无齿锯	台	发动机：单缸、两冲程、风冷 气缸排量：120cc 缸径：60mm 冲程：36mm 怠速：3260rpm 功率：5.9kw/9380rpm 油箱容积：≥1L 重量≤15kg；切割深度：150mm；	2
		60	重型起重气垫【核心	台	一、满足《地震救援装备检测规程起重气垫系统》（YJ/T3-2011），总体性能符合市场准入标准的要求，用于各种交通事故救援、地震等灾害救援、建筑物坍塌救援、有爆炸危险场合及崎岖不平地形救援。 二、每套设备包括方形气垫3只，其中小型、中型、大型方形平面起重气垫各1只，气垫操控组件1套，满足最大的起重吨位≥20T，工作压力≥8巴； 其中要求： 小型方形平面起重气垫1只； 气垫最大举升力≥5T，外形尺寸≤300×300×25mm，最大举升高度≥16cm；中型方形平面起重气垫1只 气垫一，最大举升力≥10T，外形尺寸≤370×3700×25mm,最大举升高度≥20cm 大型方形平面起重气垫1只	2

				产品】	气垫最大举升力$\geq 20T$，外形尺寸$\leq 560 \times 560 \times 25mm$，最大举升高度$\geq 30cm$ 三、材料要求：由天然橡胶和高强纤维材料制成，具备防静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等和自熄灭特性，表层的特殊设计可提高在草地、泥沙等光滑地面上的防滑性 四、辅助配件：配备碳纤维高压气瓶$\geq 6.8L$，配备含气瓶阀、减压器、控制阀、高压软管、快速接头的双控充气装置1套，带控制阀门的截流管2根，铝合金箱2个。 五、气垫爆破压力$\geq 2.4Mpa$，安全系数：4:1； 六、气垫抗穿刺性能：气垫经金属锥体在2KN作用力下穿刺试验，应无损伤；	
	61		正压空气呼吸器	台	符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件及中国消防产品认证证书并加盖投标人公章。	4
	62		氧气呼吸器	台	提供矿用产品安全标志证书和国家安全生产抚顺矿用设备检测检验中心的检验报告并加盖投标人公章。 大气瓶符合GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定并提供检测报告。	2

[illegible]

			64	千斤顶套组	台	1.整体要求：千斤顶符合GB/T 27697-2024液压千斤顶产品技术要求标准检验。 2.额定工作压力:≥70MPa。 3.最大撑顶力: ≥10t。 4.闭合长度:≤310mm。 5.撑顶行程:≥200mm。 6.最大撑顶高度:≥500mm。	2
			65	钢筋速断器	台	符合 GB/T 17906-202 1《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》的规定。 2.最大剪切力: ≥290kN; 3.最大开口距离: ≥23mm。 4.剪切能力: ≥22mm（圆钢Q235A材质） 5.电池持续工作能力: 可连续切割直径≥22mm（圆钢Q235A材质）≥120次。 6.最大行程: 23mm。 7.操作把手360°旋转, 自带电池液压泵, 无刷电机, 夜间照明LED灯。 8.配备: 主机1台、充电器1个、锂电池2块、辅助手柄1个、专用扳手1个、备用油壶1瓶, 专用工具箱1个	2
			66	扩张钳	个	配置手动泵、微型扩张器、1根2米高压软管。 1.微型扩张器:额定输出压力≥63MPa; 开启距离≥150mm; 分离力42Kn; 2.手动泵:额定输出压力≥63MPa; 低压输出压力5-10MPa; 低压理论流量; >7.5m1/次; 高压理论流量≥0.83m1/次; 液压油油箱容量≥0.7L;需要最大手柄力≤260N。	2

71	本次工程配套相关设备	机动消防泵	台	发动机型式：单缸风冷四冲程汽油机 额定功率：≥7kW 启动方式：电启动/自回式手拉绳 引水方式：真空泵引水 吸深：≥7m 最大流量：≥55 t/h 额定压力：≥0.5MPa 最大扬程：≥75m 泵进水口：65mm 泵出水口：65mm	1
72		微型消防站	套	1800*1500*400 含内配：消防斧2把，腰斧4支（消防认证产品），消防服套装4套（消防认证产品），安全绳4条（消防认证产品），手持喊话器4个，过滤式消防呼吸器4个，手电2把，沙桶2个，灭火器4KgMFZ/ABC4(带认证) 4具，灭火毯1*1m2套，65型消防水带20米（含快速接口）2盘，消火栓扳手1把	1

73	生活救助类	应急救援帐篷	套	1. 12m²救灾单帐篷，技术参数应符合YJ/T 9.2-2010行业标准。 2.救灾专用 12m²单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。两端山墙上开三角通风窗，一端山墙开门另一端山墙开窗户一个，两侧墙各开两个窗户，侧墙可支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固。 3.帐篷外形尺寸（长、宽、侧墙高、脊顶高）：3700mm（+30）×3200mm（+30）×1750mm（+20）×2670mm（+20），门口尺寸800mm（±10）*1800mm（±20）窗口尺寸810mm（±10）*1100mm（±10） 4.救灾专用 12m²单帐篷由篷体、框架及配件（含三角桩、拉绳）三部分组成。框架由通用杆、立杆、山墙地杆、阳篷杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组成。 5.篷体印有黑体字“应急救援”字样。门口两侧分别印刷黑体字“救”“灾”字样。印字应端正、清晰、色度饱满、牢固。	4
74		单人帐篷	套	数码迷彩自动帐篷 材质：210D迷彩牛津布 底帐材料：210D PVC 8.5mm玻璃纤维自动撑杆 产品尺寸：210*210*150cm	4
75		设备保护防水布	项	材质：PVC 使用量约：130m²	1

76	强光手电筒	个	1.电源:锂电池 2.尺寸:≤188*70*35mm 3.充电方式:type-c快充充电 4.功能:5档调光主灯3档(强光弱光闪光) 5.侧灯2档(红/蓝光闪烁交替红/蓝光闪烁交替+蜂鸣)变焦方式: 6.产品材质:铝合金 7.射距:≥500m 8.续航时间:8h 9.防水等级:IPX4	8
77	应急灯	个	灯珠类型:铝杯一体光源 电池容量:4*1500mAh 照明时间:强光≥6h/弱光≥12h/爆闪≥9h 充电时间:≤8h 调光方式:强光-弱光-爆闪-关 光照强度(3M距离):强光≥6700LUX/弱光≥1500LUX	4
78	蜡烛	个	可持续燃烧时长约:≥8小时 用途:防灾、户外、应急照明等	20
79	汽油发电机	台	额定电压: 230V 额定频率: 50Hz 额定功率: 10.0kW 直流输出电压/电流: 12V/8.3A 功率因数: 1.0 油箱容积: ≥40L 启动系统: 手启动/电启动 排量: 521cc 燃油类型: 汽油	2
80	雨具	套	雨靴: 塑胶鞋面、牛筋底、高筒、均码、防滑、透气 雨衣: 防水防风面料、高反光度反光条、透气、加厚	8

					符合国家GB/T8427-2019等相关标准。 尺寸：45*35*65cm 制作：由多种高品质耐磨高密度牛津尼龙材料、防水及人工组合而成 结构：主袋，内设电脑隔层，前袋，小物品收纳袋，两侧袋 面料：900D红色阻燃防水高密度牛津布 里布：加密防水牛津布， 织带：高密度织带有超强的抗拉性及耐磨性 透气肩带：背部内有吸汗防震泡棉，长时间背负不闷热，背带采用高密织带材料，并带扣可根据自己上下调节， 两侧织带：两侧多处织带，可挂扣物品。 按需方要求印制标识。	8
	86	背包套				
	87	防寒大衣	套		外观颜色尺码：大衣款式，军绿色； 2.规格尺寸分为大号、中号、小号； 3.棉大衣总重量大号≥2.5kg；中号≥2.4kg；小号≥2.3kg 4.面料材质：80%涤纶±5%、20%棉±5%； 5.里料材质：100%棉； 6.按需方要求印制标识。	8
	88	医疗急救箱	套		药品类别：速效救心丸1瓶、碘伏1瓶、纱布10片、止血绷带2卷、创可贴20片/盒、止血带1个、烫伤膏1盒、风油精1盒 铝合金12寸外箱	2
					1.主机设备使用寿命≥10年。 2.防护等级>IP55防护等级。	

					20.配有USB接口，可用于导出数据、连接CPR传感器、执行软件和配置及更新。 21.支持日自检、周自检、月自检，并记录自检数据。 22.可存储急救数据、自检数据和日志数据。抢救数据包括心电、阻抗、录音、位置和抢救记录等。 23.记录数据、录音时长≥2小时。 24.可记录自检数据≥10,000条，日志数据≥10,000条。 25.数据传输方式：USB接口导出。 26.AED主机具有电极片连接状态和有效期自检功能，并可自动发出报警提示。 需提供医疗器械注册证	
--	--	--	--	--	--	--

92	灭火防护服	套	符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准要求。符合CCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》标准要求。 材料结构：四层服装	8
93	灭火防护靴	套	产品符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》；CCCF-CPRZ-27: 2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》标准要求； 质量（KG）：≤4	8
94	消防手套	套	符合 XF 7—2004《消防手套》标准、CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》。	8
95	消防自救呼吸器	套	符合GB 21976.7-2012标准 1、防护时间：30min 2、吸气阻力：≤800pa 3、呼气阻力：≤300pa 4、滤烟性能%：≥95% 5、吸气温度：≤65℃ 6、佩戴质量：≤1000g	8
96	绝缘剪断钳	套	绝缘电压≥500伏	4
97	干粉灭火器	个	灭火级别：4A,113B,C,E	30
98	灭火毯	个	材质：玻璃纤维 绝缘性能：灭火毯两侧毯面之间的电阻不应小于1MΩ 干态 断裂强力：≥400N 符合XF 1205-2014《灭火毯》标准 规格：1.5米*1.5米。	20

99	消火栓 扳手	套	1.规格:4英寸 2.总长:435mm 3.厚度:16mm 4.开口宽度:55mm 5.重量:≤1400g	2
100	直流水 枪	套	材质: 铝合金; 接口公称通径mm: 65; 当量喷嘴直径mm: 19; 额定喷射压力MPa: 0.35 额定流量L/s≥7; 技术性能符合GB 8181-2005 《消防水枪》提供国家权威机 构出具的检测报告	4
101	多功能 水枪	套	额定直流流量: 7L/S; 额定喷射压力: 0.6MPa; 工作压力范围;0.6~0.8 (Mp a) ; 最大射程: ≥32 (m); 喷雾角:0~120(°); 流量:≥4种流量; 操作力矩≤6.6 (N.m) 技术性能符合GB 8181-2005 《消防水枪》 CCCF-CPRZ-2 6: 2019《消防类产品认证实 施规则 灭火设备产品 消防给 水设备产品》	4
102	20-65 水带 (带接口)	套	符合GB6246-2011《消防水 带》标准 长度20米, 单位长度质量≤2 20g/m。	10
103	25-65 水带 (带接口)	套	符合GB6246-2011《消防水 带》标准 长度20米, 单位长度质量≤2 32g/m。	10
104	20-80 水带 (带接口)	套	符合GB6246-2011《消防水 带》标准 长度20米, 单位长度质量≤3 06g/m。	10

					25-80 水带（ 带接口 ）	套	符合GB6246-2011《消防水 带》标准，长度20米，单位长 度质量≤297g/m。	10	
					二分水 器	套	公称通径：65/65mm； 出口通径数量：DN65×2； 公称压力：1.6MPa。	4	
				工程部分：	三分水		公称通径：80/65mm；		
				107 序号	区域	项目名 称	套 单位	出口通径数量：DN65×3； 规格/参数 公称压力：1.6MPa。	4 数量
				1		墙体拆 除（含 垃圾外 运）	m²	墙体类型：120mm加气块，工 作内容：1. 拆除2. 控制扬尘3 . 清理4. 建渣外运5. 原吊顶接 触处加固	10
				2		新老石 膏板吊 顶拼接 修复	m²	项目特征：拆除墙体后，原 卫生间顶面无吊顶，需新做 石膏板吊顶；板材≥Φ9.5mm 普通型纸面石膏板，不上人 型轻钢龙骨50系列。工作内 容：1. 基层清理2. 龙骨安装3 . 面层铺贴	2
				3		地面水 泥找平	m²	项目特征：原有毛坯地面水 泥找平[工作内容]100mm1:3 水泥砂浆找平	18
				4		木地板	m²	[项目特征]1. 木地板专用消 音垫2. 防潮膜3. 面层材料品 种、规格:12mm厚强化地板 [工作内容]1. 清理基层2. 基 层铺设3. 面层铺设4. 刷防护 材料	18
				5		踢脚线	米	[项目特征]原有墙面无踢脚 线1. 木材专用粘结剂 2. 60mm 高木质踢脚线 [工作内容]1. 清理基层2. 基 层铺贴3. 面层铺设	17

6	墙顶面 乳胶漆	m²	[项目特征]原有毛坯墙顶面 新做乳胶漆墙面1. 墙面批成 品腻子二遍2. 墙面刷二遍白 色乳胶漆[工作内容]1. 清理 基层2. 刮腻子3. 墙面打磨4. 刷、喷涂料	69
7	墙体拆 除（含 垃圾外 运）	m²	墙体类型：120mm加气块，工 作内容：1. 拆除2. 控制扬尘3 . 清理4. 建渣外运5. 原吊顶接 触处加固	10
8	新老石 膏板吊 顶拼接 修复	m²	项目特征：拆除墙体后，原 卫生间顶面无吊顶，需新做 石膏板吊顶；板材≥Φ9.5mm 普通型纸面石膏板，不上人 型轻钢龙骨50系列。工作内 容：1. 基层清理2. 龙骨安装3 . 面层铺贴	2
9	地面水 泥找平	m²	项目特征：原有毛坯地面水 泥找平[工作内容]100mm1:3 水泥砂浆找平	18
10	木地板	m²	[项目特征]1. 木地板专用消 音垫2. 防潮膜3. 面层材料品 种、规格:12mm厚强化地板 [工作内容]1. 清理基层2. 基 层铺设3. 面层铺设4. 刷防护 材料	18
11	踢脚线	米	[项目特征]原有墙面无踢脚 线1. 木材专用粘结剂 2. 60mm 高木质踢脚线 [工作内容]1. 清理基层2. 基 层铺贴3. 面层铺设	17
12	墙顶面 乳胶漆	m²	[项目特征]原有毛坯墙顶面 新做乳胶漆墙面1. 墙面批成 品腻子二遍2. 墙面刷二遍白 色乳胶漆[工作内容]1. 清理 基层2. 刮腻子3. 墙面打磨4. 刷、喷涂料	69

13	街道 办 综 合 办 公 室 1	墙体拆除（含垃圾外运）	m²	墙体类型：120mm加气块，工作内容：1. 拆除2. 控制扬尘3. 清理4. 建渣外运5. 原吊顶接触处加固	10
14		新老石膏板吊顶拼接修复	m²	项目特征：拆除墙体后，原卫生间顶面无吊顶，需新做石膏板吊顶；板材≥Φ9.5mm普通型纸面石膏板，不上人型轻钢龙骨50系列。工作内容：1. 基层清理2. 龙骨安装3. 面层铺贴	2
15		地面水泥找平	m²	项目特征：原有毛坯地面水泥找平[工作内容]100mm1:3水泥砂浆找平	18
16		木地板	m²	[项目特征]1. 木地板专用消音垫2. 防潮膜3. 面层材料品种、规格:12mm厚强化地板 [工作内容]1. 清理基层2. 基层铺设3. 面层铺设4. 刷防护材料	18
17		踢脚线	米	[项目特征]原有墙面无踢脚线1. 木材专用粘结剂 2. 60mm高木质踢脚线 [工作内容]1. 清理基层2. 基层铺贴3. 面层铺设	17
18		墙顶面乳胶漆	m²	[项目特征]原有毛坯墙顶面新做乳胶漆墙面1. 墙面批成品腻子二遍2. 墙面刷二遍白色乳胶漆[工作内容]1. 清理基层2. 刮腻子3. 墙面打磨4. 刷、喷涂料	69
19		墙体拆除（含垃圾外运）	m²	墙体类型：120mm加气块，工作内容：1. 拆除2. 控制扬尘3. 清理4. 建渣外运5. 原吊顶接触处加固	10

20	街道 办 综 合 办 公 室 2	新老石膏板吊顶拼接修复	m²	项目特征：拆除墙体后，原卫生间顶面无吊顶，需新做石膏板吊顶；板材≥Φ9.5mm普通型纸面石膏板，不上人型轻钢龙骨50系列。工作内容：1. 基层清理2. 龙骨安装3. 面层铺贴	2
21		地面水泥找平	m²	项目特征：原有毛坯地面水泥找平[工作内容]100mm1:3水泥砂浆找平	18
22		木地板	m²	[项目特征]1. 木地板专用消音垫2. 防潮膜3. 面层材料品种、规格:12mm厚强化地板 [工作内容]1. 清理基层2. 基层铺设3. 面层铺设4. 刷防护材料	18
23		踢脚线	米	[项目特征]原有墙面无踢脚线1. 木材专用粘结剂 2. 60mm高木质踢脚线 [工作内容]1. 清理基层2. 基层铺贴3. 面层铺设	17
24		墙顶面乳胶漆	m²	[项目特征]原有毛坯墙顶面新做乳胶漆墙面1. 墙面批成品腻子二遍2. 墙面刷二遍白色乳胶漆[工作内容]1. 清理基层2. 刮腻子3. 墙面打磨4. 刷、喷涂料	69
25		墙体拆除（含垃圾外运）	m²	墙体类型：120mm加气块，工作内容：1. 拆除2. 控制扬尘3. 清理4. 建渣外运5. 原吊顶接触处加固	10
26		新老石膏板吊顶拼接修复	m²	项目特征：拆除墙体后，原卫生间顶面无吊顶，需新做石膏板吊顶；板材≥Φ9.5mm普通型纸面石膏板，不上人型轻钢龙骨50系列。工作内容：1. 基层清理2. 龙骨安装3. 面层铺贴	2

27	消 防 综 合 办 公 室	地面水 泥找平	m²	项目特征：原有毛坯地面水 泥找平[工作内容]100mm1:3 水泥砂浆找平	18
28		木地板	m²	[项目特征]1. 木地板专用消 音垫2. 防潮膜3. 面层材料品 种、规格:12mm厚强化地板 [工作内容]1. 清理基层2. 基 层铺设3. 面层铺设4. 刷防护 材料	18
29		踢脚线	米	[项目特征]原有墙面无踢脚 线1. 木材专用粘结剂 2. 60mm 高木质踢脚线 [工作内容]1. 清理基层2. 基 层铺贴3. 面层铺设	17
30		墙顶面 乳胶漆	m²	[项目特征]原有毛坯墙顶面 新做乳胶漆墙面1. 墙面批成 品腻子二遍2. 墙面刷二遍白 色乳胶漆[工作内容]1. 清理 基层2. 刮腻子3. 墙面打磨4. 刷、喷涂料	69
31	走 廊	防火门 翻修	m²	内容：1. 清理基层2. 打磨3. 刷漆4. 具体需满足甲方要求 ， 投标人报价时应综合考虑	4
32		墙顶面 乳胶漆	m²	[项目特征]1. 墙面批成品腻 子二遍2. 墙面刷二遍白色乳 胶漆[工作内容]1. 清理基层2 . 刮腻子3. 墙面打磨4. 刷、喷 涂料	105
33		原电动 过道门 维修	项	[项目特征]原有电动门故障 ， 门长7.9m[工作内容]1. 基 层及表面清理2. 维修3. 具体 需满足甲方要求， 投标人报 价时应综合考虑	1

34	新建主入口门头(带发光)+钢构	项	[项目特征]原建筑物入口上方新建挑空门头（双面）+38个发光亚克力字+2个应急救援徽章，总长7.9m*0.65m[工作内容]1. 搭建钢构框架2. 双色铝塑板包裹铺装3. 铝塑板上成品亚克力发光字安装4. 填缝打胶5. 具体需满足甲方要求，投标人报价时应综合考虑	1
35	工作区房檐门头钢结构+字	项	[项目特征]原建筑物屋檐处安装户外不锈钢包边字/亚格力雕刻字，16个≥600mm高文字（带发光），18个≥250mm高英文字母，总长17m*0.8m[工作内容]1. 基层及表面清理2. 屋檐加高：钢结构框架3. 双色铝塑板包裹铺装4. 铝塑板上成品英文字母安装5. 屋面钢结构支撑架6. 支撑架安装不锈钢包边字7. 填缝打胶8. 含二次深化设计费9. 具体需满足甲方要求，投标人报价时应综合考虑	1
36	工作区台阶修补	项	[项目特征]原有水泥台阶长17.5m*0.7m修复[工作内容]1. 基层及表面清理2. 基础加固3. 水泥砂浆修复4. 具体需满足甲方要求，投标人报价时应综合考虑	1
37	灯具石膏板开孔	个	[项目特征]原有石膏板顶面开800*800灯具空洞及检修口	14

内部道路

38	工作区 外墙漆面（含基础+漆面+色漆）	m²	[项目特征]原外墙瓷砖翻新，新做室外漆面墙体（防水、防潮）1. 外墙墙面外墙漆（带色）[工作内容]1. 清理基层2. 刮腻子3. 墙面打磨4. 刷、喷涂料5. 具体需满足甲方要求，投标人报价时应综合考虑	120
39	防火门	樘	[项目特征]1. 新装乙级防火门1m*2.4m[工作内容]1. 门框修正修复2. 成品防火门安装	1
40	电动门 轨道地面翻修	m²	[项目特征]原有水泥地面修复[工作内容]1. 基层及表面破拆及清理2. 基础加固3. 重新铺设水泥地面4. 具体需满足甲方要求，投标人报价时应综合考虑	7.9
41	院内路 沿翻修	米	[项目特征]原有水泥路沿修复[工作内容]1. 路沿拆除及表面/基础清理2. 基础加固3. 水泥砂浆修复及安装	15
42	院内绿化及树木整修	项	[项目特征]原有院内大树及绿化支撑及修剪修正[工作内容]1. 修建及支撑原有树木2. 清理原有绿化部分杂草及坏苗3. 部分重新种植/跟换绿植4. 具体需满足甲方要求，投标人报价时应综合考虑	1
43	地面水泥找平	m²	项目特征：原有毛坯地面水泥找平[工作内容]100mm1:3水泥砂浆找平	14
44	木地板	m²	[项目特征]1. 木地板专用消音垫2. 防潮膜3. 面层材料品种、规格:12mm厚强化地板[工作内容]1. 清理基层2. 基层铺设3. 面层铺设4. 刷防护材料	14

工程类	45	踢脚线	米	[项目特征]1. 墙面批成品腻子二遍2. 墙面刷二遍白色乳胶漆[工作内容]1. 清理基层2. 刮腻子3. 墙面打磨4. 刷、喷涂料	15
	46	墙顶面乳胶漆	m²	[项目特征]1. 墙面批成品腻子二遍2. 墙面刷二遍白色乳胶漆[工作内容]1. 清理基层2. 刮腻子3. 墙面打磨4. 刷、喷涂料	66
	47	房间门（铝塑）修复	套	[项目特征]1. 原有铝塑门修复及玻璃更换[工作内容]1. 清理基层2. 安装玻璃3. 尺寸：0.8m*2.2m	1
	48	新装防盗门	套	[项目特征]1. 新装防盗门0.8m*2.2m[工作内容]1. 新建墙体及门上方门沿2. 成品防盗门安装0.8m*2.2m	1
	49	清洁间墙顶面乳胶漆	m²	[项目特征]原毛坯墙面漆面1. 墙面批成品腻子二遍2. 墙面刷二遍白色乳胶漆[工作内容]1. 清理基层2. 刮腻子3. 墙面打磨4. 刷、喷涂料	70
	50	顶面铝扣板	m²	[项目特征]1. 300*300mm铝扣板吊顶[工作内容]1. 基层板铺贴2. 面板铺贴3. 开孔及洞口处理4. 嵌缝5. 刷防护材料	7
	51	原墙地面修补整备	项	[项目特征]1. 修补原有墙面掉落瓷砖2. 瓷砖专用粘接剂300*600mm瓷砖 [工作内容]1. 清理基层2. 砂浆制作3. 粘结层铺贴4. 面层铺贴、安装5. 勾缝6. 刷防护材料7. 具体需满足甲方要求，投标人报价时应综合考虑	1
卫生间	52	小便池+五金	套	[项目特征]1. 类型:小便器2. 含五金及给排水附件 [工作内容]1. 器具安装2. 附件安装3. 打硅胶	2

53	小便池 隔断	套	[项目特征]1. 类型:小便器隔 断2. 含五金附件 [工作内容]1. 隔断安装2. 附 件安装3. 打硅胶	1
54	定制不 锈钢双 人洗漱 台+五 金+龙 头	项	[项目特征]1. 类型:定制不锈 钢洗涤盆1. 5m*600mm双水槽+ 定制洗漱镜子2. 含五金及给 排水附件 [工作内容]1. 器具安装2. 附 件安装3. 打硅胶组4. 具体需 满足甲方要求, 投标人报价 时应综合考虑	1
55	地面原 蹲坑拆 除(含 垃圾外 运)	项	[项目特征]1. 拆除原有蹲坑 地台及附着物2. 拆除原有洁 具及管路 [工作内容]1. 拆除2. 垃圾外 运	1
56	防水(2遍)	m²	[项目特征]1. 两遍JS聚合物 防水层2. 30mm1:3 水泥砂浆 找平 [工作内容]1. 清理基层2. 找 平层铺设3. 刷防护材料	22
57	地面瓷 砖铺贴	m²	[项目特征]1. 100mm1:3 水泥 砂浆找平2. 300*300mm地砖 [工作内容]1. 清理基层2. 找 平层铺设3. 面层铺设、磨边4 . 勾缝5. 刷防护材料	10
58	淋浴间 隔断	间	[项目特征]1. 类型:淋浴间防 水隔断2. 含五金附件 [工作内容]1. 隔断安装2. 附 件安装3. 打硅胶	2
59	脸盆架	项	[项目特征]1. 类型:成品不锈 钢定制脸盆架(可供10人使 用)2. 含五金附件 [工作内容]1. 安放	1
60	顶面铝 扣板	m²	[项目特征]1. 300*300mm铝扣 板吊顶[工作内容]1. 基层板 铺贴2. 面板铺贴3. 开孔及洞 口处理4. 嵌缝5. 刷防护材料	10

61		花洒+五金	套	[项目特征]1. 类型:三合一花洒2. 含五金附件 [工作内容]1. 隔断安装2. 附件安装3. 打硅胶	2
62	战 斗 服 存 放 间	地面找平修补	m²	项目特征: 原有毛坯地面水泥找平[工作内容]100mm1:3水泥砂浆找平	10.5
63		顶面铝扣板	m²	[项目特征]1. 300*300mm铝扣板吊顶[工作内容]1. 基层板铺贴2. 面板铺贴3. 开孔及洞口处理4. 嵌缝5. 刷防护材料	10.5
64	器 材 存 放 间	地面找平修补	m²	项目特征: 原有毛坯地面水泥找平[工作内容]100mm1:3水泥砂浆找平	10.5
65		顶面铝扣板	m²	[项目特征]1. 300*300mm铝扣板吊顶[工作内容]1. 基层板铺贴2. 面板铺贴3. 开孔及洞口处理4. 嵌缝5. 刷防护材料	10.5
66		原混凝土地面整修	m²	[项目特征]1. 原有混凝土地面破损、隆起等修补[工作内容]1. 拆除清理基层2. 修补及铺装3. 具体需满足甲方要求, 投标人报价时应综合考虑	304
67		原有污水井整修	项	[项目特征]1. 原有污水井结构隆起塌陷、井盖修复[工作内容]1. 拆除清理基层2. 修补及加固井结构3. 地面找坡度4. 井盖修复及恢复5. 具体需满足甲方要求, 投标人报价时应综合考虑	1
68		物资存放区铁制护栏+结构	m²	[项目特征]1. 新建物资区隔离铁制护栏(带防水防锈)[工作内容]1. 平整地面基础2. 搭建钢制结构3. 安装成品铁制护栏4. 具体需满足甲方要求, 投标人报价时应综合考虑	32

69	物资入口定制门	组	项目特征]1. 新建物资区隔离铁制出入门（带防水防锈）[工作内容]1. 平整地面基础2. 搭建钢制结构3. 安装成品铁制门4. 具体需满足甲方要求，投标人报价时应综合考虑	2
70	地面调节支撑架	项	项目特征]1. 原地面为室外排水地面（带坡度），安装调节支撑架，调平所用区域，下方不影响原有排水[工作内容]1. 打孔安装2. 调平3. 收边4. 具体需满足甲方要求，投标人报价时应综合考虑	1
71	热镀锌钢格栅1*1	组	项目特征]1. 原地面为室外排水地面（带坡度），安装调节支撑架，调平所用区域，放置热镀锌钢格栅1*1m，下方不影响原有排水[工作内容]1. 打孔安装2. 调平3. 收边4. 具体需满足甲方要求，投标人报价时应综合考虑	100
72	仓储重型货架1.2米4层	组	[项目特征]成品金属定制款专业重型货架[工作内容]1. 尺寸≥1.2m*0.5m*4 2. 安放	4
73	装备器材悬挂墙	m²	[项目特征]新建室外装备展示悬挂墙[工作内容]1. 搭建钢制墙面结构2. 安装钢制挂板墙3. 安装层板及挂点4. 制作文字展示面5. 收边6. 现场需二次深化设计7. 具体需满足甲方要求，投标人报价时应综合考虑	16
74	原有泡沫板墙面门洞封堵	项	[项目特征]封堵原有金属夹芯板墙入口[工作内容]1. 搭建结构2. 安装金属夹心板墙	1

75	花坛修补	项	[项目特征]原有4处红砖花坛整修[工作内容]1. 部分拆除及清理基础2. 部分新砌花坛（红砖）3. 抹灰及填缝	1
76	警营文化建 化建设 (含深 化设计)	项	[项目特征]包含但不限于，本次工程范围室内外墙面，各独立空间及室内外公共区域所涉及的文化墙建设、门牌、制度牌、宣传标语牌等[工作内容]1. 二次深化设计（满足使用方所有要求）2. 制作、定制满足设计要求的标牌3. 安装4. 具体需满足甲方要求，投标人报价时应综合考虑	1
77	网络光 纤（含 主材+ 人工+ 布管）	米	[项目特征]1. 名称:网络光纤布设 [工作内容]1. 电线管路敷设2. 管内穿线（光纤）3. 钢索架设（拉紧装置安装）3. 穿引线4. 接地5. 开槽、刨槽、补槽等	220
78	枪型网 络摄像 机	台	[项目特征]1. 名称:安装设备（含设备）：≥400万像素臻全彩[工作内容]1安装及调试	4
79	硬盘录 像机	台	[项目特征]1. 名称:安装设备（含设备）：≥8路[工作内容]1安装及调试	1
80	8口POE 交换机	台	[项目特征]1. 名称:安装设备（含设备）≥8路[工作内容]1安装及调试	1
81	监控硬 盘	台	[项目特征]1. 名称:安装设备（含设备）≥8T[工作内容]1安装及调试	1
82	监视器	台	[项目特征]1. 名称:安装设备（含设备）≥23寸[工作内容]1安装及调试	1
83	无线吸 顶式AP	台	[项目特征]1. 名称:安装设备（含设备）[工作内容]1安装及调试	2

84	千兆企业VPN路由器	台	[项目特征]1. 名称:安装设备(含设备) [工作内容]1. 安装及调试	1
85	线缆 (含主材+人工)	米	[项目特征]1. 配线形式:管内穿线 (含线材) 2. 型号:WDZN-BYJ-5*10mm ² [工作内容]1. 配线	80
86	布线 (含主材+人工)	米	[项目特征]1. 配线形式:管内穿线 (含线材) 2. 型号:WDZN-BYJ-3*4mm ² [工作内容]1. 配线	260
87	布线 (含主材+人工)	米	[项目特征]1. 配线形式:管内穿线 (含线材) 2. 型号:WDZN-BYJ-3*2.5mm ² [工作内容]1. 配线	800
88	五孔 (含主材+人工)	个	[项目特征]1. 名称:五孔插座 [工作内容]1. 安装	55
89	三孔 (含主材+人工)	个	[项目特征]1. 名称:三孔插座 [工作内容]1. 安装	6
90	单联单控 (含主材+人工)	个	[项目特征]1. 名称:单联单控开关 [工作内容]1. 安装	13
91	普通照明灯 (含主材+人工)	个	[项目特征]1. 名称:600*600LED吸顶灯 [工作内容]1. 安装	14
92	普通照明灯 (含主材+人工)	个	[项目特征]1. 名称:Φ600LED吸顶灯 [工作内容]1. 安装	2

水

				电 路 改 造	铝扣板 专用灯 具（含 主材+ 人工）	个	[项目特征]1. 名称:300*600L ED扣板专用灯[工作内容]1. 安装	8
			94		双管电 子荧光 灯（含 主材+ 人工）	个	[项目特征]1. 名称:双管电子 荧光灯[工作内容]1. 安装	14
			95		户外照 明灯（ 含主材 +人工 ）	个	[项目特征]1. 名称:户外三防 照明壁装式灯具[工作内容]1 . 安装	3
			96		应急灯 （含主 材+人 工）	个	[项目特征]1. 名称:消防专用 应急照明灯具[工作内容]1. 安装	3
			97		应急指 示牌（ 含主材 +人工 ）	个	[项目特征]1. 名称:消防专用 指示牌灯具[工作内容]1. 安 装	3
			98		水路室 外路面 开槽	米	[项目特征]1. 名称:室外供水 管路开槽[工作内容]1. 清理 基层2. 机器开槽	8
			99		室外开 槽后恢 复	项	[项目特征]1. 名称:室外供水 管路开槽[工作内容]1. 清理 基层2. 1: 3水泥砂浆回填	1
			100		室内暗 线开槽	米	[项目特征]1. 名称:室内水/ 电路开槽[工作内容]1. 清理 基层2. 机器开槽	120
			101		KBJ电 路布管 （含主 材+人 工）	米	[项目特征]1. 名称:KBJ20[工 作内容]1. 电线管路敷设2. 钢 索架设（拉紧装置安装）3. 穿引线4. 接地5. 开槽、刨槽 、补槽	800

		102		KBJ电 路布管 (含主 材+人 工)	米	[项目特征]1. 名称:KBJ25[工 作内容]1. 电线管路敷设2. 钢 索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线4. 接地5. 开槽、刨槽 、补槽	260
		103		KBJ电 路布管 (含主 材+人 工)	米	[项目特征]1. 名称:KBJ40[工 作内容]1. 电线管路敷设2. 钢 索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线4. 接地5. 开槽、刨槽 、补槽	110
		104		一级主 电箱	个	[项目特征]成品定制800*800 mm一级配电柜 (现场设计为 准) [工作内容]1. 基层清理2 . 安装3. 接线调试	1
		105		二级主 电箱	个	[项目特征]成品定制600*600 mm一级配电柜 (现场设计为 准) [工作内容]1. 基层清理2 . 安装3. 接线调试	3
		106		PPR冷 水管 (含主材 +人工+ 管件)	米	[项目特征]1. 材质:PP-R. 规 格:De25 3. 安装部位:室内[工作内容]1. 管道安装2. 管件 安装3. 塑料卡固定4. 压力试 验5. 吹扫、冲洗	80
				PPR热		[项目特征]1. 材质:PP-R. 规	

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

自合同签订之日起60个日历日内完成并交付招标人使用

3.4.2交货地点

采购包1:

采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1:

- 1、 预付款，合同签订后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.0%
- 2、 进度款，项目实施阶段完成后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的60.0%
- 3、 进度款，市级验收合格后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的10.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

遵循国家相关标准和规范

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

自验收合格之日起1年

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1：

按合同约定执行

3.5其他要求

/

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	主体资格	投标人为向采购人提供货物及相应服务的法人或其他组织；	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf
2	信誉要求	投标人未被“信用中国”网站列入“重大税收违法失信主体名单”；未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人”；未被“中国政府采购网”网站列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”；未被“国家企业信用信息公示系统”网站“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (一) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (二) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (六) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (七) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。投标人不能证明其响应报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 具体内容及要求以“第五章 评标办法”为准。	开标一览表 标的清单

2	报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价	报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf 技术方案.pdf 商务条款偏离表.pdf 中小企业声明函 商务应答表 投标函 残疾人福利性单位声明函 分项明细表.pdf 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 产品技术参数表.pdf 其他资料.pdf 监狱企业的证明文件
3	投标文件是否含有招标人不能接受的附加条件的或其他情形	投标文件未含有招标人不能接受的附加条件或其他情形。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf 技术方案.pdf 商务条款偏离表.pdf 中小企业声明函 商务应答表 投标函 残疾人福利性单位声明函 分项明细表.pdf 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 产品技术参数表.pdf 其他资料.pdf 监狱企业的证明文件
4	资格审查、符合性审查、商务要求各项条款及本文件规定的其他不允许偏离的条件，为实质性要求和条件，不满足的投标为无效投标	资格审查、符合性审查、商务要求各项条款及本文件规定的其他不允许偏离的条件，为实质性要求和条件，投标人均满足上述实质性要求和条件。	投标人应提交的相关资格证明材料.pdf 技术方案.pdf 商务条款偏离表.pdf 中小企业声明函 商务应答表 投标函 残疾人福利性单位声明函 分项明细表.pdf 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 产品技术参数表.pdf 其他资料.pdf 监狱企业的证明文件

5	是否存在法律法规和招标文件规定的其他无效情形	不存在法律法规和招标文件规定的其他无效情形。	投标人应提交的相关 资格证明材料.pdf 技 术方案.pdf 商务条款 偏离表.pdf 中小企业 声明函 商务应答表 投 标函 残疾人福利性单 位声明函 分项明细表. pdf 标的清单 关于符 合本国产品标准的声 明函 投标文件封面 产 品技术参数表.pdf 其 他资料.pdf 监狱企业 的证明文件
6	法定代表人或合法授权代表证明	法定代表人参加招标会议的，应出具法定代表 人证明书。法定代表人授权合法授权代表参加 招标会议的，应出具法定代表人证明书、法定 代表人授权书，同时提供截至投标文件递交截 止时间前6个月内任意1个月的社保缴纳证明材 料。	其他资料.pdf

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术指标响应情况	根据产品技术和性能响应情况进行评审，完全响应并满足参数需求的得37.00分，其中：技术参数中每负偏离一项扣0.08分，扣完为止。 备注：技术参数均需提供佐证材料。佐证材料可以是产品技术说明书或产品彩页或使用说明书或有资质的第三方出具的检验报告等供应商认为可以佐证参数响应性的材料。供应商对材料的真实性、完整性、有效性及针对性承担责任，并自行承担因材料提供不全导致技术参数被认定为具体参数不满足或负偏离的风险。	37.0000	客观	产品技术参数表.pdf

节能环保	投标人所投产品具备有效期内的节能产品证书的，每提供1个证书得0.5分，最高得2分；投标人所投产品具备有效期内的环境标志产品证书的，每提供1个证书得0.5分，最高得2分；满分4分；备注：以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件或扫描件为准。 节能产品目录中以“★”标注的为政府强制采购产品，供应商应在投标文件中提供上述产品的有效的节能产品认证证书，未提供有效证书或证书中产品型号与投标型号无法对应的，视为无效投标。	4.0000	客观	技术方案.pdf 节能产品、环境标志产品明细表.pdf
进货渠道	投标人应确保所投产品渠道正规、权属清晰、无知识产权纠纷得1分，未提供或提供不全的得0分。备注：投标人需提供加盖公章的承诺书，格式自拟。	1.0000	客观	技术方案.pdf
产品质量保证措施	投标人提供的产品质量保证措施方案需包含①产品综合性能、使用寿命及效果说明；②产品生产、供货及运输的质量保证措施、产品安装及调试质量保证措施，共2项内容，每项满分3分，总分6分。其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，未能完全契合采分点的相关要求的得0.3分，存在明显不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。	6.0000	主观	技术方案.pdf

详细评审	进度保证措施	投标人提供的进度保证措施方案需包含供货、安装调试及培训进度保证措施，共1项内容，每项满分3分，总分3分。其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，未能完全契合采分点的相关要求的得0.3分，存在明显不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。	3.0000	主观	技术方案.pdf
	售后保障措施	投标人提供的售后保障措施方案需包含①售后服务机构人员配置方案；②保修期外至全寿命周期内零配件及备品备件供应方案，共2项内容，每项满分3分，总分6分。其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，未能完全契合采分点的相关要求的得0.3分，存在明显不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。	6.0000	主观	技术方案.pdf

培训方案	投标人提供的培训方案需包含培训内容、方式、人员安排及培训课程计划，共1项内容，每项满分3分，总分3分。其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，未能完全契合采分点的相关要求的得0.3分，存在明显不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。	3.0000	主观	技术方案.pdf
应急事故响应及处理	投标人提供的应急事故响应及处理方案需包含可能发生的应急事故情况分析、应急响应时间及紧急安全保障措施，共1项内容，每项满分2分，总分2分。其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，未能完全契合采分点的相关要求的得0.3分，存在明显不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。	2.0000	主观	技术方案.pdf
业绩	提供投标人2023年9月1日以来的类似业绩证明材料。每提供1份得2分，满分8分。注：以合同签订时间为准，投标人应在投标文件中提供完整业绩合同复印件或扫描件。	8.0000	客观	技术方案.pdf

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单
价格评审	价格分	投标报价采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×30	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=投标报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	--	--------	---	----------------

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 分项明细表.pdf

详见附件: 产品技术参数表.pdf

详见附件: 商务条款偏离表.pdf

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料.pdf

详见附件: 技术方案.pdf

详见附件: 其他资料.pdf

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函

详见附件: 节能产品、环境标志产品明细表.pdf

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订合同文本.docx