

项目编号：XB-023-06002

陕西省公安厅 2023 年警务辅助人员被装 采购项目

竞争性磋商文件



雄德咨询

采购单位：陕西省公安厅

采购代理机构：陕西建科项目管理咨询有限公司

日期：2023 年 02 月 01 日

目 录

第一部分 投标邀请	5
第二部分 大纲内容及技术要求	6
第三部分 投标人须知	11
第四部分 合同条款及格式	23
第五部分 谈判响应文件格式	26

第一部分 竞争性谈判公告

项目概况

宁陕公安局2026年警务辅助人员被装采购项目的潜在供应商应在陕西雄建科技管理有限公司获取采购文件。截止2026年07月03日10时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJZB-2025-06002

项目名称：宁陕公安局2026年警务辅助人员被装采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：238000.00元

采购需求

合同包1(宁陕公安局2026年警务辅助人员被装采购项目)：

合同预算金额：238000.00元

合同最高限价：238000.00元

序号	品目名称	采购标的	数量	技术要求	预算	最高限价
1-1	制服	被装	1批	详见采购文件	238000.00	238000.00

本项目不接受联合体投标。

合同履行期限：自合同签订之日起20个日历日内完成。

二、响应供应商的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十一条规定
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求

合同包1(宁陕公安局2026年警务辅助人员被装采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目为专门面向中小企业项目，投标人应为中型企业或小型、微型企业等监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中小企业的，须提供《中小企业声明函》；

本项目的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；投标人为企业的，应提供监狱企业的工作文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明书》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3、《合同包》（宁陕县公安局2026年警务辅助人员被装采购项目）特定资格要求如下：

（一）获取采购文件

时间：2025年07月30日至2026年07月02日，每天上午08:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

途径：陕西省安康市高新区高新技术产业园区万达安康之门2-2幢1单元18层

110室。

方式：现场获取。

费用：0元。

（二）响应文件提交

截止时间：2025年07月03日14时00分（北京时间）。

地点：陕西省安康市高新区高新万象泰酒店10楼（维也纳国际酒店安康高新万达广场）8楼会议室。

（三）开标

时间：2025年07月03日14时00分（北京时间）。

地点：陕西省安康市高新区高新万象泰酒店10楼（维也纳国际酒店安康高新万达广场）8楼会议室。

（四）公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

（五）其他补充事宜

供应商须在竞争性谈判文件获取时间，将法人授权书、联系电话、营业执照（复印件加盖公章）送至采购代理机构获取竞争性谈判文件。

（六）对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息：

名称：宁陕县公安局

地址：陕西省安康市宁陕县迎宾大道10号

联系方式：13700259896

2. 采购代理机构信息

名称：陕西雄建工程造价集团有限责任公司

联系地址：陕西省安康市高新技术产业开发区万达安康之眼 2-8 幢 1 单元 18 层 18207

联系方式：18291523570

电子邮箱：联系

项目负责人：寇宏伟，杜永恩，郑孝云，刘明昭

电话：18291523570

陕西雄建工程造价集团有限责任公司

2026 年 06 月 29 日

本采购代理服务

成交单位应在领取成交通知书时参照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)的规定支付代理服务费用，不足 200.00 元的按 200.00 元计收。

成交服务费缴纳账户

开户行：陕西雄建工程造价咨询有限公司安康分公司

银行账号：26676661020017169

开户行：中国工商银行股份有限公司安康高新学府支行

第二部分 采购内容及技术要求

项目名称：宁陕县公安局2026年警务辅助人员被装采购项目

二、项目地点：宁陕县公安局指定地点

三、采购清单

名称	规格参数	单位	数量	备注
警务辅助人员被装采购清单				
一、辅警服装（男常服）				
1. 执行标准：按照《辅警服装（男常服）》（试用稿）执行				
2. 材料：涤粘仿毛哔叽；				
3. 单位面积质量： $230 \pm 15g/m^2$ ；				
4. 纤维含量(%) (分包)：涤纶 8%，				
粘胶 2%；				
5. 密度（根/cm）：经向 80 ± 15 ，				
纬向： 60 ± 15 ；				
6. 断裂强力(N)：经向 $\geq 900N$ ，纬向 $\geq 700N$ ；				
7. 水洗尺寸变化率(%)：经向 $\leq 5 \pm 1.0\%$ ，				
纬向： $\leq 5 \pm 1.0\%$ ；				
8. 缩水率(%)：经向 $\leq 1.5 \pm 1.0\%$ ，				
纬向： $\leq 1.5 \pm 1.0\%$ ；				
9. 折痕回复角(度)： ≥ 230 ；				
10. 结晶甲酯含量(%)： ≤ 300 ；				
11. 甲醛含量(%)： ≤ 4 ；				
12. 起毛起球(级)： ≥ 4 ；				
13. 摩擦电荷密度($\mu C/m^2$)：洗涤10次后： ≤ 4 ；				
14. 耐水色牢度(级)： ≥ 5 ；				
15. 耐皂洗色牢度(级)：变色： ≥ 4 ；				
沾色： ≥ 4 ；				
16. 耐氯漂色牢度(级)：变色： ≥ 4 ；				
沾色： ≥ 3 ；				
17. 耐汗渍色牢度(级)：变色： ≥ 4 ；				
沾色： ≥ 4 ；				
18. 耐热压色牢度(级)：变色： ≥ 4 ；				
沾色： ≥ 4 ；				
二、辅警服装（女常服）				
1. 执行标准：按照《辅警服装（女常服）》（试用稿）执行				
2. 材料：涤粘仿毛哔叽；				
3. 单位面积质量： $230 \pm 15g/m^2$ ；				
4. 纤维含量(%) (分包)：涤纶 8%，				

	<p>粘胶≥2；</p> <p>5. 厚度(根/10cm): 经向: 380±15; 纬向: 370±15;</p> <p>6. 断裂强力(N): 经向: ≥900N; 纬向: ≥700N;</p> <p>7. 水洗尺寸变化率(%): 经向: -1.5~+1.0%; 纬向: -1.5~+1.0%;</p> <p>8. 干热尺寸变化率(%): 经向: -1.5~+1.0%; 纬向: -1.5~+1.0%;</p> <p>9. 总折痕回复角(°)≥200;</p> <p>10. 成品甲醛含量(mg/g)≤30;</p> <p>11. PH值: 4.0~8.5;</p> <p>12. 起球/级: ≤4;</p> <p>13. 单位面积电荷量(μC/m²): 经向: 0~15; 纬向: 0~15;</p> <p>14. 耐光色牢度(级): ≥5;</p> <p>15. 耐皂洗色牢度(级): 变色≥4; 沾色≥3;</p> <p>16. 耐摩擦色牢度(级): 干摩: 3~4; 湿摩: 2;</p> <p>17. 耐汗渍色牢度(级): 变色≥4; 沾色≥4;</p> <p>18. 耐水色牢度(级): 变色≥4; 沾色≥4;</p>			
内穿衬衣 (主要产品)	<p>1. 执行标准: 参照《服装号型》(GB/T 1335.1-2008)执行;</p> <p>2. 面料: 布纹斜纹;</p> <p>3. 单位面积重量: 135±10g/m²;</p> <p>4. 纤维含量(%) (大包): ≥60;</p> <p>5. 密度(根/cm): 经向 63±15; 纬向 355±15;</p> <p>6. 断裂强力(N): 经向: ≥550; 纬向: ≥510;</p> <p>7. 水洗尺寸变化率(%): 经向: -1.5~+1.0%; 纬向: -1.5~+1.0%;</p> <p>8. 干热尺寸变化率(%): 经向: -1.5~+1.0%; 纬向: -1.5~+1.0%;</p> <p>9. 甲醛含量(mg/g)≤15;</p> <p>10. PH值: 4.0~8.5;</p> <p>11. 总折痕回复角(°)≥200;</p> <p>12. 耐光色牢度(级): ≥5;</p> <p>13. 耐皂洗色牢度(级): 变色≥4; 沾色≥4;</p> <p>14. 耐摩擦色牢度(级): 干摩: 4;</p>			

<p>夏执勤服 (勤务款) (主要产品)</p>	<p>显磨≥ 4; 1. 执行标准: 按照《辅警服装 勤务夏执勤服》(试用稿) 执行; 2. 材料: 涤异聚酯复、纱平纹布; 3. 单位面积质量: 160 ± 10g/m²; 4. 面料成分: 聚酯纤维; 5. 密度(根/10cm): 经向: 25 ± 10; 纬向: 21 ± 10; 6. 撕裂强力(N): 经向: ≥ 700 纬向: ≥ 500; 7. 水洗尺寸变化率(%): 经向: $-1.5 \sim +1.0$; 纬向: $-1.5 \sim +1.0$; 8. 成品甲醛含量(mg/kg) ≤ 75; 9. PH值: $4.0 \sim 9.0$; 10. 总折痕回复角(度) ≥ 230; 11. 耐光、汗色牢度(级): 碱液≥ 4; 碱液≥ 4; 12. 耐皂洗色牢度(级): 变色: 3-5; 沾色: 4-5; 13. 耐摩擦色牢度(级): 摩擦: 4; 摩擦: 4; 14. 耐水渍色牢度(级): 色渍: 4; 沾色: 4-5; 15. 耐热压色牢度(级): 变色: 3-5; 沾色: 4-5。</p>	<p>件</p>	<p>68</p>	<p>2 件/人</p>
<p>长袖制式衬衣(勤务款) (主要产品)</p>	<p>1. 执行标准: 按照《辅警服装 勤务长袖制式衬衣》(试用稿) 执行; 2. 材料: 涤异聚酯复、纱平纹布; 3. 单位面积质量: 160 ± 10g/m²; 4. 纤维含量(%): 聚酯纤维> 99; 5. 密度(根/10cm): 经向: 25 ± 10; 纬向: 21 ± 10; 6. 撕裂强力(N): 经向: ≥ 700 纬向: ≥ 500; 7. 水洗尺寸变化率(%): 经向: $-1.5 \sim +1.0$; 纬向: $-1.5 \sim +1.0$; 8. 成品甲醛含量(mg/kg) ≤ 75; 9. PH值: $4.0 \sim 9.0$; 10. 总折痕回复角(度) ≥ 230; 11. 耐光、汗色牢度(级): 碱液≥ 4; 碱液≥ 4; 12. 耐皂洗色牢度(级): 变色: 3-5; 沾色: 4-5;</p>	<p>件</p>	<p>68</p>	<p>2 件/人</p>

	<p>3. 摩擦色牢度(级):干摩: ≥ 4; 湿摩: ≥ 4;</p> <p>14. 耐干渍色牢度(级): 变色: 4-5; 沾色: ≥ 5;</p> <p>15. 耐热压色牢度(级): 变色: 4-5; 沾色: 4-5。</p>	
<p>执勤服 (主要 产品)</p>	<p>1. 执行标准: 按照《辅警服装 执勤服》(试用稿)执行;</p> <p>2. 材料: 复合聚酯四面弹平纹布; 单位面积质量: $150 \pm 10g/m^2$; 纤维含量(%)(分包): 复合聚酯弹 纶纱 82±1, 莱赛尔 18±3, 涤纶 100; 经向: 20 ± 1.5; 纬向: 20 ± 1.5;</p> <p>3. 撕破强力(N): 经向: $\geq 70N$; 纬 向: $\geq 70N$;</p> <p>4. 撕破强力(N): 经向: ≥ 80; 纬 向: ≥ 60;</p> <p>8. 尺寸变化率(%) ≤ 4; 经向: ≤ 2.0; 纬向: ≤ 2.0;</p> <p>9. 成品甲醛含量(mg/kg) ≤ 20;</p> <p>10. PH值: 4.0~8.5;</p> <p>11. 起毛起球/级: ≤ 1;</p> <p>12. 洗后外观平整度(级): 洗涤 5 次后: 2;</p> <p>13. 缩水率/(g/h): 初始: ≤ 20; 洗涤 5 次后: ≤ 0.20;</p> <p>14. 耐光色牢度(级) ≥ 4;</p> <p>15. 耐水洗色牢度(级): 变色: ≥ 4; 沾色: ≥ 5;</p> <p>16. 耐摩擦色牢度(级): 干摩: ≥ 4; 湿摩: ≥ 3;</p> <p>17. 耐汗渍色牢度(级): 变色: ≥ 4; 沾色: ≥ 4;</p> <p>18. 邻苯二甲酸酯类(邻苯二甲酸酯类) (mg/kg) 禁用(限量值 ≤ 20)</p>	<p>条 100 2件/条</p>
<p>夏作训服 (主要产 品)</p>	<p>1. 执行标准: 按照《辅警服装 夏作训服》(试用稿)执行;</p> <p>2. 材料: 棉聚酯斜纹布;</p> <p>3. 单位面积质量: $120 \pm 10g/m^2$;</p> <p>4. 纤维含量(%)(分包): 棉 ≥ 50;</p> <p>5. 成品甲醛含量 $\leq 200mg/kg$;</p> <p>6. PH 值: 4.0~8.5;</p>	<p>条 4</p>

<p>7. 起毛起球(级): ≥ 4;</p> <p>8. 摩擦痕回复角(度): ≥ 200;</p> <p>9. 弯曲长度(mm): 经向: 2.5 ± 0.5、 纬向: 1.8 ± 0.5;</p> <p>10. 强力伸长率(%): ≥ 10;</p> <p>11. 耐光色牢度(级): ≥ 5;</p> <p>12. 耐光汗复色牢度(级): 酸 液: ≥ 4、碱液: ≥ 4;</p> <p>13. 耐皂洗色牢度(级): 变色: ≥ 4、 沾色: 3-4;</p> <p>14. 耐摩擦色牢度(级): 干摩: ≥ 4、 湿摩: ≥ 3;</p> <p>15. 耐热压色牢度(级): 变色: ≥ 4、 沾色: 3-4;</p>	<p>1. 名称: 按照《军服服装春秋 作训服(01)》、《勤服(试用稿) 》执行;</p> <p>2. 材料: 棉涤经编双喜纹布</p> <p>3. 单位面积质量: 230 g/m^2;</p> <p>4. 纤维含量(%)(可包): > 70;</p> <p>5. 成品含水率: ≤ 20;</p> <p>6. 门幅: 100;</p> <p>7. 密度(根/cm): 经向: 94 ± 1、 纬向: 240 ± 2;</p> <p>8. 撕裂强力(N): ≥ 750、 纬向: ≥ 650;</p> <p>9. 破断力(N): 经向: ≥ 200、纬 向: ≥ 40;</p> <p>10. 收缩率(%) 经向: ≤ 6、 纬向: $2.0 \sim 2.6$;</p>	<p>11. 起毛起球(级): ≥ 4;</p> <p>12. 摩擦痕回复角(度): ≥ 200;</p> <p>13. 弯曲长度(mm): 经向: 2.8 ± 0.5、 纬向: 2.0 ± 0.5;</p> <p>14. 强力伸长率(%): 经向: ≥ 10、 纬向: ≥ 10;</p> <p>15. 强力伸长率(%): 经向: ≥ 85;</p> <p>16. 耐光色牢度(级): ≥ 5;</p> <p>17. 耐皂洗色牢度(级): 变色: 4、沾色: 3-4;</p> <p>18. 耐摩擦色牢度(级): 干摩: ≥ 4、 湿摩: ≥ 3;</p> <p>19. 耐热压色牢度(级): 变色: ≥ 4、 沾色: 3-4;</p>
---	--	---

	<p>20. 耐褪色牢度(级): 变色: ≥ 2;</p> <p>1. 执行标准: 按照《辅警服装 冬季训练服 勤务冬装制服》(试用稿)执行;</p> <p>2. 材料: 棉聚酯纤维弹加厚斜纹布;</p> <p>3. 单位面积质量: 240 ± 10 g/m²;</p> <p>4. 纤维含量(%)(分色): 棉 ≥ 52;</p> <p>5. 甲醛含量 ≤ 200 mg/kg;</p> <p>6. PH值: 4.0~9.0;</p> <p>7. 缩水率(幅/10cm): 经向: 3 ± 1、纬向: 2 ± 1;</p> <p>8. 断裂强力(N): 经向 ≥ 750、纬向 ≥ 600;</p> <p>9. 断裂伸长率(%): 经向 ≥ 20、纬向: ≥ 15;</p> <p>10. 水洗尺寸变化率(%): 经向: $-2.0 \sim +1.0$、纬向: $-2.0 \sim +1.0$;</p>	
<p>冬季勤务(勤务款)冬季训练服(主要款式)</p>	<p>11. 起球(级): ≤ 4;</p> <p>12. 耐弯回复角(度): ≥ 20;</p> <p>13. 弯曲半径(cm): $\geq 1.5 \pm 0.5$;</p> <p>14. 弯曲伸长率(%): 纬向 ≥ 10;</p> <p>15. 强力弹性回复率(%): 纬向 ≥ 85;</p> <p>16. 耐汗色牢度(级): ≥ 4;</p> <p>17. 耐皂洗色牢度(级): 白色 ≥ 4、染色: ≥ 4;</p> <p>18. 耐摩擦色牢度(级): 干摩擦: $\geq 3-4$、湿摩擦: ≥ 3;</p> <p>19. 耐热压色牢度(级): 变色: ≥ 4、褪色: ≥ 4;</p> <p>20. 耐褪色牢度(级): 变色: ≥ 3;</p> <p>21. 三层针织布耐皂洗色牢度(级): 白色 ≥ 3、染色: ≥ 4;</p>	<p>套 84</p>
<p>大檐帽(男)</p>	<p>1. 执行标准: 按照《辅警帽 大檐帽》(试用稿)执行;</p> <p>2. 材料: 涤纶仿毛呢;</p> <p>3. 单位面积质量: 250 ± 5 g/m²;</p> <p>4. 纤维含量(%)(分色): 涤纶 ≥ 80、粘胶 ≥ 20;</p> <p>5. 密度(根/10cm): 经向: 30 ± 1、纬向: 330 ± 15;</p> <p>6. 断裂强力(N): 经向: ≥ 900、纬</p>	<p>顶 68</p>

	<p>向: $\geq 70\text{N}$;</p> <p>7. 缩水率(变化率(%))：经向：$-1.5\sim 1.0\%$；纬向：$-1.5\sim 1.0\%$；</p> <p>8. 干热尺寸变化率(%)：经向：$-1.5\sim 1.0\%$；纬向：$-1.5\sim 1.0\%$；</p> <p>9. 总折痕回变(角度) ≥ 30；</p> <p>10. 甲醛含量(mg/kg) ≤ 75；</p> <p>11. PH值：$4\sim 8.5$；</p> <p>12. 起毛起球/级 ≥ 4；</p> <p>13. 摩擦电荷面密度($\mu\text{C}/\text{m}^2$): 洗涤10次后 ≤ 4.0；</p> <p>14. 耐光色牢度：≥ 5；</p> <p>15. 耐皂洗色牢度：变色：≤ 4；沾色：$3\sim 4$；</p>		
卷檐帽(2)	<p>1. 执行标准: 按《辅警帽》卷檐帽(试行)执行；</p> <p>2. 材料：粘仿毛布；</p> <p>3. 单位面积质量 $\geq 200\text{g}/\text{m}^2$；</p> <p>4. 纤维含量(棉/毛包) $\geq 80\%$；粘 $\leq 6\%$；</p> <p>5. 密度(根/10cm)：经向 ≥ 88；纬向 ≥ 80；</p> <p>6. 断裂强力(N)：经向 $\geq 90\text{N}$；纬向：$\geq 70\text{N}$；</p> <p>7. 缩水率(变化率(%))：经向：$-1.5\sim 1.0\%$；纬向：$-1.5\sim 1.0\%$；</p> <p>8. 干热尺寸变化率(%)：经向：$-1.5\sim 1.0\%$；纬向：$-1.5\sim 1.0\%$；</p> <p>9. 总折痕回变(角度) ≥ 25；</p> <p>10. 甲醛含量(mg/kg) ≤ 75；</p> <p>11. PH值：$4\sim 8.5$；</p> <p>12. 起毛起球/级 ≥ 4；</p> <p>13. 摩擦电荷面密度($\mu\text{C}/\text{m}^2$): 洗涤10次后 ≤ 4.0；</p> <p>14. 耐光色牢度：≥ 5；</p> <p>15. 耐皂洗色牢度：变色：≤ 4；沾色：$3\sim 4$；</p>	顶	16

	<p>6. 摩擦色牢度：干摩：3-4；湿摩：2-3；</p> <p>17. 耐汗渍色牢度：变色：4-5；沾色：≥ 3；</p> <p>18. 热压色牢度：变色：4-5；沾色：≥ 4。</p> <p>1. 执行标准：按照《辅警制式布面作训帽》（试稿）执行；</p> <p>2. 面料：聚酯仿毛哔叽；</p> <p>3. 单位面积质量：$160 \pm 5g/m^2$；</p> <p>4. 纤维含量(%) (分色)：聚酯纤维100%；</p> <p>5. 密度(根/10cm)：经向：200 ± 15；纬向：250 ± 10；</p> <p>6. 断裂强力(N)：经向：$\geq 1000N$；纬向：$\geq 1000N$；</p> <p>7. 水洗尺寸变化率(%)：经向：$\pm 1.5 \sim \pm 1.0$；纬向：$\pm 1.5 \sim \pm 1.0$；</p> <p>8. 干热尺寸变化率(%)：经向：$\pm 1.5 \sim \pm 1.0$；纬向：$\pm 1.5 \sim \pm 1.0$；</p> <p>9. 甲醛含量(g/kg)：≤ 5；</p> <p>10. PH值：$4 \sim 5$；</p> <p>11. 耐干洗色牢度：4；</p> <p>12. 勾丝/次：经向：≤ 5；纬向：≤ 5；</p> <p>13. 耐光色牢度：≥ 5；</p> <p>14. 耐水洗色牢度：变色：≥ 4；沾色：≥ 4；</p> <p>15. 耐摩擦色牢度：干摩：≥ 3；湿摩：≥ 3；</p> <p>16. 耐汗渍色牢度：变色：≥ 4；沾色：≥ 4；</p> <p>17. 耐干压色牢度：变色：≥ 4；沾色：≥ 4；</p>	
网眼执勤帽/作训帽	<p>1. 执行标准：按照《辅警制式布面作训帽》（试稿）执行；</p> <p>2. 面料：聚酯仿毛华达呢；</p> <p>3. 单位面积质量：$175 \pm 5g/m^2$；</p> <p>4. 纤维含量(%) (分色)：聚酯纤维100%；</p> <p>5. 密度(根/10cm)：经向：180 ± 15；纬向：300 ± 15；</p> <p>6. 断裂强力(N)：经向：$\geq 900N$；纬向：$\geq 800N$；</p>	

	<p>7.水洗尺寸变化率(%):经向: $-1.5 \sim +1.0$;纬向:$-1.5 \sim +1.0$; 8.干燥尺寸变化率(%):经向: $-1.5 \sim +1.0$;纬向:$-1.5 \sim +1.0$; 9.含碱量(m/kg) ≤ 5 10. PH值:$4.0 \sim 9.5$; 11.总折皱回复角(度) ≥ 2 12.起毛起球(级) ≥ 3 13.耐折(次/折):经向:≥ 3;纬向:≥ 3 14.耐光色牢度:≥ 5 15.摩擦电荷密度($\mu\text{C}/\text{m}^2$):洗前 ≤ 0; 16.耐水色牢度:白色:≥ 4;沾 ≥ 4 17.耐汗色牢度:干摩擦:3-4;湿 ≥ 4 18.耐汗液电导率:白色:≥ 4;沾 ≥ 4 19.耐热色牢度:白色:≥ 4;沾 ≥ 4</p>		
<p>单皮鞋</p>	<p>一、警鞋(男皮鞋) 1.执行标准:按《警鞋(男皮鞋)》(试用稿)执行 2.号型规格;后帮高:前帮长:99 ± 1(互差:2)、后跟高:45 ± 1(互差:2)、后跟高:后跟高:45 ± 1(互差:2) 3.帮底剥离强度(N/cm):≥ 10 4.硬度(度):经向耐磨:每双(每双):$0 \sim 7$ 5.鞋带拉力(N):≥ 300。 二、辅警鞋(女皮鞋) 1.执行标准:按《警鞋(女皮鞋)》(试用稿)执行 2.号型规格;后帮高:前帮长:99 ± 1(互差:2)、后帮高:45 ± 1(互差:2)、后跟高:后跟高:45 ± 1(互差:2)</p>	<p>双</p>	<p>84</p>

	<p>而折性能 (mm)：折后裂口长度 ≤ 6，折后外底无新裂纹，帮面不应出现剥落、表面，帮底不应出现开裂。</p> <p>4. 耐磨性能 (mm)：鞋底磨痕长度 ≤ 8。</p> <p>5. 帮底剥离强度 (N/cm)：≥ 70。</p> <p>6. 硬度 (度)：前掌 (邵尔 A)：70-75；后跟 (邵尔 C)：75-80。</p> <p>7. 鞋帮扯断力 (N)：≥ 300。</p> <p>执行标准：按照《辅警制式皮鞋》(试行稿) 执行。</p> <p>8. 鞋帮高度 (mm)：鞋头长 + 2 (公差 ± 0.5)；跟高：75 ± 2 (公差 ± 0.5)；内帮口高：± 0.5 (公差 ± 0.2)。</p> <p>9. 鞋带规格 (mm)：鞋带头长：1300 ± 10；间距：15 ± 1.5；</p> <p>4. 耐磨性能 (mm)：橡胶鞋底磨痕长度 ≤ 10。</p> <p>5. 防滑性能 (摩擦系数)：≥ 0.30。</p> <p>6. 硬度 (度)：橡胶外底 (邵尔 C)：70-76；橡胶硬度 (邵尔 C)：70-75；</p> <p>7. 鞋帮扯断力 (N)：≥ 300。</p> <p>8. 鞋帮松脱性能 (N)：≥ 100。</p> <p>9. 鞋帮重量 (g)：鞋帮合成革 ≤ 950、鞋面纺织 ≤ 1000、衬里纺织 ≤ 75、内垫 ≤ 75；</p> <p>10. 邻苯二甲酸酯 (PPH)：橡胶鞋底</p> <p>《0.1、鞋帮合成革 0.1、</p> <p>11. 分解有害物质种类</p> <p>鞋面：合成革 ≤ 2、鞋面纺织 ≤ 3、衬里纺织 ≤ 30、内垫纺织 ≤ 30。</p>		
帽徽 (金属)	<p>1. 执行标准：按照《辅警制式金属帽徽》(试行稿) 执行。</p> <p>2. (铬+镍) 镀层厚度/μ ≥ 5；</p> <p>3. 耐盐雾腐蚀 (2h)：无腐蚀；</p> <p>4. 螺钉抗拉强度 (N)：拉力至 300 N 未损坏。</p>		84
领花 (金属)	<p>1. 执行标准：按照《辅警制式领花》(试行稿) 执行；</p> <p>2. (铬+镍) 镀层厚度/μ ≥ 5；</p>		84

	<p>耐盐雾腐蚀: 48h 表面无腐蚀;</p> <p>4. 螺钉抗拉强度/N: 加力至 300 N 未拔</p>			
胸徽(金属)	<p>1. 执行标准: 按照《辅警服饰 金属帽徽》(试用稿)执行;</p> <p>2. (铬、镍)镀层厚度/μm ≥ 5;</p> <p>3. 耐盐雾腐蚀: 48h 表面无腐蚀;</p> <p>4. 螺钉抗拉强度/N: 加力至 300 N 未拔</p>	个	84	
号牌(金属)	<p>1. 执行标准: 《辅警服饰 金属号牌》(试用稿)</p> <p>2. (铬、镍)镀层厚度 μm ≥ 5;</p> <p>3. 耐盐雾腐蚀: 48h 表面无腐蚀。</p>		84	
套式肩章	<p>1. 执行标准: 按照《辅警服饰 套式肩章》(试用稿)执行;</p> <p>2. 弧度半径/mm ≥ 10;</p> <p>3. 热熔层厚度/mm ≤ 0.2;</p> <p>4. 耐摩擦色牢度/级: 变色 ≥ 4, 湿摩 ≥ 3;</p> <p>5. 耐皂洗色牢度/级: 变色 ≥ 4, 湿摩 ≥ 3;</p> <p>6. 耐光色牢度/级: ≥ 5。</p>	副	84	
领式肩章	<p>1. 执行标准: 按照《辅警服饰 领式肩章》(试用稿)执行;</p> <p>2. 金属含量(mg/kg) ≤ 100;</p> <p>3. 耐光色牢度/级: ≥ 5;</p> <p>4. 耐皂洗色牢度/级: 变色 ≥ 4, 湿摩 ≥ 3;</p> <p>5. 耐摩擦色牢度/级: 干摩 ≥ 4, 湿摩 ≥ 3。</p>	副	84	2 副/人
套式肩章	<p>1. 执行标准: 按照《辅警服饰 套式肩章》(试用稿)执行;</p> <p>2. 耐光色牢度/级: ≥ 5;</p> <p>3. 耐皂洗色牢度/级: 变色 ≥ 4, 湿摩 ≥ 3;</p> <p>4. 耐摩擦色牢度/级: 干摩 ≥ 4, 湿摩 ≥ 3。</p>	副	84	
胸徽(丝织)	<p>1. 执行标准: 按照《辅警服饰 丝织胸徽》(试用稿)执行;</p> <p>2. 耐光色牢度(级) ≥ 5;</p> <p>3. 耐皂洗色牢度/级: 变色 ≥ 4, 湿摩 ≥ 4。</p>	个	168	2 个/人

<p>二、腰带(纺织)</p>	<p>执行标准:按照公安部《辅警服饰》(试行稿)执行; 2.耐摩擦牢度(级)≥5; 耐皂洗色牢度:变色≥4,沾色≥3</p>	<p>个</p>	<p>168</p>	<p>2个/人</p>
<p>三、领带</p>	<p>1.执行标准:按照《辅警服饰·领带》(试用稿)执行; 2.耐光色牢度(级)≥3; 3.耐摩擦色牢度(级):变色3-4,沾色3-4; 4.耐水洗色牢度(级):变色3-4,沾色3-4; 5.耐干摩擦色牢度(级):3-4; 6.耐热压色牢度(级):变色3-4,沾色3-4</p>	<p>条</p>	<p>84</p>	<p></p>
<p>四、腰带</p>	<p>1.执行标准:按照《辅警服饰·腰带》(试用稿)执行; 2.针脚间距≤1.5mm; 3.每扣耐摩擦牢度(级)≥600; 4.扣体拉伸强度(级)≥600; 5.扣体符合剥离强度(级)≥600</p>	<p>条</p>	<p>168</p>	<p>条/人</p>
<p>五、勤务带</p>	<p>1.执行标准:按照《辅警服饰·勤务带》(试用稿)执行; 2.材料:涤棉合金、涤纶或涤棉合金; 3.材料规格:40mm×40mm; 4.增加铜镀层厚度≥10μm; 5.每扣镀镍—铬层厚度≥10μm</p>	<p>条</p>	<p>84</p>	<p></p>
<p>六、派出所交警采购清单</p>	<p>1.执行标准:按照《辅警服饰·腰带》(试用稿)执行; 2.环绕周身的反光条(断开≤5mm)和反光面料; 3.反光条要求反光条面积≥0.1m²; 4.反光面料布料≥0.1m²。</p>	<p></p>	<p>50</p>	<p></p>
<p>交警大檐帽</p>	<p>1.执行标准:按照《辅警服饰·大檐帽》(试用稿)执行; 2.材料:涤棉仿毛哔叽; 3.单位面积重量:220g±15/m²; 4.纤维含量(%)(公包):涤棉≥60%,粘胶≥20%; 5.密度(根/10cm):经向:180±5,纬向:330±15; 6.断裂强力(N):经向:≥300N,纬向:≥700N;</p>	<p>顶</p>	<p>38</p>	<p></p>

7.水洗尺寸变化率(%): 经向: -1.5~+1.0%; 纬向: -1.5~+1.0%;		
8.干洗尺寸变化率(%): 经向: -1.5~+1.0%; 纬向: -1.5~+1.0%;		
9.折痕回复角(度)≥230;		
10.甲萘含量(mg/kg)≤5;		
11. PH值: 4.0~5.5;		
12.起毛起球等级≥4;		
13.摩擦带表面密度(μc/m ²): 摩擦 (1)次: ≤4.0;		
(2)耐光色牢度: ≥5;		
(3)耐皂洗白度: 变色: ≥4; 沾 色: ≥4;		
16.耐水色牢度: 摩擦: 2-4; 湿 摩擦: 3-4;		
17.耐汗渍色牢度: 变色: 4-5; 沾 色: ≥4;		
(1)耐热压电晕: 变色: 4-5; 沾 色: ≥4;		
19.颜色: 白色。		

注: 以上所有服装具体尺寸以采购人最新提供的尺码清单为准。

2. 根据《国家发展和改革委员会、国家市场监督管理总局关于印发〈市场准入负面清单(2023年版)〉的通知》、《发改体改规(2023)266号》、《市场监管总局清单(2023年版)》中第27条之要求, 生产厂商须符合《人民警察制式服装制作目录(2025版)》或《人民警察制式服装生产目录(2026年征求意见稿增补)》中企业(不含取消资质的企业除外), 提供证明材料扫描件加盖公章。

三、样品要求

1、投标人需提供满足竞争性谈判文件要求的投标文件, 具体内容包含: 男(女)士各一套(内容衬衣一件、夏执勤服(勤务款)一件、长袖制式衬衣(勤务款)1件、单裤(勤务款)1条、夏作训服一套、春秋执勤服(勤务款)、春秋作训服1套、冬执勤服(勤务款)一件作训服1套, 投标样品须与竞争性谈判响应文件一同递交。

2、投标样品要求包装完整, 并在包装上标注项目名称、项目编号及投标人名称。

3、评标结束后前三名供应商的样品将予以封存, 成交结果公示结束后, 由采购代理机构予以退还排名第二及第三名供应商的样品。

五、注意事项

本。本次采购货物的需求为采购人根据实际应用需求制定，投标供应商应仔细阅读采购内容及采购中提出的所有条款，包括各项技术规格。本采购内容及要求提供的是最大限度的技术、功能及参数要求，并未对一切技术细节和所需辅材作出规范和说明，也未充分表述详尽、严谨和规范的条文。投标供应商应保证所提

供的货物不低于“采购内容及技术要求”规定的相关质量技术标准的要求。投标供应商所投产品型号及规格参数必须清楚、准确，符合竞争性磋商文件要求，不得出现“三无”产品（无生产日期、无质量合格证以及无生产厂家），供应商所投产品（型号及规格参数）制造厂家的产品在（宣传）彩页或厂家产品规格参数等所有相关材料中要一致，如果出现不一致或“三无”产品的现象，视为弄虚作假行为，予以废标处理。如果成交后，采购人发现成交单位所供产品为“三无”产品，将按照政府采购有关规定，给予相应处罚，并将成交单位自行移送有关部门和企业信用管理部门。

3. 所有货物由成交供应商负责运输。

4. 投标供应商所提供的产品技术规格除非在技术规范中作规定外，还应符合以下三种标准中的任何一种标准的要求：

- (1) 现行的中国国家标准；
- (2) 部颁标准；
- (3) 通用国际标准。

5. 投标供应商所供货物必须是全新、未使用的。

6. 其他要求（不作为废标条件，仅作参考）

(1) 供应商须提供所投主要产品来源渠道合法的证明（如：原厂销售实际情况提供销售协议/代理协议/原厂授权等）。

(2) 其他要求：为保证产品质量，供应商须提供所投产品出厂合格证，并提供相关证明文件或描述材料。

(3) 供应商须提供所投主要产品的原厂认可的第三方检测机构出具的检测报告或测试证明等，并符合国家标准。

五、商务要求

(一) 交货期限及地点

- 1、交货地点：采购人指定地点。
- 2、交货期：自合同签订之日起20个工作日内完成。

(二) 质保期：三个月。

(三) 付款方式

货物到达现场并经采购人验收合格双方签字入库，成交单位提供所供货物的全套正规发票，采购人按成交单上开出的发票金额，通过银行转账到成交单位账户。

(四) 质量保证

1、产品终验合格并按国家有关产品三包规定执行“三包”。

2、产品在成交商承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、所有产品质量必须符合国家标准及有关政策。所有产品及辅材必须为使用过且质量优良、渠道正规、配置合理。

4、质保期届满产品质量问题由成交供应商负责解决并承担所有费用。

5、产品必须符合下列条件：无色差、颜色纯正、无明显的纱疵、无毛粒、无织疵、折痕、油污、霉斑等、无漏洞、磨损。

6、缝线：a、无断线、存线、漏针、脱线；b、各部分缝线要均匀、平直、牢固、无抽缩、布纹平整、松紧适当、粗细均匀、接头要长。

7、成交条件协助采购人解决各种与项目有关的问题。

(五) 运输及方式

1、成交供应商负责产品运输，并负责买方指定目的地进行产品包装。由此产生的所有费用由成交供应商承担，包括但不限于运输费、包装费等费用。

2、成交供应商应按买方订单要求将产品运至买方指定的交货地点。

3、运输期间，由成交供应商承担货物毁损灭失风险。产品毁损灭失或灭失风险在采购人收货前且未被签收时，其书面收货清单签字前转移至采购人。

(六) 验收

1、当货物到达采购人指定的现场后，采购人及供应商依据合同清单及双方样品共同对货物进行检验。双方对货物的数量、品质进行逐项检查，必要时采购人可委托第三方或相关部门的专家辅助检查。验收中发现不合格、次品、损坏或其它不符合合同规定或质量要求的，采购人有权要求供应商立即补发和负责更换。

(1) 所有产品及辅料必须符合《国家产品基本安全标准》等国内相关法律或行业标准的相关规定。

(2) 所有纺织品必须符合国家洗涤标准，耐高温高压、耐消毒、耐氯漂、耐摩擦、透气性好的材质。

(3) 所有产品的用料、颜色、做工、材质、款式要与采购人要求相一致，大小规格严格按照行业标准规范标准执行，存在争议时采购人享有最高解释权。

(4) 产品整体美观、平整挺括、线条顺直，左右对称。

(5) 产品不合格，范围包括：产品所用料、颜色、做工、材质、款式要与采购人要求不一致，与所提供的样品和水质质量降低，产品用料质量降低，颜色与色卡不符，缝线不平或布料有开口，产品的填充物杂质异物、粉尘明显等。

(6) 验收合格的产品，供应商必须在接到通知后三个工作日内确保货物通过验收，如接到通知三个工作日内验收仍不合格，采购人可提出退货并解除其供货合同，并将物成交资款按成交排序下名的投标人或重新组织采购程序。

3、采购人有权对产品品质做抽查，对供货产品随机抽样送检，所产生的一切费用由成交投标人承担，如产品品质不合格，采购人追究法律责任。

4. 验收依据

- (1) 合同文本及合同补充文件、条款
- (2) 生产厂家授权书、生产合格证或销售授权书、售后服务承诺函
- (3) 竞争性磋商文件
- (4) 成交单中的竞争性磋商响应文件、磋商过程记录表及附件
- (5) 成交货物清单

(6) 生产厂家企业质量检验报告、货物的执行标准

(七) 售后服务

1、质保期三个月，在质保期内，成交供应商应对由于人为因素损坏的服装负责包换。

2、成交供应商应按采购方的要求及时供货。

(八) 合同实施

1、成交供应商应在合同签订后三个工作日内安排人员使用单位就进场等工作进行安排、部署。

2、若未能在交货期内完成合同规定的任务，由此产生的采购人一切经济损失

切损失均由成交供应商承担和赔偿。

(十) 违约责任

1、按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

2、本合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，使用单位有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

第三部分 报价须知

1. 适用范围：本谈判文件仅适用于：宁陕公安局 2026 年警务辅助人员被装采购项目。

2. 名词解释

“组织机构”是指组织这次谈判的：西雄建科技管理有限责任公司。

“采购人”是指宁陕县公安局。

“投标人”是指响应招后，参加谈判竞争的法人、其他组织或自然人。

3. 4. 谈判文件内容包括本谈判文件的全部内容，其内容由采购人和组织机构负责解释。

4. 谈判文件内容包含：竞争性谈判公告、采购内容、技术要求、报价须知、评分细则、谈判响应文件格式等部分。

5. 凡参加谈判的投标人必须完全具备本文件第一部分竞争性谈判公告中第二条投标人资格要求，且须满足 3.1 条中附件附表序号二中资质评审标准的要求，并提供充分的证明材料。凡参加谈判的响应文件中须附资格证明文件的复印件并加盖投标人公章（红章）。

6. 凡参加谈判的投标人须按谈判文件的附件二谈判响应文件格式编写响应文件，谈判谈判对响应文件的要求如下：

6.1 响应文件的封装：详见第五部分竞争性谈判公告附件二（响应文件中复印件或扫描件或网图或截图等须加盖投标人公章，否则视为无效）。

6.2 投标人应提交完整且密封的响应文件正本壹份，副本贰份。竞争性谈判响应文件须清楚地标明“正本”“副本”，且正本和副本实际内容一致，以正本为准。正本、副本均应采用书套（胶装）方式装订成册。

6.3 对谈判响应文件的格式要求：谈判响应文件数量：正本贰份，均采用书籍（胶装）方式装订成册。谈判响应文件必须齐全、完整，不得缺项、漏项，响应文件中除对错误的地方作必要修改外（修改处须加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签字），不得有增删、涂改或改写。

6.4 报价要求：

6.4.1 投标报价为投标人充分考虑竞争性谈判文件的各项条款和充分掌握的市场情况及本项目的实际情况，根据企业自身情况自主做出的报价。投标人应报

价表中所报的单价和总价，以及谈判报价汇总表中的价格均包括完成该项目的所有费用，包括完成、过检、调试并正常运行所必须的标的货物费、交货安装、调试、集成、试运行、验收、培训、技术支持、售后服务及按国家现行税收政策征收的一应税费等。

4.2.3 报价包括为完成本项目所包含的全部内容。参加投标的企业，可根据自身的成本、管理水平，并充分考虑项目实施期间可能会遇到的市场风险等因素，在确保工期和质量的前提下，进行自由竞争报价。

4.2.3.1 投标人所报的谈判报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何含有价格调整要求的投标，均被认定为非响应性投标而予以拒绝。

6.2.4 投标人不得以低于成本价参与投标。当谈判小组认为某项投标人的谈判报价明显低于要求，投标人应在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组认定该投标为恶意竞争，其投标应作废标处理，其报价不得退还最高限价，否则按无效文件处理。

投标人不得以低于成本的报价参加投标。当谈判小组在评审过程中出现下列情形之一时，谈判小组应当要求该异常低价投标人（响应）审查澄清：

(1) 投标（响应）报价低于采购通过符合性审查的最低投标（响应）报价（或值 65% ），且投标（响应）报价也高于通过符合性审查的供应商投标（响应）报价平均值 $\times 65\%$ ；

(2) 投标（响应）报价低于通过符合性审查的最低报价的采购（响应）报价 5% 的，且投标（响应）报价也高于通过符合性审查的最低报价的采购（响应）报价 $\times 65\%$ ；

(3) 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 5% 的，且投标（响应）报价 \times 采购项目最高限价 $\times 6\%$ ；

(4) 谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

出现上述情形的，谈判小组应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体的材料清单等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于材料成本、人工成本、制造费用等，若供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，

在评标现场可不再重复提交。若投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或所提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标（响应）处理。

6.4.5 本须知所附《自行采购供应商报价（最终报价）表》，本表各供应商参与本项目的谈判会议时，请提前自行打印并签字盖章，准备至少二份空白表在谈判二次报价过程中使用。

6.5 谈判有效期：谈判截止之日起90天。投标人的竞争性谈判响应文件有效期比本招标文件规定的期限将视为非实质性内容予以拒绝。

6.6 谈判响应文件递交

6.6.1 谈判响应文件由“正本”、“副本”应分开封装，封套上标记“正本”或“副本”字样，在封套的封口处缝扎或密封封套并在封套处加盖投标人公章。谈判响应文件密封由投标人法定代表人或授权委托人持法定代表人身份证明原件送达，法定代表人提供身份证原件。

6.6.2 投标文件

- (1) 注明“递交至江西维捷科技有限公司”
- (2) 注明项目名称、项目编号和“在2026年11月03日14时00分00秒之前不得开封”字样；
- (3) 注明投标人名称和地址并加盖投标人公章。

6.6.3 谈判响应文件应当在开标当日，密封递交谈判响应文件截止时间前送达开标地点，逾期递交或未密封文件要求密封盖章、密封的将拒绝接收。

7. 谈判小组的组成

谈判小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家由采购人从政府采购专家库中抽取产生或由采购人从本单位政府采购专家和业务、技术、财务等部门人员中组建。谈判小组将在采购人机构的组织和协调下，独立开展工作。

8. 谈判

谈判小组将根据评议办法对递交响应文件的投标人进行审查。

8.1 评议办法前附表

序号	条款内容	编制内容
一	评审因素	评审标准

	投标人公章	与营业执照一致
资格审查	法定代表人授权书	提供法定代表人授权书(附法定代表人身份证复印件)及被授权代理人身份证复印件(法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件)
	投标文件签字盖章	符合谈判文件规定
	投标文件正本份数	一正二副
	投标文件密封	符合谈判文件规定
	营业执照	复印件
资格审查	具有独立承担民事责任的能力	提供登录有统一社会信用代码的营业执照(或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书,自然人无需提交复印件)
资格审查	具有良好的信用记录	提供承诺书
资格审查	具有履行合同的能力	提供承诺书
资格审查	具有履行合同的能力	提供承诺书
资格审查	具有履行合同的能力	提供承诺书
	近三年内无经营活动中没有重大违法记录	提供承诺书

<p>2. 落实政府 扶持政策 满足资格 要求</p>	<p>本项目为专门 面向中小企业项目</p>	<p>供应商应为中型企业或小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；供应商为监狱企业，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位均不属于小型、微型企业）。</p>
<p>三、评标因素</p>	<p>符合招标文件规定</p>	<p>符合谈判文件规定</p>
<p>质量要求</p>	<p>符合谈判文件规定</p>	<p>符合谈判文件规定</p>
<p>谈判有效期</p>	<p>谈判截止之日起 5 天</p>	<p>谈判截止之日起 5 天</p>
<p>谈判报价</p>	<p>最高限价</p>	<p>最高限价 2. 报价合理。报价合理指不低于成本，保证原项目履约、工程质量和诚信履约。 在信用中国（www.creditchina.gov.cn）和信用中国网（www.creditchina.gov.cn）查询（在信用中国网查询时间为开标前 5 个工作日），供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以评审现场公示为准）。</p>

<p>本项目为定向采购国内产品采购项目</p>	<p>投标人所投产品须均为本国产品，投标文件中须提供《关于符合国内产品标准的声明函》</p>
<p>供货方案</p>	<p>针对本项目提供完善、符合本项目实际情况的实施方案（包括但不限于项目实施计划、实施人员、产品配送方案、应急预案等）</p>
<p>产品的技术指标及性能要求</p>	<p>2. 供应商所投主要产品（常服、内穿衬衣、夏执勤服（勤务款）、长袖制式衬衣（勤务款）、单裤（勤务款）、夏作训服、春秋执勤服（勤务款）、春秋作训服、冬执勤服（勤务款）、冬作训服）的技术指标、性能、参数、数量应准确详实描述应满足招标文件第四部分“采购内容及技术要求”规定的技术参数。提供货物主要技术指标的证明材料（相关佐证材料）根据实际需要提供。如检测报告、第三方检测机构出具的检测报告中测试证明等。</p> <p>3. 其他产品：符合招标文件“采购内容及技术要求”规定。提供所投产品的性能、指标、性能、参数、数量的准确详实描述应满足招标文件“采购内容及技术要求”规定的技术参数。</p>

<p>1. 货物渠道正常（需提供主要产品的原厂文件，可根据实际情况提供销售协议/代理协议/原厂授权等），制造厂家有可靠、完备的质量管理体系等认证证书。</p>	<p>2. 所投产品质量优良，检验合格，产品外观安全可靠，符合国家质量、环保等相关要求，提供产品质量保证措施及相关证明文件。</p>
<p>提供（常服（男式、女式）各 1 套、内穿衬衣一件、夏勤服（勤务款）1 件、长袖制式衬衣（勤务款）1 件、单裤（勤务款）1 条、夏作训服 1 套、春秋勤服（勤务款）/春秋作训服 1 套、冬勤服（勤务款）/冬作训服 1 套）的样品（提供样品时，投标人须将样品文件处理）。</p>	<p>1. 外观平整、整洁无污渍；做工精细、缝制部位平展、扣式紧密、纱迹直顺、针脚均匀、缝线牢固、不脱线、不跑边。手感柔软、穿着舒适、不易变形、不起球、泛黄、褪色、起皱、整烫无污迹、无异味。</p>
<p>售后服务完善，提供详细的产品信息（电话网、地址、联系人等），售后服务人员等，并针对本项目特点提供详细的售后服务方案，有针对性和可操作性，包括但不局限于完善的售后服务机制；相应的物资投入保障措施；有产品发生质量问题后的补救措施。</p>	

本次评标采用低价优先进行评审，即在通过符合性评审的投标人中，按最低后报价由低到高的顺序提出三名以上成交候选，并编写评标报告，低于成本价或超过采购人可以接受价格的除外。

8.1 谈判内容

(1) 谈判响应文件的资格性审查：依据法律法规和竞争性谈判文件的规定对谈判响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确保投标人是否具备相应资格。资格性审查的审查内容包括谈判文件第二部分投标人须知前附表规定的投标人资格要求的全部内容。

(2) 竞争性谈判响应文件符合性审查：竞争性谈判响应文件在实质上响应竞争性谈判文件的所有条款、条件。

8.2 商务部分谈判内容：包括交货期、质保期、质量要求、谈判有效期、谈判地点等商务内容。

(1) 技术部分谈判内容：包括实施方案、所投产品的技术指标及功能、售后服务等。样品（如有）属于技术评审内容。

8.3 评标程序

(1) 采购小组对竞争性谈判响应文件进行竞争性评审（形式评审、资格评审、商务技术评审），评审内容详见谈判文件办法前附表。

(2) 通过符合性评审的投标人，逐一进行一次及二次报价。

(3) 谈判小组按照最终报价由低到高排序，推荐二名以上成交候选单位。

8.3 特殊情况处理

(1) 谈判过程中出现本谈判文件约定的特殊情形时，将暂停谈判，待采购小组商榷后再进行谈判。

(2) 当出现谈判报价相同，由全体采购小组成员据商务得分，按得分由高到低进行无记名投票，得票高者为第一成交候选人。

(3) 若按各章规定成交候选单位放弃成交资格或因不可抗力不能履约，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照采购小组提出的成交候选单位名单按序依次确定其他成交候选人，应为成交单位，也可以根据实际情况需要，依法重新招标。

(4) 投标人的竞争性谈判响应文件中须提供与上述评审因素相关的证明材料。如果发现弄虚作假的，采购小组将取消其投标资格。

8.4 响应文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，

以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价；

④单价金额与按单价计算的总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑤报价方式为折扣率、折让率或费率，并以此为据计算报价的。若最终报价金额与招标文件中的金额不一致，则以该折扣率、折让率或费率为准，对报价金额进行修正。

⑥如果出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

⑦本项目需落实的政策如下：

9.1 中小企业政府采购政策

1. 中小企业认定标准及采购政策

①中小企业划分标准参见《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）和《政府采购活动中小型企业认定标准》（财库〔2020〕46号）的有关规定。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或服务符合下列情形之一的，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受中小企业扶持政策。

A. 在货物采购项目中，货物由中小企业制造（即货物由中小企业生产且使用该中小企业专利或注册商标）；

B. 在工程采购项目中，工程由中小企业承建；

C. 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

其中在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同

中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

③投标人应同时出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》由评委审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

2) 中小企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕18号)文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业视同小微企业型企业。

3) 投标人应符合财政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，残疾人福利性单位提供本单位生产的货物、工程和服务(以下简称产品)，或者为其他残疾人福利性单位提供的货物、工程和服务(使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)参与政府采购活动，视同小微企业。投标人享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人应当在投标文件中声明是否存在虚假应标，否则取消其投标资格。

9. 投标产品政府采购政策

1) 节能产品按照《关于印发节能产品政府采购清单的通知》(财库〔2019〕19号)的规定为准。

2) 节能产品按照《关于印发节能环保产品政府采购清单的通知》(财库〔2019〕18号)的规定为准。

3) 投标人需在竞争性谈判响应文件中对新投标文件中节能、环保、环境标志品目清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独列项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供清单内产品的证明文件。(提供节能环保环境标志产品认证机构出具的证明文件。节能环保环境标志产品认证机构参照国家市场监督管理总局发布的《市场监管总局关于印发〈与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告〉》，未在投标报价时对此类清单单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，节能环保、环境标志产品的证明资料的不给予优惠。

4) 若节能、环保、环境标志品目清单内的产品可以集成投标文件的附件、

组件或零件的，则该投产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一地段的产品，且同一环境标志产品部分优惠只对属于品目清单中的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

凡获得上述认证的产品在投标时应提供相应证明材料。以上所有证明文件复印件必须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

4.2 价格优惠政策

4.2.1 投标企业优惠政策

（1）专门预留份额专门面向中小企业的货物、服务采购项目：符合竞争性谈判文件规定的小微企业优惠政策的企业，价格给予10%的扣除（不重复优惠，最高为10%），扣除后的价格参与评审。

（2）专门预留份额专门面向中小企业采购项目：符合竞争性谈判文件规定的小微企业优惠政策的企业，价格给予10%的扣除（不重复优惠，最高为10%），并扣除后的价格参与评审。

（3）经认定的中型企业与小微型企业组成联合体参与大中型企业向单一或者多家小微企业分包的采购项目，为联合体协议或分包协议约定小微企业的份额占到联合体金额30%以上的货物或服务采购项目，享受联合体或大中型企业的报价4%（工程项目为3%）的扣除（不重复优惠，货物价格为最高10%，工程项目为3%），扣除后价格参加评审。符合各方均为小微企业的企业，联合体视为小型、微型企业。组成联合体或者分包的中型企业，与联合体其他企业、小微企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（4）适用招标投标法的大中型工程建设项目，采用综合评分法且采用价格优先法计算价格分的，评审时在采用原报价进行评审的基础上增加其价格分的1%作为其价格分。组成联合体或者分包的小微企业，与联合体其他企业或分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

注：①专门面向中小企业的项，不享受上述价格优惠政策。

②享受中小企业政府采购扶持政策（专门面向中小企业采购的项目或小微企业享受上述价格优惠政策）获得政府采购合同的，小微企业不得参与分包。

给大型企业、中型企业，不得将合同分包给大型企业。

（七）中标产品优惠比例
1. 中标产品为节能、环保、环境标志产品目录中的产品，符合竞争性谈判文件要求的价格给予%的扣除（不含集采款，最高为3%），用扣除后的价格参与评审。

2. 中标产品为节能产品、环境标志产品目录产品的，由供应商选择其一享受评审优惠。中标产品同时符合国家促进中小企业发展政策的，可以重复享受评审优惠。以上产品，有一部分产品属于评审优惠政策范围的，评审时指对该部分产品实行优惠。

（八）为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，落实财政部财库【2011】134号文件的精神，陕西省财政厅制定了《陕西省政府集中采购信用担保试点工作实施方案（试行）》作为参与陕西省政府采购项目投标企业申请采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。在标前阶段，投标人申请采购信用担保时，自愿选择通过担保机构的担保的形式缴纳；投标人如需需要融资贷款服务时，可凭中标（成交）通知书、政府采购合同等相关资料，按照中标确定的程序申请办理，具体事宜可登陆陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）重要通知栏目查询了解。

（九）5 供应商为中小企业的，可依据《陕西省中小企业信用融资办法》（陕办办采（2018）23号）申请信用融资。供应商获得信用融资后，经政府采购合同银行提出融资申请，并根据各银行提供的方案，结合自身实际情况的金融产品，银行根据供应商的申请开展信用调查，办理确定信贷额度。如融资金额未超过政府采购合同金额，银行原则上不得向中小企业供应商收取抵押或第三方担保，可附加其他任何形式的担保条件。银行应优先对采购量大的供应商提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额等）在陕西政府采购网予以展示。有融资意向的中小企业请尽早登录陕西省政府采购金融服务平台完善相关信息，<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>

10. 确定成交单位

本项目采用低价优先进行评审。即在通过符合性评审的投标人中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选单位。采购人根据采购小组提交的评审报告

候选单位，按照最后报价由低到高的顺序确定成交单位；低于成本价的或超过采购人可以接受价格的除外。

11. 合同签订

本项目的合同应在成交通知发出后 25 日内签订。成交单位非因不可抗力等不能按招标文件谈判结果及响应文件要求与采购人签订合同的，作自动放弃成交资格处理，中标人的失信行为将纳入信用记录。

12. 成交服务费

成交单位应在领取成交通知书时参照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)的规定缴纳代理服务费等 2000.00 元的按照 2000.00 元取。

开户名称：陕西中康工程造价咨询有限公司安康分公司

银行账号：60706210200000099

开户行：工商银行股份有限公司安康高新学府支行

13. 废标条款：

13.1 无效投标文件，不予受理：

13.2 逾期小组三分之二以上的评委认定价外报价不在价格目录的现款；

13.3 有证据证明确有围标行为的投标文件；

13.4 因重大变故，招标任务取消的。

14. 质疑与投诉

14.1 质疑。投标人对本次采购活动有疑问的，可在法定质疑期限内以书面形式提出针对同一采购环节的质疑。投标人提出的质疑应参照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定提供相应质疑材料。采购人或采购代理机构有权不予受理。《政府采购供应商质疑处理办法》规定地址：

 http://gks.gov.cn/jyzq/zctz/zchen/fucaigouguanli/10180459080201_2804589.htm

01_2804589.htm。

14.1.1 质疑函接收方式：书面形式。

联系人：杨先生

联系电话：0915-3116168

联系地址：陕西省西安市雁塔区科技西路绿地世纪城九层1106室

1.2 投标人、投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和
规章制度的，有权依法向有关行政监督机构投诉。

附表

自行采购供应商报价（最终报价）表

项目编号	XJZB-2026-06002
项目名称	定陕公安局2026年警务辅助人员被装采购项目
总价	小写： 大写：
供货（含工、服务）	（自 月 日至 月 日）
质量要求	
签字（盖章）	
授权代表	姓名：
联系电话	
供应商名称	（加盖公章）
报价日期	年 月 日

注：各供应商在参与本项目谈判会议时，应提前自行打印《自行采购供应商报价（最终报价表）》并签字盖章，且准备至少二份空白表在谈判会议上（报价过程中使用）。

第四章 合同条款（格式）

项目编号

陕西省公安厅 2020 年警务辅助
人员招录采购项目合同

采购人：_____
（陕西省公安厅，以下简称甲方）

成交单位：_____
（以下简称乙方）

签订地点：_____

签订日期：____年____月____日

甲方：____县公安

乙方：_____

日期：____年__月__日

为明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规之规定，遵循平等、公平、诚信的原则，甲乙双方协商一致，签订本合同，并共同遵守履行本合同约定条款。

一、标的物

1. 名称

2. 交货地点

3. 日期：自____年__月__日历起至____年__月__日验收交付使用。

4. 质保期：乙方为甲方提供____月质保期，质保期从交付之日起开始计算。

5. 成交价格：_____元

二、货物名称及数量

1. 详见附件《清单》

三、交付

1. 乙方提供的货物符合国家最新标准及服务质量标准，符合国家强制性

乙方提供的货物包装内应附详细的产品清单和合格证。

交货方法：乙方负责将货物运送到甲方指定地点。

4. 验收期限：自验收之日起三个工作日内。

四、验收

1、当货物到达采购人指定的场所后，采购人及供应商应共同提供清晰及密封样品共同对货物进行检查，并对货物的数量、品质进行逐一检查。必要时采购人可委托第三方或相关部门的专家辅助验收。验收时发现有短缺、次品、损坏或其它不符合合同规定或质量要求的，采购人有权要求供应商立即补正和负责更换。

(1) 所有产品及辅料必须符合《强制性产品基本安全认证规范》等国家相关法律或行业标准的相关规定。

(2) 所有纺织品必须符合洗涤标准、耐摩擦、耐高压、耐化学、耐气候、耐摩擦，透气性好的材质。

(3) 所有产品的用料、颜色、做工、材质、款式要与采购人要求相一致，本规划要严格按行业规范标准执行，存在争议时采购人享有最高解释权。

(4) 产品整洁美观，平整挺括，线路顺直，左右对称。

(5) 合格产品范围包括：产品的用料、颜色、做工、材质、款式要与采购人要求不一致，与所提供的样品相比质量降低，产品布料质量降低，颜色与色号不符，线路不平整，布料有短口，产品的填充物杂质异物、粉尘明显等。

、验收不合格的，应交供应商，须在接单通知后三个日历日内确保货物通过验收。逾期通知后三个日历日内验收仍不合格的，采购人可提出索赔或解除其供货合同，并将相关资格授予排名第二名的投标人重新组织采购程序。

3、采购人有权在产品交付后内对供货产品随机抽样检验，对产品的全部费用及成本均由投标人承担。如检验不合格，采购人将追究其相应责任。

4. 验收依据

(1) 合同文本及合同补充文件等。

(2) 生产厂家的说明书、经销证书或销售合同等）及售后服务承诺函。

(3) 竞争上美商文件。

(4) 成交单位的竞争性报价响应文件、磋商过程记录及样品。

(5) 合同供货清单。

(6) 生产厂家的企业资质、检验报告、产品的执行标准。

五、付款方式

1. 付款方式：项目完成验收合格后 20 个工作日内，乙方方向甲方开具等额正式发票，甲方在收到发票后，向乙方支付合同总价款的 100%（¥_____）。

六、售后服务

1. 乙方提供 7*8 小时的电话服务，从发现问题到响应问题不得超过 4 小时，解决问题不超过 24 小时，若超出响应时间我方将提供备用机供用户使用，直至问题解决为止。

2. 质保期从交付使用之日起开始计算。

七、乙方的责任

乙方所供产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由乙方负责修理或返修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

乙方因产品包装不符合合同约定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。

乙方所提供的货物，按照行业标准进行安装调试，并接入至管理平台，并符合需求功能。

七、违约责任

乙方应提供设备安装调试所需用电、网络传输线路和安装位置等相关资源。如因不可抗力因素，由乙方承担责任的，乙方不承担违约责任。

甲乙双方的任何一方由于不可抗力（包括战争、动乱、禁运、封锁、征收、征用、政府法规、司法解释的变更和执行、贸易政策调整等不可抗力）的原因不能履行合同时，应及时通知对方，不能履行或不能完全履行的理由，经另一方确认后对方应予以接受，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况部分或全部免其违约责任。

八、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应友好及时协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院管辖。

九、其它

本合同经双方签字或盖章并加盖公章后生效，合同有效期内，甲乙双方不得擅自随意解除合同。本合同如有变更或补充协议，须经双方共同协商并作出补充规定。补充协议是本合同具有同等效力。

2. 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方：宁陕县县分局 (盖章)	乙方： (盖章)
地址：	地址：
邮编：	邮编：

法定代表人:	法定代表人:
项目负责人 (签字):	被授权代表: (签字)
电话:	电话:
日期: 年 月 日	日期: 年 月 日

注: 本文件作为甲乙双方签订合同进行参考, 成交单位需根据实际情况和采购人签订的合同, 但不得与竞争性谈判文件、成交单位的响应文件及采购相关法规和规章冲突。

第五部分 谈判响应文件格式

一、投标人提交谈判响应文件须知

投标人应严格按照本竞争性谈判文件的相关要求编制及提交谈判响应文件，凡未按本竞争性谈判文件要求编制及提交谈判响应文件的，其谈判响应文件按无效处理，由此带来的后果由投标人自负。

二、谈判响应文件格式及编排要求

封面格式

项目编号: XJTB-2020-0600

宁夏公安厅2020年警务辅助人员被装 采购项目

竞争性谈判响应文件

正/副本

投标人: (公章)
法定代表人或被授权人: (签字或盖章):
地 址:
时 间:

目 录

(注：按照以下主要内容逐条编写)

一、报价表

(一) 投标报价表

项目编号：XJTB-2023-0600

名称	总报价(元)	交货期	质保期
陕西省公安厅2023年警务大数据平台采购项目	大写： ¥		

注：1、本表内容应按谈判文件填写，报价精确到小数点后两位。

2、本表应保存竞争性谈判响应文件三套，副表中任何一表且一。

投标人：(盖章)

法定代表人或授权人：(签字或盖章)

日期： 年 月 日

二、资质证明文件

1. 具有独立承担民事责任的能力

提供登载在统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书，自然人应提交身份证）。

2. 具有与经营活动相适应的财务会计制度

提供承诺书。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供承诺书。

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供承诺书。

5、参加政府采购活动在三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

供应商参加政府采购活动的承诺书

为：宁夏回族自治区、陕西雄建科技管理有限责任公司

本公司（投标人名称）参加（项目名称）（项目编号：_____）

郑重承诺，在此郑重声明：

- 1、我方所提交的竞争性谈判响应文件全部真实有效
- 2、我公司近三年内无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在
- 3、我公司近三年内无因严重违法受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证(或营业执照)等行政处罚的情形存在
- 4、我公司无企业财产受损、查封或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在
- 5、我公司承诺在谈判过程中，绝不以任何形式围标、串标、不出价竞标、恶意低价围标、不正当投诉、干扰其他投标人参加采购、谈判小组成员行贿。

以上声明若有不实，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的处罚并承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声明人：（投标人名称，公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：

6. 本项目为专门预留中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》，本项目采购标对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件，供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

7. 本项目的采购标的为：中小企业采购（货物）

8. 本中小企业联合体郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（项目名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物或服务符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、分包合同中的中小企业）的具体情况如下：

1. 分包合同名称为（分包合同名称）的（项目名称）货物；制造商为（企业名称），从业人数为（人），营业收入为（万元），资产总额为（万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2. 分包合同名称为（分包合同名称）的（项目名称）货物；制造商为（企业名称），从业人数为（人），营业收入为（万元），资产总额为（万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大型企业或机关事业单位，不存在控股、参股企业的情形，也不存在与分包合同的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担法律责任。

企业名称（盖章）：
日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额均按上一年度数据填写，上一年度为成立时间起算，新成立企业可不填报；

- （2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业
- （3）《残疾人福利性单位声明函》格式详见财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

三、法定代表人授权书

提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证复印件。
由法定代表人直接参加开标（附法定代表人身份证复印件）

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（投标人名称）的法定代表人_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权_____（被授权人的姓名、职务）为本公司合法代理人，以本公司名义参加项目编号为_____（项目编号）的_____（采购项目名称）的竞争性谈判，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自_____年_____月_____日生效后生效，有效期至开标之日起 90 个日历日。

法定代表人（签字、盖章）：_____

法定代表人（签字、盖章）： _____	法定代表人身份证正反面复印件
_____年_____月_____日	

代理人（被授权人签字）： _____	被授权人身份证正反面复印件
联系方式： _____	
_____年_____月_____日	

五、本项目为面向本国产品采购项目

投标人所投产品均为本国产品，投标产品为本国产品的，提供《关于符合本国产品标准的声明函》。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位名称）郑重声明：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品采购相关政策的通知》（国办发〔2015〕25号）的规定，本公司（单位名称）

提供的以下产品均为本国产品，具体情况如下：

1.（产品名称1）生产厂为（厂名）2.厂址为（生产厂址）。（产品名称1）

在中国境内生产的组件成本占比≥（要求比例）3.（产品名称1）的（关键组件）4

在中国境内生产（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

1.（产品名称2）生产厂为（厂名）2.厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的

在中国境内生产的组件成本占比≥（要求比例）3.（产品名称2）的（关键组件）在中国

境内生产（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

...

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有不实，愿承担相关法律责任。


本公司（单位名称）：_____

日期：_____年_____月_____日

- 注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2. 生产厂名与厂址应与生产厂家的营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格优惠政策，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。未面向本国产品的不再参与价格折扣。

六、供货方案



八、所售产品质量保证

九、售后服务

十一、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

为响应党中央、国务院发出治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此郑重承诺：

1、积极参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取不正当利益。

3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并中标、成交。

4、不采用回扣、暗标、商业欺诈等手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段排挤其他投标人。

6、不提供商的不服务以“偷梁换柱”、“以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重并接受政府采购的监督管理部门、监督和政府采购代理机构采购模式，不出现违约行为等采购人造成的损失。

9、不违反其他有关法律、法规和规章，恪守诚信原则，履行义务。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）或盖章：

地址：

邮编：

电话：

十一、投标人认为有必要提供的其它证明资料

1、本项目不接受联合体投标

非联合体证明（格式）

致：陕西雄风物业管理有限责任公司

我公司作为贵司竞争性谈判项目的投标人，根据竞争性谈判文件要求，现郑重声明如下：

1、我公司不参加本竞争性谈判项目组成联合体。

2、我公司对上述承诺的内容承担真实性责任。如经证实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受贵司提出虚假投标行为的法律责任。

特此声明！

声明人：（投标人名称、盖章）

法定代表人或授权人：（签字、盖章）

日期： 年 月 日

2、投标人认为有必要提供的其它证明资料