项目编号：SXZCZB2026-ZCDY-0836

军粮供应工程省级信息化管理平台服务项目

单一来源采购文件

陕西至诚项目管理集团有限公司

二〇二六年八月

目　录

第一章　单一来源采购邀请函 1

第二章　供应商须知 6

第三章　采购内容及要求 15

第四章　拟签订的合同文本 30

第五章　单一来源采购响应文件格式 38

第一章　单一来源采购邀请函

陕西军粮应急应战保障有限公司：

军粮供应工程省级信息化管理平台服务项目 采购项目潜在的供应商可在SXZCXMGLJT@163.com邮箱获取采购文件，并于2026年08月18日15时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：SXZCZB2026-ZCDY-0836

2、项目名称：军粮供应工程省级信息化管理平台服务项目

3、预算金额：312000.00元

4、最高限价：312000.00元

5、采购需求：军粮供应工程省级信息化管理平台服务项目，1项， 采购预算：312000.00元，项目概况：为确保军粮信息化平台、机房设备、网络专线及指挥大厅系统稳定、安全、持续运行，保障应急指挥调度、平台在线服务、数据安全合规常态化落地，同时遵循成本控制与资源灵活配置原则，拟通过单一来源采购方式获取所需的机房场地、硬件设备及专业软件服务，具体内容详见单一来源采购文件。

6、合同履行期限：三年(本项目采取一次采购三年沿用，实行一年一签合同，本次采购预算为一年总费用)。

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，参与本项目的供应商均为符合政策要求的中小微企业。

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商在递交响应文件截止时间前未被列入信用中国网站(www.creditchi na.gov.cn)“重大税收违法失信主体”；未被列入中国执行信

息公开网(https://zxgk.court.gov.cn)“失信被执行人”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

3.2 供应商应授权合法的人员参加协商全过程，其中法定代表人直接参加协商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加协商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

三、 采购文件的获取方式

时间：2026 年 08 月 13 日至 2026 年 08 月 17 日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：凡有意参加者,请将单位介绍信、被授权人身份证复印件加盖供应商公章（法定代表人直接领取文件的须提交法定代表人证明材料及其身份证复印件加盖公章）的扫描件发送至 SXZCXMGLJT@163.com 邮箱获取单一来源采购文件。报名成功后代理机构将单一来源采购发送至申请人邮箱，申请人应确保提供的邮箱可正常收发邮件。

方式：在线获取

售价：免费获取

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 08 月 18 日 15 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：陕西省西安市经济技术开发区未央路 171-1 号银池道拉斯财富中心 21 楼开标 2 室

五、开启

时间：2026 年 08 月 18 日 15 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：陕西省西安市经济技术开发区未央路 171-1 号银池道拉斯财富中心 21 楼开标 2 室

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

1.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

1.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

1.4《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；

1.5《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；

1.6《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

1.7《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

1.8《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18 号)；

1.9《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；

1.10《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019 年第 16 号；

1.11《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；

1.12 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号），相关政策、业务流程、办理平台（详见 http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；

1.13《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；

1.14《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

1.15《陕西省财政厅陕西省工业和信息化厅关于运用政府采购政策支持首台（套）及创新产品有关事项的通知》（陕财办采〔2021〕17号）

1.16《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；

1.17 其他需要落实的政府采购政策。

2、供应商可通过电子邮件获取单一来源采购文件，获取方式如下：

2.1凡有意参加者,请将单位介绍信、被授权人身份证复印件加盖供应商公章（法定代表人直接领取文件的须提交法定代表人证明材料及其身份证复印件加盖公章）的扫描件发送至SXZCXMGLJT@163.com邮箱获取单一来源采购文件。报名成功后代理机构将单一来源采购发送至申请人邮箱，申请人应确保提供的邮箱可正常收发邮件。

2.2供应商获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：陕西省军粮供应中心

地址：陕西省西安市莲湖区莲湖路32号陕西省粮食和物资储备局军粮供应中心

电话：029-87214610

2、采购代理机构信息

名称：陕西至诚项目管理集团有限公司

地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路 171-1 号银池道拉斯财富中心

21 楼

联系方式：029-88219779

3、项目联系方式

项目联系人：康乐、孙洋、常瑛

电 话：029-88219779

陕西至诚项目管理集团有限公司

2026 年 08月 12日

第二章　供应商须知

一、名词解释

1、采 购 人：陕西省军粮供应中心

2、监督机构：陕西省军粮供应中心

3、采购代理机构：陕西至诚项目管理集团有限公司

4、供应商：符合单一来源采购文件规定资格条件且响应的法人或其它组织

二、单一来源采购文件及要求

1、单一来源采购文件组成：单一来源采购文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1.1、单一来源采购邀请函

1.2、供应商须知

1.3、采购内容及要求

1.4、拟签订的合同文本

1.5、单一来源采购响应文件格式

2、单一来源采购文件的获取：经过邀请的供应商应从采购代理机构购买单一来源采购文件，单一来源采购文件仅作为本次协商使用。

3、采购代理机构对已发出的单一来源采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改内容以书面形式通知单一来源采购文件收受人，且作为单一来源采购文件的组成部分。

4、供应商对采购活动事项有疑问，或对单一来源采购文件有质疑，应在购买单一来源采购文件后，以书面形式提出，采购代理机构将予以答复，并以书面形式通知单一来源采购文件收受人，且作为单一来源采购文件的组成部分。

5、单一来源采购文件的解释权归采购代理机构。

三、单一来源采购响应文件编制

1、供应商应仔细阅读单一来源采购文件中的所有事项、格式、条款和要求，对单一来源采购文件的全部内容及要求作出响应，提交相应资料。不得在对采购内容选择或将其中内容再行分解。

2、供应商资格要求：经邀请，获取单一来源采购文件的供应商，应在单一来源采购响应文件中附有资格证明文件原件或加盖供应商红色公章的复印件。资格证明文件包括：

2.1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下证明

材料；

2.1.1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.1.2、供应商财务报告复印件。提供递交响应文件截止之日前两年内任意一个年度财务报告，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照。或本年度基本开户银行出具的资信证明（提供开户证明）；

2.1.3、依法缴纳税收:提供响应文件递交截止时间前近一年内至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；时间以税款所属时期为准；

2.1.4、依法缴纳社会保障资金:提供响应文件递交截止时间前近一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

2.1.5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2.1.6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.2、供应商参加本项目的合法代理人授权委托书；

供应商应授权合法的人员参加协商全过程，其中法定代表人直接参加协商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加协商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

2.3、供应商在递交响应文件截止时间前未被列入信用中国网站(www.creditchi na.gov.cn)“重大税收违法失信主体”；未被列入中国执行信息公开网(https://zxgk.court.go v.cn)“失信被执行人”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

2.4、供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务

的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

以上要求，供应商在协商时提供，在评审过程中由采购人或采购代理机构进行评审。

3、本次采购项目不接受联合体协商。

4、单一来源采购响应文件的编制

4.1、供应商必须根据采购代理机构提供的单一来源采购响应文件格式编制单一来源采购响应文件，正本一份，副本两份，电子版一份，并各自装订成册，每套单一来源采购响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”、“电子版”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

4.2、供应商在编制单一来源采购响应文件时，应依据单一来源采购文件的要求和格式内容编写，对单一来源采购文件作出实质性的响应，内容应包括：

4.2.1、对响应函格式中内容的响应；

4.2.2、第一次报价一览表和分项报价表。报价用人民币，精确到元。

4.2.3、供应商须出具资格证明文件，证明供应商具备单一来源采购要求的资格，具有良好的商业信誉和健全的财务保障制度。

4.2.4、供应商为本次单一来源采购编制的实施方案，具有履行合同所必须的专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证及技术支持等方面具体做法和保障措施。

4.2.5、供应商提供类似业绩，证明其供应经验及能力，以及为采购活动提供的合理化建议。

4.2.6、供应商根据单一来源采购文件载明采购活动的实际情况，拟在成交后将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在单一来源采购响应文件中注明。

4.3、单一来源采购响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝(黑)墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共多少页等字样。

4.4、单一来源采购响应文件必须加盖供应商单位公章和法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

4.5、单一来源采购响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

5、第一次报价

5.1、供应商应在单一来源采购响应文件中的第一次报价表上按要求标明各

项分类报价、总报价、实施周期等项。

5.2、最终报价是完成采购内容所需的全部费用。在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

5.3、凡因供应商对单一来源采购文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5.4、采购预算：本项目采购预算为人民币叁拾壹万贰仟元整（¥312000.00元），第一次报价不得超出采购预算。

5.5、协商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

6、保证金：

本项目不收取投标保证金。

四、单一来源采购响应文件的密封和提交

1、单一来源采购响应文件密封

1.1、供应商应将单一来源采购响应文件的正本和所有副本、电子版，用单独的信封分别密封，在信封上标明文件编号、项目名称，供应商全称（公章）、“正本”或“副本”、“电子版”等内容，再加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章）。

1.2、单一来源采购响应文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构对过早启封的单一来源采购响应文件不负责。

2、单一来源采购响应文件提交

2.1、供应商应在单一来源采购文件要求提交单一来源采购响应文件的约定时间前将单一来源采购响应文件密封送达协商地点。采购代理机构收到单一来源采购响应文件后办理签收手续。

2.2、供应商在单一来源采购文件递交前，可以对所提交的单一来源采购响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按单一来源采购文件要求签署、盖章，并作为单一来源采购响应文件的组成部分。

2.3、在单一来源响应采购文件提交后到规定的响应文件有效期满之间，供应商不得撤回其响应文件，否则，其保证金将不予退还。

五、协商

1、在单一来源采购文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织会议，供应商须委派代表参加。协商采购整个过程接受监督机构的监督和管理。

2、协商时，由供应商授权代表与采购人的监督人共同检查单一来源采购响

应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

3、对单一来源采购响应文件的密封确认无误后，由采购代理机构工作人员将第一次报价的内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

4、协商过程由采购代理机构指定专人记录。

5、采购人或委托的采购代理机构提供具有相关经验的专业人员（或在财政部门专家库中抽取），与供应商商定合理成交价并保证采购项目质量、

6、单一来源采购响应文件初审

6.1、单一来源采购响应文件的资格性审查：

序号	评审内容
1	供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。须提供的证明材料有：
1.1	主体资格证明:供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2	财务状况报告：供应商财务报告复印件。提供递交响应文件截止之日前两年内任意一个年度财务报告，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照。或本年度基本开户银行出具的资信证明（提供开户证明）；
1.3	依法缴纳税收：提供响应文件递交截止时间前近一年内至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；时间以税款所属时期为准；
1.4	依法缴纳社会保障资金：提供响应文件递交截止时间前近一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
1.5	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
1.6	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
2	落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1	本项目专门面向中小企业采购，参与本项目的供应商均为符合政策要求的中小微企业。

3	本项目的特定资格要求
3.1	供应商在递交响应文件截止时间前未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体”；未被列入中国执行信息公开网(https://zxgk.court.go v.cn)“失信被执行人”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
3.2	供应商应授权合法的人员参加协商全过程，其中法定代表人直接参加协商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加协商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；
3.3	供应商不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
4	本项目不接受联合体投标。

6.1.1、依据法律法规和单一来源采购文件的规定，采购人或采购代理机构对单一来源采购响应文件中的资格证明文件进行审查,以确定供应商具备相应资格。

6.1.2、信用查询中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动。

6.1.3、采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录，并将查询网页打印、存档备查。

6.1.4、查询时间为自采购文件发售之日起至资格审查结束之前，此段时间段外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

6.2、单一来源采购响应文件符合性审查：依据单一来源采购文件的规定，从单一来源采购响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性内容作出响应。

序号	审查内容	审查细则
符合性审查	响应文件完整性	响应文件构成无重大缺项，按照单一来源采购文件要求的格式编写单一来源采购响应文件；
	响应文件报价	报价唯一，且没有高于采购预算的；
	响应文件有效性	响应文件的签署、盖章符合单一来源采购文件要求，供应商递交的单一来源采购响应文件与本项目名称一致；
	响应有效期	文件递交截止之日起60日历日；
	响应文件的响应性	合同履行期限符合单一来源采购文件要求；
	其他	无单一来源采购文件中规定的无效情形。

7、协商过程

7.1、单一来源采购人员在符合性评审的基础上对供应商的单一来源采购响应文件认真阅读，并对采购内容、商务、报价、响应情况、实施方案及服务等内容进行协商。供应商就协商中的技术、商务、价格、服务等内容按要求以书面形式进行补充、完善、澄清、承诺。

7.2、供应商在协商达成一致后，进行最终报价，其最终报价不得超过采购预算价格。

六、确定成交单位

1、采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送采购人确定成交单位。

2、采购人在收到评审报告后五个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

3、采购代理机构在接到采购人的“确定成交单位”复函后，向成交供应商发“成交通知书”。

4、采购代理机构将评审过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。

5、为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

七、合同

1、采购人在自成交通知书发出之日起二十五日内，按照单一来源采购文件和成交供应商单一来源采购响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。单一来源采购文件及成交供应商的单一来源采购响应文件均作为合同的组成部分。

2、确定成交单位后，成交供应商因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其成交资格，同时报请监督机构备案，没收其保证金。

3、成交供应商签订合同后，持合同原件到采购代理机构办理保证金退付手续。

八、成交服务费

1、成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付成交服务费。

2、成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付代理服务费，

代理服务费由采购人与采购代理机构约定：

参照国家计委关于印发《采购代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）及《国家改革改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定，本项目定额收取招标代理服务费4500.00元（大写：肆仟伍佰元整）。

3、成交单位服务费交纳信息

银行户名：陕西至诚项目管理集团有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行

账　　号：61050192090000002152

4、成交服务费已包含在供应商的响应报价中，不在响应分项报价表中单独列项。

九、重新采购

出现下列情况之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

1、因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式。

2、出现影响公正的违法、违规行为的。

3、报价超过采购预算的。

4、成交后，无正当理由推延或拒签合同的。

第三章　采购内容及要求

一、项目概况

为确保军粮信息化平台、机房设备、网络专线及指挥大厅系统稳定、安全、持续运行，保障应急指挥调度、平台在线服务、数据安全合规常态化落地，同时遵循成本控制与资源灵活配置原则，拟通过单一来源采购方式获取所需的机房场地、硬件设备及专业软件服务。

二、服务内容及服务要求

本次采购服务包含场地组租赁、硬件设备租赁及软件服务三大模块，具体需求如下：

（一）机房场地

1、基础规格：

机房位于陕西省咸阳市杨凌区小康东路北侧军粮库内，面积不小于 40 平方米，具备独立出入口、无障碍通道及符合消防规范的疏散设施。

2、配套设施：

提供稳定的电力供应（含 ups 不间断电源）、带宽网络接入、专业音响系统、高清投影/led 显示屏、空调及新风系统；提供基础办公家具。

（二）硬件设备

1、省平台机房

序号	产品名称	设备参数	数量	单位
1	机柜	1.19 英寸标准服务器机柜，柜体尺寸 600mm 宽-1200mm 深-2000mm 高，空间 42U，前门单开，后门双开，每台机柜配置 2 个侧板，1 对导轨、2 个 1U 理线架、20 个 IU 假面板、6 个束线圈、2 条 32A 垂直安装单相 GB-PDU（每 PDU 输出接口为 20*10A+4*16A）。 2.符合 IEC 60297-1 标准，前后方孔条之间距离可支持按照 25mm 步距灵活调节，采用拼装架构，可满足便于扩展要求。静态承载能力 2400kg，门板开孔率不小于 80%。 3.采用不小于 1.5mm 厚高强度 A 级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。表面喷粉厚度不小于 60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。表面涂层可满足不	11	套

		低于 GB/T4054-1983 中规定外观等级的二级要求。 4.机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开。侧门可分为上下两块，以满足便于安装维护要求。前后门开启角度不小于 140°。前后门板采用抠手，可方便拆卸和安装。垂直安装方孔条可支持前后动态调节,满足不同安装深度设备的需要。		
2	一体化 UPS	UPS 系统： 1. UPS 类型:在线双变换式，UPS 制式为三相输入，三相输出，采用模块化设计。 2. 单功率模块的额定输出功率：≥30kVA，支持热插拔；配置 2 个模块，最大支持不小于 120KVA 扩容。 3. UPS 系统采用集中旁路方式，旁路模块支持热插拔，功率模块，控制模块均支持在线热插拔。 4. 市电模式下，UPS 的效率不小于 96%。 5. ECO 模式下，UPS 系统效率≥99%。 6. 输入电压范围:240~485V。输入频率范围:40-70Hz；输入功率因数：≥0.99 满载。 7. 总体尺寸：2000×600×1200mm。 8. 支持电池节数 32-40 节可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能。 9. 输出电压波形畸变率：<1%(100%线性载），<3%（100%非线性载），输出功率因数为 1。 10. 风扇故障时应发出声光告警，并且模块的风扇有冗错设计。 11. UPS 为方便后期运维，应采用 LCD 触摸显示屏，支持正面维护。 配电系统： 1.配电系统包含支持双路 ATS 输入的市电配电、UPS 配电、空调配电、IT 配电及照明配电等； 2.IT 配电和空调配电所用断路器应采用知名品牌，推荐 ABB 、施耐德、西门子。 3.配电柜具备监控功能：可以实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电流谐波率、母排温度、电量和开关状态功能；监测支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态等功能；具备接线端子温度检测功能。	1	套
3	蓄电池	12V/100AH，80 节，含电池架及开关盒。	1	套
4	精密	1.精密空调安装在机柜排当中，采用水平送风方式，以保持	2	台

	空调	和机柜搭配的美观度安装需要。 2.单台精密空调总冷量≥35kw，显冷量≥35kw，风量≥6000 m3/h，加热量≥3kw，加湿量≥1.5kg/h；系统采用 R410A 制冷剂，环保高效。 3.可以实现最低 10%的 IT 负载及 95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的 IT 设备结露风险。 4.精密空调室内机采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，产品符合 8~9 级抗震要求。 5.具有不小于 7 英寸的真彩触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，实现良好的人机交互。 6.精密空调采用电子膨胀阀，并自带备用电源模块，当整机掉电后，可保证电子膨胀阀正常关闭。 7.机组应具备不低于 6kV 防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。 8.支持制冷量 20%~100%无极调节，按需输出冷量，低载情况可稳定运行不需频繁启停，降低能耗提升系统可靠性。		
5	微模块监控系统	微模块本地监控系统，含微模块控制器、智能 ETH 插座、不小于 40 寸触摸显示屏-含本地管理软件、天窗磁力锁、天窗执行器、照明系统 LED 灯、交流执行器、指纹/密码/刷卡门禁系统、非定位式水浸传感器检测绳、温湿度传感器、蜂鸣器等。	1	套
6	动力环境监控系统	1.可以实现对数据中心供配电、UPS、空调、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS 和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件；硬件设备包含服务器，交换机，采集器，通道照明器，天窗控制器，门禁控制器等。 2.摄像头硬盘存储系统：200 万红外 AI 半球型摄像机 2 台、8TB 视频云平台专用硬盘 2 个； 3.管理系统软件平台支持 3D 视图管理、门禁管理等功能展示。 4.具有运维平台，支持资产管理、容量管理、租户管理等运维功能。	1	套
7	柴油发电机	三相电 380v 150KW 有刷发电机组。	1	台

2、云平台计算、存储、云软件等基础设施

序号	产品名称	设备参数	数量	单位
1	管理节点	2U 机架式服务器；国产自主可控处理器； CPU:配置≥ 2*32 Core，单颗 CPU 主频≥2.6GHz； 内存：≥8*32GB； 系统盘：≥2*480GB SSD； 缓存盘：≥2*960GB SSD 读写混合型硬盘； 其他盘：≥8*4TB SATA 盘； 网卡：≥8*1GE，≥4*10GE。	2	台
2	计算节点	2U 机架式服务器；国产自主可控处理器； CPU:配置≥ 2*32 Core，单颗 CPU 主频≥2.6GHz； 内存：≥8*32GB； 系统盘：≥2*480GB SSD； 缓存盘：≥2*960GB SSD 读写混合型硬盘； 其他盘：≥8*4TB SATA 盘； 网卡：≥8*1GE，≥4*10GE。	8	台
3	备份一体机	1.软硬件一体化架构，集备份管理软件，备份服务器和备份存储于一体，无需配置独立备份服务器，无需配置外置备份存储。 2.硬件实配有效备份容量≥30TB,并配置对应备份容量授权，不限制备份客户端数量、重删、备份恢复功能等。 3.支持龙芯、飞腾和鲲鹏硬件平台下的数据保护。 4.支持对 Informix、GaussDB A/300、达梦、金仓和神通等数据库进行在线备份保护。 5.支持 CentOS、Ubuntu、EulerOS、中标麒麟和银河麒麟的文件系统备份恢复。 6.支持国产云平台的云主机无代理备份。 7.硬件配置：处理器≥2 颗、频≥3.2GHz、总物理核数≥16；总内存容量≥64GB，采用 RDIMM 或 LRDIMM DDR4 内存，支持 ECC 纠错；网络接口≥2*GE 接口、≥2*10GE 接口（含光模块）。	1	套
4	云平台软件	云平台软件提供商或云服务商要求兼容开源生态，包括 Openstack、Hadoop、Docker、Kubernetes 等，采用基于 KVM 服务器虚拟化技术构建底层平台，具有标准的对外接口，服务器虚拟化可以随着 Host OS 的升级而升级。提供云服务包括：弹性云服务器、镜像服务、云硬盘、虚拟私有云、弹性公网 IP、安全组件等。	1	套

3、省平台网络

序号	产品名称	设备参数	数量	单位
1	云平台核心交换机	1.主控槽位≥2 个、交换模块插槽≥2 个、电源槽位≥4 个、业务槽位≥4 个、风扇槽位≥2。 2.交换容量≥96Tbps，包转发率≥3840Mpps。 3.支持跨设备链路聚合、支持纵向虚拟化、支持横向虚拟化。 4.支持静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP 和 RIPng、OSPF、BGP4+等动态路由协议；支持 BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF/ISIS 等。支持 MPLS 基本功能 MPLS L3 VPN、VPLS。支持 IGMP、IGMP Snooping；支持 PIM-SM、PIM-DM 等三层组播协议。 5.实配：双主控、双交换网板、双电源模块、双风扇模块、千兆电口≥48 个、万兆光口≥36 个；单台设备实配实配 20 个万兆多模光模块。	2	台
2	BMC 接入交换机	1.千兆电口≥24 个，万兆 SFP+光口≥4 个（含 4 个千兆多模光模块），固化单交流电源。 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps。 3.支持 4K 个 VLAN，支持 protocol vlan、private valn、voice vlan、guest vlan，QINQ 等；多对一的端口镜像，远程端口镜像 RSPAN，流镜像。 4.支持 Local 认证，Radius，Tacacs+，AAA、802.1x 认证。 5.支持标准、扩展 ACL，基于 MAC 的 ACL、基于时间的 ACL 等；支持 IP+MAC+端口的绑定，支持 SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR 等队列技术。	1	台
3	网管软件	1.系统应支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙。 2.本次配置 50 个网络设备管理授权。 3.系统应支持单设备添加、按 IP 段添加、通过文件导入方式添加等多种资源发现方式，可定义任务自动发现设备。 4.系统需要支持 7*24 小时对全网设备告警的实时监控。	1	套
4	接入交换机	1.千兆电口≥24 个，万兆 SFP+光口≥4 个（含 4 个千兆单模光模块），固化单交流电源。 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps。 3.支持 4K 个 VLAN，支持 protocol vlan、private valn、voice vlan、guest vlan，QINQ 等；多对一的端口镜像，远程端口镜像 RSPAN，流镜像。 4.支持 Local 认证，Radius，Tacacs+，AAA、802.1x 认证。 5.支持标准、扩展 ACL，基于 MAC 的 ACL、基于时间的 ACL 等；支持 IP+MAC+端口的绑定，支持 SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR 等队列技术。	3	台

5	服务器	国产自主可控 CPU 2*32 核心处理器，2.6GHz 以上主频，64GB 内存，480GB SSD*2，2 个千兆电口，2 个万兆光口带多模模块，双冗余电源。	1	台

4、省平台安全配置

序号	产品名称	设备参数	数量	单位
1	等保一体机（含日志审计软件、数据库审计软件、漏洞扫描软件、堡垒机软件、主机安全软件）	部署于省军粮平台 硬件参数：数据盘：2*2TB，冗余电源，接口：2 千兆电口+2 万兆光口。此次主机资产数量约为 50 个，因此配置含：日志审计软件授权：包含资产授权数量 50 个。堡垒机软件授权：提供 50 个资源授权，提供运维人员单点登录、用户权限细粒度授权及访问控制、运维过程审计等功能，并满足等级保护三级建设要求；数据库审计软件授权：数据库流量 400M；服务器主机安全软件：50 套；漏扫授权：系统漏扫授权 IP 数：50。	1	台
2	态势感知	部署于省军粮平台 性能参数：吞吐：1Gbps，数据满足 180 天存储需求，要求存储容量≥32T，冗余电源，接口：4 千兆电口。集检测、可视、响应处置于一体、以大数据分析为核心，结合威胁情报、UEBA、机器学习、失陷主机检测、大数据关联分析、NTA 流量分析、可视化等技术，对全网安全进行可视，帮助看清业务、看到威胁、看懂风险，并辅助用户决策。	1	台
3	探针	部署于省军粮平台 性能参数：网络层吞吐量：1Gbps。接口：6 千兆电口+2 千兆光口 SFP。	1	台

4	VPN	部署于省军粮平台 性能参数：加密流量≥100M，冗余电源，接口≥4 千兆电口、4 千兆光口，具备 SSL/IPSec 功能，采用国家密码管理局颁布的 SM1、SM2、SM3、SM4 密码算法及其协议，支持多种身份认证方式、细粒度访问权限控制等主要功能，符合国家商用密码标准，具有快速、易用、全面等优势特点。含：PC 端接入授权 25 套；手机端接入授权 50 套。	1	台
5	安全通讯路由	部署于省军粮平台 以附加由“时间戳”、加密数据帧 CRC 和密钥 Q 杂凑而成的数字证书，实现对传输数据的帧、帧确认，保证通信过程中的数据完整性；利用一组 PRCT 对传输数据进行加密，解决数据传输的私密性问题，加快数据加、解密的速度，提高了视频、语音等大数据块的加密传输时效。	1	台
6	指挥大厅 VPN	部署于指挥大厅 硬件参数：接口：4 千兆电口。IPSec 加密最大流量（Mbps）：150。包含移动端接入和 PC 接入模块、SSL VPN 接入授权*25 套、移动管理接入授权*25 套；集 SSL/IPSec 于一身，采用国家密码管理局颁布的 SM1、SM2、SM3、SM4 密码算法及其协议，支持多种身份认证方式、细粒度访问权限控制等主要功能。	1	台
7	指挥大厅安全通讯路由	部署于指挥大厅 以附加由“时间戳”、加密数据帧 CRC 和密钥 Q 杂凑而成的数字证书，实现对传输数据的帧、帧确认，保证通信过程中的数据完整性；利用一组 PRCT 对传输数据进行加密，解决数据传输的私密性问题，加快数据加、解密的速度，提高了视频、语音等大数据块的加密传输时效。	1	台
8	防火墙	部署于省军粮平台 带宽≥100M，吞吐≥8G，接口：4 电口+2 光口。以保障用户核心资产为目标，提供 L2-L7 层各类威胁的检测和防护，是一款能够有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品。	1	台
9	入侵防御	部署于省军粮平台 硬件参数：带宽≥100M，吞吐≥8G，接口：4 电口+2 光口。通过对网络流量的深度解析，可及时准确发现各类非法入侵攻击行为，并执行实时精确阻断，主动而高效的保护用户的网络安全。产品具备恶意软件检测功能、防病毒。	1	台
10	网闸	吞吐量 300Mbps，最大并发连接数 5 万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块。2U 设备，“双主机+隔离卡”架构，单主机硬件信息：6	1	台

		电。		
11	指挥大厅边界防火墙	部署于指挥大厅 硬件参数接口：4 千兆电口+2 千兆光口。以保障用户核心资产为目标，提供各类威胁的检测和防护，有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击。	1	台

5、 鄠邑区机房基础设施及终端

序号	类别	设备名称	设备参数	单位	数量
1	IT	服务器	2U 机架式； CPU:配置≥ 2*8 Core，单颗 CPU 主频≥2.0GHz； 内存：≥4*32GB； 系统盘：≥1*480GB SSD； 其他盘：≥4*4TB SATA 盘； 网卡：≥4*1GE。	台	1
2	终端管理电脑	终端管理电脑	CPU:配置≥4 Core，单颗 CPU 主频≥2.2GHz； 内存：≥8GB； 硬盘 500G； 网口 1GE。	台	2
3	摄像机	车辆卡口像机	图传感器：1" GS CMOS； 处理器：内置 1 个 GPU 芯片； 图像尺寸：4096×2160 支持 25/30fps； 最低照度：彩色：0.005Lux，0.0025Lux； 补光：夜晚无遮挡，通过白光补光灯照射，可识别距离样机镜头 50m 处的目标轮廓和状态，可识别 40 米远以上的车牌号码； 视频编码：H.265/H.264/MJPEG； 支持图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项； 支持对车辆在超速和低速情况下进行捕获抓拍，(汽车超速或低速阈值可设)捕获率均≥99%，准确率≥99%；支持根据车道和车牌颜色分别设置限速值； 支支持同时进行车流量、平均车速、车头间距、车头时距、车道空间占有率、车道时间占有率、车辆类型、车辆排队长度、交通状态等数据的采集功能，准确率≥98%； 支持车辆人行道通行未减速抓拍功能； 支持不低于 5 种车牌颜色、20 种车牌种类的识别，车牌捕获率≥99%，车牌识别准确率≥99%； 支持识别显示出共 5600 种车辆的品牌、二级子	台	2

			款、年款和车辆类型等信息； 支持前排人员未系安全带检测功能；支持司机打电话检测功能；支持遮阳板检测；支持年检标、挂坠、纸巾盒、摆件等特征检出功能； 外部接口：2 个 RJ45 千兆以太网口、4 个 RS485 接口、1 个 RS232 接口、1 个报警输入、1 个报警输出、1 个 Micro SD 卡插槽； 防护等级：IP67、IK10； 电源：100~240V； 工作温度：-40~60℃。		
		枪型摄像机	图像传感器：1/2.7" CMOS； 图像尺寸：2560×1920； 处理器：内置 CPU、GPU、NPU 一体化芯片； 最低照度：彩色：0.005Lux，黑白：0.0005Lux； 补光：红外补光距离≥50 米； 视频编码：H.265/H.264/MJPEG； 智能编码：在同一静止场景相同图像质量情况下下，H.265 编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约 80%； 抗丢包：支持在均匀丢包的情况下，具有抗丢包 30%的能力； 防护等级：IP67； 电源：DC12V，PoE； 工作温度：-30~60℃； 图像质量诊断：具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项； 多算法模式：支持下面 2 种多算法切换运行：人脸抓拍模式：支持人脸和人体的关联抓拍，并支持人脸属性识别和人流量统计功能；行为分析模式：快速移动，越线检测，区域入侵，进入/离开区域，徘徊检测，人员集聚含安装调试服务。	台	78
		球型摄像机	图像传感器：1/2.7" CMOS； 图像尺寸：2560×1920 ； 最低照度：彩色：0.005Lux，黑白：0.0005Lux； 镜头：不低于 33 倍光学变倍，焦距范围不低于 5-165mm； 补光：红外补光距离 200 米； 云台：水平 0° ～360° ，连续旋转；垂直-15° ～	台	30

			+90°，水平预置位速度不低于240°/s，垂直预置位速度不低于200°/s； 视频编码：H.265/H.264/MJPEG； 智能编码：在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85%； 抗丢包：支持在均匀丢包的情况下，具有抗丢包30%的能力； 图像质量诊断：具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项； 防护等级：IP66； 电源：AC24V，PoE+； 工作温度：-30℃~60℃； 包含安装调试服务。		
4	站点视频监控平台	站点视频监控平台	1.配置视频接入路数≥94路，实时转发≥47路，录像存储≥90天；配置对应视频管理软件。 2.设备配置2颗64位处理器，核心数≥8核、内存≥48G。 3.配置独立操作系统盘，硬盘容量≥1.2TB；配置≥30块16TB企业级数据盘，用作视频数据存储。 4.配置≥2个GE接口、≥2个10GE接口（含光模块）。 5.配置1+1冗余电源。 6.配置≥4个风扇模组，支持单风扇模组失效。	台	1
5	交换机	核心交换机	1.业务槽位≥4个，主控槽位≥2个。电源槽位数≥2个。 2.交换容量≥40Tbps；包转发率≥2500Mpps。 3.支持跨设备链路聚合、支持纵向虚拟化、支持横向虚拟化。 4.支持静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP和RIPng、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议；支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF/ISIS等。支持MPLS基本功能MPLS L3 VPN、VPLS。支持IGMP、IGMP Snooping;支持PIM-SM、PIM-DM等三层组播协议。 5.实配：千兆光口≥48个、万兆光口≥4个、双电源，所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口，24个千兆多模光模块。	台	1

		POE 接入交换机	1.千兆电口≥24 个，万兆 SFP+光口≥4 个（含 2 个千兆多模光模块），固化单交流电源。 2.支持 POE+供电，支持 POE 终端自动检测，POE 终端出现故障时能自动对终端断电重启，设备重启时，POE 受电设备不中断。 3.交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps。 4.支持 4K 个 VLAN，支持 protocol vlan、private valn、voice vlan、guest vlan，QINQ 等；多对一的端口镜像，远程端口镜像 RSPAN，流镜像。 5.支持 Local 认证，Radius，Tacacs+，AAA、802.1x 认证。 6.支持标准、扩展 ACL，基于 MAC 的 ACL、基于时间的 ACL 等；支持 IP+MAC+端口的绑定，支持 SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR 等队列技术。	台	4
6	监控接入交换机	监控接入交换机	1.千兆电口≥24 个，万兆 SFP+光口≥4 个（含 2 个千兆多模光模块），固化单交流电源。 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps。 3.支持 4K 个 VLAN，支持 protocol vlan、private valn、voice vlan、guest vlan，QINQ 等；多对一的端口镜像，远程端口镜像 RSPAN，流镜像。 4.支持 Local 认证，Radius，Tacacs+，AAA、802.1x 认证。 5、支持标准、扩展 ACL，基于 MAC 的 ACL、基于时间的 ACL 等；支持 IP+MAC+端口的绑定，支持 SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR 等队列技术。	台	5
7	室内 AP	室内 AP	1.支持 802.11ax 标准,支持 2.4GHz/5GHz 双频段。 2.整机速率≥1.7Gbps。 3.≥2 个 10/100/1000Mbps 自适应以太口。 4.支持 802.1d、802.1p、802.1q、802.1x、802.11、802.11b、802.11a、802.11g、802.11h、802.11i、802.11e、802.11n、802.11ac、802.11ax、CAPWAP、DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DNS Client、NTP（Server and Client）等协议。	个	15
8	室外 AP	室外 AP	1.支持 802.11ax 标准,支持 2.4GHz/5GHz 双频段。 2.≥2 个 10/100/1000Mbps 自适应以太口，1 个 G	个	10

			E 光口。 3.支持 IP68 防水防尘等级。		
9	无线控制器	无线控制器	1.千兆电口≥8 个、千兆光口≥2 个、console 管理口≥1 个、USB 接口≥1 个。 2.最大管理 ap 数≥1024 个。 3.支持 TCP/IP、IPX、NetBEUI、802.1d、802.1p、802.1x、802.11、802.11b、802.11a、802.11g、802.11i、802.11e、802.11n、802.11ac、CAPWAP、DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DNS Cient、NTP（Server and Client）等协议。 4.提供多种无线加密方式及接入控制。可通过软件系统灵活配置与终端之间通过 WEP、802.1x 等加密方式保证用户数据的安全性。	个	1
10	机柜	机柜	1.19 英寸标准服务器机柜，柜体尺寸 600mm 宽-1200mm 深-2000mm 高，空间 42U，前门单开，后门双开，每台机柜配置 2 个侧板，机柜内配置 2 对导轨、2 个 1U 理线架、20 个 IU 假面板、6 个束线圈、2 条 32A 垂直安装单相 GB-PDU（每 PDU 输出接口为 20*10A+4*16A）。 2.符合 IEC 60297-1 标准，前后方孔条之间距离可支持按照 25mm 步距灵活调节，采用拼装架构，可满足便于扩展要求。静态承载能力 2400kg，门板开孔率不小于 80%。 3.采用不小于 1.5mm 厚高强度 A 级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。表面喷粉厚度不小于 60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。表面涂层可满足不低于 GB/T4054-1983 中规定外观等级的二级要求。 4.机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开。侧门可分为上下两块，以满足便于安装维护要求。前后门开启角度不小于 140° 。前后门板采用抠手，可方便拆卸和安装。垂直安装方孔条可支持前后动态调节,满足不同安装深度设备的需要。	组	1
11	温湿度传感器	温湿度传感器	采用不低于 DS18B20 的数字式温度传感器，传感器直接输出数字信号，测量范围-40℃～85，测量精度 0.1℃，测量误差≤±0.5℃，检测重复精度	套	18

			±0.1℃，年最大漂移量≤±0.1℃，温度响应时间 15mS；湿度传感器测量范围 0%～99%RH，检测精度≤±3%RH，检测重复误差≤±2%RH，最大漂移量≤±0.2%RH ，响应时间 5 秒；安装形式适合成品粮，方便部署；采用无线通讯，通讯距离不小于 500 米；超低功耗，2 分钟采集频率时工作时间不小于一个季度。		
12	物联网采集终端	物联网采集终端	支持无线网络连接；可实现对符合标准协议的测温分机、空调、气调控制模块、通风控制模块、测气分机、智能电表等设备的数据采集及指令交互，同时具备数据上传功能；可实现对库点本地局域网内监控流地址及球机云台控制指令转发服务。	组	20

（三）软件服务：

1、软件功能清单：

省级军粮信息化管理平台			
序号	**一级模块**	**二级模块**	**备注**
1	粮源筹措管理子系统	供应商管理、品牌管理、商品管理、地方特色产品备案、招标管理、粮源筹措计划、合同管理、生产管理、军供站管理、营销预测	
2	粮油食品库存动态监管系统	库存监管、行政执法案件管理、监督检查管理、仓储设施管理、智能视频监控	
3	粮油食品供应系统	客户管理、销售合同管理、订单管理、订单跟踪、产品销售管理、库容供求管理、省级粮油食品供应门户（电子商城）、省级粮油食品供应门户管理后台	
4	粮油食品质量安全监测追溯系统	质检机构管理、质量标准管理、质检过程管理、数据采集管理、质量追溯管理、赋码管理、消费追溯、追溯驾驶舱、质量分析、质量预警、企业信用管理、追溯通证管理	
5	动员管理子系统	动员企业管理、动员商品管理、供应协议管理、动员预案管理	
6	门户系统	信息发布 内容管理	
7	粮油食品应急指挥子系统	应急信息沟通管理、应急指挥管理、后期处置管理、应急演练	
8	军民融合可视化系统	军民融合可视化展示	
9	智能储运环境管控系统	对接粮情系统	
10	视频监控系统	对接视频监控系统	
11	数据接口系统	数据接口系统	

12	统一身份认证中心	统一用户管理、其他管理	
军供站点信息化系统			
序号	**一级模块**	**二级模块**	**备注**
1	业务管理系统	经营管理、质量管理、库存管理、生产管理、物流管理	
2	出入库管理系统	原粮出入库管理、成品粮出入库管理	
3	智能储运环境管控系统	粮情检测、通风管理、无线温湿度检测系统、低温、制冷设备控制系统	
4	现场管控系统	产品管理、扦样管理、计量管理、质检管理、结算管理、值仓管理、分拣管理、系统管理	
5	视频监控系统	库区视频监控、仓内视频监控、图像点播浏览、录像管理、录像回放、硬盘录像机管理、视频故障分析与预警系统、视频智能分析	
6	综合监管系统	经营管理统计、质量管理统计、库存管理统计、生产管理统计、物流管理统计	
7	配送跟踪系统	车辆管理、车辆指挥管理、车辆调度管理、车辆跟踪管理、车辆能耗管理、会话管理、报警管理	
8	军民融合可视化系统	军民融合可视化展示	
9	智能储运环境管控系统	对接粮情系统	
10	视频监控系统	对接视频监控系统	
11	数据接口系统	数据接口系统	
12	统一身份认证中心	统一用户管理、其他管理	

三、商务条款与付款条件

1、服务期限：三年(本项目采取一次采购三年沿用，实行一年一签合同，本次采购预算为一年总费用)。

2、人员要求：服务期内提供现场技术支持人员不少于 2 名，负责设备调试、网络维护及应急故障处理；提供场地清洁、安保及基础后勤服务。

3、报价要求：供应商需提供含税全包价，包含场地使用费、设备租赁费、软件授权费、运输安装费、运维服务费、税费等所有费用；报价需分项列明，便于比价。

4、付款方式：

（1）本合同签订生效之日起，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的50.00%为预付款；

（2）供应商服务至2026年12月1日，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的50.00%。

5、违约责任：

（1）按照《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（2）未按照合同要求提供服务或服务质量不能满足服务要求和标准，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

第四章　拟签订的合同文本

政府采购服务合同

项目名称：_____

合同包号：_____

合同编号：_____

甲　　方：_____

乙　　方：_____

签订时间：_____

合同文本

（本部分合同格式为成交后，甲乙双方签订采购合同时参考使用文本）

甲方：（采购人）

乙方：（成交人）

（项目名称）采用单一来源采购方式进行采购，经评审委员会评审推荐，（采购人）确认（成交人）为本项目的成交人。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

甲方通过单一来源采购方式，接受了乙方以总金额大写：（**¥:** ）（以下简称“合同价”)提供合同条款附件所述货物和服务。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

2-1 合同通用条款

2-2 合同条款附件（如有）

附件 1-采购需求

附件 2-_____

2-3 成交通知书

2-4 采购文件

2-5 响应文件

2-6 甲乙双方协商的其他条款

3.考虑到甲方将按照本合同向乙方支付货款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷。

4.考虑到乙方提供的货物和服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5.本合同一式____份，其中，甲方____份，乙方____份。

甲方名称：（公章或合同章）	**乙方名称：**（公章或合同章）
甲方代表：（签字或签章）	**乙方代表：**（签字或签章）
甲方地址：	**乙方地址：**
电　　话：	**电　　话：**
传　　真：	**传　　真：**
邮　　编：	**邮　　编：**
开户银行：	**开户银行：**
帐　　号：	**帐　　号：**
日期：　　年　月　日	**日期：　　年　月　日**

合同通用条款（参考文本）

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2“合同价”指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格；

1.3“服务”指根据合同规定乙方承担的与项目有关的服务，比如运输、保险、安装调试、系统升级、技术培训和合同中规定乙方应承担的其它义务；

1.4“货物”指乙方根据合同规定须向甲方提供的货物、设备、材料、备件、工具和／或其它材料。

2.适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本项目采购文件规定条款、乙方响应文件承诺条款所取代的范围。

3.标准

3.1 若乙方在其响应文件中承诺的技术标准优于本项目采购文件所述标准的，按响应文件的承诺执行。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。乙方应保证，甲方使用服务或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

4.质量保证

4.1 标的内容

1）服务时间：_____。

2）服务范围：_____。

3）服务要求：_____。

4）服务标准：_____。

5）服务地点：_____。

4.2 甲方有权对乙方服务进行监督，如乙方未达到服务质量标准，甲方有权进行适量赔偿或终止服务合同。

4.3 在服务期内，甲方会根据国家相关法律法规、行业规范、内部规章制度及合同，对乙方工作人员在本项目中的工作进行监督，并不定期进行考核。

4.4 甲方负责牵头成立监督小组，主要收集整理各方对本项目的意见和建议，甲方组织召开整改会议，乙方应参加并对提出问题进行整改，在会议上提出整改意见后，乙方多次落实不到位的，甲方可无条件解除采购合同。

4.5 甲方如遇政策性调整或其他特殊原因，直至有可能解除采购合同的情况下，可提前书面告知乙方，按照实际天数或实际工作量结算费用，甲方不承担其他违约责任，即可终止合同。

4.6 乙方在服务期内，应严格遵守中华人民共和国的现行法律法规，及乙方和甲方内部的相关管理制度，并应保障制度的有效执行。

4.7 乙方在服务期内，应爱护公物，合理使用设备设施。否则，因乙方服务人员使用不当而对设备设施造成损坏的，由乙方承担一切责任和经济损失。

4.8 乙方派驻的技术人员在服务期间，因特殊原因无法继续提供服务的，在征得甲方的同意后，由乙方及时将人员予以调配，保证工作的正常进行。新替换人员应根据相关规定做好人员备案工作。

4.9 服务期间，乙方派出人员发生的任何意外伤害，均由乙方承担全部责任和赔偿。

4.10 服务期间，乙方必须要按照甲方要求对于突发事件提供应急服务和保障。

4.11 乙方除因特殊情况外，在服务过程中对甲方造成设备数据等的损坏或丢失的，甲方有权要求乙方进行适当赔偿。

5.索赔

5.1 如果乙方对偏差负有责任，而甲方在服务期内提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

⑴乙方同意用合同规定的货币将合同款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费等其它必要费用。

⑵根据服务的偏差情况、以及甲方所遭受损失的金额，经甲乙双方商定降低服务价格。

5.2 如果在甲方发出索赔通知后三十（30）天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后三十（30）天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款项中扣回索赔金额。若索赔金额超过未付款项的，乙方必须进行弥补。

6.履约、付款及验收

6.1 履约保证金

无。

6.2 支付约定：

付款条件说明：_____。

6.3 项目验收

1）成果递交后，乙方向甲方提交验收申请。

2）甲方收到验收申请后组织验收，验收时乙方应无条件予以配合并提供验收所需的全部资料，若乙方不配合或者未按合同要求提供服务的，甲方将拒绝验收。

3）验收依据：采购文件、响应文件、合同文本、国内相应的标准及规范。

7.转包、分包

7.1 本项目不允许合同转包及合同分包。

8.乙方履约延误

8.1 乙方应在规定的服务期内提供服务。

8.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意，以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

9.违约终止合同

9.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

⑴如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方根据合同条款第 8.2 条的规定同意延长的期限内提供服务。

⑵如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

⑶如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为。

9.2 如果甲方根据上述第 9.1 条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买类似的服务，乙方应承担甲方因购买类似服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

10.不可抗力

10.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、疫情等。

10.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局（或有关政府部门）出具的证明文件用邮政快递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120 天）以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

11. 因破产而终止合同

11.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

12. 因政策性调整而终止合同

12.1 如果发生政策性调整或其他特殊原因导致项目不再继续进行的，甲方可向乙方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同的原因，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

12.2 对乙方收到终止通知后三十（30）天内完成的服务，甲方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的服务，甲方可：

⑴仅对部分服务按照原来的合同价格和条款予以接受；

⑵取消对所剩服务的采购，并按双方商定的金额向乙方支付部分完成服务的费用。

13. 争议的解决

13.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。仲裁地点为甲方所在地的仲裁委员会。

13.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

13.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

13.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

14. 通知

14.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同专用条款中规定的对方地址，传真要经书面确认。

14.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

15. 税款

15.1 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，甲方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

15.2 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，乙方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

16. 其他

16.1 乙方和乙方工作人员应对甲方提供的资料，以及对在项目实施过程中知悉的秘密（包括不限于国家秘密、科研秘密、商业秘密、群众个人信息等所有秘密）履行保密义务，不得就所涉及的秘密及敏感信息以单位或者个人名义公开披露和公开发表观点。

16.2 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

16.3 本合同语言为简体中文，双方交换的与合同有关的信函均按此书写。

16.4 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

17.合同生效

17.1 本合同在甲乙双方盖公章后生效。

第五章　单一来源采购响应文件格式

正本/副本

文件编号：SXZCZB2026-ZCDY-0836

陕西省军粮供应中心军粮供应工程省级信息化管理平台服务项目

单一来源采购响应文件

供应商名称：_____（公章）

_____年_____月_____日

目　录

第一部分：响应函

第二部分：首次报价表

首次报价明细表

采购需求偏离表

第三部分：响应方案说明

第四部分：供应商承诺书

承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

第五部分：供应商资格证明文件

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明

书面声明

法定代表人身份证明/法定代表人授权书

单位关联关系承诺书

中小企业声明函(服务)

残疾人福利性单位声明函

监狱企业证明文件

第一部分　响应函

陕西至诚项目管理集团有限公司：

我单位收到贵公司军粮供应工程省级信息化管理平台服务项目单一来源采购文件，经详细研究，我们决定参加本次采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照单一来源采购文件中的一切要求，提供技术服务，完成合同的责任和义务。

2、按单一来源采购文件的规定，我公司的第一次总报价为：人民币

（大写）：_____（￥：_____元），并对其后的报价负法律责任。

3、我方提交的单一来源采购响应文件正本一份、副本二份。

4、我方已详细阅读了单一来源采购文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、在规定的有效期内撤回响应文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次协商有关的任何证据或资料。我们完全理解最低报价不作为成交的唯一条件，且尊重评审结论和结果。

7、我方的单一来源采购响应文件有效期为60个日历天，若我方成交，单一来源采购响应文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本单一来源采购文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（盖公章）：_____

地　　址：_____

开户银行：_____

账　　号：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

_____年_____月_____日

第二部分　首次报价表

报价内容 采购内容	单一来源报价	合同履行期限	备注
军粮供应工程省级信息化管理平台服务项目			
合计：人民币大写：　　¥：　　元			
表内报价内容以元为单位，精确到两位小数。			

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表（盖章或签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

首次报价明细表

（各供应商自行编写首次报价明细表）

采购需求偏离表

序号	采购文件的条款	响应文件的条款	偏离	说明

说明：

1.参照“第三章 采购内容及要求”内容进行响应。

2.本表只填写响应文件中与采购文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中商务响应与采购文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消协商或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表（盖章或签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

第三部分　响应方案说明

（供应商根据单一来源采购文件及自身情况自行编制）

第四部分　供应商承诺书

承诺书

陕西至诚项目管理集团有限公司：

做为参加贵单位组织的_____项目的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目协商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处罚、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次协商提交的所有资格证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表（盖章或签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

年　月　日

第五部分　供应商资格证明文件

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下证明材料；

1-1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1-2、供应商财务报告复印件。提供递交响应文件截止之日前两年内任意一个年度财务报告，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照。或本年度基本开户银行出具的资信证明（提供开户证明）；

1-3、依法缴纳税收:提供响应文件递交截止时间前近一年内至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；时间以税款所属时期为准；

1-4、依法缴纳社会保障资金:提供响应文件递交截止时间前近一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

1-5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1-6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购,参与本项目的供应商均为符合政策要求的中小微企业。

3、本项目的特定资格要求：

3-1 供应商在递交响应文件截止时间前未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体”；未被列入中国执行信息公开网(https://zxgk.court.go v.cn)“失信被执行人”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

3-2 供应商应授权合法的人员参加协商全过程，其中法定代表人直接参加协商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加协商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

3-3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加

本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

4、本项目不接受联合体投标。

要求：以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明

致：（采购人名称）、（招标代理机构名称）

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表（盖章或签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

书面声明

致：（采购人名称）、（招标代理机构名称）

我单位参与（招标代理机构名称）组织的（项目名称、项目编号）采购项目，我单位郑重声明：我方参加本项目招投标活动前 3 年内无重大违法活动记录，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表（盖章或签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供相关证明材料。

中小企业声明函(服务)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46 号)的规定，本公司参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.*（标的名称）*，属于*（其他未列明行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2.*（标的名称）*，属于*（其他未列明行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业*）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日　　期：_____

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《财政部工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2020]46 号)相关规定。）

残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位不填写、不提交）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖单位公章）：_____

日　　期：

备注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；非残疾人福利性单位无需提供。

监狱企业证明文件（非监狱企业不填写、不提交）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人身份证明/法定代表人授权书

(1)法定代表人（或单位负责人）身份证明

供应商名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面）

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：自然人投标的仅需提供身份证

（2）法定代表人（单位负责人）授权书

致：陕西至诚项目管理集团有限公司

（供应商名称）按中华人民共和国法律于（　年　月　日　）成立。（法定代表人姓名）特授权（　授权代表姓名　）代表我公司全权办理针对本次　（　项目名称、项目编号　）的协商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对授权代表的签名负全部责任。

委托期限：自响应文件递交截止之日起 90 天。

本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此证明。

被授权人签字或盖章：　　法定代表人签字或盖章：

职务：　　职务：

身份证号：　　身份证号：

所在部门：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面）	授权代表身份证复印件粘贴处 （正反面）

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表（盖章或签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：法定代表人参加投标时无需提供。

单位关联关系承诺书

1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

1.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

1.3 单位负责人：_____

2、_____（**是或否，没有填否**）为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、服务等服务的供应商。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：_____

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表（盖章或签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

不参与投标告知函

根据财政监督部门《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》要求。供应商登记获取招标后，如不参与本项目投标，须在递交响应截止时间前一工作日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

不参与投标告知函

陕西至诚项目管理集团有限公司：

我单位（　　单位名称　　）于　　年　　月　　日获取　　项目名称、项目编号　　采购文件，经我单位研究决定，由于　　（不参与理由）　　。确认不参与关于　　的投标活动。

特此说明！

供应商名称（加盖单位公章）：

时　　间：