项目编号：FGCG-JZXTP-2026016

府谷县庙沟门镇第一幼儿园设备购置项目（四次）

竞争性谈判文件

采 购 人：府谷县庙沟门镇初级中学

采购代理机构：府谷县政府投资和采购服务中心

2026 年 11 月 2 日

严禁复制

目　录

第一章　谈判公告

第二章　谈判供应商须知

第三章　采购内容及采购要求

第四章　商务响应及合同主要条款

第五章　谈判响应文件构成及格式

第六章　封袋正面标识式样

严禁复制

第一章 谈判公告

一、项目基本情况

1、项目编号：FGCG-JZXTP-2026016

2、项目名称：府谷县庙沟门镇第一幼儿园设备购置项目（四次）

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：1389495.00元;其中N2标650045.00元，N1标739450.00元;

5、最高限价：1389495.00元;其中N2标650045.00元，N1标739450.00元;

6、采购需求：为满足庙沟门镇第一幼儿园日常办公、教学开展及其他业务活动开展的实际需求，保障办公及教学场景的设备稳定运行，提升工作与教学效率，拟通过政府采购方式采购一批办公设备、后勤设备、教具玩具及家具用具等配套物资。本次采购的货物全部用于采购人办公及教学场景的日常使用。

具体情况详见谈判文件第三章《采购内容及采购要求》

7、交货期：均为合同签订后15日历天内完成

8、是否接受联合体：否

9、是否接受非本国产品：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

N2标：专门面向中小企业采购,供应商必须为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位

N1标：非专门面向中小企业采购

（1)《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕

严禁复制

19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）《财政部、国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、《财政部、国家环保总局联合印发关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（4）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《榆林市财政局关于落实政府采购政策功能有关问题的通知》（榆政财采函〔2021〕8号）。

（5）详见《供应商须知》中“落实的政府采购政策”有关内容。

3、本项目的特定资格要求：

N2标：

（1）供应商性质证明文件：本项目专门面向中小企业采购，提供有效的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明函。

（2）**营业执照等主体资格证明文件：**具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供有效的营业执照副本及2025年企业年度报告书；其他组织应提供合法有效的登记证明文件；自然人参与的提供其身份证明；

（3）**提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；**（格式自拟）

（4）**财务状况报告：**提供2025年度财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表，成立时间至提交投标响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表、现金流

严禁复制

量表）或开标时间前三个月内开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人提供开标时间前三个月内开户银行出具的资信证明；

（5）社保缴纳证明：提供社保经办机构出具的2026年9月、10月或11月份内至少1个月的社会保障资金缴费证明材料(五险一金其中一项即可，应可查询），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（6）**税收缴纳证明：**提供2026年6月-11月内至少1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明材料；

（7）**信用要求：**提供供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。供应商、法定代表人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）近三年内没有行贿犯罪行为，查询时段为本项目招标公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

同时提供【“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】、【“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)】查询的相关信用记录的企业信用报告或完整截图扫描件加盖公章（查询时段为本项目招标公告发布之日起至提交响应文件截止之日至）；

（8）身份证明文件：法定代表人参加招标的，须提供法定代表人本人身份证复印件（加盖供应商公章）；法定代表人授权他人参加招标的，须提供法定代表人授权委托书、及法定代表人身份证复印件（加盖供应商公章）、被委托人的身份证复印件（加盖供应商公章），被授权人必须在供应商提供的社保机构出具的社保缴纳名单中；自然人参加招标的，提供身份证复印件。

（9）信用承诺书；

（10）本项目不接受联合体投标，不允许分包转包；

严禁复制

（11）本项目专门面向中小企业，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动。

N1 标：

（1）营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供有效的营业执照副本及2025 年企业年度报告书；其他组织应提供合法有效的登记证明文件；自然人参与的提供其身份证复印件。

（2）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟）

（3）财务状况报告：提供 2025 年度财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表，成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表、现金流量表）或开标时间前三个月内开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人提供开标时间前三个月内开户银行出具的资信证明；

（4）社保缴纳证明：提供社保经办机构出具的 2026 年 9 月、10 月或 11 月份内至少 1 个月的社会保障资金缴费证明材料(五险一金其中一项即可，应可查询），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）税收缴纳证明：提供 2026 年 6 月-11 月内任意 1 个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明材料；

（6）信用要求：提供供应商参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。供应商、法定代表人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）近三年内没有行贿犯罪行为，查询时段为本项目招标公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

同时提供【“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】、【“中

严禁复制

国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)】查询的相关信用记录的企业信用报告或完整截图扫描件加盖公章（查询时段为本项目招标公告发布之日起至提交响应文件截止之日至）；

（7）身份证明文件：身份证明文件：法定代表人参加招标的，须提供法定代表人本人身份证复印件（加盖供应商公章）；法定代表人授权他人参加招标的，须提供法定代表人授权委托书、及法定代表人身份证复印件（加盖供应商公章）、被委托人的身份证复印件（加盖供应商公章）、被授权人必须在供应商提供的社保机构出具的社保缴纳名单中；自然人参加招标的，提供身份证复印件。

（8）信用承诺书；

（9）本项目不接受联合体谈判，不得分包转包；

（10）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目谈判活动。

各供应商应诚信参与采购活动，招标文件中各可辨有效证件复印件盖公章均视为原件，提供虚假资料的，将依法追究法律责任。

三、获取采购文件

1、获取时间：2026 年 11 月 3 日 0 时至 2026 年 11 月 6 日 0 时

2、获取方式：登录全国公共资源交易平台（陕西省• 榆林市）（www.sxggzyjy.cn）使用数字认证证书（CA 锁）报名后自行下载招标文件。

售价：免费

注：供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载招标文件。

四、 响应文件递交截止时间及开标时间和地点

1、响应文件递交截止时间、开标时间：2026年11月11日13：30

2、响应文件递交地点：网上递交

严禁复制

电子响应文件（*.SXSTF）可于递交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）网站进行递交，逾期系统将拒绝接收。

3、开标地点：榆林市公共资源交易中心18楼开标室1801

4、开标形式：本项目采用不见面开标方式:（1）供应商应在响应文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省.榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/）在线递交响应文件并完成在线签到；（2）电子响应文件解密时间为发出解密指令后30分钟内完成；（3）开标地点：供应商在全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）榆林市不见面开标大厅进行开标会议，所有供应商均应当准时在线参加开标。（4）谈判：**本项目谈判过程将在"腾讯会议"app上按时举行，各供应商代表（必须是法定代表人或其授权委托的代理人）应提前下载该软件,在开标时间（暨投标截止时间）前，打开电脑（手机）腾讯会议软件，搜索会议号输入会议密码加入会议（会议号和会议密码在采购文件里明示）；（5）供应商需自行在电脑上进行二次报价。**

五、公告期限

本公告在《陕西省政府采购网》《陕西省公共资源交易平台》媒介发布，自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商下载文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2、供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、数字认证证书（CA锁）认证及企业信息绑定。

3、特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆

严禁复制

林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：400-998-0000。若无法正常投标，供应商自行承担责任。

4、未办理陕西省公共资源交易中心CA锁的供应商可到榆林市市民中心三楼交易中心窗口办理或西安市高新三路信息港大厦一楼办事大厅，咨询电话0912-3452148、029-88661241或4006-369-888（陕西CA联系电话）。

5、为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑提前登录不见面开标大厅进行调试，并完成签到等程序等待开标。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：府谷县庙沟门镇初级中学

地址：府谷县庙沟门镇

联系人：严先生

联系电话：19991099276

2、采购代理机构信息

名称：府谷县政府投资和采购服务中心

地址：府谷县财税中心11楼

联系人：高工

联系电话：13488346234

府谷县政府投资和采购服务中心

2026年11月2日

严禁复制

第二章　供应商须知

一、定义

采 购 人：府谷县庙沟门镇初级中学

监督机构：府谷县财政局

集中采购代理机构：府谷县政府投资和采购服务中心

谈判供应商：响应谈判并且符合谈判文件规定资格条件的谈判供应商

二、供应商注意事项

2.1 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，应仔细查阅采购文件，重要问题应通过榆林市公共资源交易平台本项目“提问”模块向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。询问内容超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。

2.2 现场踏勘及标前答疑会

对于有计划举行项目现场踏勘和标前答疑会的，潜在供应商的项目主要负责人等须按时出席，出席时需持介绍信及本人身份证件。需要答疑的问题各供应商可以口头或书面形式提出。采购人应尽量在现场予以解答（口头提问可口头答复），现场不能做出解答的，应在三个工作日内书面答复，并交由府谷县政府投资和采购服务中心在财政部门指定的媒体发布。答复内容与招标文件中相关内容不一致的，以书答复内容为准。

答复内容可能影响投标文件编制的，将按相关规定顺延开标时间。凡未参加现场踏勘和标前答疑的供应商，由此造成的偏差或评标结果不利于供应商的，由各供应商自行负责。

本项目采购人不组织集中踏勘和答疑。

2.3 质疑和投诉

严禁复制

2.3.1 供应商如果认为谈判文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在谈判文件公告期限届满之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑；供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

质疑函递交地址及联系人：

1、采购人信息

名称：府谷县庙沟门镇初级中学

地址：府谷县庙沟门镇

联系人：严先生

联系电话：19991099276

2、采购代理机构信息

名称：府谷县政府投资和采购服务中心

地址：府谷县财税中心 11 楼

联系人：高工

联系电话：13488346234

2.3.2 供应商提出质疑的应当按照《政府采购质疑和投诉办法》提交质疑函和必要的证明材料。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.3.3 在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

2.3.4 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

严禁复制

(1)质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

2.3.5 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2.3.6 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.3.7 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

2.3.8 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

严禁复制

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

2.4关于信用记录的查询和使用

2.4.1 供应商信用记录查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）。

2.4.2、供应商提供的信用证明材料应与网上查询结果一致，如有不一致的，以现场查询结果为准。由此造成的一切后果由供应商承担。

2.4.3 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，供应商应提供相关证明材料。

2.5落实的政府采购政策

2.5.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的有关规定，以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，小微企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他小微企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）参与非专门面向中小企业的政府采购活动时对小型和微型企业产品的价格给予10-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。同时，依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第四条第二款规定小型、微型企业所提供的产品如果部分由中大型企业生产或提供的，将不享受政府采购价格扣除优惠政策。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》。未提供上述材料的，不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。实际价格扣除比例以本章组织评审中的约定为准。

严禁复制

备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。如声明函内容不符合该规定小微企业标准的，不能享受价格扣除。

2.5.2 监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖公章，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

2.5.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述材料的，不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

2.5.4 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台

严禁复制

（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。

2.5.5 根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。”

节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

2.5.6 根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）。

2.5.7 根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）。

供应商需出具国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可享受招标文件规定的相关优先采购政策。

2.5.8 根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

2.5.9 根据国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）以及财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30 号）有关要求，明确要求投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，对出具符合要求的《声明函》的本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

政府采购活动中，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者标段中含有多种产品，投标人为该采购项目或者标段中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%及以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到 80%的，不享受价格评审优惠。 **对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。**

备注：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列

严禁复制

品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.6 关于同一品牌产品的处理、合格的货物和服务

2.6.1 采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供为相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式（服务方案更有利于采购人的）确定一个参加评标的供应商，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他谈判无效。

非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品，并在招标文件中载明。提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标的供应商获得成交供应商推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式（服务方案更有利于采购人的）确定一个参加评标的供应商获得成交供应商推荐资格；其他同品牌供应商不作为中标候选人。

核心产品为两个以上时，多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

2.6.2 供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

2.6.3 采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商承担。

2.7 知识产权与保密事项

2.7.1 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2.7.2 由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应

严禁复制

商不得向第三方透露或将其用于本次谈判以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

2.8 供应商的谈判费用自理

三、谈判文件

3.1 谈判文件包括下列内容

第一章　谈判公告

第二章　谈判供应商须知

第三章　采购内容及采购要求

第四章　商务响应及合同主要条款

第五章　谈判响应文件构成及格式

第六章　封袋正面标识式样

3.2 谈判文件的检查及阅读

3.2.1 供应商获取谈判文件后应仔细阅读检查谈判文件中的所有内容，按照谈判文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对谈判文件做出实质性的响应，并按谈判文件的要求提交全部资料。

3.2.2 项目废标后重新组织谈判的，府谷县政府投资和采购服务中心将重新编制、发布新版谈判文件，供应商应按新版谈判文件重新编制响应文件。原谈判文件及响应文件失效。

3.2.3 响应文件封面、响应函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的谈判文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

3.3 谈判文件的修改、澄清

3.3.1 在提交响应文件截止之日前，府谷县政府投资和采购服务中心可对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响谈判响应文件编制的，府谷县政府投资和采购服务中心将在投标截止时间 3 日前，

严禁复制

在财政部门指定的政府采购信息发布媒体或榆林市公共资源交易平台上发布变更公告，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担；不足3日的，府谷县政府投资和采购服务中心将顺延提交响应文件的截止时间。

供应商对谈判文件提出质疑的，应在谈判文件获取之日起7个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人或府谷县政府投资和采购服务中心将书面的形式予以答复；在此之后提出的针对谈判文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响谈判文件编制的，府谷县政府投资和采购服务中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体或榆林市公共资源交易平台上**发布变更公告，**且作为谈判文件的组成部分。因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担。

3.3.2 各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，府谷县政府投资和采购服务中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·》县（区）公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购澄清/变更公告〗。

3.4 供应商必须从谈判公告明确的获取谈判文件方式获取文件，供应商自行转让谈判文件视为无效。本谈判文件仅用于本次竞争性谈判使用。

3.5 谈判文件的解释权归府谷县政府投资和采购服务中心。

四. 谈判要求

4.1 谈判内容

严禁复制

本次谈判为：府谷县庙沟门镇第一幼儿园设备购置项目（四次），供应商可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行谈判，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则谈判无效。

谈判供应商应详细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，对谈判文件提出的要求和条件做出实质性的响应，并按谈判文件的要求提交全部资料。如果谈判供应商未按谈判文件要求提交全部资料，本次谈判将被拒绝；谈判、澄清、成交、签订合同均以项目为单位进行。

4.2 限制谈判要求

谈判供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的政府采购活动。

五、响应文件

5.1 响应文件语言及有效期

5.1.1 谈判活动的所有文件、资料、函电文均使用**简体中文**，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，并加盖谈判供应商公章，如有差异，以简体中文为准，其准确性由谈判供应商负责。

5.1.2 响应文件有效期为**自谈判之日起 90 个日历日**。如成交，延长至合同执行完毕时止。

5.2 响应文件的编制

5.2.1 本项目采用电子谈判响应文件的形式。

编制电子谈判响应文件时，应使用最新发布的电子谈判响应文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

（1）电子谈判文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖谈判公告/出让公告〗模块中选择项目点击“我要投标”，参与采购活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子谈判文件（*.SXSZF）。

严禁复制

备注：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子谈文件（*.SXSCF），使用旧版电子谈判文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

（2）电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）谈判文件制作软件操作手册》。

（3）制作电子谈判响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

（4）CA锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3515031

5.2.2 资格响应文件内容包括(清晰可辨复印件加盖供应商原色公章视为原件)

N2标：

（1）供应商性质证明文件（原件的扫描件或复印件加盖公章）：

（2）营业执照等主体资格证明文件（原件的扫描件或复印件加盖公章）：

（3）财务状况报告（原件的扫描件或复印件加盖公章）：

（4）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（原件的扫描件或复印件加盖公章）（格式自拟）：

（5）社保缴纳证明材料（原件的扫描件或复印件加盖公章）：

（6）税收缴纳证明文件（原件的扫描件或复印件加盖公章）：

严禁复制

（7）信用要求：供应商书面声明函及信用查询记录（原件的扫描件或复印件加盖公章）（格式见资格响应文件）

（8）身份证明文件：（原件的扫描件或复印件加盖公章）（格式见资格响应文件）

（9）信用承诺书：（原件的扫描件或复印件加盖公章）（格式见资格响应文件）

（10）供应商企业关系关联承诺书：（原件的扫描件或复印件加盖公章）（格式见资格响应文件）

N1标：

（1）营业执照等主体资格证明文件（原件的扫描件或复印件加盖公章）：

（2）财务状况报告（原件的扫描件或复印件加盖公章）：

（3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（原件的扫描件或复印件加盖公章）（格式自拟）：

（4）社保缴纳证明材料（原件的扫描件或复印件加盖公章）：

（5）税收缴纳证明文件（原件的扫描件或复印件加盖公章）：

（6）信用要求：供应商书面声明函及信用查询记录（原件的扫描件或复印件加盖公章）（格式见资格响应文件）

（7）身份证明文件：（原件的扫描件或复印件加盖公章）（格式见资格响应文件）

（8）信用承诺书：（原件的扫描件或复印件加盖公章）（格式见资格响应文件）

（9）供应商企业关系关联承诺书：（原件的扫描件或复印件加盖公章）（格式见资格响应文件）

严禁复制

备注：《法定代表人授权委托书》、《供应商书面声明函》、《供应商企业关系关联承诺书》、《榆林市政府采购供应商信用承诺书》等供应商性质证明文件格式见资格响应文件附件。**以上资格响应文件需逐页电子签章。扫描件或复印件内容应清晰可见，如因扫描件或复印件模糊无法辨认相关信息的，按无效文件处理。**

5.2.3 谈判响应文件内容包括

（1）响应函

（2）响应报价表

分项报价表

（3）技术指标偏离表

（4）供应商承诺书

（5）节能环保、环境标志产品明细表

（6）商务及合同主要条款响应

（7）供货服务方案

（8）供应商认为有利于成交的其他情况说明

（9）供应商性质及其概况

5.3 谈判报价

5.3.1 谈判报价是供应商响应谈判项目要求的全部内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，谈判文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

5.3.2 供应商应按照《响应文件构成及格式》中《响应报价表》的相关要求填写需要响应的内容。

5.3.3 竞争性谈判,本项目谈判会议将在"腾讯会议"app 上按时举行，各供应商代表（必须是法定代表人或其授权委托的代理人）应提前下载该软件进入会议，参加本项目的谈判会，详见本章 8.8 部分，以保证谈判会议的顺利进行。

5.3.4 谈判报价采取原则上采取二次报价的办法，二次报价作为最后报价，最后报价作为评审的依据。供应商自行在电脑上进行二次报价。建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。供应商应在谈判小组规定的报价时间内，填写二次报价表，签章并提交。如所有供应商的二次报价仍不能满足采购人的需要，确需进行多次报价的，采购人须报政府采购监管机构批准后，方可进行多次报价。

严禁复制

5.3.5 如采购内容无实质性变更，各供应商的报价应逐次降低。本次报价超过采购预算或谈判文件规定的最高限价的，按无效谈判处理；本次报价超过上次报价但未超过采购预算或谈判文件规定的最高限价的，或未在规定时间内提交最后报价的均为无效报价，谈判小组将依据相关法规规定按无效谈判处理。

5.3.4 谈判报价货币：**人民币；单位：元，保留小数点后两位。**

5.3.5 谈判报价金额的小写与大写不一致时，以大写为准。

5.3.6 因供应商对谈判文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

5.4 谈判保证金

应榆林市财政局《关于进一步促进政府采购公平竞争优化营商环境》的通知（榆政财采发【2022】14号）文件要求，本项目不收取谈判保证金。

5.5 响应文件的签署及盖章

5.5.1 谈判供应商在响应文件中指定的页面落款处，按谈判文件要求加盖公章或签字。

5.5.2 由被授权人签字的响应文件需同时提交经谈判供应商法定代表人签署的授权委托书，格式、内容均应符合谈判文件要求，否则响应文件无效；供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.5.3 谈判供应商名称应填写全称，同时加盖公章。

5.5.4 响应文件的任何行间插字、涂改和增删，须有法定代表人或被授权人在改动处签字并加盖公章方为有效。

5.5.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

5.6 响应文件的递交

5.6.1 电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

严禁复制

5.7 谈判截止时间

5.7.1 谈判供应商必须在谈判文件规定的响应文件递交截止时间之前递交响应文件，采购代理机构在宣布递交响应文件时间截止后拒绝接收任何供应商送达、递交的响应文件或补充材料。

5.7.2 采购人推迟谈判截止时间的，采购代理机构通知所有谈判供应商；采购人、采购代理机构和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

5.8 响应文件的补充、修改和撤回

5.8.1 供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

5.8.2 响应文件递交后，如果谈判供应商提出书面修改、补充或撤回响应文件要求，应在谈判截止时间前以书面形式送达采购代理机构。

5.8.3 谈判供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按谈判文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为谈判响应文件的组成部分。

5.8.4 撤回响应文件应以书面形式通知采购代理机构，撤回响应文件的时间以书面材料送达采购代理机构的时间为准。

5.8.5 响应文件递交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

5.9 投标人提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

（1）逾期提交电子响应文件的；

（2）提交的响应文件与本项目不相符的。

六、开标

6.1 采购代理机构负责组织开标、评审、谈判工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

6.2 府谷县政府投资和采购服务中心在谈判文件规定的时间和地点组织谈判会议，**供应商须在响应文件递交截止时间前在榆林市不见面开标大厅系统在线签名报到。**

谈判供应商不足 3 家的，不得进行谈判会议。

6.3主持人宣布谈判纪律、公布响应文件递交情况。

严禁复制

6.4 开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件。

6.5 开标会议记录由府谷县政府投资和采购服务中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及府谷县政府投资和采购服务中心工作人员签到，所有资料随谈判文件一并存档。

6.6 谈判供应商对谈判会议过程和谈判记录有疑义，以及认为采购人、府谷县政府投资和采购服务中心相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请，采购人、府谷县政府投资和采购服务中心应当及时处理。

6.7 谈判供应商未参加谈判的，视同认可谈判结果。

6.8 在开启环节出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

（1）投标人拒绝对电子响应文件进行解密的；

（2）投标人在规定时间内无法解密响应文件的；

（3）上传的电子响应文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

6.9 特殊情形下的应急处置：在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评审活动。

七、资格审查

7.1 开标（签到、解密）后，按照资格审查、符合性审查、谈判、最终报价、推荐成交候选人等步骤进行评审。资格审查由谈判小组共同对供应商的资格响应文件审查，谈判小组由 3 人及以上单数组成，采购人代表不得担任小组组长。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效，不进入下一步的评审。

7.2 资格审查标准

严禁复制

N2 标：

序号	资格审查项	通过条件	结论	不通过原因
1	供应商性质证明文件	提供有效的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明函。（原件的扫描件或加盖公章的复印件）。（格式见资格响应文件附件）		
2	营业执照等主体资格证明文件	提供有效的营业执照副本加盖企业原色印章的复印件的扫描件（2025 年企业年度报告）；其他组织应提供合法有效的登记证明文件；自然人参与的提供身份证.（原件的扫描件或复印件加盖公章）		
3	财务状况报告	提供 2025 年度经审计的财务报告（包括四表一注，资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表、现金流量表）或开标时间前三个月内开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人提供开标时间前三个月内开户银行出具的资信证明。（原件的扫描件或复印件加盖公章）		
4	设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）（原件的扫描件或复印件加盖公章）		
5	社保缴纳证明	提供社保经办机构出具的 2026 年 9 月、10 月或 11 月份内至少 1 个月的社会保障资金缴费证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询），依法		

严禁复制

		不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（原件的扫描件或复印件加盖公章）		
6	**税收缴纳证明**	提供递交谈判文件截止之日前2026年6月-11月内任意1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明材料。（原件的扫描件或复印件加盖公章）		
7	**信用记录**	提供供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪记录的**《供应商书面声明函》**（原件的扫描件或加盖公章的复印件）（格式见资格响应文件附件二）。供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询名单，提供**【“信用中国”网站**(www.creditchina.gov.cn)**】、【“中国政府采购网”**(www.ccgp.gov.cn)**】**查询的相关信用记录的企业信用报告或完整截图扫描件加盖公章（查询时段为本项目谈判公告发布之日起至提交响应文件截止之日止）。供应商、法定代表人在**中国裁判文书网**（http://wenshu.court.gov.cn/）近三年内没有行贿犯罪行为，查询时段为本项目公告发布之日起至提交响应文件截止之日止，提供完整截图扫描件加盖公章。 （原件的扫描件或复印件加盖公章）		
8	**身份证明文件**	法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人本人身份证复印件（加盖供应商公章）；被委托人参加谈判的，须提供法定代表人授权委托书、及法定		

严禁复制

		代表人身份证复印件（加盖供应商公章）、被委托人的身份证复印件（加盖供应商公章）、被委托人提供社保经办机构出具的2026年9月、10月或11月份内至少1个月由供应商交纳的社保缴费证明材料加盖供应商公章的复印件（五险一金其中一项即可，应可查询）授权代表必须在该名单之中；自然人参加谈判的，提供身份证复印件。《法定代表人授权委托书》（格式见资格响应文件）（原件的扫描件或复印件加盖公章）		
9	信用承诺书	《榆林市政府采购供应商信用承诺书》信用承诺书已上传至“信用中国（陕西榆林）”平台，投标时响应文件应附网页截图，截图要清晰可见，内容完整（格式见资格响应文件）（原件的扫描件或复印件加盖公章）		
10	供应商关联情况	《供应商企业关系关联承诺书》（格式见资格响应文件）（扫描件或复印件加盖公章）		
11	资格响应文件形式	核查资格响应文件格式、签字盖章是否符合谈判文件要求。文件封面和授权委托书的项目名称和项目编号一致。		
谈判小组成员签字：				

严禁复制

N1 标：

序号	资格审查项	通过条件	结论	不通过原因
1	营业执照等主体资格证明文件	提供有效的营业执照副本加盖企业原色印章的复印件的扫描件（2025 年企业年度报告）；其他组织应提供合法有效的登记证明文件；自然人参与的提供身份证.（原件的扫描件或复印件加盖公章）		
2	财务状况报告	提供 2025 年度经审计的财务报告(包括四表一注，资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表、现金流量表）或开标时间前三个月内开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人提供开标时间前三个月内开户银行出具的资信证明。（原件的扫描件或复印件加盖公章）		
3	设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）（原件的扫描件或复印件加盖公章）		
4	社保缴纳证明	提供社保经办机构出具的 2026 年 9 月、10 月或 11 月份内至少 1 个月的社会保障资金缴费证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（原件的扫描件或复印件加盖公章）		
5	税收缴纳证明	提供递交谈判文件截止之日前 2026 年 6 月-11 月内任意 1 个月的纳税证		

严禁复制

		明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明材料。（原件的扫描件或复印件加盖公章）		
6	信用记录	提供供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪记录的**《供应商书面声明函》**（原件的扫描件或加盖公章的复印件）（格式见资格响应文件）。供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询名单，提供**【“信用中国”网站**(www.creditchina.gov.cn)**】、【“中国政府采购网”**(www.ccgp.gov.cn)**】**查询的相关信用记录的企业信用报告或完整截图扫描件加盖公章（查询时段为本项目谈判公告发布之日起至提交响应文件截止之日止）。供应商、法定代表人在**中国裁判文书网**（http://wenshu.court.gov.cn/）近三年内没有行贿犯罪行为，查询时段为本项目公告发布之日起至提交响应文件截止之日止，提供完整截图扫描件加盖公章。 （原件的扫描件或复印件加盖公章）		
7	身份证明文件	法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人本人身份证复印件（加盖供应商公章）；被委托人参加谈判的，须提供法定代表人授权委托书、及法定代表人身份证复印件（加盖供应商公章）、被委托人的身份证复印件（加盖供应商公章）、被委托人提供社保经办机构出具的2026年9月、10月或11月份至少1个月由供应商交纳的		

严禁复制

		社保缴费证明材料加盖供应商公章的复印件（五险一金其中一项即可，应可查询)授权代表必须在该名单之中；自然人参加谈判的，提供身份证复印件。《法定代表人授权委托书》（格式见资格响应文件）（原件的扫描件或复印件加盖公章）		
8	信用承诺书	《榆林市政府采购供应商信用承诺书》信用承诺书已上传至“信用中国（陕西榆林）”平台，投标时响应文件应附网页截图，截图要清晰可见，内容完整（格式见资格响应文件）（原件的扫描件或复印件加盖公章）。的扫描件或加盖公章的复印件。		
9	供应商关联情况	《供应商企业关系关联承诺书》（格式见资格响应文件）（扫描件或复印件加盖公章）		
10	资格响应文件形式	核查资格响应文件格式、签字盖章是否符合谈判文件要求。文件封面和授权委托书的项目名称和项目编号一致。		
谈判小组成员签字：				

7.3出现下列情形的，响应文件将被视为无效：

7.3.1 不具备谈判文件中规定的资格要求的；

7.3.2 未按谈判文件要求提供资格响应文件，或未按谈判文件要求加盖公章的；

7.3.3 资格响应文件未按谈判文件给定格式编制、装订的，或资格响应文件和资格原件不一致的；

严禁复制

7.3.4 谈判小组认为供应商的资格响应文件存在疑点，要求供应商现场（现场是指资格评审过程中）提供证明文件，供应商不能在规定时限内提供符合谈判文件要求的证明文件的。

7.4 资格审查结束后，谈判小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知有关供应商资格审查未通过的原因。

7.5 供应商对资格审查结果有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应及时答复。供应商认为资格审查结果使自己的权益受到损害的，可以在 7 个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

资格审查合格谈判供应商不足 3 家的，不得进行下一步评审和谈判。

八、评审和谈判

8.1 采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评审纪律；

（3）公布谈判人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织谈判小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

（6）根据谈判小组的要求介绍政府采购相关政策法规、谈判文件；

（7）维护评审秩序，监督谈判小组依照谈判文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评审结果；

（9）评审工作完成后，按照规定要求采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评审有关的其他事项。

严禁复制

8.2 采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出谈判文件所述范围。

8.3 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

8.3.1 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

8.3.2 确认谈判文件；

8.3.3 审查、评价谈判响应文件是否符合谈判文件的商务、技术的实质性要求，要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

8.3.4 从合格供应商名单中确定不少于3家的供应商分别进行谈判；

8.3.5 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商，编写评审报告；

8.3.6 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8.3.7 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

8.4 成立谈判小组

8.4.1 为了确保谈判工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。其中评审专家人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与谈判。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的谈判。

谈判小组成员名单在谈判结果公告前应当保密。

8.4.2 评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

8.4.3 评审中因谈判小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合规定的，采购代理机构将依法补足后继续评审。被更换的谈判小组成员所做出的评审意见无效。无法及时补足谈判小组成

严禁复制

员的，采购代理机构将停止评审活动，封存所有响应文件和开标、评审资料，依法重新组建谈判小组进行评审。原谈判小组所做出的评审意见无效。

采购代理机构将变更、重新组建谈判小组的情况予以记录，并随谈判文件一并存档。

8.5 评审方法：最低评标价法

根据采购需求、质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且评审报价最低的原则确定成交供应商。

8.6 评审程序

谈判小组的谈判过程分为符合性审查、谈判、二次报价、评审阶段。通过资格审查合格的各供应商，只有在响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求的才有最终报价和评审的机会。

8.6.1 谈判小组确认或修改谈判文件

8.6.2 谈判响应文件的符合性审查

谈判小组依据谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的全部实质性要求做出响应。

谈判小组要审查每份谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上没有响应谈判文件要求的响应文件作无效响应处理，谈判小组要告知有关供应商未通过审查的原因。供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

严禁复制

8.6.3 谈判响应文件的符合性审查标准

序号	符合性审查项	通过条件	结论	未通过原因
1	响应文件签署、盖章	符合本章 5.5 响应文件的签署及盖章要求		
2	响应文件语言及有效期	符合本章 5.1 响应文件语言及有效期要求		
3	谈判响应文件格式	符合第五章《响应文件构成及格式》的要求。且响应文件封面、响应函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、标段、项目编号、完全一致，且无遗漏。		
4	谈判响应文件的内容	谈判响应文件的内容符合谈判文件要求，产品名称、数量与采购清单一致。		
5	响应报价	(1) 响应报价表填写符合要求； (2) 计量单位、报价货币均符合谈判文件要求； (3)响应报价未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价； (4)响应函中的谈判总报价与响应报价表中的谈判报价一致。 (5)分项报价表包含采购全部内容，无缺项；		
6	投标人承诺书	完全理解并接受《质量安全责任承诺书》、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见谈判响应文件附件）。未作出承诺的按无效投标处理。		
7	技术指标要求	完全理解并接受对合格供应商、合格的货物要求，完全理解并接受谈判文件中的采购内容和采购要求，在响应文件的《技术指标偏离表》中对谈判文件第三章采购内容及采购要求中各采购标的技术指标要求		

严禁复制

		逐项进行实质性响应。**所有技术参数不接受负偏离，★标识的技术参数及其他要求按照谈判文件第三章相关要求提供有效的佐证材料。** 投标人需在《技术指标偏离表》中如实填写所投产品的技术参数，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则按无效投标处理。 未全部响应或技术参数出现负偏离或★标识的技术参数未提供佐证材料或偏离表中★参数响应情况与所附佐证材料不一致的均按无效投标处理。		
8	**供货服务方案**	完全响应采购人的关于供货服务、进度计划、供应商的职责、售后服务方案的相关要求。		
9	**商务及合同条款响应**	完全理解并接受谈判文件“商务响应及合同主要条款”要求。		
10	**无其他谈判文件或法规明确规定响应无效的事项**	没有谈判文件或法规明确规定的被视为无效响应的其他条款。		
谈判小组成员签字：				

8.6.4 谈判响应文件的修正原则

（1）谈判响应文件中响应报价表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

（2）谈判报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修正单价；

（5）谈判响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（6）多处内容交叉不符时，以谈判小组成员评审结果为准；

（7）文字与图表不符时以文字为准；

（8）分项报价表中的产品（设备）技术参数、规格型号与技术偏差表不一致时，以分项报价表为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正谈判响应文件的报价，谈判供应商同意后签字确认，调整后的报价对谈判供应商起约束作用。如果谈判供应商不接受修正后的报价，则其谈判活动将被拒绝。

8.7 响应文件的澄清

8.7.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。

8.7.2 依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或更正前谈判小组将按最不利于参与本次谈判供应商的原则对响应文件做出评判。

8.7.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件，供应商应当在规定的澄清时限内以谈判小组要求的方式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章；供应商为自然人，应由本人签名并提供身份证明。

8.7.4 澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对报价、优惠条件、售后服务等实质性内容作任何修改。谈判文件、响应文件及澄清内容将作为评审的依据。

8.8 进行谈判

谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，谈判小组必须对响应文件的采购内容等有关要求通过不见面询标系统进行一对一谈判。

（1）谈判小组所有成员集中与单一供应商在腾讯会议室，分别进行谈判（谈判轮次为一轮），并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动

严禁复制

采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

谈判环节参加腾讯会议：打开电脑（手机）腾讯会议 APP 即可参与。

本项目谈判会议将在"腾讯会议"APP 上按时举行，各供应商代表（必须是法定代表人或其授权委托的代理人）应提前下载 "腾讯会议"软件进入会议，进入会议后在等候区等候，修改昵称为供应商名称。

会议主题：府谷县庙沟门镇第一幼儿园设备购置项目（四次）

会议时间：2026/11/11 14:00-22:30 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京

点击链接入会，或添加至会议列表：

https://meeting.tencent.com/dm/TnxEpREfJBPJ

#腾讯会议：686-993-277

会议密码：111111

复制该信息，打开手机腾讯会议即可参与

（2）谈判结束后，谈判小组要求参加谈判的各供应商在规定的时间内（20 分钟）集中提交最终报价。（最后报价相同时，可进行多次报价）供应商使用 CA 锁，在电脑上进行最终报价。如谈判小组认为某个供应商最终报价明显不合理且低于其他通过资质及符合性审查供应商的最终报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2 号，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

8.9 谈判文件的实质性变更

8.9.1 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

8.9.2 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时通知所有参加谈判的供应商。

严禁复制

8.9.3 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章；供应商为自然人的，应有本人签字并附身份证明。

8.10 最后报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入系统网上二次报价阶段。二次报价是供应商响应文件的有效组成部分。（二次报价相同时，须请示财政局，是否可进行多次报价）。

供应商使用 CA 锁，在电脑上进行二次报价。二次报价不是成交的唯一依据。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

谈判小组发现某一供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其供应商的最后报价不予认可，作无效响应处理视为自动放弃。

严禁复制

对成交供应商的二次报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当要求供应商澄清、并在评审意见中详细说明推荐理由。

如谈判小组认为某个供应商最终报价明显不合理且低于其他通过资质及符合性审查供应商的最终报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

8.11 最后报价的价格扣除原则

8.11.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未提供《关于符合本国产品标准的声明函》的不享受价格扣除。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未提供《关于符合本国产品标准的声明函》的不享受价格扣除。

本次采购为专门面向本国产品的政府采购项目，故本国产品不享受价格扣除评审优惠。

8.11.2 小微企业：对于非专门面向中小企业的采购项目，对小型和微型企业（定义参照第二章供应商须知2.5落实的政府采购政策）提供的谈判报价给予**20%**的价格扣除（各种计算数字“四舍五入”保留小数点后两位）。用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供《中小企业声明函》的不享受价格扣除。残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。供应商价格扣除规则只记一次，不因供应商多重身份而累计。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

严禁复制

备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。如声明函内容不符合该规定小微企业标准的，不能享受价格扣除。

采购标的为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.11.3 节能产品（视具体项目适用）：供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的产品，且认证机构在《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的，对节能产品在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：__/%。供应商须在响应文件中提供有效期内的节能产品证书复印件(加盖供应商公章)，否则在评审时将不予价格扣除或优先选择。

8.11.4 环境标志产品（视具体项目适用）：供应商所投产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的产品，且认证机构在《参与实施政府采购节能产品环境标志产品认证机构名录》中的，对环境标志产品在评审时给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：__/%。供应商须在响应文件中提供有效期内的环境标志产品证书复印件(加盖供应商公章)，否则在评审时将不给予价格扣除或优先选择。

8.12 推荐成交候选供应商

最后报价后，谈判小组根据上述价格扣除原则对供应商的最后报价进行评审，形成评审报价，按照评审报价由低到高的排序，推荐**3名以上**成交候选供应商。最终评审报价相同的，谈判小组优先推荐节能清单(非强制类)、环保清单内的产品，再按照售后服务方案指标优劣顺序以少数服从多数的原则推荐。

8.13 编写评审报告

谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

严禁复制

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

（4）提出的成交候选人的名单及理由。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。对拒绝说明理由的，报县财政局处理，并将其评审情况如实计入个人诚信记录。

8.14 有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，其谈判无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商的响应文件由同一台电脑编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的响应文件相互混装；

（7）政府采购法律法规及谈判文件规定的其他情形。

九、成交

9.1 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

9.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且评审报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直

严禁复制

接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视同按评审报告推荐的顺序确定成交供应商。

9.3 府谷县政府投资和采购服务中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告成交结果。成交公告期限为1个工作日。同时，府谷县政府投资和采购服务中心向成交供应商发出“成交通知书”，并将谈判文件随成交结果同时公告。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

十、签订政府采购合同

10.1 按照《榆林市财政局关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（榆政财采发【2023】8号）文件要求，自中标通知书发出之日起10日内，采购人与成交供应商应当按照谈判文件和中标人响应文件确定的合同主要条款以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项，签订书面合同。

10.2 采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

10.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

10.4 谈判文件、成交供应商的响应文件、澄清、《成交通知书》及其说明文件、承诺等，作为签订采购合同的组成部分。

政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

严禁复制

10.5 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

10.6 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

10.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他谈判供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的谈判供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

10.8 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

10.9 采购人按有关规定将政府采购合同报送监管机构备案。

十一、其他

11.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，将重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

11.2 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）第二十三条、第三十七条，第一次公告后，出现下列情况之一的，将终止竞争性谈判采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11.3 谈判活动终止后，除采购任务取消外，将重新组织采购。

严禁复制

11.4 采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

11.5 谈判文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

严禁复制

十二、采购代理服务费（免费）

严禁复制

第三章　采购内容及采购要求

一、项目基本情况

为满足庙沟门镇第一幼儿园日常办公、教学开展及其他业务活动开展的实际需求，保障办公及教学场景的设备稳定运行，提升工作与教学效率，拟通过政府采购方式采购一批办公设备、后勤设备、教具玩具及家具用具等配套物资。本次采购的货物全部用于采购人办公及教学场景的日常使用。

预算金额：1389495.00 元；其中 N2 标 650045.00 元，N1 标 739450.00 元；

二、采购清单

N2 标：

教具、玩具及家具采购清单及产品

序号	采购品目	技术参数	数量
1	磁力片	1.数量：至少 150 件（含正方形、三角形、长方形、扇形、窗口、拱门、小车、摩天轮、收纳箱/袋、说明书） 2.材质：塑料，圆角打磨、无毛刺、无毒； 3.单片尺寸：7.5cm 边长（土 1cm） 4.磁力：内置钕铁硼磁铁，防脱落密封	10 套
2	磁力墙	整体规格：1*2m 1.镀锌钢板+纸蜂窝板+面层 2.可磁吸，可书写 3.几何拼插积木 139 件（正方形 12 片，三角形 15 片，圆形 2 片，小长方 2 片，空白卡 26 个，收纳盒一个，教程 1 个，车套两组，贴纸 70 个 4.20mm 数字贴 100 个（1-100 识字） 5.幼儿识字贴 324 个 6.适用年龄：3－8 岁幼儿园小中大班，走廊/建构区墙面专用	1 组
3	泥塑台	一、整机尺寸与外观 •整机规格：长 42cm×宽 33cm×高 32cm（土 2cm）（桌体一体式）。	4 个

严禁复制

		•转盘：铝制实心转盘，直径 20cm（土 2cm），盘面防滑纹路，承重≤ 4kg 陶泥，适配幼儿小体量制坯。 二、电气性能参数 1.省电低噪，整机噪音≤58 分贝，符合幼教教室降噪标准。 2.调速方式：侧边旋钮无级变速，转速 0～220 转/分钟，支持正反转 切换，低速适配小班幼儿初学、中高速适合大班塑形。 三、材质与安全 机身：加厚全新 PP 环保塑料，无异味、耐磕碰、防水易擦洗；围水 盘一体成型，可取下倾倒泥浆。 四、配件 1.泥塑工具 6 件套：割泥线、修坯刀、刮片、塑形铲； 2.备用防滑橡胶垫、接水小水桶 1 只； 3.使用说明书（幼儿园教学简易教程）； 4.大团小圆 30cm（土 2cm）。	
4	烧制炉	一、内腔容积与装载参数 1.炉膛容积：0.05m³（50L），炉膛内尺寸：40cm×35cm×35cm（土 1cm） 2.装载量：20 件小型陶艺坯体，适配幼儿园日常教学批量烧制 3.配套耐火板：标配 3 块碳化硅窑板 二、温控与温度参数（电热调温） 1.最高烧成温度：1300℃，支持低温釉烧（800-900℃）、中温陶烧 （1000-1180℃）、高温瓷烧（1200-1300℃），满足釉上彩、釉下彩、 素坯烧制全品类需求 2.控制系统：外置分体式液晶智能程控温控仪，可预设 8 段升温曲线、 自动控温、定时启停、断电记忆，新手一键烧制，适配幼儿园老师操 作	2 个

严禁复制

		三、电气功率参数 •额定电压：220V 单相家用电压（不用 380 工业电，幼儿园普通插座 即可安装） •安全配置：内置过热断电、漏电保护、超温熔断防护，符合幼教用电 安全规范 四、机身结构与材质 1.外壳：加厚冷轧钢板机身，双层中空隔热，外壳常温不烫手；整机 带万向静音脚轮+刹车锁止，方便教室移动定位	
5	画架	一、整体规格 •组合配置:4 片连体折叠屏风,单片尺寸:高 180cm×宽 100cm（土 1cm），整套展开总长 4m（土 50cm）；可折叠收纳，U 型带轮支架。 •网格孔径：5cm×5cm 正方网格，铁丝加粗焊接，通用挂钩悬挂画作、 手工作品。 二、材质用料 1.框架：加厚加厚冷轧方管，管材壁厚 1.2mm，黑色静电喷塑防锈， 不掉漆； 2.网面：加粗铁丝焊接网格，丝径 3.0mm，承重强不易变形； 3.底座：U 型落地支架，带万向静音脚轮（2 轮带刹车），可随意推 移、固定锁止，室内地面防滑。 三、结构特点 •扇与扇之间金属合页铰接，可多角度弯折（一字平铺、L 型、U 型围 合摆放），灵活适配教室/走廊/活动现场布展；不用时对折收纳，占 地小。	20 个

严禁复制

		•标配：塑料 S 挂钩 40 个，用于悬挂幼儿绘画、陶艺作品、手工环创。 四、性能与适用 •安全：边角圆弧打磨无尖锐毛刺，符合幼教用品安全要求。	
6	望远镜	一、光学核心参数 1.倍率规格：8 倍放大，物镜口径 24mm（土 1mm） •出瞳直径 3.0mm，低倍率不伤幼儿眼睛，专为儿童用眼优化 •最近对焦距离 2.5m，近处花草、昆虫均可清晰对焦 二、机身尺寸与重量 •整机尺寸：长 103mm×宽 105mm（土 10mm） •外壳：防摔耐磨、抗磕碰，圆角打磨无尖锐棱角，符合幼教安全标准 三、结构调节参数 1.瞳距可调 56－72mm，适配 3－12 岁儿童不同眼距；中间单旋钮集中 调焦，一键对焦，幼儿简易上手操作 2.橡胶旋升式眼罩，可适配戴眼镜小朋友直接使用，不用摘掉眼镜观 察 四、标配配件 收纳软布袋、挂脖安全绳、擦镜布、原厂说明书、包装盒，方便幼儿 园集体收纳保管	5 个
7	齿轮墙	一、基础尺寸 •单段成品规格：长 200cm×高 120cm（土 10cm），壁挂式安装，离地 25cm；可多段拼接加长整墙 •底板：高密度环保实木板，防水防潮、耐磨防刮，圆角封边无毛刺 二、配件组成 1.手摇齿轮传动组 彩色大小齿轮至少 400 个，转动单侧手轮实现全排齿轮同步联动；ABS 加厚齿轮，卡扣拼接不易	1 组

严禁复制

		脱落。 2.拼钉配件 彩色凸点数字积木钉 400 颗，可自由拼图案、数字算式。 三、材质参数 1.齿轮/配件：全新环保 ABS 塑胶，加厚成型 2.无异味，边角圆弧处理，防幼儿磕碰误食 四、适用 •适用：幼儿园走廊、科学发现室、建构区墙面环创五。	
8	地球仪	一、规格尺寸 •球体直径：10cm（4 英寸）（± 1cm），O 型悬浮底座外框直径 18cm （± 1cm），整机高 21cm（± 1cm） 2 •桌面摆放不占地，适配科学区桌面教具•得力磁悬浮 二、磁悬浮核心参数 1.悬浮原理：电磁自动平衡悬浮，通电后球体悬空离地约 3mm，无支 架触碰，可手动轻轻拨动 360° 匀速自转 2.断电保护：断电后球体自动吸附落于顶部磁吸头，不会掉落摔坏 3.输入：国标 DC12V 低压适配器，220V 家用电源，安全低压不伤孩童 三、球面与地图参数 1.球面工艺：高清中英文双语印刷，政区地图，国界、省会、大洋、 经纬线标注清晰，哑光球面不反光 四、底座材质 O 型外框：一体注塑成型，防滑平底，边角全圆弧打磨，无尖锐棱角， 符合幼教安全标准	2 个
9	科学显微	一、光学放大参数 1.目镜：10×广角双目目镜，物镜至少四组：4×、10×、	10 台

严禁复制

	镜	40×、100 ×（油镜） 2.总放大倍率：40×～1000 倍，满足动植物细胞、昆虫切片、水样微 生物观察 3.聚光镜+可调孔径光阑，同轴粗微调焦手轮，调焦顺滑不卡顿 二、显示屏与 WIFI 功能 •搭载高清 IPS 液晶显示屏，自带 CMOS 成像模组；内置 WIFI 无线传输， 可连接手机/平板，实时投屏、拍照、录像、保存标本图像，无需接 线导出画面。 •屏幕自带按键：白平衡、曝光、画面存储、回放功能 三、机身与光源 1.机架：加厚压铸铝合金镜体，防滑底座，稳固防倾倒，边角圆弧处 理 2.光源：LED 可调亮度二光源（冷光源），无极调光，不伤标本、长 时间观察不发热；带遮光光圈，适配透明/半透明切片观察 3.载物台：移动载物台，横向纵向可微调	
10	放大镜	一、套装规格配置 •套装组成：至少 6 支放大镜+1 个 PP 收纳座，至少 6 色手柄（黄、紫、 粉、深蓝、浅蓝、草绿）（35mm 大镜面）（土 5mm） •单支镜片直径：60mm（土 45mm），手柄总长 14.5cm（土 2cm） 二、光学参数 •放大倍数：3 倍标准幼教倍率，镜片为高清亚克力防摔透镜，透光均 匀无畸变，不伤幼儿视力 •镜片加厚防爆，耐摔不易碎裂，适合户外自然观察树叶、昆虫、种子 三、材质参数	10 个

严禁复制

		1.手柄与镜框：全新环保 PP 塑料 2.圆润全包边无毛刺，圆角设计	
11	标本	一、外框与尺寸 •外框规格：外框 45cm×32cm（土 2cm），内藏标本区域 40cm×27cm （土 2cm）实木烤漆相框，防水防潮 •正面：高透防尘有机玻璃面板，防刮防灰，隔绝潮气保护标本，避免 小朋友直接触碰损伤蝶翅 二、标本配置（整框 15 只天然真蝴蝶标本） 1.品种：至少 15 种不同品类天然成虫蝴蝶（蓝闪蝶、凤蝶、蛱蝶、 粉蝶等国内+热带常见品种），每只蝴蝶下方配纸质标签，标注蝴蝶 中文名、科目，方便科普教学 2.工艺：整翅展翅定型，防虫防腐烘干处理，长久存放不生虫、不掉 鳞粉 三、材质参数 1.相框：实木框，圆角打磨无尖锐棱角，符合幼教安全标准 2.防护：内置防虫药剂，室内常温可保存 8-12 年	20 件
12	星系模型（可动）	一、基础规格与零件 1.成品整机尺寸：直径 32cm×高 36cm（土 2cm） 2.套装包含：太阳发光球、八大行星仿真球、多层齿轮传动结构、电 动驱动马达组件、拼装说明书 二、功能参数 1.电动联动运转：搭载原装电动马达，通电后整套齿轮组联动，八大 行星围绕太阳按轨道公转，还原太阳系运行轨迹；可手动关停电机、 手动拨动齿轮演示机械传动原理 2.发光效果：中心太阳内置 LED 暖光灯珠，通电常亮模拟太阳光，行	1 套

严禁复制

		星球体为哑光仿真配色，区分八大行星外观特征 3.机械结构：多层大小齿轮嵌套传动，直观展示齿轮变速、圆周运动， 适配幼儿机械启蒙+天文科普 三、材质安全 •行星球：实心 PP 材质，耐摔不易碎裂 四、科教用途 •科普内容：认识八大行星名称、排布顺序、太阳系公转常识、齿轮机 械传动原理 •适用：幼儿园科学区、天文主题教学、区域探究活动（4-12 岁）	
13	实验桌	1 桌面外尺寸：长 120cm×宽 60cm×桌高 52cm（土 3cm）（适配 3-6 岁幼儿坐姿高度） 2 单桌标准容纳：至少 4 名幼儿同时分组实验 ★3.甲醛释放量≤0.08mg/m³，苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二 甲苯≤0.20mg/m³、TVOC≤0.50mg/m³。 ★4.表面涂层可迁移有害元素限值：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬 ≤ 60mg/kg 、 汞 ≤ 60mg/kg 、 砷 ≤ 25mg/kg 、 锑 ≤ 60mg/kg 、 钡 ≤ 1000mg/kg、硒≤500mg/kg。 5.全桌边角圆弧倒圆角打磨，无尖锐棱角，防撞防磕碰。 6.适配美工、科学实验、陶艺探究多场景； 7.承重力≥120kg，耐幼儿拖拽磕碰。	5 张
14	地震仪	1.整体高度：32cm（土 2cm），圆球罐体直径 20cm（土 2cm），八角 实木底座对角尺寸 35cm（土 2cm）； 2.造型：经典 8 龙首+8 蟾蜍对位结构。 3.主体无毛刺无异味，边角圆弧处理，符合幼教安全标准。	1 件
15	实验材料	一、基础信息 1 一共不少于 20 个不同实验配方（无重复实验） 2 外盒尺寸：单盒 26×19×7cm（土 1cm），彩盒独立包装	20 件

严禁复制

		3 适用：3-6 岁幼儿园科学室分组探究、区域活动 二、20 套分类（4 大类、20 种不重复实验） 1.水与色彩化学（5 款） 1.彩虹分水 2.水中扩散画 3.火山喷发 4.泡泡喷泉 5.变色指示剂 耗材：食品级色素、柠檬酸、小苏打、透明量杯、滴管、泡腾片，原 料儿童安全配方无腐蚀。 2.空气&压强力学（5 款） 6.瓶子吹气球 7.空气炮 8.虹吸流水 9.浮沉潜水艇 10.鸡蛋脱壳 耗材：塑料瓶、气球、软管、蛋壳、漏斗、吸盘配件。 3.磁力光学（5 款） 11.磁铁寻宝 12.自制万花筒 13.放大镜聚光 14.磁极小车 15.光影手 影卡 耗材：条形磁铁、凹凸镜片、卡纸、滚轮积木。 4.工程机械&生物（5 款） 16.水果电池 17.自制风向标 18.种子培育盒 19.简易天平 20.齿轮传 动小车 耗材：电极片、培育盒、种子、实木天平配件、齿轮积木。 三、材质安全参数 1.塑料配件：全新 ABS/PP 原料。 2.化学试剂：食品级原料、低浓度安全配方，不含强酸强碱。	
16	航天模型	一、成品尺寸与规格 •拼装完成整机高度：72cm（土 5cm），箭体最大直径 14cm（土 2cm）， 捆绑 4 枚助推器，配套 1 颗仿真人造卫星配件 •颗粒总数：不少于 600 块 ABS 拼装积木，箭体可分段拆分，直观展示 火箭舱段结构 二、产品功能配置 1.尾部灯光仿真：火箭尾喷口内置 LED 灯组，装纽扣电池后模	1 套

严禁复制

		拟火箭 点火喷火灯光效果，航天场景氛围感强 2.结构科普：整流罩可开合，能讲解火箭助推、整流罩、箭体、发动 机基础航天构造知识 三、材质安全参数 1.积木原料：全新环保 ABS 塑胶	
17	儿童把杆	1.杆总长：2000mm（土 100mm），双层双杆结构，适配 3-12 岁幼儿 分层压腿练功（土 10cm） 2.单根把杆外径 42mm，双层平行排布，支架三角落地。（土 5mm） 3.把杆材质：不锈钢圆管，管壁加厚，抛光拉丝工艺，表面光滑无毛 刺、防水耐磨、不怕磕碰受潮，舞蹈房保洁擦拭方便。 4.支架底座：加厚冷轧钢管，稳固支架，底座加装防滑配重脚垫，防 刮地板、防滑防倾倒 5.落地移动式，免打孔安装，整架可随意推移、靠墙收纳，不破坏墙 面地面。 6.卡扣式组装，拆装便捷，双层支架一体成型，整套静载承重≥140kg， 多名幼儿同时压腿不晃动。	6 件
18	地毯	一、基础规格 •成品尺寸：宽 200cm×长 400cm（土 10cm），总厚 20mm（土 2mm）， 单块尺寸 100*100cm 玫红/天蓝/浅紫多色可选 •适用：幼儿园舞蹈房、形体课、幼儿下腰劈叉、体能热身，单块可容 纳 8～10 名幼儿集体训练 结构材质 1,中间层：高密度 EVA 高回弹缓冲垫层，减震防撞，孩子摔倒缓冲护	1 块

严禁复制

		关节，长期踩踏不易凹陷； 2,底层：防滑防水底，防滑不移位，隔水防潮，地面洒水不渗进垫层， 日常吸尘+湿布擦拭即可清洁。 三、环保与安全参数 环保等级：环保原料，无刺鼻异味，符合幼儿园室内装修用材标准	
19	舞蹈镜子	一、规格尺寸 单块成品：高 180cm×宽 150cm（土 5cm），镜面厚度 5mm（土 1mm）， 超白浮法玻璃，多块可无缝拼接整面舞蹈墙，适配幼儿舞蹈练功观察 体态。 二、材质工艺 1.镜面：无畸变、成像真实不变形； 2.背层：整面加厚防爆安全背胶，玻璃碎裂后碎片粘连不飞溅，杜绝 幼儿磕碰划伤，符合幼教安全规范； 3.包边边角圆角打磨，无尖锐棱角。 三、性能； 1.防潮防霉：舞蹈房潮湿环境不易受潮脱银、起斑； 2.无缝拼接：拼接缝隙≤2mm，整墙视觉连贯平整。	1 面
20	奥尔夫乐器组合	一、套装配置（全套合计不少于 47 件，分类明细）1.旋律打击（不少于 7 件） 15 音铝片琴 1 台、音管风铃 1 组、高低音木琴、海浪鼓 1 个、彩色手 鼓 2 个、牛皮小堂鼓 1 个 2.木质节奏类（不少于 22 件） 高低梆子、双响筒、螺纹刮筒、圆弧木蛙、齿木、波浪原木响板、砂 球、实木沙锤、打棒、木质摇铃等 3.金属铃类（不少于 12 件） 彩色腕铃、手摇铃、碰钟、铁砂铃、彩色八音摇铃组 4.辅助教具（不少于 6 件）	2 套

严禁复制

		彩色塑料沙筒、塑料节奏鼓、发声早教教具 二、材质参数 1.木质乐器：无毛刺、边角全圆弧打磨，环保水性清漆 2.金属部件：加厚电镀合金，不易生锈，音色清脆稳定； 3.鼓面：牛皮+环保 PVC 鼓皮，韧性好、耐敲打，防潮不开裂。 三、产品规格与功能 整套收纳：配套加厚无纺布分类收纳大包 1 只，便于音乐室收纳整 理、分组上课取用； 适用：幼儿园音乐课、奥尔夫启蒙、律动游戏、区域活动，适合集 体分组演奏（15-20 名幼儿同时使用）； 声学特点：标准奥尔夫定音，音准稳定，低音浑厚、高音清亮，适 配幼儿听觉启蒙。	
21	钢琴	1.铁板：采用真空铸造铁板工艺，音色纯正。 2.音板：采用白松制作的加强型实木音板，上下两层白松实木木皮加 强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变 形和开裂，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计 非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声。 3.击弦机：保证琴极高的灵敏度及耐冷热性,弦椎击弦距离不少于 43mm,弦椎无晃动，制音效果好 4.国家轻工业乐器质量监督检测中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家鲜章。 5.尺寸规格：1520mm*1210*620（土 10mm）	1 台
22	扩音器耳麦	一、整机规格 机身尺寸：115mm×98mm×38mm（土 10mm），挂腰/挂脖两用机身设计。 二、硬件配置	5 件

		1.扬声器：40mm 全频内磁喇叭，8W 大功率输出，人声清晰不破音， 教室 30－60 ㎡全覆盖扩音； 2.麦克风：头戴式可弯曲硅胶耳麦话筒,标配珍珠挂链，可挂脖佩戴； 支持头戴、领夹、手持三种拾音方式。 3.电池：内置 2200mAh 锂电池，快充接口，满电待机 120h，连续扩音 12~16 小时，满足全天教学使用。 三、功能参数 抑制教室环境杂音，近距离讲话不易啸叫。 四、材质安全 机身边角圆润无毛刺；耳挂软硅胶材质，久戴不压耳，适配幼师、小 主持人口才训练。	
23	编织机	一、产品规格 整机外尺寸：长 72cm×宽 55cm×高 66cm（土 2cm），幼儿坐姿站立 均可操作，适合 3－8 岁儿童手工编织。 二、材质参数 1.机架：实木一体打磨，原木环保水性清漆，无毛刺、边角全圆弧处 理，无甲醛异味，承重稳固不易晃动。 2.综框：环保硬质塑料件，配套纯棉彩色编织棉线、塑料梭子、压条 配件 3.纱线：多色配色 三、结构与功能 1.可编织围巾、杯垫、挂毯、小方巾等立体布艺作品，锻炼手指精细 动作、空间逻辑； 2.支架可折叠，闲置后收拢节省收纳空间，方便美工室存放； 3.穿线简单，配备图文操作说明书，幼师教学、幼儿自主探究均可。	10 件

严禁复制

24	可移动大黑板	一、板面规格 板面尺寸：长 120cm×高 80cm（±1cm），可用白板笔书写、磁吸磁 钉固定教具图纸。 二、板面材质性能 1.符合幼教安全标准；书写顺滑、不留残痕，湿布一擦即净，长期使 用不发黄不脱漆。 2.整面强磁吸，可吸附磁扣、磁贴、卡通教具卡片，便于课堂展示。 三、支架 1.支架：加厚防锈钢架。 2.底部静音万向脚轮（至少 2 只带刹车锁止），可随意推动移位，锁 轮后固定稳固不滑动； 3.板面可小幅度俯仰角度调节	2 件
25	蹦床	一、规格尺寸 •蹦床直径：180cm（直径 1.8 米）（±10cm）埋地款，下沉式预埋安装，和地面齐平无台阶绊倒隐患。 二、主体结构材质 1.框架：加厚镀锌钢管，壁厚>3mm，整体防锈喷涂处理，预埋钢架 防腐防锈，户外日晒雨淋不易生锈变形； 2.外围包边：防撞围边，软垫包裹钢架，防磕碰 三、安全与承重参数 额定安全承重：单台最大承重≥450kg，可同时容纳 6～8 名幼儿集体弹跳； 埋地安装：下沉式预埋施工，无凸出支架，杜绝磕碰、卡脚风险，符合幼儿园户外游乐安全规范； 网面抗老化：户外 5 年不易开裂、松弛，耐高低温。	1 件
26	长城建构碳化积木	一、基础参数 1.规格：不少于 1600 件/整套（长城定制高配款） 2.适用：幼儿园中大班建构区、户外场地，主打万里长城+烽火台+瓮	1 套

	1600 件	城+关隘城楼整体搭建 3.装箱：18 个实木周转收纳箱，体积约 1.35㎥ 二、材质&工艺参数 1.主材：松木，无虫蛀、无空心、少结疤 2.碳化工艺：180℃高温密闭炭烧碳化，防腐、防潮、防开裂、户外 耐风化 3.加工：全边角圆角打磨、无毛刺；表层环保水性哑光漆 4.理化指标 -薄款积木承重≥18kg，厚款≥38kg 三、 （1）长方主体（城墙主体、廊道，占比 62%共不少于 992 块） （2）异形配套（烽火台、城门、垛口、坡顶，共不少于 418 块） 1.直角三角：40×20×2.5/5cm（土 1cm），不少于 78 块→城楼、烽 火台屋顶 2.半圆拱块：20×10/30×15×2.5cm（土 1cm），不少于 62 块→城门 拱洞 3.圆柱立柱：Φ5×20、Φ10×40cm（土 1cm），不少于 96 块→城楼立 柱支撑 4.Y 型/叉型卡口榫卯件：37.5×7.5×3.75cm（土 1cm），不少于 112 块→城墙错位拼接加固 5.扇形、弧形异形：58 块→长城拐弯、瓮城圆弧墙体 （3）剩余辅料：190 块（小型方块、斜块、异型补件，完善垛口、马 面） 四、长城成品搭建尺寸（整套不少于 1600 件满配搭建） 1.整段长城总长：9.2~11.5m，主城墙高度 50~70cm 2.标配：6 座烽火台（高 85~110cm）+3 处关隘城门+1 座瓮城+多处 马面垛口	

严禁复制

		3.可拆分多段分段搭建，分组分区同时搭建 3 段独立小长城	
27	齿轮探索大积木	1.产品名称：幼儿园齿轮探索碳化建构积木 2.配置总量：不少于 1633 件/整套 3.适用：3－7 岁幼儿园大中小班，室内外建构区，可搭建机械齿轮传 动、城堡、廊桥、大型构筑物 二、原材料与工艺参数 1.主材：一级松木，无空心、无虫蛀、少活结疤，实木实心无拼接碎木压制 2.表面处理：高温碳化+环保水性清漆双工艺；防腐防潮，表层食品级透明环保清漆， 3.全边角圆角精细打磨，无毛刺、无尖锐棱角，户外耐日晒不开裂变形 三、积木品类拆分 （一）常规碳化基础积木（2.5cm 薄款/5cm 厚款双厚度） 1.长方主体块 尺寸(cm)2.5cm 厚/5cm 厚 用途:超长主梁、大型底座/长廊道板/开槽 100 卡扣拼接大板/分段墙 体/通用主砖块/方块基座 2.异形辅件（三角、半圆、圆柱、Y 型卡口） -直角三角（屋顶、斜面支架） -整圆/半圆/拱形（拱门、弧形墙体） -实木圆柱（立柱、齿轮转轴底座） -Y 型卡口（错位拼接、转角加固） （二）齿轮探索专用配件 1.实木齿轮件：直径 10/15/20cm 碳化齿轮（4 齿/8 齿/12 齿三种模数， 相互咬合传动） 2.传动轴、连杆：实木榫轴、卡扣连杆，适配齿轮拼接 3.齿轮支架、底座：异形卡槽底座、齿轮固定支座，可组装水车、齿轮传动塔、曲柄机械装置 四、搭建成品参数 1.满配整体搭建：主体构筑物总长 9.5－12m，主体高度 0.6－1.2m，	1 套

严禁复制

		可同时组建 4 组独立齿轮传动装置+大型城堡/廊道组合 2.分组拆分：可拆分 4 个小组分区同步搭建，满足 4 个班级分组教学 使用	
28	建构探索积木	一、基础参数 1.产品名称：幼儿园大型建构探索碳化实木积木 2.规格型号：碳化积木系列 3.配置：1 套，合计不少于 1040 件 4.适用：3～7 岁幼儿园大中小班、自主建构游戏，室内外操场通用，可分组搭建城堡、廊桥、城墙、大型构筑物 二、原材料与生产工艺参数 1.主材：松木，实木整料、无拼接碎木、无虫蛀、少活结，无空心板材,不易开裂变形 2.表面处理：高温密闭碳化防腐+食品级环保水性清漆双工艺，碳化防虫防潮、耐户外日晒雨淋 3.边角精密圆角打磨，无毛刺、无尖锐棱角；所有板材切面平整，拼接咬合顺畅 三、积木规格明细（总计 1040 件，分 2.5cm 薄款、5cm 加厚两大厚度， 共 32 种造型尺寸） （一）常规长方主体积木：不少于 696 件（墙体、底座、主梁） 规格尺寸及用途 120×10×2.5cm（土 1cm）超长主梁、大型基座 80×10×2.5cm（土 1cm）长廊、架空横梁 60×10×2.5cm（土 1cm）（含开槽卡扣款）72 拼接大板、卡扣组合墙体 40×10×2.5cm（土 1cm）分段墙体、立柱横板 20×10×2.5/20×10×5cm（土 1cm）通用标准主砖块 10×10×2.5/10×10×5cm（土 1cm）方块地基、填充砌块 （二）异形辅件积木：不少于 344 件（拱门、斜面、立柱、转角造型） 1.三角积木：39×20×2.5/40×20×2.5（土 1cm）直角三角块（屋顶、 斜撑支架） 2.弧形/半圆/拱形：Φ15/30 弧形拱块、半圆木块（门窗、弧形围墙）	1 套

严禁复制

		3.实木圆柱：Φ5×10/20、Φ10×20/40 圆柱立柱（支撑立柱） 4.异型卡口件：Y 型、榫卯、扇形、L 型转角块（错位拼接、异形结构） 四、搭建性能参数 1.整体满搭：主体构筑物最长 8.5～10m，搭建高度 0.5～1.1m；可拆 分 4 个小组分区同步搭建，满足 4 个班级分组教学 2.单块承重：单块厚积木静态承重≥45kg，满足多名幼儿协作堆叠	
29	益智拼块组合	一、基础参数 1.产品名称：幼儿园益智拼块碳化实木积木 2.规格型号：碳化积木系列 3.配置数量：1 套，合计不少于 420 件 4.适用年龄段：3～6 岁小中班幼儿，室内益智区、桌面及小型建构游 戏，拼接造型、几何认知、拼搭小屋、简易桥梁。 二、原料及工艺参数 1.主材：整木取材，无杂木拼接、无蛀洞、少结疤，稳定性强不易开 裂。 2.表面工艺：170℃高温密闭碳化+环保水性透明清漆，碳化防潮防腐， 符合幼儿用品环保要求。 3.加工处理：所有边角全圆角精细打磨，无毛刺尖角，切面平整，拼 合严密。 三、积木规格明细（总计不少于 420 件，分 2.5cm 薄款、5cm 厚款， 20 余种几何规格） （一）标准长方块：不少于 292 件 尺寸及用途 20×10×2.5（土 1cm）基础拼搭墙体、底座 10×10×2.5/5（土 1cm）方块基座、填充拼块 40×10×2.5（土 1cm）长横梁、简易廊道	1 套

严禁复制

		（二）益智异形拼块：不少于 128 件 1.直角三角块（40×20×2.5）：房顶、斜向支撑； 2.半圆、拱形块（Φ15、Φ30）：门窗、弧形造型； 3.实木小圆柱Φ5/Φ10：立柱支撑； 4.扇形、不规则几何拼块：益智创意造型。 四、搭建性能参数 1.成品拼搭：单组造型长宽 1.2～3m，高度 0.3～0.7m，可分 3 组幼 儿同时分区游戏； 2.承重性能：厚款积木静态承重≥35kg，满足幼儿堆叠玩耍。	
30	益智积木组合	一、基础参数 1.产品名称：幼儿园大型益智碳化实木积木组合 2.规格型号：碳化积木系列 3.配置：1 套，总数量不少于 920 件 4.适用：3－7 岁全园小中大班，室内建构区、户外自主游戏，可搭建 房屋、桥梁、城堡、小型城墙、几何创意造型，兼顾益智认知与合作建构 二、材质与生产工艺 1.原材料：一级松木，整木下料，无碎木拼接、无虫蛀空洞、少结疤，稳定性佳，干湿环境不易开裂变形。 2.表面处理：碳化防虫防潮耐户外日晒，符合幼儿用品环保要求。 3.加工工艺：全部构件边角全圆角打磨、无毛刺无尖角，切面平整，拼接咬合紧实。 三、常规长方体主体积木：不少于 615 件 尺寸及用途 120×10×2.5cm（土 1cm）超长主梁、大型底座 80×10×2.5cm（土 1cm）架空横梁、长廊基板 60×10×2.5cm（土 1cm）（含开槽卡扣）62 卡扣拼接墙板、分段主梁 40×10×2.5cm（土 1cm）标准长墙体、横向支撑 20×10×2.5/20×10×5cm（土 1cm）通用基础砌块 10×10×2.5/10×10×5cm（土 1cm）方块地基、填充垛口 （二）益智异形配套积木：不少于 305 件	1 套

严禁复制

		1.直角三角块 40×20×2.5cm（屋顶、斜面支架）；2.半圆、拱形、弧形构件Φ15/Φ30（门窗洞口、弧形围墙）； 3.实木圆柱Φ5、Φ10 规格，（立柱支撑）； 4.Y 型、榫卯、L 型转角、扇形异型块（转角拼接、创意造型）。 四、搭建性能参数 1.整体满搭成品：构筑物总长 7.5～9.5m，搭建高度 0.45～1.0m；可 拆分为 4 个小组独立分区搭建，满足多组幼儿同步开展建构教学。 2.承重指标：5cm 厚积木静态承重≥42kg，安全满足幼儿堆叠协作。	
31	安吉游戏组合	一、基础规格 不少于 17 件套 整体外尺寸：长 580cm×宽 590cm×高 112cm（±10cm） 适用场景：3-12 岁校园户外场地固定安装，可同时开展多人感统体能 训练、趣味游戏活动 二、满足活动基本配置 大方盒1000×1000×1000mm（±30mm）：1件 中方盒 800×800×800mm（±30mm）：1件 小方盒600×600×600mm（±30mm）：2件 直梯 1750×390×62mm（±30mm）：4件 短梯 1500×360×60mm（±30mm）：5件 碳化滑梯 1600×450×80mm（±30mm）：2件 大滚筒 1000×630mm（±30mm）：1件 小滚筒 1000×560mm（±30mm）：1件 三、材质参数 主体框架 主材：高强度工程塑料+加厚金属骨架，全材户外耐候处理，耐日晒 雨淋、抗老化不开裂 工艺：四面圆角打磨无毛刺，环保无异味，适配校园户外长期使用 配件分项	1 套

严禁复制

		防滑踏台/梯面：环保防滑耐磨材质，单个承重≥80kg，耐低温暴晒 滚筒：加厚 PE 材质，抗冲击、不易变形，内壁光滑无凸起 连接片/梯台框架：高强度 ABS 材质，抗拉伸抗弯折，不易断裂 固定五金：不锈钢螺丝、防锈螺栓，户外防腐不生锈 四、安全标准 承重标准：单单元承重≥350kg，整组总承重≥3000kg 安装要求：地面预埋膨胀螺栓固定，单元间缝隙≤2cm，无夹脚风险	
32	儿童户外攀爬组合	一、基础规格 •整体外尺寸：总长 14.4m×深度 0.35m×高度 2.0m（单块墙板 1.2m 宽×2.0m 高，12 块拼接）（土 10cm） •适用：3-6 岁幼儿园户外墙面固定安装，同时容纳 25-30 名幼儿攀 爬活动 二、墙板分区功能 1.卡通浮雕攀岩板：实木基板+PE 攀岩支点，平面攀岩锻炼四肢力量 2.直梯+吊环攀爬板：实木竖梯+弧形吊环，悬挂抓握训练 3.蜘蛛网状爬网板：尼龙安全绳编织蛛网，实木边框，网孔 12×12cm（土 1cm） 4.颗粒点攀岩板：大小防滑岩点，斜面简易攀岩 5.竖向实木直爬梯板：实木横杆直梯，手脚同步攀爬 6.双色轮胎攀爬板：至少 8 个加厚橡胶轮胎错落固定，钻爬、踏踩两 用 7.竖条网格爬网板（方格绳网）：国标锦纶安全绳方格网，整面镂空攀爬 8.圆孔网格爬网板（大孔安全网）：加粗缆绳编织大孔爬网 9.彩色轮胎攀爬板：至少 9 组橡胶轮胎，分层错落布局 10.异形凸点攀岩板：不规则岩点+造型浮雕 11.斜向攀爬梯板：倾斜实木梯架，体能攀爬 12.半圆镂空趣味攀爬板：弧形镂空+小型岩点组合 主体：热镀锌钢架+防滑攀爬横杆，减震悬挂吊耳，悬空荡桥，悬吊	1 套

严禁复制

		平衡训练 三、材质参数 1.支柱系统：材质镀锌钢管，厚度≥2.0mm， 2.绳网系统：材质海上专用海缆绳，★破断强度≥25kN 3.塑料件：PE 材质，★邵氏硬度≥53 度 4.固定五金：不锈钢膨胀螺丝、防锈螺栓，户外防腐不生锈。 四、安全标准 护栏和围栏竖杆间距≤85mm(防头部卡入) 扶手高度≥700mm	
33	大型户外组合滑梯	一、基础规格信息 1.整体外尺寸：总长 22m×宽 6m×高 4.5m （2200cm×600cm×450cm） （土 10cm） 二、2.适用年龄：3~6 岁幼儿园幼儿，单次可容纳 15~20 名孩子同 时活动，适配户外塑胶/草坪场地 二、分区功能配置 包含螺旋滑梯、直滑梯、双滑道滑梯、钻洞通道、攀爬区、平台、游 戏顶棚、游戏造型件、扶梯等一体化结构。 三、全品类材质明细 1.滑梯配件 滑梯滑道：LLDPE 塑料，壁厚≥6mm，抗紫外线、防褪色、抗冲击。 楼梯扶手、护栏材质：镀锌钢管。 ★滑梯及支架涂层中可迁移有害元素限值：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg、 钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg。 2.紧固五金全套装不锈钢防锈螺栓、螺丝，户外全天候防腐防锈，外露螺栓或螺 纹杆无锐利边缘（提供检测合格报告）。	1 套
34	户外幼儿	一、基础信息 •整套配置：不少于 28 件模块化跑酷障碍，可自由拼接组合赛道，	1 套

严禁复制

	体能跑酷组合	适 配户外草坪/塑胶场地 •适用：3-6 岁幼儿体适能、户外跑酷、体能闯关训练，单次 15～25 名幼儿分组活动 •整体铺设赛道参考尺寸：总长 18m（土 0.5m）×宽度 4m（土 0.5m）（模块可灵活增减排布） 二、单品全套配置不少于 28 件 1.助跳板。90*50cm 木质，1 件。 2. 梯形跳箱。100CM*80CM*85CM，环保防滑防撕裂 PVC 夹网布，1 件。 3.可调节跑酷挡板。130cm*80cm*90cm 调节高度 90-150cm+环保防滑防撕裂 PVC+钢架烤漆，1 件。 4.跑酷墙。长 170CM 下宽 75CM 总高 175CM，木框+环保防滑防撕裂 PVC，1 件。 5.跑酷梯形组合。长 100CM， 下宽 50CM，高 34CM.上宽 15CM1、2、上宽 15CM 下宽 50CM，高 55CM，下宽 66CM，高 70CM，上宽 15CM3.4、下宽 78CM，高 85CM，上宽 15CM，本框+环保防滑防撕裂 PVC，4 件。 6.跑酷三角挡板。120*85*85cm 环保防滑防撕裂 PVC+钢架烤漆，2 件。 7.跳箱 1 号。80*60*10cmepe 海绵+环保防滑防撕裂 PVC，1 件。 8.跳箱 2 号。80*60*20cmepe 海绵+环保防滑防撕裂 PVC，1 件。 9.跳箱 3 号。80*60*30cmepe 海绵+环保防滑防撕裂 PVC，1 件。 10.跳箱 4 号。80*60*40cmepe 海绵+环保防滑防撕裂 PVC，1 件。 11.垫子。100*50*10CMEPE 海绵+环保防滑防撕裂 PVC，8 件。 12.四折垫子。240*120*5cmepe 海绵+环保防滑防撕裂 PVC，2 件。 三、材质标准 1.内芯填充：抗挤压不变形、减震缓冲，幼儿跌落无磕碰 2.外层面料：耐磨抗撕裂、防晒防水、户外雨淋不渗水，可定制配色、印刷园所 LOGO 3.金属配件（跨栏立杆）：静电防锈，防倾倒 4.边角工艺：全圆弧包边处理，无尖锐棱角 5.单品承重：单个软体墩静态承重≥300kg，成年人踩踏不塌陷	
35	秋千组合	一、基础概况 •整体尺寸：总长 10.5m×宽 2.6m×高 3.2m（土 10cm），落	1 套

严禁复制

	感统训练器材	地固定安装 •适用：3－6 岁幼儿园户外感统训练、体能攀爬、户外活动，单次可 同时容纳 20~26 名幼儿分组游玩 二、全套悬挂配件配置（整架不少于 24 件悬吊器材） 必须包含圆盘攀爬绳、环形吊圈、阶梯吊梯、半球平衡吊球、叶片式 单人秋千、异形不规则脚踏攀爬件、三角铁架攀爬网等悬挂配置 二、主体框架材质参数 1.立柱主梁（钢管） 主材：镀锌钢管，厚度≥2.0mm。 3.悬吊辅材 绳索：绳网系统：材质海上专用海缆绳，抗老化耐户外日晒，★破断 强度≥25kN。 悬吊挂件：全新 PE 工程塑料，加厚成型，耐低温暴晒、承重≥90kg/ 件， 连接件：不锈钢吊环、卡扣、膨胀螺栓全户外防锈五金	
36	楼道添置墙面玩具	一、基础信息 1..单套规格：单套总长 4.5m(±0.5m)×板高 0.7m(±0.1m)，楼道壁 挂嵌入式安装；适配幼儿园走廊墙面、过道区 3.适用年龄：3~6 岁幼儿，每套可同时 15~20 名幼儿分区操作，用 于晨间自主游戏、区域益智教学 二、2 套可同款布局,单套不少于单套不少于 10 块功能面板，2 套共 不少于 20 块块功能面板） 三、材质技术参数 1.基板主体：环保 E0 级多层实木板/高密度环保实木夹板，表面圆角 打磨，水性环保清漆，无毛刺,防潮防磕碰	2 套

		2.益智配件 塑料件：全新食品级 PP/PE 原生料，加厚抗摔，边角圆弧处理 金属配件：不锈钢防锈不生锈 滚珠：实心橡胶/PE 大颗粒滚珠（直径≥3cm，防误食） 3.安装五金：壁挂牢固不脱落，面板离地高度 0.55m 4.承重：单块面板单点受力承重≥120kg，幼儿手扶、攀爬不变形	
37	办公桌椅	一、办公桌 1.尺寸 1500×1400×1100mm（±10mm）， 2.1.5m 单人位带储物柜； ★3.甲醛释放量≤0.08mg/m³，苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯≤0.20mg/m³、TVOC≤0.50mg/m³。 ★4.可迁移有害元素限值：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg。 4. 桌面智能 USB 充电，大容量储物柜体，钢架稳固结构。 二、人体工学椅 1.8 向双轴头枕、6D 可上翻扶手； 2.坐深滑轨可调、SGS 四级防爆气压杆； 3.靠背三档锁定最大后仰至 140°；龙纹透气分区网布； 4.加厚钢制五星脚+静音 PU 轮承重至少 136kg，坐宽≥50cm；	45 套
38	1.5 米单人床	1.尺寸 2200×1500mm（±50mm） 2.床框离地≥40cm 3.整床进口橡胶实木，无任何人造板辅材，实木满铺透气床板，防开裂变形 4.榫卯+五金加固结构，圆角打磨防磕碰，静音无异响，承重≥600kg，双重防潮设计 ★5.表层水性漆涂料中游离甲醛含量≤100mg/Kg。 ★6.表层水性漆涂料中可迁移有害元素限值：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg。	27 张
39	1.5 米单人床床垫	1.尺寸 1500×2000mm（±10mm），厚度≥7cm，适配 1.5 米实木单人床，四边加固包边 2.高密度海绵+天棕芯，加厚透气防螨针织面料。 3.一体热压成型工艺，不分层不脱胶，静音无异响，双面软硬可用，防潮防	27 张

严禁复制

		发霉	
40	档案柜	1.尺寸 1850×900×400mm（±10mm），三段式结构：上段 3C 钢化玻璃门+中段双独立锁抽屉+下段对开铁门 2.国标一级冷轧钢板，防爆钢化玻璃柜门，安全耐用 3.防潮防锈耐刮磨、附着力 4.双层可调层板、独立抽屉锁，结构稳固无异响，适配办公档案收纳	30个
41	讲话台	1.尺寸 650×400×1150mm（±50mm）带前沿防滑挡条 2.环保高密度颗粒板，烤火免漆饰面，高温热熔无缝封边，环保无异味 3.台面预留走线孔，下方单门封闭储物柜带分层隔板，加宽加厚防滑防倾倒底座 4.台面承重≥85kg、隔板承重≥50kg，耐磨防水防污，支持 LOGO、开孔、改色定制	1个
42	会议室桌	1.尺寸 1400×400×750mm（±10mm），长方形折叠培训桌，适配 5 人及以下使用，可拼接组合、折叠堆叠收纳 2.E1 级环保桌面，耐磨防水免漆饰面，高温热熔封边，环保无异味 3.钢制烤漆折叠桌架，带静音万向轮，移动灵活、收纳便捷、结构稳固 4.适配会议室、培训室多场景使用，整套质保 1 年	20张
43	会议室椅	一、整体尺寸 总高：100cm（±5cm），座高：45cm（±2cm），座面宽 50cm（±2cm）适配常规办公桌 60-70cm 桌高 二、用料配置 1.座靠面料 靠背：黑色透气横纹网布（高弹 PP 织网，带横向透气开槽，久坐透气不闷背） 坐垫：同系列加厚针织网布，内部高密度定型海绵（厚度 4cm（±0.5cm）），回弹性好不易塌陷 2.椅架：电镀弓形钢架 管材：不小于 1.2mm 加厚壁厚圆钢管，表面镜面镀铬抛光，防锈耐腐蚀 结构：一体弯管弓形落地结构，无气压杆、不可升降旋转，固定高度 椅脚防滑：四角黑色原生橡胶防滑脚垫，降噪防刮地板、防止滑移 3.扶手 ABS 硬质工程塑料扶手，扶手一体卡扣固定在钢架上，承重稳固不松动 三、性能参数 安全承重：静态承重≥280kg	40把

严禁复制

44	幼儿鞋架	1.尺寸 1200×400×400mm（±10mm），2 行 4 列共 8 个独立储物格，顶软包+柜体储物一体多功能收纳凳 2.环保生态板材，安全无异味 3. 顶部不小于 5cm 高密度回弹海绵+防水防污 PU 软包，圆角全包防撞设计，久坐不塌陷 4. 全柜圆弧打磨无尖角，加厚隔板单格承重≥35kg，符合幼教安全标准	20 个
45	毛巾架	1.落地/壁挂两用实木水杯毛巾柜，分格数量≥42 格，上下 PVC 推拉防尘门+底部双开储物区 2.榉子松全实木，防腐烘干防开裂防蛀 ★3.表层水性漆涂料中游离甲醛含量≤100mg/Kg。 ★4.表层水性漆涂料中可迁移有害元素限值：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg。 5.单格承重≥3kg，整柜承重≥220kg，防尘防潮防霉，适配幼儿园幼儿用品收纳	6 个
46	幼儿书架	1.尺寸直径 47.5cm±1cm、总高 122cm±1cm，四层扇形开放式结构 2.进口整块橡胶实木材质，无任何人造板材，精细拉丝打磨，无缝密拼防开裂变形 ★3.表层水性漆涂料中游离甲醛含量≤100mg/Kg。 ★4.表层水性漆涂料中可迁移有害元素限值：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg。 5.加厚不锈钢旋转底盘+加粗轴承，360°静音顺滑旋转，满载不卡顿不晃动 6.单层收纳约 80 册、整柜约 300 册图书，单层承重≥40kg、整柜承重≥180kg 7.全圆角防撞工艺，适配幼儿园教室绘本收纳使用	10 个

1、以上参数均不接受负偏离。★标记内容为重要技术参数，不接受负偏离，须提供佐证材料（如：第三方检测报告、厂家检验报告、产品彩页或说明书、官网功能截图等）。

2、本项为性能要求描述，若参数涉及或指定到某品牌参数的，投标产品不低于该功能即可；若参数涉及或指定到某品牌产品功能性描述时，投标产品能满足类似功能即可；

3、本项目 N2 标的核心产品为：（32(儿童户外攀爬组合)、33（大型户外组合滑梯）、37（办公桌椅））

4、以上产品规格尺寸未提及误差范围的以不超过±5MM 计。

严禁复制

5.★标识的参数提供佐证材料，非★标识参数提供承诺。

6.供货安装要求：所有货物分批次统一配送至幼儿园指定场地，大型户外游乐设施、碳化积木、墙面玩具、陶艺烧制炉、舞蹈镜、舞蹈把杆等设备由供应商免费上门安装、拼接、固定、调试到位；安装完成后清理全部包装纸箱、泡沫、塑料薄膜等垃圾，做到场地整洁。

7.产品验收标准：所有产品外观、尺寸、材质、配件数量、功能参数必须完全响应本需求书技术参数，实木类教具甲醛、重金属、邻苯等环保指标达标；户外游乐设施符合游乐设施安全规范。

8.场地适配：所有设备尺寸、安装方式适配幼儿园现有教室、走廊、户外场地，壁挂类墙面玩具、磁力墙、齿轮墙根据现场墙体尺寸微调适配，落地设备预留安全活动距离，户外设施安装做好地面加固、防滑、防磕碰防护。

9.包装运输：所有产品独立防护包装，易碎品（显微镜、望远镜、蝴蝶标本、钢琴、陶艺炉玻璃配件、舞蹈镜）增加防震泡沫、木架加固包装，运输途中出现破损、缺件由供应商免费补发更换。

10.尺寸适配：所有家具尺寸严格匹配采购参数，现场门洞、楼道、房间空间不足时，由供应商提前拆分包装、分段搬运，不得出现无法入户、无法摆放问题，产生改尺、拆装费用全部由供应商承担。

严禁复制

N1 标：

办公设备采购清单及产品

序号	采购品目	技术参数	数量
1	电脑	CPU品牌 国产 ★CPU主频 最高达到2.48GHz ★CPU核数 ≥8核 ★显示器尺寸（英寸）≥ 23.8 ★显示器分辨率 1920*1080 显示器刷新率（Hz）≥ 75 显示器接口 HDMI ★内存容量 ≥8G 硬盘类型 机械硬盘+固态硬盘 ★机械硬盘容量 ≥1TB ★固态硬盘容量 ≥256G 操作系统 符合安全可靠测评要求的操作系统 声卡 集成声卡 键盘 有线键盘 鼠标 有线鼠标 USB接口规格 USB typeC,USB3.2 USB接口数量 ≥8	16台
2	A4彩色打印机	1.最大处理幅面：A4 2.涵盖功能：打印/复印/扫描 3.操控界面：液晶屏+功能键 4.打印分辨率：不低于HQ1200（600×600 dpi） 5.打印语言：支持SPL-C、PCL5c、PCL6、PS3 6.复印分辨率：不低于600×600 dpi 7.连续复印：1-999页 8.缩放范围：25%-400% 9.有扫描性能 10.网络功能：支持 有线 / 无线网络打印（IEEE 802.11 b/g/n） 11.接口：高速USB 2.0、10/100 Base-TX RJ-45（以太网）	3台

严禁复制

		12.移动打印：支持 APP 打印、U盘打印	
3	A4 黑白打印机	1. 最大打印幅面：A4 2.最高分辨率：1200 × 1200 dpi 3.黑白打印速度：不低于 31 ppm（页/分钟） 4.双面打印：自动双面打印 5.接口类型：USB 接口 有线网口 6.进纸盒容量：至少 150 页 7.耗材类型：鼓粉一体 2. 8.适用系统：Windows 7/8/10、Mac OS 9.质保：整机大于 1 年	5 台
4	激光投影机和电子白板	一.投影机参数 1.亮度 ≥3300 流明 ★2.最高分辨率 不低于 1080P（1920*1080） 3.光源参数 光源寿命 普通模式：不低于 10000 小时；节能模式：不低于 20000 小时；低噪音模式:不低于 10000 小时 4.投影参数 变焦方式：固定（定焦） 聚焦方式：手动聚焦 变焦比：1.2X 光圈范围：F=1.8 实际焦距：f=6.08mm 投射比：0.46：1 投影距离：不低于 0.94m 投影尺寸 50－100 英寸 画面调节：垂直：不低于±15 度；水平：不低于±15 度 投影方式：正投，背投，吊顶 产品噪音：普通模式:≤40dB,节能模式:≤35dB,低噪音模式:≤30dB 二、电子白板参数 1.基本性能 包装清单 USB线 x1	3 套

严禁复制

		驱动软件 x1 安装说明 x1 挂壁套件 x1 电源性能 USB 直接供电 产品功耗 <1W 2.外观参数 长度 2300mm（土 100mm） 宽度 1300mm（土 100mm） 厚度 90mm（土 10mm） 3.产品规格 ★分辨率：≥16384×16384 平均定位精度：≤1 毫米 最大定位偏差：≤2 毫米 快速书写不断点 投影比例：最高 16：9 安装方式：壁挂式挂墙安装、悬挂于钢制导轨、落地移动支架 边框：铝合金边框（结构牢固，有效抗变形）	
5	A3 黑白打印机	产品类型 数码复合机 颜色类型 黑白 涵盖功能 复印/打印/扫描 最大原稿尺寸 A3 ★内存容量 不低于 1GB 供纸容量 标配纸盒：至少 350 页， 双面器 标配 自动输稿器 标配，容量至少 100 页 复印功能 ★复印分辨率 不低于 600×600dpi 复印尺寸最大支持 A3 连续复印页数 1-999 页 打印功能 打印控制器 标准配置 打印分辨率 不低于 600×600dpi 扫描功能 扫描控制器 标准配置	2 台

严禁复制

		扫描分辨率不低于 600×600dpi	
6	照相机	★1.传感器：采用 APS-C 画幅 CMOS 图像传感器，有效像素不低于 3200 万；（提供产品说明书） 2.分辨率：最高有效分辨率 6960×4640，支持 JPEG、RAW、C-RAW 多格式输出； 4.感光度：100-25600，可扩展至 ISO51200，满足明暗环境拍摄需求； 5.视频拍摄：支持 1080P 全高清视频录制，兼容 MOV、MP4 格式，最高支持 60fps 帧率，配备立体声收音功能。 6.对焦模式：支持单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦； 7.显示屏:配备不小于 3 英寸触控翻转显示屏，支持多角度取景拍摄； 8.取景器：五棱镜光学取景器，内置电子水准仪、网格线显示、景深预览功能。 9.连拍功能：支持高速连拍最高 10 张/秒，满足常规连拍需求； 10.设备耐用性:标准快门寿命不低于 10 万次。 11.曝光模式：支持程序自动、光圈优先、快门优先、手动曝光等专业拍摄模式； 12.白平衡：支持自动、多场景预设、用户自定义、色温调节（2500K-10000K）； 13.闪光配置：内置闪光灯，支持外接热靴闪光灯，具备专业闪光测光、闪光补偿、无线主控引闪功能。 14.存储介质：支持 SD/SDHC/SDXC（UHS-I/II）高速存储卡； 15.无线功能：内置 WiFi、蓝牙无线传输模块，支持图片传输、无线遥控拍摄； 16.设备接口：配备 HDMI、USB、3.5mm 音频、遥控端子等常规拓展接口； 17.机身防护：具备防尘、防滴溅防护性能，	1 台

严禁复制

		适配校园日常教学使用环境； 18.内置多种场景模式、创意滤镜模式，满足多样化影像创作教学需求。 19.配备原厂套机镜头	
7	摄像机	一、设备总体要求：性能稳定、功能全面，满足校园教学录制、活动纪实、影像实训等使用场景，含全套原厂标配配件，支持全国联保。 二、核心成像参数 ★1.传感器：有效像素不低于829万 ★2.拍摄规格：支持4K超高清（3840×2160）、1080P全高清视频录制，兼容XAVC S、AVCHD、MP4等主流编码格式； 3.高清拍摄：支持100fps高速拍摄，适配动态画面录制需求； 4.低照度性能：具备多级低照度拍摄模式，最低可实现0lux夜摄功能，暗光环境拍摄清晰无明显噪点。 三、镜头参数 1.变焦能力：支持不低于20倍光学变焦、不低于250倍数字变焦，远景近景拍摄灵活适配； 2.焦距与光圈：虚化及进光效果良好； 3.对焦性能：支持自动对焦、手动对焦，对焦精准迅速。 四、显示与取景系统 1.显示屏：配备不小于3英寸触控翻转屏，支持多角度翻转； 五、拍摄与防抖性能 1.快门性能：快门速度范围1/6-1/10000秒，支持笑脸快门功能，适配多场景拍摄； 2.防抖配置：平稳光学防抖智能增强系统，手持拍摄画面稳定无明显抖动； 3.曝光控制：支持多区分割测光、点测光，具备自动逆光补偿、智能降噪功能； 4.场景模式：内置自动、夜景、人像、风光、	1台

严禁复制

		烟火、海滩、雪景等多种专业场景模式，适配多样化拍摄场景； 5.手动操控：支持变焦、对焦、曝光、光圈、快门、白平衡全手动调节，满足教学实训专业操作需求。 六、存储与接口 1.存储介质：兼容 SD/SDHC/SDXC 存储卡，标配 64GB 机身存储容量，最大支持 256GB 拓展存储； 2.设备接口：配备 Micro USB、Micro HDMI、立体声迷你音频、DC 供电、多热靴等拓展接口，满足素材传输、外接设备需求。 七、供电配置：配备至少 2 块原装可充电锂电池、原装 AC 适配器，续航持久，满足长时间录制需求。	
8	碎纸机	一、碎纸效果：不小于 5×15mm 大粒碎状 自动进纸仓：单次至少 120 张 A4（整叠自动碎纸，可带订书钉） 手动直入口：单次至少 8 张 A4 连续工作时长：至少 30 分钟不间断连续碎纸 二、容积纸 屑桶容量：不少于 20L 三、兼容耗材 可碎：A4 纸张、订书钉、回形针、银行卡 / 磁卡 四、电气与环境 额定电压：AC220V/50Hz，整机功率不大于 350W 工作噪音：≤62dB 防护：纸满停机、开盖断电、过热自动保护	1 台
9	A3 塑封机	最大塑封尺寸 A3 最大塑封厚度 1mm 塑封速度 不小于 500mm/min 功率 小于 800W 外壳材料：全金属 过塑范围：50-250mm	2 台

严禁复制

		塑封宽度：不小于 300mm 支持温度调节，双向电机，静音功能，档位开关，过塑平整	
10	智能晨检机器人	1.显示屏：不低于 10.1 寸电容屏触摸屏，分辨率不低于 1280x800 2.摄像模组：不低于 2 组≧200 万像素高清摄像头模组 3.温度模组：不低于 1 组高精度红外温度传感器，精度不低于+/-0.2℃ 4.刷卡模组：不低于 1 组刷卡模组，同时支持 IC 和 ID 卡 5.电机模组：不低于 1 组高精度≧42 步进电机，力矩≧0.45NM 6.最大功率：不低于 50W 7.检测移动模组最低离地高度：≤65cm 二、系统功能 **★1.单通道运动模组，配合儿童面部关键点检测算法与激光定位模组，无需儿童弯腿抬头，机器人可自动识别儿童身高高度与脸部位置，并将运动模组移动至合适位置进行体征抓拍。减轻对儿童晨检动作要求，降低设备落地难度。（提供升降单通道晨检机器人机构图并加盖投标单位公章）。** **★2.支持立式移动，无需倾斜，尺寸小巧，方便移动。无锐角设计，避免磕碰。底部配备不少于 4 方万向轮，移动更加方便。（提供外部机构示意图并加盖投标单位公章）** **★3.（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）** **★4.家长可登录微信端查看每天实时接收到自己孩子的晨检报告和数据，加强了家校健康疾控互动。(提供微信登录截屏并加**	2 台

严禁复制

		盖投标单位公章)	
11	自动消毒机器	外壳材质 ABS 外形尺寸(mm) 250×190×520（土 50mm） 感应距离(cm) 10±5	2 台
12	身高体重语音一体机	显示屏幕尺寸不小于 5 寸 测高范围 20-210cm，分度值:0.5cm 或 0.1cm(可调) 称重范围 2-500kg，分度值:0.1kg 或 0.01kg(可调) 微信互联 扫码测量结果直接发送到手机微信 广告宣传 支持 MP4、FLV、AVI、JPG、PNG 等视频和图片格式 折叠便携 折叠后高不超 1.2 米，可轻松放入体检车中，便携带轮 数据通信 RS232、WiFi、蓝牙、云接口、3G/4G 等 测量速度 测量不少于 450 次/小时 系统兼容 HIS/LIS 系统、电脑、APP、电子病历、国家公卫系统等 消耗功率 ≤10W，约 100 小时 1 度电 工作环境 温度-10℃ —— +40℃ 外形尺寸 500*300*2300（土 50mm） /长宽高（mm）	2 台
13	电子视力检查	图标：不少于 31 种选择 过滤色：红/绿 投影仪距离：2.0m-7.0m(5m 为标准) 影像扩大倍数：不小于 30X(5m) 灯:LED 灯，不小于 2000 小时寿命 电源:AC220-240V 50/60Hz 耗电:不超 60VA 自动关机时间:不小于 10 分钟	2 台
14	智能电视	★屏幕尺寸≥ 80 英寸 ★分辨率最大支持 4K（3840*2160） 屏幕比例 支持 16:9	1 台

严禁复制

		屏幕显示 刷新率 不低于 288Hz HDR 显示 支持 硬件配置 ★CPU 核心数量不少于四核 ★RAM ≥4GB ★ROM ≥64GB 网络功能 支持有线及 WiFi 连接 蓝牙功能 支持蓝牙 5.0 以上 机身接口 HDMI 接口 HDM≥3 个 网络接口 网线接≥1 USB 接口 USB3.0≥1，USB2.0≥1 其他接口 同轴接口≥1，RF 接口≥1，AV 接口≥1 能效 电源性能 220V 产品功耗 低于 350W 待机功耗 低于 0.5W	
15	可移动话筒音响	额定功率：≤350W 灵敏度：108db 频率响应：20Hz~20KHz 额定阻抗：4Ω 电压支持：AC220V/50Hz(外接 12V)	2 台
16	可移动智能触控一体机	1.触摸屏 红外触摸屏 2.书写方式 手指或书写笔 3.显示屏尺寸≥ 65 英寸、 4.存储：★RAM：≥2GB，★ROM：≥32GB ★CPU：≥8 核 4.音响 内置音箱 5.接口 HDMI IN ≥2 USB 2.0 ≥1 USB 3.0 ≥2	2 台

严禁复制

		USB Type-C IN ≥1 1×TOUCH 2.0 ≥1 1×AUDIO OUT ≥1 支持 WiFi6（2.4GHz/5GHz 双频），蓝牙 5.0 以上 6.屏幕参数 ★最大分辨率 不低于 3840x2160 亮度 不低于 350cd/㎡ 响应时间 ≤10ms 可视面积 不少于 1400(H)x8000 (V)mm 可视角度 ≥170/170° 定位 定位精度：±2mm 最小识别物(被动笔)：≥3mm 触摸点数 不少于 40 点 7.其他参数 电源性能 220-240V 交流，50/60Hz 消耗功率 最大不超 330W，待机：≤0.5W 适用环境 工作温度：0-40℃， 摄像头像素：不低于 1500 万	
17	校园广播系统	1. 智能定时广播主机（1 台） 分区输出：4 路独立可编程分区输出 音源输入：USB 播放、FM 收音、线路输入 定时功能：多段作息定时编程，支持断电记忆保存 应急接口：标配消防联动短路触发接口，支持全区强切广播 工作电压：AC220V/50Hz 运行模式：全天候待机，自动启停播放 2. 不少于 6 路专业调音台（1 台） 输入通道：不少于 6 路音频输入，含不少于 2 路话筒、不少于 2 路线路、蓝牙输入 辅助功能：内置数字防啸叫、高低音调节 话筒优先：支持话筒信号优先压制背景音乐 3. 不少于 8 路电源时序器（1 台）	1 套

严禁复制

		输出回路：8路受控电源输出 单路电流：单路最大10A 总承载功率：不超2400W 保护机制：过载、短路、过压多重保护 工作模式：手动/自动时序上电、延时断电 4. 前置音效处理器（1台） 信号分配：4分区独立信号分配、分区音量独立可调 安全功能：内置音量限幅模块，锁定最大输出音量 音效调节：高低音柔化处理，优化人声与背景音乐音质 信号补偿：长线传输信号增益补偿，降低线路损耗 二、功放设备 1. 教室专用定压功放（1台） 输入接口：线路输入、话筒输入双接口 保护功能：过热保护、短路保护、过载保护 散热方式：智能温控风扇散热 工作特性：低静态功耗，支持长时间连续工作 2. 庭院走廊专用定压功放（1台） 机身材质：铝合金机身，防尘散热结构 负载能力：预留30%以上功率冗余 运行状态：支持全天候不间断稳定运行 三、音频终端设备 1. 一拖二无线话筒（2套） 工作频段：UHF超高频无线传输 传输距离：空旷有效距离≥50 麦克风类型：动圈人声专用话筒 抗干扰：抗射频、墙体干扰，无断频、无杂音 续航时长：单支话筒连续续航≥8小时 2. 教室壁挂音箱（6只） 箱体材质：阻燃ABS圆角防磕碰设计 音质特性：人声清晰、高频柔和，适配室内教	

严禁复制

		学播放 3. 楼道壁挂音箱（12只） 外观结构：窄体壁挂式，节省安装空间 声场特性：广角度扩散发声，覆盖均匀无死角 4. 室外防水音柱（8只） 防护等级：IP65防水防尘 外壳材质：铝合金抗老化机身 环境适配：防雨、防晒、防冻，全天候户外使用 四、安装调试服务（1项） 包含全屋管线布设、设备固定安装、系统接线 包含作息曲目录入、定时程序编程、分区功能调试，包含音量校准、护耳限幅设置、现场使用培训	
18	会议室电子屏	1、★像素点间距：≤1.87mm 2、像素密度：≥288906 Dots/㎡ 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动 7、像素光强均匀性：LRJ≤10% LGJ≤10% LBJ≤10% 8、色度均匀性：±0.001Cx、Cy内 9、模组平整度：≤0.03mm 10、★白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥97% 11、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K”	10㎡

严禁复制

		12、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 13、对比度≥8500：1 14、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级； 15、峰值功耗≤300W/㎡；平均功耗≤120W/㎡ 16、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 17、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 18、为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，满足NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向 1.0米处噪音<1.4dB (A)； 19、使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护。 20、所投LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好 21、电快速瞬变脉冲群：电源端口 4kV，测试中和测试结束后产品无异常 22、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃;产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃ 23、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%	

严禁复制

		以上 24、为保障产品用电安全，led显示屏具备在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不出现飞弧和击穿现象；在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下≥100MΩ，湿热条件下≥2MΩ 25、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/㎡ 26、具备0级防霉特性，可防黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉等。 27、支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45° 的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。 28、雾度：可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求 29、烟气毒性测试：毒性指数 R值≤1，符合BS6853 要求	
19	多功能厅电子屏	1、★像素点间距：≤1.87mm 2、像素密度:≥288906 Dots/㎡ 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动 7、像素光强均匀性：LRJ≤10% LGJ≤10% LBJ≤10% 8、色度均匀性：±0.001Cx、Cy内	18 ㎡

严禁复制

		9、模组平整度：≤0.03mm 10、★白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥97% 11、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K" 12、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 13、对比度≥8500：1 14、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级； 15、峰值功耗≤300W/㎡；平均功耗≤120W/㎡ 16、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 17、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 18、为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，满足NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音<1.4dB（A）； 19、使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护。 20、所投LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好 21、电快速瞬变脉冲群：电源端口 4kV，测试中和测试结束后产品无异常 22、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表	

严禁复制

		面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃;产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃ 23、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上 24、为保障产品用电安全，led显示屏具备在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不出现飞弧和击穿现象；在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下≥100MΩ，湿热条件下≥2MΩ 25、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射高度）＜3.0cd/㎡ 26、具备0级防霉特性，可防黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉等。 27、支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45° 的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。 28、雾度：可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求 29、烟气毒性测试：毒性指数 R值≤1，符合BS6853 要求	
20	室外电子屏	1、像素点间距：≤4mm 2、像素密度：≥62500 Dots/m2	15 ㎡

严禁复制

		3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD 表贴三合一，铜线封装 6、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护 7、整屏平整度≤0.05mm；模组平整度≤0.03mm 8、★白平衡亮度：0-5000cd/㎡可调，亮度调节：0-100%亮度可调，256 级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥97%色温 800K-18000K 可调；白平衡状态下色温在 6500K±5%；色温为 6500K 时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 9、★对比度≥9500：1；水平视角≥170°；垂直视角≥170° 10、具有 H2S 宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象 11、色度均匀性±0.001Cx、Cy 内；色域空间≥120% NTSC，LED 显示屏 ColorSPace 覆盖率≥170%YUV(PAL) 12、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升 2/4/8 倍、低灰偏色改善 13、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能 50%以上 14、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K 条件下， 显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射高度）＜3.0cd/㎡ 15、灰度等级≥14bit，红绿蓝各 256 级，可达 16384 级，采用 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit 灰度；70%亮度，14bit 灰度；50%亮度，14bit 灰度；20%亮度，	

严禁复制

		12bit 灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持 0-100%亮度时，8-14bits 灰度自定义设置 16、供电电源：在 4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC 范围内能正常工作；峰值功耗≤550W/㎡；平均功耗≤150W/㎡ 17、在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压 3kv/50Hz，保持 1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在 5000 米海拔环境下，产品可正常工作；输入电压：支持宽压输入在 96-264VAC，支持窄压输入在 200-240VAC，在该范围内能正常工作 18、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP65 19、屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合 VW-1/UL94V-0 20、使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护 I 类设备 21、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED 显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准 22、支持 PPA 碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭 LED 附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45° 的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落 23、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开	

严禁复制

		启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 24、为了防止 LED 光源对人眼的伤害，LED 电子显示屏产品通过 TUV 莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。	
21	音响灯光设备	二、专业音响系统设备参数 （一）全频专业音箱（4 只） 1、声学参数：灵敏度≥102dB(1W/1m)； 2、覆盖角度：声场覆盖均匀，无盲区、无啸叫； 4、结构尺寸：配备 M10 标准吊挂点位，支持固定吊装、落地摆放。 （二）无源低音炮（2 只） 1、单元配置：搭载大功率低音单元，低频下潜扎实； 2、声学性能：频响范围 38Hz~220Hz（±3dB），灵敏度不低于 99dB(1W/1m)； （三）舞台返听音箱（2 只） 1、单元配置：低音单元高音压缩驱动单元，高低音层次分明； 2、声学参数：频响 65Hz~19kHz，灵敏度不低于 100dB，人声还原清晰； （四）专业 AB 类后级功放（3 台） 1、音质指标：频响 20Hz~20kHz±1dB，信噪比≥102dB，总谐波失真＜0.02%，音质纯净无失真； 2、安全保护：具备短路、过热、直流、削波全功能保护机制，有效保护音箱及设备安全； （五）不少于 12 路数字效果调音台（1 台） 1、功能效果：内置专业舞台混响效果，适配会议、演出多种场景； 2、拓展功能：支持 USB、蓝牙无线播放伴奏，操作便捷； （六）智能中控系统（1 套）	1 套

严禁复制

		1、存储配置：标配不小于 3T 机械硬盘，最大可拓展 4T，支持 USB 外接硬盘扩容，曲库存储充足； 2、网络功能：内置 RJ45 网口+外置 WIFI，支持手机扫码点歌、多唱 APP 操控、云端曲库实时更新； 3、触控屏幕：搭配不小于 21 寸电容触摸屏，分辨率不小于 1920×1080，支持壁挂、台面两用安装。 （七）一拖四无线麦克风（2 套） 1、配置规格：每套配备 2 只手持麦克风+2 只领夹麦克风，满足多人发言、演出使用； 2、接收机规格：1U 标准机架式设计，单台 4 通道独立接收，AC220V 稳定供电。 三、专业舞台灯光系统设备参数 （一）摇头光束灯（8 台） 1、光学性能：多层镀膜镜头，透光率高、光束纯净； 2、灯光特效：支持 0~100%线性调光、雾化效果，1~13 次/秒脉冲频闪； （二）RGBW 全彩帕灯（16 台） （三）双色温 LED 面光灯（4 台） （四）192 路 DMX 灯光控台（1 台） 1、功能配置：内置不少于 30 组预置灯光场景，支持自定义编程、自动走灯、声控触发，适配各类演出场景； （五）恒温烟雾机（1 台） 储雾：出烟量大小可调，烟雾均匀细腻； 四、配套机柜及安装辅材系统 （一）16U 加厚功放机柜（1 台） 1、柜体规格：标准 19 英寸机架结构，16U 高度； 2、材质工艺：加厚冷轧钢板，承重性强、不易变形；	

严禁复制

		3、结构配置：内置散热风扇、固定层板、安全锁具，落地立式安装，防尘散热效果优异。 （二）8路电源时序器（2台） （三）全套国标安装辅材	
22	话筒	产品类型：无线调频音频传输系统 工作频率范围：720MHz～820MHz 信噪比：＞105dB 综合总谐波失真：＜0.5% 工作环境温度：-10℃～40℃ 频率稳定度：高精度 PLL 锁相环，≤±0.005% 音频频率响应：80Hz～18kHz（±3dB） 具备红外一键自动对频功能，接收机与发射器快速同步频点 内置静噪 SQ 降噪电路，无信号时自动静音，杜绝射频底噪干扰 支持多套主机同场地叠加使用，互不串频干扰	2套
23	空调	一、基础整机参数 空调类型：壁挂式分体空调 ★冷暖类型：冷暖 ★变频 / 定频：变频 空调匹数：1.5 匹 二、核心制冷制热技术参数 制冷量 3500（150-5250）W 制冷功率 840（70-1700）W 制热量 5100（150-6800）W 制热功率 1280（70-2200）W 电辅加热功率 1100W 循环风量 760m3/h 室内机运行噪音：低风 ≤20dB、中风≤ 40dB、高风≤ 45dB 三、特色功能要求 支持高温环境稳定制冷 支持低温环境正常启动制热	5台
24	空调	一、整机基础参数	2台

严禁复制

		1. 空调类型：立柜式空调 ★2. 冷暖类型：冷暖型 ★3. 变频/定频：变频 4. 适用场景：幼儿园活动室 5. 空调匹数：≥3 匹 6.能效等级：一级能效 二、核心运行参数 1.制冷量 7220(1100-9150)W 2.制冷功率 1980(320-3550)W 3.制热量 9660(1100-12000)W 4.制热功率 2970(320-4150)W 5.循环风量 1510m3/h 6. 室内机噪音：低噪运行，运行噪音＜40dB 7. 室外机噪音：低噪运行，运行噪音＜45dB 三、核心功能配置 1. 清洁功能：搭载蒸发器自动清洁技术，自动去除蒸发器灰尘、油污，抑制细菌滋生，出风洁净健康 2. 除霜功能：支持全自动除霜，除霜过程无需人工干预，冬季制热稳定不间断 3. 智能控温：搭载精准控温技术，温度调节精准，温差波动小，体感舒适 4. 低压启动：支持超低电压启动，适配电压不稳区域，避免无法启动、频繁停机问题 5. 睡眠模式：配备人性化睡眠技术，根据人体睡眠温度规律自动调节温度、风速，提升睡眠舒适度 6. 物联网功能：支持智能联网，可实现远程设备管控、状态查看、模式调节等功能	
25	户外小音箱	喇叭配置：2 只全频单元+ 1 只号角高音 频响：100Hz～20kHz丨灵敏度 ≥92dB 箱体：铝合金外壳 + 防锈钢网，IP65 全天候防水，日晒淋雨可用 功能：内置功放带过载 / 短路保护	7 个

严禁复制

26	饮水机	放置方式 立式 水温类型 温热型 适用水源 桶装饮用水 制热功率 1360W 额定电压 220V 额定频率 50Hz 产品尺寸 300*300*1000mm（±50mm） 外形设计 三层隔热，下置水桶 其他功能 安全童锁，防干烧，智能遥控	13 台
27	自助借还书机	1.性能强：配置超高频 RFID 识别区，可批量扫描识别； 2.大屏显示：21.5 寸电容触摸屏，方便交互确认操作； 3.外观精美：集成卡通元素，更受小朋友喜爱； 4.圆弧外观设计：无尖锐角，防止儿童磕碰受伤 技术参数：屏幕尺寸 21.5 寸电容触摸屏，分辨率 1920:1080 工控配置四核处理器，8G+128G(双网口) 人员权限标配：双目摄像头，高频刷卡 识别方式UHF RFID（超高频 RFID） 频率范围超高频频段：840-960Mhz 射频协议标准 超高频协议：ISO 18000-6C（EPC C1 G2）标签读写 批量读取/批量写入 输出功率0-33dbm(步阶±1dbm可调) 识别数量电子标签≤50pcs（与标签性能，管理物品的材质与数量有关） 整机尺寸（长*宽*高） 745mm(L)*638mm(W)*1547mm（H) 通信方式标配：RJ45网口，USB口 开发支持提供 SDK/API 开发包 供 电 AC220V,50Hz 整机功率≤150W	1 台

严禁复制

		机身材质1.2mm碳钢板+亚克力面板 固定/移动方式　脚杯/脚轮 供电输入AC220V 工作温度-20℃~+60℃ 储存温度-25℃~+70℃ 储存湿度25%~50% 软件功能参数 基础业务功能：自助借书、自助还书、馆藏图书信息查询、图书自助续借四项核心功能； 操作效率：全流程借还操作 1~2 分钟即可完成，低龄幼儿易上手操作； 6.系统适配：可对接主流图书馆管理系统	
28	舞台音响设备	1. 主音响： 低音纸盆+压缩高音，两分频无源箱体 频响：低频厚实、人声厚实耐听，高音通透不刺耳 灵敏度：98~102dB，小功率功放就能推满 2.调音台 配置：至少 8 路话筒输入、蓝牙 / USB 插 U 盘播放 3.电源时序器 功能：大屏电压显示、自带 USB 输出、EMI 滤波、独立单路开关、过载空开 4.话筒 全金属话筒，多套同屋不干扰 防啸叫能力强 5.机柜 全行业通用 19 寸标准机架位 材质：加厚夹板 + 铝合金包边，配 4 只万向脚轮（2 只带刹车）	1 套
29	烤箱	发热管材质:铁管 发热管数量：12 条*2 容量:≥360L	1 台

严禁复制

		额定功率:13.2kw 额定电压：380V 3N~ 调温方式:上下独立调温 烤盘尺寸：600×400×50mm（±10mm） 内胆材质:不锈钢 外形尺寸：1220×910×1255mm（±10mm）	
30	和面机	用电功率：2.2kw 外形尺寸：885*460*830mm （±10mm） 材质：和面桶加厚 201 不锈钢 颜色：机身不锈钢+不锈钢原色料桶 规格：单干粉和面 15-25kg，静音齿轮电机	1 台
31	面条机	用电功率：2.2KW 整机尺寸：650*540*1080mm（±10mm） 材质：压面辊、出面模具不锈钢，机身加厚冷轧钢板烤漆 规格参数：双防护面皮宽≥22cm ，2 把面刀	1 台
32	绞肉机	电机数量：单电机 基础功能：绞肉 刀片种类：国产刀片 类型：绞肉机 功率：1500w 机身材质：含磁不锈钢 尺寸：420×320×720mm（±10mm）	1 台
33	大电饼铛	烤盘深度：≥3cm 额定电压：220V 烤盘形状：圆盘 盘面直径：≥580mm 材质：优质不锈钢、加厚	2 台

严禁复制

34	土豆削皮机	尺寸：750*550*950mm（±20mm） 材质：内胆磨砂橡胶，机身不锈钢 产能：单次约 150kg 土豆 额定电压：220v 刀片种类：国产刀片 刀片页数：≥1 刀 功率 1000w 以下 机身材质：不锈钢	1 台
35	留样柜	外形：410*450*800mm（±20mm） 材质：钢化玻璃门 容量：≥60L 参数：0～8℃冷藏，分格留样盒配置 冷藏保鲜：≥48 小时	2 台
36	大消毒柜	类型：双开门 规格：1000 升拉篮款【可调温+整机无磁】 容量：300L 以上 面板材质：不锈钢 消毒温度：≥125℃ 内胆材质：不锈钢 消毒方式：高温	3 台
37	多功能切菜机	外形尺寸：900*460*740mm （±20mm） 控制方式：按键+旋纽式 材质：整机机身不锈钢，进料口、刀组不锈钢， 机架加厚碳钢加固	1 台
38	保鲜柜	尺寸：1200×700×1950mm（±20mm） 材质：不锈钢箱体，发泡保温层 门数：四门 制冷制热方式：直冷 功率：201-400W 温控：0～10℃冷藏保鲜	2 台
39	冷冻柜	容量：801-1000L	2 台

严禁复制

		功能：冷冻 门款式：四门 制冷方式：直冷 尺寸：1200×720×1950mm（±20mm） 材质：不锈钢外壳，铜管 温控：-5℃~-18℃全冷冻	
40	蒸汽消毒机	尺寸：800×800×800mm（±20mm） 材质：不锈钢内胆 功能：高温高压蒸汽碗筷消毒	1台
41	医用冷藏柜	容量：≥80L 材质：冷轧钢板喷涂+钢化玻璃门，不锈钢内胆 温控：2～8℃医用恒温	1台
42	紫外线消毒灯	尺寸：底座400×350mm（±20mm），整机高1200mm（立杆可升降） 适用面积：20㎡-50㎡（含） 功能：定时 遥控 带头角 材质：金属烤漆支架+带刹车万向轮+医用石英紫外灯管 功能：定时启停，空间、物体表面紫外线杀菌，幼儿园消杀专用	2台
43	活动室消毒柜	尺寸：1120×500×1800mm（±20mm） 容量：≥400L 消毒时间：0-60min 材质：不锈钢柜体+玻璃面板 消毒方式：臭氧+红外线（口杯）	6台
44	直饮机	材质：304不锈钢内丹 额定功率：4500W 参数：开水+常温双出水	1台
45	热水器	容量：≥60L 能效等级：一级能效 操控方式：支持APP操控 加热方式：双管加热 材质：搪瓷内胆，金属外壳	6台

严禁复制

		电压：220V	

备注：

1、以上参数均不接受负偏离。★标记内容为重要技术参数，不接受负偏离，须提供佐证材料（如：第三方检测报告、厂家检验报告、产品彩页或说明书、官网功能截图或屏显功能截图等）。

2、本项为性能要求描述，若参数涉及或指定到某品牌参数的，投标产品不低于该功能即可；若参数涉及或指定到某品牌产品功能性描述时，投标产品能满足类似功能即可；

3、本项目N1标的核心产品为：（18（会议室电子屏）、19（多功能厅电子屏）、20（室外电子屏））

4、以上产品规格尺寸未提及误差范围的以不超过±5MM计。

5.★标识的参数提供佐证材料，非★标识参数提供承诺。

6.★1（电脑）、2（A4彩色打印机）、3（A4黑白打印机）、5（A3黑白打印机）、14（智能电视）、16（可移动智能触控一体机）、23（空调）、24（空调）、45（热水器）提供国家强制节能产品认证证书。

7.★1（电脑）、2（A4彩色打印机）、3（A4黑白打印机）、5（A3黑白打印机）、10（智能晨检机器人）、14（智能电视）、16（可移动智能触控一体机）、18（会议室电子屏）、19（多功能厅电子屏）、20（室外电子屏）、23（空调）、24（空调）、26（饮水机）、35（留样柜）、38（保鲜柜）、39 （冷冻柜）、44（直饮机）、45（热水器），须提供有效的3C认证证书。

8.供应商须承诺所投产品均为全新、原装、正品，符合国家相关质量标准，无翻新、假冒伪劣产品；

9.供应商须负责所有货物的运输、装卸、安装、调试、培训等全部相关费用，采购人无需另行支付任何额外费用；

10.供应商须在供货前向采购人提供产品的详细参数、合格证明资料，经采购人确认后方可供货。

严禁复制

三、采购要求

1、供应商应在投标响应文件中指明所投产品货物的品牌、规格、制造商、生产地。

2、所供货物必须为本国原装品牌产品。货物各项指标符合或优于本次采购项目的国家标准、行业标准及规范。

四、交货期要求：均为供应商于合同签订后15日内供货完毕向采购人交验。

本次采购核心产品为：

N2标：（32(儿童户外攀爬组合)、33（大型户外组合滑梯）、37（办公桌椅））

N1标：（18（会议室电子屏）、19（多功能厅电子屏）、20（室外电子屏））

五、售后服务响应时间（质保期内）要求：

（1）即时响应（包括电话响应）；12小时内到达现场（如电话响应无法解决）。

（2）修复时间（质保期内）：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。

（3）采购货品质保期：

N2标：5年 。

N1标：1年 。

六、供货商的职责

严禁复制

1、供应商在响应文件中提供的货物必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究供应商因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

2、供应商应提供供货产品的全套资料。

七、履约验收标准和方法

1、供应商应安排专业的安装团队，按照采购人的要求和时间表完成采购装备的安装调试工作。

2、采购人按照采购清单数量和技术指标要求，逐一核实所购买产品是否符合要求。查验相关产品的检验检测报告等。发现不符合要求的产品，采购人有权拒收并清退出场，造成的损失由供应商自行承担。

八、付款方式

（1）验收款：全部货物供货安装调试完成并通过采购人最终验收后1个月内，支付合同总金额的 85%。

（2）决算款：待完成项目决算后以决算价支付剩余金额。

★九、实质性条款要求（以下条款须提供承诺函，未提供承诺函的视为无效投标）

（一）投标人须承诺：完全满足本项目全部采购货物数量要求

（二）投标人须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未启封过，无假货。

本章备注：

1、本章中★参数为实质性条款，不接受负偏离。供应商在投标响应文件中应逐条响应，并按要求提供佐证材料予以证明，未逐条响应或有缺漏或有负偏离或未提供佐证材料的，按无效投标处理。★参数以外的其他要求，为一般要求，不接受负偏离。

严禁复制

第四章　商务响应及合同主要条款

（仅供参考，具体依照甲乙双方协商签订）

一、服务条件

（一）交货地点：采购人指定地点

（二）交货时间：合同签订后 15 日内所有设备安装调试完毕并交付使用

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）_____（￥_____）

（二）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响

（三）合同总价包括但不限于制造、生产、运输、装卸、保险、检测、验收、税金等一切相关费用

三、产品清单（见采购清单）

四、款项结算

（一）支付方式：银行转账。

（二）货币单位：人民币

（三）合同款项的支付：

（1）验收款：全部货物供货安装调试完成并通过采购人最终验收后 1 个月内，支付合同总金额的 85%。

（2）决算款：待完成项目决算后以决算价支付剩余金额。。（具体以合同约定为准）

（四）结算方式：具体合同约定

五、运输

1、运输由成交供应商负责，运杂费已包含在合同总价内。

2、运输方式由成交供应商自行选择，但必须保证按期交付。不得断货，因断货造成的损失由成交供应商负责赔偿。

严禁复制

六、技术标准、质量标准及服务要求

（一）所供货物必须保证质量可靠、进货渠道正规， 符合国家、行业标准合格品要求，商品按最新国标要求标识

（二）所供货物符合国家现行标准和相应的技术规范，这些标准和技术规范应为合同签订之日为止最新公布发行的标准和技术规范。

（三）质保期内出现质量问题予以免费维修或调换。

（四）具有良好的外观，适合工作人员的使用。

（五）供应商提供的商品，若发生侵权而产生的一切后果，由乙方负责，甲方保留索赔权力。

七、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，采购人根据合同要求，组织供应商进行验收，验收合格后，填写验收单作为最终认可。

（二）验收依据

1.招标文件、响应文件、澄清表（函）；

2.合同及附件文本；

3.同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

八、违约责任

（一）按《合同法》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或货物质量不能满足合同要求，采购人有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

九、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；协商不成，向采购人所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，政府采购监督部门备案一份，效力相同。

严禁复制

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

严禁复制

第五章　响应文件构成及格式

严禁复制

封面格式　　（正本/副本）

项目编号：_____

府谷县庙沟门镇第一幼儿园设备购置项目（四次）__标

资格响应文件

供 应 商：_____（公章）

时　　间：_____

严禁复制

目　录

N2 标

一、供应商性质证明文件----------X
二、营业执照等主体资格证明文件----------X
三、财务状况报告----------X
四、设备和专业技术能力承诺----------X
五、社保缴纳证明----------X
六、税收缴纳证明----------X
七、供应商书面声明函及信用查询记录----------X
八、身份证明文件----------X
九、信用承诺书----------X
十、非联合体不分包投标声明----------X
十一、供应商企业关系关联承诺书----------X

严禁复制

N1 标

一、营业执照等主体资格证明文件----------X
二、财务状况报告----------X
三、设备和专业技术能力承诺----------X
四、社保缴纳证明----------X
五、税收缴纳证明----------X
六、供应商书面声明函及信用查询记录----------X
七、身份证明文件----------X
八、信用承诺书----------X
九、非联合体不分包投标声明----------X
十、供应商企业关系关联承诺书----------X

严禁复制

资格响应文件编制说明

1、供应商应按照谈判文件“第二章 5.2.2”编制要求提供全部资格响应文件复印件（逐页加盖公章）。缺少或不符合其中任何一项要求，其响应文件将被视为无效文件。

2、其中，《法定代表人授权委托书》、《投标人信用记录书面声明函》、《投标人企业关系关联承诺书》、《榆林市政府采购供应商信用承诺书》、《供应商性质证明文件》、《非联合体不分包投标声明》须按下文给定附件格式填写，否则按无效处理。

3、特别说明，法定代表人亲自参加谈判的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

严禁复制

附件一：

法定代表人授权委托书

府谷县政府投资和采购服务中心：

本人（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人，现委派（授权代表姓名）为本公司/单位的授权代表，参加贵中心组织的**《项目名称、标段》（项目编号：）**政府采购活动。代理人在该项目的谈判及合同的执行和完成过程中，以本公司的名义处理的一切与之有关的事宜，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

本授权自开标之日起生效，有效期与响应文件有效期一致。

授权代表姓名：_____ 性别：_____

职务：_____ 电话：_____

通讯地址：_____ 邮政编码：_____

法定代表人 身份证复印件 （有人像面粘贴处）	授权代表 身份证复印件 （有人像面粘贴处）
法定代表人 身份证复印件 （有国徽面粘贴处）	授权代表 身份证复印件 （有国徽面粘贴处）

供应商全称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

备注：1、法定代表人亲自参加谈判的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

2、授权代表需在供应商的社保缴费名单中。

严禁复制

附件二：

供应商书面声明函

府谷县政府投资和采购服务中心：

我方作为**《项目名称、标段》**（**项目编号：**_____）的谈判供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商**在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。**

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商全称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年　月　日

备注：

1、附【“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】、【“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）】查询的以上承诺相关信用记录的企业信用报告或完整截图；查询时段为

严禁复制

本项目谈判公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。失信被执行人名单截图可在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）中查询，查询范围为全国范围，截图需显示地址栏。

2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

严禁复制

附件三：

供应商企业关系关联承诺书（格式供参考）

1、供应商股东及股权证明_。

2、供应商在本项目响应中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：

我单位的上级管理单位有：

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有：

我单位被_单位控股：

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字）

年　　月　　日

备注：承诺包括但不限于上述内容，逐条作出说明。

严禁复制

附件四：

榆林市政府采购□工程类☑货物类□服务类项目
供应商信用承诺书

市场主体名称：
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：
法人代表：
承诺有效期限：　年　月　日—　年　月　日
承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____；

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

严禁复制

承诺单位（盖章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人身份证号：
承诺日期：

备注：

1、承诺有效期限自承诺之日起1年；

2、附网上承诺截图；截图要清晰可见，内容完整，承诺事由为项目名称、标段及编号。

3、法定代表人法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

严禁复制

附件五：供应商性质证明文件

（一）供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人/负责人		所属行业			
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员数量		专业技术人员数量	
		残疾人人数		少数民族人数	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	1、 登记证号指营业执照中的登记号。 2、 供应商应如实填写上述信息。 3、供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利企业的按以下证明材料格式提供相应证明。				

严禁复制

（二）供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位参与投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供**声明函**的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响招标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的**证明文件**（格式不做要求）复印件加盖公章。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响招标文件的有效性。

特别提醒：供应商性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布，接受社会监督。

严禁复制

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年　　月　　日

备注：1、[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》(财库[2020]46号)相关规定；

3、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督；

4、专门面向中小企业采购的项目，所投所有货物均由中、小、微企业生产，应提供《中小企业声明函》。所投产品非中小微企业生产的不提供此函。

5、供应商应充分了解产品生产厂家企业形式，如因了解不充分或故意错报导致填报不准确引起质疑或投诉的由采购行政监督部门处理。

严禁复制

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（项目编号：＿＿＿＿）第＿＿标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：＿名称＿＿（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年　　月　　日

备注：项目不分标段的，第＿＿标段空白处填写“”。（供应商非残疾人福利性单位不提供此函）

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

严禁复制

二、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人、采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

严禁复制

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：非监狱企业不提供此证明。

严禁复制

附件六：

非联合体不分包投标声明（格式）

我方郑重声明，参加 **《项目名称、标段》** （项目编号：____）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：_____（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年 月 日

严禁复制

封面格式　　（正本/副本）

项目编号：_____

府谷县庙沟门镇第一幼儿园设备购置项目（四次）__标

谈判响应文件

供 应 商：_____（公章）

时　　间：_____

严禁复制

目 录

一、响应函----------X
二、响应报价表----------X
分项报价表----------X
三、技术服务偏离表----------X
四、供应商承诺书----------X
五、节能环保环境标志产品明细表----------X
六、商务及合同主要条款响应----------X
七、服务方案----------X
八、供应商认为有利于成交的其他情况说明----------X
九、供应商性质及其概况----------X

严禁复制

一、响 应 函

府谷县政府投资和采购服务中心：

我方收到贵中心发布的**《项目名称、标段》**（**项目编号：**_____）谈判文件，经详细研究，我方决定参加该项目的谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了谈判文件及相关更正公告，完全理解并同意谈判文件及更正公告的所有事项及内容。

二、愿意按照谈判文件中的一切要求，提供本采购项目的所有服务，完成合同的责任和义务。

三、按谈判文件的规定，我公司的谈判总报价为：人民币（大写）：_____（小写￥：_____）。

四、我方同意向贵方提供与本次谈判有关的任何证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效，我们完全理解最低谈判报价不作为中标的唯一条件，并尊重谈判小组的评审结果。

五、我方提交的电子**资格响应文件、电子谈判响应文件各一份。**

六、若我方在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的响应文件在开标之日起 90 个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次谈判活动的函电，请按下列地址联系：

供应商全称：（公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

严禁复制

法定代表人或被授权人：（签字）

年　　月　　日

备注：除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

严禁复制

二、响应报价表

项目编号：

项目名称、标段：

单位：元

谈判报价	人民币大写： 小写：￥ _____元
质保期	
交货期	
备注	表内报价以元为单位，精确到小数点后两位。

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年　　月　　日

严禁复制

分项报价表

项目编号：

项目名称、标段：

单位：元

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造厂商	制造厂商是否为小微企业	数量	单价	总价	备注
1									
2									
3									
4									
…									
合计									
谈判报价（合计）	人民币大写： 小写：								
备注：	1、表内报价以元为单位，保留小数点后两位。 2、供应商必须按格式详细报出谈判报价的各个组成部分的报价，相同内容可合并报价，否则作无效响应处理。 3、本表中的“谈判报价”与“响应报价表”中的“谈判报价”一致。 4、分项报价不能缺项漏项。								

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年　　月　　日

严禁复制

最后谈判报价表

项目编号：

项目名称、标段：

单位：元

谈判报价	人民币大写： 小写：￥_____元
质保期	
交货期	
备注	1、表内报价以元为单位，精确到小数点后两位。 2、本表用于谈判供应商进行最后报价，不在响应文件中装订。 3、供应商在提交响应文件时，需单独备好由其法定代表人或授权代表签字并加盖公章的《最后谈判报价表》，用于最后一轮报价。 4、此报价为谈判现场手写。

供应商全名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字）：

年　　月　　日

严禁复制

三、技术指标偏离表

项目编号：

项目名称、标段：

序号	产品名称	谈判文件要求技术参数指标	谈判响应文件技术参数指标	偏离情况	偏离简述

备注：1、填写此表时以第三章“采购内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足谈判文件要求的，“偏离情况”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足谈判文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离情况”项未填写，将视为该项指标未响应。注：**本项目不接受负偏离。**

2、**★参数需提供佐证材料（如：产品技术说明、检测报告、产品彩页、官网功能截图等），佐证资料说明应按所提交的技术指标佐证资料逐项填写，并将佐证材料按佐证项目清单序号编号后，附在“技术指标偏离表”后，以便评审查阅。**

3、响应文件技术参数响应情况应为所投产品真实参数，如验收时发现产品不符合响应文件响应情况，则按中标无效处理，由此给采购人带来的损失由供应商承担，并将以提供虚假资料骗取中标报政府采购监督部门予以处罚。

供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

年　　月　　日

严禁复制

四、供应商承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为谈判供应商，现郑重承诺：

1、我方谈判产品保证质量可靠、进货渠道正规，符合国家、行业标准合格品要求。

2、我方将严格按照国家现行相关标准规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，我方对提供的货物质量、安全、环保等承担全部责任。

5、我方提供的项目在质保期内出现质量问题予以免费维修或调换。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日　期：　　年　　月　　日

严禁复制

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购人和采购代理机构提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

年　　月　　日

严禁复制

五、节能环保、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称、标段：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价	备注
合计（人民币）									

备注：1.谈判产品为强制节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

2.类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

年　　月　　日

严禁复制

六、商务及合同主要条款响应

完全理解并接受谈判文件中“商务响应及合同主要条款”要求。

供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日　期：　年　月　日

严禁复制

七、服务方案

结合第三章《采购内容及采购要求》及第四章《商务响应及合同主要条款》要求编制服务方案。（格式自制）

内容包括但不限于以下内容：

1、供货服务方案

2、供货进度计划

3、售后服务方案

4、应急保障方案

严禁复制

八、供应商认为有利于成交的其他情况说明

一、对本国产品的支持政策

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）参与的项目名称（项目编号：____）第__标段采购项目，提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

……

当采购项目或者标段中含有多种产品，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占所提供全部产品成本之和的比例≥80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：名称（盖章）

日期：年 月 日

备注：

1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

2、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

3、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

4、填写前，请认真阅读《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、财政部 工业和信息化部关于贯彻

严禁复制

落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30 号）。

5、请各投标人按照招标文件第三章《采购内容及采购要求》中实际采购货物清单标的数量，按标的数量填写，可自行向下延续序号。

特别提醒：中标人享受对本国产品的支持政策的，中标人的《关于符合本国产品标准的声明函》将随中标结果公告一同公布，接受社会监督。

严禁复制

九、供应商性质及其概况

（一）供应商基本信息

<table>
<tr><td colspan="7">单位基本情况</td></tr>
<tr><td>供应商全称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="2"></td><td>成立时间</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>登记证号</td><td colspan="2"></td><td>单位性质</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>法定代表人/负责人</td><td colspan="2"></td><td>所属行业</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="7">人员情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">从业人员总数</td><td rowspan="2"></td><td>管理人员数量</td><td></td><td>专业技术人员数量</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>残疾人人数</td><td></td><td>少数民族人数</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">存在直接控股、管理关系的相关供应商</td></tr>
<tr><td>关系</td><td colspan="6">供应商名称</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">3、 登记证号指营业执照中的登记号。
4、 供应商应如实填写上述信息。
3、供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利企业的按以下证明材料格式提供相应证明。</td></tr>
</table>

严禁复制

（二）供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位参与投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供**声明函**的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响招标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的**证明文件**（格式不做要求）复印件加盖公章。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响招标文件的有效性。

特别提醒：供应商性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布，接受社会监督。

严禁复制

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称、标段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年　　月　　日

备注：1、[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》(财库[2020]46 号)相关规定；

3、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督；

4、专门面向中小企业采购的项目，所投所有货物均由中、小、微企业生产，应提供《中小企业声明函》。所投产品非中小微企业生产的不提供此函。

5、供应商应充分了解产品生产厂家企业形式，如因了解不充分或故意错报导致填报不准确引起质疑或投诉的由采购行政监督部门处理。

严禁复制

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（项目编号：＿＿＿＿）第＿＿标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：＿名称＿＿（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年　　月　　日

备注：项目不分标段的，第＿＿标段空白处填写“”。（供应商非残疾人福利性单位不提供此函）

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

严禁复制

二、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人、采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

严禁复制

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：非监狱企业不提供此证明。

严禁复制

（三）其他

产品佐证材料及承诺

如：所投产品的响应承诺。

如：强制性认证等。

严禁复制