2026年警用服装采购

供货合同

项目编号：JXZB2026-052

甲方：杨凌示范区公安局交巡警支队

乙方：山东依莱丽纺织服饰有限公司

二〇二六年十一月二十六日

供货合同

甲方：杨凌示范区公安局交巡警支队

乙方：山东依莱丽纺织服饰有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等法律、制度的规定，甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经双方协商，明确各自责任权利，订立本买卖合同，以共同恪守。

一、合同标的及数量

2026年辅警被服装具清单							
序号	产品名称	拟采购数量	单位	参数	单价（元）	合计（元）	备注
1	春秋执勤服	114	套	1、执行《辅警服装 春秋作训服/勤务春秋执勤服（试用稿）》； 2、样式、号型与规格、颜色及色泽偏差范围、材料外观、裁片纱向、敷衬、缝制、标志符合《辅警服装 春秋作训服/勤务春秋执勤服（试用稿）》 要求； ▲3、水洗尺寸变化率(%)：胸围 ：-0.4%；衣长:-0.7%；腰围 ：+0.2%；裤长：-0.5%	284.13	32390.82	无

				； ▲4、PH 值：6.9； ▲5、 甲醛含量（mg/kg）：未检出。			
2	冬执勤服	114	套	1、执行《辅警服装 冬作训服/勤务冬执勤服（试用稿）》； 2、样式、号型与规格、颜色及色泽偏差范围、材料外观、裁片纱向、敷衬、缝制、标志符合《辅警服装 冬作训服/勤务冬执勤服(试用稿)》要求； ▲3、水洗尺寸变化率(%)：胸围 ：-0.9%；衣长： -0.6%；腰围：+0.4%；裤长：-0.7%； ▲4、PH 值：6.7； ▲5、 甲醛含量（mg/kg）：未检出。	379.17	43225.38	无
3	夏执勤服	228	件	1、执行《辅警服装 勤务夏执勤服（试用稿）》； 2、样式、号型与规格、颜色及色泽偏差范围、材料外观、裁片	97.02	22120.56	无

				纱向、敷衬、缝制、标志符合《辅警服装 勤务夏执勤服（试用稿）》要求； ▲3、水洗尺寸变化率(%)：领大 :-1.2%；胸围:-1.1%；衣长:-1.1%； ▲4、PH 值：7.1； ▲5、 甲醛含量(mg/kg)： 未检出。			
4	长袖制式衬衣	114	件	1、执行《辅警服装 勤务长袖制式衬衣（试用稿）》； 2、样式、颜色及色泽偏差范围、材料用途、裁片纱向、敷衬、缝制、标志符合《辅警服装 勤务长袖制式衬衣(试用稿)》要求； ▲3、水洗尺寸变化率(%)：领大 : -0.5%；胸围: -0.3%；衣长 : -0.8%； ▲4、PH 值：6.8； ▲5、 甲醛含量(mg/kg)：未检出。	119.79	13656.06	无
5	夏单裤	228	条	1、执行《辅警服装 勤	120.78	27537.84	无

				务单裤（试用稿）》； 2、样式、号型与规格、颜色及色泽偏差范围、材料外观、裁片纱向、敷衬、缝制、标志符合《辅警服装勤务单裤(试用稿)》要求； ▲3、水洗尺寸变化率(%)：腰围 ： -0.2%；裤长： -0.4%； ▲4、PH 值：6.9。 ▲5、甲醛含量(mg/kg)：裤身未检出；腰面未检出。			
6	大檐帽（男）	102	顶	1、大檐帽执行公安部《辅警帽 大檐帽》（试用稿）； 2、藏蓝色大檐帽帽顶、帽瓦、帽墙，为涤粘仿毛哔叽。藏蓝色涤纶 80%，粘胶 20%； 3、pH 值：5.5； 4、甲醛含量（mg/kg）：50mg/kg。	54.16	5524.32	春秋款（含帽徽）
7	卷檐帽（女）	12	顶	1、执行标准：《辅警帽 卷檐帽》（试用稿	55.15	661.80	含帽徽

				）； 2、藏蓝色卷檐帽面：涤粘仿毛哔叽 藏蓝色 涤纶 80%，粘胶 20%； 3、pH 值：5.5； 4、 甲醛含量(mg/kg)：50mg/kg。			
8	执勤帽	114	顶	1、执行标准：《 辅警帽 布面作训帽》（试用稿）； 2、帽墙面、帽顶面，帽墙贴条，帽檐面，帽檐包条为聚酯仿毛哔叽，颜色：藏蓝色，56%异型聚酯纤维，44%聚酯纤维（含导电纤维）；单位面积质量：260g/㎡； 3、pH 值：5.5； 4、 甲醛含量(mg/kg)：50mg/kg。	26.73	3047.22	布（含帽徽）
		114	顶	1、执行公安部《辅警帽 网眼作训帽》（试用稿）； 2、帽墙贴条，帽檐面，帽檐包条为 聚酯仿毛华达呢，颜色：藏蓝色，100%异型聚酯	25.74	2934.36	网（含帽徽）

				纤维（含导电纤维）；单位面积质量：175g/㎡； 3、pH 值：5.5； 4、 甲醛含量(mg/kg)：50mg/kg。			
合计						151098.36	/
2026 年民警被服装具（交警款）清单							
序号	产品名称	拟采购数量	单位	参数	单价(元)	合计（元）	备注
1	常服	7	套	1、面料：毛聚酯纬弹花呢：50%绵羊毛，50%聚酯纤维（含导电纤维）；单位面积质量：225g/㎡； 2、成品干洗尺寸变化率： -1 %； 3、成品甲醛含量：0mg/kg； 4、成品 pH：6.5； 5、执行标准：警服 男常服（草案）、警服 女常服（草案）。	491.04	3437.28	无
2	春秋执勤服	7	套	春秋执勤服（民警）：1、面料：聚酯莱赛尔四面弹加厚平纹布：82%聚酯纤维（含导	420.75	2945.25	无

				电纤维），18%莱赛尔；单位面积质量：250g/㎡； 2、成品干洗尺寸变化率： -1 %； 3、成品甲醛含量：0mg/kg； 4、成品 pH：6.9； 5、执行标准：警服 一线交警春秋执勤服（草案）。			
3	冬执勤服	7	套	1、面料：聚酯莱赛尔四面弹覆膜加厚平纹布（上衣）：82%聚酯纤维（含导电纤维），18%莱赛尔；单位面积质量：280g/ ㎡ ；聚酯莱赛尔四面弹加厚平纹布复合针织布（裤子）： 面层：82%聚酯纤维（含导电纤维），18%莱赛尔里层：100%聚酯纤维；单位面积质量：290g/㎡； 2、成品干洗尺寸变化率： -1 %； 3、成品甲醛含量：0mg/kg；	630.63	4414.41	无

				4、成品 pH：6.7； 5、执行标准：警服 一线交警冬执勤服（草案）。			
4	夏执勤服	14	件	1、面料：聚酯棉莱赛尔格纹布：58%聚酯纤维，28%国棉长绒棉，14%莱赛尔；单位面积质量 :160g/㎡； 2、成品水洗尺寸变化率： -1 %； 3、成品甲醛含量：0mg/kg； 4、成品 pH：7.1； 5、执行标准：警服 一线夏执勤服（草案）。	108.90	1524.60	无
5	长袖制式衬衣	7	件	1、聚酯棉莱赛尔格纹布：58%聚酯纤维，28%国棉长绒棉， 14%莱赛尔；单位面积质量 :160g/㎡； 2、成品水洗尺寸变化率： -1 %； 3、成品甲醛含量：0mg/kg； 4、成品 pH：6.8； 5、执行标准：警服 一线长袖制式衬衣（草	119.79	838.53	无

				案）。			
6	内穿衬衣	7	件	1、面料：聚酯棉莱赛尔纬弹细斜纹布 50%聚酯纤维，33%国棉长绒棉，17%莱赛尔；单位面积质量 :140g/㎡； 2、颜色：浅蓝色； 3、成品水洗尺寸变化率：-1 %； 4、甲醛含量：50mg/kg； 5、成品 pH：5； 6、执行标准：警服 内穿衬衣（草案）。	101.97	713.79	无
7	夏单裤	14	条	1、面料：聚酯莱赛尔四面弹平纹布：82%聚酯纤维，18%莱赛尔；单位面积质量：152g/㎡； 2、成品水洗尺寸变化率：-1 %； 3、成品甲醛含量：0mg/kg； 4、成品 pH：5； 5、执行标准：警服 一线单裤（草案）。	106.92	1496.88	无
8	大檐帽（男）	6	顶	1、漂白色布面大檐帽：聚酯莱赛尔四面弹	94.05	564.30	春秋款（含帽徽

				加厚平纹布，82%聚酯纤维，18%莱赛尔；单位面积质量：250g/㎡； 2、成品甲醛含量：50mg/kg； 3、成品 pH：5.5； 4、执行标准：警帽 布面大檐帽（草案）。			）
9	卷檐帽（女）	1	顶	1、漂白色布面卷檐帽：聚酯莱赛尔四面弹加厚平纹布，82%聚酯纤维，18%莱赛尔；单位面积质量：250g/㎡； 2、成品甲醛含量：50mg/kg； 3、成品 pH：5.5； 4、执行标准：警帽 布面卷檐帽（草案）。	77.72	77.72	含帽徽
10	执勤帽	7	顶	1、面料：聚酯莱赛尔四面弹加厚平纹布，82%聚酯纤维（含导电纤维），18%莱赛尔；单位面积质量：250g/㎡； 2、成品甲醛含量：50mg/kg； 3、成品 pH：5.5；	50.49	353.43	布（含帽徽）

				4、成品帽饰带耐光色牢度： 4 级； 5、成品拼接互染色牢度：3—4 级； 6、执行标准：警帽 布面执勤帽（草案）。			
		7	顶	1、面料：聚酯莱赛尔四面弹加厚平纹布，82%聚酯纤维（含导电纤维），18%莱赛尔；单位面积质量：250g/㎡； 2、成品甲醛含量：50mg/kg； 3、成品 pH：5.5； 4、成品帽饰带耐光色牢度： 4 级； 5、成品拼接互染色牢度：3—4 级； 6、执行标准：警帽 网眼执勤帽（草案）。	46.53	325.71	网（含帽徽）
合计						16691.90	/
总合计（元）						167790.26	/

1.合同总价包括但不限于产品、人工、生产、运输、装卸、保管、保险、检测、税费、售后服务、质保等所有费用以及完成本项目所需直接费用、间接费用等相关一切费用均已由乙方计入本合同总金额中。

2.付款方式： 乙方全部货物交付并最终验收合格后 30 日内，甲方支付合同总金额的 100%。

3.乙方指定以下账户为唯一收款账户（与发票账户信息一致）：

账户名称： 山东依莱丽纺织服饰有限公司

开户银行： 中国农业银行股份有限公司惠民胡集支行

银行账号： 15710301040004742

二、质量要求

1.质量要求：符合国家相关质量要求合格标准及相应产品等级执行合格标准。

2.在货品最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺的质量保证期内，本承诺保持有效。

3.如果交付货品与合同不符或不符合甲方要求，或证实交付货品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

4.在质量保证期内所发现的缺陷， 甲方应尽快以书面形式通知乙方。

5.乙方收到通知后应在本合同规定的响应时间内以合理的速度免费更换有瑕疵的产品。

6.在质量保证期内，如果交付货品的质量或规格与合同不符，或证实交付货品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

7.乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

三、供货

1.交付期： 自合同签订之日起 7 日历天内交付货物；

2.交付地点：杨凌示范区公安局交巡警支队；

3.质保期：一年，自最终验收合格之日起计算；；

4.质保期内，非人为损坏、非使用不当造成的质量问题，供应商提供免费更换服务，更换后的产品质保期重新计算。

5.甲方收货联系人：_____；联系电话：_____；

乙方送货联系人：王晓青；联系电话：17562457361；

6.交付时，如发现破损等质量问题由乙方负责包退包换。

四、验收标准

1.验收标准：

资料验收：供应商向采购人提交货物实施过程中的所有资料。以便采购人日后管理和维护；

外观验收：尺寸、颜色、材质、工艺符合要求，无破损、无污渍、无异味；

质量验收：面料密度、重量、填充物达标，耐洗、耐磨、色牢度符合标准；

数量验收：按采购清单逐套清点。

2.甲方验收合格的结果仅视为货品在外观、数量、规格上符合约定的证明。

五、误期赔偿费约定

如果乙方逾期交付的，每逾期 1 日，按合同总金额的 0.05‰向甲方支付违约金；逾期超过 7 日的，甲方有权单方解除合同，乙方承担合同总金额 5%的违约金，赔偿甲方全部损失；产品质量不合格的，乙方除无条件退换货外，需向甲方支付合同总金额 5%的违约金，影响使用造成损失的，另行全额赔偿。

六、不可抗力

由于不能预见、不能避免和不能克服的客观的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，在不可抗力事件发生后，应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后 3 日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继

续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

七、其他

1. 合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

2. 合同纠纷的解决方式：首先通过双方协商解决，协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 合同生效

本合同一式柒份，甲方执伍份、乙方执贰份。在甲、乙双方签字并盖章后生效。

4. 合同签订地点：_____

5. 合同签订时间：2026 年 11 月 26 日

甲方（盖章）：杨凌示范区公安局交巡警支队　乙方（盖章）：山东依莱丽纺织服饰有限公司

法定代表人或
其委托代理人（签字）：

法定代表人或
其委托代理人（签字）：

签订日期：2026年11月　日

签订日期：2026年11月 26 日

签订地点：

签订地点：