

采购需求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

1采购项目概况

工作区域：管委会LH3-5-481-3号储备地块第二阶段考古发掘配合服务项目位于陕西省西安市莲湖区丰禾路23号，总占地面积23354.69平方米（合35.032亩），工作内容：按照《中华人民共和国文物保护法》等有关法律、法规的规定和采购人的要求，配合考古发掘单位开展考古发掘工作。其中包括配合考古发掘单位开展考古发掘民工劳务工作、土方工作、支护工作及安保工作。具体内容详见项目招标文件。

2服务内容及服务要求

2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：2,064,394.88

采购包最高限价（元）：2,045,760.79

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	管委会LH3-5-481-3号储备地块第二阶段考古发掘配合服务项目	1.00	2,045,760.79	项	其他未列明行业	否	否	否	否

2.2服务要求

采购包1：管委会LH3-5-481-3号储备地块第二阶段考古发掘配合服务项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	服务内容	管委会LH3-5-481-3号储备地块第二阶段考古发掘配合服务项目

2	技术要求	配合考古发掘单位开展考古发掘民工劳务工作、土方工作、支护工作及安保工作。																																																																																																																																																																																																																																											
3	服务要求	（一）能够配合采购人对于项目进度要求，配备合理的技术人员和劳务作业人员，按时完成文物发掘工作并出具技术成果。 （二）按时参加采购人组织的项目工作相关的会议。																																																																																																																																																																																																																																											
4	进度要求	按时提交技术成果。																																																																																																																																																																																																																																											
5	成果交付要求	服务商应在规定的服务期限内按期完成发掘工作并提交纸质盖章版报告不少于6套。																																																																																																																																																																																																																																											
6	质量验收标准或规范	（1）《中华人民共和国文物保护法》； （2）《陕西省文物保护条例》； （3）《西安市不可移动文物保护条例》； （4）《考古发掘管理办法》； （5）《田野考古工作规程》；																																																																																																																																																																																																																																											
7	项目情况	LH3-5-481-3 宗地位于陕西省西安市莲湖区丰禾路 23 号。依据考古勘探报告中的资料，总占地面积23354.69平方米（合35.032亩），勘探完成率为 100%。按照第二批次考古勘探报告中发现各类遗存 174 处，其中古墓葬 16 处（编号 M2~M17）、灰坑 113 处（编号 H42~H154）、沟 4 条（编号 G2~G5）、井 41 眼（编号 J17~J57）。 <table><tr><th colspan="7">墓道</th><th colspan="5" rowspan="2">墓室</th></tr><tr><th colspan="7">斜坡墓道</th></tr><tr><th>编号</th><th>长</th><th>宽</th><th>深度</th><th>面积</th><th>平均深度</th><th>深度系数</th><th>长</th><th>宽</th><th>深</th><th>面积</th><th>深度系数</th></tr><tr><td>M2</td><td>3.7</td><td>0.8</td><td>2.3</td><td>2.96</td><td>2.3</td><td>1</td><td>3.2</td><td>2.2</td><td>2.3</td><td>7.04</td><td>1</td></tr><tr><td>M3</td><td>5.2</td><td>0.8</td><td>2.9</td><td>4.16</td><td>1.45</td><td>1</td><td>2.9</td><td>2.4</td><td>2.9</td><td>6.96</td><td>1.15</td></tr><tr><td>M4</td><td>4</td><td>0.8</td><td>1.7</td><td>3.2</td><td>1.7</td><td>1</td><td>2.5</td><td>2.3</td><td>1.7</td><td>5.75</td><td>1</td></tr><tr><td>M5</td><td>3.4</td><td>1</td><td>2</td><td>3.4</td><td>2</td><td>1</td><td>3.2</td><td>2.3</td><td>2</td><td>7.36</td><td>1</td></tr><tr><td>M6</td><td>3.5</td><td>0.8</td><td>1.7</td><td>2.8</td><td>1.7</td><td>1</td><td>3.3</td><td>1.9</td><td>1.7</td><td>6.27</td><td>1</td></tr><tr><td>M7</td><td>4.2</td><td>0.8</td><td>2.5</td><td>3.36</td><td>2.5</td><td>1.15</td><td>2.7</td><td>2</td><td>2.5</td><td>5.4</td><td>1.15</td></tr><tr><td>M8</td><td>4.1</td><td>0.9</td><td>2.8</td><td>3.69</td><td>2.8</td><td>1.15</td><td>3</td><td>1.6</td><td>2.8</td><td>4.8</td><td>1.15</td></tr><tr><td>M9</td><td>3.7</td><td>0.9</td><td>2</td><td>3.33</td><td>2</td><td>1</td><td>2.5</td><td>2.2</td><td>2</td><td>5.5</td><td>1</td></tr><tr><td>M10</td><td>4.4</td><td>1</td><td>1.8</td><td>4.4</td><td>1.8</td><td>1</td><td>3.1</td><td>2.1</td><td>1.8</td><td>6.51</td><td>1</td></tr><tr><td>M11</td><td>4.8</td><td>1</td><td>2.5</td><td>4.8</td><td>1.25</td><td>1</td><td>3</td><td>2.8</td><td>2.5</td><td>8.4</td><td>1.15</td></tr><tr><td>M12</td><td>3.8</td><td>0.9</td><td>2.5</td><td>3.42</td><td>2.5</td><td>1.15</td><td>2.6</td><td>2.3</td><td>2.5</td><td>5.98</td><td>1.15</td></tr><tr><td>M13</td><td>5.8</td><td>0.6</td><td>3</td><td>3.48</td><td>1.5</td><td>1</td><td>3</td><td>2.6</td><td>3</td><td>7.8</td><td>1.32</td></tr><tr><td>M14</td><td>10.7</td><td>0.8</td><td>3.5</td><td>8.56</td><td>1.75</td><td>1.52</td><td>6.8</td><td>2.1</td><td>3.5</td><td>14.28</td><td>1.52</td></tr><tr><td>M15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.6</td><td>1</td><td>2.8</td><td>4.6</td><td>1.32</td></tr><tr><td>M16</td><td>4.1</td><td>1</td><td>2.6</td><td>4.1</td><td>2.6</td><td>1.15</td><td>2</td><td>1.5</td><td>2.6</td><td>3</td><td>1.15</td></tr><tr><td>M17</td><td>2.2</td><td>0.8</td><td>2.3</td><td>1.76</td><td>2.3</td><td>1</td><td>1.6</td><td>1.4</td><td>2.3</td><td>2.24</td><td>1</td></tr><tr><td>H42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6.3</td><td>2.1</td><td>2</td><td>13.23</td><td>1</td></tr></table>	墓道							墓室					斜坡墓道							编号	长	宽	深度	面积	平均深度	深度系数	长	宽	深	面积	深度系数	M2	3.7	0.8	2.3	2.96	2.3	1	3.2	2.2	2.3	7.04	1	M3	5.2	0.8	2.9	4.16	1.45	1	2.9	2.4	2.9	6.96	1.15	M4	4	0.8	1.7	3.2	1.7	1	2.5	2.3	1.7	5.75	1	M5	3.4	1	2	3.4	2	1	3.2	2.3	2	7.36	1	M6	3.5	0.8	1.7	2.8	1.7	1	3.3	1.9	1.7	6.27	1	M7	4.2	0.8	2.5	3.36	2.5	1.15	2.7	2	2.5	5.4	1.15	M8	4.1	0.9	2.8	3.69	2.8	1.15	3	1.6	2.8	4.8	1.15	M9	3.7	0.9	2	3.33	2	1	2.5	2.2	2	5.5	1	M10	4.4	1	1.8	4.4	1.8	1	3.1	2.1	1.8	6.51	1	M11	4.8	1	2.5	4.8	1.25	1	3	2.8	2.5	8.4	1.15	M12	3.8	0.9	2.5	3.42	2.5	1.15	2.6	2.3	2.5	5.98	1.15	M13	5.8	0.6	3	3.48	1.5	1	3	2.6	3	7.8	1.32	M14	10.7	0.8	3.5	8.56	1.75	1.52	6.8	2.1	3.5	14.28	1.52	M15							4.6	1	2.8	4.6	1.32	M16	4.1	1	2.6	4.1	2.6	1.15	2	1.5	2.6	3	1.15	M17	2.2	0.8	2.3	1.76	2.3	1	1.6	1.4	2.3	2.24	1	H42							6.3	2.1	2	13.23	1
墓道							墓室																																																																																																																																																																																																																																						
斜坡墓道																																																																																																																																																																																																																																													
编号	长	宽	深度	面积	平均深度	深度系数	长	宽	深	面积	深度系数																																																																																																																																																																																																																																		
M2	3.7	0.8	2.3	2.96	2.3	1	3.2	2.2	2.3	7.04	1																																																																																																																																																																																																																																		
M3	5.2	0.8	2.9	4.16	1.45	1	2.9	2.4	2.9	6.96	1.15																																																																																																																																																																																																																																		
M4	4	0.8	1.7	3.2	1.7	1	2.5	2.3	1.7	5.75	1																																																																																																																																																																																																																																		
M5	3.4	1	2	3.4	2	1	3.2	2.3	2	7.36	1																																																																																																																																																																																																																																		
M6	3.5	0.8	1.7	2.8	1.7	1	3.3	1.9	1.7	6.27	1																																																																																																																																																																																																																																		
M7	4.2	0.8	2.5	3.36	2.5	1.15	2.7	2	2.5	5.4	1.15																																																																																																																																																																																																																																		
M8	4.1	0.9	2.8	3.69	2.8	1.15	3	1.6	2.8	4.8	1.15																																																																																																																																																																																																																																		
M9	3.7	0.9	2	3.33	2	1	2.5	2.2	2	5.5	1																																																																																																																																																																																																																																		
M10	4.4	1	1.8	4.4	1.8	1	3.1	2.1	1.8	6.51	1																																																																																																																																																																																																																																		
M11	4.8	1	2.5	4.8	1.25	1	3	2.8	2.5	8.4	1.15																																																																																																																																																																																																																																		
M12	3.8	0.9	2.5	3.42	2.5	1.15	2.6	2.3	2.5	5.98	1.15																																																																																																																																																																																																																																		
M13	5.8	0.6	3	3.48	1.5	1	3	2.6	3	7.8	1.32																																																																																																																																																																																																																																		
M14	10.7	0.8	3.5	8.56	1.75	1.52	6.8	2.1	3.5	14.28	1.52																																																																																																																																																																																																																																		
M15							4.6	1	2.8	4.6	1.32																																																																																																																																																																																																																																		
M16	4.1	1	2.6	4.1	2.6	1.15	2	1.5	2.6	3	1.15																																																																																																																																																																																																																																		
M17	2.2	0.8	2.3	1.76	2.3	1	1.6	1.4	2.3	2.24	1																																																																																																																																																																																																																																		
H42							6.3	2.1	2	13.23	1																																																																																																																																																																																																																																		

		H43						2.1	1.6	2	3.36	1
		H44						1.6	1.2	2	1.92	1
		H45						3.8	2.2	1.8	8.36	1
		H46						1.7	1.2	1.5	2.04	1
		H47						1.8	1.7	1.8	3.06	1
		H48						3.3	2.2	2.2	7.26	1
		H49						4.2	2.1	2.5	8.82	1.15
		H50						1.3	1.1	2.5	1.43	1.15
		H51						2.8	2.6	2.2	7.28	1
		H52						4.4	0.9	3	3.96	1.32
		H53						2.7	1.7	2	4.59	1
		H54						3.3	1.8	1.8	5.94	1
		H55						5.5	3.4	2.2	18.7	1
		H56						4	2.7	2	10.8	1
		H57						10.4	2.4	2	24.96	1
		H58						5.5	2.8	2	15.4	1
		H59						10	5	2	50	1
		H60						7.5	2.4	2	18	1
		H61						7	2.3	1.7	16.1	1
		H62						2	1.9	1.8	3.8	1
		H63						11	3	2	33	1
		H64						2.2	1.2	2.1	2.64	1
		H65						4.5	1.6	2	7.2	1
		H66						7.1	5	2	35.5	1
		H67						10	5	2	50	1
		H68						17	5.2	2	88.4	1
		H69						12.5	4.5	1.8	56.25	1
		H70						7.3	5.1	2.5	37.23	1.15
		H71						9.4	4.4	2.2	41.36	1
		H72						16.6	5.8	2.2	96.28	1
		H73						9.7	7.6	3	73.72	1.32
		H74						11.1	4.4	2.6	48.84	1.15
		H75						4	2	2.3	8	1
		H76						12	3.4	2	40.8	1
		H77						6.2	2.8	2.2	17.36	1
		H78						8.5	6.3	3	53.55	1.32
		H79						20	3.8	2.6	76	1.15
		H80						9	3	2.3	27	1
		H81						21	3.8	2.2	79.8	1
		H82						4.2	3.1	2	13.02	1
		H83						6.5	3.2	2	20.8	1
		H84						9	3.3	1.8	29.7	1
		H85						3.5	3.4	3.3	11.9	1.52

		H86						9.9	2.9	2.6	28.71	1.15
		H87						3.3	3.7	1.6	12.21	1
		H88						8	3.2	1.7	25.6	1
		H89						10	3.8	1.3	38	1
		H90						8.6	3.1	1.5	26.66	1
		H91						20	3	1.7	60	1
		H92						4	2.4	2.6	9.6	1.15
		H93						3.7	3.4	1.7	12.58	1
		H94						4.4	1.8	1.8	7.92	1
		H95						3.2	1.1	1.7	3.52	1
		H96						8.4	2.9	2	24.36	1
		H97						9.7	4.2	2.6	40.74	1.15
		H98						3.7	1.8	1.8	6.66	1
		H99						3.8	2.4	1.8	9.12	1
		H100						7	3	1.8	21	1
		H101						7.4	4.5	3	33.3	1.32
		H102						11.3	4.7	2.7	53.11	1.15
		H103						9.8	6.5	3	63.7	1.32
		H104						4.6	3	3	13.8	1.32
		H105						5.4	3	1.8	16.2	1
		H106						6.3	3.8	1.7	23.94	1
		H107						4.1	2.4	1.7	9.84	1
		H108						8.6	4.2	1.8	36.12	1
		H109						2.9	1.8	1.7	5.22	1
		H110						2.6	2	2	5.2	1
		H111						10.2	3.2	1.8	32.64	1
		H112						8.6	3.8	2.4	32.68	1
		H113						10	3.8	2.7	38	1.15
		H114						10	1.4	1.8	14	1
		H115						6.8	1.9	1.8	12.92	1
		H116						1.9	1.6	1.8	3.04	1
		H117						5.6	2	2	11.2	1
		H118						3	2.9	1.7	8.7	1
		H119						2.1	2.1	1.5	4.41	1
		H120						7.2	2.7	2	19.44	1
		H121						2	1.3	1.7	2.6	1
		H122						3.2	1.3	2.8	4.16	1.32
		H123						2.2	1.8	1.9	3.96	1
		H124						4.5	4.5	2.3	20.25	1
		H125						1.8	1.7	1.5	3.06	1
		H126						2.7	0.9	2.2	2.43	1
		H127						3.7	2	1.7	7.4	1
		H128						2.8	1.8	1.4	5.04	1

		H129						3	2.8	1.8	8.4	1
		H130						2.1	1.3	1.6	2.73	1
		H131						7.4	6.3	2.8	46.62	1.32
		H132						8.4	7	1.6	58.8	1
		H133						6	5	1.5	30	1
		H134						6.4	5.2	1.5	33.28	1
		H135						1.8	1.6	1.5	2.88	1
		H136						1.5	0.8	2	1.2	1
		H137						4.3	3.6	1.5	15.48	1
		H138						8.1	3.4	1.5	27.54	1
		H139						2.3	1.8	1.5	4.14	1
		H140						10.1	3.6	2.8	36.36	1.32
		H141						7.5	3.4	2.8	25.5	1.32
		H142						2.2	1.6	1.4	3.52	1
		H143						10	8.1	2	81	1
		H144						6	5.8	2.8	34.8	1.32
		H145						7.2	6	2.2	43.2	1
		H146						5.7	3	2	17.1	1
		H147						6.1	3	2.8	18.3	1.32
		H148						4.2	2.7	1.8	11.34	1
		H149						7	3.8	1.8	26.6	1
		H150						7.8	4.2	1.8	32.76	1
		H151						7.5	3.6	1.6	27	1
		H152						3.1	2.1	2	6.51	1
		H153						3.7	3.4	2.2	12.58	1
		H154						5.4	3.2	2.2	17.28	1
		J17						1	0.6	3	0.6	1.32
		J18						1.2	1.2	4.5	1.44	2.01
		J19						0.8	0.8	2.5	0.64	1.15
		J20						0.8	0.8	4	0.64	1.75
		J21						0.8	0.8	4.5	0.64	2.01
		J22						1.1	0.6	4.5	0.66	2.01
		J23						1	0.8	3.2	0.8	1.32
		J24						1.5	1.3	4	1.95	1.75
		J25						1	0.6	5	0.6	2.31
		J26						1.2	1.2	2	1.44	1
		J27						1.2	1.2	2	1.44	1
		J28						1.1	1.1	5.5	1.21	2.66
		J29						0.9	0.9	5.5	0.81	2.66
		J30						0.8	0.8	5	0.64	2.31
		J31						0.8	0.8	2	0.64	1
		J32						1	0.7	4	0.7	1.75
		J33						0.6	0.6	2	0.36	1

	J34							1	1	5	1	2.31
	J35							0.8	0.8	5.5	0.64	2.66
	J36							1	0.8	4	0.8	1.75
	J37							1.6	1.7	4.8	2.72	2.31
	J38							0.8	0.8	2	0.64	1
	J39							0.8	0.8	2.6	0.64	1.15
	J40							0.8	0.8	3	0.64	1.32
	J41							1.1	1.1	3.2	1.21	1.32
	J42							1	0.6	3	0.6	1.32
	J43							0.8	0.5	3	0.4	1.32
	J44							1	1	4	1	1.75
	J45							1	1	3	1	1.32
	J46							1	1	4	1	1.75
	J47							0.7	0.7	3	0.49	1.32
	J48							1	1	4	1	1.75
	J49							1	1	4	1	1.75
	J50							1	1	3.5	1	1.52
	J51							1	1	4	1	1.75
	J52							1.2	1	2.6	1.2	1.15
	J53							1.5	1.5	4	2.25	1.75
	J54							1	1	3	1	1.32
	J55							1.2	1.2	2.6	1.44	1.15
	J56							1.3	1	4	1.3	1.75
	J57							1.2	1.2	3	1.44	1.32
	G2							122.3	3.6	2.5	440.28	1.15
	G3							52	1.9	1.9	98.8	1
	G4							76	1.6	2.2	121.6	1
	G5							38.6	5.7	2.5	220.02	1.15

2.3人员配置要求

采购包1:

详见服务要求

2.4设施设备配置要求

采购包1:

详见服务要求

2.5其他要求

采购包1:

无

3商务要求

3.1服务期限

采购包1:

自合同签订之日90个工作日。

3.2服务地点

采购包1:

采购人指定地点

3.3考核（验收）标准和方法

采购包1:

按照国家及行业对文物发掘现场的相关法律法规、行业规定执行，并符合采购人要求。

3.4支付方式

采购包1:

分批付款

3.5. 支付约定

采购包1: 付款条件说明：签订合同后，支付中标金额的50%；后续费用待完成所有文物发掘工作并出具报告后，经甲方验收确认成果，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的50%。

3.6违约责任与争议解决的方法

采购包1:

见合同文本

4. 其他要求

无