招 标 文 件

（货物类）

采购项目名称：2026年基层应急管理体系和能力建设项目

采购项目编号：政采-勉县-2026-00739

采 购 人 ： 勉县应急管理局

采购代理机构：陕西培森项目管理有限公司

2026年11月04日

第一章 投标邀请

陕西培森项目管理有限公司 （以下简称“代理机构”）受 勉县应急管理局 委托，拟对 2026年基层应急管理体系和能力建设项目 进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号： 政采-勉县-2026-00739

二、采购项目名称： 2026年基层应急管理体系和能力建设项目

三、招标项目简介

2026年基层应急管理体系和能力建设项目，按招标文件参数供货及安装。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

采购包2：不属于专门面向中小企业采购。

采购包3：不属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、有效的主体资格证明：投标人须为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，并按自身主体类型提供合法有效的资格证明文件：企业法人提供有效的营业执照；事业法人提供有效的事业单位法人证书；其他组织提供合法设立的证明文件；自然人提供有效的身份证明文件。

2、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书：法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明【附法定代表人（单位负责人）身份证复印件】;法定代表人（单位负责人）授权代表参加投标的，须提供法定代表人（单位负责人）授权委托书【附法定代表人（单位负责人）身份证复印件及被授权人身份证复印件】。

3、投标人资格承诺函：投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人须按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（汉财办采管〔2024〕20号）文件规定，提供政府采购供应商资格承诺函。

4、非联合体：本项目不接受联合体投标，参与投标人为非联合体。

采购包2：

1、有效的主体资格证明：投标人须为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，并按自身主体类型提供合法有效的资格证明文件：企业法人提供有效的营业执照；事业法人提供有效的事业单位法人证书；其他组织提供合法设立的证明文件；自然人提供有效的身份证明文件。

2、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书：法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明【附法定代表人（单位负责人）身份证复印件】;法定代表人（单位负责人）授权代表参加投标的，须提供法定代表人（单位负责人）授权委托书【附法定代表人（单位负责人）身份证复印件及被授权人身份证复印件】。

3、投标人资格承诺函：投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投

标人须按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（汉财办采管〔2024〕20号）文件规定，提供政府采购供应商资格承诺函。

4、非联合体：本项目不接受联合体投标，参与投标人为非联合体。

采购包3：

1、有效的主体资格证明：投标人须为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，并按自身主体类型提供合法有效的资格证明文件：企业法人提供有效的营业执照；事业法人提供有效的事业单位法人证书；其他组织提供合法设立的证明文件；自然人提供有效的身份证明文件。

2、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书：法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明【附法定代表人（单位负责人）身份证复印件】;法定代表人（单位负责人）授权代表参加投标的，须提供法定代表人（单位负责人）授权委托书【附法定代表人（单位负责人）身份证复印件及被授权人身份证复印件】。

3、投标人资格承诺函：投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人须按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（汉财办采管〔2024〕20号）文件规定，提供政府采购供应商资格承诺函。

4、非联合体：本项目不接受联合体投标，参与投标人为非联合体。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供

应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人： 勉县应急管理局

地址： 勉县三国广场应急管理局

邮编： 724200

联系人： 何先生

联系电话： 18909160919

代理机构： 陕西培森项目管理有限公司

地址： 汉中市汉台区益州路桃园新居商铺北侧二楼

邮编： 723000

联系人： 鄢女士

联系电话： 15619168877

采购监督机构： 勉县政府采购管理股

联系人：夏庆翔

联系电话：13809166906

第二章 投标人须知

2.1投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下: 采购包1：937,260.00元 采购包2：912,740.00元 采购包3：150,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	（详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的 采购包2中的电脑（台式整机）、3P柜式空调 产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的 如有 产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的 如有 产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额：10,000.00元 采购包2保证金金额：10,000.00元 采购包3保证金金额：3,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西培森项目管理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司咸阳渭城区支行 银行账号：103672378726 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。

12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 采购包3：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照《国家计委关于印发 <招标代理服务收费管理暂行办法> 的通知》（计价格〔2002〕1980 号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号）文件规定，以成交价为基数按差额定率累进法取费。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由勉县应急管理局和陕西培森项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由勉县应急管理局负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西培森项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是勉县应急管理局。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西培森项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容:

（一）投标邀请;

（二）投标人须知;

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求;

（四）资格审查;

（五）评标办法;

（六）投标文件格式;

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下:

（1）投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。（2）投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。（3）如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为 30 分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

采购包2：不允许合同分包；

采购包3：不允许合同分包；

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

按合同约定

采购包2：

按合同约定

采购包3：

按合同约定

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西培森项目管理有限公司 负责答复；供应商对

除采购需求外的招标文件的询问、质疑由陕西培森项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西培森项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指:

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日;

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份;

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：鄢女士

联系电话：15619168877

地址：汉中市汉台区益州路桃园新居商铺北侧二楼

邮编：723000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

2026年基层应急管理体系和能力建设项目，按招标文件参数供货及安装。

3.2采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）: 937,260.00

采购包最高限价（元）: 937,260.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	应急保障类	1.00	937,260.00	批	工业	是	否	否	否	是

采购包2:

采购包预算金额（元）: 912,740.00

采购包最高限价（元）: 912,740.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	应急抢险类	1.00	912,740.00	批	工业	是	否	否	否	是

采购包3:

采购包预算金额（元）: 150,000.00

采购包最高限价（元）: 150,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策

1	多功能水罐车	1.00	150,000.00	辆	工业	否	否	否	否	是

是否涉及本国产品:

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	应急救援设备类	应急保障类	应急保障类

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	应急救援设备类	应急抢险类	应急抢险类

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他专用车辆	多功能水罐车	多功能水罐车

采购包1:

（1）报价要求:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	应急保障类	批	元	937,260.00	总价	无

（2）报价明细要求:

应急保障类

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	应急保障类	应急保障类	批	元	937,260.00	总价	无

采购包2:

（1）报价要求:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	应急抢险类	批	元	912,740.00	总价	无

（2）报价明细要求:

应急抢险类

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	应急抢险类	应急抢险类	批	元	912,740.00	总价	无

采购包3:

（1）报价要求:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	多功能水罐车	辆	元	150,000.00	总价	无

（2）报价明细要求:

多功能水罐车

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	多功能水罐车	多功能水罐车	辆	元	150,000.00	总价	无

3.3技术要求

采购包1:

标的名称：应急保障类

序号	参数性质	技术参数与性能指标

序号	产品名称	技术规格要求	单位	数量
1	监测预警			

		1.1	便携式六合一气体检测仪（泵吸式）	1、满足 GB12358-2024 《作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求》，开机具备自检功能。 2、EX：0-100% LEL（分辨率 1% LEL，T90 响应时间≤15S） 3、O_2：0-30.0% VOL（分辨率 0.1% VOL，T90 响应时间≤30S） 4、CO：0-1000ppm（分辨率 1ppm，T90 响应时间≤40S） 5、H_2S：0-100.0ppm（分辨率 0.1ppm，T90 响应时间≤40S） 6、CO_2：0-5.00% VOL（分辨率 0.01% VOL，T90 响应时间≤20S） 7、NO_2：0-20.0ppm（分辨率 0.1ppm，T90 响应时间≤40S） 8、内置采样泵，泵流量≥0.5L/min，在仪器标注的最大采气距离和流量条件下,通过采气管采气时间不大于 30s；具备泵故障检测及报警功能。 9、防护等级≥IP65；声光震同步报警；彩色显示屏。 10、工作温度-20℃～60℃；电池连续工作时间≥8h。	台	2
		1.2	烟感温感二合一检测仪	1、检测对象：烟感、温感探测器；枪头铝制，伸缩杆不锈钢，标配长度≥2.5m。 2、整套重量≤2.5kg（含枪头、伸缩杆，不含外包装铝箱）。 3、枪头集成烟感、温感、吹扫三项功能；工作温度-10℃～55℃。 4、电池容量≥2200mAh，整机同时开启加热 + 发烟满载连续工作≥15min（非间歇点测）。 5、烟雾介质为甘油基烟雾，低残留、无强腐蚀性，不污染探测器。 6、加热至85℃标准试验温度时间 3-5s。 7、操作方式：手动按键式/红外自动感应式。	套	2

1.3	口哨	1、材质：铝合金 2、声压：距离声源 1 米处≥100dB 3、3 管 3 频；外观清洁无污渍锈迹，无毛刺飞刺、剥落缺陷。	个	200	
1.4	铜锣	1、材质：合金铜，直径≥42cm。 2、锣锤木质。 3、锣身厚度≥1.2mm。	个	60	
1.5	手持式扩音器	1、户外应急喊话使用；锂电池，电芯标称容量≥2200mAh，支持 USB 充电 2、充电时间≤4h；失真度≤5%（额定功率工况下）；频率响应 100Hz-15kHz 3、额定功率下连续喊话≥4h，待机≥8h 4、功能：喊话、警笛、录音≥200 秒、USB/TF 卡播放、蓝牙、音频播放、电量显示。 5、额定输出功率≥30W，最大功率≥50W 6、外壳 ABS 等效工程塑料；喇叭口径≥150 mm。	个	80	
1.6	手摇式警报器	1、三角支架升降式；材质铝合金 ▲2、声音等级≥110dB（距离 1 米处）,音响输出频率550Hz±20Hz 3、空旷环境预警传播距离约 800m。 4、整机重量（含支架）≤5kg 5、工作环境温度：-20℃～+55℃。	台	40	
1.7	警示带	1、材质纤维布料；红白间色。 2、规格长 100m、宽 5cm； 3、外壳ABS等效工程塑料。	个	100	
1.8	望远镜	1、倍率≥10 倍； 2、物镜口径≥42mm；目镜≥20mm。 3、防水等级≥IPX5；视野≥6°； 4、棱镜材质 BAK4 5、调焦：中央调焦 + 视差调节； 6、棱镜系统：屋脊；	副	4	
2	**综合保障**				

		2.1	便携式折叠担架	1、展开尺寸≥1840mm×500mm；折叠后尺寸≤920mm×500mm 2、框架铝合金，面料牛津布； 3、额定承重≥150kg。	副	11
		2.2	应急电源	1、输入充电 AC100～240V/50，具备过压、过流、短路、温度保护。 2、0-80% 充电时间≤5h；温度保护阈值≤80℃，过载保护≥2500W。 3、输出 220V/50Hz； 4、电池容量≥1000Wh；输出功率≥2000W。 5、接口 USB-A≥2 个、Type-C≥2 个。	台	6
		2.3	应急照明系统（防爆全景照明灯）（**核心产品**）	1、适用于高危抢险救援，可手提、肩背、升降多功能；底部三角快速折叠支撑；四节伸缩杆，最大升降高度≥3.5m，扳手锁紧固定。 2、强光、工作光、弱光三模式；带红蓝警示灯，警示可视距离≥1km。 ★3、防爆标志不低于Ex ib IIB T4 Gb，提供3C认证证书或防爆合格证；外壳防护等级≥IP66。 4、额定功率≥180W。 5、灯具 10m垂直正对测试面中心点最大照度≥500lx；LED 光源寿命≥100000h。 6、强光连续照明≥13h；充电时间≤7h；电池循环寿命≥1000 次。 7、整机重量≤15kg。	台	2

		2.4	便携式气象仪	1、符合 JB/T11257－2011 《气象仪器通用验收规则》、GB/T35227－2017《地面气象观测规范风向和风速》 2、风速测量范围：0～60m/s，精度 ±0.3m/s，分辨率 0.1m/s 3、风向测量范围： 0～360°，支持连续角度输出，同时可输出16个标准气象方位名称，精度 ±3°，分辨率 1° 4、温度测量范围：-20～50℃，精度 ±0.5℃，分辨率 0.1℃。 5、湿度测量范围： 0～95% RH，精度 ±2% RH，分辨率 0.1% RH。 6、气压测量范围： 400～1100hPa，精度 ±0.3hPa，分辨率 0.1hPa。 7、海拔测量范围-600～9000m，精度 ±10m。 8、供电方式： 3 节 5 号电池，待机≥70h。 9、USB 有线传输。 10、数据存储≥1000 组。 11、组成：含三脚架、手提箱。	台	2
		2.5	车载喊话器	1、四方位喇叭；外形长 ≥50cm±5cm，高≥20cm±5cm； 2、兼容工作电压 12V/24V，额定输出功率≥200W，1米处声压级≥125dB（A）。 3、频率响应 100Hz～15kHz。	台	8
		3	**抢险救援**			
		3.1	水域救援绳	1、丙纶包芯漂浮绳，绳皮编入蓄光发光纤维；绳体无机械损伤，粗细均匀 2、直径≥10mm； 3、破断强度≥10kN；24h 浸水试验可持续漂浮水面；长度≥30m 4、配件：泡沫圆环、安全锁扣。	根	40

		3.2	竹质二节消防拉梯	1、符合XF137-2007《消防梯》通用要求； 2、工作高度：9m (±0.2m)； 3、最小梯宽：300mm (±3mm) 4、梯蹬间距：340mm (±2mm)； 5、整梯质量≤50kg； 6、梯节扭转角≤20° 7、水平弯曲残余变形比值≤0.3%； 8、梯蹬弯曲残余变形比值≤0.5%。	架	4
		3.3	工兵铲	1、短柄森林消防锹；铲头材质65锰钢，整体淬火，铲面硬度42～48HRC，表面黑色/军绿色防锈喷涂，刃口锻压成型。 2、铲头宽 170～180mm，总长度 630～650mm，公称厚度1.5～2.0mm 3、重量≤700g； 4、硬质木柄，尾部带有横向木质握把，横向木质握把有效握持长度100～130mm。铲头与木柄铆接牢固无松动。	个	60
		3.4	锹/镐/锤/撬杠成套工具	1、大锤 8 磅，PVC 防滑手柄总长≥90cm，总重≤3kg。 2、铁锹总长≥100cm，木柄≥70cm，锹头≥30cm×20cm。 3、洋镐镐把≥90cm，镐头≥50cm。 4、撬杠总长≥80cm，高碳钢整体锻造。 5、直径≥22mm圆钢或六棱钢。形状一头弯扁撬口，一端锥形尖。	把	120
		3.5	安全绳	1、符合 XF494-2023 《消防用防坠落装备》；包芯连续纤维结构，高强度、低延伸、耐高温。 2、安全绳破断强度≥20kN；延伸率≤10% 3、耐高温：204℃±5℃环境持续 5min，无熔融、焦化现象。 4、直径≥10mm；单根长度≥30m。 ▲5、提供具备CMA资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。	根	20
		4	**生活救助**			

		4.1	帐篷	1、符合 GB/T44010—2024 《救灾帐篷 通用技术要求》 2、宽≥3.2m，长≥3.7m，侧墙高≥1.75m，顶高≥2.67m（±10mm）； 3、一门四窗，公称面积≥12㎡ 4、篷体 PU 涂层布，天蓝色；框架立杆、山墙杆、通用杆采用热镀锌钢管； 5、抗风等级≥6 级。	顶	12
		4.2	单人行军折叠床	1、床架：冷轧钢板 + 碳素钢管焊接成型，方管壁厚≥1.0mm 2、床宽≥75cm；床长≥200cm；床总高度≥350mm；净重 18kg±3kg。 3、床板竹制或木制，厚度≥7mm，拼接牢固无松动； 4、配套高密度海绵垫，厚度≥50mm。	张	60
		4.3	救灾棉被	1、符合MZ/T014.1—2010《救灾被服　第1部分：棉被》 2、面料 100% 纯棉布，纱支 32*32，密度68*68。 3、规格≥1.5m×2.1m，军绿色或藏青色，独立可拆洗被套+独立棉胎，四角有绑带。 4、无色差异味、不褪色；针距密度≥16针/50mm； 5、填充物：一级梳棉胎 + 热熔棉，总重量≥3kg。 6、配套独立手提收纳袋，便于储备转动。	床	120
		4.4	救灾棉衣	1、符合MZ/T014.3—2010《救灾被服　第3部分：棉衣》及符合 GB18383-2025 《絮用纤维制品通用技术要求》 2、面料：涤棉（65涤/35棉）或纯棉面料。颜色：军绿色或藏青色。 3、填充物：一级梳棉胎或优质中空聚酯纤维。 4、单件总重≥1.5kg。 5、缝制工艺规范，无破损污渍，铺棉均匀，无缺花塌边。拉链或者钮扣闭合，袖口领口做防风收紧设计。 6、配套独立手提收纳袋，便于储备转动。	件	100

		4.5	强光手电筒	1、筒身直径 45mm±10%；头部直径 52mm ±10%； 2、强光、弱光、爆闪三档；可伸缩变焦； 3、整机强光续航≥5h，弱光续航≥10h。铝合金材质。 4、充电接口：支持Type－C 快充，带防水防尘橡胶防护盖。具备过充、过放、短路保护功能。 5、大功率LED灯珠，显色指数≥70，初始光通量≥600lm。 6、整机重量：≤455g（含电池）。 7、防水等级≥IPX6。 8、跌落：1.5m高度自由跌落水泥地面，手电筒功能正常，无结构性损坏。	把	120
		4.6	应急灯（帐篷灯）	1、采用LED面光源，初始光通量≥300lm，色温4000K～6000K，漫射柔光，具备强光、弱光、爆闪三档切换。 2、强光续航≥6h，弱光续航≥30h； 3、充电接口：支持Type-C 快充，带防水防尘橡胶防护盖。具备过充、过放、短路保护功能。 4、外壳采用高强度ABS+PC工程塑料，整机净重≤280g。 5、防护等级：≥IPX4 6、可承受1.2m水泥地面自由跌落，跌落后灯具功能完好，无结构性损坏。	个	24
		4.7	蜡烛	1、优质脱脂棉芯，石蜡 + 酥油原料，防风防灾； 2、持续燃烧时间≥24h。	根	200

		4.8	发电机	1、开架式单相工频汽油发电机组，用于野外应急供电，符合JB/T6776-2020《工频汽油发电机组额定功率、电压及转速》 2、输出：单相AC220V/50Hz，功率因数：1.0。至少两个单相国标输出插座，带独立开关，面板配置电压、频率指示仪表。 3、单缸四冲程风冷自动调速；排气量≥420cc；油箱容积≥20L，手启动 + 电启动；连续工作≥8h。 4、额定输出功率≥5.0kW，短时最大功率≥6.0kW； 5、具备过载保护、短路保护、机油低压自动停机保护功能。	台	4
		4.9	现场移动照明灯组	1、符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》 2、LED灯头，4 盏灯具，单灯功率≥500W；灯头可单独开关。 ▲3、单灯总光通量≥28000lm 4、灯头可全方位照射；升降最大高度≥4.5m，3 节；气动升降，配套小型空压机 5、配套汽油发电机，额定功率≥3kW，最大功率≥3.2kW；油箱≥15L 6、连续照明时间≥12h，配备过载、短路、漏电保护装置。 7、脚轮：2 万向 + 2 定向轮，带脚刹制动，抗风等级≥5 级； 8、整体防护等级≥IP66。 9、整体自重≤75Kg。	套	2
		5	**个体防护**			
		5.1	雨衣雨鞋套装	**1、雨衣：** 1.1分体式黑色牛津布，内层防水涂层，面料静水压≥5000Pa。透气率≥300g/(m²·24h) 1.2上衣前胸、后背、上臂、裤腿带反光条≥50mm；反光带固定牢固不易脱落。 **2、雨鞋** 1.1筒高≥38cm，PVC 材质，针织内里。 1.2鞋身为PVC一体成型，防滑纹路深度≥3mm。	套	100

		5.2	安全帽	1、符合 GB2811-2019 《头部防护 安全帽》 2、帽壳材质：ABS或HDPE工程塑料 ▲3、冲击吸收性能：经高温、低温、浸水预处理，传递到头模力≤4900N。 4、颏带强度≥200N； 5、颜色：红色或黄色。 6、帽壳外侧带环绕式高可见光反光条，宽度≥30mm。	顶	60
		5.3	防护服（森林防火服）	1、符合 GB/T33536-2017 《防护服装森林防火服》； 2、面料芳纶，面密度≤210g/m²。 3、洗涤 50 次后阻燃：续燃≤1s，阴燃≤1s，损毁长度≤50mm，无熔融滴落。 ▲4、热防护系数 TPP≥180kW·s/m²。 5、洗涤 50 次后断裂强力经向≥1100N，纬向≥1100N。 6、撕破强力洗涤 50 次后经向≥100N，纬向≥100N；水洗尺寸变化-2.5%～+2.5%。 7、260℃热稳定尺寸变化率≤10%；反光带阻燃热稳定满足对应指标；色牢度≥4 级。	套	60
		5.4	防护手套	1、符合 XF7-2004 《消防手套》； ▲2、芳纶材质，阻燃性能：隔热层损毁长度≤100mm，续燃、阴燃≤2.0s，无熔融滴落。 3、撕破性能：掌心外层≥50N，背面外层≥100N。 ▲4、耐热性能：180℃保温 5min，无明显变化、无熔融脱离燃烧。 5、抓紧性能拉重力比≥80%；穿戴时间≤25S。	双	60

		5.5	安全防护靴	1、符合 XF6-2004《消防员灭火防护靴》； 2、靴高≥20cm；头层牛皮鞋面，阻燃橡胶大底 3、鞋底防穿刺、防磕碰隔热；靴帮抗刺穿≥60N；靴底抗刺穿≥1100N。 4、撕破强力径向≥500N，纬向≥500N；离火自熄时间≤5s，损毁长度≤80mm 无熔滴。 5、靴帮撕裂强度≥100N/mm。 6、防砸性能：按标准试验后靴头间隙高度≥15mm。 7、抗辐射热渗透：按标准试验后，内表面温升≤22℃。 8、防滑性能：始滑角≥15°。 9、重量：每双≤3kg。	双	60
		5.6	护目镜	1、符合 XF1273-2015 《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》 2、镜片防雾：防雾试验 8s 内不起雾；材质：聚碳酸酯PC镜片，内侧防雾涂层，外侧防刮耐磨涂层。 3、光透射比≥85%；广角散射≤2%。 4、头带宽度≥20mm 可调节。 5、总质量≤150g。	副	60
		5.7	背包	1、面料≥600D； 2、容量≥75L；整体重量≤2.2kg，支架重量≤0.2kg； 3、外形尺寸≥83cm×35cm×26cm。	个	60
		5.8	救灾棉大衣	1、符合MZ/T014.2－2010《救灾被服　第2部分：棉大衣》 2、超长款接近膝盖，双排扣；带可拆卸毛领；内里棉填充；配置多只大容量口袋。可耐受－25℃低温户外作业。 3、重量≥2kg。颜色：军绿色。	件	60

		5.9	消防急救包（7 件套）	套装包含： ★1、3kg 水基灭火器，须提供3c认证证书； 2、多功能手电（三档，续航≥4h）； ★3、独立式光电烟雾报警器（自带电池款），须提供3C认证证书。 4、1m×1m 灭火毯； 5、急救药包； ★6、过滤式自救呼吸器，须提供3c认证证书。 7、安全绳 直径≥8mm，长度≥20m。	套	60
		5.10	阻燃防护头盔（半头盔）	1、符合 XF44-2015《消防头盔》 ▲2、耐燃烧：火源离开帽壳火焰 5s 内自熄 ▲3、热稳定 180℃、5min 无明显变形，附件功能完好，反光材料无碳化脱落 ▲4、-28℃、50℃分别恒温 4h，冲击力最大值≤3780N。 5、头盔裸重（不含附件及披肩）≤1450g。 6、下颏带：宽度≥20mm，带快速解脱卡扣，拉伸破坏力≥450N。 7、颜色：红色，材质：玻纤增强复合材料或碳纤维。 8、配备可拆卸阻燃，披肩续燃时间≤2s，无熔融滴落；耐静水压≥17kPa。	顶	60
		5.11	灭火防护头套	1、符合 XF869-2010 《消防员灭火防护头套》； 2、材质：100% 芳纶 ▲3、经向续燃时间≤2s；损毁长度≤100mm；无熔融滴落 ▲4、热稳定无变色、熔融滴落；pH4.0-7.5； 5、接缝强度≥185N； 6、质量≤300g。	副	60
		5.12	避火罩	1、符合 GB/T47053-2026 《森林草原避火罩》； 2、上小下大造型，底部压边带、中间镂空；尺寸≥2000mm×800mm×450mm 3、30s 内罩内温度≤45℃；双层铝箔复合纤维材料。	个	6

1		5.13	火场呼吸自救器	1、符合 GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材　第7部分：过滤式消防自救呼吸器》； 2、防护时间≥30min 3、吸气 CO_2≤1.5%；吸气温度≤65℃；吸气阻力≤800Pa，呼气阻力≤300Pa。 4、佩戴质量≤1000g。 5、滤烟效率：≥95%。 6、CO透过浓度≤200ml/m^3. ★7、须提供CCC 强制认证证书；	具	60
		6	**普通火灾**			
		6.1	机动消防泵	1、符合 GB6245-2025《消防泵》；轻型铝合金单级离心泵；碳纤维旋片真空泵引水；出水口 DN65 ▲2、最大流量≥15L/s；最大压力≥0.8MPa；最高扬程≥85m. ▲3、发动机输出功率≥10kW；单缸强制风冷四冲程；手拉 + 电力双启动 4、额定转速 3600r/min；汽油；低油位保护；自带运转自充电装置 5、外形尺寸≤580mm×580mm×520mm；整机重量≤65kg；框架防护，翻转不损伤主机 6、配件：进水管 6m、输水带 20m、高压水枪、底阀、工具包、配套机油。	台	6
		6.2	直流水枪	1、符合 GB8181-2025 《消防水枪》； 2、接口 65mm，出水口径≥16mm；射程≥20m； 3、铝合金；工作压力≥0.35MPa。	支	12
		6.3	16-65-20 水带	1、符合 GB6246-2011 《消防水带》； 2、工作压力≥1.6MPa，口径 65mm，单盘长度≥20m； 3、涤纶长丝编织层，聚氨酯衬里；端部印刷产品信息。	条	20

		6.4	消防头盔（半盔）	符合 XF44-2015 《消防头盔》 1、阻燃性能：火源离开帽壳 5s 内火焰自熄，无火焰穿透内部；下颏带、披肩损毁长度≤100 mm，续燃≤2s，无熔融滴落；面罩续燃≤5s 无熔滴 2、耐热性能：帽壳无明显变形，全部配件完好功能正常，无部件引燃熔化，面罩完好 3、披肩耐静水压≥17kPa。 4、水平视野左右各≥105°，上视野≥7°，下视野≥45° 侧向刚性：侧向施加430N压力，最大变形≤40 mm，残余变形≤15mm。 5、悬挂系统：六点式顶带+后部旋转式头箍锁定。 6、重量：≤1220g ▲7、提供具备 CMA 资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。	顶	20
		6.5	灭火防护服（作战服）	1、符合 XF10-2014《消防员灭火防护服》 2、整体热防护 TPP≥28cal/cm²，无熔融脆裂收缩 3、外层、隔热层、舒适层、反光带洗涤 25 次后，续燃≤2s，损毁≤100mm，无熔融滴落 4、防水透气层耐静水压≥50kPa，透湿率≥5000g/(㎡·24h)，拒油等级≥3 级（洗 25 次） 5、260℃热稳定尺寸变化≤10%；外层沾水等级≥3 级（洗 5 次）；各层缩水率≤5% 6、断裂强力：外层纬向≥650N，舒适层纬向≥300N; 7、撕破强力:外层经、纬向≥100N。 8、接缝断裂强力:外层经、纬向≥650N。 9、全套服装质量≤3.5kg,统型符合20式要求。 ▲10、提供具备 CMA 资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。	套	20

		6.6	灭火防护靴	1、符合 XF6-2004 《消防员灭火防护靴》；橡胶一体成型，防穿刺包头防砸 2、防滑始滑角≥15°； 3、鞋底抗刺穿力≥1100N；防砸试验靴头间隙≥15mm 4、隔热试验加热 30min 鞋底内表面温升≤22℃； 5、电绝缘击穿≥5000V，泄漏电流＜3mA。 ▲6、提供具备 CMA 资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。	双	20
		6.7	消防手套	1、符合 XF7-2004 《消防手套》； 2、材质：芳纶 + 牛皮短款 3、外层损毁长度≤100mm，续燃、阴燃≤2.0 s，无熔融滴落 4、掌心外层撕破≥50N，背面外层撕破≥100 N；5、握紧性能拉重力比≥80%； 5、穿戴时间≤25S。 ▲6、提供具备 CMA 资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。	双	20
		6.8	消防自救呼吸器	1、符合 GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材　第7部分：过滤式消防自救呼吸器》； 2、防护时间≥30min 3、吸气 CO_2≤1.5%；吸气温度≤65℃；吸气阻力≤800Pa，呼气阻力≤300Pa。 4、佩戴质量≤1000g。 5、滤烟效率：≥95%。 6、CO透过浓度≤200ml/m^3. ★7、须提供CCC 强制认证证书；	具	20
		6.9	绝缘剪断钳	1、符合 GB/T18269-2024《交流 1kV、直流 1.5kV 及以下带电作业手工工具》 2、钳口最大开口≥12mm；可剪切线缆直径≥10mm；钢筋剪切直径≥8mm；总长≥600mm。 3、绝缘手柄有效长度≥450mm； 4、耐压试验绝缘电阻≥1MΩ（施加 380V）。	把	4

		6.10	便携式四合一气体检测仪（泵吸式）	1、满足 GB12358-2024 《作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求》开机具备自检功能。 2、EX：0-100% LEL（分辨率 1% LEL，T90 响应时间≤15S） 3、O_2：0-30.0% VOL（分辨率 0.1% VOL，T90 响应时间≤30S） 4、CO：0-1000ppm（分辨率 1ppm，T90 响应时间≤40S） 5、H_2S：0-100.0ppm（分辨率 0.1ppm，T90 响应时间≤40S） 6、内置采样泵，泵流量≥0.5L/min，在仪器标注的最大采气距离和流量条件下,通过采气管采气时间不大于 30s，具备泵故障检测及报警功能 7、防护等级≥IP65；声光震同步报警；彩色显示屏 8、工作温度-20℃～60℃；电池连续工作时间≥10h。	台	2
		6.11	干粉灭火器 MF/ABCE3	1、符合 GB4351-2023 《手提式灭火器》； 2、灭火级别 2A/55B；适用 A/B/C/E 火灾； 3、喷射时长≥15s；喷射距离≥3m； 4、整体重量≥3.00kg； 5、使用温度-20℃～+60℃；碳钢瓶身；干粉充量误差 ±0.08kg ★6、提供CCC 强制认证证书。	具	20
		6.12	灭火毯	1、符合 XF1205-2014 《灭火毯》； 2、尺寸 1.2m×1.2m；厚度≥0.4mm；双面硅胶复合纤维 3、干态断裂强力经向≥400N，纬向≥400N；手持件、包边阻燃续燃≤5s 无熔融烧通；缝纫线耐高温无熔化烧焦。	条	100
		6.13	消火栓扳手	铸铁材质，红色；总长 40cm；开口 5.5cm；重量≤2.5kg。	把	4
		6.14	移车器	液压驱动；单台承重 1 吨，一套 4 台；聚氨酯滚筒；适配轮胎 22 寸及以下；整套含 4 台移车器、摆放架、牵引架。	台	4

		6.15	正压式消防空气呼吸器	1、符合 XF124-2013 《正压式消防空气呼吸器》； 2、材质：背带阻燃，碳纤维全缠绕气瓶，铝合金内胆 3、气瓶水容积≥6.8L，工作压力≥30MPa；接口螺纹 G5/8 4、动态呼吸阻力：高压力段吸气阻力≤500Pa，呼气≤1000Pa，； 5、整机气密性 1min 压降≤2MPa。 ▲6、提供具备 CMA 资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。 7、低压报警压力：5.5±0.5Mpa。 8、整机重量：不含空气状态下≤9.5kg。	具	4
		6.16	移动式排烟机	1、性能符合《GB 27901-2011移动式消防排烟机》标准。 2、多角度调节杆 3、适用于粗糙地形的实心静音轮胎 4、额定功率:≥2.2KW 5、额定转速：≥3600r/min 6、额定风量：≥9140m³/h 7、叶轮直径：≥300mm 8、使用环境温度：-20~40℃ 9、低温启动性能:≤10s 10、风筒倾角≥20° 11、整备重量:≤31Kg 12、噪音：≤110dB(A)	台	2
		6.17	热成像仪	1、符合 XF/T635-2023《消防用红外热像仪》； 2、红外分辨率≥384×288；LCD 显示屏≥3.2 英寸；响应波段 8-14μm 3、视场角≥50°×30°，支持可见光拍照；可见光图像 1600×1200；帧率≥25 帧 /s；多色调色模式；测温-20℃~1000℃，误差 ±2% 4、整机连续工作≥8h；高温耐受：260℃环境持续≥5min；120℃≥10min；80℃≥30min。 5、防护等级≥IP67；	台	2
		7	**阜川镇应消一体综合救援服务站配套附属工程**			

		库房			
		7.1	自流平地面	1、基层清理，原有地面浮浆、油污、松散层打磨清理，缺陷修补平整； 2、20mm厚1:3水泥砂浆找平层，压实抹平、规范护； 3、涂刷水泥自流平专用水性界面剂一道 4、水泥基自流平面层，厚度≥5mm 5、地面平整度：2m靠尺偏差≤2mm，无起砂、空鼓、开裂，全部工序综合包干。	m²	100.78
		7.2	墙裙拆除	1、人工拆除原有水泥砂浆墙裙，不破坏原有墙体结构； 2、基层残渣、浮灰彻底清理； 3、建筑垃圾场内集中清运至指定堆放点，含防尘防护、完工清理全部费用。	m²	32.51
		7.3	墙裙抹灰	1、基层清理、洒水湿润 2、20mm厚1:3水泥砂浆墙裙分层抹灰，面层压实光； 3、阴阳角顺直，无空鼓开裂，规范养护、成品保护，综合包干。	m²	32.51
		7.4	抹灰面油漆	1、基层清理、孔洞裂缝修补 2、满刮耐水腻子两遍，找平磨光 3、涂刷环保乳胶漆底漆一遍、面漆两遍，色泽均匀无色差 4、施工部位：库房内墙面，含成品保护、垃圾清理全部工序。	m²	241.49
		7.5	抹灰面油漆	1、基层清理、浮皮铲除、缺陷修补 2、满刮耐水腻子两遍，找平磨光 3、涂刷环保乳胶漆底漆一遍、面漆两遍； 4、施工部位：库房天棚，含高处作业、成品保护全部工序。	m²	100.78
		7.6	普通灯具	1、名称：LED平板灯 2、规格：1200mm×300mm，功率≥36W 3、原厂LED光源及驱动，性能稳定 4、安装形式：吸顶安装 5、含配套吊杆、配件、规范接线、通电调试、成品保护。	套	6

		7.7	监控	1、名称：智能跟踪球型网络摄像机 2、内置128G高速存储卡 3、含专用支架、防水电源、六类网线敷设、固定安装、功能调试； 4、画面清晰、录像正常、跟踪功能稳定，全套包干。	套	2
		7.8	原库房货物搬运	1、人工完成库房原有货物装卸、打包、移位 2、含场内水平转运、整齐堆放就位； 3、纯人工作业，含防护、现场管理、完工清理全部费用。	工日	15
		室外工程				
		7.9	外墙裙拆除	1、人工拆除20mm厚原有水泥砂浆外墙裙，不损伤主体墙体； 2、基层彻底清理，建筑垃圾场内统一清运 3、含防尘施工、现场清理全部工序。	m²	46.87
		7.10	外墙裙抹灰	1、基层清理、洒水湿润 2、20mm厚1:3水泥砂浆外墙裙分层抹灰，面层压光 3、墙面平整顺直，无空鼓开裂，含养护、防雨、成品保护。	m²	46.87
		7.11	美术字	1、名称：PVC立体美术字 2、单字规格：300mm×300mm 3、含字模排版切割、墙面定位固定、打胶收口、表面清理、成品保护。	个	15
		办公室				
		7.12	内墙裙拆除	1、人工拆除原有20mm厚水泥砂浆内墙裙 2、基层残渣、浮灰清理干净 3、建筑垃圾场内清运，含防尘、完工清扫。	m²	22.58
		7.13	内墙裙抹灰	1、基层清理、洒水湿润 2、20mm厚1:3水泥砂浆内墙裙抹灰、压光收面 3、阴阳角顺直平整，养护到位、无质量缺陷。	m²	22.58
		7.14	平面抹灰层拆除	1、人工铲除地面原有20mm厚水泥砂浆抹灰面层； 2、基层浮渣、残留砂浆彻底清理； 3、废渣场内清运，含施工防护、现场清扫。	m²	63.36

		7.15	块料地面	1、基层清理、缺陷修补 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、面层：800mm×800mm防滑通体地砖 4、规范铺贴、缝隙均匀、擦缝清理、养护到位，综合包干。	m²	63.36
		7.16	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm； 2、面层瓷砖规格：800mm×100mm专用踢脚线砖； 3、水泥砂浆粘贴牢固，阴阳角收边、擦缝清理、成品保护。	m	55
		7.17	抹灰面油漆	1、基层清理、缺陷修补 2、满刮耐水腻子两遍，找平磨光 3、乳胶漆底漆一遍、环保面漆两遍 4、施工部位：办公室内墙面，含全部施工及成品保护工序。	m²	178.86
		7.18	抹灰面油漆	1、基层清理、浮皮铲除、修补平整 2、满刮耐水腻子两遍，找平磨光 3、乳胶漆底漆一遍、环保面漆两遍 4、施工部位：办公室天棚，综合包干。	m²	62.81
		7.19	块料墙面	1、基层清理修整 2、1.5mm厚聚氨酯涂膜防水层，无漏刷、鼓泡、开裂； 3、面层300×600mm墙面砖粘贴、缝隙调直、擦缝清理、成品保护。	m²	39.94
		7.20	平面吊顶天棚	1、龙骨：轻钢龙骨，主龙骨中距800-1200mm，含吊杆、全套连接件、配件； 2、面板：300mm×300mm铝扣板，板厚≥0.7mm 3、安装平整牢固、板缝顺直，含安装、调试、成品保护。	m²	9.37
		7.21	砖砌隔墙	1、施工部位：办公室卫生间 2、120厚页岩实心砖墙，M5混合砂浆砌筑到位 3、规范设置拉结筋，墙体平整垂直、砂浆饱满，综合包干。	m³	3.21
		7.22	卫生间门	1、门洞口尺寸：0.8m×2.0m 2、铝合金门框门扇，型材壁厚≥1.2mm 3、配5mm磨砂钢化玻璃、全套五金配件 4、安装牢固、开启灵活、打胶密封、调试到位。	m²	3.2

		7.23	玻璃地弹门	1、门扇采用12mm厚钢化玻璃 2、含304不锈钢门框拉手、地弹簧、门锁、门轴等全套五金 3、安装固定、开启调试、密封收口、成品保护。	m²	17.5
		7.24	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：300mm×300mm，功率≥18W 3、原厂光源及驱动，吸顶安装 4、含吊杆配件、接线、通电调试、原有灯具移位改造。	套	6
		7.25	监控	1、智能跟踪球机，内置128G存储卡 2、含专用支架、防水电源、网线敷设、固定安装、功能调试、成品保护。	套	2
		7.26	防盗门	1、门洞口尺寸：0.9m×2.2m 2、钢制套门，门扇厚度≥50mm 3、含门框、防盗锁、合页、拉手等全套五金配件 4、安装固定、缝隙收口、调试到位。	m²	1.98
		7.27	零星砌砖	1、施工部位：洞口封堵、卫生间零星砌筑 2、标准砖配M5砂浆砌筑，缝隙填实、表面找平 3、含材料搬运、垃圾清理、全部工序包干。	m³	0.75
		7.28	墙、柱面一般抹灰	1、基层清理修整、洒水湿润 2、20mm厚1:3水泥砂浆抹面、压实压光 3、无空鼓开裂，养护到位、成品保护。	m²	4.31
		7.29	砖砌体开窗洞口	1、砖砌体人工精准拆除开窗洞口 2、洞口边角修整规整 3、废渣清理、场内清运，不破坏原有主体结构。	m³	0.54
		7.30	铝合金窗	1、铝合金推拉窗，型材壁厚≥1.2mm 2、配5mm钢化玻璃、全套五金配件 3、制作安装、缝隙打胶密封、调试开启、成品保护。	m²	2.25
		7.31	防护网	1、2.0mm厚304不锈钢防护网 2、不锈钢膨胀螺栓固定安装，张紧平整、牢固无松动。 3、收口整齐、成品保护。	m²	2.25
		7.32	混凝土找平层	1、基层清理、打磨修补 2、C15发泡混凝土找平，压实抹平、规范养护 3、按现场实际厚度施工，全部工序综合包干，中标后不调价。	m²	4.59

		7.33	块料地面	1、基层清理修整 2、400×800mm地砖 3、水泥砂浆铺贴、缝隙调直、擦缝清理、养护成品保护，综合包干。	m²	9.37
		7.34	弱电改造	1、弱电线管开槽、敷设、固定 2、弱电箱、底盒、面板、六类网线、接口安装； 3、含开槽修复、线路整理、标识、通电调试、全部辅材及工序包干。	m²	75
		7.35	厕所改造	1、卫生间管线敷设、接驳、地漏安装 2、洁具配套安装、试水调试 3、含全部改造工序、垃圾清运、完工清理、成品保护，整体综合包干无增项。	项	1
		7.36	大便器	1、优质陶瓷座便器 2、含水箱、盖板、冲水、进水、排水全套配件 3、安装固定、试水调试、无渗漏、成品保护。	组	1
		7.37	洗涤盆	1、成品一体式（盆+柜+镜） 2、规格800mm×600mm 3、含龙头、下水、角阀、进水管全套配件，安装调试、试水合格。	组	1
		7.38	其他成品卫生器具	1、陶瓷拖布池 2、规格450mm×450mm 3、含下水配件、固定安装、试水调试、成品保护。	组	1
		8	**武侯镇应消一体综合救援服务站配套附属工程**			
		8.1	室外牌匾	1、材质：实木 2、规格：3.0m×0.6m 3、含字体排版、墙面固定安装、打胶收口、成品清理保护。	个	1
		8.2	成品套装门	1、办公室成品实木套装门 2、规格2000mm×800mm 3、含门框、门扇、锁具、合页全套五金、安装调试、成品保护。	樘	1
		8.3	卫生间玻璃门	1、铝合金玻璃门，规格2000mm×800mm 2、型材壁厚≥1.2mm，5mm磨砂钢化玻璃 3、全套五金、安装固定、密封调试。	m²	1.6
		8.4	印花踏步	1、砖混仿古印花踏步 2、基层修整、踏步铺贴找平 3、缝隙清理、成品保护，综合包干。	处	3

		8.5	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层瓷砖：800mm×100mm专用踢脚线砖 3、水泥砂浆粘贴、阴阳角收边、擦缝清理、成品保护。	m	71
		8.6	洗涤盆	1、成品一体式（盆+柜+镜） 2、规格800mm×600mm 3、含全套龙头、下水配件、安装调试、试水验收。	组	1
		8.7	大便器	1、陶瓷座便器 2、含全套冲水、进水、排水配件 3、安装牢固、冲水正常、无渗漏、调试合格。	组	1
		8.8	其他成品卫生器具	1、陶瓷拖布池 2、规格450mm×450mm 3、含下水配件、固定安装、试水调试。	组	1
		8.9	防护网	1、2.0mm厚304不锈钢防护网 2、膨胀螺栓固定、张紧平整、无松动变形、收口整齐。	m²	12
		8.10	木门维修	1、原有木门全面检修保养 2、合页调试、锁具维修、螺丝紧固、缝隙调整、闭门器调试 3、成品清理、完好交付。	道	4
		8.11	换气扇	1、卫生间集成吊顶换气扇 2、规格300mm×300mm 3、含固定安装、规范接线、通电调试、成品保护。	个	1
		8.12	普通灯具	1、LED吸顶灯，规格600mm×600mm 2、吸顶安装 3、含配件、接线、通电调试、成品保护。	个	7
		8.13	普通灯具	1、LED平板吊灯，规格1200mm×300mm 2、悬吊安装 3、含吊杆配件、接线、固定、通电调试。	个	6
		8.14	吊灯钢丝	1、8mm包塑钢丝绳 2、墙面精准冲孔固定、张拉平整牢固 3、含固定配件、安装调试、成品保护。	米	27
		8.15	钢化玻璃	1、窗户透明钢化玻璃 2、厚度6mm 3、含裁割、安装、打胶密封、固定收口、成品保护。	㎡	12

		8.16	钢化玻璃	1、窗户透光大窗钢化玻璃 2、厚度6mm 3、含安装、打胶密封、配件固定、清理保护。	㎡	10
		8.17	钢化玻璃	1、门用磨砂钢化玻璃 2、厚度6mm 3、含安装、密封打胶、收口调试、成品保护。	㎡	15
		8.18	卷帘(闸)门电动装置	1、外置卷帘门专用电机 2、功率370W，额定起重800kg 3、含电机固定、接线、通电调试、配套辅材、成品保护。	个	4
		8.19	卷帘(闸)门	1、材质：香槟色铝合金 2、双层门片厚度1.0mm 3、含导轨、门框、锁具、全套五金、安装调试、密封收口。	m²	49
		8.20	抹灰面油漆	1、基层涂刷界面剂两道 2、满刮耐水腻子两遍、找平磨光 3、环保乳胶漆涂刷两遍，色泽均匀、无流挂色差，综合包干。	m²	230
		8.21	墙面一般抹灰	1、基层清理湿润 2、20mm厚水泥砂浆分层抹面、压实压光 3、阴阳角顺直、无空鼓开裂，养护到位。	m²	45
		8.22	环氧地坪漆	1、基层打磨清理、缺陷修补 2、10cm厚C20水泥砂浆找平层、压实养护 3、1cm厚水泥基自流平基底、找平养护 4、5mm厚环氧地坪面漆，涂刷均匀、无起砂空鼓开裂，全套工序包干。	m²	57
		8.23	块料地面	1、面层：800mm×800mm地砖 2、垫层：10cm厚C20混凝土垫层、振捣密实 3、水泥砂浆结合层铺贴、擦缝清理、养护成品保护。	m²	57.24
		8.24	块料墙面	1、基层清理修整，1.5mm厚聚氨酯涂膜防水 2、面层300×600mm墙面砖粘贴 3、缝隙调直、擦缝清理、成品保护，综合包干。	m²	25.86
		8.25	平面吊顶天棚	1、主龙骨：轻钢龙骨，中距800-1200mm，含吊杆、连接件； 2、面板：600mm×600mm硅酸钙板 3、安装平整、接缝处理到位、成品保护。	m²	52.49

		8.26	平面吊顶天棚	1、主龙骨：轻钢龙骨，中距800-1200mm，全套吊杆配件 2、面板：300×600mm卫生间集成吊顶 3、安装固定、调试平整、成品保护。	m²	5
		8.27	卫生间给排水	1、给排水管线购置、敷设、接驳 2、地漏安装、试水试压 3、含全套辅材、安装调试、垃圾清理、综合包干。	项	1
		8.28	弱电改造	1、弱电管线、接线口、弱电箱购置安装 2、线路整理、标识、通电调试 3、含开槽修复、辅材、成品保护、全套工序包干。	m²	110
		8.29	实心砖墙	1、材质：页岩实心砖，配套砌筑砂浆 2、墙体砌筑、拉结筋设置、墙面找平 3、材料搬运、落地灰清理、成品保护、综合包干。	m³	9
		8.30	电路改造	1、强电管线开槽、敷设、穿线 2、开关、插座、配电箱安装接线 3、含开槽修复、辅材、通电调试、成品保护、全套包干。	m²	110

2		样品要求 一、样品清单 应急照明系统（防爆全景照明灯）、防护服（森林防火服）、防护手套、安全防护靴、阻燃防护头盔（半头盔）、灭火防护头套，共6类样品。 二、递交要求 （1）递交时间：样品接收截止时间早于本项目电子投标文件上传截止时间，逾期送达的样品不予接收、不予评审。 （2）递交地点：陕西省汉中市汉台区益州路桃园新居商铺北侧二楼陕西培森项目管理有限公司。投标人可自行现场送达，也可选择邮寄方式送达；邮寄送达的，投标人须自行预估物流时效，确保样品在截止时间前送达指定地点，逾期责任由投标人自行承担。 （3）递交规范：①样品包装方式由投标人自行选择，不强制特定封装材质与形式；外包装不得出现供应商或制造厂家的任何身份信息（包括但不限于单位名称、logo标识、公章、联系电话、签字等），否则不予接收。②样品出厂自带的产品铭牌、规格标识除外，投标人不得额外张贴、标注任何可识别供应商身份的信息；违规额外标注的，本项样品评审按 0 分处理。③如提供虚假样品或者借用、冒用其他供应商样品的，评标委员会按无效投标处理。评审结束后发现此类情况的，采购人和采购代理机构有权拒签合同、解除采购合同。 三、运输与责任 样品往返运输产生的全部运费、装卸费、包装费等所有费用均由投标人自行承担；样品在运输途中发生丢失、磕碰、损坏、受潮等一切风险及损失，均由投标人自行负责，采购代理机构、采购人不承担任何赔偿责任。 四、样品退还与处置 （1）样品退还：中标候选人递交的样品，由采购代理机构、采购人现场共同封存，作为后续供货验收、履约对标、质量核查的实物依据，封存至项目整体履约验收合格之日。未中标投标人样品，在本项目中标结果公示期满无异议后 3 个工作日内，投标人可自行到场领取；投标人如需邮寄退回样品，返程邮寄运费由投标人自行承担，采购代理机构仅负责协助打包交付快递，运输途中产生的破损、丢失风险由投标人自行承担，采购代理机构、采购人不承担样品退还过程中的任何损坏赔偿责任。 （2）逾期处置：投标人逾期未领取样品的，采购代理机构可统一妥善处置，不再承担样品保管义务。

采购包2：

标的名称：应急抢险类

序号	参数性质	技术参数与性能指标

序号	产品名称	技术规格要求	单位	数量
1	地震灾害			

1.1	机动链锯	1、符合 GB32460-2015 《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》 2、单缸风冷二冲程汽油发动机，气缸总排量≥58 cc ▲3、额定输出功率≥2.4kW 4、最高功率工作转速≥12500rpm 5、整机净重≤5kg（不含导板、链条、油料） 6、标配导板有效工作长度≥18 寸 7、最大切割深度≥400mm ▲8、满油箱连续工作时间≥40min	台	4
1.2	无齿锯	1、符合 GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》 2、额定输出功率≥5.4kW 3、气缸总排量≥91.6cc 4、发动机型式:单缸风冷二冲程汽油发动机 5、发动机空载最高转速：≥9000r/min 6、整机净重≥15kg(不含锯片、不含燃油) 7、锯片直径≥350mm ▲8、最大安全切割深度≥125mm ▲9、满油箱连续工作时间≥50min	台	2
1.3	重型起重气垫（5T、10T 各 1 套）	1、成套配置：5T 气垫、10T 气垫、配套控制阀、充气管路、气源接头。 2、气密性：充气至工作压力，24h 无明显泄漏 3、耐压性能≥12bar。 4、起升响应时间≤80s。 5、工作环境温度－30℃～75℃。	套	2

			1.4	正压空气呼吸器	1、符合 XF124-2013 《正压式消防空气呼吸器》 2、材质：背带阻燃，碳纤维全缠绕气瓶，铝合金内胆 3、气瓶水容积≥6.8L，工作压力≥30MPa；接口螺纹 G5/8 4、动态呼吸阻力：高压力段吸气阻力≤500Pa，呼气≤1000Pa，； 5、整机气密性 1min 压降≤2MPa。 ▲6、提供具备CMA资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。 7、低压报警压力：5.5±0.5Mpa。 8、整机重量：不含空气状态下≤9.5kg。	具	2
			1.5	氧气呼吸器（压缩氧自救器）	符合 GB23394-2024 《呼吸防护正压式自给闭路压缩氧气呼吸器》 1、整机质量≤3.0kg。 ▲2、额定防护时间≥45min。 3、定量供氧量：10L/min 呼吸量条件下≥0.5L/min 4、吸气温度≤50℃。 5、手动补氧：压力 20～5MPa 时≥65L/min 6、整机通气阻力≤200Pa 7、自动补氧：压力 20～5MPa 时≥65L/min 8、储氧量≥80L。 9、排气压力：150-300Pa。 ▲10、提供具备CMA资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。	套	4

1.6	手持式激光测距仪	1、望远镜倍率 (6.0±5%) X； 2、物镜孔径≥23mm；目镜孔径≥15.0mm；出瞳直径≥3.7mm；视场 6.0°±10%；视度调节 ±6 屈光度 3、测量单位：m、码； 透过式 LCD 液晶显示 4、锂电池；整机续航≥800次测量 5、测距量程≥800m 6、测量精度：±1m 或者量程的 0.3%（取较差值） 7、防护等级≥IP65	台	2
1.7	绳索救援套装	1、符合 XF494-2023 《消防用防坠落装备》；救生口哨、防滑手套除外 2、逃生绳涤纶外皮+ 涤纶内芯，直径 10.5mm (±0.5mm) ▲3、绳索最小破断强度≥20kN 4、耐热性能：204℃±5℃环境 5min 无熔融、焦化 5、绳索单根长度≥100m 6、整套包含：逃生绳、全身安全带、缓降器、连接扣、救生口哨、防滑手套。	套	4
1.8	千斤顶套组（20T、30T、50T）	1、20T 短型液压千斤顶：额定 20T；工作行程≥50mm；本体高度≥106mm；外径≥Φ84mm；活塞杆 Φ50mm；重量≥4kg 2、30T 短型液压千斤顶：额定 30T；工作行程≥50mm；本体高度≥108mm；外径≥Φ104mm；活塞杆 Φ65mm；重量≥6.5kg 3、50T 短型液压千斤顶：额定 50T；工作行程≥50mm；本体高度≥112mm；外径≥Φ124mm；活塞杆 Φ80mm；重量≥9kg 4、成套配置：3 只千斤顶 + 便携收纳箱；	套	2

1.9	多功能音视频生命探测仪	1、主机屏幕 10 英寸，分辨率 1024×768；触控功能，显示画面能够水平、垂直、270度翻转 ▲2、探头：直径≤40mm；≥8颗红外补光灯，≥6颗LED补光灯，内置麦克风、扬声器 3、伸缩杆：有伸缩和弯曲功能，可调节伸缩杆的长度和弧度，伸展长度≥2m 4、锂电池；连续工作时间≥6h 5、防护等级≥IP67 6、图传方式：WiFi、热点、4G 7、工作温度：-30℃ - 50℃ 8、整机重量≤9Kg	台	2
2	**地质灾害**			
2.1	漏电检测仪	1、符合GB/T32191-2015 《泄漏电流测试仪》 2、检测电压档位：AC220V/50Hz；AC7.2kV/50Hz；AC15kV/50Hz； 3、多档位灵敏度可调 4、外形：探测杆直径 45mm× 总长 530mm ▲5、高灵敏度档，距离 AC220V 带电导体 10cm 可检出并声光报警 6、整机重量≤600g	台	2
2.2	钢筋速断器	1、锂电无刷纯铜电机钢筋速断器；工作电压 36V 2、额定功率≥850W；单根钢筋切断时间≤5s。 3、切断钢筋直径范围 4～20mm（Q235 普碳钢筋） 4、标准配置：锂电池 2 块、专用充电器 1 套 5、最大可切断 HRB400 螺纹钢 φ16mm。	台	2

	2.3	便携式应急强光灯	1、LED 光源功率≥50W；色温 5000～6000K。 2、距离灯具 6 米处中心照度≥1000lx（灯头垂直正对测试面） 3、强光模式连续照明≥10h；工作光模式连续照明≥16h 4、红蓝警示灯；充电 AC100-220V；充电时间≤6h 5、升起外形 500mm×150mm×1280mm (±20mm)；收缩 500mm×150mm×180mm (±20mm) 6、整机重量 6kg±0.5kg。 ▲7、提供具备CMA资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。	套	4
	2.4	双轮异向切割锯	1、符合 GB32460-2015 《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》 2、风冷二冲程汽油机 3、排量≥70cc 4、无负荷最大转速≥13500rpm 5、额定输出功率≥4kW ▲6、最大切割深度≥110mm 7、锯片直径≥315mm 8、满油箱连续工作时间≥40min	套	2
	2.5	凿岩机	符合 GB17957-2021 《凿岩机械与气动工具 安全要求》 1、单缸风冷二冲程汽油机 2、岩石中垂直凿孔平均速度≥250mm/min（连续 5 孔平均值） 3、最大凿孔深度≥4.5m 4、钎杆转速≥200r/min 5、整机重量≤35kg 6、满油箱连续工作时间≥90min	台	2
	3	**洪水、山洪灾害**			
	3.1	组合式防洪板	1、L 型 ABS 塑料防洪板；竖边高度≥50cm，水平边≥65cm 2、外形长≥68cm；宽≥70cm；壁厚≥3mm 3、成套包含：本体、密封胶条、连接锁紧配件；	块	60

3.2	吨袋（1立方）	1、PP 聚丙烯原料；100cm×100cm×100cm；大开口加封口布；平底，整体托底吊带 2、额定承重≥1t；安全系数≥5 倍。	袋	400
3.3	救生圈	1、符合 GB/T4302-2008《救生圈》 2、橙红色，无色差；圆周 4 处布置≥50mm 逆向反光带。 3、外径 700－800mm，内径 400－500mm；自重≥2.5kg 4、自由悬挂承受 90kg 静载荷持续 30min 无破裂、永久变形。 ▲5、提供具备CMA资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。	个	60
3.4	救生衣	1、符合 GB/T4303-2023《船用救生衣》 2、固有浮力≥100N； 3、牛津布面料；三排插扣可调； 4、配置救生口哨、SOS 反光标识； 5、橙红色。 ▲6、提供具备CMA资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。	件	90
3.5	漂浮式救援绳	1、丙纶包芯绳；绳皮编入蓄光发光纤维；绳体无损伤且粗细均匀 2、直径≥10mm； ▲3、最小破断强度≥10kN；长度≥30m 4、淡水≥ 24h 持续漂浮不下沉 ▲5、提供具备CMA资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。	根	20
3.6	柴油机泵（4 寸）	1、符合 GB/T33551-2017 《轻小型柴油机-泵直联机组性能评价规范》 2、出水口 DN100mm；自吸式泵体 ▲3、最大流量≥100m³/h ▲4、最高扬程≥30m；最大吸程≥8m；自吸时间≤180s 5、单缸四冲程直喷风冷柴油机；排量≥400cc；最大输出功率≥6.5kW/3600rpm 6、油箱≥5.5L；机油容量≥1.6L； 7、手 / 电双启动；连续工作≥6h； 8、整机重量≤65kg。	台	2

3.7	橡皮艇（含舷外机）	一、橡皮艇: 1、外形≥380cm×170cm×45cm (±5cm)；气室 3+1；自重≤100kg；最大载重≥850kg 2、船体 PVC 加网厚度≥0.9mm，耐盐碱抗紫外线；配套铝合金底板、划桨、脚踏充气泵、维修包、座板 2 块。 二、舷外机: 1、二冲程水冷后操；手动起翘；油箱≥20L；CDI 点火； ▲2、额定输出功率≥14kW 3、排量≥320cc；最高转速≥5500r/min；整机重量≤55kg。	艘	2
4	**城市内涝**			
4.1	防水头灯	1、额定电压 3.6V；锂电池；LED 光源≥3W 2、强光连续照明≥8h；工作光连续照明≥14h； 3、充电时间≤4h； 4、防水等级≥IPX7。	个	60
4.2	遥控救生圈**（核心产品）**	1、符合 GB/T47275-2026 《水上应急救援智能救生圈技术要求》 2、机身带双侧拉手、反光拉绳、频闪警示灯，双面照明警示灯；高强度复合材料；外形≤1050×750×220mm；双推进器 ▲3、空载速度≥6m/s；负载速度≥2.5m/s；整机浮力≥1500N 4、两组磷酸铁锂电池，具备过充过放短路保护；整机续航≥90min 5、双模式：本机操控 + 无线遥控；遥控器可显示本机及遥控器电量、经纬度、航行速度；一键返航点设置；失联 / 低电量自动返航，定位误差≤2m 6、最小转弯半径≤1m；遥控照明灯续航≥10h； 7、喊话器有效距离≥200m；开阔水域遥控距离≥500m。 8、整机重量≤14kg。 ▲9、提供具备CMA资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。	个	2

1		4.3	水深探测仪	符合GB/T27992.3-2016 《水深测量仪器 第 3 部分：超声波测深仪》 ▲1、量程 0-150m；盲区≤0.5m 2、中文 LCD 全彩屏；工作频率 200-2000KHz；数字按键； 3、测量精度 ±0.8%× 量程；最小显示分辨率 0.01m。 4、主机≥200g，传感器 400-800g。	台	2
		4.4	救生拉网	1、洪捞救援打捞拦截网；拦截网宽≥500cm，高≥150cm；织带宽度≥5cm；丙纶材质，黄色；网孔 20cm×20cm 2、漂浮绳断裂强力≥40kN；网带破断力≥10kN；配套收纳包装袋。	套	10
		4.5	水域救生衣	1、背心式；塑钢拉链，后领提拉带；胸部多功能腰带；前胸 PFD 自救装置；背部牵引环；≥3 个四方卡座，D 扣≥6 个；快卸扣件闭合承受拉力≥2500N；配备可卸式颈托；≥5 条反光条 ▲2、固有浮力≥200N。 ▲3、提供具备CMA资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。	件	22
		4.6	排水泵（4 寸）	1、单缸四冲程风冷；排量≥420cc； 2、手 / 电启动；连续工作≥6h；机油容量≥1.0L； ▲3、最大扬程≥40m；吸水扬程≥7m； ▲4、最大流量≥100m³/h。出水口 DN100mm	台	2
		4.7	舟艇拖车	1、外形≥4050mm×1550mm；额定载重≥400kg； 2、配置 1200 磅手摇绞盘、1200 磅导轮千斤顶； 3、LED 防水尾灯；全部固定螺栓热镀锌，不锈钢防松螺帽；滚轮配置 4 组。	套	2
		5	**林草火灾**			

			5.1	便携式五合一气体检测仪（泵吸式）	1、满足 GB12358-2024 《作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求》，开机具备自检功能。 2、EX：0-100% LEL（分辨率 1% LEL，T90 响应时间≤15S） 3、O_2：0-30.0% VOL（分辨率 0.1% VOL，T90 响应时间≤30S） 4、CO：0-1000ppm（分辨率 1ppm，T90 响应时间≤40S） 5、H_2S：0-100.0ppm（分辨率 0.1ppm，T90 响应时间≤40S） 6、CO_2：0-5.00% VOL（分辨率 0.01% VOL，T90 响应时间≤20S） 7、内置采样泵，泵流量≥0.5L/min，在仪器标注的最大采气距离和流量条件下,通过采气管采气时间不大于 30s，具备泵故障检测及报警功能 8、防护等级≥IP65；声光震同步报警；彩色显示屏 9、工作温度-20℃～60℃；电池连续工作时间≥8h。	台	2
			5.2	自救呼吸器	1、符合 GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材　第7部分：过滤式消防自救呼吸器》； 2、防护时间≥30min 3、吸气 CO_2≤1.5%；吸气温度≤65℃；吸气阻力≤800Pa，呼气阻力≤300Pa。 4、佩戴质量≤1000g。 5、滤烟效率：≥95%。 6、CO透过浓度≤200ml/m^3. ★7、须提供CCC 强制认证证书；	个	30
			5.3	望远镜	1、倍率≥10 倍； 2、物镜口径≥50mm；目镜≥21mm； 3、BAK4 棱镜；双目调焦 + 视差调节； 4、全光学玻璃镜片；出瞳直径≥5mm；视场≥5.5°；5、整机净重≤2kg。	台	6

5.4	手提式风力灭火机	符合 GB/T10280-2008《林业机械便携式风力灭火机》 1、单缸风冷二冲程汽油机；排量≥70cc；标定功率≥3.3kW；标定转速≥6800r/min；燃油配比=25:1；油箱≥1.2L 2、标定转速 2.5m 处风速≥22m/s； 3、出口风量≥0.4m³/s； 4、有效灭火距离≥1.5m。 ▲5、提供具备CMA资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。	台	18
5.5	往复式灭火水枪	LY/T2081－2012 《便携式储能灭火水枪》 1、枪体 304 不锈钢，进出水口纯铜；水桶容量≥20L； 2、最佳灭火距离 2－8m；直射最远≥13m；直射射程≥10m，散射射程≥4m。 3、外迷彩防水布套；总重≤2.5kg；枪体总长≥104cm	台	40

			5.6	单兵便携泵（核心产品）	1、符合GB/T26116-2022《内燃机共轴泵试验方法》、GB/T24673-2021《小型汽油机直联离心泵机组》、GB6245-2025《消防泵》要求，设备可通过管路连接实现多台水泵串联架设、并联架设、并串联架设使用。 ▲2、发动机：单缸二冲程水冷 + 风冷双重强制冷却、额定功率≥11kW/12000r/min； ▲3、排量≥150cc 4、三级不锈钢叶轮离心泵，带防反转保护 5、最大压力≥2.8MPa；最大流量≥5.2L/s；最大扬程≥290m；最大射程≥37m；最大吸深≥8 m ▲6、自吸高度 3m 条件下引水时间≤10s 7、启动：弹簧储能手拉、电启动、遥控启动；停机后 6s 可重新启动；横纵向倾斜 45° 连续 1h 正常工作 8、发动机保护：高温、过流、过压、无水、超速保护 9、泵体发动机防腐涂层；集成控制合金面板； 10、全方位保护背架框架，4 处减震胶垫，手提 + 背负两用 11、▲油箱≥12L；工作温度-25℃～60℃ 12、完整配件包：12升油箱1套、水泵背包1个、可背负附包1个、三孔一体直流喷枪1把、水雾喷枪1把、单向阀1个、三通阀1个、底阀1个、止水钳1把、水带扳手2把、吸水管1条、专用工具包1套、启动电源1套、2T机油1瓶、引水泵1个、配比壶1个。 ▲13、提供具备CMA资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。	台	2
			5.7	油锯	1、符合GB/T5392-2017林业机械 便携手持式油锯 2、风冷二冲程汽油机； 额定功率≥2.8kW；排量≥60cc；油箱≥500ml；最高转速≥9000～12000r/min； 3、净重≤10kg 4、标配导板有效长度≥20 寸； 5、满油箱连续工作≥20min。	台	18

5.8	背负式割灌机	1、符合GB/T14176-2012 《林业机械 以汽油机为动力的便携式割灌机和割草机》 2、单缸风冷二冲程；排量≥40cc；最高转速≥7500r/min ▲3、最大输出功率≥1250W； 4、油箱容积≥600ml； 5、锯片式工作头；整机净重≤10kg 6、手把振动值≤7.5m/s²； 7、满油箱连续工作≥20min；尼龙护垫可调背带。	台	6
5.9	打火拖把	1、木柄，手柄直径 22-36mm；杆长≤1500mm 2、拍头橡胶条≥18 根；胶条 500-600mm 长，宽≥15mm，厚度 2-3mm；钢钉 + 钢箍双重加固。	把	600
5.10	组合扑火工具套装	整套包含锹镐组合、五齿耙、扑火拍、手锯、斧头、砍刀、迷彩收纳包 1、锹镐：锹面≥200×150mm，总长≥600mm 2、五齿耙一体冲压≥200×175mm；扑火拍头≥450×150mm 橡胶； 3、手锯≥450×100mm，≥0.2kg； 4、斧头总长≥350mm、重量≥1kg； 5、砍刀刀体≥350mm，重量≥0.3kg；工具单节杆≥500mm； 6、收纳包材质：迷彩帆布，外形尺寸：≥600×300mm。	套	100
5.11	点火器	1、油桶外形≥200mm×100mm；容积≥3L； 2、点火行进速度≥7km/h； 3、出油管长度≥200mm。	个	8
5.12	移动式蓄水池（软体储水囊）	1、容积 ≥3m³；PVC 刀刮布厚度≥1.0mm；满载保压静置 24h 无渗漏；配套进水口、排水口接头。	套	6

5.13	手持式风速风向仪	1、3V 供电；▲风速测量 0-30m/s；起动风速 0.8m/s ▲2、测量精度：±(0.3+0.03V) m/s（V 为指示风速） 3、可测瞬时 / 平均风速、风级；分辨率风速 0.1 m/s；风向 0-360°/16 方位；风速 1.0m/s 条件风向精度 ±1/2 方位；自动指北；-10~45℃, 湿度≤100% RH 无凝露。	台	4
5.14	背负式大功率灭火机	1、单缸风冷二冲程；功率≥3.0kW；排量≥79cc；转速≥10000rpm；油箱≥0.5L 2、风量≥1500m³/h; 3、2.5m 处风速≥70m/s；；有效灭火距离≥1.8m。 4、净重≤15kg; 5、连续工作时间：≥80min。	台	12
5.15	细水雾灭火机	1、工作压力≥5.0MPa；气瓶最大压力≥8MPa；常温启动≤7s; 2、水箱容积≥12L；整机净重≤16kg；喷头支持直喷、雾喷双模式；快速密封接头 ▲3、有效射程直喷≥12m，雾化≥8m; 4、最大流量≥4.5L/min。	台	2
6	**安全生产**			
6.1	化学防护服	1、XF770-2008 《消防员化学防护服装》; 2、全封闭重型；用于有毒气体危化品泄漏救援 3、面料厚度≥0.40mm；接缝断裂强力≥150N；经 / 纬向撕裂强度≥50N ▲4、抗化学品渗透性能≥60min。 5、整套净重≤8kg; ▲6、提供具备CMA资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。	套	16

	6.2	防毒面具	1、符合GB2890-2022 《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》 2、硅胶全面罩；RD40 螺纹；高弹尼龙头网 ▲3、吸气阻力：30L/min≤50Pa，85L/min≤150Pa ▲4、呼气阻力：160L/min≤300Pa。 ▲5、提供具备CMA资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。	套	16
	6.3	过滤罐	1、符合GB2890-2022 《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》 2、防护有机、无机、酸性、氨、CO、硫化氢；ABS 外壳；适配 RD40 接口 3、过滤有效率≥99.97%。	个	16
	6.4	可燃气体检测仪	1、符合GB15322.3-2019 《可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》，催化燃烧原理；扩散式 ▲2、量程 0-100% LEL； 3、分辨率 1% LEL； ▲4、基本误差 ±5% LEL；T90 响应≤30s 5、报警点低 25% LEL、高 50% LEL；声光震报警； 6、LCD 背光显示屏，实时显示浓度、电池状态 ★7、防爆等级≥Ex ib IIB T3 Gb，提供CCC 认证证书或防爆合格证；防护 IP54； 8、可充电锂电池，充电时间≤4h，连续工作≥12h。 9、工作温度范围-10~+50℃；湿度：≤95%RH ▲10、提供具备CMA资质第三方检测机构出具的有效检测报告，报告型号规格须与投标产品一致。	台	2
	7	**办公类**			
	7.1	办公桌	E0 级环保板材；红棕 / 胡桃色；储物柜 + 大抽屉，三连锁；长≥120cm，宽≥60cm，高≥76cm；台面板材厚度≥5.5cm。	张	16
	7.2	办公椅	高弹尼龙网布；U 型腰托；总高≥100cm；扶手宽≥58cm；座宽≥48cm；座离地≥55cm。	把	16

		7.3	文件柜	二斗钢制文件柜；尺寸 1900×850×390mm；冷轧钢板板材厚度≥0.6mm。	组	6
		7.4	1.2 米松木折叠床	120cm 松木折叠床，配套磨毛加厚床垫；床宽 120cm；外总长 198cm；内长 190cm；总高 57cm；床离地 36cm。	张	2
		7.5	仓储货架	外形 2000×2000×600mm；立柱 1.3mm 厚 50×60 型材；横梁 1.4mm 厚 50×80；酸洗磷化静电喷涂；4 层，每层额定承重≥600kg（静态均匀载荷）；	组	2
		7.6	电脑（台式整机）	CPU≥4 核 8 线程，主频≥3.3GHz，睿频≥4.3GHz；DDR5 内存≥16G；SSD 固态硬盘≥512G；显示器≥24 寸； ★须提供有效节能认证证书。	台	17
		7.7	打印复印一体机	A4 黑白一体机；打印复印扫描；带输稿器；自动双面打印；有线网络；速度≥30 页 / 分钟；支持连续扫描；随机墨粉≥2600 页。	台	4
		7.8	3P 柜式空调	220V/50Hz；额定制冷量≥7300W；制冷输入功率≤2040W；额定制热量≥9800W；制热输入功率≤2860W；电辅热≥2100W；能效等级≥2 级；循环风量≥1200m³/h； ★须提供有效节能认证证书。	台	4

2		**样品要求** **一、样品清单** 水域救生衣、化学防护服、防毒面具共3类样品。 **二、递交要求** （1）递交时间：样品接收截止时间早于本项目电子投标文件上传截止时间，逾期送达的样品不予接收、不予评审。 （2）递交地点：陕西省汉中市汉台区益州路桃园新居商铺北侧二楼陕西培森项目管理有限公司。投标人可自行现场送达，也可选择邮寄方式送达；邮寄送达的，投标人须自行预估物流时效，确保样品在截止时间前送达指定地点，逾期责任由投标人自行承担。 （3）递交规范：①样品包装方式由投标人自行选择，不强制特定封装材质与形式；外包装不得出现供应商或制造厂家的任何身份信息（包括但不限于单位名称、logo标识、公章、联系电话、签字等），否则不予接收。②样品出厂自带的产品铭牌、规格标识除外，投标人不得额外张贴、标注任何可识别供应商身份的信息；违规额外标注的，本项样品评审按 0 分处理。③如提供虚假样品或者借用、冒用其他供应商样品的，评标委员会按无效投标处理。评审结束后发现此类情况的，采购人和采购代理机构有权拒签合同、解除采购合同。 **三、运输与责任** 样品往返运输产生的全部运费、装卸费、包装费等所有费用均由投标人自行承担；样品在运输途中发生丢失、磕碰、损坏、受潮等一切风险及损失，均由投标人自行负责，采购代理机构、采购人不承担任何赔偿责任。 **四、样品退还与处置** （1）样品退还：中标候选人递交的样品，由采购代理机构、采购人现场共同封存，作为后续供货验收、履约对标、质量核查的实物依据，封存至项目整体履约验收合格之日。未中标投标人样品，在本项目中标结果公示期满无异议后 3 个工作日内，投标人可自行到场领取；投标人如需邮寄退回样品，返程邮寄运费由投标人自行承担，采购代理机构仅负责协助打包交付快递，运输途中产生的破损、丢失风险由投标人自行承担，采购代理机构、采购人不承担样品退还过程中的任何损坏赔偿责任。 （2）逾期处置：投标人逾期未领取样品的，采购代理机构可统一妥善处置，不再承担样品保管义务。

采购包3：

标的名称：多功能水罐车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		多功能水罐车采购技术参数及要求 **一、项目用途说明**

本项目采购车辆为多功能水罐车（专项作业车）。

★所投车辆须为《道路机动车辆生产企业及产品公告》（以下简称《公告》）在册车型，车辆类别为专项作业车（多功能水罐车），全部上装配置均须在《公告》公布的技术参数与装备范围内，与《机动车整车出厂合格证》及车辆一致性证书完全一致，可正常办理机动车注册登记。因车辆实际配置与《公告》不符导致无法注册登记的，由中标人承担全部责任。

★投标产品所配警示灯具须为专项作业车作业状态指示灯具，符合GB7258第8.1.2条规定。

二、整车主要技术参数

序号	项目	技术要求	条款标识
1	最大总质量（kg）	≥4330，以《公告》核定值为准	★
2	整备质量（kg）	≤2700	一般
3	额定载质量（kg）	≥1700，以《公告》核定值为准	★
4	轴距（mm）	2600～3360	一般
5	最小转弯直径（m）	≤14	一般
6	接近角/离去角	≥18°/≥18°	一般
7	最高车速（km/h）	≥90	一般
8	满载最大爬坡度	≥25%	一般
9	轴数/驱动型式	2轴，4×2	一般
10	轮胎	全钢载重子午线轮胎，数量与《公告》一致，备胎1条，规格与《公告》一致；备胎、千斤顶、轮胎扳手齐全并可靠固定	▲
11	整车颜色	按采购人要求喷涂（不含警用、消防专用标志图案），车身两侧喷涂采购人指定的单位名称与标识文字	一般

三、底盘技术参数

序号	项目	技术要求	条款标识
1	底盘	国产成熟定型底盘，与本上装匹配，具备《公告》及底盘合格证	一般
2	发动机额定功率	≥70kW	▲
3	发动机最大扭矩	≥300N·m	一般

4	燃油种类	柴油	一般
5	排放标准	国VIb（含OBD及远程排放监控要求，满足车辆注册地环保核验要求）	一般
6	变速箱	手动变速器（MT）及以上（含AMT、AT），前进挡≥5挡	一般
7	制动系统	双回路气压制动，配ABS防抱死系统及EBD电子制动力分配，带排气辅助制动	▲

四、驾驶室及乘员区

序号	项目	技术要求	条款标识
1	核定乘员	≥2人（含驾驶人），全部座位配三点式安全带	一般
2	基本配置	原厂空调与暖风、中控门锁、电动车窗、可调方向盘	一般
3	安全辅助	倒车影像或倒车雷达、行车记录仪	▲
4	附加控制面板	驾驶室内设附加控制面板，集中布置取力器开关、作业警示灯开关、语音装置开关、消防泵与消防炮操作指示及仪表（压力表、真空表）；面板标识清晰、操作便捷	一般
5	随车安全用品	2kg手提式干粉灭火器≥2具（符合GB4351，在有效期内）、符合GB19151的三角警告牌≥1个、符合GB20653的反光背心≥2件	▲

五、水罐

序号	项目	技术要求	条款标识
1	有效容积	≥1.8m³（载水量≥1800kg），并设有效防溢流措施	★
2	罐体结构	钢板焊接式，内设防荡板≥2道，防荡板焊接牢固可靠	一般
3	罐体材质与厚度	采用碳钢板；底板≥4mm碳钢板，侧板及封板≥3mm碳钢板，顶板≥3mm碳钢板或碳钢花纹板	一般

4	防腐处理	罐体内表面经喷砂除锈后作防腐处理（环氧类涂层或等效工艺），涂层附着力与耐腐蚀性能满足长期装水要求；罐体外表面涂装面漆	一般
5	人孔盖	≥1个，带快速锁紧及开启装置，密封可靠	一般
6	溢流口	≥1个	一般
7	液位指示	≥1个液位指示计，驾驶室内可读取或车外清晰可视	一般
8	排污口	≥1个，手动阀控制，位置便于排放	一般
9	进水口	设罐体顶部进水口及/或经消防泵回灌进水接口，配相应阀门	一般
10	密封性	罐体满水静置24h无渗漏，各焊缝、法兰、阀门连接处无渗漏	一般
11	防冻	罐体及全部水路最低点设泄水阀，可在冬季放空余水	一般

六、消防泵

序号	项目	技术要求	条款标识
1	额定流量	≥30m³/h	★
2	额定压力	≥1.0MPa	▲
3	最大吸深	≥7m	一般
4	引水时间	在最大吸深7m、吸水管路密封良好条件下≤60 s	一般
5	引水装置	活塞式或水环式或其他等效型式	一般
6	安装形式	后置式或与底盘/上装匹配的合理位置，泵房独立设置于车尾，与两侧器材箱之间设隔板，便于操作维护	一般
7	操作与显示	泵房内集中布置操作面板、压力表、真空表及进出水阀门，便于单人操作	一般
8	产品标准	车用消防泵符合GB6245—2025《消防泵》，交货时提供型式检验报告或产品检验报告复印件	一般
9	出水口	设≥2个DN65（或DN50，与随车水带口径一致）出水口，配闷盖及内扣式接口	一般

10	进水口	设≥1个外接市政消火栓或自然水源进水接口，配相应滤水装置	一般

七、消防水炮

序号	项目	技术要求	条款标识
1	额定流量	≥30m³/h（额定工况下测定）	★
2	射程	≥30m	★
3	炮入口额定工作压力	≥0.6MPa	▲
4	回转角度	水平360°	▲
5	俯仰范围	覆盖−20°～+88°，任意角度可锁定	▲
6	控制方式	手动操作或电动/液控操作，操作位置便于观察喷射效果	一般
7	安装位置	安装于罐体顶部前部或采购人指定位置，不影响人孔盖开启与检修通道	一般
8	材质与防腐	炮体及过流部件采用不锈钢或经防腐处理的材料，满足长期装水使用要求	一般

八、器材箱

序号	项目	技术要求	条款标识
1	骨架材质	Q235及以上热轧或冷轧型钢，主要承重构件壁厚≥1.5mm，表面经喷砂除锈及防腐涂装处理	一般
2	结构形式	全钢框架焊接结构，焊点均匀牢固，无裂纹、无虚焊	一般
3	卷帘门	车身两侧各设2扇卷帘门（共4扇），车尾泵房设1扇卷帘门；卷帘门采用铝合金材质，启闭灵活，运行噪声≤75dB(A)，带锁止装置	一般
4	内部布置	箱内设器材固定支架或托盘，随车器材分类固定、取放便捷，行车中无异响、无位移	一般
5	照明	器材箱、泵房内各设≥1只LED照明灯，电压与底盘电气系统一致	一般
6	密封	箱门与箱体接合处设密封条，防雨防尘	一般

九、电气系统及车身附件

序号	项目	技术要求	条款标识
1	作业警示灯	驾驶室顶部配备长排黄色LED作业警示灯，符合GB7258第8.1.2条规定；不得使用红、蓝配色，不得为警用标志灯具	一般
2	语音提示装置	加装车载语音提示/扩音装置，功率≥100W；不得具备GB8108定义的车用电子警报器音调特征	一般
3	附加电路	作业警示灯、语音装置电路为独立式附加电路，配独立熔断保护；	一般
4	标准灯光	配前、后示廓灯，两侧各≥1只转向灯，制动灯、倒车灯、后雾灯齐全有效，符合GB7258及GB4785要求	一般
5	线路工艺	全部附加线路采用阻燃线束，走线规范、捆扎牢固，穿越金属件处设护圈；接地点可靠，无漏电、无干涉	一般
6	车身附件	车尾安装爬梯，防滑处理，承重可靠；罐体顶部设防滑走台板及扶手	一般
7	后防护装置	后下部防护装置符合GB11567要求；车身两侧按规定设置侧面防护装置	一般
8	标识	车尾喷涂放大号牌，车身按采购人要求喷涂单位名称、服务电话及反光标识	一般

十、随车文件

序号	名称	单位	数量	备注
1	底盘使用说明书	本	1	/
2	底盘质量保修手册	本	1	/
3	底盘合格证	张	1	/
4	机动车整车出厂合格证	张	1	原件
5	车辆一致性证书	份	1	原件
6	《道路机动车辆生产企业及产品公告》车型页截图	份	1	加盖生产者公章
7	整车及上装使用说明书	本	1	含泵、炮、喷洒装置操作说明

8	随车消防器材清单	份	1	/
9	车辆交接清单	份	1	/
10	售后服务网点证明及联系方式	份	1	/
11	消防泵、消防水枪、消防水带检验报告或认证证书复印件	份	各1	/

十一、随车器材

序号	名称	规格要求	单位	数量
1	消防水带	与泵出口口径一致，长度20m/盘，符合GB6246，工作压力≥1.0MPa，配符合GB12514.2的内扣式接口	盘	2
2	吸水管	DN65或DN80，总长≥6m，符合GB6969，配滤水器及吸水管扳手	套	1
3	开关直流水枪	与水带口径一致，符合GB8181—2025，可切换直流/开花	支	1
4	手提式干粉灭火器	2kg，符合GB4351，在有效期内	具	2
5	三角警告牌	符合GB19151	个	1
6	反光背心	符合GB20653	件	2
7	备用水带接口闷盖及异径接口	与上述口径配套	套	1
8	常用工具	随车工具包1套（含轮胎扳手、通用扳手、螺丝刀等）	套	1

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试。

采购包2:

合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试。

采购包3:

合同签订后15日历天内完成供货并现场交货验收

3.4.2交货地点

采购包1:

采购人指定地点

采购包2:

采购人指定地点

采购包3:

采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1:

一次付清

采购包2:

一次付清

采购包3:

一次付清

3.4.4支付约定

采购包1:

1、 进度款，验收合格后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包2:

1、 进度款，验收合格后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包3:

1、 进度款，验收合格后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的100.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

按合同约定

采购包2:

按合同约定

采购包3:

按合同约定

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

按合同约定

采购包2:

按合同约定

采购包3:

1、整车质保期不少于 24 个月且行驶里程不超过 40000km（以先到者为准），自项目验收合格之日起计算。2、水罐罐体（含内防腐涂层）质保期不少于 36 个月，自项目验收合格之日起计算。3、消防泵、消防炮、取力器等核心作业部件质保期不少于 36 个月，自项目验收合格之日起计算。4、底盘质保执行底盘生产厂家公开质保政策，但本项目底盘质保不得低于整车 24 个月质保期限，起算时间自本项目验收合格之日起计算。5、质保期内因产品质量原因产生的维修、零部件更换、现场救援、拖车转运及备件全部费用，均由中标人承担。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1:

按合同约定

采购包2:

按合同约定

采购包3:

按合同约定

3.5其他要求

1、投标人应自行承担所有与准备和参加本次投标有关的全部费用。投标存在风险，无论投标结果如何（包括但不限于未中标、招标终止、项目废标等情形），采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担投标人发生的任何费用、损失及开支。 2、本项目交易平台页面展示的采购技术参数与性能指标仅为线上预览使用。若因文件格式、系统兼容等原因造成预览乱码、排版错乱、内容缺失等显示异常，投标人编制投标文件及评标委员会评审，均以本招标文件附件所载采购需求参数为准。 3、本项目采用不见面开标方式，投标人无需在开标现场提交纸质投标文件。采购结果公告发布后3个工作日内，成交投标人须向采购代理机构提交纸质投标文件用于存档，投标文件包含：正本壹份，副本贰份，电子版 U 盘壹份（包含投标文件全部内容）。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下:

4.1一般资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	有效的主体资格证明	投标人须为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，并按自身主体类型提供合法有效的资格证明文件：企业法人提供有效的营业执照；事业法人提供有效的事业单位法人证书；其他组织提供合法设立的证明文件；自然人提供有效的身份证明文件。	投标人应提交的相关资格证明材料
2	法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书	法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明【附法定代表人（单位负责人）身份证复印件】;法定代表人（单位负责人）授权代表参加投标的，须提供法定代表人（单位负责人）授权委托书【附法定代表人（单位负责人）身份证复印件及被授权人身份证复印件】。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	投标人资格承诺函	投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人须按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（汉财办采管〔2024〕20号）文件规定，提供政府采购供应商资格承诺函。	投标人应提交的相关资格证明材料
4	非联合体	本项目不接受联合体投标，参与投标人为非联合体。	投标人应提交的相关资格证明材料

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	有效的主体资格证明	投标人须为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，并按自身主体类型提供合法有效的资格证明文件：企业法人提供有效的营业执照；事业法人提供有效的事业单位法人证书；其他组织提供合法设立的证明文件；自然人提供有效的身份证明文件。	投标人应提交的相关资格证明材料
2	法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书	法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明【附法定代表人（单位负责人）身份证复印件】;法定代表人（单位负责人）授权代表参加投标的，须提供法定代表人（单位负责人）授权委托书【附法定代表人（单位负责人）身份证复印件及被授权人身份证复印件】。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	投标人资格承诺函	投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人须按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（汉财办采管〔2024〕20号）文件规定，提供政府采购供应商资格承诺函。	投标人应提交的相关资格证明材料
4	非联合体	本项目不接受联合体投标，参与投标人为非联合体。	投标人应提交的相关资格证明材料

采购包3:

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**
1	有效的主体资格证明	投标人须为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，并按自身主体类型提供合法有效的资格证明文件：企业法人提供有效的营业执照；事业法人提供有效的事业单位法人证书；其他组织提供合法设立的证明文件；自然人提供有效的身份证明文件。	投标人应提交的相关资格证明材料
2	法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书	法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明【附法定代表人（单位负责人）身份证复印件】;法定代表人（单位负责人）授权代表参加投标的，须提供法定代表人（单位负责人）授权委托书【附法定代表人（单位负责人）身份证复印件及被授权人身份证复印件】。	投标人应提交的相关资格证明材料

3	投标人资格承诺函	投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人须按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（汉财办采管〔2024〕20号）文件规定，提供政府采购供应商资格承诺函。	投标人应提交的相关资格证明材料
4	非联合体	本项目不接受联合体投标，参与投标人为非联合体。	投标人应提交的相关资格证明材料

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

采购包1： 共5人， 其中评审专家5人， 采购人代表0人。

采购包2： 共5人， 其中评审专家5人， 采购人代表0人。

采购包3： 共5人， 其中评审专家5人， 采购人代表0人。

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
2	投标报价	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过最高限价。	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
3	投标文件签署、盖章	符合招标文件签署盖章要求。	投标保证金 技术偏离表 投标方案 开标（报价）一览表 中小企业声明函 项目业绩表 商务应答表 中国境内生产的组件成本核算基本规则 商务条款偏离表 投标人应提交的相关资格证明材料 节能产品、环境标志产品明细表 产品技术参数表 投标函 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 投标分项报价表 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件

4	投标文件格式	符合“招标文件格式”的规定。	投标保证金 技术偏离表 投标方案 开标（报价）一览表 中小企业声明函 项目业绩表 商务应答表 中国境内生产的组件成本核算基本规则 商务条款偏离表 投标人应提交的相关资格证明材料 节能产品、环境标志产品明细表 产品技术参数表 投标（响应）报价明细表 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标分项报价表 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件
5	投标有效期	符合招标文件要求。	投标函
6	交货期	符合招标文件要求。	商务应答表 商务条款偏离表
7	投标保证金	符合招标文件要求。	投标保证金
8	技术参数响应	带“★”的参数需求为实质性要求，投标人必须响应并满足（参数可优于招标文件参数），但不得有负偏离。	投标方案 技术偏离表 产品技术参数表

采购包2:

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**
1	投标报价	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过最高限价。	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

2	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表
3	投标文件签署、盖章	符合招标文件签署盖章要求。	投标保证金 投标方案技术偏离表 开标（报价）一览表 项目业绩表 中小企业声明函 商务应答表 中国境内生产的组件成本核算基本规则 商务条款偏离表 投标人应提交的相关资格证明材料 节能产品、环境标志产品明细表 产品技术参数表 投标（响应）报价明细表 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标分项报价表 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件

4	投标文件格式	符合“招标文件格式”的规定。	投标保证金 投标方案 技术偏离表 开标（报价）一览表 中小企业声明函 项目业绩表 商务应答表 中国境内生产的组件成本核算基本规则 商务条款偏离表 投标人应提交的相关资格证明材料 节能产品、环境标志产品明细表 产品技术参数表 投标（响应）报价明细表 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标分项报价表 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件
5	投标有效期	符合招标文件要求。	投标函
6	交货期	符合招标文件要求。	商务应答表 商务条款偏离表
7	投标保证金	符合招标文件要求。	投标保证金
8	技术参数响应	带“★”的参数需求为实质性要求，投标人必须响应并满足（参数可优于招标文件参数），但不得有负偏离。	技术偏离表 投标方案 产品技术参数表

采购包3:

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**
1	投标报价	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过最高限价。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

2	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表
3	投标文件签署、盖章	符合招标文件签署盖章要求。	投标保证金 技术偏离表 投标方案 拟派项目售后维保人员配置表 开标（报价）一览表 中小企业声明函 商务应答表 中国境内生产的组件成本核算基本规则 商务条款偏离表 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 类似项目业绩表 投标（响应）报价明细表 投标函 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件

4	投标文件格式	符合“招标文件格式”的规定。	投标保证金 投标方案 技术偏离表 拟派项目售后维保人员配置表 开标（报价）一览表 中小企业声明函 商务应答表 中国境内生产的组件成本核算基本规则 商务条款偏离表 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 类似项目业绩表 投标（响应）报价明细表 投标函 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件
5	投标有效期	符合招标文件要求。	投标函
6	交货期	符合招标文件要求。	商务应答表 商务条款偏离表
7	投标保证金	符合招标文件要求。	投标保证金
8	技术参数响应	带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足（参数可优于招标文件参数），但不得有负偏离。	投标方案 产品技术参数表 技术偏离表

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1： 按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2： 按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3： 按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数	依据招标文件技术参数对投标人响应内容逐项开展评审：标注★为实质性条款，不满足直接判定无效投标；本技术评审分项满分38.5分，▲重要条款、无标识普通条款出现未响应、达不到技术标准、负偏离均予以扣分，技术正偏离不给予加分。（1）实质性条款（★）：本项目设置7项★实质性条款，未完全响应要求的，投标文件按无效投标处理；（2）标注（▲）重要技术条款共19项，分值19分，每有1项未响应、不满足或负偏离扣1分，扣至0分为止；（3）无标识普通技术条款，分值19.5分，每有1项未响应、不满足或负偏离扣0.1分，扣至0分为止；注：投标人须在技术偏离表对全部技术参数逐项填报响应说明；★实质性条款、▲重要条款须附上对应佐证材料（所提供的证明材料包含但不限于官网功能截图、产品彩页、产品技术说明、检测报告等资料复印件），普通条款仅需在表格中作出响应，无需另行提供佐证材料。	38.5000	客观	产品技术参数表 投标方案 技术偏离表
		一、样品评审细则 评审样品清单：应急照明系统（防爆全景照明灯）、防护服（森林防火服）、防护手套、安全防护靴、阻燃防护头盔（半头盔）、灭火防护头套，共6类样品。 二、样品标准、数量要求 （1）样品标准：所有样品须为全新成品，无使用痕迹、无破损变形；样品规格、型号应与投标文件响应产品保持一致。 （2）样品数量：6类产品，每类提供样品1件。 三、样品评审方法、评审标准 （1）样品齐全性（3分） 6类样品全部按要求递交，得3分；每缺失1类样品，扣0.5分；扣完本项分值为止。 备注： 样品品类错交、随意			

	样品	替换为其他品类产品、递交样品与评审清单品类不符的，视同缺失该类样品，按对应规则扣分。（2）样品完好性（2分） 1、全部样品无破损、开裂、变形、部件脱落、配件缺失、大面积脏污、功能性损坏、不能使用，得2分；2、单类样品仅存在轻微外观瑕疵（少量划痕、局部污渍，不影响使用），每件扣0.2分；3、单类样品存在破损、结构性缺陷、部件脱落，每件扣0.4分；同一单件样品存在多处缺陷，只按最高一档缺陷扣一次分，不重复累计扣分；扣完本项分值为止。（3）做工及材质规整度（3分） 1、全部样品装配牢固、缝合平整、面料/材质为该品类常规合格材质，符合采购需求，得3分；2、单类样品存在一般缺陷（做工粗糙、缝线松散、装配松动、面料/材质偏薄），每件扣0.3分；3、单类样品存在严重做工缺陷（结构松动、开线断裂、无法满足基础使用需求），每件扣0.6分；同一单件样品存在多处缺陷，只按最高一档缺陷扣一次分，不重复累计扣分；扣完本项分值为止。注：若单件样品出现壳体破损、面料开裂、结构断裂、防护失效等丧失基础使用功能的严重缺陷，该样品对应分项直接计 0 分，不再执行分项扣分。	8.0000	客观	投标方案

	核心产品来源	一、评审内容：本项目设置 1 项核心产品。投标人提供所投核心产品合法来源相关证明材料（复印件或扫描件，复印件或扫描件须加盖投标人公章），提供该项核心产品有效材料得 1 分，本项满分 1 分；未提供有效材料的本项不得分。二、评审依据：投标人可根据自身身份提供以下材料，提交材料须能够对应本项目所投核心产品的名称及型号：1、若投标人为代理商：须提供可证明本项目核心产品合法来源的佐证材料，包括但不限于供货证明、有效代理协议、带产品型号的销售合同或订单等。仅提供无具体产品型号的框架性年度协议，视为无效材料。2、若投标人为所投核心产品制造商：可提供由本制造商加盖自身公章的自产情况说明，说明中应明确本项目所投核心产品名称、型号，证明该产品为投标人自产。 注：本项仅以投标文件内提交的有效证明材料作为计分依据，不接受投标截止时间后补充提交的任何材料。未提供材料、材料无效或材料无法佐证核心产品合法来源的，本项不得分。	1.0000	客观	投标方案

	节能、环境标志产品	一、评审内容：投标人所投产品列入《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》优先采购品类的，须严格按照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕18 号、财库〔2019〕19 号、市场监管总局 2019 年第 16 号公告要求，提供由名录内认证机构出具、在有效期内、证书型号与所投产品型号完全一致的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书。二、赋分标准：每提供一类有效证书得 0.5 分，本项满分 1 分；政府强制采购类节能产品不得加分；同一产品同时具备节能、环境标志两项证书，仅计 0.5 分，不重复计分。注：①仅认可加盖投标人公章的完整认证证书复印件/扫描件。②证书过期、产品型号不符、发证机构不在官方认证机构名录内的，均不予计分。③本项仅以投标文件内提交材料作为评审依据，不接受投标截止后补交任何证明材料。④仅对优先采购品类证书予以计分，清单内标注为强制采购（★）的节能产品，即使提供证书也不得分。	1.0000	客观	节能产品、环境标志产品明细表

详细评审	企业业绩	一、评审内容：投标人自身提供 2023 年 1 月 1 日（含）至投标截止之日止已完成的同类货物采购供货项目业绩。投标人是制造商的，提供制造商自身业绩；投标人是代理商的，仅可提供代理商自身业绩，不接受制造商业绩。二、赋分标准：每提供 1 份有效业绩得 1 分，本项最高得 2 分；未提供有效业绩的，本项不得分。提交业绩数量超过 2 份的，超出部分不予计分。注：①同类项目界定：本项目同类项目指应急监测预警、综合保障、抢险救援、生活救助、个体防护、普通火灾任一品类货物采购供货项目，不含单纯工程、运维服务项目。项目采购内容包含上述任一品类货物，即认定为同类项目。制造商参评业绩采购内容须包含本次招标对应品类货物；代理商参评业绩须为代理商作为合同供货方的同类货物采购供货项目。②业绩时间认定：业绩完成时间以项目验收时间为准，验收日期以验收报告、验收单载明日期作为评审依据。未提供有效验收佐证材料的，对应业绩不予认定。③佐证材料要求：须提供中标（成交）通知书或合同协议书，以及验收报告/验收单作为有效佐证材料（复印件、扫描件均可）。材料须清晰完整体现项目名称、采购内容、甲乙双方主体信息；复印件/扫描件须加盖投标人公章，否则该业绩无效。④重复计分规则：同一份业绩多次重复提交的，不予重复计分，仅按 1 份有效业绩认定。	2.0000	客观	项目业绩表

	实施方案	一、评审内容投标人针对本项目提供完整、合理、详细的实施方案，从而实现保质保量按期供货、交付。方案包含①供货及物流运输（含供货计划、货源保障、打包防护、物流配送、到货验收等。）；②安装及调试（含现场安装、设备调试、校准检测、试运行、验收投用等）。二、评审标准1、完整性：实施方案内容齐全，完整覆盖供货运输、安装调试全部评审要点，内容详实具体，无缺项漏项；2、针对性：方案贴合本项目实际工况与采购需求，各项工作流程清晰、贴合项目实际、部署科学合理；3、可实施性：方案逻辑严谨、措施落地可行，流程规范清晰，可有效保障项目按期、保质完成供货安装工作。三、赋分依据①供货及物流运输：每完全满足一个评审标准得1分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分3分；②安装及调试:每完全满足一个评审标准得1分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分3分；（缺陷是指：内容表述粗略笼统，无实质性实施方案内容；逻辑混乱、前后矛盾、存在明显漏洞；方案内容与本项目采购需求、项目工况不匹配、不贴合项目实际；编造工作内容、存在常识性错误，工作措施不适用于本项目；仅有标题框架，无具体实施内容，无法满足本项目供货、安装调试工作需要。）四、以上内容未提供得0分。	6.0000	主观	投标方案
		一、评审内容：投标人结合本项目实际情况，提供质量保证方案，方案包括①产品性能（含产品材质工艺、质检标准、合规认证、性能校验、全过程质量管控等保障措施）；②使用寿命及产品保养（含产品设计使用年限、部件耐用保障、日			

	质量保障方案	常保养规范、定期维护、损耗检修、长效质保机制等措施）；③使用效果（含设备工况适配、运行稳定、安全合规、故障防控、常态化运行保障等措施）。二、评审标准：1、完整性：质量保证方案内容齐全，完整覆盖产品性能、使用寿命及产品保养、使用效果全部评审要点，内容详实、无缺项漏项。2、针对性：方案贴合本项目实际使用场景，针对产品性能保障、寿命延长、日常维保等需求，提出贴合项目实际、科学合理的保障措施。3、可实施性：方案逻辑清晰、措施具体、落地性强，能够有效保障产品稳定运行、达标使用，满足项目实际使用标准。三、赋分标准①产品性能：每完全满足一个评审标准得0.5分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分1.5分；②使用寿命及产品保养：每完全满足一个评审标准得0.5分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分1.5分；③使用效果：每完全满足一个评审标准得0.5分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分1.5分。（缺陷是指：内容表述粗略、过于简单，无实质性方案内容；整体逻辑混乱、存在逻辑漏洞、前后矛盾；方案脱离项目实际、与项目特点不匹配；内容凭空编造、存在常识性错误；保障措施不适用于本项目实际工况；仅有标题框架，无实质性阐述内容，无法满足项目产品质量及应急保障需求。）四、以上内容未提供得0分。	4.5000	主观	投标方案
		一、评审内容：投标人针对本项目提供完整、合理、详细的应急保障实施方案，有效应对项目履约全过程各类突发状况，保障项目平稳推进、按期保质完成。方案包含①供货突发应急保障（针对供货延误、			

	应急保障方案	物资短缺、货物破损、运输受阻等情况的应急备货、补发调换、加急配送处置措施）；②设备运行应急保障（针对设备故障、部件损坏、运行异常等问题的快速排查、紧急维修、备件替换处置预案）；③极端情况应急保障（针对极端天气、突发停工、现场突发状况等场景的应急值守、预案启动、现场处置、工期补救保障措施）。 二、评审标准：1、完整性：应急保障方案内容齐全，完整覆盖供货应急、设备故障应急、极端突发情况应急等核心评审要点，预案体系完善、无缺项漏项。2、针对性：方案紧密贴合本项目供货、安装、运维实际场景，针对各类突发问题制定贴合项目实际、清晰可行的应急处置流程。3、可实施性：方案逻辑清晰、举措具体、落地性强，各类应急预案可快速启动、有效处置突发问题，充分保障项目履约及设备稳定运行。三、赋分标准①供货突发应急保障：每完全满足一个评审标准得0.5分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分1.5分；②设备运行应急保障：每完全满足一个评审标准得0.5分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分1.5分；③极端情况应急保障：每完全满足一个评审标准得0.5分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分1.5分。（缺陷是指：内容表述粗略、过于简单，无实质性应急处置内容；整体逻辑混乱、存在漏洞、前后矛盾；应急方案脱离项目实际、与项目工况不匹配；直接套用通用模板、针对性差，或凭空编造、存在常识性错误；应急措施不适用于本项目履约场景；仅有标题框架，无具体预案及处置措施，无法应对项目各类突发情况。）四、以	4.5000	主观	投标方案	

		上内容未提供得0分。			
	售后保障方案	一、评审内容：投标人针对本项目提供完善、可行、详实的售后保障实施方案，全力保障设备后期稳定运维、快速响应服务。方案包含①质保服务保障（含整机质保期限、核心部件质保承诺、免费维修更换、终身技术支持等服务机制等）；②售后响应保障（含故障报修受理、现场勘查维修、远程技术指导、限时办结处置流程等）；③运维培训保障（含设备操作教学、日常维护培训、使用答疑指导、常态化回访服务等配套措施等）。二、评审标准：1、完整性：售后保障方案内容齐全，完整覆盖质保服务、售后响应、运维培训全部评审要点，内容详实、无缺项漏项。2、针对性：方案贴合本项目设备运维实际需求，针对质保服务、故障处置、操作培训等核心工作，提出贴合项目实际、科学合理的售后保障措施。3、可实施性：方案逻辑清晰、措施具体、落地性强，能够有效保障设备后期稳定运行、售后问题高效处置，满足项目长效运维需求。三、赋分标准①质保服务保障：每完全满足一个评审标准得0.5分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分1.5分；②售后响应保障:每完全满足一个评审标准得0.5分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分1.5分；③运维培训保障：每完全满足一个评审标准得0.5分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分1.5分。（缺陷是指：内容表述粗略、售后举措简单笼统，无实质性服务保障内容；逻辑混乱、前后矛盾、存在明显漏洞；售后方案与本项目设备运维需求不匹配、不贴合项目实际；编造服务内容、存在常识性错误，服务措	4.5000	主观	投标方案

		施不适用本项目；仅有标题框架，无具体售后保障内容，无法满足项目后期运维服务需求。）四、以上内容未提供得0分。			
异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）应急保障类响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即应急保障类响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%。（2）应急保障类响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价65%的，即应急保障类响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×65%。（3）应急保障类响应报价低于最高限价65%的，即应急保障类响应报价<最高限价×65%。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。	0.0000	客观	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

价格分	价格分	报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。	30.0000	客观	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

采购包2：

评审内容		**评审标准**			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	**评审内容**	**具体标准和要求**	**分值**	**客观/主观**	**关联投标（响应）文件格式文件**

	技术参数	依据招标文件技术参数对投标人响应内容逐项开展评审：标注★为实质性条款，不满足直接判定无效投标；本技术评审分项满分41分，▲重要条款、无标识普通条款出现未响应、达不到技术标准、负偏离均予以扣分，技术正偏离不给予加分。（1）实质性条款（★）：本项目设置4项★实质性条款，未完全响应要求的，投标文件按无效投标处理；（2）标注（▲）重要技术条款共44项，分值22分，每有1项未响应、不满足或负偏离扣0.5分，扣至0分为止；（3）无标识普通技术条款，分值19分，每有1项未响应、不满足或负偏离扣0.1分，扣至0分为止；注：投标人须在技术偏离表对全部技术参数逐项填报响应说明；★实质性条款、▲重要条款须附上对应佐证材料（所提供的证明材料包含但不限于官网功能截图、产品彩页、产品技术说明、检测报告等资料复印件），普通条款仅需在表格中作出响应，无需另行提供佐证材料。	41.0000	客观	投标方案 产品技术参数表 技术偏离表
		一、样品评审细则 评审样品清单：水域救生衣、化学防护服、防毒面具，共3类样品。 二、样品标准、数量要求 （1）样品标准：所有样品须为全新成品，无使用痕迹、无破损变形、无污渍老化；样品规格、型号应与投标文件响应产品完全保持一致。 （2）样品数量：3类产品，每类提供样品1件。 三、样品评审方法、评审标准 （1）样品齐全性（1.5分） 3类样品全部按要求完整递交，品类齐全、无遗漏，得1.5分；每缺失1类样品扣0.5分，扣完本项分值为止。 备注：样品品类错交、随意替换为其他品类产品、递交样品与评审清单品类不符			

	样品	的，视同缺失该类样品，按对应规则扣分。（2）样品完好性（1.5分） 1、全部样品无破损、开裂、变形、部件脱落、配件缺失、大面积脏污、功能性损坏、不能使用、老化失效，密封结构、防护结构完整完好，得1.5分；2、单类样品仅存在少量划痕、局部污渍等轻微外观缺陷（不影响使用），每件扣 0.3 分；3、单类样品存在破损、结构开裂、配件缺失、密封失效、防护层破损等结构性缺陷，无法正常发挥防护、救生功能的，每件扣0.5分；同一单件样品存在多处缺陷，只按最高一档缺陷扣一次分，不重复累计扣分；扣完本项分值为止。（3）做工及材质规整度（1.5分）1、全部样品装配牢固、缝合平整、走线均匀；救生衣浮力材料、防护服防护面料、防毒面具滤材及面罩材质均为该品类合格常规材质，符合行业使用标准，得1.5分；2、单类样品存在做工粗糙、缝线松散、装配松动等一般外观缺陷，每件扣 0.3 分；3、单类样品存在结构不牢固、材质劣质、防护性能不达标，无法满足基础应急防护、救生使用需求的，每件扣0.5分；同一单件样品存在多处缺陷，只按最高一档缺陷扣一次分，不重复累计扣分；扣完本项分值为止。注：若单件样品出现密封失效、防护层破损、材质劣质等丧失基本防护救生功能的严重缺陷，该样品对应分项直接得 0 分，不再执行分项扣分。	4.5000	客观	投标方案

	核心产品来源	一、评审内容：本项目设置2项核心产品。投标人提供所投核心产品合法来源相关证明材料（复印件或扫描件，复印件或扫描件须加盖投标人公章），每提供1项核心产品的有效材料得1分，本项满分2分；未提供有效材料的本项不得分。二、评审依据：投标人可根据自身身份提供以下材料，提交材料须能够对应本项目所投核心产品的名称及型号：1、若投标人为代理商：须提供可证明本项目核心产品合法来源的佐证材料，包括但不限于供货证明、有效代理协议、带产品型号的销售合同或订单等。仅提供无具体产品型号的框架性年度协议，视为无效材料。2、若投标人为所投核心产品制造商：可提供由本制造商加盖自身公章的自产情况说明，说明中应明确本项目所投核心产品名称、型号，证明该产品为投标人自产。 注：本项仅以投标文件内提交的有效证明材料作为计分依据，不接受投标截止时间后补充提交的任何材料。未提供材料、材料无效或材料无法佐证核心产品合法来源的，本项不得分。	2.0000	客观	投标方案

	节能、环境标志产品	一、评审内容：投标人所投产品列入《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》优先采购品类的，须严格按照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕18 号、财库〔2019〕19 号、市场监管总局 2019 年第 16 号公告要求，提供由名录内认证机构出具、在有效期内、证书型号与所投产品型号完全一致的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书。二、赋分标准：每提供一类有效证书得 0.5 分，本项满分 1 分；政府强制采购类节能产品不得加分；同一产品同时具备节能、环境标志两项证书，仅计 0.5 分，不重复计分。注：①仅认可加盖投标人公章的完整认证证书复印件/扫描件。②证书过期、产品型号不符、发证机构不在官方认证机构名录内的，均不予计分。③本项仅以投标文件内提交材料作为评审依据，不接受投标截止后补交任何证明材料。④仅对优先采购品类证书予以计分，清单内标注为强制采购（★）的节能产品，即使提供证书也不得分。	1.0000	客观	节能产品、环境标志产品明细表

详细评审	企业业绩	一、评审内容：投标人自身提供 2023 年 1 月 1 日（含）至投标截止之日止已完成的同类货物采购供货项目业绩。投标人是制造商的，提供制造商自身业绩；投标人是代理商的，仅可提供代理商自身业绩，不接受制造商业绩。二、赋分标准：每提供 1 份有效业绩得 1 分，本项最高得 2 分；未提供有效业绩的，本项不得分。提交业绩数量超过 2 份的，超出部分不予计分。注：①同类项目界定：本项目同类项目指应急地震灾害、地质灾害、（洪水、山洪灾害）、城市内涝、林草火灾、安全生产任一品类货物采购供货项目，不含单纯工程、运维服务项目。项目采购内容包含上述任一品类货物，即认定为同类项目。制造商参评业绩采购内容须包含本次招标对应品类货物；代理商参评业绩须为代理商作为合同供货方的同类货物采购供货项目。②业绩时间认定：业绩完成时间以项目验收时间为准，验收日期以验收报告、验收单载明日期作为评审依据。未提供有效验收佐证材料的，对应业绩不予认定。③佐证材料要求：须提供中标（成交）通知书或合同协议书，以及验收报告/验收单作为有效佐证材料（复印件、扫描件均可）。材料须清晰完整体现项目名称、采购内容、甲乙双方主体信息；复印件/扫描件须加盖投标人公章，否则该业绩无效。④重复计分规则：同一份业绩多次重复提交的，不予重复计分，仅按 1 份有效业绩认定。	2.0000	客观	项目业绩表

	实施方案	一、评审内容投标人针对本项目提供完整、合理、详细的实施方案，从而实现保质保量按期供货、交付。方案包含①供货及物流运输（含供货计划、货源保障、打包防护、物流配送、到货验收等。）；②安装及调试（含现场安装、设备调试、校准检测、试运行、验收投用等）。二、评审标准1、完整性：实施方案内容齐全，完整覆盖供货运输、安装调试全部评审要点，内容详实具体，无缺项漏项；2、针对性：方案贴合本项目实际工况与采购需求，各项工作流程清晰、贴合项目实际、部署科学合理；3、可实施性：方案逻辑严谨、措施落地可行，流程规范清晰，可有效保障项目按期、保质完成供货安装工作。三、赋分依据①供货及物流运输：每完全满足一个评审标准得1分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分3分；②安装及调试:每完全满足一个评审标准得1分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分3分；（缺陷是指：内容表述粗略笼统，无实质性实施方案内容；逻辑混乱、前后矛盾、存在明显漏洞；方案内容与本项目采购需求、项目工况不匹配、不贴合项目实际；编造工作内容、存在常识性错误，工作措施不适用于本项目；仅有标题框架，无具体实施内容，无法满足本项目供货、安装调试工作需要。）四、以上内容未提供得0分。	6.0000	主观	投标方案
		一、评审内容：投标人结合本项目实际情况，提供质量保证方案，方案包括①产品性能（含产品材质工艺、质检标准、合规认证、性能校验、全过程质量管控等保障措施）；②使用寿命及产品保养（含产品设计使用年限、部件耐用保障、日			

	质量保障方案	常保养规范、定期维护、损耗检修、长效质保机制等措施）；③使用效果（含设备工况适配、运行稳定、安全合规、故障防控、常态化运行保障等措施）。二、评审标准：1、完整性：质量保证方案内容齐全，完整覆盖产品性能、使用寿命及产品保养、使用效果全部评审要点，内容详实、无缺项漏项。2、针对性：方案贴合本项目实际使用场景，针对产品性能保障、寿命延长、日常维保等需求，提出贴合项目实际、科学合理的保障措施。3、可实施性：方案逻辑清晰、措施具体、落地性强，能够有效保障产品稳定运行、达标使用，满足项目实际使用标准。三、赋分标准①产品性能：每完全满足一个评审标准得0.5分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分1.5分；②使用寿命及产品保养：每完全满足一个评审标准得0.5分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分1.5分；③使用效果：每完全满足一个评审标准得0.5分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分1.5分。（缺陷是指：内容表述粗略、过于简单，无实质性方案内容；整体逻辑混乱、存在逻辑漏洞、前后矛盾；方案脱离项目实际、与项目特点不匹配；内容凭空编造、存在常识性错误；保障措施不适用于本项目实际工况；仅有标题框架，无实质性阐述内容，无法满足项目产品质量及应急保障需求。）四、以上内容未提供得0分。	4.5000	主观	投标方案
		一、评审内容：投标人针对本项目提供完整、合理、详细的应急保障实施方案，有效应对项目履约全过程各类突发状况，保障项目平稳推进、按期保质完成。方案包含①供货突发应急保障（针对供货延误、			

	应急保障方案	物资短缺、货物破损、运输受阻等情况的应急备货、补发调换、加急配送处置措施）；②设备运行应急保障（针对设备故障、部件损坏、运行异常等问题的快速排查、紧急维修、备件替换处置预案）；③极端情况应急保障（针对极端天气、突发停工、现场突发状况等场景的应急值守、预案启动、现场处置、工期补救保障措施）。 二、评审标准：1、完整性：应急保障方案内容齐全，完整覆盖供货应急、设备故障应急、极端突发情况应急等核心评审要点，预案体系完善、无缺项漏项。2、针对性：方案紧密贴合本项目供货、安装、运维实际场景，针对各类突发问题制定贴合项目实际、清晰可行的应急处置流程。3、可实施性：方案逻辑清晰、举措具体、落地性强，各类应急预案可快速启动、有效处置突发问题，充分保障项目履约及设备稳定运行。三、赋分标准①供货突发应急保障：每完全满足一个评审标准得0.5分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分1.5分；②设备运行应急保障：每完全满足一个评审标准得0.5分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分1.5分；③极端情况应急保障：每完全满足一个评审标准得0.5分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分1.5分。（缺陷是指：内容表述粗略、过于简单，无实质性应急处置内容；整体逻辑混乱、存在漏洞、前后矛盾；应急方案脱离项目实际、与项目工况不匹配；直接套用通用模板、针对性差，或凭空编造、存在常识性错误；应急措施不适用于本项目履约场景；仅有标题框架，无具体预案及处置措施，无法应对项目各类突发情况。）四、以	4.5000	主观	投标方案	

		上内容未提供得0分。			
	售后保障方案	一、评审内容：投标人针对本项目提供完善、可行、详实的售后保障实施方案，全力保障设备后期稳定运维、快速响应服务。方案包含①质保服务保障（含整机质保期限、核心部件质保承诺、免费维修更换、终身技术支持等服务机制等）；②售后响应保障（含故障报修受理、现场勘查维修、远程技术指导、限时办结处置流程等）；③运维培训保障（含设备操作教学、日常维护培训、使用答疑指导、常态化回访服务等配套措施等）。二、评审标准：1、完整性：售后保障方案内容齐全，完整覆盖质保服务、售后响应、运维培训全部评审要点，内容详实、无缺项漏项。2、针对性：方案贴合本项目设备运维实际需求，针对质保服务、故障处置、操作培训等核心工作，提出贴合项目实际、科学合理的售后保障措施。3、可实施性：方案逻辑清晰、措施具体、落地性强，能够有效保障设备后期稳定运行、售后问题高效处置，满足项目长效运维需求。三、赋分标准①质保服务保障：每完全满足一个评审标准得0.5分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分1.5分；②售后响应保障:每完全满足一个评审标准得0.5分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分1.5分；③运维培训保障：每完全满足一个评审标准得0.5分，方案每有一处缺陷扣0.1分，满分1.5分。（缺陷是指：内容表述粗略、售后举措简单笼统，无实质性服务保障内容；逻辑混乱、前后矛盾、存在明显漏洞；售后方案与本项目设备运维需求不匹配、不贴合项目实际；编造服务内容、存在常识性错误，服务措	4.5000	主观	投标方案

		施不适用本项目；仅有标题框架，无具体售后保障内容，无法满足项目后期运维服务需求。）四、以上内容未提供得0分。			
异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）应急抢险类响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即应急抢险类响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%。（2）应急抢险类响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价65%的，即应急抢险类响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×65%。（3）应急抢险类响应报价低于最高限价65%的，即应急抢险类响应报价<最高限价×65%。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。	0.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

价格分	价格分	报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。	30.0000	客观	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

采购包3:

评审内容		**评审标准**			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	**评审内容**	**具体标准和要求**	**分值**	**客观/主观**	**关联投标（响应）文件格式文件**

	技术参数	依据招标文件技术参数对投标人响应内容逐项开展评审：标注★为实质性条款，不满足直接判定无效投标；本技术评审分项满分37分，▲重要条款、无标识普通条款出现未响应、达不到技术标准、负偏离均予以扣分，技术正偏离不给予加分。（1）实质性条款（★）：本项目设置8项★实质性条款，未完全响应要求的，投标文件按无效投标处理；（2）标注（▲）重要技术条款共9项，分值18分，每有1项未响应、不满足或负偏离扣2分，扣至0分为止；（3）无标识普通技术条款，分值19分，每有1项未响应、不满足或负偏离扣0.4分，扣至0分为止；注：投标人须在技术偏离表对全部技术参数逐项填报响应说明；★实质性条款、▲重要条款须附上对应佐证材料（所提供的证明材料包含但不限于官网功能截图、产品彩页、产品技术说明、检测报告等资料复印件），普通条款仅需在表格中作出响应，无需另行提供佐证材料。	37.0000	客观	产品技术参数表 技术偏离表 投标方案
	类似业绩	一、评审内容：投标人或所投产品制造厂商提供 2023 年1月1日（含）至今类似项目业绩。 二、赋分标准：每提供 1 份有效业绩得 2.5 分，最高得 5 分。未提供有效业绩的，本项不得分。 注：1. 业绩时间认定：以合同协议书签订时间为准。2. 业绩主体：业绩合同乙方须为投标人或所投产品制造厂商。3. 业绩证明材料：须提供合同协议书扫描件（或复印件），材料清晰可辨，须完整体现项目名称、采购货物内容、甲乙双方主体名称。4. 同一项目合同仅计为 1 份业绩。	5.0000	客观	类似项目业绩表

供货渠道	一、评审内容：投标人所投多功能水罐车供货渠道正规，产品质量保障、检验手续齐全。二、赋分标准：投标人按自身主体身份，提供对应供货渠道佐证材料： 1. 若投标人为代理商：提供生产厂家授权书、代理协议、购销合同、货源证明中任意一项有效材料； 2. 若投标人为多功能水罐车制造厂商：提供加盖制造商公章的自产情况说明，证明所投车辆由其自行生产。 按上述要求提供有效材料得 3 分；未提供有效证明材料的，本项不得分。注： 1. 所提供佐证材料须加盖出具单位公章，材料清晰可辨，能够体现对应产品为本项目多功能水罐车。2. 自产情况说明须由车辆制造厂商加盖公章，注明所投车辆型号、生产主体。3.佐证材料无法对应本项目所投多功能水罐车产品型号的，视为无效材料，本项不得分。	3.0000	客观	投标方案

售后维保人员配置	一、评审内容：投标人拟投入本项目售后维保维修专业技术人员，每提供 1 名符合要求的合格人员得 1 分，本项最高得 3 分；未提供合格人员的，本项不得分。二、评审依据：每名拟投入售后维保人员须同时提供以下全部佐证材料，缺一不可： 1. 车辆或工程机械维修类职业技能等级证书（或维修相关有效资格证书）； 2. 投标截止时间前 6 个月内任意 1 个月本单位社保缴纳证明（退休返聘人员可提供退休证明 + 劳务合同，替代社保证明）。注：1. 同一人员仅可计分一次，不得重复累计得分。2. 证书过期、证书人员信息与身份证明不一致、无法证明为本单位拟投入人员、材料缺项、材料虚假或无效的，该人员不予计分。3. 社保缴纳单位须为投标人；退休返聘人员劳务合同签约主体须为投标人。	3.0000	客观	拟派项目售后维保人员配置表

	原厂配件及售后保障承诺	一、评审内容：投标人承诺所投多功能水罐车可提供原厂配件，配件价格透明、配件库存充足、长期售后保障。按承诺完整程度计分：承诺同时包含原厂配件供应、配件价格透明、配件库存充足、长期售后保障全部四项内容的，得 2.5 分；仅承诺提供原厂配件，缺少价格透明、库存充足、长期售后保障中一项或多项内容表述的，得 1.5 分；未提供有效书面承诺的，得 0 分。二、评审依据：评审以投标文件中加盖投标人公章的书面承诺为准；材料未加盖公章、核心承诺内容缺失、承诺表述虚假或无效的，不予计分。 注：1.若承诺未包含“原厂配件供应”这一核心要素，直接视为无有效承诺，本项计 0 分。2. 承诺内容须使用确定性表述；使用 “力争、尽量、可协商” 等不确定性措辞的，视为该项内容未作出有效表述。仅简单提及相关内容，未形成明确书面承诺条款的，视为承诺不完整。3. 承诺须针对本项目所投多功能水罐车，仅附企业通用售后宣传资料，不认定为本项有效承诺。	2.5000	客观	投标方案
详细评审					

详细评审	项目实施方案	一、评审内容：供应商针对本项目编制完善的项目实施方案，内容包含：①供货安排；②货物运输及派送；③货物安装调试；④交付使用；二、评审标准1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准（每一项内容存在缺陷扣0.1分，扣完为止。备注:缺陷是指内容过于简单、不完善、前后表述不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配、凭空编造、出现常识性错误及其他不利于项目实施等任意一种情形。）①供货安排：每完全满足一项评审标准计0.5分，满分1.5分。②货物运输及派送：每完全满足一项评审标准计0.5分，满分1.5分。③货物安装调试：每完全满足一项评审标准计0.5分，满分1.5分。④交付使用：每完全满足一项评审标准计0.5分，满分1.5分。四、以上内容未提供得0分。	6.0000	主观	投标方案

供货保障措施	一、评审内容：供应商针对本项目编制完善的供货保障措施，内容包含：①实施进度保障；②整车性能保障措施(产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷)；③车辆材质保障(材质性能良好，满足采购需求)；④备品备件配备保证措施。二、评审标准1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准（每一项内容存在缺陷扣0.1分，扣完为止。备注:缺陷是指内容过于简单、不完善、前后表述不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配、凭空编造、出现常识性错误及其他不利于项目实施等任意一种情形。）①实施进度保障：每完全满足一项评审标准计0.5分，满分1.5分。②整车性能保障措施(产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷)：每完全满足一项评审标准计0.5分，满分1.5分。③车辆材质保障(材质性能良好，满足采购需求)：每完全满足一项评审标准计0.5分，满分1.5分。④备品备件配备保证措施：每完全满足一项评审标准计0.5分，满分1.5分。四、以上内容未提供得0分。	6.0000	主观	投标方案

应急预案与培训方案	一、评审内容：供应商针对本项目编制完善的应急预案与培训方案，内容包含：①各类突发事件应急处理措施；②技术培训方案及培训团队人员配置、人员能力。二、评审标准1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准（每一项内容存在缺陷扣0.1分，扣完为止。备注:缺陷是指内容过于简单、不完善、前后表述不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配、凭空编造、出现常识性错误及其他不利于项目实施等任意一种情形。）①各类突发事件应急处理措施：每完全满足一项评审标准计0.5分，满分1.5分。②技术培训方案及培训团队人员配置、人员能力：每完全满足一项评审标准计0.5分，满分1.5分。四、以上内容未提供得0分。	3.0000	主观	投标方案

	售后服务承诺	一、评审内容供应商针对本项目编制的完善售后服务承诺，内容包含：①产品质量售后；②技术支持与巡检；③售后维修响应机制。二、评审标准1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准（每一项内容存在缺陷扣0.1分，扣完为止。备注:缺陷是指内容过于简单、不完善、前后表述不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配、凭空编造、出现常识性错误及其他不利于项目实施等任意一种情形。）①产品质量售后：每完全满足一项评审标准计0.5分，满分1.5分。②技术支持与巡检：每完全满足一项评审标准计0.5分，满分1.5分。③售后维修响应机制：每完全满足一项评审标准计0.5分，满分1.5分。四、以上内容未提供得0分。	4.5000	主观	投标方案

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）多功能水罐车响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即多功能水罐车响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%。（2）多功能水罐车响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价65%的，即多功能水罐车响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×65%。（3）多功能水罐车响应报价低于最高限价65%的，即多功能水罐车响应报价<最高限价×65%。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。	0.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

价格分	价格分	报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。	30.0000	客观	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函 中国境内生产的组件成本核算基本规则

采购包2:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函 中国境内生产的组件成本核算基本规则

采购包3:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函 中国境内生产的组件成本核算基本规则

说明:

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标:

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的;

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的;

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的;

四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

一、评审结束后，代理机构在评标（评审）结束之日起2个工作日内将评标（评审）报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到评标（评审）报告后5个工作日内，在评标（评审）报告确定的中标（成交）候选供应商名单中按顺序确定中标（成交）供应商。中标（成交）成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标（成交）供应商。

三、采购人逾期未确定中标（成交）供应商且不提出异议的，视为确定评标（评审）报告提出的排序第一的供应商为中标（成交）供应商。

四、根据采购人确定的中标（成交）供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标（成交）结果公告，同时向中标（成交）供应商发出成交通知书。

5.9评标专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

详见附件：投标文件封面

详见附件：开标（报价）一览表

详见附件：投标（响应）报价明细表

详见附件：产品技术参数表

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：投标函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：商务应答表

详见附件：投标保证金

详见附件：节能产品、环境标志产品明细表

详见附件：中国境内生产的组件成本核算基本规则

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：商务条款偏离表

详见附件：项目业绩表

详见附件：投标方案

详见附件：投标分项报价表

采购包2:

详见附件：投标（响应）报价明细表

详见附件：投标文件封面

详见附件：开标（报价）一览表

详见附件：产品技术参数表

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：投标函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：商务应答表

详见附件：商务条款偏离表

详见附件：项目业绩表

详见附件：投标保证金

详见附件：投标方案

详见附件：节能产品、环境标志产品明细表

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：中小企业声明函

详见附件：技术偏离表

详见附件：中国境内生产的组件成本核算基本规则

详见附件：投标分项报价表

采购包3:

详见附件：投标（响应）报价明细表

详见附件：投标文件封面

详见附件：开标（报价）一览表

详见附件：产品技术参数表

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：投标函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：商务应答表

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：商务条款偏离表

详见附件：类似项目业绩表

详见附件：投标方案

详见附件：拟派项目售后维保人员配置表

详见附件：中国境内生产的组件成本核算基本规则

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标保证金

详见附件：技术偏离表

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：政府采购货物买卖合同.docx

投标（响应）报价明细表

项目编号： 政采-勉县-2026-00739

项目名称： 2026年基层应急管理体系和能力建设项目

采购包： 应急抢险类

投标人名称：

应急抢险类

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	应急抢险类	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	批	总价	912740元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
										合计：	
备注：_____											

时间： 年 月 日

签章：

投标（响应）报价明细表

项目编号： 政采-勉县-2026-00739

项目名称： 2026年基层应急管理体系和能力建设项目

采购包： 多功能水罐车

投标人名称：

多功能水罐车

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	多功能水罐车	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	辆	总价	150000元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
										合计：	
备注：_____											

时间： 年 月 日

签章：

投标文件
采购项目名称：{项目名称}
采购项目编号：{项目编码}
采购包号：{包号}
投标人名称：{供应商名称}
日期:{当前日期}

投标文件
采购项目名称：{项目名称}
采购项目编号：{项目编码}
采购包号：{包号}
投标人名称：{供应商名称}
日期:{当前日期}

投标文件
采购项目名称：{项目名称}
采购项目编号：{项目编码}
采购包号：{包号}
投标人名称：{供应商名称}
日期:{当前日期}

开标（报价）一览表

项目编号： 政采-勉县-2026-00739

项目名称： 2026年基层应急管理体系和能力建设项目

采购包： 1(应急保障类)

投标人（供应商）名称:

序号	报价内容	报价形式	最高限价	响应报价
1	应急保障类	总价	937260 元	「汇总引用」 元
				合计报价： 0 （零元整）
备注：_____				

时间： 年 月 日

签章:

投标（响应）报价明细表

项目编号： 政采-勉县-2026-00739

项目名称： 2026年基层应急管理体系和能力建设项目

采购包： 应急保障类

投标人名称：

应急保障类

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	应急保障类	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	批	总价	937260元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
										合计：	
备注：_____											

时间： 年 月 日

签章：

开标（报价）一览表

项目编号： 政采-勉县-2026-00739

项目名称： 2026年基层应急管理体系和能力建设项目

采购包： 2(应急抢险类)

投标人（供应商）名称:

序号	报价内容	报价形式	最高限价	响应报价
1	应急抢险类	总价	912740 元	「汇总引用」 元
				合计报价： 0 （零元整）
备注：_____				

时间： 年 月 日

签章:

开标（报价）一览表

项目编号： 政采-勉县-2026-00739

项目名称： 2026年基层应急管理体系和能力建设项目

采购包： 3(多功能水罐车)

投标人（供应商）名称：

序号	报价内容	报价形式	最高限价	响应报价
1	多功能水罐车	总价	150000 元	「汇总引用」 元
				合计报价： 0 （零元整）
备注：_____				

时间： 年 月 日

签章：

产品技术参数表

采购项目名称：{采购项目名称}

采购项目编号：{采购项目编号}

采购包号：{采购包编号}

序号	标的名称	采购文件要求	响应产品技术参数

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按采购文件要求提供相应的证明材料。

3.供应商需把响应产品的制造商家、规格型号、数量在此表中进行明确响应，否则视为实质性不响应本项目。

产品技术参数表

采购项目名称：{采购项目名称}

采购项目编号：{采购项目编号}

采购包号：{采购包编号}

序号	标的名称	采购文件要求	响应产品技术参数

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按采购文件要求提供相应的证明材料。

3.供应商需把响应产品的制造商家、规格型号、数量在此表中进行明确响应，否则视为实质性不响应本项目。

产品技术参数表

采购项目名称：{采购项目名称}

采购项目编号：{采购项目编号}

采购包号：{采购包编号}

序号	标的名称	采购文件要求	响应产品技术参数

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按采购文件要求提供相应的证明材料。

3.供应商需把响应产品的制造商家、规格型号、数量在此表中进行明确响应，否则视为实质性不响应本项目。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加{采购单位名称}单位的{项目名称}采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注:
1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业或者监狱企业的，不重复享受政策。
2.供应商不属于残疾人福利性单位的，不提供此声明。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加{采购单位名称}单位的{项目名称}采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注:
1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业或者监狱企业的，不重复享受政策。
2.供应商不属于残疾人福利性单位的，不提供此声明。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加{采购单位名称}单位的{项目名称}采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注:
1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业或者监狱企业的，不重复享受政策。
2.供应商不属于残疾人福利性单位的，不提供此声明。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

XXX. XXX， 生产厂为 XXX， 厂址为 XXX。 XXX 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 XXX 的 ____ 在中国境内生产。 XXX 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：____

公司全称：{供应商名称}

日期：XXX

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

XXX. XXX， 生产厂为 XXX， 厂址为 XXX。 XXX 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 XXX 的 ____ 在中国境内生产。 XXX 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：____

公司全称：{供应商名称}

日期：XXX

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

XXX. XXX， 生产厂为 XXX， 厂址为 XXX。 XXX 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 XXX 的 ____ 在中国境内生产。 XXX 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：____

公司全称：{供应商名称}

日期：XXX

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

投标（响应）函

致：{代理机构名称}

我单位作为{项目名称}（项目编号：{项目编码}）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、我单位满足采购文件规定的特定条件；

七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；

十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；

十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；

十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；

十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；

十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起{投标（响应）有效期天数}天；

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称：{供应商名称}（签章）

日 期: {当前日期}

说明：
1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。

投标（响应）函

致：{代理机构名称}

我单位作为{项目名称}（项目编号：{项目编码}）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、我单位满足采购文件规定的特定条件；

七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；

十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；

十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；

十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；

十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；

十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起{投标（响应）有效期天数}天；

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称：{供应商名称}（签章）

日 期: {当前日期}

说明：
1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。

投标（响应）函

致：{代理机构名称}

我单位作为{项目名称}（项目编号：{项目编码}）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、我单位满足采购文件规定的特定条件；

七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；

十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；

十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；

十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；

十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；

十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起{投标（响应）有效期天数}天；

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称：{供应商名称}（签章）

日 期: {当前日期}

说明：
1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。

监狱企业的证明文件

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业的证明文件

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业的证明文件

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

商务应答表

项目名称：{采购项目名称}

项目编号：{采购项目编号}

包号：{采购包编号}

序号	招标文件要求	投标文件应答

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.投标人根据招标文件的全部商务要求逐条填写此表，并按招标文件要求提供相应的证明材料。

商务应答表

项目名称：{采购项目名称}

项目编号：{采购项目编号}

包号：{采购包编号}

序号	招标文件要求	投标文件应答

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.投标人根据招标文件的全部商务要求逐条填写此表，并按招标文件要求提供相应的证明材料。

商务应答表

项目名称：{采购项目名称}

项目编号：{采购项目编号}

包号：{采购包编号}

序号	招标文件要求	投标文件应答

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.投标人根据招标文件的全部商务要求逐条填写此表，并按招标文件要求提供相应的证明材料。

投标人应提交的相关资格证明材料

项目名称：_____

项目编号：_____

项目包号：_____

投标人名称：_____（填写全称并加盖公章）

一、有效的主体资格证明:投标人须为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，并按自身主体类型提供合法有效的资格证明文件：企业法人提供有效的营业执照；事业法人提供有效的事业单位法人证书；其他组织提供合法设立的证明文件；自然人提供有效的身份证明文件。

二、法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明【附法定代表人（单位负责人）身份证复印件】;法定代表人（单位负责人）授权代表参加投标的，须提供法定代表人（单位负责人）授权委托书【附法定代表人（单位负责人）身份证复印件及被授权人身份证复印件】。

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

成立时间：___年____月___日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人（单位负责人）身份证复印件粘贴处

投标人名称：_____（填写全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

注：仅限法定代表人参加投标时提供。

法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人____（姓名） 系 _____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限：自递交响应文件截止之日起_____日历天

法定代表人（单位负责人）签字或盖章：　　委托代理人签字或盖章：

职务：　　职务：

身份证号码：　　身份证号码：

附：法定代表人（单位负责人）、委托代理人身份证复印件。

法定代表人（单位负责人） 身份证复印件	委托代理人 身份证复印件

投标人名称：_____（填写全称并加盖公章）

日　　期：_____年_____月_____日

注：法定代表人参加时无需提供。

三、投标人资格承诺函：投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人须按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（汉财办采管〔2024〕20号）文件规定，提供政府采购供应商资格承诺函。

《汉中市政府采购供应商资格承诺函》

致:　　（采购人、采购代理机构名称）

（投标人名称）郑重承诺:

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中(www.creditchina.gov.cn)，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中(www.ccgp.gov.cn)。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人，采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

日期：　　年　　月　　日

四、非联合体：本项目不接受联合体投标，参与投标人为非联合体。（提供非联合体声明函,格式自拟）。

投标方案

（各投标人根据招标内容及评审办法，自主编写）

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

技术偏离表

项目编号：

项目名称：

采购包号：

序号	货物名称	数量	招标要求	投标响应	偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离）	说明

投标人（盖单位公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.招标文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

采购包号：

序号	招标要求	投标响应	偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离）	说明
	供货期			
	付款方式			
	质量保修期			
	投标文件有效期			
	...			

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖单位公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

投标保证金

本页附转款凭证或投标保函复印件

备注：后附投标人开户许可证或证明其银行基本户的证明材料复印件。

类似项目业绩表

项目名称：_____

项目编号/包号：_____

序号	合同签订时间	买方名称	项目名称	主要标的	合同金额	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6	……					

注：后附相关证明材料并加盖公章。

拟派项目售后维保人员配置表

序号	姓名	年龄	性别	学历	专业	职称 /职务	拟在本项目中 担任的工作或岗位	备注

注：后附相关证明材料。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加{采购单位名称}的{项目名称}采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.{标的名称}，属 于 {采购文件中明确的所属行业}行业；制造商为，从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(签章)：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注：

1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标（响应）文件时的实际情况填写企业类型。

3、供应商不属于中小企业的，无需提供此声明。

标的名称	
所属行业	请选择
制造商/承接（承建）企业名称	
是否为新成立企业	否
从业人员（人）	
营业收入（万元）	
资产总额（万元）	
企业规模	请选择一个企业

确定 取消

技术偏离表

项目编号：

项目名称：

采购包号：

序号	货物名称	数量	招标要求	投标响应	偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离）	说明

投标人（盖单位公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.招标文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

采购包号：

序号	招标要求	投标响应	偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离）	说明
	供货期			
	付款方式			
	质量保修期			
	投标文件有效期			
	...			

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖单位公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

项目业绩表

项目名称：_____

项目编号/包号：_____

序号	合同签订时间	买方名称	项目名称	主要标的	合同金额	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6	……					

注：后附相关证明材料并加盖公章。

节能产品、环境标志产品明细表

项目名称：

项目编号：

采购包号：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价
（1）强制采购类								
（2）优先采购类								
合计（人民币）								
占总价的百分比（%）								

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）。

投标人（盖单位公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

采购包号：

序号	招标要求	投标响应	偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离）	说明
	供货期			
	付款方式			
	质量保修期			
	投标文件有效期			
	...			

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖单位公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

项目业绩表

项目名称：_____

项目编号/包号：_____

序号	合同签订时间	买方名称	项目名称	主要标的	合同金额	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6	……					

注：后附相关证明材料并加盖公章。

投标方案

（各投标人根据招标内容及评审办法，自主编写）

节能产品、环境标志产品明细表

项目名称：

项目编号：

采购包号：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价
（1）强制采购类								
（2）优先采购类								
合计（人民币）								
占总价的百分比（%）								

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）。

投标人（盖单位公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

投标人应提交的相关资格证明材料

项目名称：_____

项目编号：_____

项目包号：_____

投标人名称：_____（填写全称并加盖公章）

一、有效的主体资格证明:投标人须为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，并按自身主体类型提供合法有效的资格证明文件：企业法人提供有效的营业执照；事业法人提供有效的事业单位法人证书；其他组织提供合法设立的证明文件；自然人提供有效的身份证明文件。

二、法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明【附法定代表人（单位负责人）身份证复印件】;法定代表人（单位负责人）授权代表参加投标的，须提供法定代表人（单位负责人）授权委托书【附法定代表人（单位负责人）身份证复印件及被授权人身份证复印件】。

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

成立时间：___年____月___日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人（单位负责人）身份证复印件粘贴处

投标人名称：_____（填写全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

注：仅限法定代表人参加投标时提供。

法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人____（姓名） 系 _____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限：自递交响应文件截止之日起_____日历天

法定代表人（单位负责人）签字或盖章：　　委托代理人签字或盖章：

职务：　　职务：

身份证号码：　　身份证号码：

附：法定代表人（单位负责人）、委托代理人身份证复印件。

法定代表人（单位负责人） 身份证复印件	委托代理人 身份证复印件

投标人名称：_____（填写全称并加盖公章）

日　　期：_____年_____月_____日

注：法定代表人参加时无需提供。

三、投标人资格承诺函：投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人须按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（汉财办采管〔2024〕20号）文件规定，提供政府采购供应商资格承诺函。

《汉中市政府采购供应商资格承诺函》

致:　　（采购人、采购代理机构名称）

（投标人名称）郑重承诺:

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中(www.creditchina.gov.cn)，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中(www.ccgp.gov.cn)。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人，采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

日期：　　年　　月　　日

四、非联合体：本项目不接受联合体投标，参与投标人为非联合体。（提供非联合体声明函,格式自拟）。

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

采购包号：

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造厂家	数量	单价	小计	备注
合计（元）								

投标人（盖单位公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

采购包号：

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造厂家	数量	单价	小计	备注
合计（元）								

投标人（盖单位公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

投标人应提交的相关资格证明材料

项目名称：_____

项目编号：_____

项目包号：_____

投标人名称：_____（填写全称并加盖公章）

一、有效的主体资格证明:投标人须为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，并按自身主体类型提供合法有效的资格证明文件：企业法人提供有效的营业执照；事业法人提供有效的事业单位法人证书；其他组织提供合法设立的证明文件；自然人提供有效的身份证明文件。

二、法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明【附法定代表人（单位负责人）身份证复印件】;法定代表人（单位负责人）授权代表参加投标的，须提供法定代表人（单位负责人）授权委托书【附法定代表人（单位负责人）身份证复印件及被授权人身份证复印件】。

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

成立时间：___年____月___日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人（单位负责人）身份证复印件粘贴处

投标人名称：_____（填写全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

注：仅限法定代表人参加投标时提供。

法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人____（姓名） 系 _____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限：自递交响应文件截止之日起_____日历天

法定代表人（单位负责人）签字或盖章：　　委托代理人签字或盖章：

职务：　　职务：

身份证号码：　　身份证号码：

附：法定代表人（单位负责人）、委托代理人身份证复印件。

法定代表人（单位负责人） 身份证复印件	委托代理人 身份证复印件

投标人名称：_____（填写全称并加盖公章）

日　　期：_____年_____月_____日

注：法定代表人参加时无需提供。

三、投标人资格承诺函：投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人须按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（汉财办采管〔2024〕20号）文件规定，提供政府采购供应商资格承诺函。

《汉中市政府采购供应商资格承诺函》

致:　　（采购人、采购代理机构名称）

（投标人名称）郑重承诺:

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中(www.creditchina.gov.cn)，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中(www.ccgp.gov.cn)。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人，采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

日期：　　年　　月　　日

四、非联合体：本项目不接受联合体投标，参与投标人为非联合体。（提供非联合体声明函,格式自拟）。

投标保证金

本页附转款凭证或投标保函复印件

备注：后附投标人开户许可证或证明其银行基本户的证明材料复印件。

投标方案

（各投标人根据招标内容及评审办法，自主编写）

技术偏离表

项目编号：

项目名称：

采购包号：

序号	货物名称	数量	招标要求	投标响应	偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离）	说明

投标人（盖单位公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.招标文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

投标保证金

本页附转款凭证或投标保函复印件

备注：后附投标人开户许可证或证明其银行基本户的证明材料复印件。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加{采购单位名称}的{项目名称}采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.{标的名称}，属 于 {采购文件中明确的所属行业}行业；制造商为，从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(签章)：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注：

1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标（响应）文件时的实际情况填写企业类型。

3、供应商不属于中小企业的，无需提供此声明。

标的名称	
所属行业	请选择
制造商/承接（承建）企业名称	
是否为新成立企业	否
从业人员（人）	
营业收入（万元）	
资产总额（万元）	
企业规模	请选择一个企业

确定 取消

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加{采购单位名称}的{项目名称}采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.{标的名称}，属 于 {采购文件中明确的所属行业}行业；制造商为，从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(签章)：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注：

1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标（响应）文件时的实际情况填写企业类型。

3、供应商不属于中小企业的，无需提供此声明。

标的名称	
所属行业	请选择
制造商/承接（承建）企业名称	
是否为新成立企业	否
从业人员（人）	
营业收入（万元）	
资产总额（万元）	
企业规模	请选择一个企业

确定 取消