

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：果蔬保鲜储藏库-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 基础类型:独立基础及其他 3. 挖土形式:挖掘机挖土不装车 4. 挖土深度:2m以内 5. 清单工程量含工作面及放坡 6. 土方暂按坑边堆放考虑	m3	185.13		
2	010102009001	回填方	1. 土壤类别:素土 2. 回填形式:机械回填	m3	185.13		
3	010102009002	回填方	1. 土壤类别:级配砂夹石 2. 回填形式:机械回填 3. 部位:基础底450mm厚	m3	64.39		
4	010103001001	钻探回填	1. 撒灰、找点、钻孔、填孔及绘制普探图 2. 场内运土:100米以内	m2	100		
5	010103002001	余方弃置	余土外运 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 运输距离:暂按1KM	m3	86.97		
	A. 4	砌筑工程					
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 墙体厚度:240 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 部位: ±0.00以下	m3	5.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：果蔬保鲜储藏库-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010401004001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩空心砖 2. 墙体厚度:240 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 部位: ±0.00以上	m3	15.17		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20商品混凝土	m3	5.49		
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.75		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:矩形柱周长1800mm以内	m3	1.19		
11	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土	m3	2.18		
12	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土	m3	7.32		
13	010502024001	柱脚	1. 混凝土强度等级:C40细石 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土	m3	0.04		
14	010502024002	柱脚	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土	m3	0.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：果蔬保鲜储藏库-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502025001	散水	1. 60厚C20细石混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光, 缝隙用沥青胶泥嵌缝 2. 150厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆 (M5混合砂浆), 宽出面层100 3. 压实填土, 压实系数 $\geq 93\%$, 向外坡3%-5%	m2	39.22		
16	010502027001	坡道	1. 60厚C20混凝土面层留出横向凹槽, 深15 2. 界面剂1道 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆 (M5混合砂浆), 宽出面层300 5. 压实填土, 压实系数 $\geq 93\%$ (坡度按平面图设计坡度)	m2	15.03		
17	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 条基与筏板基础底部	m2	19.2		
18	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m2	16.8		
19	010505004001	柱面模板	1. 柱截面形式: 矩形柱1.8m以内	m2	9.41		
20	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式: 构造柱	m2	22.64		
21	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 圈梁	m2	58.14		
22	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 钢筋HPB300	t	0.041		
23	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 $\Phi 10$ 以内 2. 带肋钢筋HRB400	t	0.127		
24	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 $\Phi 12-\Phi 25$ 2. 带肋钢筋HRB400	t	1.844		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：果蔬保鲜储藏库-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010506007001	钢丝网	1. 部位：内墙不同材料交接处300mm宽	m2	33.2		
26	010506009001	预埋铁件	1. 地脚锚栓制作及安装 2. 部位：钢柱地脚连接	t	0.004		
	A. 6	金属结构工程					
27	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种：Q235B 2. 安装高度6m 3. 钢结构表面除锈等级为Sa2.5 4. 防锈打底、灰色调和漆二度 5. 构件运输按1km计算（现场制作安装）	t	0.317		
28	010602002001	钢托架	1. 钢材品种：Q235B 2. 安装高度6m 3. 钢结构表面除锈等级为Sa2.5 4. 防锈打底、灰色调和漆二度 5. 构件运输按1km计算（现场制作安装）	t	0.389		
29	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种：Q235B 2. 钢结构表面除锈等级为Sa2.5 3. 防锈打底、灰色调和漆二度 4. 防火涂料耐火等级2.5h 5. 构件运输按1km计算（现场制作安装）	t	0.924		
30	010605002001	钢板墙板	1. 50厚彩色涂层钢板面岩棉夹芯板 2. 做法：详见图纸做法表参21J925-2/1-8页 外墙1b-2	m2	308.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：果蔬保鲜储藏库-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010605003001	钢屋面板	1. 75厚彩色涂层钢板面岩棉夹芯板 2. 1.5厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材P型(织物内增强型) 3. 做法: 详见图纸 做法表参21J925-2/1-13页 屋2	m2	96.6		
32	010605003002	钢雨棚	1. 50厚彩色涂层钢板面岩棉夹芯板 2. 做法: 详见图纸 做法表参21J925-2/1-13页 屋1	m2	17.05		
33	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种: Q235B 2. 钢结构表面除锈等级为Sa2.5 3. 防锈打底、灰色调和漆二度 4. 构件运输按1km计算（现场制作安装）	t	0.333		
34	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种: Q235B 2. 钢结构表面除锈等级为Sa2.5 3. 防锈打底、灰色调和漆二度 4. 构件运输按1km计算（现场制作安装）	t	0.197		
35	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种: Q235B 2. 钢结构表面除锈等级为Sa2.5 3. 防锈打底、灰色调和漆二度 4. 防火涂料耐火等级1h 5. 构件运输按1km计算（现场制作安装）	t	2.303		
36	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格: 2.5mm厚镀锌钢板 2. 做法: 详见21J925-2 4/3-4	t	0.803		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：果蔬保鲜储藏库-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	010607010001	零星钢构件	1. 钢材品种:Q235B 2. 钢结构表面除锈等级为Sa2.5 3. 构件运输按1km计算 (现场制作安装)	t	0.073		
	A.8	门窗工程					
38	010802004001	钢质防火门	1. 门类型:钢质门 2. 门编号:M1224 3. 洞口尺寸:1200*2400	m2	2.88		
39	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门类型:1.5mm镀锌钢板卷帘门 2. 门编号:JLM3036 3. 洞口尺寸:3000*3600	m2	10.8		
40	010804007001	冷库门	1. 门类型:手动推拉冷库门 2. 门编号:LMSP-1221-Z 3. 洞口尺寸:1200*2100	m2	2.52		
41	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:塑钢推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6mm普通玻璃	m2	9		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 果蔬保鲜储藏库-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				40000
2.1	保鲜库	项			40000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					40000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：果蔬保鲜储藏库-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:底边距地1.5m明装 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² 端子6个, 4mm ² 端子6个	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	m	4.04		
3	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	m	4.04		
4	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	0.5		
5	030412001004	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配	m	0.5		
6	030412001005	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	69.38		
7	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-4	m	4.5		
8	030412003002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	85.17		
9	030412003003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	134.07		
10	030412005001	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：果蔬保鲜储藏库-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:28W 3. 安装形式:吸顶	套	7		
12	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装形式:距地1.3m暗装	套	2		
13	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装形式:距地1.3m暗装	套	1		
14	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV):1kV	系统	1		
		应急照明					
15	030412001006	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	32.39		
16	030412003004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	33.61		
17	030412005002	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 安装形式:暗装	个	5		
18	030907002001	消防应急灯具专用电源	1. 名称:A型应急照明集中电源箱 2. 规格:740*480*210 3. 安装方式:底边距地1.2m明装	台	1		
19	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:A型消防应急照明灯 2. 规格:J-ZFJC-E5W-系列 3. 安装形式:距地2.2m壁装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:A型方向指示灯 2. 规格:J-BLJC-1LE II 0.3W-系列 3. 安装形式:距地3.5m壁装	套	1		
21	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:A型安全出口指示灯 2. 规格:J-BLJC-1OE II 0.3W-系列 3. 安装形式:门框上方0.1m壁装	套	1		
		防雷接地					
22	030410003001	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 安装形式:利用钢柱做防雷引下线,做引下线的钢柱、钢屋架与压型彩钢板可靠焊接	m	32.42		
23	030410002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 规格:镀锌扁钢-40*4	m	3.74		
24	030410002002	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 规格:利用建筑物桩基、基础承台及基础地梁上的上下两层钢筋中的2根主筋通长焊接形成的基础接地网,并连接室外护坡桩组成	m	59.12		
25	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1		
26	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:接地电阻测试卡	台	4		
27	030415027001	接地装置	1. 名称:接地网系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 果蔬保鲜储藏库-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 果蔬保鲜储藏库-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		污水					
1	031001006001	塑料管	1. 材质：HDPE排水管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：热熔承插式刚性连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：雨水	m	24		
2	031003019001	虹吸雨水斗	1. 名称：雨水斗 2. 规格：87型	个	4		
		灭火器					
3	030912001001	手提式灭火器	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格：MF/ABC4	具	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 果蔬保鲜储藏库-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 果蔬保鲜储藏库-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。