

《本国产品说明》

序号	主要产品/技术名称(规格型号)	本国产品	该产品成本在产品总成本中占比 (%)
1	四层格栅货架(1200*500*1800)	是	0.262944%
2	冷藏库体 (7050*3570*2600)	是	1.110640%
3	分体压缩机组/蒸发器及系统 (CM-GAM040QYT+CM-C401F04)	是	0.176164%
4	四层格栅货架(1200*500*1800)	是	0.233728%
5	挂肉架 (6860*600*2000)	是	0.072224%
6	挂肉架 (6860*600*2000)	是	0.072224%
7	冷冻库体 (7050*4400*2600)	是	1.264880%
8	分体压缩机组/蒸发器及系统 (CM-GAL070QYT+CM-C403D06)	是	0.362738%
9	四层平板货架(2200*500*1800)	是	0.191615%
10	四层格栅货架(1700*500*1800)	是	0.219514%
11	四层格栅货架(1200*500*1800)	是	0.029216%
12	四层格栅货架(1700*500*1800)	是	0.146343%
13	低格架 (1200*800*300)	是	0.071592%
14	保温送餐车(1500*850*1170mm)	是	1.274447%
15	洗地龙头 (XDF-5910)	是	0.020399%
16	蔬菜削皮机 (ZADX-80)	是	0.327956%
17	单星盆台 (1500*850*800~ 900mm)	是	0.112600%

18	冷热水龙头 (XP-58401)	是	0.009357%
19	曲棍去水器 (QG-9820)	是	0.013108%
20	单层简易靠背工作台 (2000*850*800~900)	是	0.058327%
21	毛刷去皮机 (ZDTP-1000)	是	0.331641%
22	多功能切菜机 (ZAQC-608SE)	是	0.460612%
23	Vzz 空间除味除臭设备 (HWAQU-Vzz-80-B 型)	是	0.221094%
24	洗地龙头 (XDF-5910)	是	0.020399%
25	立式锯骨机 (ZAJG-260)	是	0.405338%
26	单星盆台 (1500*850*800~ 900mm)	是	0.112600%
27	冷热水龙头 (XP-58401)	是	0.009357%
28	曲棍去水器 (QG-9820)	是	0.013108%
29	双层简易靠背工作台 (1800*850*800+100)	是	0.098110%
30	双层简易靠背工作台 (800*850*800+100)	是	0.019240%
31	绞切肉机 (JQHS400L-G)	是	0.081620%
32	带骨切丁机 (ZAQD-560A)	是	0.846052%
33	Vzz 空间除味除臭设备 (HWAQU-Vzz-80-B 型)	是	0.221094%
34	单星盆台柜 (1200*800*800+100)	是	0.090859%

35	冷热水龙头 (XP-58401)	是	0.006238%
36	曲棍去水器 (QG-9820)	是	0.008738%
37	厨房灭火系统 (CMJS20-2-classic)	是	0.552734%
38	洗地龙头 (XDF-5910)	是	0.040797%
39	加厚工作台 (2000*1000*800)	是	0.897009%
40	热媒炒锅 (1300*1210*1100(mm))	是	2.293189%
41	灶拼台 (300*750*800+400)	是	0.165557%
42	电磁单眼大锅灶(KM-DC12-30W)	是	0.265312%
43	热媒汤锅 (1300*1210*1100mm)	是	1.278395%
44	推入式热媒蒸箱 (48 盘)	是	1.492382%
45	推入式电力蒸箱 (20 盘)	是	1.136935%
46	推入式蒸盘车 (配套蒸箱)	是	0.153055%
47	灶拼台 (300* 1300*800+400)	是	0.044350%
48	电饼铛 (YXD60-S 型)	是	0.089306%
49	三层九盘电烤箱 (SL-9ES)	是	0.105006%
50	前端高效净化烟罩 (SXKH-JHYT 型)	是	4.308168%
51	前端高效净化烟罩 (SXKH-JHYT 型)	是	2.362544%
52	净化烟罩 (SXKH-JHYT 型)	是	2.362544%
53	和面馒头机 (MTZD80)	是	0.479036%
54	和面机 (HWH-100V-B 型)	是	0.221094%

55	打蛋机（MDB-40B）	是	0.123997%
56	双星盆台柜（1500*700*800~ 900）	是	0.054286%
57	冷热水龙头（XP-58401）	是	0.006238%
58	曲棍去水器（QG-9820）	是	0.008738%
59	挂墙移门吊柜（带锁） （1500*400*600）	是	0.039481%
60	面条生产线（MT5-400 型）	是	0.448267%
61	加厚工作台（2000*1000*800）	是	0.149501%
62	不锈钢发酵池（电加热） （2500*1050*850）	是	0.386388%
63	包子机（YC-BZ200）	是	0.460612%
64	饺子机（JGB-210）	是	0.427448%
65	六门高身双温雪柜（Q1.6DF）	是	0.140118%
66	平板推车（900*600*850）	是	0.114758%
67	低格架（1200*500*300）	是	0.131603%
68	四层格栅货架（1700*500*1800）	是	0.109757%
69	热风消毒柜（定制 （1100*720*1800））	是	0.755667%
70	大斗单星盆台（1300*850*800~ 900）	是	0.102098%
71	冷热水龙头（XP-58401）	是	0.009357%
72	曲棍去水器（QG-9820）	是	0.013108%
73	双层简易工作台	是	0.038481%

	(800*850*800mm)		
74	单孔污碟台 (1500*850*800~900mm)	是	0.042534%
75	洗地龙头 (XDF-5910)	是	0.020399%
76	Vzz 空间除味除臭设备 (HWAQU-Vzz-80-B 型)	是	0.221094%
77	四门高身双温雪柜 (QD1.0K4F)	是	0.215961%
78	四层格栅货架(1700*500*1800)	是	0.073171%
79	四层平板货架(2200*500*1800)	是	0.114969%
80	和面机 (MHMJT150)	是	0.394284%
81	压面机 (MYMJ350)	是	0.077936%
82	木案工作台带背 (1500*800*800+100)	是	0.042139%
83	电饼铛 (YXD60-S 型)	是	0.014884%
84	烤箱连下发酵箱 (PL-4ES+SP-14D-A)	是	0.133043%
85	热媒蒸箱 (48 盘)	是	0.373096%
86	热媒汤锅 (1300*1210*1100mm)	是	0.426132%
87	灶拼台柜(300*1220*800~1200)	是	0.027900%
88	电磁双眼双尾炒灶 (HY-XC22-4030)	是	0.243203%
89	灶拼台柜 (380*860*800~1200mm)	是	0.027110%
90	前端高效净化烟罩 (SXKH-JHYT)	是	1.960785%

	型)		
91	不锈钢封墙板 (10960*2000)	是	0.187508%
92	双层简易工作台 (1800*800*800)	是	0.130814%
93	双星盆台柜 (背靠式) (1600*750*800)	是	0.056721%
94	冷热水龙头 (XP-58401)	是	0.006238%
95	曲棍去水器 (QG-9820)	是	0.008738%
96	双层台上架 (1800*300*660)	是	0.071066%
97	单通工作台柜 (1800*760*800)	是	0.053694%
98	高温平台雪柜 (TZ400K2F)	是	0.066973%
99	单星杀鱼台 (1500*700*800~900mm)	是	0.041126%
100	冷热水龙头 (XP-58401)	是	0.003119%
101	曲棍去水器 (QG-9820)	是	0.004369%
102	洗地龙头 (XDF-5910)	是	0.020399%
103	双星盆台柜 (1500*700*800~900mm)	是	0.054286%
104	冷热水龙头 (XP-58401)	是	0.006238%
105	曲棍去水器 (QG-9820)	是	0.008738%
106	双层简易靠背工作台 (1120*700*800~900mm)	是	0.021386%
107	台式绞肉机 (TC22)	是	0.036375%
108	四门高身双温雪柜 (QD1.0K4F)	是	0.107981%

109	四层格栅货架(1000*500*1800)	是	0.026321%
110	过滤器 (AICSN-HA1 型-AF1)	是	0.012160%
111	开水器带底座 (XC-F-9)	是	0.025189%
112	单星水池柜连茶叶架 (1500*760*800+1000)	是	0.067381%
113	冷热水龙头 (XP-58401)	是	0.003119%
114	曲棍去水器 (QG-9820)	是	0.004369%
115	刀具消毒柜 (YGD30-DJ1)	是	0.020346%
116	单通靠背工作柜 (1800*800*800+100)	是	0.107388%
117	厨房灭火系统 (CMJS20-2-classic)	是	0.184245%
118	回收餐车 (970*600*700)	是	0.034375%
119	残菜回收台(收糠台) (1500*800*800+100)	是	0.034677%
120	挂墙双层板 (3480*350)	是	0.059537%
121	三星盆台 (1980*800*800+100)	是	0.047640%
122	冷热水龙头 (XP-58401)	是	0.009357%
123	曲棍去水器 (QG-9820)	是	0.013108%
124	热风消毒柜 (定制 (1100*720*1800))	是	0.188917%
125	洗地龙头 (XDF-5910)	是	0.020399%
126	加热电磁炉 (GC-BZL1-3.5kW)	是	0.091833%
127	嵌入式冰槽 (1200*450*300)	是	0.047377%

128	嵌入式圆形暖汤炉连锅连盖 (Q19010)	是	0.051523%
129	台式开水器 (XC-BT-20)	是	0.016292%
130	过滤器 (AICSN-HA1 型-AF1)	是	0.012160%
131	单通靠背工作台柜(连嵌入式平 炉) (1800*760*800)	是	0.063564%
132	单通靠背工作台 (1800*800*800+100)	是	0.053694%
133	微波炉 (FEHCE502)	是	0.047904%
134	高温平台雪柜 (TZ400K2F)	是	0.133946%
135	台式切片机 (QP25A)	是	0.038691%
136	紫外线消毒灯 (ZW40S24W)	是	0.003580%
137	双星盆台柜 (1200*800*800+100)	是	0.048496%
138	冷热水龙头 (XP-58401)	是	0.006238%
139	曲棍去水器 (QG-9820)	是	0.008738%
140	刀具消毒柜 (YGD30-DJ1)	是	0.020346%
141	四门高身双温雪柜 (QD1.0K4F)	是	0.107981%
142	高身储物柜 (1200*500*1800)	是	0.183903%
143	洗手星盆 (460*380*250+50)	是	0.024478%
144	感应龙头 (EF-9801)	是	0.007199%
145	传菜窗口 (1200*400*600)	是	0.044219%
146	净水器 (连净水龙头) (AICSN-HB2 型)	是	0.012160%

147	单通靠背工作柜 (1800*800*800+100)	是	0.053694%
148	制冰机（下连储冰槽） (ND850+NB500)	是	0.272240%
149	过滤器（AICSN-HA1 型-AF1）	是	0.012160%
150	压面机（MYMJ350）	是	0.077936%
151	和面机（MHMJT150）	是	0.394284%
152	打蛋机（MDB-20B）	是	0.072961%
153	单星盆台柜(600*610*800+100)	是	0.033533%
154	冷热水龙头（XP-58401）	是	0.003119%
155	曲棍去水器（QG-9820）	是	0.004369%
156	燃气双门蒸箱（SZXT32-F）	是	0.138184%
157	烤箱连下发酵箱 (PL-4ES+SP-14D-A)	是	0.133043%
158	电力双缸炸炉（KM-DRZS-8L）	是	0.173190%
159	电饼铛（YXD60-S 型）	是	0.014884%
160	热媒蒸箱（48 盘）	是	0.746191%
161	前端高效净化烟罩（SXKH-JHYT 型）	是	1.348671%
162	不锈钢封墙板（7060*2000）	是	0.120786%
163	木案工作台（1800*800*800）	是	0.047535%
164	面粉车（600*500*600）	是	0.048956%
165	饼盘车（适用于 600*400 盘） (490*600*1800)	是	0.031058%

166	双层简易工作台 (1800*800*800)	是	0.032703%
167	单星盆台柜 (800*750*800)	是	0.072777%
168	冷热水龙头 (XP-58401)	是	0.006238%
169	曲棍去水器 (QG-9820)	是	0.008738%
170	双通工作台柜 (1800*800*800)	是	0.170558%
171	燃气双头矮汤炉 (SPTT30/60-G2+YC)	是	0.056195%
172	电磁单头大锅灶(HY-DC1-9025)	是	0.127129%
173	燃气单头大锅灶 (SDGT35-A)	是	0.082910%
174	灶拼台柜 (400*1200*800+400)	是	0.030440%
175	燃气双眼双尾炒灶 (SZCT35/70-A)	是	0.106862%
176	灶拼台柜 (500*1200*800+400)	是	0.032980%
177	前端高效净化烟罩 (SXKH-JHYT 型)	是	1.503437%
178	不锈钢封墙板 (8320*2000)	是	0.142342%
179	灭蝇灯 (DF-30BN)	是	0.015990%
180	厨房灭火系统 (CMJS20-2-classic)	是	0.184245%
181	洗地龙头 (XDF-5910)	是	0.020399%
182	四门高身双温雪柜 (QD1.0K4F)	是	0.215961%
183	吊天花双层架 (1800*350)	是	0.113705%
184	洗地龙头 (XDF-5910)	是	0.020399%

185	单星杀鱼台 (1650*700*850+100)	是	0.043798%
186	冷热水龙头 (XP-58401)	是	0.003119%
187	曲棍去水器 (QG-9820)	是	0.004369%
188	挂墙双层板 (1650*350)	是	0.028229%
189	双星盆台 (1500*700*800+100)	是	0.040876%
190	冷热水龙头 (XP-58401)	是	0.006238%
191	曲棍去水器 (QG-9820)	是	0.008738%
192	挂墙双层板 (1500*350)	是	0.025663%
193	食品净化机 (LJE-1500JH)	是	0.875162%
194	四层格栅货架(1200*500*1800)	是	0.029216%
195	双层简易靠背工作台 (1800*800*800+100)	是	0.032703%
196	刀具消毒柜 (YGD30-DJ1)	是	0.020346%
197	灭蝇灯 (DF-30BN)	是	0.005330%
198	Vzz 空间除味除臭设备 (HWAQU-Vzz-80-B 型)	是	0.221094%
199	四层格栅货架(1200*500*1800)	是	0.116864%
200	四门高身双温雪柜 (QD1.0K4F)	是	0.215961%
201	平板推车 (900*600*850)	是	0.028690%
202	低格架 (1200*500*300)	是	0.082252%
203	高身储物柜 (1200*500*1800)	是	0.183903%
204	热风消毒柜 (定制 (1100*720*1800))	是	0.755667%

205	灭蝇灯 (DF-30BN)	是	0.010660%
206	双层简易工作台 (1800*800*800)	是	0.032703%
207	L 型双孔双星污碟台 ((2110+2060)*700*800+100)	是	0.090346%
208	高压花洒 (连附加龙头) (HS-98201-A)	是	0.025531%
209	曲棍去水器 (QG-9820)	是	0.008738%
210	集气罩 (1400*1000)	是	0.037902%
211	洗碗机 (核心产品) (GB-L100)	是	0.467471%
212	洗地龙头 (XDF-5910)	是	0.020399%
213	餐车 (970*600*700)	是	0.068750%
214	洁碟台 (1520*700*800~900mm)	是	0.037112%
215	Vzz 空间除味除臭设备 (HWAQU-Vzz-80-B 型)	是	0.221094%
216	过滤器 (AICSN-HA1 型-AF1)	是	0.012160%
217	台式开水器 (XC-BT-20)	是	0.016292%
218	嵌入式圆形暖汤炉连锅连盖 (Q19010)	是	0.051523%
219	加热电磁炉 (GC-BZL1-3.5kW)	是	0.076527%
220	嵌入式冰槽 (1200*450*300)	是	0.094754%
221	加热电磁炉 (GC-BZL1-3.5kW)	是	0.076527%
222	嵌入式圆形暖汤炉连锅连盖 (Q19010)	是	0.051523%

223	过滤器 (AICSN-HA1 型-AF1)	是	0.012160%
224	台式开水器 (XC-BT-20)	是	0.016292%
225	抗菌大圆碗 (18CM 双层防烫碗 304 材质)	是	0.251573%
226	软质抗菌羹勺 (1010 伯爵#2 号 15cm)	是	0.088595%
227	0A 不锈钢多用盆 (50CM 不锈钢 多用盆 304 材质)	是	0.025797%
228	0A 不锈钢多用盆 (60CM 不锈钢 多用盆 304 材质)	是	0.035393%
229	0A 不锈钢多用盆 (70CM 不锈钢 多用盆 304 材质)	是	0.047885%
230	0A 不锈钢大孔漏盆 (60CM 不锈 钢冲孔多用盆 201 材质)	是	0.009628%
231	0A 不锈钢大孔漏盆 (50CM 不锈 钢冲孔多用盆 201 材质)	是	0.007288%
232	不锈钢罉有耳有盖 (35*24CM03 款汤桶)	是	0.079228%
233	打菜勺 (1 号全柄分菜勺)	是	0.004425%

234	不锈钢水壳 4 斤（4 斤出口庄 加厚鸭嘴水壳-16cm）	是	0.006104%
235	布菲盒（811-8 + 811-L）	是	0.107562%
236	铁把周转框（600×420×300mm）	是	0.033168%
237	大号垃圾桶带轮（AF07601B）	是	0.033833%
238	不锈钢疏壳（28cm 厘港庄全柄 钢漏壳（650g））	是	0.003847%
239	不锈钢平口料铲（GS-032 平口 木柄铲）	是	0.000521%
240	圆形提桶（30*25*27cm 斜身提 桶（带脚不带盖））	是	0.009549%
241	雨鞋（雨鞋（均码））	是	0.015616%
242	扫把（AF01205A）	是	0.004525%
243	撮箕（AF01205A）	是	0.002764%
244	短筒橡胶手套（M 码）	是	0.051852%
245	垃圾袋（100*120 一件 10 包/50 个，按个报价）	是	0.022109%
246	劳保线手套（线手套 12 双/包，按双报价）	是	0.001849%
247	抹布（白）（30*30cm，白色）	是	0.009357%
248	抹布（蓝）（30*30cm，蓝色）	是	0.009357%
249	红嘴喷壶（1042-1）	是	0.000622%

250	高压喷壶（1.5L）	是	0.000864%
251	不锈钢搅拌棒（185704）	是	0.002487%
252	圆胶砧板（Φ480×150MM, 白色）	是	0.039267%
253	胶柄不锈钢厨师刀（12 寸胶柄 分刀（黑柄））	是	0.001101%
254	长方形砧板白色 （500*350*20mm, 白色）	是	0.002119%
255	磨刀石（大人头马刀石）	是	0.001822%
256	2 号文武刀（HB2W）	是	0.063462%
257	1 号片刀（HB1X）	是	0.044016%
258	3 号片刀（HB3X）	是	0.041968%
259	木柄刀仔（YDD9822）	是	0.013358%
260	出口庄宽边油隔（10 寸出口庄 宽边油隔）	是	0.003018%
261	不锈钢油盘（10 寸 1.5 加厚无 磁钢油盆 730g）	是	0.003524%
262	不锈钢码斗（20cm1.0 不锈钢马 斗）	是	0.002395%
263	硬洗镬竹扫（出口粗锅扫）	是	0.000691%
264	不锈钢罉有耳有盖（30*30CM03 款汤桶）	是	0.019988%
265	不锈钢罉有耳有盖（50*50CM03 款汤桶）	是	0.046195%
266	不锈钢竹柄隔油厘（11 寸不锈	是	0.002343%

	钢竹柄隔油厘)		
267	不锈钢 12 两炒壳 (12 两 1.5 厚木柄沙光壳)	是	0.001308%
268	不锈钢水壳 4 斤 (4 斤出口庄 加厚鸭嘴水壳-16cm)	是	0.000610%
269	乐扣保鲜合 (0842)	是	0.005306%
270	不锈钢深物料斗 (24cm 加厚无 磁物斗)	是	0.004838%
271	不锈钢深物料斗 (32cm 加厚无 磁物斗)	是	0.007601%
272	不锈钢油格 (10 寸出口庄单耳 精品油隔)	是	0.003018%
273	不锈钢直出汤壳 (8 安长柄勺 10*39CM)	是	0.002603%
274	圆胶砧板 (Φ480×150MM, 白色)	是	0.031414%
275	胶柄不锈钢厨师刀 (12 寸胶柄 分刀 (黑柄))	是	0.001101%
276	长方形砧板白色 (500*350*20mm, 白色)	是	0.004238%
277	磨刀石 (大人头马刀石)	是	0.001822%
278	2 号文武刀 (2 号木柄文武刀)	是	0.009624%
279	1 号片刀 (1 号木柄片刀)	是	0.012206%
280	3 号片刀 (3 号木柄片刀)	是	0.012206%
281	木柄刀仔 (YDD9822)	是	0.003339%

282	不锈钢有耳加厚油壶（11 安无磁油壶）	是	0.000682%
283	（可拆式）高级厨房剪刀（198801）	是	0.002073%
284	高级厨房鸡骨剪刀（鸡骨剪）	是	0.000885%
285	不锈钢 9CM 粉筒（不锈钢 9CM 粉筒）	是	0.001041%
286	出口庄宽边油隔（10 寸出口庄宽边油隔）	是	0.003018%
287	调料勺（20CM 调味勺）	是	0.000322%
288	蛋搅拌器（16 寸出口庄加粗打蛋器）	是	0.000940%
289	铁炒锅（ 50cm1.5 厚手打反钉特厚锅-尺 5（2.85kg））	是	0.003293%
290	PUY1-01 排油烟专用风机（DYKF-25）	是	0.175954%
291	PUY1-02 风柜配套电机（YE5-180M-4）	是	0.118904%
292	PUY1-03 变频风机控制箱（Tryly-C1-1850）	是	0.078054%
293	PUY1-04 风机减震、支架（配套风柜）	是	0.028953%
294	PUY1-05 不锈钢风管（法兰连接）（1.2mm 厚）	是	1.584505%

295	PUY1-06 镀锌法兰（配套风管）	是	0.276367%
296	PUY1-07 防火阀（1250*800）	是	0.025005%
297	PUY1-08 风量调节阀（630*800）	是	0.012134%
298	PUY2-01 排油烟专用风机 （DYKF-25）	是	0.175954%
299	PUY2-02 风柜配套电机 （YE5-180M-4）	是	0.123477%
300	PUY2-03 变频风机控制箱 （Tryly-C1-1850）	是	0.078054%
301	PUY2-04 风机减震、支架（配套 风柜）	是	0.028953%
302	PUY2-05 不锈钢风管（法兰连 接）（1.2mm 厚）	是	1.561869%
303	PUY2-06 镀锌法兰（配套风管）	是	0.265312%
304	PUY2-07 防火阀（1250*800）	是	0.025005%
305	PUY2-08 风量调节阀（630*800）	是	0.012134%
306	PUY3-01 排油烟专用风机 （DYKF-20）	是	0.118377%
307	PUY3-02 风柜配套电机 （YE5-132M-4）	是	0.057297%
308	PUY3-03 变频风机控制箱 （Tryly-C1-0750）	是	0.045916%
309	PUY3-04 风机减震、支架（配套 风柜）	是	0.026136%

310	PUY3-05 不锈钢风管(法兰连接) (1.2mm 厚)	是	0.950703%
311	PUY3-06 镀锌法兰 (配套风管)	是	0.173190%
312	PUY3-07 防火阀 (900*630)	是	0.019504%
313	PUY4-01 排油烟专用风机 (DYKF-15)	是	0.081620%
314	PUY4-02 风柜配套电机 (YE5-112M-4)	是	0.039264%
315	PUY4-03 变频风机控制箱 (Tryly-C1-0400)	是	0.032914%
316	PUY4-04 风机减震、支架 (配套风柜)	是	0.024952%
317	PUY4-05 不锈钢风管(法兰连接) (1.2mm 厚)	是	0.396126%
318	PUY4-06 镀锌法兰 (配套风管)	是	0.103177%
319	PUY4-07 防火阀 (800*500)	是	0.008528%
320	PUY4-08 风量调节阀 (500*400)	是	0.005870%
321	PUY4-09 排风百页 (500*500)	是	0.010265%
322	PUY5-01 排油烟专用风机 (DYKF-15)	是	0.081620%
323	PUY5-02 风柜配套电机 (YE5-132S-4)	是	0.051167%
324	PUY5-03 变频风机控制箱 (Tryly-C1-0550)	是	0.035375%

325	PUY5-04 风机减震、支架（配套风柜）	是	0.027452%
326	PUY5-05 不锈钢风管（法兰连接）（1.2mm 厚）	是	0.441398%
327	PUY5-06 镀锌法兰（配套风管）	是	0.092122%
328	PUY5-07 防火阀（800*630）	是	0.018424%
329	PUY1-01 排油烟专用风机（DYKF-20）	是	0.123260%
330	PUY1-02 风柜配套电机（YE5-160M-4）	是	0.075685%
331	PUY1-03 变频风机控制箱（Tryly-C1-1100）	是	0.057300%
332	PUY1-04 风机减震、支架（配套风柜）	是	0.027716%
333	PUY1-05 不锈钢风管（法兰连接）（1.2mm 厚）	是	1.471326%
334	PUY1-06 镀锌法兰（配套风管）	是	0.246888%
335	PUY1-07 防火阀（1400*550）	是	0.023952%
336	PUY1-08 风量调节阀（1250*550）	是	0.007488%
337	PUY1-09 风量调节阀（500*400）	是	0.002935%
338	餐饮污水净化系统（JH01-5TA+JH01-5TB 7800*1580*3100）	是	7.593515%

339	餐饮污水净化系统 (JH01-3TA+JH01-3TB 5800*1580*3100)	是	5.247027%
340	成套配电箱 (700*350*1800)	是	0.246072%
341	成套配电箱 (700*350*1800)	是	0.246072%
342	成套配电箱 (900*180*900)	是	0.224489%
343	成套配电箱 (1100*180*900)	是	0.227911%
344	成套配电箱 (900*180*900)	是	0.210802%
345	成套配电箱 (900*180*900)	是	0.210802%
346	成套配电箱 (1000*180*900)	是	0.227911%
347	成套配电箱 (800*180*900)	是	0.227911%
348	桥架槽盒安装 (300*200)	是	0.380619%
349	桥架槽盒安装 (200*200)	是	0.085783%
350	电力电缆 (WDZB-YJY-4*185+1*95)	是	0.655399%
351	电力电缆头 (电缆头 4*185+1*95)	是	0.015699%
352	电力电缆 (WDZB-YJY-4*120+1*70)	是	0.284702%
353	电力电缆头 (电缆头 4*120+1*70)	是	0.015398%
354	电力电缆 (WDZB-YJY-4*95+1*50)	是	0.250842%
355	电力电缆头 (电缆头	是	0.012290%

	4*95+1*50)		
356	电力电缆 (WDZB-YJY-4*50+1*25)	是	0.073121%
357	电力电缆头 (电缆头 4*50+1*25)	是	0.010004%
358	电力电缆 (WDZB-YJY-4*35+1*16)	是	0.138482%
359	电力电缆头 (电缆头 4*35+1*16)	是	0.009360%
360	电力电缆 (WDZB-YJY-4*25+1*16)	是	0.041570%
361	电力电缆头 (电缆头 4*25+1*16)	是	0.007333%
362	电力电缆 (WDZB-YJY-5*25)	是	0.208330%
363	电力电缆头 (电缆头 5*25)	是	0.014087%
364	电力电缆 (WDZB-YJY-5*16)	是	0.836254%
365	电力电缆头 (电缆头 5*16)	是	0.070434%
366	电力电缆 (WDZB-YJY-5*10)	是	0.093380%
367	电力电缆头 (电缆头 5*10)	是	0.014066%
368	电力电缆 (WDZB-YJY-5*6)	是	0.072648%
369	电力电缆头 (电缆头 5*6)	是	0.007043%
370	电力电缆 (WDZB-YJY-5*4)	是	0.491972%
371	电力电缆头 (电缆头 5*4)	是	0.097147%
372	配线 (WDZB-BYJ6)	是	0.008309%

373	配线 (WDZB-BYJ6)	是	0.026469%
374	配线 (WDZB-BYJ4)	是	0.050072%
375	配线 (WDZB-BYJ4)	是	0.082324%
376	配线 (WDZB-BYJ2.5)	是	0.021265%
377	配线 (WDZB-BYJ2.5)	是	0.046811%
378	配管 (JDG-50)	是	0.023024%
379	配管 (JDG-40)	是	0.059248%
380	配管 (JDG-32)	是	0.003847%
381	配管 (JDG-25)	是	0.191629%
382	配管 (JDG-20)	是	0.035382%
383	接线盒 (150*150)	是	0.003766%
384	接线盒 (200*200)	是	0.005807%
385	插座 (220V16A)	是	0.000488%
386	插座 (220V16A)	是	0.000488%
387	插座 (220V16A)	是	0.000976%
388	插座 (220V16A)	是	0.000488%
389	插座 (220V16A)	是	0.002441%
390	插座 (220V10A)	是	0.002441%
391	插座 (220V16A)	是	0.000488%
392	插座 (220V16A)	是	0.000488%
393	插座 (220V16A)	是	0.001464%
394	插座 (220V16A)	是	0.002929%
395	插座 (220V16A)	是	0.002929%
396	输配电装置系统 (1kv 调试)	是	0.044219%

397	成套配电箱（700*350*1800）	是	0.246072%
398	成套配电箱（800*180*900）	是	0.245019%
399	成套配电箱（800*180*900）	是	0.210802%
400	成套配电箱（800*180*900）	是	0.210802%
401	成套配电箱（1100*180*900）	是	0.227911%
402	桥架槽盒安装（300*150）	是	0.221819%
403	电力电缆 （WDZB-YJY-4*95+1*50）	是	0.286028%
404	电力电缆头（电缆头 4*95+1*50）	是	0.012290%
405	电力电缆 （WDZB-YJY-4*70+1*35）	是	0.143754%
406	电力电缆头（电缆头 4*70+1*35）	是	0.011060%
407	电力电缆 （WDZB-YJY-4*50+1*35）	是	0.090244%
408	电力电缆头（电缆头 4*50+1*35）	是	0.010004%
409	电力电缆 （WDZB-YJY-4*50+1*25）	是	0.076724%
410	电力电缆头（电缆头 4*50+1*25）	是	0.010004%
411	电力电缆（YJY-4*25+1*16）	是	0.074934%
412	电力电缆头（电缆头	是	0.007333%

	4*25+1*16)		
413	电力电缆 (WDZB-YJY-5*16)	是	0.134598%
414	电力电缆头 (电缆头 5*16)	是	0.021130%
415	电力电缆 (WDZB-YJY-5*10)	是	0.133417%
416	电力电缆头 (电缆头 5*10)	是	0.014066%
417	电力电缆 (WDZB-YJY-5*4)	是	0.072729%
418	电力电缆头 (电缆头 5*4)	是	0.017990%
419	配线 (WDZB-BYJ6)	是	0.002393%
420	配线 (WDZB-BYJ6)	是	0.004176%
421	配线 (WDZB-BYJ4)	是	0.040500%
422	配线 (WDZB-BYJ4)	是	0.088419%
423	配线 (WDZB-BYJ2.5)	是	0.059044%
424	配线 (WDZB-BYJ2.5)	是	0.101078%
425	配管 (JDG-80)	是	0.021686%
426	配管 (JDG-50)	是	0.018612%
427	配管 (JDG-40)	是	0.028295%
428	配管 (JDG-25)	是	0.085708%
429	配管 (JDG-20)	是	0.092899%
430	接线盒 (150*150)	是	0.001465%
431	接线盒 (200*200)	是	0.001452%
432	插座 (220V16A)	是	0.000976%
433	插座 (220V16A)	是	0.000488%
434	插座 (220V16A)	是	0.000488%
435	插座 (220V16A)	是	0.000976%

436	插座（220V16A）	是	0.001464%
437	插座（220V10A）	是	0.001464%
438	插座（220V16A）	是	0.000488%
439	插座（220V16A）	是	0.000488%
440	插座（220V16A）	是	0.000488%
441	插座（220V16A）	是	0.000976%
442	插座（220V16A）	是	0.001952%
443	插座（220V16A）	是	0.002441%
444	插座（220V16A）	是	0.002929%
445	输配电装置系统（1kv 调试）	是	0.027637%
446	排污水明渠（定制）	是	0.358248%
447	排污水暗渠（定制）	是	0.395834%
448	多孔砖墙（定制）	是	0.034599%
449	釉面砖墙面（定制）	是	0.034561%
450	排污水明渠（定制）	是	0.078557%
451	排污水暗渠（定制）	是	0.006095%
452	排污水明渠（定制）	是	0.134225%
453	排污水暗渠（定制）	是	0.042191%
454	加气混凝土轻质空心条板（定制）	是	0.186524%
455	釉面砖墙面（定制）	是	0.136784%
456	不锈钢管（DN80）	是	0.023673%
457	不锈钢管（DN65）	是	0.111319%
458	不锈钢管（DN50）	是	0.023943%

459	不锈钢管 (DN40)	是	0.030945%
460	不锈钢管 (DN32)	是	0.066416%
461	不锈钢管 (DN25)	是	0.102922%
462	不锈钢管 (DN20)	是	0.031470%
463	不锈钢管 (DN15)	是	0.125692%
464	水表 (DN80)	是	0.008305%
465	水表 (DN50)	是	0.004863%
466	阀门 (Y 型)	是	0.006479%
467	阀门 (Y 型)	是	0.003409%
468	阀门 (PQ40F-16P)	是	0.025663%
469	阀门 (PQ40F-16P)	是	0.019082%
470	阀门 (WSQ11F-16T)	是	0.020267%
471	不锈钢管 (DN65)	是	0.020093%
472	不锈钢管 (DN50)	是	0.096026%
473	不锈钢管 (DN40)	是	0.060228%
474	不锈钢管 (DN32)	是	0.075909%
475	不锈钢管 (DN25)	是	0.080638%
476	不锈钢管 (DN20)	是	0.053781%
477	不锈钢管 (DN15)	是	0.082108%
478	水表 (DN65)	是	0.007129%
479	水表 (DN40)	是	0.007748%
480	水表 (DN25)	是	0.002632%
481	阀门 (Y 型)	是	0.004251%
482	阀门 (Y 型)	是	0.004700%

483	阀门（Y 型）	是	0.001135%
484	阀门（PQ40F-16P）	是	0.021715%
485	阀门（PQ40F-16P）	是	0.036849%
486	阀门（WSQ11F-16T）	是	0.000684%
487	阀门（WSQ11F-16T）	是	0.010318%
488	铸铁管（DN250）	是	0.018282%
489	铸铁管（DN100）	是	0.122849%
490	铸铁管（DN50）	是	0.254910%
491	铸铁管（DN32）	是	0.023629%
492	地漏（DN75）	是	0.028953%
493	不锈钢管（DN50）	是	0.012849%
494	不锈钢管（DN40）	是	0.052818%
495	不锈钢管（DN32）	是	0.025769%
496	不锈钢管（DN15）	是	0.143509%
497	水表（DN50）	是	0.004863%
498	阀门（Y 型）	是	0.003409%
499	阀门（Y 型）	是	0.001135%
500	阀门（PQ40F-16P）	是	0.019082%
501	阀门（WSQ11F-16T）	是	0.010318%
502	不锈钢管（DN40）	是	0.010757%
503	不锈钢管（DN32）	是	0.066105%
504	不锈钢管（DN25）	是	0.022854%
505	不锈钢管（DN15）	是	0.078484%
506	水表（DN40）	是	0.003874%

507	水表 (DN25)	是	0.002632%
508	阀门 (Y 型)	是	0.002350%
509	阀门 (Y 型)	是	0.001135%
510	阀门 (PQ40F-16P)	是	0.018424%
511	阀门 (WSQ11F-16T)	是	0.000684%
512	阀门 (WSQ11F-16T)	是	0.005896%
513	铸铁管 (DN200)	是	0.025008%
514	铸铁管 (DN100)	是	0.061391%
515	铸铁管 (DN50)	是	0.069087%
516	地漏 (DN75)	是	0.005791%
517	蒸汽发生器 (WZ-1.5-1.25-Q)	是	5.343097%
518	泵 (Q=1.6t/h、H=116m)	是	0.068434%
519	泵 (Q=2.5t/h、H=13m)	是	0.022373%
520	RO 反渗透纯水机 (XC-5)	是	1.053880%
521	成品水箱 (2000*2000*1500)	是	0.098703%
522	分、集汽(水)缸 (DN300)	是	0.059222%
523	取样器 (Φ 273)	是	0.031585%
524	自动硬度检测仪 (定制)	是	0.050009%
525	可燃气体报警器 (定制)	是	0.013621%
526	可燃气体探测器 (定制)	是	0.013160%
527	烟感报警器 (定制)	是	0.002566%
528	烟囱 (DN350)	是	0.022373%
529	防爆风机 (SWF-1-3-0.25KW)	是	0.048641%
530	直埋式预制保温管 (DN100(Φ	是	1.941310%

	108*4))		
531	直埋式预制保温管 (DN50(Φ 57*3.5))	是	0.313243%
532	成品补偿器 (DN100)	是	0.116337%
533	成品补偿器 (DN50)	是	0.036849%
534	管道支座 (DN100)	是	0.015924%
535	管道支座 (DN65)	是	0.017372%
536	管道支座 (DN50)	是	0.027505%
537	钢管 (DN100)	是	0.046903%
538	钢管 (DN50)	是	0.001599%
539	钢管 (DN25)	是	0.012381%
540	汽水分离装置 (定制)	是	0.256627%
541	阀门 (DN100)	是	0.011186%
542	阀门 (DN100)	是	0.033559%
543	压力仪表 (定制)	是	0.001895%
544	阀门 (DN100)	是	0.033559%
545	阀门 (DN50)	是	0.016178%
546	阀门 (DN25)	是	0.047327%
547	不锈钢管 (DN65)	是	0.095967%
548	不锈钢管 (DN50)	是	0.109425%
549	不锈钢管 (DN25)	是	0.027037%
550	控制箱、 同期小屏 (定制)	是	0.128971%
551	钢制水箱 (1200mm*1975*1668mm)	是	0.072382%

552	泵 (Q=1.5t/h、H=15m)	是	0.005922%
553	冷却器 (定制)	是	0.592215%
554	压力仪表 (定制)	是	0.001263%
555	阀门 (DN65)	是	0.008902%
556	阀门 (DN50)	是	0.080891%
557	阀门 (DN50)	是	0.008089%
558	其他传感器及变送器 (DN50)	是	0.039481%
559	阀门 (DN25)	是	0.047327%
560	站类工艺系统调试 站类工艺系统调试 通风空调工程检测、调试 采暖工程系统调试 (定制)	是	0.236886%
561	站内工艺系统调试费 (第三册 静置设备与工艺金属结构制作 安装工程) 站内工艺系统调试费 (第十二册 防腐蚀、绝热工程) (定制)	是	0.157924%
562	阀门 (DN40)	是	0.013016%
563	阀门 (DN40)	是	0.013016%
564	压力仪表 (定制)	是	0.000632%
565	钢制水箱 (1500*3000*3000mm)	是	0.207933%
566	钢制水箱 (3000*3000*2000mm)	是	0.236886%
567	钢制水箱 (2500*1500*2000mm)	是	0.144764%
568	泵 (MHL204)	是	0.168452%

569	设备用房（11000*2990*3200）	是	0.863845%
570	挖基坑土方（定制）	是	0.059500%
571	沟槽、基坑回填方（定制）	是	0.022030%
572	基础垫层（定制）	是	0.040205%
573	筏形基础（定制）	是	0.107704%
574	设备基础（定制）	是	0.082436%
575	现浇构件钢筋（定制）	是	0.112830%
576	沟槽、基坑回填方（定制）	是	0.031032%
577	余方弃置（定制）	是	0.009662%
578	化粪池、检查井（定制）	是	0.559314%
579	挖沟槽土方（定制）	是	0.100855%
580	沟槽、基坑回填方（定制）	是	0.038418%
581	沟槽、基坑回填方（定制）	是	0.126757%
582	沟槽、基坑回填方（定制）	是	0.214483%
583	余方弃置（定制）	是	0.105983%
本国产品在产品总成本中占比合计			100%

供应商名称（盖章）：陕西科弘实业发展有限公司

日期：2026 年 8 月 7 日

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照

《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件 1）提供该产品成本在产品总成本中占比。

2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见下附件 2）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。



2026-08-06 20:03:24

陕西科弘实业发展有限公司 2026-08-06 20:03:24