五、产品简要说明一览表

序号	产品名称	型号规格或主要技术指标	生产商	品牌
1	便携式执法笔记本电脑	1.CPU：国产 C86（或同性能）处理器，核心数 8，最高主频 2.8GHz,CPU 最高支持内存速度 3200MT/s，CPU 通过中国信息安全测评中心测评认定。 ★2.内存：配置 16G DDR4 3200MT/s 内存，双内存插槽。 ★3.硬盘：配置 512G M.2 NVMe 固态硬盘。 4.规格：配置 14 吋 IPS 屏幕，分辨率 1920*1200，色域 100%sRGB。 5.屏幕：屏幕响应时间 25ms，亮度不低于 300 尼特。 6.摄像头：配置 200 万像素摄像头，具备物理遮挡功能。 7.USB 接 口：提供 2 个 USB 接 口，3 个 Type-C 接 口 8.网卡：集成 1 个 RJ45 自适应 1000M 以太网卡。 9.Wifi：标配支持 WIFI6 无线网卡，支持 BT5.2。 10.隐私开关：支持一键关闭摄像头、Wifi、Mic 功能。 11.开机键：指纹开机二合一按键。 12.电池：典型能量 70Wh。 13.适配器： 65W Type-C 适配器，支持 PD 快充。 14.整机重量（不含适配器） 1.5KG，最大厚度（不含脚垫） 16.8mm。 15.系统备份：提供基于 BIOS 固件系统备份还原功能，具有安全、快速、保密性强、压缩率高、兼容性好等特点。 16.USB 控制：USB 外设屏蔽功能，支持设定 USB 存储设备只读、禁止访问、读写权限。 17.产品可靠性：产品平均无故障时间≥100W 小时，提供提供 CMA 认证或 CNAS 认可的测试报告。	软通计算机有限公司	软通华方（清华同方）
2	便携式打印一体机	1. ★A4 黑白/彩色打印 2. 支持无线网络打印（电脑、手机等），轻巧便于携带	广州市小篆科技有限公司	小篆
3	执法装备包	1.根据执法环境特点确定防护功能，具备防水性能，跌落和抗冲击性能等满足《旅行箱包》QB/T2155 要求； 2.耐极限温度范围：-20℃-60℃ 3.箱体尺寸符合航空及铁路携带要求； 4.配备安全锁，印反光标识和应急管理行政执法统一标志	江西省新干县华兴箱包有限公司	璐璐凯帝

4	执法记录仪（核心产品）	1.★外形尺寸及重量（背夹、外接设备除外）应**82.9mm×55.2mm×30.1mm**（（长×宽×高），**重量187g**； 2.★执法记录仪内置 CPU 8 核，**主频 1.8GHZ**； 3.★外壳防护： IP68 要求(水深≥1M，持续≥2H)，在执法记录仪工作期间，裸机跌落高度 2000mm，水泥地面，任意 6 个面各跌落 5 次，不影响执法记录仪工作状态； 4.★特殊工作模式：在环境温度 25℃ ，执法记录仪工作 30min 后，其外壳人体可接触到的部分最高温度≤ 50℃ ； 5.★电池： 电池舱盖具备锁定装置，锁定后无法打开电池舱盖，采用可更换电池设计，在更换一次电池、 2560× 1440 分辨率条件下，电池连续录像≥12h；在 1920×1080 分辨率条件下单码流进行视频实时图传，工作时间应满足连续摄录时间≥13h； 6.★充电模式： 电池充电时间 2h，支持 2 种接口对记录仪进行充电，记录仪电池可用电池座充进行充电，单个座充可为 2 块电池充电； 7.★最低可用照度：考虑到在光线较暗的情况下（不足以开启自动夜视）使用执法记录仪，要求执法记录仪视频分辨力达到正常亮度下视频分辨力的70%，最低可用照度应满足 3.5lx； 8.★进网许可证和无线电核准证：设备应具备《电信设备进网许可证》及《无线电发射设备型号核准证》； 9.★录制文件大小：设备可选择 H.265 编码方式，在分辨率为 1920× 1080，帧率为 30 帧/秒条件下,录制 1 小时文件＜1.5GB;设备可选择 H.264 编码方式，在分辨率为 1920× 1080，帧率为 30 帧/秒条件下,录制 1 小时文件＜3GB; 10.★视频及照片性能：在分辨率 2304×1296 条件下，水平视场角 110 ° ，几何失真＜15%，视频分辨力 900 线，帧率 30 帧/S；照片分辨率 8500×4800，在所有分辨率下照片分辨力 1000 线； 11.语音控制：具有语音操控功能，可通过语音控制设备 7 种基本功能（必须包括开始录像、停止录像、重点文件标记），摄录后可对视频进行语音备注，并在平台查询相应的视频和备注信息； 12.★静电放电抗扰度：接触放电， 电压 5kv；空气放电， 电压 10 kv。期间，允许执法记录仪功能或性能暂时丧失或降低，但能自行恢复，试验后执法记录仪应能正常工作，执法记录仪内贮存的数据不应丢失； 13.★定位功能：记录仪可接收卫星数据并提供定位信息，支持导航系统，实现卫星导航定位授时功能； 14.★无线传输功能：设备可接入移动、 电信、联通 4G SIM 卡实现无线传输功能； 15.★耐久性：执法记录仪的主要部件的耐久性需达到： 电源开关 6000 次、快门 20000 次、液晶显示及开关 4000 次、可动部件 6000 次、模式选择开关 6000 次、USB 接口及连接线 6000 次； 16.★所投记录仪产品具有防爆合格且防爆等级	深圳警翼智能科技股份有限公司	警翼

		Exib IIC T4 Gb，且具有防爆标识； 17.★高低温贮存：在低温（-40±3）℃或高温（60±2）℃环境下，非工作状态持续 24h，恢复 2h，执法记录仪可正常工作； 18.★具备大容量存储(64G 及以上) 19.★内置定位功能，能够与西安市应急管理局采集工作站适配、西安市应急管理局综合执法平台互联互通。 20.印应急管理综合行政执法统一标志。		
5	移动执法终端（加装互联网+执法 app）	1.具有照相、录音、存储、热点、一维码和二维码、语音自动识别录入、 电子签名、人脸采集、 电子标签读取等功能； 2.存储容量 256G， 电池持续工作时间 8h； 3.加装“互联网+执法 ”系统 APP， 内置北斗定位功能，与西安市应急管理局综合执法平台互联互通 4.印应急管理综合行政执法统一标志；	荣耀终端股份有限公司	荣耀
6	激光测距仪	1.最大测距 2km； 2.激光安全等级一类激光； 3.测距精度 0.5%； 4.防护等级：IP65； 5.在危险化学品等涉爆场所使用时，应具备相应的防爆等级	昕锐至诚（北京）科技有限公司	昕锐
7	对讲机	1.无公网集群通话，距离 3km； 2.电池工作时间 12h； 3.防护等级 IP54； 4.在危险化学品等涉爆场所使用时，应具备相应的防爆等级	福建泉州市铭源通电子有限公司	铭源通

投标供应商名称：西安合智工程有限公司 （盖章）

供应商法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日　　期：2026 年 11 月 25 日