政府采购合同

2026年在建水利工程质量检测服务项目

采购人：榆林市水利工程质量安全工作中心

供应商：榆林中正水利有限公司

二〇二六年十一月六日

政府采购合同

2026年在建水利工程质量检测服务项目

采购人：榆林市水利工程质量安全工作中心

供应商：榆林中正水利有限公司

二〇二六年十一月六日

采购人（甲方）：榆林市水利工程质量安全工作中心

供应商（乙方）：榆林中正水利有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：2026年在建水利工程质量检测服务项目。

2.项目地点：榆林市榆阳区、横山区、靖边县、清涧县、定边县、神木市。

二、组成本合同的文件

1.成交通知书、响应文件、磋商文件；

2.附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

合同总价款（含税金额）：贰拾叁万伍仟元整(￥235000.00元）。

合同总价即中标价，为一次性报价，不受市场价变化影响。合同价格为含税价，

供应商（成交人）提供服务所发生的一切税费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式

1.结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具正规增值税发票给采购人。

2.付款方式：

合同签订后乙方完成全部约定项目检测内容并提交检测成果后，甲方一次性支付合同全部价款。

五、服务期

自签订合同之日起，至提交项目检测成果报告止。（预计工期60日，具体以合同签订为准）

六、内容及要求

1.检测依据:根据《水利工程质量检测管理规定》(水利部[2008]第36号令、第50号令）、《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）及《水利工程质量检测技术规程》（SL 734-2016）等要求。

2.主要对合同涉及的榆林市榆阳区、横山区、靖边县、清涧县、定边县、神木市等县区十四处工程质量及质保资料进行随机抽检及检查。

3.乙方对工程的质量检测不代表工程建设单位、施工单位、监理单位的质量检测工作。

4.具体内容见附表1《水利建设工程政府质量抽检项目内容》、附表2《水利建设工程政府质量抽检项目内容及费用清单》。

七、保密

对工作中了解到的采购人的机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

八、甲方的权利和义务

1.要求乙方及时完成质量抽检任务，及时提交质检报告。对质检过程有知情见证权。

2.甲方对乙方所出具的检测报告若有异议，于收到报告15日内向乙方提出复检。

3.向乙方提供必要的生活、工作条件，提供与有关工程的设计资料并对其准确性负责。

4.维护乙方检测工作的独立性，不干涉其业务的开展；指派专人联系配合、见证乙方的检测工作；及时通知乙方检测，对检测发现质量问题督促相关单位进行整改并反馈乙方；不得擅自修改、转让检测成果。

5.按合同约定及时支付乙方检测费用。

九、乙方的权利和义务

1.现场随机抽样检测，不受外界干扰。对检测出的问题及时报告甲方和水行政主管部门。

2.要求对方提供必要的检测条件，不具备检测和复检条件的不予检测。在符合现场抽检条件下，及时检测、试验、出具质量检测报告，并对检测结果的准确性负责。

3.向甲方提供与本工程检测业务有关的资质等级证书、营业执照等核备资料的复印件。

4.在工程检测服务期限内，乙方可根据工程进展情况和检测业务量的大小，对检测人员进行合理的调配。

5.全部检测工作结束后一个月内提交项目检测报告一式三份。

十、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

十一、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十二、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关条款和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

十三、合同订立

1.订立时间：2026年11月 6 日。

2.订立地点：榆林市水利局五楼办公室。

3.本合同一式伍份，具有同等法律效力，双方各执贰份，采购代理机构壹份,签字盖章后生效，未尽事宜，双方协商解决。

委托单位：榆林市水利工程质量安全工作中心

社会统一信用代码：12610800MB2A05541H

法定代表人（或委托代理人）：

地址：榆林市高新区圣景路

电话：0912819 5030

日期：2026 年 11 月 6 日

检测单位：榆林中正水利有限公司

社会统一信用代码：91610800691104465 2

法定代表人（或委托代理人）：

地址：榆林市红石峡供水站院内

日期：2026 年 11 月 6 日

业务联系电话：18729423892（闫瑞）

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司榆林榆阳支行

账号：17440078801500000636

榆林市恒易达工程项目管理有限公司

成交通知书

致：榆林中正水利有限公司

我们荣幸地通知您，贵公司参与的榆林市水利工程质量安全工作中心采购2026年在建水利工程质量检测服务项目(二次)（采购项目编号：HYDZB-2026-086），经磋商小组评审，并报采购人审核批准，确认贵方为本项目的成交单位，成交金额：贰拾叁万伍仟元整（￥235000.00元）。

请贵公司务必于本《成交通知书》发出之日起25日内，按照本项目竞争性磋商文件确定的事项与采购人签署采购合同。

本成交通知书为一式三份，榆林市水利工程质量安全工作中心、榆林市恒易达工程项目管理有限公司及成交单位各持一份。

榆林市恒易达工程项目管理有限公司

2026年11月03日

附表 1

水利建设工程政府质量抽检项目内容

序号	抽检项目	主要内容	备注
一	供水工程		
1.1	原材料及中间产品检测	现场检查、查阅工程施工质量保证资料，评定报验资料，抽检复核工程使用的关键材料（水泥、钢筋、管材）及中间产品（砂石骨料、混凝土、管道）质量。	
1.2	工程实体质量检测	抽检管线基础和水工建筑物混凝土强度、内部（无损检测）施工质量，管道安装质量和机电设备安装质量，填筑土施工质量。	
1.3	重点部位检测	根据工程特性对工程重点部位进行专项检测，在质量监督巡查、稽察、抽查及施工过程中发现存在的质量缺陷及关键部位和重点环节实行强制性查验。	
二	堤防及河道治理工程		
1.1	原材料及中间产品检测	现场检查、查阅工程施工质量保证资料，评定报验资料，抽检复核工程使用的关键材料（填筑料、水泥、砌护材料、土工合成材料）及中间产品（砂石骨料、混凝土、预制混凝土砌块）质量。	
1.2	工程实体质量检测	抽检堤身填筑土压实度，砌体内部（局部翻翘检测）施工质量，水工建筑物混凝土强度、结构体内部（无损检测）施工质量。	
1.3	重点部位检测	根据工程特性对工程重点部位进行专项检测，在质量监督巡查、稽察、抽查及施工过程中发现存在的质量缺陷及关键部位和重点环节实行强制性查验。	
三	输配水工程（水厂、泵站）		
1.1	原材料及中间产品检测	现场检查、查阅工程施工质量保证资料，评定报验资料，抽检复核工程使用的关键材料（水泥、钢材）及中间产品（砂石骨料、混凝土）质量。	
1.2	工程实体质量检测	抽检实体混凝土强度、厚度及内部（无损检测）施工质量，机电设备安装备质量。	
1.3	重点部位检测	根据工程特性对工程重点部位进行专项检测，在质量监督巡查、稽察、抽查及施工过程中发现存在的质量缺陷及关键部位和重点环节实行强制性查验。	
四	输配水工程（管线）		
1.1	原材料及中间产品检测	现场检查、查阅工程施工质量保证资料，评定报验资料，抽检复核工程使用的关键材料（水泥、钢筋、管材）及中间产品（砂石骨料、混凝土、管道）质量。	
1.2	工程实体质量检测	抽检管线基础和水工建筑物混凝土强度、内部（无损检测）施工质量，管道安装质量和机电设备安装质量，填筑土施工质量。	
1.3	重点部位检测	根据工程特性对工程重点部位进行专项检测，在质量监督巡查、稽察、抽查及施工过程中发现存在的质量缺陷及关键部位和重点环节实行强制性查验。	

附表 2:

水利建设工程政府质量抽检项目内容及费用清单

序号	检测内容	检测项目	单位	数量	单价	合计
一	王圪堵水库至靖边引水工程净水厂土建工程					
1	原材料及中间产品					
	水泥	标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度	组	1	650.00	650.00
	砂	颗粒级配、含泥量、堆积密度、表观密度、吸水率	组	1	500.00	500.00
	5-20 碎石	颗粒级配、含泥量、泥块含量、堆积密度、表观密度、吸水率、压碎指标	组	1	500.00	500.00
	钢筋原材	抗拉强度、屈服强度、最大力总延伸率、重量偏差、反向弯曲	组	3	300.00	900.00
2	土方回填质量					
	建筑物回填砂	相对密度试验	组	1	600.00	600.00
	建筑物回填砂	压实度（灌砂法）	组	15	100.00	1500.00
3	建筑物实体质量					
	混凝土强度回弹法检测	强度检测	测区	50	60.00	3000.00
	混凝土结构体内部缺陷检测	混凝土结构体内部缺陷、密实度超声波检测	m^2	10	1000.00	10000.00
	混凝土钢筋保护层厚度检测	钢筋保护层厚度检测（电磁法）	测区	10	200.00	2000.00
	实体外观质量检测	几何尺寸检测	测区	7	200.00	1400.00
4	查阅质保资料	查阅项目建设期间各参建方的质保资料	项	1	500.00	500.00
5	现场工作组日	现场车辆、人员食宿等费用	组日	1	1000.00	1000.00
二	王圪堵水库至靖边引水工程事故蓄水池工程					
1	原材料及中间产品					
	水泥	标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度	组	1	650.00	650.00
	砂	颗粒级配、含泥量、堆积密度、表观密度、吸水率	组	1	500.00	500.00
	5-20 碎石	颗粒级配、含泥量、泥块含量、堆积密度、表观密度、吸水率、压碎指标	组	1	500.00	500.00
	钢筋原材	抗拉强度、屈服强度、最大力总延伸率、重量偏差、反向弯曲	组	3	300.00	900.00
2	土方回填质量					
	建筑物回填砂	相对密度试验	组	1	600.00	600.00

	建筑物回填砂	压实度（灌砂法）	组	10	100.00	1000.00
3	建筑物实体质量					
	混凝土强度回弹法检测	强度检测	测区	50	60.00	3000.00
	混凝土结构体内部缺陷检测	混凝土结构体内部缺陷、密实度超声波检测	m^2	10	1000.00	10000.00
	混凝土钢筋保护层厚度检测	钢筋保护层厚度检测（电磁法）	测区	10	200.00	2000.00
	实体外观质量检测	几何尺寸检测	测区	7	200.00	1400.00
4	查阅质保资料	查阅项目建设期间各参建方的质保资料	项	1	500.00	500.00
5	现场工作组日	现场车辆、人员食宿等费用	组日	1	1000.00	1000.00
三	王圪堵水库至靖边引水工程控制性工程N1标段					
1	建筑物实体质量					
	混凝土强度回弹法检测	强度检测	测区	50	60.00	3000.00
	混凝土结构体内部缺陷检测	混凝土结构体内部缺陷、密实度超声波检测	m^2	10	1000.00	10000.00
	混凝土钢筋保护层厚度检测	钢筋保护层厚度检测（电磁法）	测区	10	200.00	2000.00
	实体外观质量检测	几何尺寸检测	测区	5	200.00	1000.00
2	查阅质保资料	查阅项目建设期间各参建方的质保资料	项	1	500.00	500.00
3	现场工作组日	现场车辆、人员食宿等费用	组日	1	1000.00	1000.00
四	王圪堵水库至靖边引水工程控制性工程N2标段					
1	建筑物实体质量					
	混凝土强度回弹法检测	强度检测	测区	30	60.00	1800.00
	混凝土结构体内部缺陷检测	混凝土结构体内部缺陷、密实度超声波检测	m^2	10	1000.00	10000.00
	混凝土钢筋保护层厚度检测	钢筋保护层厚度检测（电磁法）	测区	10	200.00	2000.00
	实体外观质量检测	几何尺寸检测	测区	5	200.00	1000.00
2	查阅质保资料	查阅项目建设期间各参建方的质保资料	项	1	500.00	500.00
3	现场工作组日	现场车辆、人员食宿等费用	组日	1	1000.00	1000.00
五	王圪堵水库至靖边引水工程能化园区7.13km输水干线工程					
1	土方回填质量					
	建筑物回填砂	相对密度试验	组	1	600.00	600.00
	建筑物回填砂	压实度（灌砂法）	组	15	100.00	1500.00

2	建筑物实体质量					
	混凝土强度回弹法检测	强度检测	测区	30	60.00	1800.00
	混凝土结构体内部缺陷检测	混凝土结构体内部缺陷、密实度超声波检测	m^2	10	1000.00	10000.00
	混凝土钢筋保护层厚度检测	钢筋保护层厚度检测（电磁法）	测区	10	200.00	2000.00
	实体外观质量检测	几何尺寸检测	测区	5	200.00	1000.00
3	查阅质保资料	查阅项目建设期间各参建方的质保资料	项	1	500.00	500.00
4	现场工作组日	现场车辆、人员食宿等费用	组日	1	1000.00	1000.00
六	王圪堵水库至靖边引水工程54.08km输水干线工程					
1	原材料及中间产品					
	水泥	标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度	组	1	650.00	650.00
	砂	颗粒级配、含泥量、堆积密度、表观密度、吸水率	组	1	500.00	500.00
	5-20碎石	颗粒级配、含泥量、泥块含量、堆积密度、表观密度、吸水率、压碎指标	组	1	500.00	500.00
	钢筋原材	抗拉强度、屈服强度、最大力总延伸率、重量偏差、反向弯曲	组	3	300.00	900.00
2	土方回填质量					
	管道回填砂	相对密度试验	组	1	600.00	600.00
	管道回填砂	压实度（灌砂法）	组	20	100.00	2000.00
3	建筑物实体质量					
	混凝土强度回弹法检测	强度检测	测区	30	60.00	1800.00
	混凝土结构体内部缺陷检测	混凝土结构体内部缺陷、密实度超声波检测	m^2	10	1000.00	10000.00
	混凝土钢筋保护层厚度检测	钢筋保护层厚度检测（电磁法）	测区	10	200.00	2000.00
	实体外观质量检测	几何尺寸检测	测区	5	200.00	1000.00
4	管道安装质量					
	钢管防腐检测	水工金属涂膜厚度检测	测区	5	125.00	625.00
	钢管尺寸检测	内径检测	测区	2	200.00	400.00
5	查阅质保资料	查阅项目建设期间各参建方的质保资料	项	1	500.00	500.00
6	现场工作组日	现场车辆、人员食宿等费用	组日	1	1000.00	1000.00
七	陕甘宁盐环定扬黄定边供水提升改建工程陡沟调蓄池充放水管道工程					

1	原材料及中间产品					
	水泥	标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度	组	1	650.00	650.00
	砂	颗粒级配、含泥量、堆积密度、表观密度、吸水率	组	1	500.00	500.00
	5-20 碎石	颗粒级配、含泥量、泥块含量、堆积密度、表观密度、吸水率、压碎指标	组	1	500.00	500.00
	钢筋原材	抗拉强度、屈服强度、最大力总延伸率、重量偏差、反向弯曲	组	2	300.00	600.00
2	建筑物实体质量					
	混凝土强度回弹法检测	强度检测	测区	50	60.00	3000.00
	混凝土结构体内部缺陷检测	混凝土结构体内部缺陷、密实度超声波检测	m^2	10	1000.00	10000.00
	混凝土钢筋保护层厚度检测	钢筋保护层厚度检测（电磁法）	测区	10	200.00	2000.00
	实体外观质量检测	几何尺寸检测	测区	5	200.00	1000.00
3	管道安装质量					
	钢管防腐检测	水工金属涂膜厚度检测	测区	10	125.00	1250.00
	钢管尺寸检测	内径检测	测区	2	200.00	400.00
4	查阅质保资料	查阅项目建设期间各参建方的质保资料	项	1	500.00	500.00
5	现场工作组日	现场车辆、人员食宿等费用	组日	1	1000.00	1000.00
八	榆林黄河东线马镇引水工程主体施工 07 标					
1	原材料及中间产品					
	水泥	标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度	组	1	650.00	650.00
	砂	颗粒级配、含泥量、堆积密度、表观密度、吸水率	组	1	500.00	500.00
	5-20 碎石	颗粒级配、含泥量、泥块含量、堆积密度、表观密度、吸水率、压碎指标	组	1	500.00	500.00
	钢筋原材	抗拉强度、屈服强度、最大力总延伸率、重量偏差、反向弯曲	组	3	300.00	900.00
2	建筑物实体质量					
	混凝土强度回弹法检测	强度检测	测区	50	60.00	3000.00
	混凝土结构体内部缺陷检测	混凝土结构体内部缺陷、密实度超声波检测	m^2	5	1000.00	5000.00
	混凝土钢筋保护层厚度检测	钢筋保护层厚度检测（电磁法）	测区	5	200.00	1000.00

	实体外观质量检测	几何尺寸检测	测区	5	200.00	1000.00
3	管道安装质量					
	钢管防腐检测	水工金属涂膜厚度检测	测区	2	125.00	250.00
4	查阅质保资料	查阅项目建设期间各参建方的质保资料	项	1	500.00	500.00
5	现场工作组日	现场车辆、人员食宿等费用	组日	1	1000.00	1000.00
九	榆林黄河东线马镇引水工程主体施工08标					
1	原材料及中间产品					
	水泥	标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度	组	1	650.00	650.00
	砂	颗粒级配、含泥量、堆积密度、表观密度、吸水率	组	1	500.00	500.00
	5-20碎石	颗粒级配、含泥量、泥块含量、堆积密度、表观密度、吸水率、压碎指标	组	1	500.00	500.00
	钢筋原材	抗拉强度、屈服强度、最大力总延伸率、重量偏差、反向弯曲	组	2	300.00	600.00
2	建筑物实体质量					
	混凝土强度回弹法检测	强度检测	测区	50	60.00	3000.00
	混凝土结构体内部缺陷检测	混凝土结构体内部缺陷、密实度超声波检测	m^2	5	1000.00	5000.00
	混凝土钢筋保护层厚度检测	钢筋保护层厚度检测（电磁法）	测区	5	200.00	1000.00
	实体外观质量检测	几何尺寸检测	测区	5	200.00	1000.00
3	管道安装质量					
	钢管防腐检测	水工金属涂膜厚度检测	测区	4	125.00	500.00
4	查阅质保资料	查阅项目建设期间各参建方的质保资料	项	1	500.00	500.00
5	现场工作组日	现场车辆、人员食宿等费用	组日	1	1000.00	1000.00
十	榆林黄河东线马镇引水工程主体施工09标					
1	原材料及中间产品					
	水泥	标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度	组	1	650.00	650.00
	砂	颗粒级配、含泥量、堆积密度、表观密度、吸水率	组	1	500.00	500.00
	5-20碎石	颗粒级配、含泥量、泥块含量、堆积密度、表观密度、吸水率、压碎指标	组	1	500.00	500.00
	钢筋原材	抗拉强度、屈服强度、最大力总延伸率、重量偏差、反向弯曲	组	3	300.00	900.00

2	建筑物实体质量					
	混凝土强度回弹法检测	强度检测	测区	50	60.00	3000.00
	混凝土结构体内部缺陷检测	混凝土结构体内部缺陷、密实度超声波检测	m^2	5	1000.00	5000.00
	混凝土钢筋保护层厚度检测	钢筋保护层厚度检测（电磁法）	测区	5	200.00	1000.00
	实体外观质量检测	几何尺寸检测	测区	5	200.00	1000.00
3	管道安装质量					
	钢管防腐检测	水工金属涂膜厚度检测	测区	3	125.00	375.00
4	查阅质保资料	查阅项目建设期间各参建方的质保资料	项	1	500.00	500.00
5	现场工作组日	现场车辆、人员食宿等费用	组日	1	1000.00	1000.00
十一	无定河横山区党岔段麻地沟至韩沙沟护岸工程					
1	原材料及中间产品					
	岩石	饱和单轴抗压强度	组	3	492.00	1476.00
	铅丝笼	尺寸检验、丝径测量、单丝抗拉强度、拉断伸长率	组	2	1400.00	2800.00
2	土方回填质量					
	堤顶道路回填	压实度（灌砂法）	组	12	100.00	1200.00
3	建筑物实体质量					
	混凝土强度回弹法检测	强度检测	测区	30	60.00	1800.00
	实体外观质量检测	几何尺寸检测	测区	5	200.00	1000.00
4	查阅质保资料	查阅项目建设期间各参建方的质保资料	项	1	500.00	500.00
5	现场工作组日	现场车辆、人员食宿等费用	组日	1	1000.00	1000.00
十二	榆林市横山区黑木头川河道治理工程					
1	原材料及中间产品					
	岩石	饱和单轴抗压强度	组	3	492.00	1476.00
2	土方回填质量					
	堤防回填	压实度（灌砂法）	组	18	100.00	1800.00
3	建筑物实体质量					
	混凝土强度回弹法检测	强度检测	测区	30	60.00	1800.00
	挡墙砌筑质量检测	饱满度检测	测区	6	200.00	1200.00
	实体外观质量检测	几何尺寸检测	测区	12	200.00	2400.00

4	查阅质保资料	查阅项目建设期间各参建方的质保资料	项	1	500.00	500.00
5	现场工作组日	现场车辆、人员食宿等费用	组日	1	1000.00	1000.00
十三	清涧县折家坪至贺家川道集中供水工程					
1	原材料及中间产品					
	水泥	标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度	组	1	650.00	650.00
	砂	颗粒级配、含泥量、堆积密度、表观密度、吸水率	组	1	500.00	500.00
	5-20 碎石	颗粒级配、含泥量、泥块含量、堆积密度、表观密度、吸水率、压碎指标	组	1	500.00	500.00
	钢筋原材	抗拉强度、屈服强度、最大力总延伸率、重量偏差、反向弯曲	组	3	300.00	900.00
	PE 管材	外观和颜色、尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验	组	2	1500.00	3000.00
	PE 管材	外观和颜色、尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验	组	1	1500.00	1500.00
2	建筑物实体质量					
	混凝土强度回弹法检测	强度检测	测区	30	60.00	1800.00
	混凝土结构体内部缺陷检测	混凝土结构体内部缺陷、密实度超声波检测	m^2	5	1000.00	5000.00
	混凝土钢筋保护层厚度检测	钢筋保护层厚度检测（电磁法）	测区	5	200.00	1000.00
	实体外观质量检测	几何尺寸检测	测区	5	200.00	1000.00
3	查阅质保资料	查阅项目建设期间各参建方的质保资料	项	1	500.00	500.00
4	现场工作组日	现场车辆、人员食宿等费用	组日	1	1000.00	1000.00
十四	榆阳区金鸡滩集镇供水工程					
1	原材料及中间产品					
	水泥	标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度	组	1	650.00	650.00
	砂	颗粒级配、含泥量、堆积密度、表观密度、吸水率	组	1	500.00	500.00
	5-20 碎石	颗粒级配、含泥量、泥块含量、堆积密度、表观密度、吸水率、压碎指标	组	1	500.00	500.00
	钢筋原材	抗拉强度、屈服强度、最大力总延伸率、重量偏差、反向弯曲	组	2	300.00	600.00

	PE 管材	外观和颜色、尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验	组	1	1500.00	1500.00
2	建筑物实体质量					
	混凝土强度回弹法检测	强度检测	测区	30	60.00	1800.00
	混凝土结构体内部缺陷检测	混凝土结构体内部缺陷、密实度超声波检测	m^2	5	1000.00	5000.00
	混凝土钢筋保护层厚度检测	钢筋保护层厚度检测（电磁法）	测区	5	200.00	1000.00
	实体外观质量检测	几何尺寸检测	测区	5	200.00	1000.00
3	查阅质保资料	查阅项目建设期间各参建方的质保资料	项	1	500.00	500.00
4	现场工作组日	现场车辆、人员食宿等费用	组日	1	1000.00	1000.00
	总计	大写：贰拾叁万伍仟元整				235000.00

榆林中正水利有限公司

2026 年 11 月 6 日