# 2.1. 费用明细表

**单位：元**

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌制造商、原产地 | 制造商是否为小微企业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 洗衣室 + 消毒室 | | | | | | | |
| 1 | 商用变频洗衣机 | 型号：G150T-ZO53PBMCKW<br>容量：15KG ；能效等级：一级；款式：滚筒式、旋钮、按键、显示屏；电机：变频电机； | 1 | 台 | 3400.00 | 3400.00 | 飞龙、飞龙家电集团有限公司、慈溪市 | 否 |
| 2 | 衣物烘干机 | 型号：GDZ160-802E<br>容量：15KG；烘干方式：PTC；控制方式：旋钮电子式；滚筒旋转方式：正反均匀烘； | 1 | 台 | 3900.00 | 3900.00 | 乐士、宁波乐士实业有限公司、宁波市 | 是 |
| 3 | 连体不锈钢洗衣池 | 型号：JBL-SC01<br>尺寸：1200×600×800mm，材质：国标 304 不锈钢，1.2mm 加厚板材；款式：双槽设计、含两个冷水龙头 | 1 | 组 | 1300.00 | 1300.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 4 | 衣物消毒柜 | 型号：YTD-800 | 1 | 台 | 2400.00 | 2400.00 | 康柜、中山市康柜电 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 尺寸：800×380×1580mm，容量：800L；材质：不锈钢；款式：双开门；消毒方式：臭氧 + 热风循环保温+紫外线；防紫外线泄漏 | | | | | 器科技有限公司、中山市 | |
| 5 | 多用途保洁手推车 | 型号：D11<br>尺寸：1100×500×900mm；材质：加厚静音 PP 箱体、四轮耐磨静音；配套： 腊拖把、扫帚、簸箕、玻璃刮、喷壶 | 1 | 套 | 870.00 | 870.00 | 超宝清、广州市白云区超宝清洁用品公司、广州市 | 是 |
| 二 | 员工宿舍 | | | | | | | |
| 1 | 实木单人床 | 型号：JBL-DC05<br>尺寸：1200×2000mm；材质：结构:3A 级进口橡胶木，铺板:实木铺板，龙骨:实木龙骨；款式：悬浮床，加厚 10mm 大铺板，床身离地 350mm，靠背高 800mm，靠背可调 | 6 | 张 | 1500.00 | 9000.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 2 | 床头柜 | 型号：JBL-CTG05<br>尺寸：450×400×480mm；材质：外层 PU 皮，实木抽屉，三节静音滑轨，铁艺脚；款式：双抽屉，圆润边角，金属低把手； | 6 | 个 | 348.00 | 2088.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 3 | 床上套件 | 型号：定制<br>被子：尺寸：150*200cm；棉花重量 4 斤； | 6 | 套 | 750.00 | 4500.00 | 卡莫妮、南通卡莫妮纺织品有限公司、南 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 材质：新疆一级棉花；被套 150*200cm、床单 160*230cm、枕套 48*74cm（一只）、面料：磨毛面料；枕头：重量：550g、尺寸 48*74cm、面料：原棉、填充物：云感回弹纤维。 | | | | | 通市 | |
| 三 | 居住区 | | | | | | | |
| 1 | 一层居住区 | （三人间） | | | | | | |
| 1.1 | 适老单人床(三人间) | 型号：JBL-DC05<br>尺寸：1200×2000mm；材质：结构:3A 级进口橡胶木，铺板:实木铺板，龙骨:实木龙骨；款式：悬浮床，加厚 10mm 大铺板，床身离地 350mm，靠背高 800mm，靠背可调 | 12 | 张 | 1500.00 | 18000.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 1.2 | 适老床头柜 | 型号：JBL-CTG05<br>尺寸：450×400×480mm；材质：外层 PU 皮，实木抽屉，三节静音滑轨，铁艺脚；款式：双抽屉，圆润边角，金属低把手； | 12 | 个 | 348.00 | 4176.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 1.3 | 康养床品 | 型号：定制<br>被子：尺寸：150*200cm；棉花重量 4 斤；<br>材质：新疆一级棉花；被套 150*200cm、床 | 12 | 套 | 750.00 | 9000.00 | 卡莫妮、南通卡莫妮纺织品有限公司、南通市 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 单 160*230cm、枕套 48*74cm（一只）、面料：磨毛面料；枕头：重量：550g、尺寸 48*74cm、面料：原棉、填充物：云感回弹纤维。 | | | | | | |
| 2 | 二层居住区 | （两人间） | | | | | | |
| 2.1 | 适老单人护理床（两人间） | 型号：A01-Ⅰ<br>规格：2000×900mm，离地：500mm；床体材质： 低碳冷轧钢材质，电泳防锈，边角圆角；护栏可折叠，静音脚轮，可锁定；起背角度：0-85°任意调节；带餐板、床垫、输液架。 | 8 | 张 | 2850.00 | 22800.00 | 耐康、衡水耐康医疗器械有限公司、衡水市 | 是 |
| 2.2 | 适老床头柜 | 型号：小号<br>尺寸：450×420×740mm；材质：ABS；款式：带杂物托盘、推拉大抽屉、隐藏毛巾架、可调节面板，带箱门。 | 8 | 个 | 550.00 | 4400.00 | 耐康、衡水耐康医疗器械有限公司、衡水市 | 是 |
| 2.3 | 康养床品 | 型号：定制<br>适老三件套：被套 160*210cm、床单 150*230cm、枕套 50*70cm、适用 0.9 米护理床专用；被子：尺寸：120*200cm；材质： | 8 | 套 | 850.00 | 6800.00 | 彩亿、青岛彩亿浩纺织品有限公司、青岛市 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 新疆棉花；枕头；防水隔尿垫：80*120cm,<br>亲肤面料、PTU 防水层 ； | | | | | | |
| 四 | 行政办公室 | | | | | | | |
| 1 | 办公桌 | 型号：JBL-BGZ01<br>尺寸：1400×700×760mm ；材质：E1 级环保板材，环保油漆；款式：板式桌、带抽屉； | 6 | 张 | 1800.00 | 10800.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 2 | 椅子 | 型号：JBL-BGY01<br>尺寸：底盘 600mm、座宽 450mm、高度调节范围 930-1030mm；款式：升降转椅；材质：网面透气后背、乳胶坐垫、SGS 防爆气杆、尼龙五爪、耐磨滑轮 | 6 | 把 | 300.00 | 1800.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 3 | 钢制文件柜 | 型号：JBL-WJG04<br>尺寸 850*390*1800mm；厚度：0.7mm；<br>款式：中 2 斗文件柜，上玻璃门，下铁皮门；中间抽屉数量 2 个；<br>材质：厚优质冷轧钢板，表面处理为静电热固性粉末喷塑，颜色为白亚光，喷塑表面平整光滑，无流挂、起料、皱皮、漏底脱落、划伤等影响表面质量的缺陷产品所涉及的 | 6 | 组 | 1305.00 | 7830.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 五金构件均为标准配置，优质锁件。 | | | | | | |
| 4 | 立式茶吧机 | 型号：SW-CBJ202A<br>款式：温热、双壶单出水、下置隐藏水桶；控制：6 档水温调节、触控操作模式、安全童锁；水路不含双酚 A，水壶容量 1L，材质：含钛内胆 | 4 | 台 | 812.00 | 3248.00 | 苏泊尔、浙江苏泊尔热水器有限公司、绍兴市 | 否 |
| 5 | 办公桌 | 型号：JBL-BGZ02<br>尺寸：1800×820×7900mm ；材质：桌面实木板材、PVC 高温亚光贴面、柜体环保密度板；款式：简约大班台加侧柜，颜色可选 | 1 | 张 | 2800.00 | 2800.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 6 | 大班椅 | 型号：JBL-BGY02<br>尺寸：底盘 600mm、座宽 500mm、坐深 500mm、高度调节范围 1050-1150mm；款式：升降转椅；材质：PU 皮包裹、乳胶坐垫、SGS 认证三级气压杆、钢制五爪脚 | 1 | 把 | 700.00 | 700.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 7 | 三人位沙发 | 型号：JBL-SF03<br>尺寸：1980×790×820mm；材质：全实木框架、高密度回弹海绵坐垫、蛇形强力弹簧、高弹海绵靠背、加厚皮；款式：人体工学设 | 4 | 张 | 2500.00 | 10000.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计，贴合身形、挺腰护脊； | | | | | | |
| 8 | 岩板茶几 | 型号：JBL-CJ03<br>尺寸：1200×600×450mm；材质：台面：岩板、框架：碳素钢 | 4 | 张 | 600.00 | 2400.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 五 | 接待室 | | | | | | | |
| 1 | 办公桌 | 型号：JBL-BGZ02<br>尺寸：1800×820×7900mm ；材质：桌面实木板材、PVC 高温亚光贴面、柜体环保密度板；款式：简约大班台加侧柜，颜色可选 | 1 | 张 | 2800.00 | 2800.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 2 | 大班椅 | 型号：JBL-BGY02<br>尺寸：底盘 600mm、座宽 500mm、坐深 500mm、高度调节范围 1050-1150mm；款式：升降转椅；材质：PU 皮包裹、乳胶坐垫、SGS 认证三级气压杆、钢制五爪脚 | 1 | 把 | 700.00 | 700.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 3 | 三人位沙发 | 型号：JBL-SF03<br>尺寸：1980×790×820mm；材质：全实木框架、高密度回弹海绵坐垫、蛇形强力弹簧、高弹海绵靠背、加厚皮；款式：人体工学设计，贴合身形、挺腰护脊； | 1 | 张 | 2500.00 | 2500.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 岩板茶几 | 型号：JBL-CJ03<br>尺寸：1200×600×450mm；材质：台面：岩板、框架：碳素钢 | 1 | 张 | 600.00 | 600.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 5 | 茶吧机 | 型号：SW-CBJ202A<br>款式：温热、双壶单出水、下置隐藏水桶；控制：6 档水温调节、触控操作模式、安全童锁；水路不含双酚 A，水壶容量 1L，材质：含钛内胆 | 1 | 台 | 812.00 | 812.00 | 苏泊尔、浙江苏泊尔热水器有限公司、绍兴市 | 否 |
| 六 | 会议室 | | | | | | | |
| 1 | 会议桌 | 型号：JBL-HYZ01<br>尺寸：5000×1500×750mm，桌面 25mm，材质：实木颗粒板；款式：简约会议长条桌 | 1 | 套 | 4500.00 | 4500.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 2 | 椅子 | 型号：JBL-HYY02<br>尺寸：底盘 460*500mm、座宽 450mm、高度调节范围 900mm；款式：弓形椅；材质：3D 网面透气后背、加厚高弹坐垫、加厚管径弓形腿、静音防滑脚垫 | 16 | 张 | 280.00 | 4480.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 3 | 图书架 | 型号：JBL-TSJ02<br>尺寸：900*450*2000mm，材质：优质冷轧钢 | 4 | 组 | 1600.00 | 6400.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 板，立柱 1.0 ㎜、 搁板 0.8 ㎜、侧板 0.6 ㎜、挂板 0.8 ㎜、顶板 0.6 ㎜、中隔棒(挡书条)0.8mm，中隔棒(挡书条)的宽度 20mm。<br>木护板：优质压缩板，表面贴防火板皮；木护板分布在书架的顶部、侧面、底部，并用专用螺丝固定；木护板顶部圆弧角设计。 | | | | | | |
| 4 | 功放 | 型号：MA212<br>1、8Ω立体声功率：120W×2;<br>2、冷却方式：风冷；频率响应：20Hz-20kHz；<br>3、总谐波失真：<0.2%；<br>4、信噪比：93dB；<br>5、保护：断路、直流；<br>6、输入灵敏度/阻抗<br>话筒 5-100mv/1Kohm<br>线路 250mv/47kohm<br>7、音乐音调控制<br>低频 80Hz 士 10dB<br>中频 1KHz 士 10dB<br>高频 12KHz+10dB | 2 | 台 | 1500.00 | 3000.00 | 迪因、广州迪因科信息科技有限公司、广州市 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8、输出灵敏度/阻抗<br>线路输出:0.775v/20kohm<br>音箱阻抗 4-16ohm<br>推荐音箱阻抗 8ohn | | | | | | |
| 5 | 音响 | 型号：DF6X<br>高音单元：1×3＂(75mm) voice coil<br>低音单元：1×6.5＂(165mm)/1＂voice coil<br>额定阻抗：8 ohm<br>额定功率：60W<br>峰值功率：240W<br>频响范围：90HZ-16KHZ<br>指 向 性：90° ×70°<br>灵 敏 度：93dB/M/W<br>最大声压：110dB<br>保 护 网：钢网<br>接线方式：线夹 | 4 | 只 | 900.00 | 3600.00 | 迪因、广州迪因科信息科技有限公司、广州市 | 是 |
| 6 | 茶吧机 | 型号：SW-CBJ202A<br>款式：温热、双壶单出水、下置隐藏水桶；<br>控制：6档水温调节、触控操作模式、安全 | 1 | 台 | 812.00 | 812.00 | 苏泊尔、浙江苏泊尔热水器有限公司、绍兴市 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 童锁；水路不含双酚 A，水壶容量 1L，材质：含钛内胆 | | | | | | |
| 7 | 三人位沙发 | 型号：JBL-SF03<br>尺寸：1980×790×820mm；材质：全实木框架、高密度回弹海绵坐垫、蛇形强力弹簧、高弹海绵靠背、加厚皮；款式：人体工学设计，贴合身形、挺腰护脊； | 1 | 张 | 2500.00 | 2500.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 8 | 岩板茶几 | 型号：JBL-CJ03<br>尺寸：1200×600×450mm；材质：台面：岩板、框架：碳素钢 | 1 | 张 | 600.00 | 600.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 七 | 理疗室 | | | | | | | |
| 1 | 双摇护理床 | 型号：A01-Ⅱ<br>产品尺寸：2100×900×500mm 床面长度为：1900mm 床面宽度为:900mm 床面离地高度为：500mm 背框最大折起角度为：55°。腿部抬起最大角度为：25°。2 产品材质:床帮采用 4*8，1.0mm 方管焊接成型,床面为条形板焊接成型，床腿为 4*4 方管焊接，结构固定、坚固耐用、表面经静电喷塑处理。3 配件： | 3 | 张 | 2750.00 | 8250.00 | 优恩迪、河北优恩迪医疗器械有限公司、衡水市 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 床头床尾采用 ABS 高级工程塑料吹塑而成，外观美观，装卸自如，抗冲击性，耐热性，耐低温性及电气性能优良。(2)折叠式铝合金护栏，方便实用，护栏防夹手设计。(3)四轮采用 125mm 静音脚轮，稳定性强，无噪音。(4)双组摇杆，手柄采用 ABS 材质制成，操作轻便灵活，静音耐磨。(5)床体设有输液架插孔可选配不锈钢伸缩输液架。适用范围：这种护理床非常适用于不能下床或行动不方便的人群使用，特别适合家庭、医疗护理机构、养老院、老年病医院使用 | | | | | | |
| 2 | 防褥疮气垫 | 型号：TDK-01A<br>（1）材质采用优质尼龙 PVC 材料制作，柔软舒适，经久耐用，有效防治褥疮。波动式床垫，每 8-10 分钟循环充放气<br>（2）气垫规格：1950×900mm<br>(3)最大出气压：14kpa。电源电压：AC220v50Hz（4）承重力：100KG<br>瘫痪卧床病人护理床垫 | 3 | 张 | 980.00 | 2940.00 | 优恩迪、河北优恩迪医疗器械有限公司、衡水市 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 理疗灯 | 型号：CQJ-25A<br>1、电磁波额定功率：250VA<br>2、额定电压：220V<br>3、光谱波长：2-25 微米<br>4、辐射板直径：166mm<br>5、频率：50Hz<br>6、发热盘寿命：2000 小时<br>7、辐射板寿命：1000 小时<br>8、发热温度：290-350 小时<br>DP 属于远红外线，特定电磁波治疗器通过发射富含微量元素的电磁波对肩周炎、关节炎、风湿病、颈椎病、腰椎病、小儿腹泻均有显著的辅助理疗效果 | 4 | 台 | 1040.00 | 4160.00 | 仟璟康、仟璟康复科技（常州）有限公司、常州市 | 是 |
| 4 | 康复平行杠 | 型号：QJ-PXG-01<br>一、产品特性<br>由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成。<br>二、主要技术指标和参数<br>1）外形尺寸（长×宽×高）：3350mm×855mm | 2 | 组 | 5980.00 | 11960.00 | 仟璟康、仟璟康复科技（常州）有限公司、常州市 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ×780mm<br>2）扶手杆高度：最低 780mm，最高 1200mm，分 15 档可调，每档调节尺寸为 30 mm ；<br>3）两扶手杆中心调节范围：310mm～650mm<br>4）扶手杆直径：Φ38mm<br>5）脚踏板安全工作载荷：100 kg<br>6）矫正板踩踏面相对于水平面的夹角：15°<br>三、产品用途<br>1）扶手杆高度可调，适合不同身高人群进行训练。<br>2）扶手杆宽度可调，适用于不同体型人群进行训练。<br>3）底座两端设计有斜坡，方便受训者上下。<br>四、功能：用于体育训练场和医院康复科步行康复训练 | | | | | | |
| 5 | 下肢功率车 | 型号：QJ-GLC-01<br>外形尺寸（长×宽×高）：85 cm×54 cm×122 cm<br>特点和功能： | 2 | 台 | 2880.00 | 5760.00 | 仟璟康、仟璟康复科技（常州）有限公司、常州市 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 座位上下调节范围：73 cm～98 cm<br>阻尼调节档数：8 档<br>运动阻力可调。<br>座垫额定承载: 2000N<br>前扶手架角度及座位上下高度可调，可进行骑式训练，并适合不同身高人群使用。<br>可显示训练时间、速度、距离、热量、心率等数据。<br>产品用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 | | | | | | |
| 6 | 上肢训练器 | 型号：QJ-HLD-01<br>一、产品组成<br>由支架、绳索、滑轮、拉手组成。<br>二、主要技术指标和参数<br>1）外形尺寸（长×宽×高）：710mm×145mm×1500mm;<br>2）升降支架调节范围：0～470mm。<br>三、产品用途<br>适用于肩关节活动范围的训练、关节牵引及 | 2 | 台 | 856.00 | 1712.00 | 仟璟康、仟璟康复科技（常州）有限公司、常州市 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 肌力的训练，高度可调节。 | | | | | | |
| 7 | 平衡训练板 | 型号：QJ-PHB-01<br>外形尺寸/cm：90×70×9<br>面板摆动角度：-17°～+17°<br>额定承载：2000N<br>用于平衡及协调功能的训练。 | 2 | 块 | 685.00 | 1370.00 | 仟璟康、仟璟康复科技（常州）有限公司、常州市 | 是 |
| 8 | OT 综合训练台 | 型号：QJ-OTT<br>一、产品组成<br>主要由上肢协调功能练习器、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈、木制图形插板（几何）、木制图形插板（认知）、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮等组成。<br>二、主要技术指标和参数<br>1）操作台外形尺寸（长×宽×高）：1840mm±100mm×1040mm±50mm×910mm±100mm<br>2）左右操作面板外形尺寸（长×宽×高）：400mm±20mm×600mm±30mm×15mm±2mm<br>3）操作面板高度调节范围：555mm～855mm | 2 | 张 | 8800.00 | 17600.00 | 仟璟康、仟璟康复科技（常州）有限公司、常州市 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 三、产品特性<br>1）侧板高度可调，适合不同身高人群使用。<br>2）侧板可快速拆卸，节省存放空间。<br>3）配有带刹脚轮，方便移动。<br>4）12 套训练器材组合搭配，可进行综合训练。<br>5）训练结束后各器具可整理、收集在柜中，节约放置空间。<br>四、产品用途<br>适用于改善手指功能、提高眼手协调功能，训练感知能力及大脑对图形的识别能力，训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力 | | | | | | |
| 9 | 按摩椅 | 型号：W88<br>1、机芯类型:7 段式按摩头 额定时间:15min<br>2、包装尺寸：115*76*106cm 产品尺寸：145*73*105cm<br>3、产品材质：PU 皮革/精钢结构/ABS/PP 吹塑 | 3 | 张 | 9520.00 | 28560.00 | 仟璟康、仟璟康复科技（常州）有限公司、常州市 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4、伸缩尺寸：腿部伸缩长度 14cm 零重力尺寸：长度 165cm<br>5、产品毛重：65KG 产品净重：60KG<br>6、导轨类型：加长 SL 轨迹固定定点按摩 额定频率：50Hz<br>7、额定电压：220V 额定功率：90W<br>8、加热温度：35℃-45℃ 进门尺寸：裸机进门 73cm<br>9、配套功能：便捷操控键、U 型头枕气囊肩部气囊、颈肩按摩轮、腰背按摩轮、大腿气囊、足底按摩轮、臀部气囊、小腿足底气囊、腰背热敷、小腿热敷 氛围灯装饰条、蓝牙音乐 | | | | | | |
| 10 | 三人座等候椅（连排椅） | 型号：JBL-YL222<br>尺寸：1750×650×780mm；材质：2.0mm 加厚钢管横梁，1.5mm 冲孔钢板座背，钢制扶手椅脚，圆角防撞，静电喷塑防锈；款式：3 人连排椅 | 4 | 组 | 700.00 | 2800.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 八 | 健康管理室 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诊查床 | 型号：QJ-ZJC<br>外形尺寸（长×宽×高）：180 cm×70 cm×65 cm<br>床面额定承载：500KG<br>加固 6 腿，配有八角单杠置物架<br>产品用途：用作受训者在床上进行各类康复按摩、整脊、诊察活动。 | 2 | 张 | 1200.00 | 2400.00 | 仟璟康、仟璟康复科技（常州）有限公司、常州市 | 是 |
| 2 | 血压计 | 型号：KWL-B01<br>1、尺寸：118x90x60mm<br>2、测量方式：上臂式:<br>3、测量方法：示波降压式测量法<br>4、屏幕显示：LCD 显示屏<br>5、记忆组数：2x99 组<br>6、心率监测范围：40bpm-160bpm<br>7、压力检测范围：0mmHg~280mmHg；0.0kPa~37.5kPa<br>8、充气方式：自动充气；快速排气方式：电子泄气阀门<br>9、袖带适用范围：23-33cm | 2 | 台 | 360.00 | 720.00 | 康维乐、上高县康维乐电子科技有限公司、江西 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10、血压测量范围:允许误差:±3mmHg<br>11、产品特点:双人各 99 组记忆、WHO 血压分类、IHB 心率不齐检测、智能加压，电压电量检、语音指导、声音可开关、充电续航、三色背光、一键测量、自动关机 | | | | | | |
| 3 | 健康一体机 | 型号：MFA-1<br>医用级，可测血压 / 血糖 / 尿酸/ 血脂多功能检测，触屏操作 | 2 | 台 | 3600.00 | 7200.00 | 宏怡、湖南宏怡生物科技有限公司、长沙市 | 是 |
| 4 | 急救箱 | 型号：YLX-01<br>全套医用急救耗材，含绷带、消毒用品、止血器材 | 2 | 个 | 400.00 | 800.00 | 仟璟康、仟璟康复科技（常州）有限公司、常州市 | 是 |
| 5 | 药品阴凉柜 | 型号：580L 双门下机<br>柜体结构：双开门立式风冷药品阴凉柜；有效容积：580L；层板配置：4 层可调节钢化玻璃层板；门体：双开玻璃门，带门锁；材质：柜体冷轧钢板静电喷塑，内胆 ABS 食品级材质；制冷与温控系统：制冷方式：风冷无霜循环制冷，温度均匀无死角；温度范围：2℃～20℃（药品冷藏模式）；温控系统： | 2 | 台 | 2980.00 | 5960.00 | 扬子、滨州扬子制冷设备有限公司、滨州市 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 微电脑数字温控，LED 实时显示柜内温度；<br>除霜方式：自动化霜 | | | | | | |
| 6 | 轮椅 | 型号：KF-SYIV-032<br>1.车架：加厚碳钢焊接组合成型，双十字支撑采用铝合金材质，固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面氧化处理；<br>2.前轮：360 度万向 7 寸轴承款实心前轮，配一体冲压成型铝合金拐臂，强度高不变形，配置优质碗轴承。<br>3.后轮：22 寸铝合金轮毂实心胎，配置手轮圈。<br>4.刹车：前后都有刹车，驻车采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车<br>5.座靠垫：采用蜂窝坐垫，透气舒适，缝边牢固整齐；扶手：采用皮革软扶手垫。<br>6.护板：选用 pp 护板。<br>7.脚踏板：配置塑胶脚踏板，脚踏板高度可 | 6 | 台 | 850.00 | 5100.00 | 可孚、浙江可孚医疗器械有限公司、杭州市 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调，脚踏板可开合。<br>8.配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。<br>9.规格：轮椅尺寸（CM）：长 99*宽 61*高 88。<br>10.承重：100KG； | | | | | | |
| 7 | 助行器套装 | 型号：KF-003<br>1）大架管直径 22mm，安全性能好，可折叠结构、美观耐用，使用方便。<br>2)脚管：管直径 25mm，高度可调,脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，着地性能好，稳定性佳。<br>3)把手高度：高度可调，配发泡手把，防滑、舒适；5 档调节。<br>4)外形尺寸：51×46-48×72-90<br>5）承重量 100kg； | 6 | 套 | 320.00 | 1920.00 | 可孚、浙江可孚医疗器械有限公司、杭州市 | 否 |
| 九 | 心理咨询室 | | | | | | | |
| 1 | 心理咨询单人沙发 | 型号：JBL-BCJ23<br>尺寸 500cm*500cm*550cm ；实木框架 + 高密度棉 + 棉麻可拆洗；坐高 450mm； | 2 | 张 | 870.00 | 1740.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 2 | 小圆茶几 | 型号：JBL-BCJ21 茶几：高度 60 厘米，桌面 | 1 | 张 | 290.00 | 290.00 | 金博莱、西安金博莱 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 直径 40 厘米，材质：桌面（胶合板）脚（实木）。 | | | | | 家具有限公司、西安 | |
| 3 | 带锁档案办公桌 | 型号：JBL-BGZ55<br>尺寸：1400×700×760mm；材质：E1 级环保台面，冷轧钢桌腿，抽屉带锁； | 1 | 张 | 1450.00 | 1450.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 4 | 团体扇形拼接桌 | 型号：JBL-BGZ56<br>尺寸：900×600×750mm；材质：E1 级环保台面、冷轧钢桌腿、可刹车 PU 静音轮；款式：扇形、钢木结构 | 2 | 张 | 870.00 | 1740.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 5 | 团体折叠培训椅 | 型号：JBL-YLS29<br>尺寸：570×500×820mm；材质：电镀钢制钢架、高弹海绵坐垫 ；款式：可堆叠收纳，带静音脚，带写字板 | 4 | 把 | 350.00 | 1400.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 十 | 物料库 | | | | | | | |
| 1 | 储物矮柜 | 型号：JBL-CWG01<br>尺寸：850×390×900mm；材质：冷轧钢；<br>款式：分双节下节带锁具 | 1 | 组 | 667.00 | 667.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 2 | 仓储货架 | 型号：JBL-CKH14<br>尺寸：2000×600×2000mm 四层；材质：冷 | 2 | 组 | 652.00 | 1304.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 轧钢；款式：4 层，每层承重 500kg； | | | | | | |
| 3 | 储物柜 | 型号：JBL-DAG02<br>尺寸：1800×850×390mm；材质：冷轧钢；<br>款式：对开门，4 隔板，带锁具 | 4 | 组 | 1305.00 | 5220.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 十一 | 档案室 | | | | | | | |
| 1 | 手动密集档案柜（含密集架及轨道） | 型号：JBL-CWG16<br>尺寸：2400×900×560mm 承重：230 个档案盒；材质：冷轧钢；款式板手摇移动式；带制动、防倾倒、防尘、防撞条；单层承重 80kg | 2 | 组 | 3050.00 | 6100.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 2 | 防磁文件柜 | 型号：JBL-CWG11<br>尺寸：750×425×495mm、容积 85L；材质：冷轧钢、柜体施加超强磁场；款式：三抽带锁具 | 2 | 组 | 1624.00 | 3248.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 3 | 档案柜 | 型号：JBL-DAG02<br>尺寸：1800×850×390mm；材质：冷轧钢；<br>款式：对开门，4 隔板，带锁具 | 2 | 组 | 1305.00 | 2610.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 十二 | 厨房及餐厅 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天然气双炒灶* | 型号：SZCT30/60-B<br>1、尺寸：2000*1100*800/450mm<br>2、设备采用 SUS201 不锈钢厚度 1.0mm<br>3、底板由 40mm 角铁架及 3mm 黑铁板焊接组成<br>4、黑铁炉膛结构为 3mm 厚的 A3 钢板<br>5、炉通脚为Φ50mm 无缝不锈钢管，炉通脚内含支撑炉身的钢柱以及可调炉身高度的子弹脚<br>6、炉膛内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌接火位<br>7、每个炉头内安装碗型沟风火咀一套；同时配备气挚、风挚、水挚,风行管及相应的水管、气管等配套部件<br>8、每个炉头装有摇摆水龙头、尾撑、锅架等辅助设备；配独立 550W 风机<br>9、所有焊接部位打磨光滑，抛光处理<br>★具有有效的中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证） | 1 | 台 | 4500.00 | 4500.00 | 新威达、淄博新威达厨房设备有限公司、山东 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 双温冰柜* | 型号：VFF5-1810A<br>1、尺寸：1200*705*1950mm<br>2、不锈钢板材内外胆制成，优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度 5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷，无凝霜<br>3、蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热，底部装轮子<br>★具有有效的中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证） | 1 | 台 | 6000.00 | 6000.00 | 冰厨、山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司、山东 | 是 |
| 3 | 平冷操作台 | 型号：1800×800×800mm<br>1800×800×800mm，1.2mm304 不锈钢，冷藏功能，商用级<br>采用不锈钢特殊板材，整体发泡，保温效果好，浇灌式一体发泡技术，发泡层 6cm，采用东贝直冷压缩机智能电脑板控制（电脑板延时 3 分钟左右）自动回旋门，箱体板材厚度为：上板 0.8 厚电脑板板面 1.0 厚，门子 0.6 厚，侧面 0.5 厚，内胆 0.4 厚，配置全铜管 铜管 0.8 壁厚，一根连体中间没有锻 | 1 | 台 | 4400.00 | 4400.00 | 金方圆、山东多辉电器有限公司、山东 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 炼焊接，铜管铺设密度大，制冷效果好，二合一轮采用腿和轮子的结合式设计，放下可固定，上升可推动。移动固定简洁方便。 | | | | | | |
| 4 | 双门电蒸箱* | 型号：HFT-ZG-D-240<br>1、380V 电源供电，电控系统防水等级达到 IPX5 级以上；高原型蒸柜；<br>2、蒸箱为 24 盘；整机工作 35min～60min，可蒸制 90kg 大米的米饭；<br>3、自动补水及缺水断电防干烧功能；<br>4、箱体、门体、盘等均采用 SUS201 不锈钢厚度 1.0mm，不锈钢加热管内丝采用镍铬丝<br>5、功率：24KW/380V<br>★具有有效的全国工业产品生产许可证 | 1 | 台 | 4630.00 | 4630.00 | 华丰、山东华丰特商用厨具有限公司、山东 | 是 |
| 5 | 一体式排烟罩 | 型号：304 加厚<br>1.8m 长，304 加厚不锈钢，带油网，商用级，1800×800×450mm | 1 | 台 | 4680.00 | 4680.00 | 金方圆、山东金方圆厨具有限公司、山东 | 是 |
| 6 | 不锈钢操作台 | 型号：1800×800×800mm<br>1800×800×800mm，304 加厚不锈钢平板，商用级 | 3 | 台 | 1120.00 | 3360.00 | 坤厨、山东坤厨调理有限公司、山东 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 和面机 | 型号：25KG<br>25KG 卧式商用，加厚搅拌轴，304 不锈钢内胆，980×520×950mm | 1 | 台 | 2380.00 | 2380.00 | 圣越、山东圣越机械有限公司、山东 | 是 |
| 8 | 留样柜 | 型号：160L<br>160L 恒温带锁，食药监标准，2- 8℃恒温，550×540×830mm | 1 | 台 | 1480.00 | 1480.00 | 金方圆、山东多辉电器有限公司、山东 | 是 |
| 9 | 饸饹机 + 煮面桶 | 型号：304 不锈钢<br>商用全套，304 不锈钢内桶，加热均匀，煮面桶 Φ450×620mm | 1 | 套 | 2680.00 | 2680.00 | 坤厨、山东坤厨调理有限公司、山东 | 是 |
| 10 | 消毒柜* | 型号：RTD600W-2<br>1、尺寸：1300*600*1800mm<br>2、整机选用不锈钢优级板，不锈钢层架<br>3、电机选用铜芯电机,微电脑控制系统，蜂鸣器报警装置，高效远红外线加热，自动热风循环系统，125 度高温消毒无死角，集消毒<br>★具有消毒产品生产企业卫生许可证和消毒产品网上备案信息查询截图 | 1 | 台 | 1620.00 | 1620.00 | 沃凯玛、广汉沃凯玛厨房设备制造有限公司、四川 | 是 |
| 11 | 不锈钢货架 | 型号：1800×500×1800mm | 2 | 组 | 1480.00 | 2960.00 | 坤厨、山东坤厨调理 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1800×500×1800mm，四层加厚，304 不锈钢，1 组 = 1 套完整四层货架，含立柱、层板、安装配件全套 | | | | | 有限公司、山东 | |
| 12 | 电饼铛 | 型号：60cm<br>60cm 双面恒温，不粘涂层，商用级，680×740×310mm | 1 | 台 | 1500.00 | 1500.00 | 坤厨、山东坤厨调理有限公司、山东 | 是 |
| 13 | 商用电压力锅 | 型号：15L<br>15L 大容量，304 不锈钢内胆，商用级，420×420×460mm | 1 | 台 | 980.00 | 980.00 | 金方圆、山东多辉电器有限公司、山东 | 是 |
| 14 | 双槽水池 | 型号：304 加厚不锈钢<br>304 加厚不锈钢双槽，落地支架，防溢水，1800×700×800mm，1 组 = 1 个双槽水池池体 + 整套落地支架全套 | 2 | 组 | 1420.00 | 2840.00 | 坤厨、山东坤厨调理有限公司、山东 | 是 |
| 15 | 商用双耳炒锅 | 型号：304 不锈钢<br>304 不锈钢，45cm，加厚一体成型，防烫手柄 | 2 | 个 | 280.00 | 560.00 | 卢润、广东卢润厨具有限公司、广东 | 是 |
| 16 | 大炒锅 | 型号：60 公分<br>材质：铁锅（直径 60 公分） | 2 | 个 | 346.00 | 692.00 | 永利、广东省永利五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 17 | 商用高汤锅 | 型号：20L | 2 | 个 | 540.00 | 1080.00 | 永利、广东省永利五 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 304 不锈钢，20L，加厚带盖，复合锅底，φ420×450mm | | | | | 金厂有限公司、广东 | |
| 18 | 商用矮身汤桶 | 型号：15L<br>304 不锈钢，15L，密封带盖，φ380×350mm | 2 | 个 | 240.00 | 480.00 | 永利、广东省永利五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 19 | 商用刀具四件套 | 型号：商用刀具四件套<br>厨师刀 / 切片刀 / 砍刀 / 水果刀，高碳钢刀身 | 1 | 套 | 340.00 | 340.00 | 永利、广东省永利五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 20 | 加厚 PE 菜墩 | 型号：φ40cm 圆形 φ40cm，厚度 10cm，食品级，防开裂 | 2 | 个 | 200.00 | 400.00 | 卢润、广东卢润厨具有限公司、广东 | 是 |
| 21 | 不锈钢盆 | 型号：30cm<br>30cm，304 不锈钢，加厚，反边设计 | 10 | 个 | 25.00 | 250.00 | 东盛发、潮州市东盛发不锈钢厂有限公司、潮州 | 否 |
| 22 | 不锈钢盆 | 型号：45cm<br>45cm，304 不锈钢，加厚，反边设计 | 10 | 个 | 45.00 | 450.00 | 东盛发、潮州市东盛发不锈钢厂有限公司、潮州 | 否 |
| 23 | 不锈钢盆 | 型号：65cm<br>65cm，304 不锈钢，特厚，食堂专用大盆 | 4 | 个 | 85.00 | 340.00 | 东盛发、潮州市东盛发不锈钢厂有限公司、潮州 | 否 |
| 24 | 大锅铲 | 型号：不锈钢 | 4 | 把 | 20.00 | 80.00 | 东盛发、潮州市东盛 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不锈钢加厚，炒菜专用，手柄防烫 | | | | | 发不锈钢厂有限公司、潮州 | |
| 25 | 大汤勺 | 型号：12cm<br>304 不锈钢，12cm 勺头，加长防烫柄 | 4 | 把 | 20.00 | 80.00 | 东盛发、潮州市东盛发不锈钢厂有限公司、潮州 | 否 |
| 26 | 餐桌汤勺 | 型号：10cm<br>304 不锈钢，10cm 勺头，中长防烫柄 | 10 | 把 | 15.00 | 150.00 | 东盛发、潮州市东盛发不锈钢厂有限公司、潮州 | 否 |
| 27 | 大漏勺 | 型号：16cm<br>304 不锈钢，16cm，密孔网，加长柄，加长防烫柄 | 4 | 把 | 20.00 | 80.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 28 | 油炸笊篱 | 型号：26cm<br>304 不锈钢，26cm，密孔网，加长柄 | 1 | 把 | 20.00 | 20.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 29 | 壁挂刀架 | 型号：304 不锈钢<br>304 不锈钢，壁挂式，带刀槽、筷笼 | 1 | 个 | 35.00 | 35.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 30 | 落地锅铲架 | 型号：304 不锈钢<br>304 不锈钢，落地式，多层收纳 | 1 | 个 | 150.00 | 150.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 东 | |
| 31 | 调料罐六件套 | 型号：304 不锈钢<br>304 不锈钢，带盖，多格收纳，φ120×150mm | 4 | 套 | 85.00 | 340.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 32 | 陶瓷酱醋壶、辣椒盅 | 型号：150-200ml<br>酱醋壶容量 150-200ml (高 10-12cm)，蘸料带陶瓷盖(哑光/纯白)容量 80-120ml (直径 8-10cm)，带盖/碟，六件套 | 12 | 套 | 55.00 | 660.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 33 | 食品夹 | 型号：580mm<br>304 不锈钢，加长防烫手柄，580mm | 2 | 个 | 15.00 | 30.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 34 | 削皮器 | 型号：削皮器<br>不锈钢锋利刀头，防滑手柄 | 2 | 个 | 8.00 | 16.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 35 | 厨房清洁套装 | 型号：厨房清洁套装<br>不锈钢钢丝球、清洁海绵、海绵擦、消毒喷壶全套 | 4 | 套 | 40.00 | 160.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 36 | 实木圆桌带转盘+10 把椅 | 型号：45*46*90cm<br>宴会桌直径 1.8m，颜色胡桃色，材质：实木 | 2 | 套 | 4500.00 | 9000.00 | 正新、山东正新桌椅有限公司、山东 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 板，椅子尺寸：45*46*90cm,颜色：胡桃色，材质：木质，带小扶手，转盘 尺寸：直径1.1m，<br>材质：钢化玻璃，颜色：白色 | | | | | | |
| 37 | 四人条桌配套(实木款）（1 桌 4 椅） | 型号：1200×600×750<br>餐桌：1200×600×750，餐椅：400×450×850mm（4 把）桌面：多层实木板，桌架：实木框架；餐椅：实木靠背+海绵，桌椅胡桃色。侧面空位加拐杖。 | 12 | 套 | 1800.00 | 21600.00 | 正新、山东正新桌椅有限公司、山东 | 是 |
| 38 | 保温餐车 | 型号：1200×650×950mm<br>双层不锈钢保温餐车，带锁，保温层，1200×650×950mm | 2 | 台 | 1780.00 | 3560.00 | 坤厨、山东坤厨调理有限公司、山东 | 是 |
| 39 | 保温蒸饭桶 | 型号：45L<br>不锈钢多层保温桶，45L，带盖，保温层，Φ450×720mm | 1 | 台 | 1080.00 | 1080.00 | 坤厨、山东坤厨调理有限公司、山东 | 是 |
| 40 | 不锈钢储水桶 | 型号：120L+<br>容量 120L+（直径 50cm+ × 高 60cm+），立式/带脚架带水龙头 | 1 | 个 | 420.00 | 420.00 | 坤厨、山东坤厨调理有限公司、山东 | 是 |
| 41 | 不锈钢锅 | 型号：450mm | 1 | 个 | 85.00 | 85.00 | 铭星达、广东铭星达 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 直径 450mm，加厚不锈钢制，煮汤熬粥通用 | | | | | 五金厂有限公司、广东 | |
| 42 | 大电压锅 | 型号：20L<br>20L 容量，2000W，220V，硬质氧化双内胆，食品级 304 不锈钢 | 1 | 个 | 1260.00 | 1260.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 43 | 铸铁大锅 | 型号：700mm<br>直径 700mm，传统铸铁材质，食堂炒菜专用 | 1 | 个 | 320.00 | 320.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 44 | 案板（木质大 2 个、中木质 2 个） | 型号：120*65cm<br>木质板： 120*65cm,木质板：60*36cm | 1 | 套 | 380.00 | 380.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 45 | 实木菜墩 | 型号：400mm<br>直径 400mm，实木圆形，加厚耐砍，无拼接无异味 | 2 | 个 | 70.00 | 140.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 46 | 加厚不锈钢餐盘 | 型号： Φ220<br>圆盘 304 不锈钢 1.0mm 加厚，Φ220 圆盘，卷边防割 | 120 | 个 | 16.00 | 1920.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 47 | 不锈钢加深面碗 | 型号：16cm<br>304 不锈钢 16cm，加深防烫外卷一体成型 | 120 | 个 | 18.00 | 2160.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 东 | |
| 48 | 不锈钢汤碗 | 型号：14cm<br>304 不锈钢 14cm，加深防烫外卷一体成型 | 120 | 个 | 13.00 | 1560.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 49 | 加长防烫汤勺 | 型号：320mm<br>304 不锈钢一体成型，加长防滑手柄，总长 320mm | 4 | 把 | 15.00 | 60.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 50 | 陶瓷餐具套装 | 型号：陶瓷餐具套装<br>新中式风格，80 人全套 50 件套，适合大圆桌；碗盘碟勺全套，高温釉下彩 | 2 | 套 | 1020.00 | 2040.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 51 | 竹木筷 | 型号：24cm<br>天然楠竹，无漆无蜡，10 双/包，长度 24cm | 12 | 包 | 15.00 | 180.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 52 | 多功能切肉机 | 型号：550×420×480mm<br>商用台式切肉机，不锈钢机身，电动，可切肉片肉丝，550×420×480mm | 1 | 台 | 3380.00 | 3380.00 | 坤厨、山东坤厨调理有限公司、山东 | 是 |
| 53 | 切丁机 | 型号：520×450×820mm<br>商用电动切丁机，不锈钢机身，机身不锈蚀，可压粒切条，520×450×820mm | 1 | 台 | 2280.00 | 2280.00 | 坤厨、山东坤厨调理有限公司、山东 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 压面机 | 型号：580×400×520mm<br>商用电机压面机，不锈钢辊轴，机身不锈钢，580×400×520mm | 1 | 台 | 2280.00 | 2280.00 | 坤厨、山东坤厨调理有限公司、山东 | 是 |
| 55 | 和面机 | 型号：680×450×720mm<br>商用和面机，50L，电动，搅拌机外壳不锈钢，不锈钢料桶，680×450×720mm | 1 | 台 | 2200.00 | 2200.00 | 坤厨、山东坤厨调理有限公司、山东 | 是 |
| 56 | 清洗机（菜类清洗） | 型号：715×640×1430mm<br>商用食材清洗机，不锈钢箱体，气泡式清洗，水循环系统，715×640×1430mm | 1 | 台 | 4180.00 | 4180.00 | 坤厨、山东坤厨调理有限公司、山东 | 是 |
| 57 | 洗碗消毒一体机 | 型号：1450×740×1430mm<br>商用全自动，高压喷淋，带烘干，可满足 80- 300 人养老中心，1450×740×1430mm | 1 | 台 | 7880.00 | 7880.00 | 坤厨、山东坤厨调理有限公司、山东 | 是 |
| 58 | 自助餐桌（加热） | 型号：1200×600×750mm<br>电热保温自助餐桌，不锈钢材质，电热控温，带保温餐盒，餐食 80- 240 人，6 台配置，1200×600×750mm | 2 | 台 | 1180.00 | 2360.00 | 坤厨、山东坤厨调理有限公司、山东 | 是 |
| 59 | 电子暖汤煲(粥汤保温） | 型号：10L<br>容量 10L，台式，干式电加热，304 不锈钢内胆，旋钮控温，防干烧断电，外体隔热防 | 2 | 台 | 960.00 | 1920.00 | 坤厨、山东坤厨调理有限公司、山东 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 烫；1 台含煲体、内胆、盖子全套 | | | | | | |
| 60 | 电加热干式自助餐炉（长方形） | 型号：640×450×290mm<br>640×450×290mm，干式免水加热，液压阻尼翻盖，透明可视玻璃盖；内胆 304 不锈钢，双格食物盆；旋钮控温，恒温 45- 85℃可调，防干烧保护；边角圆角打磨；1 台含炉体、食物盆、加热组件全套配件 | 6 | 台 | 1280.00 | 7680.00 | 坤厨、山东坤厨调理有限公司、山东 | 是 |
| 61 | 去皮机 | 型号：380×420×600mm<br>商用土豆根茎类去皮机，不锈钢筒体，能够去皮，380×420×600mm | 1 | 台 | 2200.00 | 2200.00 | 坤厨、山东坤厨调理有限公司、山东 | 是 |
| 62 | 紫外式消毒设备 | 型号：1000×300×400mm<br>紫外线消毒设备，全套，紫外灯管，不锈钢外壳，完整控制箱，食品级材质，密封盖，1000×300×400mm | 1 | 套 | 840.00 | 840.00 | 坤厨、山东坤厨调理有限公司、山东 | 是 |
| 63 | 保鲜盒 | 型号：保鲜盒<br>食品级 PP 材质保鲜盒，带密封盖，多规格，食品储存 | 40 | 个 | 12.00 | 480.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 64 | 食品留样盒 | 型号：400ml<br>食品级 PP 材质，400ml，带密封盖，带留 | 20 | 个 | 10.00 | 200.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 样时间刻度标识，可冷藏冷冻，食药监食堂留样专用 | | | | | 东 | |
| 65 | 餐具收纳周转筐 | 型号：600×400×220mm<br>食品级 PP 镂空筐，600×400×220mm，带手提防滑 | 2 | 个 | 160.00 | 320.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 66 | 一体化净水器 | 型号：800G<br>800G 商用一体化净水设备，出水直饮，自动冲洗，配套安装，1200×550×1450mm，满足 200- 240 人使用 | 1 | 台 | 9850.00 | 9850.00 | 铭星达、广东铭星达五金厂有限公司、广东 | 是 |
| 十三 | 书画、阅览手工活动室 | | | | | | | |
| 1 | 麻将机整套 | 型号：定制<br>全自动静音四口麻将机，桌面 940×940×780mm，全铜静音电机，双层加厚钢板底板，洗牌顺畅不卡牌；配套实木软包座椅 4 把，实木框架 + 高密度软包，耐磨布艺面料 | 2 | 套 | 3069.00 | 6138.00 | 松冈、浙江松冈机电工业有限公司、杭州市 | 是 |
| 2 | 手动麻将桌 | 型号：JBL-BMG66<br>尺寸：900×900×750mm，实木胡桃色框架，配 4 把椅子实木胡桃色，麻将一套 | 2 | 台 | 1350.00 | 2700.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 棋牌桌 | 型号：JBL-QMG66<br>尺寸：1000×1000×730mm，铝合金边框架，配 4 把椅子 | 2 | 套 | 870.00 | 1740.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 4 | 大象棋 | 型号：33#<br>棋子直径 3.3cm，配加厚棋盘 / 棋布；材质：磁性特大号：棋盘 37×37cm | 4 | 套 | 80.00 | 320.00 | 友邦、汕头市友邦玩具厂、汕头市 | 是 |
| 5 | 小象棋 | 型号：18#<br>棋子直径 1.8cm；材质：磁性小号；棋盘 21×21cm | 4 | 套 | 40.00 | 160.00 | 友邦、汕头市友邦玩具厂、汕头市 | 是 |
| 6 | 休闲靠背椅 | 型号：JBL-YLS29<br>尺寸：570×610×80mm；材质：pp+L.G.F；款式：一体成型，带扶手 | 8 | 把 | 195.00 | 1560.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 7 | 书画桌 | 型号：JBL-YLS27<br>尺寸：2000×1200×740mm；材质：加厚桌板 30mm，稳固加固钢架，桌面耐磨防刮；款式：钢木 | 4 | 张 | 1500.00 | 6000.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 8 | 书画座椅 | 型号：JBL-YLS28<br>尺寸：500×430×820mm；材质：pp 原料；款式：仿藤条，带扶手 | 6 | 把 | 220.00 | 1320.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 书画展示架 | 型号：JBL-YLS91<br>尺寸：1200*1800mm；材质：木制边框，毛毡加白板；款式：可移动，带万向静音脚轮 | 3 | 组 | 1400.00 | 4200.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 10 | 工具储物柜 | 型号：JBL-DAG02<br>尺寸：1800×850×390mm；材质：冷轧钢；款式：对开门，4 隔板，带锁具 | 2 | 组 | 1305.00 | 2610.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 11 | 阅览桌 | 型号：JBL-YLS25<br>尺寸：2400×1200×760mm；材质：实木加厚桌板，加固钢架；款式：长条阅览桌 | 3 | 套 | 1500.00 | 4500.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 12 | 阅览椅 | 型号：JBL-YLS26<br>尺寸：560*500*800；材质：PP 原料；款式：轻便带靠背； | 18 | 把 | 180.00 | 3240.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 13 | 图书架 | 型号：JBL-TSJ02<br>尺寸：900*450*2000mm，材质：优质冷轧钢板，立柱 1.0 ㎜、 搁板 0.8 ㎜、侧板 0.6 ㎜、挂板 0.8 ㎜、顶板 0.6 ㎜、中隔棒(挡书条)0.8mm，中隔棒(挡书条)的宽度 20mm。木护板：优质压缩板，表面贴防火板皮；木护板分布在书架的顶部、侧面、底部，并用 | 3 | 组 | 1600.00 | 4800.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 专用螺丝固定；木护板顶部圆弧角设计。 | | | | | | |
| 14 | 手工操作台 | 型号：JBL-TSJ45<br>尺寸：2000×1200×740mm；材质：加厚桌板 30mm，稳固加固钢架，桌面耐磨防刮；款式：钢木 | 2 | 张 | 800.00 | 1600.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 十四 | 值班室 | | | | | | | |
| 1 | 办公桌 | 型号：JBL-BGZ03<br>尺寸：1400×700×760mm；材质：E1 级环保台面，冷轧钢桌腿，抽屉带锁； | 1 | 套 | 1450.00 | 1450.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 2 | 值班椅 | 型号：JBL-HYY02<br>尺寸：底盘 460*500mm、座宽 450mm、高度调节范围 900mm；款式：弓形椅；材质：3D 网面透气后背、加厚高弹坐垫、、加厚管径弓形腿、静音防滑脚垫 | 1 | 套 | 280.00 | 280.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 3 | 值班床 | 型号：JBL-DC05<br>尺寸：1200×2000mm；材质：结构:3A 级进口橡胶木，铺板:实木铺板，龙骨:实木龙骨；款式：悬浮床，加厚 10mm 大铺板，床身离 | 1 | 张 | 1500.00 | 1500.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 地 350mm，靠背高 800mm，靠背可调 | | | | | | |
| 4 | 收纳储物柜 | 型号：JBL-CWG01<br>尺寸：850×390×900mm；材质：冷轧钢；<br>款式：分双节下节带锁具 | 1 | 组 | 667.00 | 667.00 | 金博莱、西安金博莱家具有限公司、西安 | 是 |
| 合计金额：（大写）：**肆拾捌万玖仟伍佰元整** | | | | | | | | |
| 投标报价 | 大写：**肆拾捌万玖仟伍佰元整** | | | | | 小写：**489500.00 元** | | |

注：

1、表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。

2、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

3、本表为样表，仅供参考，**供应商根据项目实际需求进行填写。**

4、监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

5、可根据上表内容补充、完善，分项价格应完整、清晰明确且计算准确。

供应商（供应商全称并加盖公章）：西安四鼎电子科技有限公司

法定代表人或被授权代表（盖章）：

日期：2026 年 09 月 28 日



扫描全能王 创建