

项目编号：SXZB-NG-2026045

绥德县中医医院医用耗材采购项目

招 标 文 件

采 购 人：绥德县中医医院

采购代理机构：陕西纳格项目管理有限公司

时 间：二零二六年七月

目录

第一部分 招标公告	2
第二部分 投标人须知前附表	7
第三部分 采购内容及技术要求	17
第四部分 投标人须知	55
第五部分 评标办法	70
第六部分 商务要求	76
第七部分 投标文件格式	82

第一部分 招标公告

项目概况

绥德县中医医院医用耗材采购项目招标项目的潜在投标人应在登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取招标文件，并于 2026 年 8 月 3 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXZB-NG-2026045

项目名称：绥德县中医医院医用耗材采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：2119164.48 元

采购需求：

合同包 1(绥德县中医医院医用耗材采购项目)：

合同包预算金额：2119164.48 元

合同包最高限价：2119164.48 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数 及要求	品目预算(元)
1-1	普通诊察器械	医用耗材器械	1(批)	详见采购文件	2119164.48

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 3 年

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(绥德县中医医院医用耗材采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；
- (2) 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；
- (3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕

51 号)；

(4) 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采函〔2022〕10 号)；

(5) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)；

(6) 根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采〔2022〕5 号)；

(7) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23 号)相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)；

(8) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68 号)；

(9) 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)；

(10) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)；

(11) 《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》(陕财办采〔2023〕5 号)。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(绥德县中医医院医用耗材采购项目)特定资格要求如下：

(1) 有效的主体资格证明：投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效标识的统一社会信用代码的营业执照及 2025 年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2) 社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(3) 税收缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明(银行缴费凭证)或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(4) 财务状况报告：经会计事务所或审计机构出具的 2025 年度赋码财务审计报告；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管

平台（<http://acc.mof.gov.cn>）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；其他组织或自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

（5）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供在投标截止日前在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；提供信用中国网及中国政府采购网相应查询结果的网站截图及网站生成的带水印信用报告（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前但最终投标截止日当天评审小组查询结果为准）；

（6）投标信用（保证金）承诺书（格式见招标文件）；

（7）提供榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书（格式见招标文件）；

（8）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺书）；

（9）本项目专门面向中小企业采购（须提供中小企业声明函）；

（10）投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为生产厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）。

备注：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；上述资质要求为必备资质要求，欠缺其中任何一项或未按要求提供的或某项达不到要求的，按无效响应文件处理。

三、获取招标文件

时间：2026 年 07 月 13 日至 2026 年 07 月 17 日，每天上午 09:00:00 至 11:30:00，下午 14:30:00 至 18:00:00（北京时间）

途径：登录全国公共资源交易平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026 年 8 月 3 日 09 时 30 分（北京时间）

提交投标文件地点：陕西省公共资源交易平台

开标地点：榆林市公共资源交易中心 18 楼开标室 1804A

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

(1) 投标人登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>), 选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录, 登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载招标文件。未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动, 其后果自负。

(2) 投标人须按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求, 通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

(3) 投标人应随时关注发布的变更公告, 当澄清或修改的内容影响投标文件编制时, 将在交易平台上同步发布答疑文件。各投标人在提交投标文件截止时间之前, 应随时关注发布的变更公告, 代理公司不再单独通知, 因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担。

(4) 本项目采用电子化招投标的方式, 投标人使用数字认证证书(CA 锁)对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

(5) 电子投标文件制作软件技术支持热线: 400-998-0000, CA 锁购买: 榆林市民大厦 3 楼 E18、E19 窗口, 电话: 0912-3452148; 线上购买操作指南: <http://www.sobot.com/chat-web/user/chatByDocId.action?docId=829e079c5f0a4bd6a51365f5b942c676&cid=267&robotNo=1>)。

(6) 本项目采用“不见面”开标形式, 不见面开标系统操作手册下载方式: 登录【全国公共资源交易平台(陕西省)】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多 CA 互认系统正式上线运行的通知】进行下载。

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 绥德县中医医院

地址: 榆林市绥德县名州镇名州街 3 号

联系方式: 13219620606

2. 采购代理机构信息

名称：陕西纳格项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市高新区高新融府 4-1-402

联系方式：0912-3351005

3. 项目联系方式

项目联系人：李工

电话：0912-3351005

陕西纳格项目管理有限公司

2026 年 7 月 13 日

第二部分 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1	项目名称	绥德县中医医院医用耗材采购项目
1.2	项目编号	SXZB-NG-2026045
1.3	采购人	名称：绥德县中医医院 地址：榆林市绥德县名州镇名州街 3 号 电话：13219620606
1.4	采购代理机构	名称：陕西纳格项目管理有限公司 地址：陕西省榆林市高新区高新融府 4-1-402 电话：0912-3351005 采购项目联系人：李工
1.5	采购内容	详见招标文件第三部分采购内容及技术要求
1.6	采购预算	2119164.48 元
1.7	资金来源	财政资金
1.8	投标报价	1、报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。 2、合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。
1.9	递交纸质投标文件份数	正本壹份、副本贰份、电子版（word 版 U 盘）壹份及招标文件要求递交的其他资料，投标文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不得出现活页）。
1.10	资质要求	投标人的法定代表人或其授权人应当参加开标，投标人须在投标文件中附以下资质证明文件及招标文件要求的其他证明材料。 合同包 1(绥德县中医医院医用耗材采购项目)特定资格要求如下： （1）有效的主体资格证明：投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效标识的统一社会信用代码的营业执照及 2025 年度企业年检报告；事业法

	人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； （2）社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （3）税收缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （4）财务状况报告：经会计事务所或审计机构出具的 2025 年度赋码财务审计报告；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；其他组织或自然人提供银行出具的资信证明或财务报表； （5）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供在投标截止日前在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；提供信用中国网及中国政府采购网相应查询结果的网站截图及网站生成的带水印信用报告（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前但最终以投标截止日当天评审小组查询结果为准）； （6）投标信用（保证金）承诺书（格式见招标文件）； （7）提供榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书（格式见招标文件）； （8）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供
--	--

		相关证明材料或承诺书）。 （9）本项目专门面向中小企业采购（须提供中小企业声明函）； （10）投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）。 备注：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；上述资质要求为必备资质要求，欠缺其中任何一项或未按要求提供的或某项达不到要求的，按无效响应文件处理。
1.11	投标有效期	投标文件从投标截止日起，投标有效期为 90 天，投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件。中标投标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。
1.12	交货期	合同签订后 3 年。
1.14	项目实施地点	采购人指定地点。
1.15	付款方式	甲方验收合格后一次性付清。
1.16	投标保证金	是否要求投标人递交投标保证金： ☐ 要求，投标保证金的金额： / ☒ 不要求 根据榆林市财政局下发的榆政财采发【2023】8 号文件规定，各投标人采用“投标信用承诺书”代替保证金。投标人须将“投标信用承诺书”按要求签字盖章后上传至信用中国（陕西榆林）进行承诺公示，将公示后的截图附在投标文件中（截图须体现项目名称）。（格式详见招标文件第七部分投标文件格式）
1.17	获取时间、地点	获取时间：2026 年 07 月 13 日至 2026 年 07 月 17 日，每天上午 09:00:00 至 11:30:00，下午 14:30:00 至 18:00:00（北京时间） 地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自

		行下载
1.18	公告期限	自本公告发布之日起 5 个工作日
1.20	开标时间	2026 年 8 月 3 日 09 时 30 分（北京时间）
1.21	开标地点	榆林市公共资源交易中心 18 楼开标室 1804A
1.22	是否接受联合体投标	否
1.23	是否接受分包	否
1.24	投标答疑会	不召开，相关事宜以书面提问和答复方式进行。
1.25	支持中小企业发展	☒ 专门面向中小企业采购项目 ☐ 非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： ①对小型和微型企业产品的价格给与 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小微企业扣除 20%。 ②项目接收联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：6%。
1.26	各行业划分标准具体为	1、农、林、牧、渔业。 营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业, 营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。 2、工业。 从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。 3、建筑业。 营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业. 其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万

	元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。 4、批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。 5、零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 6、交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。 7、仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 8、邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 9、住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的
--	---

	为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 10、餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 11、信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 12、软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。 13、房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。 14、物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。 15、租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额
--	--

		8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业。 16、其他未列明行业。 从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。 本项目属于：工业												
1. 27	支持监狱企业发展	☐ 专门面向监狱企业采购项目 ☒ 非专门面向监狱企业采购项目（价格扣除）：监狱企业视同小微企业												
1. 28	现场勘探	本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场；需要现场踏勘的，由投标人自行踏勘， 安全责任由投标人自负， 费用自理。如需踏勘，请按招标公告中的联系方式联系采购人。												
1. 29	是否允许递交备选投标方案	不允许。												
1. 30	评标办法	综合评分法。												
1. 31	招标代理服务费	(1) 采购代理服务费以中标金额为基础，依据<<国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知>> (计价格 (2002) 1980 号) 和国家发改委办公厅颁发的<<关于招标代理服务收费有关问题的通知>> (发改办价格 (2003) 857 号) 文件规定标准计算收取。具体收费金额将在成交公告中公布。由【采购方】支付。 (2) 【采购方】在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 (3) 采购代理服务费按差额定率累进法计算： <table><tr><td>服务类型/费率/ 中标金额（万元）</td><td>货物招标</td><td>服务招标</td><td>工程招标</td></tr><tr><td>100 以下</td><td>1. 5%</td><td>1. 5%</td><td>1. 0%</td></tr><tr><td>100-500</td><td>1. 1%</td><td>0. 8%</td><td>0. 7%</td></tr></table>	服务类型/费率/ 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1. 5%	1. 5%	1. 0%	100-500	1. 1%	0. 8%	0. 7%
服务类型/费率/ 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标											
100 以下	1. 5%	1. 5%	1. 0%											
100-500	1. 1%	0. 8%	0. 7%											

		<table><tr><td>500-1000</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000-5000</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr><tr><td>5000-10000</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>10000-100000</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>1000000 以上</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td></tr></table> 例如：某服务招标中标（成交）金额为 678.2 万元，采购代理服务费计算如下： 100 万元*1.5%=1.50 万元 (500-100)*0.8%=3.20 万元 (678.2-500)*0.45%=0.8019 万元 服务费=1.50+3.20+0.8019=5.5019 万元。 （4）本项目项目属性：货物类招标。	500-1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%	5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%	10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%	1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%																			
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%																			
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%																			
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%																			
1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%																			
1.32	复印件或扫描件	投标文件中的复印件（含扫描件）必须加盖投标人公章，否则按无效文件处理。所有复印件应是最新、有效、清晰的。因复印件不清晰而可能导致资料无效，由投标投标人自行负责。																				
1.33	合同签订	中标投标人和采购人签订合同。																				
1.34	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件截止之日 10 日前																				
	采购人书面澄清的时间	递交投标文件截止之日 15 日前																				
1.35	投标偏离	投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离的，视为无效投标。																				
1.36	不见面开标	1、优化政府采购营商环境，该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。 2、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。																				
1.37	电子投标文件	1、投标人应于提交投标文件截止时间前任意时段登录交易平台【首页																				

	件递交方式	电子交易平台》企业端》在线提交电子投标文件，逾期提交系统间拒绝接收。 2、本项目采用“不见面”开标形式，投标人可登录榆林交易平台〔首页〕不见面开标〕在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》。
1.38	纸质投标文件	1、本项目采用电子化投标文件与纸质投标文件并行的方式。投标人须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。 2、纸质投标文件递交方式：为便于采购人归档和向监管部门备案， 开标时投标人无需提交纸质投标文件，待开标结束后将壹正贰副纸质投标文件、电子版 Word（U 盘）壹份及招标文件要求需要单独邮寄的资料（备案用），投标文件可采用系统上传的电子投标文件的打印件，投标文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不得出现活页）。每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。快递或送达至联系人：李工；联系电话：0912-3351005；地址：陕西省榆林市高新区高新融府 4-1-402（备案用）。 以电报、传真、电子邮件形式递交的投标文件将不予接受。 特别提醒：纸质投标文件及电子版 U 盘壹份（Word 版投标文件）邮寄的资料收到的时间直接影响结果公告时间）。 收件人：陕西纳格项目管理有限公司 收件电话：0912-3351005 收件地址：陕西省榆林市高新区高新融府 4-1-402
1.39	信用承诺公示要求	为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招标投标活动 12 项号编列内容中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329 号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9 号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网

	站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。信用承诺操作相关事宜（后附操作手册）：（1）进入信用中国“陕西榆林”页面，点击信用承诺，右上角显示主动上报，在承诺事项选择相应的承诺事项，承诺事项的名称为原纸质版的标题名称。 （2）供应商只需上传四项信用承诺（承诺书的格式详见响应文件格式中附件、承诺有效期为自递交响应文件截止之日起一年）：①供应商信用承诺：承诺事项名称：选择《供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心。②委托代理人信用承诺：承诺事项名称：《供应商委托代理人员信用承诺书》（如有）；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心。③投标信用（保证金）承诺：承诺事项名称：《投标信用（保证金）承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心。④榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书：承诺事项名称：选择《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科。（3）所有账号问题在政务网中咨询或拨打 029-87382893、029-87382894。注：如未按照上述要求办理，信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。其投标将被否决，后果自负。供应商请将申报截图（截图须体现项目名称）附在响应文件附件中，此处现场通过网络查询，如不执行由此带来的不利后果供应商自行承担。 附件：信用承诺上报操作指南
--	---

第三部分采购内容及技术要求

一、项目概括：

主要内容：玻璃拔火罐、玻璃拔火罐 1#、玻璃拔火罐 2#、玻璃拔火罐 3#、玻璃拔火罐 5#、玻璃调拌板、玻璃火罐 5#、玻璃火罐 2#、玻璃火罐 2#、玻璃火罐 1#、玻璃火罐 4#、玻璃体温计、无菌敷贴、无菌敷贴、无菌手术刀片无菌手术刀片、无菌手术刀片等(后附采购项目清单)。

绥德县中医医院医用耗材采购项目清单

序号	材料名称	技术参数与要求	单位	数量
1	玻璃拔火罐	4#；高硼硅玻璃；壁厚均匀耐热防爆；边缘光滑无毛刺	个	315
2	玻璃拔火罐 1#	1#小号；通透无杂质；可高温灭菌；中医拔罐用	个	90
3	玻璃拔火罐 2#	2#；医用玻璃；吸附力强；安全可靠	个	189
4	玻璃拔火罐 3#	3#中号；无气泡无裂纹；使用寿命长	个	270
5	玻璃拔火罐 5#	5#大号；适用于背部、腿部大面积拔罐	个	225
6	玻璃调拌板	医用玻璃；尺寸 $\geq 12.8 \times 10 \times 10.8\text{cm}$ ；表面光滑易清洁；牙科材料调拌用	个	6
7	玻璃火罐	5#；高硼硅玻璃；防爆耐热；符合医用标准	个	90
8	玻璃火罐	2#小号；小巧便携；边缘打磨光滑无划伤	个	63
9	玻璃火罐	3#中号；吸附稳定；可高温灭菌重复使用	个	108
10	玻璃火罐	1#迷你；小部位拔罐适用；材质通透观察方便	个	144
11	玻璃火罐	4#标准尺寸；医用级玻璃；安全无毒	个	90
12	玻璃体温计	三角棒式；口腔测量；刻度清晰精准；符合国家医疗器械标准	个	69
13	无菌敷贴	$\geq 5.7 \times 8.2\text{cm}$ ；无菌独立装；低致敏透气；渗液吸收；符合无菌敷料标准	袋	2400
14	无菌敷贴	$\geq 10 \times 15\text{cm}$ ；无菌；粘性牢固；术后创面覆盖	袋	2400
15	无菌手术刀片	11#；医用不锈钢；独立灭菌包装；锋利耐用；符合手术器械标准	个	600
16	无菌手术刀片	23#大号；组织切割；无菌包装；有效期 ≥ 24 个月	个	1800

17	无菌手术刀片	15#小圆头；精细手术；锋利度达标	个	1800
18	无菌医用缝合针	≥7mm×17mm 角针；医用不锈钢；针尖锋利；无菌包装；外科缝合	个	1800
19	无菌医用缝合针	≥10mm×28mm 角针；大尺寸；穿透性强；粗缝线适配	个	1500
20	无菌医用缝合针	≥10mm×28mm 圆针；软组织缝合；减少组织损伤	个	1500
21	无菌医用缝合针	≥11mm×34mm 角针；长柄；深部组织缝合	个	1200
22	无菌医用缝合针	≥12mm×20mm 圆针；中等尺寸；临床通用	个	2400
23	无菌医用缝合针	≥11mm×28mm 角针；精细缝合专用	个	1200
24	无菌医用缝合针	≥5mm×12mm 小圆针；微小创面缝合	个	1200
25	无菌医用缝合针	≥7mm×17mm 圆针；中小型软组织缝合	个	600
26	橡胶硅胶磨头	19 号；橡胶硅胶；牙科抛光；耐磨不伤牙体	个	30
27	橡胶硅胶磨头	5 号；硅胶抛光磨头；适配牙科手机	个	30
28	橡胶硅胶磨头	22 号；抛光均匀；医用级无异味	个	30
29	橡胶硅胶磨头	30 号；精细抛光适用	个	30
30	橡胶硅胶磨头	41 号；牙科修复后抛光专用	个	30
31	医用灭菌包装无纺布(标准型)	≥600×600mm；阻菌透气耐高温；器械包裹灭菌	张	2400
32	医用灭菌包装无纺布(标准型)	≥800×800mm；大尺寸器械包裹	张	2400
33	医用灭菌包装无纺布(标准型)	≥1200×1200mm；超大规格；大型器械包裹	张	2400
34	医用灭菌包装无纺布(标准型)	≥900×900mm；通用大尺寸	张	2400
35	医用灭菌包装无纺布(标准型)	≥700×700mm；中等大尺寸	张	2400
36	悬灸筒	小号；中医悬灸；耐热控温安全；操作便捷	个	90
37	悬灸筒	大号；多穴位艾灸；防风燃烧稳定	个	150
38	悬灸筒粘贴	大号 60 贴/包；低致敏压敏胶；固定牢固	张	9000
39	悬灸筒粘贴	小号 60 贴/包；无残留；皮肤固定适用	张	15000
40	一次性采血垫	≥18×28cm；100 张/本；蓝色；一次性防水防污；采血注射铺垫	张	1200
41	一次性煎药袋	≥40×50cm；无纺布；过滤彻底；耐高温不漏渣	个	9000

42	一次性口腔印模托盘	小号 S；医用塑料；印模适配不变形；一次性无菌	个	75
43	一次性尿杯	≥40mL；医用塑料无菌无异味；尿液标本采集	只	15000
44	一次性使用被服包	≥100×220cm；无纺布；洁净无菌；病房急诊适用	包	1050
45	一次性使用产包	产科专用；配置齐全；无菌包装；符合分娩操作规范	包	150
46	一次性使用刀头清洁片	≥50×25mm；刀头清洁；一次性使用；清洁彻底	包	600
47	一次性使用丁腈检查手套	M 码；无粉丁腈；100 只/盒；医用检查级；低致敏防穿刺	盒	60
48	一次性使用丁腈检查手套	L 码；无粉丁腈；大手适配；医用标准	盒	60
49	一次性使用丁腈检查手套	S 码；无粉丁腈；小手适配；贴合灵活	盒	60
50	一次性使用敷贴	≥20×23mm；迷你无菌；针孔小创面覆盖	个	9000
51	一次性使用硅胶负压引流球	≥200mL；硅胶；负压稳定；术后引流；一次性无菌	个	6
52	一次性使用换药包	外科换药专用；配置齐全；无菌一次性使用	个	600
53	一次性使用精密过滤输液器 带针	孔径≥5.0 μm；精密过滤；无菌输液；符合国标	支	1800
54	一次性使用抗凝管	≥0.5mL；抗凝稳定；血液标本采集	个	36000
55	一次性使用孔巾	≥0.5×60cm；无菌无纺布；阻菌防水；手术穿刺用	张	9000
56	一次性使用口腔器械盒	无菌；含口镜/镊子/探针；一次性使用	个	900
57	一次性使用口腔涂药棒	小号白紫双色；牙科涂药；柔软不伤黏膜	个	3
58	一次性使用捆扎止血带	点联式；一次性止血；弹性适中操作便捷	个	900
59	一次性使用捆扎止血带	≥5×7cm；止血稳定；一次性卫生	个	240
60	一次性使用离心管	≥1.5mL；500 只/袋；医用塑料耐离心；密封不漏	个	9000
61	一次性使用连接管（三通阀）	无菌三通；输液引流连接；操控流畅	个	360
62	一次性使用麻醉呼吸管路组件	成人标准；管路通畅；适配麻醉机；无菌一次性	套	60
63	一次性使用麻醉呼吸管路组件	小儿专用；尺寸适配儿童气道；安全可靠	套	60
64	一次性使用麻醉用过滤器	麻醉管路过滤；微粒滤除；无菌	个	210
65	一次性使用帽	中号；无纺布；防尘无菌；松紧适配	个	2400
66	一次性使用灭菌橡胶外科手套	7.5 号；灭菌无粉麻面；贴合手部；手术国标防穿刺	副	1500
67	一次性使用灭菌橡胶外科手套	6.5 号小号；小手适配；手术级标准	副	1500

68	一次性使用灭菌橡胶外科手套	8#大号；大手适配；手术安全可靠	副	1500
69	一次性使用灭菌橡胶外科手套	7 号中号；通用手术手套；无菌防穿刺	副	1500
70	一次性使用手术衣	大号；无菌手术衣；阻隔防护；符合手术室标准	包	900
71	一次性使用塑料试管	$\geq 15 \times 100\text{mL}$ ；医用塑料；标本盛放用	个	5400
72	一次性使用塑料样品杯	≥ 6500 个/件；医用无菌；标本采集	个	19500
73	一次性使用胃镜检查包	胃镜检查专用；配置齐全；无菌一次性使用	套	600
74	一次性使用无菌保护罩	无菌保护；设备防护用	袋	450
75	一次性使用无菌产包	产科无菌产包；分娩专用；配置完整	袋	300
76	一次性使用无菌冲洗针	≥ 0.5 规格；无菌冲洗；临床冲洗用	袋	300
77	一次性使用无菌冲洗针	≥ 0.45 规格；无菌；精准冲洗	袋	300
78	一次性使用无菌导尿管	12Fr；无菌导尿；医用硅胶/乳胶；生物相容	袋	36
79	一次性使用无菌梅花头导尿引流管 F22	22Fr；无菌引流；安全无刺激	袋	24
80	一次性使用无菌梅花头导尿引流管 F23	24Fr；无菌；引流顺畅	袋	24
81	一次性使用无菌皮肤滚针	II 型 $\geq 0.25 \times 1.0\text{mm}$ ；无菌；皮肤微针治疗	盒	45
82	一次性使用无菌皮肤滚针	II 型 $\geq 0.25 \times 0.5\text{mm}$ ；无菌；精细微针	盒	45
83	一次性使用无菌揸针	$\geq 0.22 \times 1.5\text{mm}$ ；无菌揸针；中医穴位埋针	盒	60
84	一次性使用无菌小针刀	$\geq 0.5 \times 75\text{mm}$ ；无菌小针刀；中医微创	盒	9
85	一次性使用无菌小针刀	$\geq 0.35 \times 50\text{mm}$ ；无菌；精细微创	盒	6
86	一次性使用无菌阴道扩张器	中号；无菌；妇科检查扩张；医用材质	个	150
87	一次性使用无菌注射针	$\geq 0.8 \times 38\text{mm}$ ；无菌注射；锋利无痛；符合国标	个	3000
88	一次性使用无菌注射针	32G 超细；无菌；微创注射；精准无痛	个	120
89	一次性使用无菌注射针	$\geq 0.7 \times 80\text{mm}$ ；长针头；深部注射	个	2400
90	一次性使用无菌注射针	无菌；专用注射	个	1500
91	一次性使用无菌注射针	$\geq 0.5 \times 38\text{mm}$ ；通用无菌注射针	个	3000
92	一次性使用无菌注射针	$\geq 0.45 \times 16\text{mm}$ ；超细；浅表注射	个	600

93	一次性使用无菌注射针	$\geq 0.6 \times 25\text{mm}$; 常规无菌注射	个	1500
94	一次性使用无菌注射针	$\geq 0.35 \times 25\text{mm}$; 精细无菌注射	个	135
95	一次性使用无菌注射针	$\geq 0.9 \times 80\text{mm}$; 粗针头; 药液输注	个	1500
96	一次性使用无菌注射针	$\geq 0.18 \times 1.5\text{mm}$; 超细; 美容微创注射	个	3900
97	一次性使用无菌注射针	9NT32G; 无菌; 专用注射针	个	60
98	一次性使用无菌注射针	无菌; 专用适配	个	750
99	一次性使用无菌注射针	无菌; 精准注射	个	600
100	一次性使用无菌注射针	$\geq 0.5 \times 60\text{mm}$; 长针头; 深部给药	个	1500
101	一次性使用吸痰管	$\geq 4.0\text{mm}/\text{FR}12$; 无菌吸痰; 柔软不伤气道	个	60
102	一次性使用吸痰器	Fr10 $\times$ 25mL; 无菌; 吸痰便捷	个	120
103	一次性使用吸痰器	Fr14 $\times$ 25mL; 成人吸痰适用	个	60
104	一次性使用吸痰器	Fr12 $\times$ 25mL; 通用吸痰	个	60
105	一次性使用吸痰器	一次性无菌; 临床吸痰用	个	150
106	一次性使用吸痰器	F10; 小儿/精细吸痰; 无菌	个	150
107	一次性使用吸痰器	$\geq 3.33 \times 310\text{mm}$; 无菌; 长柄吸痰	个	78
108	一次性使用吸痰器	Fr10 $\times$ 25mL; 小型吸痰适用	个	30
109	一次性使用心电电极	心电监测; 导电良好; 低致敏	个	2400
110	一次性使用胸腔闭式引流瓶	1600mL; 无菌; 胸腔闭式引流; 安全可靠	个	30
111	一次性使用胸腔穿刺包	12#/16#; 胸腔穿刺专用; 无菌配置齐全	个	30
112	一次性使用医用帽子	大号圆顶; 无纺布; 防尘无菌; 手术室用	个	2400
113	一次性使用医用无菌小针刀	$\geq 1.0 \times 50\text{mm}$ 钩针; 无菌小针刀; 中医微创治疗	个	9
114	一次性使用医用橡胶检查手套	大号; 医用橡胶检查手套; 无菌贴合; 防过敏	个	4500
115	一次性使用医用橡胶检查手套	中号; 通用检查手套; 无菌安全	个	3000
116	一次性使用医用鞋套	蓝色; 无纺布/塑料; 防尘防水; 一次性使用	个	3000
117	一次性使用引流袋	$\geq 1000\text{mL}$; 无菌引流; 防逆流; 临床通用	个	300

118	一次性使用止血袋	一次性止血；弹性可靠；操作简单	个	150
119	一次性塑料试管	$\geq 12 \times 100\text{mm}$ ；医用塑料；标本采集盛放	个	9000
120	一次性塑料试管	$\geq 12 \times 75\text{mm}$ ；一次性无菌；实验室通用	个	5400
121	一次性洗手刷	一次性洗手刷；清洁彻底；手术室适用	个	2400
122	一次性牙科注射针	$\geq 21\text{mm}$ ；牙科专用注射针；无菌锋利	个	6
123	一次性医用无菌敷贴(留置针贴)	$\geq 6 \times 9\text{cm}$ ；留置针专用；无菌粘贴牢固；低致敏	个	2400
124	一次性医用消毒巾	80 片/袋；医用消毒；杀菌温和；表面消毒	袋	72
125	一次性止血带	50 条/盒；一次性止血；弹性适中	盒	18
126	医疗器械除锈剂	$\geq 2.5\text{L}$ /桶；医用器械除锈；安全不伤基材	桶	9
127	医疗器械内镜专用多酶清洗剂	$\geq 2.5\text{L}$ /桶；内镜专用多酶；高效去蛋白	桶	18
128	医疗器械喷雾型润滑防锈剂	$\geq 250\text{mL}$ /瓶；喷雾润滑防锈；器械保养	瓶	9
129	医疗器械中性多酶清洗液	$\geq 2.5\text{L}$ /桶；中性多酶；精密器械清洗	桶	24
130	医用薄膜手套	M 码；医用薄膜；一次性检查；贴合舒适	包	1500
131	医用超声耦合剂	$\geq 250\text{mL}$ /瓶；超声检查；耦合良好；无刺激	瓶	600
132	医用尺	$\geq 20\text{cm}$ ；X 线摄影专用；刻度精准	个	6
133	医用出诊箱	≥ 16 寸；医用出诊；便携坚固；收纳齐全	个	3
134	医用缝合针	$\geq 6\text{mm} \times 17\text{mm}$ 圆针；医用不锈钢；软组织缝合	个	90
135	医用缝合针	$\geq 10\text{mm} \times 28\text{mm}$ 圆针；大尺寸缝合；坚韧耐用	个	90
136	医用缝合针	$\geq 7\text{mm} \times 17\text{mm}$ 角针；皮肤缝合；穿透性强	个	90
137	医用缝合针	$\geq 5\text{mm} \times 17\text{mm}$ 角针；小创面缝合	个	90
138	医用缝合针	$\geq 5\text{mm} \times 12\text{mm}$ 圆针；精细微创缝合	个	90
139	医用缝合针	$\geq 8\text{mm} \times 20\text{mm}$ 圆针；通用软组织缝合	个	45
140	医用缝合针	$\geq 7\text{mm} \times 17\text{mm}$ 圆针；中小型创面	个	60
141	医用缝合针	$\geq 6\text{mm} \times 14\text{mm}$ 圆针；小尺寸缝合	个	54
142	医用缝合针	$\geq 9\text{mm} \times 24\text{mm}$ 圆针；中等长度缝合	个	54

143	医用缝合针	≥6mm×14mm 角针；皮肤浅表缝合	个	60
144	医用缝合针	≥6mm×14mm 圆针；软组织微创	个	60
145	医用缝合针	≥12mm×20 圆针；临床通用	个	60
146	医用隔离垫(套)	洁牙机专用防护；隔离污染；一次性使用	个	450
147	医用隔离面罩	医用隔离；防护面部；高清透光	个	12
148	医用检查手套	M 码中号；100 只/盒；医用检查；贴合舒适	盒	105
149	医用检查手套	大号；检查手套；医用标准；安全可靠	盒	105
150	医用棉签	≥10cm×50 支；医用无菌；脱脂棉；清洁消毒	袋	7200
151	医用棉签	≥10cm×5 支；小包装；一次性无菌使用	支	12000
152	医用棉签	≥20cm 加长；20 支/袋；无菌；深部清洁	支	3000
153	医用棉球	大号；医用脱脂棉球；无菌；消毒用	袋	3000
154	2%强化戊二醛消毒液	2%强化戊二醛，用于医疗器械高水平消毒灭菌	瓶	90
155	流动树脂	牙科光固化流动树脂，用于牙体缺损充填修复	支	6
156	光固化正畸粘接预处理剂	正畸托槽粘接预处理剂，提高粘接强度	支	6
157	5%冰醋酸溶液	浓度≥5%；≥120mL/瓶；医用级纯度；无杂质；密封包装；标识清晰；符合医用外用制剂标准	瓶	30
158	84 消毒液	有效氯含量≥0.43%；≥500mL/瓶；广谱杀菌；适用于环境、物体表面消毒；消字号备案；有效期≥12 个月	瓶	1050
159	84 消毒液	有效氯含量符合国标；≥500mL/瓶；医疗机构日常消毒；稳定性合格；无刺鼻异味	瓶	1050
160	ABS 换药盘	ABS 工程塑料；尺寸≥310×240×45mm；耐高温高压灭菌；一体成型；耐摔耐腐蚀；边缘无毛刺	个	210
161	压力蒸汽灭菌指示标签	压力蒸汽灭菌效果监测用；卷型平面设计；粘贴牢固；变色清晰易判读；符合灭菌监测国家标准	个	3
162	清洗液	医用器械专用清洗液；血凝蓝色配方；5L/桶；高效去蛋白、去血迹；中性配方；不伤器械	桶	12
163	白色清洗液	精密器械清洗液；≥60mL/瓶；低泡高效去污；无残留；适用于内镜、牙科手机等精密器械	瓶	60
164	X 线数字影像保护袋	X 线数字影像专用保护袋；2 号规格；防水防尘防刮擦；材质柔韧；适配影像片存放	袋	15
165	艾灸盒	中医艾灸用；六针结构；耐热材质；结构稳固；散热均匀；安全无异味	个	12
166	艾灸盒	三针设计；耐热材质；操作便捷；符合中医临床使用标准	个	24

167	艾灸盒	四针多穴位适用；耐高温；可重复使用；临床通用	个	30
168	艾灸桶粘贴	医用压敏胶；50 贴/包；粘贴牢固无残留；低致敏；适配艾灸桶固定	包	90
169	艾绒	优质陈年艾绒；1kg/袋；无杂质无霉变；燃烧充分；符合中医外用材料标准	袋	12
170	艾绒	≥500g/袋；纯度达标；干燥洁净；适用于艾灸、温灸治疗	袋	60
171	艾柱	尺寸≥1.5×3cm；艾绒纯度高；燃烧稳定；独立包装卫生	个	3000
172	艾柱	尺寸≥2.0×3cm；医用级艾柱；无添加；适用于中医临床	个	3000
173	标本袋	小号；医用加厚塑料；自封不漏液；标识区清晰；用于病理标本存放	个	600
174	冰箱温度计	ABS 塑胶外壳；精准测温；适用于医用冰箱；刻度清晰无需电池	个	6
175	冰乙酸(冰醋酸)	分析纯 AR 级；≥500mL/瓶；纯度≥99.5%；密封包装；符合实验室使用标准	瓶	3
176	病理标本袋	小号；加厚无菌；自封防泄漏；病理科专用；标识清晰	个	600
177	病理标本袋	中号；医用级材质；密封性好、承重强；适配组织标本存放	个	600
178	病理标本袋	大号；加厚设计；书写信息区清晰；灭菌处理	个	600
179	病历夹	常规医用规格；耐磨防水材质；夹力稳固；门诊住院病历通用	个	90
180	不锈钢地盆车	304 不锈钢；带静音万向轮；承重强；医疗机构污物转运专用	台	9
181	不锈钢方盘	304 不锈钢；尺寸≥260×200×30mm；一体冲压无焊缝；耐高温灭菌	个	6
182	不锈钢服药杯	≥50mL；304 不锈钢；带盖防洒漏；临床发药、服药用	个	30
183	不锈钢换药盆	≥26cm；医用不锈钢；深度适宜；换药操作专用	个	15
184	不锈钢换药碗	直径≥140mm；不锈钢材质；光滑无毛刺；可高温灭菌	个	15
185	不锈钢换药碗	尺寸≥142×52mm；加厚不锈钢；敷料、器械盛放用	个	30
186	不锈钢镊子筒	尺寸≥64×150mm；304 不锈钢；带盖防尘；镊子存放灭菌用	个	30
187	不锈钢消毒盒	≥12 寸；不锈钢冲孔设计；透气灭菌；器械消毒用	个	6
188	不锈钢腰子盘	尺寸≥190×115×25mm；不锈钢；肾形设计；换药、清创用	个	30
189	不锈钢腰子盘	浅型；≥205×130×25mm；轻薄便携；小型操作适用	个	3
190	不锈钢腰子盘	尺寸≥190×115×25mm；不锈钢；肾形设计；换药、清创用	个	6
191	不锈钢药杯	≥50×50mm；不锈钢；小巧便携；药剂盛放用	个	30

192	不锈钢药膏缸	≥100×100mm; 304 不锈钢; 带盖密封; 药膏、敷料存放	个	30
193	测试卡	设备专用测试卡; 检测精准; 原装正品	盒	3
194	碘伏抑菌液	≥20g/瓶; 医用碘仿配方; 创面抑菌除臭; 口腔科/外科适用; 无刺激	瓶	30
195	碘伏消毒液	有效碘符合国标; ≥100mL/瓶; 温和无刺激; 皮肤黏膜消毒	瓶	600
196	碘伏消毒液	≥500mL; 广谱抑菌; 医疗机构大面积消毒用	瓶	300
197	碘甘油	≥20mL/瓶; 医用碘甘油; 口腔黏膜、牙龈抑菌; 浓度达标	个	6
198	电极调理液	≥0.8mL×5 支; 专用电极调理;	个	3
199	电解质	1kg/份; 检验级电解质; 纯度达标; 生化分析仪适用; 稳定性强	个	15
200	纯棉柔巾	100%纯棉; ≥20×20cm; 80 片/盒; 无荧光剂无异味; 医用级	盒	60
201	多酶去蛋白液	≥2mL×3 支/盒; 高效去蛋白; 精密器械/内镜清洗; 中性配方	盒	3
202	多效柔亮型润滑防锈剂	2.5L/桶; 器械润滑防锈; 耐高温灭菌; 无硅配方	桶	18
203	碱性清洗液	5L/瓶; 碱性配方; 高效去污去生物膜; 手术室器械清洗	瓶	3
204	碱性清洗液	≥5000mL/盒; 浓缩型; 低泡易漂洗无残留	盒	15
205	碱助剂	25kg/桶; 清洗碱助剂; 提升重污器械清洗效果	桶	3
206	酒精灯	玻璃材质; 密封防漏; 临床/实验室加热用	个	6
207	酒精消毒液	75%医用酒精; ≥500mL/瓶; 皮肤/物体表面消毒; 挥发性适中	瓶	60
208	酒精消毒液	≥100mL 便携装; 75%浓度; 局部随身消毒	瓶	150
209	聚合物基双固化树脂	A 组 4.0g; 双固化牙科树脂; 粘接强度高; 牙体修复用	个	6
210	聚羧酸锌水门汀	粉≥30g+液 15mL; 牙科粘接垫底; 操作时间充足; 固化稳定	个	6
211	菌斑指示剂	≥60mL/瓶; 牙科菌斑显示; 显色清晰; 无毒无刺激	个	6
212	复合树脂充填材料	A2 色; 光固化树脂; 牙体充填; 色泽自然耐磨	个	6
213	开口器	工字式 130; 医用塑料; 撑开稳定; 口腔治疗用	个	3
214	免洗手消毒凝胶	≥500mL; 速干免洗; 杀菌率≥99.9%; 温和护手; 符合手卫生标准	个	150
215	免洗手消毒凝胶	≥1000mL; 医院通用; 凝胶质地无黏腻	个	45
216	耐高温洗手刷	耐高温高压灭菌; 可重复使用; 刷毛柔软; 手术室洗手用	个	150

217	灭菌包装材料	≥200mm×100m; 灭菌包装; 透气阻菌; 适配压力蒸汽灭菌	盒	18
218	灭菌包装材料	≥75mm×100m; 窄幅; 小型器械灭菌包装	盒	18
219	灭菌包装材料	≥100mm×100m; 通用规格; 灭菌标识清晰	盒	18
220	灭菌包装材料	≥150mm×100m; 中幅; 中型器械包裹	盒	18
221	穴位压力刺激贴	穴位压力刺激; 医用材质无刺激	盒	150
222	穴位压力刺激贴	600 粒/盒; 颗粒均匀; 刺激精准; 临床通用	盒	90
223	血球清洗液	50mL/瓶; 血球分析仪专用; 去蛋白防堵孔	瓶	15
224	牙胶尖	02 锥度 15#; 根管充填; 尺寸精准; 无菌包装	个	6
225	牙胶尖	04 锥度 15#-40#混装; 机用根管充填	个	9
226	牙胶尖	04 锥度 20#; 标准根管充填	个	6
227	牙胶尖	02 锥度 20#; 手用根管充填	个	3
228	牙胶尖	02 锥度混装; 临床通用	个	6
229	牙胶尖	02 锥度 25#; 中等根管适配	个	3
230	牙科模型蜡	1 类软蜡; 模型制作; 可塑性强无杂质	个	90
231	牙科模型蜡红蜡片	夏用红蜡片; 耐高温不软化; 口腔修复用	个	60
232	牙科模型石膏	25kg/袋; 凝固时间达标; 硬度高表面光滑无气泡	袋	6
233	牙科模型石膏粉	25kg/袋; 石膏粉细腻; 牙模制作适用	袋	6
234	牙科抛光条	牙科专用; 耐磨; 邻面抛光不伤牙体	个	3
235	一次性切口牵开固定器	一次性无菌; 切口牵开固定; 生物相容性合格	个	3
236	一次性切口牵开固定器	小号; 小切口手术; 无菌一次性使用	个	3
237	一次性切口牵开固定器	中号; 临床通用; 固定稳定术野清晰	个	3
238	一次性切口牵开固定器	大中号; 腹部手术适用	个	3
239	医用灭菌包装袋	≥55mm×200m; 灭菌包装; 透气阻菌	袋	15
240	医用灭菌包装袋	≥100mm×200m; 通用灭菌包装	袋	15
241	医用灭菌包装袋	≥150mm×200m; 中幅器械包装	袋	15

242	医用清洗剂(超声波)	≥2.5L/桶；超声波专用；高效去污	桶	21
243	医用清洗刷	≥12×10×360mm；器械清洗；毛刷柔韧	个	9
244	医用清洗刷	≥8×100×360mm；精密器械清洗	个	9
245	医用扫床刷	医用扫床；清洁床单位；耐用卫生	个	360
246	医用扫床刷套	≥10×25cm；一次性刷套；无菌防交叉感染	个	2400
247	医用石蜡棉球	小号；石蜡润滑棉球；无菌；导管润滑	个	300
248	医用手术薄膜	≥45×30cm；手术切口薄膜；无菌粘贴牢固	个	90
249	医用输液瓶口贴	≥28×16mm；输液瓶口无菌封口；防污染	个	12000
250	医用输液贴	≥70×35mm；输液固定；无菌低致敏	个	600
251	医用脱脂棉	500g/包；医用脱脂棉；无菌柔软；医用通用	个	33
252	医用脱脂纱布块	≥30×40cm；脱脂纱布；无菌；伤口敷料	个	1650
253	医用无菌保护套	无菌设备保护；隔离污染	个	240
254	医用橡皮膏(大胶布)	大胶布；医用橡皮膏；粘贴牢固；低致敏	个	180
255	医用银质针灸针	银质针灸针；无菌；中医针灸	包	216
256	乙醇消毒液 75%	≥75%乙醇；500mL；皮肤消毒；医用标准	瓶	210
257	乙醇消毒液 95%	≥95%乙醇；500mL；实验室/医用加热	瓶	210
258	义齿基托树脂	II 型自凝；义齿基托；口腔修复专用	袋	6
259	义齿基托树脂	热凝型；粉 100g；义齿制作；硬度达标	袋	9
260	义齿基托树脂	II 型自凝粉；义齿基托；生物相容	袋	9
261	扎丝	医用扎丝，≥0.6mm	捆	18
262	扎丝	医用扎丝，≥1.0mm	捆	60
263	扎丝	医用扎丝，≥1.2mm	捆	60
264	扎丝	医用扎丝，≥0.8mm	捆	60
265	针后创口贴	C 型；无菌低致敏；针孔创口保护；粘贴牢固、透气舒适	个	45
266	齿科酸蚀剂	≥2.5mL/支；牙科牙釉质酸蚀；酸蚀均匀、效果稳定；生物相容	支	6

267	齿科用根管填充材料	2g/支；牙科根管充填专用；封闭性好、抑菌、生物相容性合格	支	3
268	齿科藻酸盐印模材料	普凝型；908g/袋；精度高、流动性好；口腔印模采集；操作时间达标	袋	15
269	肠镜检查包	B 型肠镜专用；无菌配置齐全；一次性使用；符合内镜检查操作规范	个	450
270	刺探针	直径 $\geq 0.35-1.0\text{mm}$ ，长度 13-15cm；医用不锈钢；光滑无毛刺；中医微创探查用	个	9
271	大便杯	$\geq 10\text{mL}$ 容量；医用塑料；无菌无异味；带盖密封；粪便标本采集专用	个	1500
272	带盖方盘	尺寸 $\geq 20 \times 30 \times 5\text{cm}$ ；加厚材质；带盖防尘；可高温灭菌；器械存放通用	个	12
273	带线缝合针	5-0 眼科铲针；带无菌缝合线；纤细锋利；眼科精细缝合专用；组织损伤小	个	150
274	白凡士林	$\geq 400\text{mL}$ /筒；医用级纯白凡士林；无杂质、无刺激；润肤、润滑、创面保护	桶	30
275	包装卷	水墨通用一等品；医用包装卷；韧性强、印刷清晰；适配包装设备	袋	18
276	鼻氧管	长度 $\geq 2\text{m}$ ；一次性无菌；柔软舒适；吸氧用；不漏气	个	57
277	除锈酸粉	$\geq 25\text{kg}$ /袋；医用器械专用除锈；高效除锈、不伤基材；安全环保	袋	3
278	单孔反应杯	546 个/盒；检验专用反应杯；透光率高、无杂质；适配对应检测设备	盒	18
279	弹力绷带(网帽)	8 号头部网帽；高弹力、透气；头部包扎固定；舒适不紧绷	个	108
280	弹性绷带	$\geq 10\text{cm} \times 450\text{cm}$ ；自粘弹性绷带；透气、粘性适中；肢体包扎固定	个	360
281	弹性印模材料	3 型轻体；二次印模专用；精度高、流动性好；口腔精细修复印模	个	6
282	金刚石车针金色	金刚砂材质；金色涂层；牙科高速车针；耐磨精准	个	3
283	金刚石车针金色	超细粒度；精细修磨；牙科修复制备专用	个	3
284	定性滤纸	直径 $\geq 9\text{cm}$ ；定性分析滤纸；纯木浆；过滤速度适中；实验室常规过滤	盒	3
285	暂封王白色 15g	白色 15g/支；牙科临时充填；封闭性好、易去除；无菌、无刺激	个	6
286	动静脉留置针(集采)	动静脉留置；无菌、防针刺；符合集采标准；流通合规	个	150
287	多层合成树脂牙	A3 色号；多层合成树脂牙；形态自然、耐磨；义齿修复专用	盒	3
288	多层合成树脂牙	A2 色号；多层仿生设计；咬合稳定、色泽逼真；全口义齿用	盒	6
289	多层合成树脂牙	A2 色号；多层仿生设计；咬合稳定、色泽逼真；全口义齿用	盒	6
290	多层合成树脂牙	前牙美学型；A2 色；耐磨度高、生物相容性好	盒	6
291	多层合成树脂牙	A3 色；后牙通用；强度高、不易崩裂	盒	6

292	凡士林纱布块	≥6×8cm×8 层；凡士林浸润；无菌；创面保护、防粘连；换药专用	块	192
293	反应杯	500 个/袋；医用检验反应杯；高精度、无荧光；适配生化分析仪	袋	30
294	防护眼镜	中号；医用防护眼镜；防雾、防飞溅、防冲击；手术室/口腔科通用	个	30
295	肺功能机器打印纸	≥110×140mm；肺功能仪专用；热敏清晰、不卡纸；保存持久	盒	21
296	分规	15cm；医用不锈钢分规；刻度精准；测量、绘图、手术定位用	个	6
297	肛门镜	A 型；医用塑料/金属；光滑无毛刺；肛肠科检查扩张；无菌/可灭菌	个	6
298	高效多酶清洗液	≥1000mL/瓶；高效多酶配方；快速去蛋白、去生物膜；精密器械适用	瓶	6
299	隔离衣“★”	180#大号；医用隔离衣；透气阻菌、防静电；符合院感防护标准	个	858
300	根管填充剂	粉 10g+液 mL；双组份根管充填；封闭性强、抑菌；牙科专用	瓶	6
301	骨折固定夹板	成人通用；可塑性强、轻便牢固；骨折临时固定；透 X 光	个	9
302	刮痧板	方形；医用天然材质/树脂；光滑无毛刺；中医刮痧理疗；安全舒适	个	30
303	刮痧油	≥100mL/瓶；医用刮痧专用；润滑护肤、不刺激；辅助刮痧理疗	瓶	15
304	管路清洗液	≥500mL/瓶；设备管路专用清洗；去垢、防堵塞；适配对应品牌设备	瓶	3
305	光固化复合树脂	A2 牙体色；光固化；牙体充填修复；色泽自然、耐磨度高	个	6
306	光检查液	≥2mL×5 支/盒；光学检测专用；稳定性强、结果准确	支	15
307	硅胶碗	大号医用硅胶；柔软耐摔；牙科调拌、物料盛放；可高温灭菌	个	6
308	硅胶碗	特大号；大容量；医用硅胶材质；安全无异味	个	6
309	甲紫抑菌液	≥20mL/瓶；甲紫抑菌；皮肤黏膜消毒；温和、刺激性小	瓶	6
310	金刚砂车针	圆球型；金刚砂材质；牙科高速制备；耐磨、精度高	个	6
311	金刚砂车针	圆头锥型；牙体预备专用；切割高效、边缘光滑	个	6
312	金刚砂车针	尖顶锥超细型；美学修复精细制备；不伤牙体	个	6
313	金刚砂车针	圆头倒锥；窝洞制备、邻面处理；牙科通用	个	3
314	金刚砂车针	标准粒度；牙体高效预备；适配高速手机	个	12
315	金刚砂车针	粗粒度；快速牙体切割；耐用稳定	个	6
316	金刚砂车针	大圆球型；窝洞扩大、颌面制备；牙科常用型号	个	6

317	金刚砂车针	芽型细粒度；精细修整、抛光预备；微创修复用	个	6
318	金刚砂车针	细砂型；牙面抛光、精细修整；不伤牙釉质	个	6
319	牙科用毛刷	中号 $\geq 1.5\text{mm}$ ；牙科涂药毛刷；柔软不掉毛；涂药、粘接剂涂布	个	12
320	牙用齿	牙科专用齿形工具；不锈钢材质；精准操作；修复辅助用	个	3
321	中医抛光膏	36g/支；中医器械/牙科抛光；抛光细腻、无划痕；安全无毒	支	6
322	抑菌洗手液	$\geq 1000\text{mL}$ /瓶；医用抑菌；温和护手、泡沫丰富；符合院感手卫生	瓶	36
323	抗链球菌溶血素“0” ASO “★”	双组份 $\geq 48\text{mL}+12\text{mL}\times 2$ ；ASO 检测；精准稳定；适配免疫分析仪	盒	9
324	抗链球菌溶血素“0” 检测试剂盒 ASO“★”	$\geq 120\text{mL}$ 大包装；EXC 全系适配；ASO 定量检测；临床检验标准	盒	12
325	抗凝管	$\geq 0.5\text{mL}$ 微量抗凝；管壁均匀；血液标本采集稳定	个	60000
326	可吸收性外科缝线 (羊肠线)	2-0#；羊肠线可吸收；组织反应小；无菌；外科缝合专用	个	108
327	可吸收性外科缝线 (羊肠线)	2#粗线；深部组织/张力大部位缝合；可吸收降解	个	108
328	口垫	A 型；胃镜/口腔检查口垫；防滑固定；保护气道、防咬管	个	900
329	口腔材料注射头	口腔材料专用注射头；精准输送、不漏液	个	6
330	口腔材料注射头	细头注射；微创、精细涂布	个	3
331	类风湿因子 RF “★”	双组份 $\geq 48\text{mL}+12\text{mL}\times 2$ ；RF 类风湿检测；结果稳定、重复性好	盒	12
332	类风湿因子检测试 剂盒 “★”	$\geq 120\text{mL}$ /盒；EXC 适配；类风湿因子定量；符合临床检验标准	盒	15
333	利尔康泡腾消毒片	100 片/瓶；含氯泡腾；环境消毒、杀菌广谱	瓶	300
334	卢戈氏溶液	$\geq 120\text{mL}$ /瓶；卢戈氏碘液；医用染色、消毒；浓度精准、稳定	瓶	15
335	脑吸引管	$\geq 220\text{mm}$ 直型；脑神经外科吸引；不锈钢材质；通畅不堵	个	3
336	脑吸引管	$\geq 220\text{mm}$ 粗直型；深部吸引；耐高温灭菌；手术专用	个	3
337	排龈线	#00 超细；牙科排龈；止血、收缩牙龈精准	个	3
338	排龈线	#000 极细；微创排龈；美学修复专用；不伤牙龈	个	3
339	抛光杯	100 个/盒；四叶抛光杯；牙科低速抛光；柔软高效、不伤牙	盒	3
340	喷砂枪	牙科喷砂；清洁高效、去渍抛光；舒适易用	个	3
341	膨胀止血海绵	$\geq 80\times 15\times 20\text{mm}$ ；医用膨胀海绵；止血迅速、吸收性强；无菌	个	60

342	漂白粉	25kg/袋；医用消毒漂白粉；有效氯达标；环境、污水消毒	袋	3
343	强力洗衣粉	20kg/桶；医用强力洗衣粉；去血渍、去污渍；医院布草专用	桶	30
344	强力洗衣粉	25kg 大桶；高效去污、低泡易漂；医用织物洗涤	桶	15
345	氢氧化钙根管消毒剂	粉 5g+液 6mL；根管消毒；抑菌、促进修复；牙科专用	盒	3
346	氢氧化钙根管消毒剂	双组份瓶装；根管封药；稳定、无刺激；临床通用	瓶	6
347	清洗液	≥50mL/盒；检验设备专用清洗液；去蛋白、防干扰；精准稳定	盒	12
348	清洗液(A 型化学发光)	≥10L/桶；A 型化学发光免疫分析仪专用；清洗彻底、无残留	桶	18
349	液洗液	≥1L/瓶；设备管路、反应系统清洗；稳定高效	瓶	6
350	色盲检查图	第 6 版正版；色盲色弱检测；图谱清晰、标准通用	盒	3
351	砂轮块	≥3cm 规格；医用砂轮；安瓿切割；锋利耐用、安全不伤手	个	600
352	砂轮块	≥3cm 加厚型；医院药房/治疗室专用；切割稳定	个	900
353	伤口敷料	≥20×10cm；无菌伤口敷料；吸收渗液、低致敏；创面覆盖	个	750
354	伤口敷料	≥25×10cm 大尺寸；术后大创面专用；无菌透气	个	750
355	伤口敷料	≥9×10cm；常规伤口敷料；粘性牢固、舒适透气	个	360
356	石膏绷带(粘胶型)	≥12.5cm×460cm；粘胶型石膏绷带；固化快、强度高；骨折固定	卷	300
357	石膏绷带(粘胶型)	≥10cm 宽度；通用型；塑形好、固定稳定；骨科专用	卷	270
358	石膏衬垫	≥150mm×3000mm；石膏固定衬垫；柔软透气、防压疮；保护皮肤	个	210
359	实木艾灸盒	6 孔实木；加厚耐热；控温均匀；中医多穴位艾灸	个	90
360	实木艾灸盒	4 孔实木；小巧便携；家用/临床艾灸通用	个	90
361	食品药品过滤袋	≥40×50cm；食品药品级无纺布；过滤彻底、耐高温；煎药/过滤用	个	4500
362	试管架	50 孔；塑料/木质；稳固耐用；实验室试管放置通用	个	3
363	室内温度计	≥75×20mm；精准测温；医用室内/病房温度监测；清晰易读	个	36
364	手术器械泡沫保湿剂	≥500ml/瓶；手术器械保湿；防干涸、防血渍凝固；保护器械	瓶	6
365	舒敛保湿特护洁面乳	≥100g/瓶；医用保湿洁面；温和无刺激；敏感肌适用	瓶	45
366	输液胶贴	≥7×4.5cm；输液固定胶贴；无菌低致敏；粘性牢固	贴	60000

367	输液胶贴	≥7×3.5cm 小号；针头固定专用；透气舒适	贴	60000
368	输液网	输液瓶防护网；弹性牢固；防跌落、保护输液瓶	个	78
369	数字磷版牙片保护纸卡	2 号；牙片保护纸卡；防水防折；口腔影像片存放	个	6
370	双层包布	≥100×100cm；双层医用包布；耐高温灭菌、阻菌；器械包裹	张	84
371	双头刷	≥220mm 双头；医用清洁刷；双面清洁、耐用；器械清洗	个	3
372	双头刷	≥180mm 小号双头刷；精密器械、小部件清洁	个	3
373	水门汀充填器	≥5.5mm；八角柄；牙科水门汀充填；不锈钢材质；精准操作	个	12
374	消毒剂浓度试纸	消毒剂浓度监测；20 本/盒；显色清晰、判读准确	盒	3
375	紫外线强度指示卡	100 片/盒；紫外线强度监测；精准灵敏；院感监测必备	盒	6
376	头带(麻醉面罩配件)	中号；麻醉面罩头带；弹性舒适、固定牢固；一次性/可重复	个	15
377	脱脂棉花	≥500g/袋；医用脱脂棉；纯白柔软、无荧光；清洁、消毒通用	袋	120
378	脱脂棉球	中号 500g；脱脂棉球；无菌、吸水性强；换药、消毒	袋	120
379	外科免洗速干手消毒液	≥500mL/瓶；外科免洗手消毒；速干杀菌、护手；符合院感标准	瓶	210
380	微量泵延长管	≥2.0×1500mm；微量泵延长管；无菌、无泄漏；输液精准	个	120
381	窝沟封闭剂	1.5mL/瓶；光固化窝沟封闭；防龋、耐磨；儿童口腔预防	瓶	6
382	无纺布煎药袋	≥40×50cm；50 条/包；无纺布煎药袋；不漏渣、耐高温；中药煎煮	包	18000
383	无机磷检测试剂盒	≥120mL/盒；无机磷定量检测；EXC 全系适配；结果稳定	盒	18
384	无机磷检测试剂盒 P	≥60mL×2 双试剂；生化分析仪用；线性好、准确度高	盒	18
385	过氧化氢低温等离子灭菌指示卡	过氧化氢低温等离子监测；变色准确、符合标准	盒	18
386	过氧化氢低温等离子灭菌卡	5 个/盒；灭菌过程监测；适配低温等离子设备；院感专用	盒	45
387	邻苯二甲醛消毒液	5L/桶；0.55%邻苯二甲醛；医疗器械高水平消毒；快速杀菌	桶	9
388	清洗效果监测卡 III 型	III 型；清洗效果监测；5 袋/盒；快速判读、结果可靠	盒	105
389	压力蒸汽灭菌 0.5h 生物指示剂	0.5 小时极速；压力蒸汽灭菌生物监测；符合国标	盒	105
390	压力蒸汽灭菌综合挑战包“★”	灭菌综合挑战包；模拟最难灭菌条件；监测效果精准	盒	60
391	压力蒸汽灭菌化学指示标签	蒸汽灭菌指示；变色清晰、粘贴牢固	个	16500

392	压力蒸汽灭菌指示胶带	灭菌指示胶带；封包+监测一体；使用便捷	卷	30
393	牙科调和纸	$\geq 10 \times 7.5\text{cm}$ ；牙科调和纸；防粘、易清洁；材料调拌辅助	个	45
394	牙科分离剂	$\geq 150\text{mL}$ /瓶；牙科模型/义齿分离；脱模顺畅、不粘黏	瓶	12
395	牙科石膏	超硬精密型；石膏细腻、硬度高；高精度牙模制作	袋	30
396	牙科石膏	3 型硬石膏；1000g/袋；凝固稳定、表面光滑；常规牙模	袋	6
397	牙科手机清洗润滑剂	$\geq 300\text{mL}$ /瓶；牙科手机专用；润滑保养、防卡顿；延长寿命	瓶	6
398	牙科钨钢磨头	钨钢材质； $\geq 90 \times 180\text{mm}$ ；牙科打磨、修整；耐磨精准	袋	3
399	牙科橡胶抛光头	硅胶抛光头；牙科修复体抛光；细腻无划痕、光泽度高	袋	3
400	牙探针	00#；医用不锈钢；尖头圆滑；口腔检查、龋坏探查	个	6
401	牙用不锈钢钢丝	直径 $\geq 0.8\text{mm}$ ；医用不锈钢丝；韧性好、耐腐蚀；正畸/修复用	卷	9
402	牙用不锈钢丝	直径 $\geq 0.9\text{mm}$ ；通用型；牙科结扎、固定；强度适中	卷	9
403	咬合纸	$\geq 115 \times 22\text{mm}$ ；牙科咬合纸；显色清晰、不脱色；咬合调整专用	包	6
404	咬合纸	30 微米超薄；精细咬合检查；微创调颌专用	包	3
405	药袋	$\geq 40 \times 50\text{cm}$ ；一次性药袋；加厚密封；药品、耗材分装	个	3600
406	液体石蜡	$\geq 450\text{mL}$ /瓶；医用液体石蜡；润滑、保湿、防粘连；无菌无刺激	瓶	30
407	医用超声波清洗机	医用超声波清洗；功率稳定、清洗彻底；小型器械适用	台	3
408	医用拐	铝合金材质；高度可调；防滑轻便；康复助行；承重达标	副	30
409	医用硅胶波氏球	医用硅胶；带气阀；耳道/鼻腔检查；柔软安全、操作便捷	个	6
410	氧化锌丁香酚水门汀	粉 2 液 1 套装；牙科垫底、安抚；封闭性好、舒缓镇痛	套	3
411	氧气袋	大容量氧气袋；耐压不漏气；急救转运供氧	个	9
412	氧气吸入器	流量 $\geq 10\text{L}/\text{min}$ ；氧气吸入调节；精准稳压、安全可靠	个	3
413	样本针清洗液	$\geq 600\text{mL} \times 4$ /箱；样本针专用清洗；去蛋白、防堵针；检验设备用	瓶	24
414	优质无边隔离蓝膜	3.5 丝加厚；隔离蓝膜；防尘防污；设备/器械防护	个	6
415	油污乳化剂“★”	20kg/桶；医用油污乳化；重油污分解、易漂洗；布草清洗	桶	24
416	预充式冲管注射器	$\geq 5\text{mL}$ ；预充式冲管；无菌、无热源；输液管路维护	个	180

417	再生剂	5kg/桶；水处理/设备再生；恢复效能、稳定长效	袋	165
418	暂时填充材料	15g 白色；牙科暂时充填；易充填、易去除；封闭性好	支	3
419	造牙树脂	100g 2#；造牙树脂；义齿修补、临时修复；生物相容	支	3
420	造牙树脂	多支装；医院常规备货	支	9
421	增强型玻璃离子体水门汀	粉 9g+液 6mL；增强玻璃离子；粘接、充填；强度高、耐磨损	支	6
422	针清洗液	≥45mL×2；针头专用清洗液；去堵、清洁、保养；延长使用寿命	盒	3
423	真空采血管	≥5mL 促凝管；真空采血；促凝快速、血清分离好	个	12000
424	真空采血管	血常规专用；EDTA 抗凝；血细胞分析稳定	个	12000
425	止血带	≥5×7cm；一次性止血带；弹性适中、止血可靠；静脉穿刺用	个	180
426	止血海绵	≥60×20×5mm；医用止血海绵；吸收性强、快速止血；无菌	个	60
427	组织固定液	≥15mL/瓶；病理组织固定；浓度标准、固定充分；标本保存好	瓶	120
428	针灸经穴奇穴双标模型	双标穴位模型；标识清晰、比例标准；教学培训用	个	3
429	纸塑袋封口机	纸塑袋封口；温度可调、封口牢固；灭菌包装用	台	3
430	指针式温湿度表	指针式；温湿度一体；医用室内监测；无需电源、直观清晰	个	6
431	质控血清	≥5mL/支；检验质控血清；定值准确、稳定性强	个	45
432	治疗盘	≥30×20×5cm；医用治疗盘；可高温灭菌；换药、操作通用	个	6
433	0.08%氯己定含漱抑菌剂	0.08%氯己定；≥250mL/瓶；口腔含漱抑菌；温和无刺激	瓶	3
434	中药液包装卷	通用一等品；中药液包装卷；耐高温、不漏液；自动煎药机用	个	30
435	煮牙盒	8#；铝合金材质；轻便耐用；义齿热处理、煮牙专用	个	3
436	热敏打印纸	≥50×60mm；低温热敏纸；打印清晰、保存久；适配医疗设备	盒	30
437	乳胶防护手套	M 码中号；乳胶防护；加厚防滑、低致敏；医用检查/防护	双	600
438	乳胶防护手套	L 码大号；大手适配；拉伸强度高、防穿刺	双	600
439	软皂	500g/块；医用软皂；清洁、润滑、通便；温和无刺激	个	6
440	调拌刀	小号；医用调拌刀；不锈钢材质；牙科/药剂调拌	个	6
441	调拌刀	长度≥20cm；大号调拌刀；坚固耐用、易清洁	个	6

442	丁硼牙周乳膏	≥50g/支；丁硼乳膏；牙周抑菌、消炎止痛；口腔专用	支	6
443	丁香油	≥20mL/瓶；医用丁香油；牙科安抚、镇痛；封闭性好	瓶	6
444	复合树脂填充材料	A2 色 4g/支；光固化复合树脂；牙体充填；耐磨、色泽自然	支	3
445	玻璃离子水门汀	粉 35g+液 35g；粘接/充填；高强度、耐溶解性好	个	3
446	抑菌剂	A 组 10g+B 组 10mL；医用抑菌；创面/器械抑菌；稳定安全	个	3
447	光固化流体树脂	A2 色 2g/支；流体树脂；窝沟封闭、微小缺损修复；流动性好	盒	6
448	光固化氢氧化钙	1g/支；光固化氢氧化钙；护髓、垫底；快速固化、抑菌	盒	3
449	合成树脂牙	A2 色；合成树脂牙；形态逼真、耐磨；义齿修复	个	6
450	合成树脂牙	A2；前牙美学；光泽度高、生物相容性好	个	6
451	合成树脂牙	A2；后牙咬合；强度高、不易崩裂	个	6
452	合成树脂牙	A2；全口义齿通用；舒适耐磨	个	6
453	荷包缝合针	直型≥10×65；双针一线；荷包缝合；不锈钢材质；穿透性强	个	36
454	红水温度计	0-100℃；红水温度计；玻璃材质；精准稳定；实验室/病房用	个	6
455	红外测温仪	≥152×38×43mm；红外测温；非接触、快速精准；医用筛查	个	3
456	红外体温计	红外体温计；便携精准；儿童/成人测温	个	6
457	护理床头卡	护理床头标识卡；字迹清晰、防水耐磨；病房护理通用	个	45
458	护理垫单(上肢垫)	≥40×20×20cm；上肢护理垫；海绵柔软、防压疮；康复护理	个	12
459	小针刀	≥0.5×50mm；无菌；中医微创、松解治疗	个	6
460	小针刀	≥0.8×80mm；加长型；深部组织松解；锋利耐用	个	6
461	滑石粉	500g/袋；医用滑石粉；润滑、防粘连；手套/器械润滑	袋	30
462	化学换肤术护理包 “★”	40 人份；化学换肤专用；无菌配置齐全；医美/皮肤科用	套	120
463	换药碗	直径≥160mm；不锈钢/塑料；可灭菌；换药、敷料盛放	个	150
464	换药碗 14#	14#标准；医用换药碗；深度适宜、操作便捷	个	90
465	豆瓣成形片	下牙中号；豆瓣成形片；牙体修复成形；贴合紧密	个	3
466	豆瓣成形片	上牙中号；邻面修复成形；边缘密合、不易变形	个	3

467	楔子	中号；牙科成形片楔子；固定成形片、防悬突；硅胶/塑料	个	3
468	口腔麻醉注射架	钩头型；口腔麻醉注射架；省力精准；无痛麻醉辅助	个	3
469	口腔印模金属网牙托	L 大号；金属网牙托；强度高、吸附好；全口印模	个	3
470	口腔印模金属网牙托	S 小号；儿童/小颌弓；金属网、取模精准	个	15
471	口腔印模金属网牙托	M 中号；成人通用；适配多数牙弓形态	个	15
472	口腔治疗器具(根管探针)	根管探针；精准探查根管；不锈钢材质	个	6
473	叩诊锤	不锈钢材质；神经叩诊；反射检查；神经内科专用	个	15
474	慢失消毒凝胶	1g/支；慢失活凝胶；牙髓失活；温和、可控、安全	支	15
475	CP 抑菌液	≥20mL/瓶；CP 樟脑酚抑菌；牙科根管消毒；抑菌镇痛	瓶	15
476	生物 II 型消毒液	≥20mL/瓶；生物型消毒液；温和抑菌、无腐蚀；器械/创面用	瓶	15
477	1%次氯酸钠消毒液	≥1%浓度；≥250mL/瓶；根管冲洗、消毒；清洁高效	瓶	15
478	量杯	≥100mL；医用塑料/玻璃量杯；刻度清晰、计量准确	个	6
479	量杯	≥1000mL 大容量；配液、计量通用；耐腐蚀	个	6
480	龙骨艾灸盒	≥70×15×10cm；龙骨专用艾灸盒；实木耐热；脊柱艾灸理疗	个	6
481	卤素灯组件	卤素灯组件；亮度稳定、寿命长	套	3
482	氯漂粉	≥20kg/桶；氯漂粉；高效漂白、杀菌；医用织物消毒	桶	18
483	通用粘接系统	≥5mL/瓶；牙科通用粘接剂；粘接强度高、适用范围广	瓶	6
484	同型半胱氨酸试剂盒“★”	100 测试/盒；磁微粒化学发光法；同型半胱氨酸检测；精准稳定	盒	6
485	吸潮纸尖	02 锥度 20#；吸潮纸尖；根管干燥、吸液；无菌	个	21
486	吸潮纸尖	02 锥度 25#；通用吸潮；适配多数根管	个	24
487	吸潮纸尖	160 支大包装；经济实用；牙科根管常备	个	6
488	吸潮纸尖	04 锥度 20#；机用根管配套；吸液充分	个	18
489	吸收性明胶海绵	≥60×20×5mm；明胶海绵；可吸收止血；无菌、临床通用	个	90
490	稀释型碱性清洗液	≥480ml/盒；稀释碱性清洗；器械去污、去生物膜	盒	9
491	洗手衣(裤子)	中号；洗手裤；透气耐磨、耐高温洗涤；手术室专用	个	1500

492	细胞保存液	1L/瓶；细胞保存液；保持细胞形态；病理检验专用	瓶	3
493	细胞计数板“★”	50 人份/盒；血细胞计数；精度高、重复性好	盒	90
494	纤维桩(混装)	混装 20 支桩+4 支钻；牙科纤维桩；强度高、弹性好；残根修复	套	3
495	显色液	≥10mL/瓶；检验显色液；灵敏度高、结果稳定	瓶	6
496	橡木龙骨灸	小号橡木；龙骨灸专用；耐高温、控温好；督脉灸理疗	个	3
497	橡皮碗	大号医用橡皮碗；柔软耐摔；牙科石膏/材料调拌	个	6
498	消毒盒	≥25×20×6cm；医用消毒盒；冲孔透气；高温灭菌器械存放	个	30
499	消毒盒“★”	≥30×20×6cm；大号消毒盒；大容量；手术器械灭菌收纳	个	60
500	线锯	医用线锯；纤细锋利；骨科/外科截骨用	个	30
501	心电图机打印纸	≥210×140mm-20m；心电打印纸；热敏清晰、不卡纸	盒	30
502	134℃压力蒸汽灭菌指示卡	134℃高温蒸汽监测；变色准确、符合标准	盒	45
503	III型过氧化氢指示标签“★”	III型过氧化氢标签；低温等离子灭菌监测	个	36000
504	胶带座	单滚轴胶带座；稳固耐用；医用封包用	个	15
505	灭菌包装袋	≥200mm×100m；过氧化氢低温等离子专用包装；阻菌透气	盒	3
506	灭菌包装袋	≥150mm×100m；中幅；中小型器械低温包装	盒	3
507	灭菌包装袋	≥75mm×100m；窄幅；小型器械/器械配件包装	盒	3
508	灭菌包装袋	≥100mm×100m；通用幅宽；常规器械低温包装	盒	3
509	封口测试纸	100 片/盒；高温封口测试；检测封口牢固度；蒸汽灭菌用	盒	24
510	封口测试纸	100 片/盒；低温封口测试；适配过氧化氢等离子包装	盒	24
511	过氧化氢极速生物指示剂“★”	0.5 小时极速；50 支/盒；过氧化氢低温等离子生物监测	盒	165
512	过氧化氢指示胶带	低温等离子指示胶带；封包+监测一体	盒	18
513	印模托盘	上牙；医用托盘；取模精准、无变形；一次性/可灭菌	个	30
514	印模托盘	下牙；贴合牙弓；印模材料吸附好	个	24
515	凝血分析用反应杯“★”	6000 个/箱；凝血分析仪用；透光率高、无干扰、无荧光	个	72000
516	比色板	29 色全色系；牙科比色；标准色温、色差准确；口腔修复专用	个	3

517	笔型电筒	笔式医用手电；柔光护眼、亮度均匀；耳鼻喉/口腔检查	个	45
518	冲洗器	≥3000mL 大容量；医用冲洗器；加压冲洗、流量稳定；伤口/腔道冲洗	个	72
519	出诊箱	中号医用出诊箱；便携坚固、分层收纳；急诊/家庭医生用	个	3
520	磁导体变频支架(紫外线灯架)	≥30W；磁导体变频；紫外线灯架；散热好、启动稳定；医用消毒	个	81
521	担架	中号医用担架；轻便承重、折叠便携；急救转运、病房转运	个	3
522	高清针灸人模型	≥178cm 真人比例；半皮半肌经络模型；穴位精准、标识清晰；教学实训	个	3
523	高清耳穴模型	≥17cm；耳穴放大模型；穴位清晰、分区明确；中医教学	个	30
524	高清耳穴模型	≥23cm 大尺寸；耳穴教学模型；材质耐用、色泽真实	个	30
525	高速涡轮牙钻手机“★”	高速涡轮牙钻；转速稳定、水冷顺畅；牙科临床标准	个	21
526	骨科定位杆	≥13×120；骨科手术定位；不锈钢材质、精度高	台	3
527	根管预备机	牙科根管预备；程控精准、扭矩稳定；微创根管治疗	台	3
528	根管长度测量仪	根管长度测定；精准稳定、干湿均可；牙科必备	个	3
529	骨蜡	医用骨蜡；止血封闭、塑形容易；骨科手术专用	个	72
530	骨水泥套装(集采)	骨水泥套装；凝固时间达标、生物相容；骨科关节置换	个	3
531	牙科影像板	2 号；牙科影像板；高清成像、耐磨抗折；口内 X 光拍摄	盒	6
532	紫外线灯架	≥30W 标准；紫外线消毒灯架；安装便捷、散热良好	个	96
533	紫外线杀菌灯	紫外线杀菌灯；辐照强度达标、寿命长；空气物表消毒	个	90
534	无牙颌铝牙托	中号铝制；无牙颌取模；轻便耐用、贴合牙槽嵴	个	9
535	无牙颌铝牙托	小号铝牙托；无牙颌/小牙槽嵴；印模稳定	个	9
536	成人脊椎全身骨架模型	≥170cm 成人骨架；脊椎完整、关节活动；解剖教学、骨科示教	个	3
537	60 孔车针盒	≥60 孔；牙科车针收纳盒；分格清晰、防尘耐用	个	3
538	68 去污膏	≥250ml/瓶；医用器械去污；温和去渍、不伤基材	瓶	3
539	72 孔空芯常规车针盒	72 孔空芯；车针通用收纳；银色耐用、取放方便	个	3
540	C1 电极	C1 专用电极；检测精准、稳定性强	个	3
541	经皮穿刺	≥1.6×80mm；经皮穿刺；上颌窦专用；锋利顺滑	个	6

542	固定试管架	≥16×50 孔；试管固定架；稳固耐摔、实验室通用	个	36
543	超硬石膏	超硬精密石膏；硬度高、膨胀率低；高精度义齿模型	包	150
544	K 电极	K 专用电极；检测稳定、响应快速	个	3
545	戊二醛浓度指示卡	戊二醛浓度监测；60 条/瓶；显色清晰、判读简便	盒	45
546	Na 电极 “★”	Na 专用电极；检验精准、重复性好	个	3
547	Ref 电极 “★”	参比电极；稳定性强、寿命长；分析仪专用	个	3
548	成人气管插管模型	成人气管插管；解剖标准、教学实训专用	个	3
549	便携式吸痰器	便携式；≥35×26.5×28.5cm；吸痰稳定、便携充电；家庭/急救	个	3
550	超纯化柱(700mm 双柱)	≥700mm 双柱；超纯水机纯化柱；去离子彻底、水质达标	个	3
551	超声洁牙机手柄	洁牙机手柄；插拔顺畅、水冷均匀；牙科洁牙	个	15
552	单臂一体式外固定器 “★”	≥110×7mm 6 孔；单臂外固定；骨科固定、强度可靠	个	3
553	胆道外科手术器械包 “★”	胆道手术包；配置齐全、不锈钢精制；符合手术标准	台	3
554	导管固定装置	≥6.5×10.5cm；导管固定；粘贴牢固、低致敏；输液管/引流管固定	张	60
555	瓷面备牙套装	瓷面备牙套装；车针配套、制备精准；美学修复	个	3
556	电子血压计	上臂式电子血压计；测量精准、记忆功能；医用家用通用	个	3
557	雕刻机	医用技工雕刻机；转速稳定、精度高；义齿/模型制作	个	3
558	额戴反光镜	镜面 φ ≥80mm；额戴反光镜；耳鼻喉/口腔检查；光照集中	个	9
559	耳镜	医用耳镜；视野清晰、放大合适；耳道检查	个	3
560	载玻片	载玻片 ≥1.0-1.2mm；洁净透明、实验室通用	个	30
561	分体压榨器	≥8×17×25cm；义齿压榨器；压力均匀、操作省力；技工室专用	个	3
562	粉固调拌刀	1#粉固刀；不锈钢材质；牙科材料调拌；刃口平整	个	6
563	光固化机	牙科光固化；波长标准、光照均匀；树脂固化	个	3
564	火针	≥0.35-1.0mm×13-150mm；中医火针；不锈钢精制、加热耐用	包	51
565	急救箱	≥45×30×15cm；医用急救箱；分层收纳、便携坚固；急诊/病房	个	6
566	技工切割抛光机 220V	义齿切割抛光；功率稳定、安全耐用	台	3

567	加成型硅橡胶印模材料	0 型初次印模；加成型硅橡胶；精度高、稳定性好；口腔修复	个	6
568	加厚牙科围巾	30 片/包；一次性牙科围巾；防污防水、患者防护	包	3
569	戒尺	铝合金戒尺；医用测量/教学；刻度清晰、轻便耐用	个	3
570	进口钙石灰	进口白色钙石灰；麻醉呼吸吸收；吸收率高、粉尘少	个	18
571	浸泡盒	白色医用浸泡盒；带盖密封；器械消毒浸泡、耐腐蚀	个	6
572	静脉剥脱导丝	≥1.6mm；静脉剥脱导丝；顺滑弹性好；血管外科手术	个	6
573	脉搏血氧仪	脉搏血氧仪；夹式快速测量、数据准确	个	6
574	医用擦手纸	≥215×225mm；医用擦手纸；吸水强、无纸屑；院感专用	包	15
575	梅毒螺旋体抗体试剂盒(凝聚法)	100T, 凝集法梅毒检测；操作简便、结果可靠；临床筛查	盒	6
576	梅花针	单头梅花针；中医皮肤针；弹性适中、叩刺舒适	个	6
577	尿液分析试纸条(干化学法)	100T；尿 11 项试纸；显色稳定、适配尿分析仪	盒	36
578	尿液干化学分析质控物	≥8ml×3/盒；尿液质控；定值准确、室内质控专用	盒	30
579	镊子缸	中号镊子缸；不锈钢/塑料；带盖防尘；镊子浸泡灭菌	个	6
580	凝聚胺介质试剂	150T；凝聚胺试剂；交叉配血、血型鉴定专用	个	6
581	揸针	≥0.22×1.3mm；无菌揸针；穴位埋针、中医理疗	盒	30
582	全自动医用封口机“★”	全自动封口；温度速度可调、封口牢固；灭菌包装	台	3
583	三棱针	小号三棱针；医用不锈钢；点刺放血、中医微创	个	9
584	酸性清洗液	≥480mL/瓶；医用酸性清洗；除锈去污、保护器械	瓶	15
585	酸性清洗液	≥480mL；精密器械酸性清洗；低腐蚀、高效去污	瓶	6
586	胎儿监护仪记录纸	≥150×90mm 150P；胎心监护纸；热敏清晰、保存持久	包	360
587	台式血压计	台式水银血压计；测量精准、经久耐用；医用标准	台	30
588	探针	≥150mm 钩状探针；医用不锈钢；检查/探查、尖端精细	个	3
589	体温测绘仪	体温测绘仪；自动记录、数据准确；病房体温监测	个	30
590	听诊器	A 型医用听诊器；传音清晰、佩戴舒适；心肺听诊	个	30
591	吸唾管	牙科吸唾管；一次性无菌、吸力顺畅	个	6

592	吸唾管	一次性吸唾；口腔治疗用、防回吸	个	3
593	吸引管	≥300mm 直型；胆道吸引管；不锈钢精制、通畅不堵	个	3
594	吸引器过滤器	吸引器过滤器；过滤杂质、保护机器；一次性/可更换	个	60
595	超级虎卷牙线	50 米超级虎牙线；强韧不易断、清洁邻面；口腔护理	个	3
596	校准血清	检验校准血清；定值准确、溯源可靠	瓶	30
597	校准血清 “★”	≥ 5mL；设备校准；稳定性强、批量适用	瓶	120
598	B-D 模拟测试装置	100 次/盒；灭菌器泄漏监测、院感必备	盒	3
599	PH1346 灭菌化学验证装置 “★”	500 次/盒；压力蒸汽灭菌验证；精准合规	盒	3
600	过氧化氢灭菌化学验证装置	低温等离子灭菌验证；符合国家标准	盒	3
601	血压计	台式医用血压计；经典结构、测量稳定；医疗机构常备	台	30
602	压肠板	≥30cm 压肠板；医用不锈钢；腹部手术、肠管暴露	个	18
603	压舌板	≥150×16mm；一次性压舌板；木质无菌、咽喉检查	个	600
604	牙科技工桌 “★”	技工专用桌；稳固耐用、收纳齐全；义齿加工	张	3
605	牙科金刚砂磨头	1-30#金刚砂磨头；牙科打磨；耐磨精准、修复专用	个	3
606	牙科开口器	丁字式开口器；医用不锈钢；口腔手术、强制开口	个	24
607	牙科椅	蓝色牙科椅；简易舒适、体位可调；口腔检查治疗	把	3
608	电子血压计 “★”	医用电子血压计；上臂式、数据精准；批量采购、病房专用	台	180
609	台式血压计 “★”	台式血压计；经典可靠、量大备货；医疗机构标配	台	180
610	血压计袖带	血压计袖带；通用尺寸、弹性良好；替换备用	个	180
611	指脉氧	指夹式脉氧仪；快速测血氧心率；便携医用	个	60
612	硬质合金牙科车针	硬质合金球形车针；牙体切割、耐用不崩刃	盒	3
613	眼科镊	100 弯无钩无齿；眼科精细镊、组织损伤小	把	24
614	眼科镊	100 直有钩；眼科组织夹持、稳固防滑	把	12
615	睑板腺囊肿镊	≥98mm 锥形；中号内圈≥17×9mm；眼科睑板腺囊肿专用；夹持稳定、无损伤	把	3
616	眼用止血钳	≥122mm 弯头；眼科显微止血钳；精细夹持、止血可靠	把	6

617	眼科用止血钳	≥122mm 直头；眼科专用止血；不锈钢精制、耐高温灭菌	把	6
618	眼科用持针钳	≥122mm 直头；眼科持针；精细夹持缝合针、操作精准	把	3
619	眼科用持针钳	≥112mm 直头；显微眼科持针钳；镶片耐用、夹持牢固	把	3
620	泪点扩张器	≥90mm 小号；眼科泪点扩张；尖端光滑、扩张温和	个	6
621	耳钳	≥80mm 直橄榄形；耳科显微钳；精细操作、无损伤耳道	个	3
622	耳钳	≥80mm 麦粒形；耳科专用；显微手术、精准夹持	个	3
623	耳钩	≥160mm×2.5mm；≥90° 角弯；耳科钩针；光滑无毛刺、探查安全	个	3
624	耳钩	≥160mm×1.5mm 直形；≥90° 弯角；耳道探查、微创操作	个	3
625	眼用剪	≥100mm 直尖；眼科剪；锋利平滑、组织剪切整齐	把	6
626	眼用剪	≥100mm 弯尖；眼科精细剪；弧形刃口、深部剪切便捷	把	6
627	牙骨锤	180 型牙骨锤；锤头弹性适中；牙科/骨科敲击、减震耐用	个	3
628	拔牙钳	1#成人；镶鳃式结构；拔牙钳；夹持牢固、脱位省力	把	3
629	拔牙钳	8#成人；镶鳃式；后牙拔牙钳；符合人体工学	把	9
630	拔牙钳	10#成人；镶鳃式；前牙专用；夹持稳定、不伤邻牙	把	3
631	拔牙钳	15#成人；镶鳃式；磨牙拔牙钳；耐用可靠	把	3
632	拔牙钳	18#L 成人；左侧专用；上颌拔牙、操作顺畅	把	3
633	拔牙钳	18#R 成人；右侧专用；上颌拔牙、精准对位	把	3
634	拔牙钳	23#成人；镶鳃式；智齿专用；夹持稳固、微创拔牙	把	9
635	拔牙钳	32#成人；镶鳃式；下颌前牙；小巧灵活	把	3
636	拔牙钳	44#成人；镶鳃式；多生牙专用；精细夹持	把	6
637	拔牙钳	169#成人；镶鳃式；阻生齿专用；微创设计	把	3
638	拔牙钳	222#成人；镶鳃式；全口通用；坚固耐用	把	3
639	拔牙钳	1#儿童；镶鳃式；乳牙专用；小巧不伤牙龈	把	3
640	拔牙钳	4#儿童；镶鳃式；乳磨牙专用；安全微创	把	3
641	拔牙钳	5#儿童；镶鳃式；乳前牙；夹持轻柔	把	3

642	拔牙钳	7#儿童；镶龈式；乳牙通用；符合儿童口腔解剖	把	3
643	拔牙钳	8#儿童；镶龈式；乳磨牙拔除；防滑设计	把	3
644	牙槽咬骨钳	圆口牙槽咬骨钳；修整牙槽骨；光滑不伤组织	把	3
645	技工钳	127#三德钳；牙科技工专用；钢丝弯制、精准成型	把	3
646	技工钳	134#小号日月钳；技工弯制；弧形成型、便捷高效	把	3
647	牙挺	1#直头；宽 $\geq 2.5\text{mm}$ ；空心八角柄；牙挺；微创挺松	个	3
648	牙挺	3#直头；宽 $\geq 4\text{mm}$ ；空心柄；后牙挺松、省力耐用	个	9
649	牙挺	27#右侧；头宽 $\geq 9.5\text{mm}$ ；智齿专用；微创脱位	个	3
650	牙挺	28#左侧；头宽 $\geq 9.5\text{mm}$ ；阻生齿专用；挺松顺畅	个	3
651	牙挺	2#弯头；宽 $\geq 4\text{mm}$ ；阻生齿专用；六角柄防滑	个	3
652	牙挺	直头宽 $\geq 2\text{mm}$ ；微创牙挺；前牙专用、不伤牙周	个	9
653	牙挺	直头宽 $\geq 5\text{mm}$ ；后牙挺松；强力省力	个	3
654	牙挺	弯头宽 $\geq 3.5\text{mm}$ ；深部阻生齿；微创挺出	个	3
655	牙科剪	细丝有齿剪；牙科结扎丝剪切；锋利不卷刃	把	3
656	技工石膏剪	160 型石膏剪；技工室专用；剪切石膏、省力高效	把	3
657	刮匙	1#直铲形；双头八角柄；牙科刮匙；清创去腐	个	3
658	刮匙	2#双弯铲形；双头；深部清创、囊壁刮除	个	3
659	牙刮匙	185 型 $\geq 2.5\text{mm}$ ；双弯锐双头；牙科专用；刮治彻底	个	3
660	洁治器	1#单头；八角柄；洁治器；牙结石清除、高效便捷	个	3
661	洁治器	2#单头；洁治器；邻面洁治、不伤牙面	个	3
662	洁治器	3#单头；洁治器；后牙洁治、操作灵活	个	3
663	洁治器	1#单弯双头；剔挖器；腐质去除、微创挖除	个	3
664	牙周袋探针	扁刻 $\geq 1-10\text{mm}$ ；牙周袋探针；刻度清晰、测量精准	个	3
665	骨刮匙	$\geq 180\text{mm} \times 3 \times 5\text{mm}$ ；直弯头；骨刮匙；骨科清创	个	3
666	拔髓针	000#超细；拔髓针；根管内拔髓、顺滑不折断	个	6

667	拔牙钳	151#成人型；通用拔牙钳；夹持牢固、临床常用	把	3
668	拔牙钳	17#成人型；前牙拔牙钳；微创设计、脱位顺畅	把	3
669	鼻用镊	≥16cm；鼻用组织镊；无损伤齿；耳鼻喉专科专用	把	12
670	拆线剪	拆线剪；圆头钝刃；拆线安全、不割皮肤	把	30
671	肠夹持器	≥16cm；肠夹持钳；无损伤齿；普外科肠管固定	个	27
672	肠夹持器	≥16cm；小号肠夹持；临时固定、组织保护	个	3
673	肠钳	≥25cm 直头直齿；肠钳；无损伤、阻断肠腔	把	30
674	肠钳	≥25cm 弯头斜齿；肠钳；深部手术、适配解剖	把	30
675	持针钳	≥18cm；持针钳；粗针专用；夹持缝合针稳固	把	15
676	持针钳	220 弯精细；镶片 0.5；显微持针；眼科/整形专用	把	3
677	持针钳	≥160 直型；基础持针钳；常规手术缝合	把	3
678	持针钳	≥140 直型；小巧持针；小创面精细缝合	把	15
679	持针钳	≥20cm；大号持针钳；深部组织、粗针缝合	把	21
680	持针钳	≥16cm；通用持针钳；手术室常规配置	把	30
681	持针钳	≥18cm；重型持针钳；强力夹持、耐用不打滑	把	24
682	持针钳	180 直型；经济款；基础临床缝合	把	3
683	持针钳	≥24cm 直型；镶片双弯杆；粗针持钳；骨科/普外科	把	6
684	创口钩	≥250mm 扁柄；四爪钝头；深部创口拉钩；组织保护	个	6
685	创口钩	≥250mm 扁柄；三爪钝头；中层组织拉钩；暴露清晰	个	6
686	创口钩	四爪钝头；扁柄设计；创口牵拉、无损伤	个	12
687	分离结扎钳	≥13.5cm；≥45° ×17 全齿；分离结扎；显微精细	把	12
688	分离结扎钳	≥16cm；≥90° ×17 全齿；深部分离；止血牢靠	把	12
689	分离结扎钳	≥18cm；≥38° ×12 半齿；组织分离、温和夹持	把	6
690	钢丝剪	大手柄可拆；钢丝剪；骨科粗钢丝剪切、强力耐用	把	3
691	钢丝剪	≥28cm 加长；钢丝剪；骨科专用、剪切顺畅	把	3

692	根管锉	≥21mm 标准；根管锉；K 锉；根管预备、切削顺畅	个	6
693	根管锉	≥25mm 加长；根管锉；深部根管、预备精准	个	6
694	根管锉(侧方加压器 S 锉)	15-40#混装；≥21mm；侧方加压充填；封闭严密	个	9
695	根管锉	≥25mm#08；通畅根管、微创进入	个	9
696	根管锉	≥21mm#06；超细通畅；钙化根管疏通专用	个	9
697	根管锉	≥25mm#25；机用适配；根管成型稳定	个	6
698	根管锉	≥21mm#25；手用根管；临床通用型号	个	6
699	根管锉	≥25mm#10；通畅锉；根管入口预备	个	9
700	根管锉	≥21mm#15；手用基础；前牙根管预备	个	6
701	根管锉	≥21mm#08；超细通畅；狭窄根管疏通	个	6
702	根管锉	≥21mm#10；单支装；临时疏通使用	个	3
703	根管锉	≥25mm#20；加长预备；后牙深根管	个	6
704	根管锉	≥25mm#15；加长型；深部根管成型	个	6
705	根管锉	≥25mm#06；极细通畅；钙化根管首选	个	6
706	根管锉	≥21mm#20；标准预备；临床常用	个	6
707	根管锉	≥25mm#15-40 混装；机用根管全套	个	6
708	根管锉	≥21mm#15-40 混装；手用全套、经济实用	个	6
709	根管锉-K 锉	≥31mm 加长；K 锉 15-40#混装；弯曲根管预备	个	6
710	骨锤	≥220 型 450g；医用骨锤；锤头弹性适中；骨科敲击	个	6
711	骨钩	≥200mm T 型；骨钩；骨科牵引、牢固可靠	个	6
712	骨刮匙	≥170mm×14 直头；六方柄；骨刮匙；清创植骨	个	6
713	骨刮匙	≥200mm 双头；大小头；骨科双功能刮除	个	6
714	骨刮匙	≥21cm 直碗形；头宽≥10-11mm；骨科微创清创	个	6
715	骨刮匙	≥16cm 直碗形；小头≥4-5mm；小骨腔清创	个	6
716	骨拉钩	≥250mm 深部圆柄；骨拉钩；暴露术野、保护组织	个	6

717	夹持器	225 小号；斯式夹持器；组织夹持、无损伤	个	3
718	夹持器	专用夹持器；精密手术适配	个	6
719	夹持器	中号斯式；通用夹持；临床常规使用	个	3
720	甲状腺剪	180 弯型；甲状腺剪；锋利精细；腺体剪切整齐	把	60
721	甲状腺拉钩	160 型；双头 $\geq 15 \times 38/47$ ；甲状腺拉钩；小切口暴露	个	6
722	甲状腺拉钩	$\geq 200\text{mm}$ ；甲状腺拉钩；深部暴露、手术常用	个	30
723	甲状腺拉钩	$\geq 160\text{mm}$ ；基础拉钩；甲状腺手术常规配置	个	30
724	甲状腺拉钩	$\geq 120\text{mm}$ ；小双头；微创甲状腺手术、小切口专用	个	9
725	甲状腺拉钩	117 型 $\geq 120\text{mm}$ ；一副装；双头拉钩、成对使用	个	12
726	精细手术剪	101 弯尖；小血管剪；显微精细、止血剪切	把	6
727	精细手术剪	100 直尖；小血管剪；直式剪切、精准操作	把	6
728	胫骨切开器	$\geq 255 \times 64 \times 24$ ；胫骨切开器；骨科精准截骨	个	6
729	拉钩	$\geq 30 \times 65/16 \times 40$ ；双头反向拉钩；深部组织暴露	个	45
730	阑尾拉钩	$\geq 26\text{cm}$ 同向直角；空心柄；阑尾手术拉钩、省力轻便	个	45
731	帕巾钳	$\geq 11\text{cm}$ 尖头；帕巾钳；固定手术巾、夹持牢固	把	210
732	皮肤拉钩	$\geq 130\text{mm}$ 钝双齿；皮肤拉钩；无创牵拉、保护表皮	个	12
733	脾蒂钳	$\geq 25\text{cm}$ 弯头宽 ≥ 5 ；脾蒂钳；无损伤夹持、止血可靠	把	3
734	脾蒂钳	$\geq 25\text{cm}$ 弯头宽 ≥ 4.3 ；精细脾蒂钳；微创止血	把	6
735	起子	小上肢一字；骨科起子；螺钉旋紧、适配小号螺钉	个	6
736	起子	SW4.6 内六方；骨科专用；内六角螺钉旋具	个	6
737	起子	小上肢十字；精密起子；上肢骨科螺钉旋紧	个	6
738	起子	2.0 梅花头；骨科微型螺钉；旋紧精准	个	6
739	起子	2.3 梅花；适配对应螺钉；骨科微创专用	个	6
740	起子	3.8 梅花；大号螺钉；强力旋紧、不打滑	个	6
741	起子	SV4.0 内六方；通用骨科起子；常规适配	个	3

742	起子	下肢十字大号；下肢骨折螺钉；强力耐用	个	6
743	起子	2.5 梅花；中等螺钉；临床常用型号	个	12
744	起子	大下肢一字；重型螺钉；骨科大力旋紧	个	6
745	起子	3.0 梅花；标准螺钉；通用适配	个	12
746	起子	SV1.5 内六方；微型螺钉；精细骨科	个	6
747	起子	SW3.5 内六方；中型螺钉；常规手术使用	个	6
748	起子	5 号梅花；大号螺钉；强力旋紧	个	6
749	起子	4.3 梅花；大螺钉；下肢骨科专用	个	6
750	起子	SW2.0 内六方；微型螺钉；精细操作	个	6
751	起子	3.4 梅花；专用螺钉；精准适配	个	6
752	起子	SW2.5 内六方；小型螺钉；常规使用	个	6
753	起子	SW3.0 内六方；中型螺钉；骨科通用	个	6
754	起子	≥200mm 加长一字；深部螺钉；加长手柄省力	个	6
755	起子	1.7 梅花；超微螺钉；微创骨科专用	个	6
756	起子	2.7 梅花；精密螺钉；精细手术适配	个	6
757	起子	5.5 梅花；最大号螺钉；重型骨科使用	个	6
758	三叉钳	三叉钳；医用重型夹持；骨科/手术室通用	把	3
759	舌钳	170 直型；舌钳；急诊/麻醉；舌头牵拉固定	把	15
760	深部拉钩	≥30cm 板式；叶宽≥48mm×152mm；深部拉钩；腹腔暴露	个	15
761	深部拉钩	≥25cm 板式；叶宽≥36mm×115mm；中层深部拉钩	个	6
762	神经根拉钩	≥160×130×5；≥90° 直角；神经根拉钩；微创保护	个	3
763	手术刀柄	4#大号；手术刀柄；适配 20#-23#刀片；普外科通用	个	60
764	手术刀柄	7#加长；手术刀柄；深部手术、加长手柄	个	30
765	手术刀柄	3#小号；手术刀柄；适配 10#-15#刀片；精细手术	个	30
766	手术剪	≥18cm；通用手术剪；组织剪切、基础外科	把	15

767	手术剪	180mm 弯尖；手术剪；弯式剪切、深部操作	把	45
768	手术剪	160mm 直尖；手术剪；直式剪切、浅表组织	把	45
769	手术剪	140mm 弯尖；小巧弯剪；小创面精细剪切	把	45
770	手术剪	125mm 直尖；迷你手术剪；微创精细操作	把	30
771	手术剪	≥16mm 弯尖；标准弯剪；临床常规配置	把	45
772	手术剪	125 弯尖；微型弯剪；小组织精细剪切	把	30
773	髓核钳	≥220mm×3×8；150°；髓核钳；骨科髓核摘除	把	3
774	髓核钳	≥200mm×2×6；150°；微型髓核钳；微创髓核摘除	把	3
775	胃钳	280 直型；胃钳；胃部夹持、无损伤	把	6
776	胃钳	≥28cm 无钉；胃钳；组织保护、夹持牢固	把	6
777	无损伤主动脉钳	≥15cm 双象弯；≥30×15 单齿；主动脉钳；无损伤止血	把	6
778	显微止血夹	≥57×1.5 直式；显微止血夹；微血管止血、精准	个	6
779	显微止血夹	≥16×0.5 微型；显微止血夹；超精细血管止血	个	6
780	胸腔镊	≥200mm×1.5；胸腔无损伤镊；肺/组织夹持	把	6
781	医用镊	医用不锈钢材质，表面哑光处理，直型无齿，长度≥180mm，夹持稳固，耐腐蚀易消毒	把	36
782	医用镊	医用不锈钢材质，直型无齿，长度≥220mm，弹性适中，符合医用器械标准	把	36
783	医用镊	医用不锈钢，长度≥14cm，精细镊头，适用于精细操作	把	12
784	医用镊	医用不锈钢，长度≥25cm，横齿防滑，敷料专用，夹持力强	把	36
785	医用镊	医用不锈钢，长度≥140mm，≥1×2 钩齿设计，组织夹持专用	把	36
786	医用镊	医用不锈钢，长度≥25cm，直型无齿，整体抛光，符合灭菌要求	把	30
787	医用镊	医用不锈钢，长度≥14cm，横齿防滑，敷料操作专用	把	75
788	医用镊	医用不锈钢，长度≥125mm，直型无齿，高精度加工	把	105
789	医用镊	医用不锈钢，长度≥140mm，直型无齿，弹性良好	把	45
790	医用镊	医用不锈钢，长度≥160mm，直型无齿，轻便耐用	把	6
791	阴道环切剪	医用不锈钢，刃口锋利，弯型设计，长度≥22cm，妇科专用	把	3

792	阴道拉钩	医用不锈钢，长度 $\geq 16\text{cm}$ ，板式拉钩，暴露视野清晰	个	12
793	折弯钳	骨科专用，可弯折克氏针，高强度不锈钢，手柄防滑	把	3
794	正畸钳	正畸专用，可切断正畸钢丝，钨钢刃口，耐用精准	把	6
795	止血钳	医用不锈钢，长度 $\geq 16\text{cm}$ ，锁扣灵活，止血专用	把	3
796	止血钳	长度 $\geq 16\text{cm}$ ，弯型全齿，锁扣稳定，不锈钢材质	把	150
797	止血钳	长度 $\geq 180\text{mm}$ ，弯型全齿，多档位锁合，耐腐蚀	把	30
798	止血钳	长度 $\geq 20\text{cm}$ ，弯型全齿，大尺寸止血操作适用	把	30
799	止血钳	长度 $\geq 16\text{cm}$ ，直型全齿，夹持稳固，标准医用	把	3
800	止血钳	长度 $\geq 125\text{mm}$ ，直型全齿，小型精细止血	把	3
801	止血钳	长度 $\geq 180\text{mm}$ ，直型全齿，多档位锁扣	把	3
802	止血钳	长度 $\geq 140\text{mm}$ ，弯型全齿，中号止血钳	把	30
803	止血钳	长度 $\geq 140\text{mm}$ ，直型全齿，中号直型止血	把	30
804	止血钳	长度 $\geq 18\text{cm}$ ，弯型带钩，组织夹持止血两用	把	15
805	止血钳	长度 $\geq 140\text{mm}$ ，直型全齿，小号直止血钳	把	3
806	止血钳	长度 $\geq 12.5\text{cm}$ ，弯型全齿，微型精细止血	把	3
807	止血钳	长度 $\geq 18\text{cm}$ ，弯型有钩，防滑夹持	把	15
808	止血钳	长度 $\geq 22\text{cm}$ ，弯型全齿，大尺寸深部止血	把	60
809	止血钳	长度 $\geq 180\text{mm}$ ，直型无齿，基础止血夹持	把	30
810	椎板拉钩	骨科椎板用，尺寸 $\geq 160 \times 32 \times 8$ ，不锈钢，钝头不伤组织	个	6
811	椎板切开器	骨科专用，尺寸 $\geq 210 \times 60 \times 6$ ，单钝钩，直角弯，椎板切开	个	6
812	椎板咬骨钳	$\geq 200\text{mm}$ ， $\geq 90^\circ$ ，2/10 刃口，普通型，椎板咬骨	把	3
813	椎板咬骨钳	$\geq 200\text{mm}$ ， $\geq 130^\circ$ ，3/10 刃口，超薄型，精细咬骨	把	3
814	椎板咬骨钳	$\geq 200\text{mm}$ ， $\geq 90^\circ$ ，3/10 刃口，超薄型	把	3
815	椎板咬骨钳	$\geq 200\text{mm}$ ， $\geq 130^\circ$ ，2/10 刃口，普通型	把	3
816	组织剪	$\geq 18\text{cm}$ ，弯型，窄头精细，医用不锈钢，刃口锋利	把	3

817	组织剪	≥200mm, 弯型, 组织剪切专用	把	60
818	组织剪	≥18cm, 弯型, 通用组织剪切	把	15
819	组织剪	≥16cm, 弯型, 中号组织剪	把	30
820	组织剪(梅氏剪)	梅氏剪, ≥20cm, 妇科/普外科组织剪切	把	21
821	组织镊	≥160mm, 枪状, 带齿, 耳鼻喉/精细组织夹持	把	30
822	组织镊	≥140mm, 1×2 钩齿, 软组织夹持	把	42
823	组织镊	≥160mm, 1×2 钩齿, 精细组织用	把	3
824	组织镊	≥125mm, 直型, 通用组织镊	把	33
825	组织镊	14cm, 直形, 精细镊头, 无损伤	把	15
826	组织镊	≥20cm, 直形, 凹凸齿 1.5×2.8, 强力组织夹持	把	12
827	组织镊	≥180mm, 1×2 钩齿, 中号组织镊	把	9
828	组织镊	≥18cm, 直形, 凹凸齿≥1.2×2.6, 精细防滑	把	15
829	组织镊	≥20cm, 直形, 凹凸齿≥1.8×3, 大尺寸强力夹持	把	15
830	组织钳	≥16cm, 普通宽头, 组织夹持固定	把	60
831	组织钳	≥14cm, 普通宽头, 小型组织钳	把	15
832	组织钳	≥180mm, 直型, 基础组织夹持	把	6
833	组织钳	≥160mm, 直型, 通用组织钳	把	3
834	组织钳	≥18cm, 普通宽头, 大号组织钳	把	90
835	组织钳	鼻腔专用, ≥0°, ≥2mm 精细头, 组织夹持	把	3
836	组织钳	耳科专用, ≥8.5cm, ≥1.0mm 超细头	把	3
837	牙用刀	牙科用, 2#, 双头, 八角柄, 粘固粉调拌	个	3
838	技工蜡型雕刻刀	技工用, 双头 47#, 八鱼柄, 蜡型雕刻	个	3
839	成形片夹	牙科成形片固定, 小号, 不锈钢	个	3
840	成形片夹	牙科成形片固定, 中号, 不锈钢	个	3
841	成形片夹	牙科成形片固定, 大号, 不锈钢	个	3

842	成形片夹	钳式结构，牙科成形片夹持	个	3
843	成形片夹	配套结扎丝，直径 $\geq 0.3\text{mm}$ ，重量 $\geq 20\text{g}$	个	3
844	成形片夹	牙用不锈钢丝，直径 $\geq 0.7\text{mm}$ ， $\geq 30\text{g}$	个	3
845	成形片夹	牙用不锈钢丝，直径 $\geq 0.8\text{mm}$ ， $\geq 30\text{g}$	个	3
846	牙科夹	不锈钢牙托，小号，上下口，有孔	个	3
847	牙科夹	不锈钢牙托，中号，上下口，有孔	个	3
848	牙科夹	不锈钢牙托，大号，上下口，有孔	个	3
849	牙科夹	不锈钢牙托，左右局部，无孔	个	3
850	牙科夹	无牙颌牙托，小号，上下口，有孔	个	3
851	牙科夹	无牙颌牙托，大号，上下口，有孔	个	3
852	宫内节育器	医用高分子材质	个	90
853	宫内节育器	铜质宫内节育器	个	90
854	宫内节育器	铜质节育器	个	45
855	鼻窥器	耳鼻喉用，尺寸 $\geq 150 \times 28$ ，不锈钢，鼻腔扩张	个	45
856	鼻窥器	尺寸 $\geq 155 \times 50$ ，大视野鼻腔扩张	个	60
857	牙龈分离器	牙科，1#，双头，牙骨膜分离	个	3
858	牙龈分离器	无齿半圆头，双头，牙龈压排分离	个	3
859	耵聍钩	耳科用， $\geq 160 \times 2.5$ ，单头 90° 弯，钝头不伤耳道	个	3
860	耵聍钩	$\geq 160 \times 1.5$ ，超细头，耵聍取出	个	3
861	肛门镜	肛肠科，双叶式，无孔，肛门检查扩张	个	3
862	肛门镜	大号，筒式，肛门检查用	个	3
863	肛门镜	尺寸 $\geq 20 \times 52 \times 70$ ，筒式肛门镜	个	3
864	肛门镜	筒形，直型平口，型号 20，肛门检查	个	3
865	肛门探针	$\geq 180\text{mm}$ ，双头，肛肠科探查	个	3
866	肛门探针	$\geq 180\text{mm}$ ，双头球头，无损伤探查	个	3

867	肛门牵开器	二叶式, 比例 2:1, 肛门手术牵开	个	3
868	钢丝穿引器	≥27cm, 空心组合, 闭合直径≥30, 骨科钢丝导引	个	3
869	钢丝穿引器	≥240×R30×50, 直型空心, 钢丝穿引	个	3
870	高频手术电极刀头	高频电刀配套, 一次性/重复用	个	90
871	骨把持器	骨科大号, 骨段夹持固定, 不锈钢	个	3
872	骨把持器	骨科小号, 精细骨段把持	个	3
873	骨剥离器	≥180×4×5, 双头弯型, 骨膜剥离	个	9
874	骨科复位钳	≥200mm, 胫骨平台专用, 骨折复位	把	3
875	骨科复位钳	≥260mm, 髌骨骨折复位专用	把	6
876	骨科牵引弓	中号, 骨科骨骼牵引	个	3
877	海绵钳	≥25cm, 直型无齿, 头宽 10, 夹持海绵	把	27
878	海绵钳	≥25cm, 直型, 医用海绵夹持	把	21
879	海绵钳	≥25cm, 弯型, 深部海绵夹持	把	24
880	海绵钳	≥250mm, 弯型, 头宽≥10, 防滑海绵钳	把	30
881	荷包成型器	≥26cm, 钳式, 头长≥55, 手术荷包成型	个	3
882	荷包成型器	≥26cm, 钳式, 头长≥35, 精细荷包成型	个	3
883	会阴剪	≥18cm, 妇科会阴剪切专用, 刃口锋利	把	9
884	机用根管锉	牙科机用, K 型, 06 锥度, 长度≥21mm	个	3
885	机用根管锉	K 型, 04 锥度, 长度≥25mm, 根管扩大	个	3
886	机用根管锉	K 型, 06 锥度, 长度≥25mm	个	3
887	机用根管锉	K 型, 06 锥度, 长度≥21mm	个	3
888	机用根管锉	K 型扩孔锉, 多规格混装	个	6
889	技工蜡型雕刻刀	技工用, 蜡型雕刻修整	个	6
890	技工蜡型雕刻刀	型号 48#, 双头, 牙科蜡型雕刻	个	6
891	技工抛光砂	技工抛光用, 120 目, 研磨抛光	个	3

892	肩胛骨拉钩	90° 弯型，骨科肩胛骨牵拉暴露	个	3
893	技工钳	技工专用，116#，正畸/弯制	把	6
894	牙用填充器	玻璃离子充填专用	个	6
895	肋骨骨膜剥离器	≥18cm，右式，肋骨手术骨膜剥离	个	3
896	肋骨骨膜剥离器	≥18cm，左式，肋骨手术骨膜剥离	个	3
897	肋骨合拢器	骨科肋骨断端合拢	个	3
898	颅骨牵引器	III 型，颅骨牵引固定，骨科神经外科	个	3
899	平骨凿	≥125×4，直型圆柄，骨科平骨凿	个	3
900	平均值颌架	牙科咬合架，平均值颌架	个	6
901	乳牙根管锉	乳牙专用，K 型扩孔锉，多规格混装	个	3
902	神经剥离器	≥240×5×1，带沟槽，腰椎神经剥离	个	6
903	石膏锯	骨科石膏切割锯	个	3
904	石膏修整机	牙科/骨科石膏修整	台	3
905	输卵管通液器	I 型，妇科输卵管通液检查	个	3
906	剔挖器	≥5.5mm，八角柄，型号 E2，牙科剔挖	个	15
907	碳化钨牙钻	ISO 标准 0140，USA4，牙科高速钨钢车针	个	3
908	碳化钨牙钻	ISO 标准 012，USA701，钨钢牙钻	个	6
909	碳化钨牙钻	圆头，5 支/板，牙科车针	个	3
910	特快综合剪	≥22cm，多功能特快剪，医用组织剪切	把	3
911	胸腔吸引管	≥300mm，管径 6/8，胸腔手术吸引	个	6
912	胸腔吸引管	≥270mm，胸腔手术废液吸引	个	6
913	牙科去冠器	≥3×1 型，牙科烤瓷冠全冠拆除	个	3
914	眼用剪	≥10cm，弯尖头，眼科精细剪切	把	3
915	咬骨钳	≥30cm，双关节直型，肋骨咬骨，刃≥22	把	3
916	植骨器	≥260mm×5mm×90°，椎管内植骨打击	个	3

917	牙龈分离器	牙科 1#双头，牙骨膜剥离分离	个	3
918	牙龈分离器	无齿半圆头双头，牙龈压排	个	3
919	粘固粉充填器	2#，双头八角柄，牙科粘固粉充填	个	3
920	牙科树脂填充器	双头圆柄，牙科树脂成型填充	个	3
921	牙科树脂填充器	牙科树脂美学充填	个	12
922	鼻窥器	$\geq 150\text{mm} \times 28\text{mm}$ ，不锈钢鼻腔扩张窥器	个	45
923	鼻窥器	$\geq 155\text{mm} \times 50\text{mm}$ ，大尺寸鼻腔窥器	个	60
924	腹腔吸引管	$\geq 28\text{cm}$ ，直形圆头 $\phi 10$ ，加强型，腹腔吸引	个	6
925	腹腔吸引管	$\geq 28\text{cm}$ ，直形圆头 $\phi 10$ ，腹腔手术吸引	个	6
926	骨用牵开器	中号肋骨牵开，尺寸 $\geq 60\text{mm} \times 52\text{mm} / 240\text{mm} \times 170\text{mm}$	个	3
927	骨用牵开器	小号肋骨牵开，尺寸 $\geq 40\text{mm} \times 34\text{mm} / 200\text{mm} \times 140\text{mm}$	个	3
928	混合枪	牙科材料混合枪配套推杆	个	3
929		骨科钢丝/克氏针剪切	把	3
930	腹部手术牵开器 “★”	半圆形，腹部大手术牵开	个	3
931	骨膜剥离器	$\geq 220\text{mm}$ ，V形头，双头，骨膜剥离	个	3
932	骨膜剥离器	$\geq 250 \times 12 \times 12$ ，双头，骨科骨膜剥离	个	3

备注：本项目核心产品为：带“★”产品；核心需提供相应的证明文件（包括但不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品证书、合格证书说明等佐证材料），

第四部分 投标人须知

A 总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述项目的货物或工程或服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “评标委员会”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》。

2.7 “服务”是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。

2.10 “监狱企业”是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11 “福利性企业”是为集中安置具有一定劳动能力的残疾人就业而兴办的具有社会福利性质的特殊企业。

3. 合格的投标人

3.1 投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；以及招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人必须从陕西省公共资源交易平台获取招标文件，未按招标公告载明的方式获取招标文件的潜在投标人均无资格参加本次投标。

3.3 法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上投标人，不得参加同一政府采购项目投标。

3.4 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

4. 费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

B 招标文件说明

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、政府采购规章及规范性文件的有关条款和招标文件总目录所列内容组成。

5.2 采购项目需要落实的政府采购政策：国务院财政部门会同有关部门制定的采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标的政府采购政策。

5.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定；

5.2.2 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；

5.2.3 根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；

5.2.4 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）；

5.2.5 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》——财库〔2014〕68号；

5.2.6 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》——国办发〔2007〕51号；

5.2.7 《节能产品政府采购实施意见》——（财库〔2004〕185号）；

5.2.8《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库[2006]90号，投标人所投产品应优先选择财政部、国家发展改革委公布的环境标志产品政府采购清单目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）；

5.2.9《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》—（财库〔2017〕141号）；

5.2.10《政府采购贫困地区农副产品实施方案》—（财库〔2019〕41号）；

5.2.11《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

5.2.12《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）。

5.2.13 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台（<https://www.crcrfsp.com>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3%	72 小时	魏 众 15109123951
2	中信银行	政采 E 贷	1000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	高 明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.3%	72 小时	尹皓永 18791214448
4	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	李 浩 18691230007
5	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	马 烨 15596100007
6	浦发银行	政采 E 贷	1000 万元	1 年	3.45%起	72 小时	朱 君 15629169158
7	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3.45%-5.8%	24 小时	王 璐 15529875056
8	农业银行	政采贷	1000 万元	1 年	3.1%	24 小时	王 真 15009226862

9	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	郝双双 15991225850
10	兴业银行	政采贷	1000 万元	1 年期	3.4%	72 小时	薛万隆 18709258523
11	广发银行	政采通	1000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	李思嘉 15191820101
12	建设银行	E 政通	1000 万元	1 年	3.2%	72 小时	张 宇 15929397838

6. 招标文件的修改和澄清

6.1 投标人对采购招标文件有疑问,或对采购活动事项有质疑,在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内,以书面形式一次性提出,采购代理机构将予以答复,涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告,并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人,且作为招标文件的组成部分。未在规定时间内提交书面资料,则视为对招标文件再无疑义,因此带来的一切不利后果由投标人自负。

6.2 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料,并由法定代表人签字后加盖公章。接收质疑函及证明材料的方式见投标人须知 30。

7. 招标文件的获取

招标采购公告发布后,有意向的投标人应从从陕西省公共资源交易平台获取招标文件并下载招标文件,仅作为本次招标使用。投标单位自行转让或复制的投标文件视为无效文件。

8. 现场勘察

各投标人在获取招标文件后,自行勘察现场。采购人、采购代理机构不组织各投标人进行现场勘察。若对招标文件提出的疑问,尽快与采购人、采购代理机构负责人进行联系。凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、现场勘察不到位或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

9. 解释权归属

本次招标文件的解释权归采购代理机构。

C 投标文件的编写

10. 投标语言

投标人编写的投标文件和往来信件应以中文书写。

11. 计量单位

除在招标文件的技术规格中另有规定外,计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

投标单位应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应,按照招标文件的要求提交全部资料。

12.1 投标人应按照招标文件要求的格式编写投标文件,投标文件应包括下列部分:

12.1.1 投标函、开标一览表、资质证明文件等。

12.1.2 按照投标人须知要求出具的投标人资格证明文件。

12.1.3 按照投标人须知要求出具的投标内容符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容。

12.1.4 投标人法定代表人证明书以及法定代表人授权书。

12.1.5 招标文件要求投标人提供的其他内容。

13. 投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写“投标函”、“开标一览表”、“分项报价表”、以及其他相关文件。

14. 报价

14.1 投标人应对此项目所列的所有内容进行报价,不得将其中所列的工程、货物、服务内容合并或拆开报价。

14.2 “分项报价表”填写时应注意下列要求:

14.2.1 “投标报价”为投标总价。投标报价包括完成本项目的所有费用;

14.2.2 凡本招标文件要求(或允许)及投标人认为需要进行报价的各项费用项目(不论是否要求进入报价),若投标时未报或未在投标书中予以说明,采购人将认为这些费用投标人已记取,并包含在总报价中(投标人一旦中标,采购人将不再对此部分进行调整,项目内容、项目量调整除外)投标人填写“分项报价表”只是为了方便采购人对投标文件进行比较,并不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

14.2.3 开标一览表(报价表)应有法定代表人或被授权人的签字或盖章。

14.2.4 最低报价不是中标(成交)的唯一依据。

14.2.5 投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响项目质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

14.3 采购人只接受投标人提供的唯一响应方案,不接受备选方案。

14.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的为无效投标。

15. 投标货币

采购人只接受人民币作为唯一投标货币（精确到小数点后两位）。

16. 投标人资格的证明文件

16.1 投标人必须按要求提交证明文件，以证明其有资格参加投标和入选后有履行合同的能力，并作为其投标文件的一部分。

16.1.1 投标人应具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

16.1.2 投标人应有能力履行招标文件所规定的由投标人在项目实施地点提供服务的人员及技术支持和伴随的服务；

16.1.3 投标人认为能够证明投标人及其提供服务的等其他文件。

17. 证明工程、货物、服务符合招标文件规定的文件

17.1 投标人所提供的工程、货物、服务须符合法律、法规、相关规章及国家强制性技术标准和招标文件的规定。

17.2 投标人应对招标文件中的各项条款做出清晰准确的答复。

17.3 提交文件可以是文字资料也可以是图纸、图片等资料。

18. 投标保证金

18.1 根据榆林市财政局下发的榆政财采发【2023】8号文件规定实行信用承诺代替保证金。投标人可签署“投标信用承诺书”代替保证金。

18.2 投标人须将“投标信用承诺书”按要求签字盖章后上传至信用中国（陕西榆林）进行公示，将公示后的截图附在投标文件中（截图须体现项目名称），格式详见招标文件。

18.3 投标单位已在信用中国网站承诺并公示的“投标信用承诺书”而自动放弃投标权利的，需在开标之前提交《弃标函》。

19. 投标有效期

19.1 投标文件从投标之日起，投标有效期为 90 天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，采购人有权拒绝。

19.2 中标单位的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

20. 投标文件的签署及格式

20.1 纸质投标文件正本和所有副本均需用 A4 幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）色墨水（汁）书写，并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字。投标文件若由授权代表签署，须按招标文件规定的格式提供的“法定代表人授权委托书”附在投标

文件中。所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝（黑）色墨水（汁）书写，不得用任何形式的图章代替。所有投标文件正本和副本须按规定的顺序编排、并应编制三级及以上目录、逐页标注连续页码，每一页的正下方清楚标明页码，并统一装订（胶装）成册。纸质投标文件也可采用系统上传的电子投标文件的打印件，投标文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不得出现活页）。每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。

20.2 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由授权代表或法定代表人在修改处签字。

20.3 投标人名称应填写全称，纸质投标文件正本必须逐页加盖投标人公章，纸质投标文件正本和副本必须加盖骑缝章。

20.4 本项目采用电子化投标文件与纸质投标文件并行的方式。投标人须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。如出现电子投标文件与纸质投标文件顺序不一致，不作为废标条款，以电子投标文件为准。

20.5 采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

20.6 未按上述要求编制及签署的投标文件视为无效投标文件。

20.7 电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】后，选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

20.8 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.36)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子投标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

20.9 制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市民大厦 3 楼 E18、E19 窗口，电话：0912-3452148；线上购买操作指南：

<http://www.sobot.com/chat-web/user/chatByDocId.action?docId=829e079c5f0a>

D 投标文件的递交

21 电子投标文件的递交

21.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

21.2 本项目采用“不见面”开标形式，投标人可登录榆林交易平台〔首页〕不见面开标〕在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》。

22 纸质投标文件递交方式

22.1 开标时投标人无需提交纸质投标文件，待开标结束后将壹正贰副纸质投标文件、电子版 Word（U 盘）壹份及招标文件要求需要单独邮寄的资料（备案用），投标文件可采用系统上传的电子投标文件的打印件，投标文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不得出现活页）。每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。快递或送达至联系人：李工；联系电话：0912-3351005；地址：陕西省榆林市高新区高新融府 4-1-402（备案用）。

以电报、传真、电子邮件形式递交的投标文件将不予接受。

特别提醒：纸质投标文件及电子版 U 盘壹份（Word 版投标文件）邮寄的资料收到的时间直接影响结果公告时间）。

收件人：陕西纳格项目管理有限公司

收件电话：0912-3351005

收件地址：陕西省榆林市高新区高新融府 4-1-402

22.3 投标单位未按要求递交以上要求投标文件的，由此产生的后果均由投标单位自行承担。

22.4 采购代理机构项目接收人只负责投标文件的接收、清点、递交文件登记工作，对其有效性不负任何责任；

23 投标文件的修改与撤回

23.1 投标人在开标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，

并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为招标投标文件的组成部分。

23.2 当修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF 格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

23.3 开标截止时间后，投标人不得对其招标投标文件做任何修改。

23.4 从开标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标文件，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

E 开标/评审

24. 开标

本项目采用“不见面”开标形式，投标人可登录榆林交易平台〔首页〉不见面开标〕在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台〔首页〉服务指南〉下载专区〕中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》。

24.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织开标会议。各投标人在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录，投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清，请投标人保持在线直到评审结束；

24.2 由主持人公布投标人名单；

24.3 介绍参加招标会议的采购人代表、监标人；

24.4 开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同，解密时间为 30 分钟，在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

24.5 进行导入投标文件

24.6 唱标

24.6 有效投标人不足三家的，按照国家相关法律、法规及有关规定执行。

24.7 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

24.8 开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

24.8.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.8.2 投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.8.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

24.8.4 单价金额小数点百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.8.5 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准，电子投标文件与纸质投标文件不一致的，以电子投标文件为准；

24.8.6 多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

24.8.7 文字与图表不符时以文字为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标单位同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的报价，则其投标无效。

24.9 在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否从线上转线下或者停止开评标活动。

25. 初审

25.1 开标结束后，采购人和采购代理机构应当依法对投标人的资格证明文件进行审查，签字确认检查结果。

25.2 不符合招标文件要求的资格审查条件按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

25.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

26. 评标

26.1 评标委员会的组成：采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第 87 号部长令”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会专家成员在陕西省政府采购网专家需求管理系统中随机抽取相关专业，采购人派代表进入评标委员会，并向采购代理机构出具评标代表授权函。评标委员会由采购人代表和评审专家共 7 人以上单数组成，评审专家人数应占总人数的 2/3 以上。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行综合比较和评价。

26.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

26.2.1 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；对投标单位及投标文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效标处理：

26.2.1.1 投标单位的投标报价超过采购预算；

26.2.1.2 投标单位未经过正常渠道获取招标文件，或投标单位名称与获取招标文件

时登记的投标单位名称不符的；

26.2.1.3 必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

26.2.1.4 投标文件未按招标文件要求签字或加盖公章，无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

26.2.1.5 投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

26.2.1.6 提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效投标文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

26.2.1.7 投标文件在商务响应方面附加了采购单位难以接受的条件或条款的；

26.2.1.8 投标单位前期参与了本次招标项目方案设计的；

26.2.1.9 在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

26.2.1.10 投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

26.2.1.11 投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

26.2.1.12 投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

26.2.1.13 提供虚假技术性能指标；

26.2.1.14 所投产品技术参数必须明确并如实填写，且填写参数与佐证资料一致否则按无效标处理。

26.2.2 依据招标文件的要求和评审标准，对投标文件进行比较和评价，推荐中标候选人名单，对评标意见承担个人责任；

26.2.3 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

26.2.4 对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

26.2.5 配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

26.2.6 配合各部门处理投诉和监督检查工作。

26.3 评标办法

26.3.1 本次招标采用综合评分法（详见第五部分 评标办法），即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法；

26.3.2 评标委员会将按照评标办法，对有实质性响应的投标文件进行评审、比较。

26.4 评标程序：

26.4.1 投标文件资格性评审：采购人和采购代理机构对投标人必备资质证明文件进

行审查，签字确认检查结果。不符合招标文件要求的资格审查按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

26.4.2 投标文件符合性审查：评标委员会对投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度进行审查，包括商务符合性和技术符合性审查。投标文件满足招标文件的实质性要求，无显著的差异或保留。

26.4.3 投标文件（符合性）有效性、完整性检查，符合性评审内容如下（但不限于）

26.4.3.1 投标函：加盖投标人公章，且经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

26.4.3.2 法定代表人授权书：投标文件法定代表人授权书（法人直接投标除外）的合法性或有效性符合招标文件规定的；

26.4.3.3 投标文件签署、盖章：签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。

26.4.3.4 技术偏离：投标人技术响应符合招标文件要求且未出现重大负偏离。

26.4.3.5 投标有效期：有投标有效期且有效期达到招标文件要求的；

26.4.3.6 虚假材料：未提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的；

26.4.3.7 投标保证金：投标人须将“投标信用承诺书”按要求签字盖章后上传至信用中国（陕西榆林）进行承诺公示，将公示后的截图附在投标文件中（截图须体现项目名称），格式详见招标文件第七部分投标文件格式。

26.4.3.8 投标报价：投标报价符合唯一性要求；开标一览表填写符合要求；报价货币符合招标文件要求；未超出采购预算或招标文件规定的最高限价，未低于成本，未形成不正当竞争；

26.4.3.9 商务响应：投标文件在商务响应方面未附加采购单位难以接受的条件；

26.4.3.10 其他：完全理解并接受法律法规和招标文件对投标人的各项须知、规约要求 和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投 标”的情形。

26.4.4 评标委员会按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该投标人的综合得分，并汇总排序，选定得分最高者为第一中标候选人。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

27. 询标

评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向投标人质询并要求该投标人做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会及投标人应在记录上签字确认。

28. 评标过程的保密

28.1 开标后直至发布中标公告之前，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

28.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及发布中标公告的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.3 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

29. 定标

29.1 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在收到评标报告后5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

29.2 采购代理机构收到采购人“中标投标人复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向中标人发出“中标通知书”。

30. 质疑提出与答复

投标人如果认为采购程序、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页•>政府采购管理】栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.1 质疑函应当包括下列内容：

(1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

3、在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

4、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

- (1) 质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人或潜在投标人；
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- (3) 未在法定期限内提出质疑的；
- (4) 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
- (5) 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- (6) 以非法手段取得证据、材料的；
- (7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- (8) 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

6、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规文件的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，

处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

9、质疑函递交地址：陕西省榆林市高新区高新融府 4-1-402

联系人：陕西纳格项目管理有限公司

联系方式：0912-3351005

F 签订合同

31. 合同

31.1 定标后，在中标通知书发出之日起 10 日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订书面合同，同时送监督机构备案。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改；

31.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；

31.3 采购人应当自合同签订之日起 2 个工作日内，将采购合同在陕西省政府采购网上公告。

32. 监督管理

31.1 榆林市财政局在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

33. 招标代理服务费

33.1 采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980 号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）规定向采购人收取代理服务费。

33.2 采购人在中标人领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

33.3 采购人以公对公方式将招标代理服务费交纳到招标代理机构指定账户：

公司名称：陕西纳格项目管理有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司榆林分行

账 号：17410155100000785

34. 其他

34.1 投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足 3 家，或在评标期间，出现符合

条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足 3 家的，按照《政府采购法》等相关条款处理。

第五部分 评标办法

一、评审方法

本项目采用综合评分法进行评审，总分为 100 分。

2、评标委员会应当按照招标文件中规定的要求，对投标文件进行资格性和符合性审查，对审查合格的投标文件进行商务和技术的评估，综合比较与评价。

3、评审分值：评审分值结构表如下

4、招标文件打分表要求的证明资料需在投标文件中附响应的复印件或扫描件，以备评标委员会审查。

5、特殊情况：

1) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2) 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

3) 得分且投标报价相同的，比较技术得分，此技术得分高者排在前。

4) 评委评分超出评分标准范围的、各评委对客观评审得分不一致的和评标委员会认定评分畸高畸低的，评标委员会应当当场修改。

6、定标

1) 最终得分=取其评委的平均分；按得分由高到低顺序排列，推荐 1~3 名中标候选人。

2) 评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

3) 采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定中标人，以定标复函通知采购代理机构。

二、评审程序

1、初步评审

1) 资格性审查

序号	评审因素	评审标准（通过条件）
----	------	------------

1	有效的主体资格证明	投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效标识的统一社会信用代码的营业执照及 2025 年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
2	社会保障资金缴纳证明	提供 2026 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
3	税收缴纳证明	提供 2026 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
4	财务状况报告	经会计事务所或审计机构出具的 2025 年度赋码财务审计报告；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台（ http://acc.mof.gov.cn ）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；其他组织或自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；
5	信用证明	提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供在投标截止日前在信用中国网（ www.creditchina.gov.cn ）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；提供信用中国网及中国政府采购网相应查询结果的网站截图及网站生成的带水印信用报告（查询日期为从招标文件获取之日

		起至投标截止日前但最终均以投标截止日当天评审小组查询结果为准）；
6	投标信用承诺书	投标信用（保证金）承诺书（格式见招标文件）；
7	投标人信用承诺书	提供榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书（格式见招标文件）；
8	履行合同能力证明	投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺书）；
9	本项目专门面向中小企业采购	本项目专门面向中小企业采购（须提供中小企业声明函）；
10	资质要求	投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）。
11	本项目不接受联合体投标	备注：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；上述资质要求为必备资质要求，欠缺其中任何一项或未按要求提供的或某项达不到要求的，按无效响应文件处理。

2) 投标文件有效性、完整性检查（符合性审查）

序号	审查内容
1	纸质、电子响应文件数量及装订方式是否符合招标文件要求。
2	响应文件项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）是否符合招标文件要求。
3	响应文件组成、签署、盖章是否符合招标文件要求。
4	响应文件的语言及计量单位是否符合招标文件要求。
5	投标有效期是否符合招标文件要求。
6	投标报价符合唯一性要求，投标报价表填写符合要求，计量单位、报价货币均符合招标文件要求，未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。

7	完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款，实质性要求没有负偏离。
8	响应文件响应内容是否符合国家法律法规，是否实质性响应了招标文件要求的全部条款条件和要求，并且提供了支持文件，没有偏离。
9	完全理解并接受法律法规和招标文件对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。

2、详细评审

评审要素及分值一览表

分项		评审要素
名称	最高分值	
投标报价	30	投标报价分应当采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。投标基准价=评审报价的最低值，评审报价等于投标基准价的得满分 30 分。 投标报价得分=（投标基准价/评审报价）×30%×100。 若投标单位的报价明显低于成本价，或报价明显无法达到服务要求，评审小组有权要求投标单位做出报价澄清并提供相关证明，若在限定时间内无法澄清或无法出具合理的证明，经评审小组二分之一以上成员认定，该报价为无效报价。
技术指标评审	13	所投核心产品的技术指标完全响应得 13 分。核心产品技术参数一项不满足的扣 0.5 分， 评审依据：按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品、合格证书说明等），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码。

售后服务方案	16	依据投标人提供的本项目的售后服务方案评审，内容包含： 1、售后服务范围及保障措施（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 2、培训方案（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 3、故障处理及补救措施（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 4、备品配件服务承诺（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。
项目实施方案	24	投标人根据本项目特点，提供项目实施方案。具体包括：①人员安排有具体方案，分工合理、责任明确，拟定各岗位管理制度、各岗位工作职责及考核办法；②货物运输方案；③供货计划有保障，在合同履行过程中编制网络进度图或供货进度计划表；④安装调试流程清晰，方案详实；⑤具有实际可操作性的突发事件应急预案；⑥验收工作流程清晰，方案详实。 注：每具有一项得4分，最多得24分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每1项中每有1处扣1分，每项最多扣2分，扣完为止。 内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

质量保 证	12	投标人根据本项目特点，提供质量保证方案。具体包括：①进货渠道正规，有质量保证，确保产品符合国家标准，提供相关证明材料；②供货及物流风险应急预案；；③质量保证及质量责任承诺。④质量保证体系； 注：每具有一项得 2 分，最多得 12 分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每 1 项中每有 1 处扣 1 分，每项最多扣 2 分，扣完为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
业绩	5	提供投标人或生产厂家 2023 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）类似业绩，需提供完整合同或中标通知书，每提供一份有效业绩得 2.5 分，本项最多得 5 分。

第六部分 商务要求

条款号	内 容
1	采购人名称：绥德县中医医院 地 址：榆林市绥德县名州镇名州街 3 号 项目名称：绥德县中医医院医用耗材采购项目 资金来源：财政资金
2	交货期：合同签订后 3 年 质保期：验收合格后 3 年 质 量：合格标准
3	1、合同总价即中标价，报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。 2、合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 3、付款方式：甲方验收合格后一次性付清。 4、结算方式：由采购人以人民币负责结算，在付款前，投标人必须开具全额发票给采购人。
4	违约责任： 按《民法典》中的相关条款执行。 未按合同或招标文件要求提供工程、货物、服务或质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对投标人违约行为进行追究。
5	供货与验收标准： 1、常规供货时效：医院下发书面 / 系统订单后 48 小时内送达院内指定库房； 2、应急保障（中医门诊、急诊、手术突发需求）：急救耗材、针灸、缝合、敷贴、吸氧耗材 24 小时送达，节假日、夜间需配合应急配送； 3、包装与随货资料：每件货物附带出库单、合格证、注册证复印件、灭菌标识（无菌耗材）；一次性无菌耗材剩余有效期不得低于总有效期 2/3，近效期货物医院可拒收； 4、入库验收：库管、设备科、中医科室联合验收，核对规格、数量、资质、外观；破损、不合格、参数不符、过期耗材当场拒收，供应商 24 小时内免费更

	换补货。
6	质量、售后与伴随服务（中医医院专项） 1、质量质保： 所有耗材原厂全新合格产品，无菌耗材灭菌有效期符合国标；出现过敏、感染、材质不达标等质量问题，全额退换并承担医院临床损失。 2、免费配套服务： （1）中医耗材专项：免费提供拔罐、艾灸、小针刀、耳穴埋豆、火针使用操作培训，每年不少于 2 次科室现场教学； （2）院感服务：定期提供消毒试剂、灭菌耗材使用指导，配合院感监测； （3）库房配套：免费送货上楼、分类堆放，协助耗材盘点、效期管理； （4）售后响应：质量投诉 2 小时内响应，24 小时现场处置。 3、退换货规则： 近效期、破损、规格错发全部免费退换，承担往返运费；因供应商资质不全导致无法入库，无条件全额退货。

采购合同

项目名称：_____

采购方：绥德县中医医院_____

供货方：_____

采购合同（仅供参考）

（此合同草案条款，除商务要求外，其余部分只作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。）

购货单位：绥德县中医医院

供货单位：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就_____的有关事宜协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

1. 商品名称、规格型号、技术参数

2. 商品质量标准

2.1 乙方所供商品必须符合国家标准和现行行业标准，并保证其各项指标达到国家规范要求，其安全性能符合国家标准要求。供货时需提供产品出厂合格证、检测报告等原始凭证及相关证明。

序号	名称	规格	参数
1			
2			
3			
.....			

3. 商品单价、数量、合同金额

3.1 商品单价： 元/套，此价格为含税、运输、装卸车，全部安装完成的综合单价。

3.2 商品数量：共 套，结算时以实际安装数量为准。

3.3 合同金额（人民币大写）： 。

4. 安装地点： 。

5. 安装时间： 年 月 日至 年 月 日。

6. 安装调试

6.1 乙方负责安装调试及相关费用，安装调试过程中所发生的一切损坏、丢失等皆由乙方负责，甲方不负任何责任。

7. 验收方法

7.1 依合同所定质量标准验收。

8. 付款方式

8.1 合同签订后预付___%，货到付___%，剩余___%安装调试验收合格后一次性付清。

9. 乙方售后服务准则、维修承诺

9.1 正常情况下因产品设计或生产的原因造成的产品部分或全部损坏，乙方提供免费的维修服务，因产品已经使用的乙方公司只免费提供产品在功能性的维修处理，不提供免费的外观维修处理。

9.2 保用期限：乙方承诺产品的售后质量保证期为整体保用 1 年，时间从竣工验收之日算起。

9.3 服务响应时间：在质保期内，若发生质量事故，乙方在接到修理通知之日后二天内到达现场，四天内修复故障，四天内不能修复的，采取提供备用品，备件等措施，以保证甲方正常使用，等维修配件到后再换回。

10. 违约的认定及处理方式

10.1 甲方延付货款或付款后乙方无货，使对方造成损失，应偿付对方损失。

10.2 乙方如提前或延期交货，乙方应偿付甲方损失。甲方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦就偿付乙方损失。

10.3 乙方所发货品有不合规格，质量等情况，甲方有权拒绝付款。

10.4 在产品验收合格后的安装和调试期间，产品质量及外观损坏由乙方负责。安装调试，验收合格后，因甲方工地人员人为损坏，由甲方自行承担。

10.5 甲方必须协调好安装地点，由于没有协调好关系，造成乙方损失，甲方应偿付乙方损失。

11. 不可抗力

11.1 当事一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

11.2 合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

12. 争议处理

12.1 本合同在执行中发生争议，签订合同双方应积极友好协商解决，不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。

13. 其他

13.1 本合同经双方签字盖章后自动生效，一式肆份，具同等法律效力。

购货单位：

（盖章）

地址：

邮编：

法定代表人：

被授权代表：

电话：

传真：

开户银行：

开户银行账号：

日期：

供货单位：

（盖章）

地址：

邮编：

法定代表人：

被授权代表：

电话：

传真：

开户银行：

开户银行账号：

日期：

第七部分 投标文件格式

【正本或副本】

投标文件

项目名称：

项目编号：

项目名称：

项目编号：

投 标 人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时 间：

目 录

(格式自拟)

一、投标函

（采购人名称）：

1、我单位收到贵公司（项目名称）、（项目编号）投标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。我方愿以投标总价为：（小写）（即：大写）的投标报价承包上述项目的实施、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

2、我方已详细审核全部招标文件。

3、我方保证上述投标报价不低于我单位项目实施的成本价。

4、若我方中标，我方保证按交货期_____个月内完成本项目。

5、若我方中标，我方保证项目质量等级达到_____。

6、若我方中标，我方保证达到安全文明施工达到文明工地标准。

7、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期__内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8、在合同协议书正式签署生效之前，你方的招标文件、答疑纪要、中标通知书和本投标文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9、我方已提交了投标信用承诺书作为投标保证金。

10、我方提交投标文件正本_____份和副本一式_____份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

11、我方理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未中标原因作任何解释，也不退回投标文件。

12、我方完全接受并响应招标文件、答疑文件、评审办法、采购控制限价等关于本项目相关文件的要求，严格遵守采购过程的时间安排、程序安排等细节，对此无任何异议。

13、同意提供贵方要求的与本次投标有关的任何证明资料。

14、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系

投标人全称（公章）：_____

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：_____

开户银行：_____

帐 号：_____

电 话：_____

传 真: _____

邮 编: _____

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

报价内容 投标内容	投标报价	交货期	质量	质保期
	大写： 小写：¥			
备注：1、投标人如有可享受政府采购优惠政策，须在其他声明栏予以说明。 2、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。				

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年 月 日

三、分项报价表

项目名称：

项目编号：

投标人根据第三章（采购内容及技术要求）自行编制分项报价。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年 月 日

四、资格证明文件

（1）供应商应按照竞争性招标文件所列“供应商资格要求”及供应商须知提供全部资格证明文件, 缺少其中任何一项，其投标响应文件将被视为无效文件。

（2）根据本次采购内容实际要求的其他证明资格条件；

书面声明函

致：_____

我方作为（项目名称）（项目标段）（项目编号）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前____年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前____年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

投标信用承诺书

项目名称：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业

（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间： 年 月 日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

榆林市政府采购货物类☒服务类☐工程类☐项目投标人

信用承诺书

市场主体名称：_____

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____；

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：1、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：投标人提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

不接受联合体投标不允许分包

本单位郑重声明，参加陕西纳格项目管理有限公司的（项目名称）（项目编号）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年 月 日

五、法定代表人证明书及授权书

（一）法定代表人证明书

项目名称：

项目编号：

致：陕西纳格项目管理有限公司				
企 业 信 息	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	工商登记机关			
	税务登记机关			
	统一社会信用代码			
法定 代表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法定 代表 人 身 份 证 复 印 件	(正反面粘贴处)		法定代表人（签字或盖章）	
			(公章)	
		年 月 日		

（二）法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（投标人地址）的（投标人名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）、（项目编号）的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

本授权书于____年____月____日签字/盖章生效，有效期自开标之日起_____天；特此声明。

法定代表人身份证复印件 (正面)	被授权人身份证复印件 (正面)
法定代表人身份证复印件 (反面)	被授权人身份证复印件 (反面)

注：此授权书的有效期限应与投标文件有效期一致。身份证正反面复印件必须依次加盖单位鲜章。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

六、投标人参加政府采购活动承诺书

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人全称：（盖章）

法定代表人或授权代表：签字或盖章）

日 期：

（二）陕西省政府采购投标人拒绝政府采购

领域商业贿赂承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标（成交）。

不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：

邮编：

电话：

日期：年 月 日

承诺书II

致：陕西纳格项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的投标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书III

致：陕西纳格项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的投标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书IV

致：陕西纳格项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的投标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因服务、供货、项目质量问题、安全问题的不法行为记录为___次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次投标响应招标要求规定的合格标准。		
投标人	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书 V

致：陕西纳格项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的投标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

（三）投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：____年__月__日—____年__月__日

在_____项目招投标活动中，我公（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：____年__月__日

（四）投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

投标人：

承诺人（签字）：

承诺时间： 年 月 日

七、商务条款响应偏离表

（项目名称）

（项目编号）

序号	招标文件商务要求条款	投标文件商务响应条款	偏离情况	说明

注：

- 1、本表应按照招标文件商务条款填写；
- 2、如有漏报、瞒报招标文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

八、技术条款响应偏离表

（项目名称）

（项目编号）

序号	招标文件技术要求条款	投标文件技术响应条款	偏离情况	说明

注：

- 1、本表应按照招标文件技术条款内容逐项响应并提供相应的支持文件。
- 2、如有漏报、瞒报招标文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

九、投标方案

一、投标人概况及其性质

(一) 投标企业概况表

单位基本情况					
投标人全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度营业收入		资产总额			
基本存款账户 开户银行		基本存款 账户账号			
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员数量		专业技术 人员数量	
		残疾人人数		少数民族人数	
存在直接控股、管理关系的相关投标人					
关系	投标人名称				
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用代码。与投标人在资格证明文件中提供的登记证号码一致。 2、成立时间至提交首次响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、投标人应如实填写上述信息。				

（二）投标人性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受投标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受投标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

投标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

特别提醒：投标人性质（声明函或证明文件）将随中标（成交）公告一同公布。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章):

日期： 年 月 日

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

说明：1、投标人提供的产品属于下列情形，应按第五章评标办法第4条规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在《货物分项报价表》中提供相应数据。

（1）符合政府采购强制采购政策的（《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品）；

（2）符合政府采购优先采购政策的（《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

监狱企业、福利企业相关资格证明材料

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章):

日期: 年 月 日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

二、投标方案

参照招标文件各评审条款的要求，结合第三章《采购内容及技术要求》及招标文件评审要素及分值一览表编制符合本项目的投标方案。

完成附件内容。

附表一同类项目一览表

序号	项目名称	合同金额（元）	日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标被拒绝。

2. 投标人应提供合同、中标通知书及发票，复印件加盖单位公章附在此表后。

投标人全称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

附表二项目管理机构（如有）

序号	姓名	性别	工作年限	专业	职称或资格证书	拟在本项目中担任的工作

注：本表后附人员相关证件加盖投标人公章。

投标人全称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

附件关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

信用承诺上报 三种方式

数据上报方式



榆林市公共信用信息共享平台
信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

数据上报 部门上报流程



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 信用中国（陕西榆林）
<https://credit.yl.gov.cn>
- 全省统一身份验证
与省、市政务服务网互通
- 信用承诺栏目
信用承诺公示、自主申报

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报



数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 带*号项目为必填项

➤ 承诺事项（选择项）

➤ 承诺时间

➤ 承诺事由

➤ 受理部门（选择项）

➤ 承诺书内容（系统自动补充）

➤ 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报

信用承诺申请

*承诺主体: 西安隆信利和信息科技有限公司

*统一社会信用代码: 610121198408276025

*承诺事项: 西安市数字生活综合储物设施

*承诺时间: 2021-09-27

*承诺书内容: 1.对所提供资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责; 2.严格按照国家法律、法规和规章,依法开展经营活动,主动履行法律义务和法律责任; 3.如发生违约行为,自愿接受法律制裁,并承担相应的法律责任; 4.如发生违约行为,自愿接受法律制裁,并承担相应的法律责任; 5.如发生违约行为,自愿接受法律制裁,并承担相应的法律责任。

*承诺事由: 请输入承诺事由

*受理部门: 雁塔区电信公司

*受理部门统一社会信用代码: 请输入统一社会信用代码

数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yl.gov.cn>

➤ 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用
承诺，不能代报、替报

信用承诺公示

请输入企业名称、统一社会信用代码

我要承诺

承诺主体	统一社会信用代码	承诺事项名称	登记部门	履行状态	承诺日期
陕西隆信利和信息科技有限公司	92610829MA708DFX3	法人社会信用承诺书	雁塔区行政审批局	履行中	2021-09-27
陕西隆信利和信息科技有限公司	91610829040080453	法人社会信用承诺书	雁塔区行政审批局	履行中	2021-09-27

数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 企业登录

输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 带*号项目为必填项

- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报



168
970121198408279025

资料认证

修改密码

异议申诉

信用报告

信用修复

信用承诺

信用承诺

主动上报

承诺主体	承诺事项名称	承诺期限	承诺日期	状态	操作
西安德源利和信息科技有限公司	韩城市慧辰生鲜冷链仓储物流设施项目	1年	2021-09-27	已发布	查看

1

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接

