

政府采购项目采购需求

采购单位：西安市公安局监所管理支队

所属年度：2026年

编制单位：西安市公安局监所管理支队

编制时间：2026年06月01日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称：办公用品采购
- (二) 项目所属年度：2026年
- (三) 项目所属分类：货物
- (四) 预算金额（元）：800,000.00元，大写（人民币）：捌拾万元整
- (五) 项目概况：

本项目预算金额800000.00元，供应商按照采购清单的要求报价，固定单价，形成总价，最终以实际采购数量，按照履约验收合格后结算，总金额不得突破通过招标程序确定的成交总额。

- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果
 - 1. 相关产业发展情况
 - 2. 市场供给情况
 - 3. 同类采购项目历史成交信息情况
 - 4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
 - 5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：部门集中采购
- (二) 采购方式：竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
 - 1. 不专门面向中小企业采购
 - 2. 不专门面向的原因：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

- (六) 是否采购环境标识产品：否
- (七) 是否采购节能产品：否
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否
- (十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否
- (十二) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

- (一) 分包名称：办公用品采购
 - 1. 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

- 1) 不专门面向中小企业采购
- 2、预算金额（元）：800,000.00，大写（人民币）：捌拾万元整
最高限价（元）：800,000.00，大写（人民币）：捌拾万元整
- 3、评审方法：最低评标价法
- 4、是否支持联合体投标：否
- 5、是否允许合同分包选项：否
- 6、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	其他办公用品	标的名称	办公用品
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	800,000.00	单价（元）	800,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：办公用品

参数性质	序号	技术参数与性能指标						
		1、办公用品：（标“◆”为核心产品）						
		序号	货物名称	参数规格	单位	数量	单价最高限价（元）	备注
		1	信纸	16K 标准尺寸，70g 双胶纸，50 张 / 本，书写流畅不洇墨，平整无毛刺	本	1	3	
		2	套扫	加长不锈钢杆，簸箕带刮齿，软毛加密刷头，套装一体，防尘易收纳	个	1	32	
		3	剪刀	160mm 通用尺寸，不锈钢刀刃，锋利耐用，防滑手柄，剪切顺畅	个	1	11	
		4	会议桌牌	T 型双面亚克力，可视面≥200×100mm，高透无划痕，稳固摆放	个	1	16	
		5	应急手电筒	LED 强光光源，续航≥8 小时，防滑外壳，支持日常应急使用	个	1	45	

6	卷笔刀	双孔通用设计, 塑料 / 金属外壳, 削笔顺畅, 不易断芯	个	1	2	
7	抹布	超细纤维材质, 30×40cm, 吸水力强, 不掉毛不褪色, 耐磨耐洗	条	1	5	
8	扫把	加长杆, 软毛加密刷头, 清扫无扬尘, 适配室内清洁	个	1	18	
9	线拖把	纯棉线拖头, 吸水去污强, 金属拉杆, 360° 旋转, 易拧干	个	1	18	
10	垃圾桶	加厚塑料, 10-12L 容量, 圆形 / 方形, 稳固防倒, 易清洁	个	1	11	
11	洁厕灵	500ml / 瓶, 强效除垢去渍, 温和不伤瓷面, 通用清洁	瓶	1	3.5	
12	洁厕灵	3.78L / 桶, 4 桶装 / 箱, 商用强力配方, 除垢除臭	桶	1	28	
13	橡胶手套	加厚乳胶 / , 防滑纹理, 耐磨防水, 贴合手部, 防护舒适	双	1	12.9	
14	洗手液	500ml / 瓶, 温和抑菌, 滋润护肤, 泡沫丰富易冲洗	瓶	1	13	
15	大垃圾袋	60×80cm, 加厚材质, 防漏承重强, 1卷/50个	卷	1	10	
16	小垃圾袋	45×50cm, 加厚材质, 防漏承重强, 30 只 / 卷	卷	1	9	
17	厕所用纸	原生木浆, 3 层加厚, 12 卷 / 提, 6 提 / 箱, 柔软2000吸水不易破	箱	1	210	
18	湿纸巾	200mm×160mm,80抽/包	包	1	18	
19	洗洁精	2 千克	桶	1	23	
20	清洁剂	3.78 升	桶	1	28	
21	插线板	总控开关, 3-4 位插孔, 安全门防护, 线长 1.8-3 米, 阻燃材质	个	1	45	
22	纸杯	250ml 标准容量, 加厚防烫, 食品级材质, 50 只 / 包	包	1	12	
23	中性笔	≥0.5mm子弹头, 黑色/红色/蓝色; 书写长度≥400m;	支	1	2	

24	中性笔	≥0.7mm子弹头，黑色/红色/蓝色；书写长度≥400m，油墨耐水不洇纸，笔杆防滑设计；	支	1	2.5	
25	中性笔	≥1.0mm子弹头，黑色/红色；书写长度≥700m，油墨耐水不洇纸，笔杆防滑设计；	支	1	3.5	
26	中性台笔	≥0.5mm，带底座固定设计，笔杆可更换笔芯；底座防滑，不易倾倒，可书写长度≥400m，可180°水平倾斜，可拉伸长度≥1.5米；	支	1	8	
27	记号笔	≥1.8mm粗头，蓝色/红色/黑色；防水耐光，不易褪色，可在纸张、塑料、金属表面书写；可长效书写≥150米；	支	1	2	
28	白板笔	≥1.8mm粗头，蓝色/红色/黑色；可擦式油墨，笔身长度≥144mm；	支	1	3	
29	笔芯	≥0.5mm，黑色/红色/蓝色，≥20支/盒；书写长度≥400m，油墨耐水不洇纸，适配主流中性笔；	支	1	0.9	
30	笔芯	≥0.7mm，黑色/红色/蓝色，≥20支/盒；书写长度≥400m，油墨耐水不洇纸，适配主流中性笔；	支	1	1	
31	笔芯	≥1.0mm头，黑色/红色，≥20支/盒；书写长度≥400m，油墨耐水不洇纸，适配主流中性笔；	支	1	1.5	
32	笔筒	加厚网格方形设计，金属材质，耐摔不易变形，带笔槽设计，防滑底座；	个	1	15	
33	彩笔	12/18/24色通用，可水洗墨水，色彩饱满，安全无毒	盒	1	12	
34	蜡笔	12色通用，顺滑易上色，安全无毒，不易折断	盒	1	12	
35	粉笔	白色/彩色50支/盒，书写流畅，低粉尘，环保安全	盒	1	19	

36	皮面笔记本	≥25K, PU皮面, 锁线+胶装; 内页≥70g、纸≥80页, 无脱页、掉页现象;	本	1	18	
37	笔记本	≥32K软抄本, 无线胶装; 内页≥60g, 纸张数≥60张, 书写流畅, 不易渗墨;	本	1	16	
38	笔记本	≥A6, 无线胶装; 内页张数≥50张, 内芯克重≥60克, 纸张平整, 书写不洇墨;	本	1	8	
39	印台	红/蓝双色印台, 海绵储墨设计; 泡棉, 塑料外壳, 印泥均匀, 盖印清晰, 不易晕染;	个	1	19.5	
40	印台	盘面尺寸≥62mm(±1mm误差), 红/蓝; 快干印台(圆), 防水耐光, 不易褪色;	个	1	16	
41	印台	盘面尺寸≥115mm(±1mm误差), 红/蓝; 快干方形印台, 防水耐光, 不易褪色;	个	1	17	
42	印台	回墨印章, 盖印清晰均匀; 可反复添加印油, 不易干涸;	个	1	48	
43	印油	≥40ml/瓶, 快干印油, 防水耐光, 不易褪色; 材质: 颜料、树脂有机溶剂;	瓶	1	10	
44	印油	≥40ml/瓶, 号码机专用;	瓶	1	10	
45	印油	光敏印油	瓶	1	20	
46	印油	原子印油	瓶	1	5	
47	墨水	≥50ml/瓶, 蓝黑墨水; 非碳素墨水, 书写流畅, 不堵笔、不洇纸, 不易褪色;	瓶	1	15	
48	回形针	≥3#, ≥100枚/盒; 钢芯材质, 防锈耐腐蚀, 弹性好, 不易变形;	盒	1	3	
49	起钉器	适配10号、12号订书钉; 钢制结构, 省力设计;	盒	1	8	
50	订书机	入纸深度≥65mm, 使用24/6、26/6 订书钉; ABS+金属材质, 省力结构设计, 360°订道可旋转;	个	1	50	

51	订书针	23/23, ≥1000枚/盒; 钢针采用加厚电镀处理, 韧性强, 不易生锈, 不易弯钉、断钉;	盒	1	20	
52	订书针	24/6, ≥1000枚/盒, 钢针采用加厚电镀处理, 韧性强, 不易生锈, 不易弯钉、断钉;	盒	1	6	
53	大头针	金属镀镍材质, 大头针尺寸≥25mm;	盒	1	6	
54	装订针	不锈钢材质, ≥5枚/包; 防锈耐腐蚀, 硬度高, 不易弯曲, 适合文件装订固定;	包	1	16	
55	板夹	≥A4, 板片厚度≥2mm, 左边刻度为厘米(cm), 右边刻度为英寸, 亚克力透明材质, 金属蝴蝶夹	个	1	25	
56	长尾夹	≥41mm, ≥24只/盒; 金属镀镍材质, 防锈耐腐蚀, 夹力强, 可夹≥190张(70g纸);	盒	1	18	
57	长尾夹	≥25mm, ≥24只/盒; 金属镀镍材质, 防锈耐腐蚀, 夹力强, 可夹≥80张(70g纸);	盒	1	15	
58	长尾夹	≥19mm, ≥24只/盒; 金属镀镍材质, 防锈耐腐蚀, 夹力强, 可夹≥30张(70g纸);	盒	1	9.8	
59	拉杆夹	≥A4, ≥25mm抽杆, PP透明材质, 三角抽杆, 防水防溅, 加厚抽杆, 可夹≥140张(70g纸);	个	1	5	
60	拉杆夹	≥A4, ≥15mm抽杆, PP透明材质; 水滴抽杆设计, 防水防溅, 防刮花设计, 杆身牢固不易断裂;	个	1	6	
61	拉杆夹	≥A4, ≥10mm抽杆, PP透明材质; 水滴抽杆设计, 防水防溅, 防刮花;	个	1	3	
62	夹子	≥145mm长度, 纯金属材质; 防锈耐腐蚀, 夹力强, 不易变形, 适合文件票据固定;	只	1	9	

63	夹子	≥64mm长度；金属材质，防锈耐腐蚀，夹力强，不易变形，适合票据文件固定；	只	1	5	
64	文件夹	≥A4，蓝色/黑色，双夹设计，≥0.7mm板材厚度，PP材质，防水耐磨，金属夹具坚固耐用；	个	1	10	
65	档案盒（文件盒）	≥A4，厚度≥55mm，可容纳550张纸（70g纸），材质≥0.8mmPP材质；	个	1	12	
66	档案盒（文件盒）	≥A4，厚度≥75mm，材质≥0.8mmPP材质，带标签槽，防水耐磨；可容量750张（70g纸）；	个	1	15	
67	档案盒（文件盒）	≥A4，厚度≥35mm，材质≥0.8mmPP材质，可容量≥350张（70g纸）；	个	1	10	
68	档案盒（文件盒）	≥A4，PP材质，侧方翻盖，防水耐磨，容量≥500张（70g纸）；	个	1	8	
69	文件筐	4栏设计，PP材质，牢固耐用不易变形；带标签槽，可堆叠，适配A4文件存放；	个	1	35	
70	文件袋	≥A4，PP塑面，透明按扣文件袋，PP材质，防水防污，厚度≥0.1mm，可反复使用；	个	1	5	
71	文件袋	≥A4，L型开口设计，PP塑面；	个	1	2	
72	公文袋	黑色/蓝色，牛津布材质，耐磨防水，带提手；	个	1	50	
73	档案袋	≥A4，≥250g加厚牛皮纸，厚度≥30mm，双封口设计，耐撕裂，不易破损，可容纳≥250张（70g纸）；	个	1	3.5	
74	公文包	黑色面料，产品尺寸≥400*290*35mm，带提手+拉链，多隔层设计；	个	1	89	
75	公文包	PU皮提手，优质金属拉链，产品尺寸≥380x285x40mm，多隔层设计，耐磨；	个	1	135	

76	透明胶带	≥60mm宽度, ≥100Y长度; BOPP材质;	卷	1	10	
77	透明胶带	≥18mm宽度, ≥30Y长度; BOPP材质;	卷	1	3	
78	液体胶	≥50ml/瓶, 无毒无异味, 固 化后透明不发黄;	瓶	1	5	
79	固体胶	≥20g/支, PVA材质, 高粘度 , 无毒无异味, 不易结块;	支	1	5	
80	双面泡沫 胶	≥24mm宽度, ≥2.5mm厚度 , 泡棉基材+双面胶, 可粘贴 于墙面、桌面等多种材质;	卷	1	6	
81	双面胶	≥9mm宽度 ≥10Y (9.1m) 长度; 棉质基材+双面胶;	卷	1	4	
82	修正液	≥15ml/瓶, 环保配方, 低气 味, 干燥快, 无结块;	瓶	1	5	
83	修正带	≥50m长度 ≥5mm宽度, 环 保带芯, 不易断带、不卡带, 修正后可直接书写;	个	1	15	
84	小型裁纸 机	手动滚刀滑动式, 最大裁切幅 面≥A3 (420mm×297mm) , 有效裁切长度≥450mm , 单次裁切能力: ≥70g复印 纸10 张	个	1	120	
85	美工刀	≥18mm宽度刀片, 带锁定装 置, 刀片可更换;	把	1	8	
86	转笔刀	钢制刀片, 大小孔设计, 适用 8mm/9.2mm, 削笔顺畅无断 芯;	个	1	10	
87	美工刀片	SK4工具钢材质, ≥9mm宽度 ;	片	1	1	
88	纽扣电池	CR2032, 3V电压, 无汞环保 ;	粒	1	3	
89	1号电池	LR20型号, 1.5V, 环保碱性 电池;	粒	1	20	
90	5号电池	LR6型号, 1.5V, 无汞碱性;	粒	1	2.5	
91	7号电池	LR03型号, 1.5V, 环保碱性 电池;	粒	1	2.5	
92	白板	双面白板, 尺寸≥50×70cm , 金属边框, 防摔耐磨;	块	1	50	

93	白板	双面白板, 尺寸 $\geq 90 \times 60$ cm, 金属边框, 防摔耐磨;	块	1	260	
94	白板	双面白板, 尺寸 $\geq 150 \times 90$ cm, 金属边框, 防摔耐磨;	块	1	350	
95	白板	双面白板, 尺寸 $\geq 120 \times 80$ cm, 金属边框, 防摔耐磨;	块	1	200	
96	白板	双面白板, 尺寸 $\geq 120 \times 240$ cm, 金属边框, 防摔耐磨;	块	1	400	
◆97	白板支架	支装式, 可升降调节, 带方向轮, 金属材质;	块	1	500	
98	白板擦	适配常规白板, 可反复使用;	块	1	5	
99	磁吸	适配白板使用, 圆形磁钉, 可吸附纸张; 材质: ABS+铁氧体;	个	1	2	
100	标签纸	$\geq 2.4 \times 2.7$ cm规格, 不干胶标签;	包	1	8	
101	橡皮	$\geq 4B$ 规格, 擦拭干净, 不易留痕, 无碎屑, 不伤纸张;	块	1	1	
102	计算器	12位LCD宽屏数显; 大按键设计, 反应灵敏, 按键无卡顿	个	1	35	
103	信封	大号, ≥ 150 g牛皮纸;	个	1	1	
104	信封	中号, ≥ 120 g牛皮纸;	个	1	0.5	
105	信封	小号, ≥ 120 g牛皮纸;	个	1	0.3	
106	直尺	≥ 30 cm长度, PS材质;	把	1	4	
107	直尺	≥ 40 cm长度, PS材质;	把	1	7	
108	直尺	≥ 20 cm长度, PS材质;	把	1	6	
109	皮筋	≥ 30 g/包, 耐用乳胶圈;	包	1	8	
110	便利贴	$\geq 76 \times 76$ mm规格, ≥ 100 张/袋, 便签纸 ≥ 80 g双胶纸, 粘性强, 不易脱落, 可反复粘贴;	个	1	9	
111	复写纸	$\geq 16K$ 规格, ≥ 100 张/盒, 复写清晰, 字迹不易褪色, 不涸纸, 适配票据复写使用;	盒	1	28	
112	复写纸	$\geq 48K$, ≥ 100 张/盒, 复写清晰, 字迹不易褪色, 不涸纸, 适配票据复写使用;	盒	1	10	

113	铅笔	HB/2B 通用, 六角防滑笔杆, 木质笔身, 12 支 / 盒, 易削不易断	盒	1	10	
114	插线板	8孔位, ≥1.8m线长, 带过载保护+阻燃外壳;	个	1	98	
最高限价单价合计					3650.4	

2. 耗材：(标“◆”为核心产品) (打印机数量是采购人现有设备数量, 供应商应按每个产品报出单价并合计)

序号	品牌	品类	适配设备名称	技术要求	页数	打印机数量	单价最高限价(元)	单位
1	惠普	硒鼓	惠普1106	打印量≥1600页(A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无重影、无漏粉, 兼容原装设备, 环保易加粉	≥1600			
2	惠普	硒鼓	HP M1216 nfh MFP	打印量≥1600页(A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无重影、无漏粉, 兼容原装设备, 环保易加粉	≥1600			
3	惠普	硒鼓	HP M1136MFP	打印量≥1600页(A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无重影、无漏粉, 兼容原装设备, 环保易加粉	≥1600			
4	惠普	硒鼓	HP P1106	打印量≥1600页(A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无重影、无漏粉, 兼容原装设备, 环保易加粉	≥1600			
5	惠普	硒鼓	惠普P1108	打印量≥1600页(A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无重影、无漏粉, 兼容原装设备, 环保易加粉	≥1600			

6	惠普	硒鼓	惠普M1139MFP	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备，环保易加粉	≥1600
7	惠普	硒鼓	惠普M128FN	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备，环保易加粉	≥1600
8	惠普	硒鼓	惠普LaserJet P1106	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备，环保易加粉	≥1600
9	惠普	硒鼓	HP1106	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备，环保易加粉	≥1600
10	惠普	硒鼓	HP1106	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备，环保易加粉	≥1600
11	惠普	硒鼓	HPM1136	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备，环保易加粉	≥1600
12	惠普	硒鼓	HPM1216	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备，环保易加粉	≥1600
13	惠普	硒鼓	惠普P1108	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备，环保易加粉	≥1600

42

120

支

14	惠普	硒鼓	HP p110 6	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备，环保易加粉	≥16 00	1	120	支
15	惠普	硒鼓	HP P100 8	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备，环保易加粉	≥16 00	1	120	支
16	惠普	硒鼓	HP M11 36MFP	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备，环保易加粉	≥16 00	1	120	支
17	惠普	硒鼓	惠普126 A	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备，环保易加粉	≥16 00	1	120	支
18	惠普	硒鼓	Laserjet M1136	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备，环保易加粉	≥15 00	1	120	支
19	惠普	硒鼓	惠普Lase r MFP 13	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥15 00	1	150	支
20	惠普	硒鼓	P.HP Las er 108	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥15 00	1	150	支
21	惠普	硒鼓	HP惠普激 光打印机 aser108 W	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥15 00	1	150	支

22	惠普	硒鼓	HP108a	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥1500	1	150	支
23	惠普	硒鼓	惠普108A打印机	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥1500	2	150	支
24	惠普	硒鼓	惠普Laser MFP136PNW	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥1500	1	150	支
25	惠普	硒鼓	惠普Laser MFP138PNW	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥1500	1	150	支
26	惠普	粉盒	HPM439	打印量≥3500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备	≥3500	1	130	支
27	惠普	粉盒	HP MFP M436uda	打印量≥8000页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备	≥3500	1	130	支
28	惠普	硒鼓	HPM329	打印量≥3100页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备	≥3100	1	210	支
29	惠普	硒鼓	惠普M305	打印量≥3100页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备	≥3100	1	210	支
30	惠普	硒鼓	HP-M429FDN	打印量≥3100页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备	≥3100	1	210	支
31	惠普	硒鼓	HP M454NW	打印量≥2400页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、色彩纯正、无漏粉，兼容原装设备	≥2400	1	210	支

32	惠普	墨盒	HP Page Wide Pro 577ME P	打印量≥2400页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、色彩纯正、无漏粉，兼容原装设备	≥2400	1	280	支
33	惠普	硒鼓	惠普Pro M154打印机	打印量≥2400页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、色彩纯正、无漏粉，兼容原装设备	≥2400	1	210	支
34	惠普	硒鼓	惠普-1020plus	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥1500	3	120	支
35	惠普	硒鼓	Hp laser jet1020 plus	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥1500	4	120	支
36	惠普	硒鼓	HP-M1005MFP	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥1500	1	120	支
37	惠普	硒鼓	LaserJet M1005	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥1500	1	120	支
38	佳能	硒鼓	佳能2900+	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥1500	1	120	支
39	佳能	硒鼓	佳能L1121E激光打印机	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥1500	3	120	支
40	佳能	硒鼓	佳能LBP 2900	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥1500	1	120	支

41	佳能	硒鼓	Canon激光打印机 L11121E (LBP2900)	打印量≥1500页 (A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼容原装设备	≥1500	2	120	支
42	佳能	硒鼓	佳能LBP2900+	打印量≥1500页 (A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼容原装设备	≥1500	1	120	支
43	佳能	硒鼓	佳能LBP2900	打印量≥1500页 (A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼容原装设备	≥1500	1	120	支
44	惠普	硒鼓	HP LaserJet 1536dn	打印量≥2100页 (A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼容原装设备	≥2100	1	120	支
45	惠普	硒鼓	HP Laser E1 P1606dn	打印量≥2100页 (A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼容原装设备	≥2100	1	120	支
46	惠普	硒鼓	惠普1606	打印量≥2100页 (A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼容原装设备	≥2100	1	120	支
47	惠普	硒鼓	惠普LASER 105a	打印量≥1000页 (A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼容原装设备	≥1000	2	120	支
48	惠普	硒鼓	惠普Laser 105a	打印量≥1000页 (A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼容原装设备	≥1000	3	120	支
49	惠普	硒鼓	HP LaserJet Pro M521dn	打印量≥2000页 (A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼容原装设备	≥3100	2	210	支
50	惠普	硒鼓	HP-M521DN	打印清晰、色彩纯正、无漏粉, 黑、彩一套, 兼容原装设备	≥3100	1	210	支

1

51	惠普	硒鼓	惠普M15 4a	打印清晰、色彩纯正、 无漏粉，黑彩一套，兼 容原装设备	≥31 00	1	210	支
52	惠普	硒鼓	Color las erjet Pro MEP M1 81fw	闪充流畅、打印清晰、 无漏粉，兼容原装闪充 设备	≥31 00	1	210	支
53	惠普	硒鼓	惠普pro 254dn	黑 3 支 / 彩各 1 支，打 印清晰、色彩纯正、无 漏粉，兼容原装设备	≥31 00	1	210	支
54	惠普	硒鼓	惠普Colo rLaserje tPro MFP M281fd w	打印清晰、色彩纯正、 无漏粉，黑、彩一套， 兼容原装设备	≥31 00	2	210	支
55	惠普	粉盒	NS 1020 C闪充粉	闪充流畅、打印清晰、 无漏粉，兼容原装闪充 设备	≥31 00	1	120	支
56	惠普	粉盒	Laser NS MFP 1005c	打印清晰、无漏粉、无 重影，兼容原装设备	≥31 00	1	120	支
57	惠普	粉盒	brother , 型MFC -8540D N	打印量≥3000 页 (A4 幅面≥5% 覆盖率) , 打印清晰、无漏粉，兼 容原装设备	≥31 00	1	180	支
58	佳能	硒鼓	Colou la serjet pr o mfpm 479dw	打印清晰、色彩纯正、 无漏粉，黑、彩一套， 兼容原装设备	≥31 00	1	210	支
59	惠普	粉盒	惠普BOI S-0604- 02	打印量≥2000 页 (A4 幅面≥9% 覆盖率) , 打印清晰、无漏粉，兼 容原装设备	≥26 00	1	160	支
60	惠普	墨盒	HP-9010	出墨流畅、不堵头、色 彩还原度高，兼容原装 设备	≥31 00	1	210	支
61	惠普	硒鼓	HP CP10 25	打印清晰、色彩纯正、 无漏粉，黑彩一套，兼 容原装设备	≥10 00	1	150	支

62	惠普	粉盒	HP Color Laser 1 50a	打印清晰、色彩还原度高、无漏粉，兼容原装设备	≥3100	1	210	支
63	惠普	粉盒	HP惠普激光打印机 LaserJet PrcMFP M132a	打印量≥1400页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥1500	1	210	支
64	惠普	墨盒	惠普Des kjet277 6打印复印一体机	出墨流畅、不堵头、色彩还原度高，兼容原装设备	≥1500	1	120	支
65	惠普	墨盒	惠普Des kjet272 0打印复印一体机	出墨流畅、不堵头、色彩还原度高，兼容原装设备	≥2500	1	120	支
66	兄弟	粉盒	brotherF AX-2890	打印量≥2100页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备	≥2100	2	120	支
67	兄弟	粉盒	兄弟MFC -7470D	打印量≥2600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥2100	1	120	支
68	兄弟	粉盒	兄弟FAX-2890	打印量≥2100页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥2100	1	120	支
69	兄弟	粉盒	兄弟7470d	硒鼓：寿命≥12000页；粉盒：≥2600页，打印清晰无漏粉	≥3100	1	120	支
70	联想	粉盒	联想LJ2400L	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥1500	4	120	支
71	联想	粉盒	联想M7600D	打印量≥2600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥1500	1	120	支

72	兄弟	墨水	DCP-T53 8DW	出墨流畅、不堵头、色彩均匀，兼容原装加墨式设备	≥40 00	1	50	支
73	兄弟	墨水	DCP-T53 9DW	出墨流畅、不堵头、色彩均匀，兼容原装加墨式设备	≥40 00	1	50	支
74	兄弟	墨水	DCP-T54 0DW	出墨流畅、不堵头、色彩均匀，兼容原装加墨式设备	≥40 00	1	50	支
75	兄弟	墨水	DCP-T54 1DW	出墨流畅、不堵头、色彩均匀，兼容原装加墨式设备	≥40 00	1	50	支
76	兄弟	墨水	兄弟T22 0	出墨流畅、不堵头、色彩均匀，兼容原装加墨式设备	≥40 00	1	50	支
77	兄弟	粉盒	Brother 7080	打印量≥2600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	130	支
78	兄弟	粉盒	Brother 激光多功能传真一体机MFC -7480D	打印量≥2600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	2	130	支
79	兄弟	粉盒	至像 L30 70D	打印量≥2600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	120	支
80	兄弟	粉盒	兄弟DCP -9020CD	打印清晰、色彩还原度高、无漏粉，黑彩一套，兼容原装设备	≥26 00	1	180	支
81	兄弟	粉盒	brother, 型号MEC -8541D N	打印量≥3000页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥30 00	1	180	支
82	兄弟	粉盒	HL-3190 CDW	打印清晰、色彩还原度高、无漏粉，黑、彩一套，兼容原装设备	≥30 00	1	180	支

83	兄弟	粉盒	bther,M EC-8540 DN	打印量≥3000页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥30 00	1	180	支
84	佳能	硒鼓	佳能MF2 36	打印量≥2400页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	180	支
85	佳能	硒鼓	佳能MF1 12	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	180	支
86	佳能	墨水	GANON g2810	出墨流畅、不堵头、色彩均匀，兼容原装加墨式设备	≥70 00	1	50	支
87	佳能	墨水	佳能G28 00打印复 印一体机 （黑色墨 水）	墨水流畅、不堵头、色彩还原度高、耐晒，兼容原装加墨式打印机	≥70 00	1	50	支
88	佳能	墨水	佳能G28 01打印复 印一体机 （彩色墨 水）	墨水流畅、不堵头、色彩还原度高、耐晒，兼容原装加墨式打印机	≥70 00	1	50	支
89	佳能	墨水	佳能EPS ONL 310 打印机（ 黑色墨水 ）	墨水流畅、不堵头、色彩还原度高、耐晒，兼容原装加墨式打印机	≥70 00	1	50	支
90	佳能	墨水	佳能EPS ONL 311 打印机（ 彩色墨水 ）	墨水流畅、不堵头、色彩还原度高、耐晒，兼容原装加墨式打印机	≥70 00	1	50	支
91	佳能	墨水	佳能G28 10	黑：出墨流畅防水；彩：色彩还原度高，兼容原装加墨式设备	≥70 00	1	50	支

92	佳能	粉盒	佳能激光 多功能一 体机ima geCLAS S MF112	打印量≥1600 页 (A4 幅面≥5% 覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼 容原装设备	≥15 00	1	120	支
93	佳能	硒鼓	佳能MF2 43d	打印量≥2400 页 (A4 幅面≥5% 覆盖率), 打印清晰、无重影、无 漏粉, 兼容原装设备	≥24 00	1	180	支
94	佳能	硒鼓	佳能-MF 4752	打印量≥2100 页 (A4 幅面≥5% 覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼 容原装设备	≥15 00	1	120	支
95	佳能	硒鼓	佳能 ima geclassL BP151d w	打印量≥1700 页 (A4 幅面≥5% 覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼 容原装设备	≥18 00	1	180	支
96	佳能	硒鼓	佳能MF6 43Cdw	打印量≥1500 页 (A4 幅面≥5% 覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼 容原装设备	≥15 00	1	180	支
97	佳能	硒鼓	CANONI magecla ssmf645 cx	打印清晰、色彩还原度 高、无漏粉, 黑彩一套 , 兼容原装设备	≥26 00	1	180	支
98	佳能	硒鼓	佳能LBP 3500	打印量≥12000 页 (A 4 幅面≥5% 覆盖率) , 打印清晰、无漏粉, 兼容原装设备	≥16 00	1	180	支
99	佳能	硒鼓	CANON LMAGE MCLASS MF4712	打印量≥2100 页 (A4 幅面≥5% 覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼 容原装设备	≥16 00	3	180	支
100	佳能	硒鼓	Canon MF4700	打印量≥2100 页 (A4 幅面≥5% 覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼 容原装设备	≥26 00	2	180	支
101	佳能	硒鼓	佳能MP2 88	出墨流畅、不堵头、字 迹 / 色彩清晰, 兼容原 装设备	≥26 00	1	180	支

102	佳能	粉盒	Canon激光打印一体机(彩色)C3320L(黑色)	打印量≥36000页; 彩: ≥21000页(A4幅面≥5%覆盖率), 色彩还原度高	≥2600	1	280	支
103	佳能	粉盒	Canon激光打印一体机(彩色)C3321L(红色)	打印量≥36000页; 彩: ≥21000页(A4幅面≥6%覆盖率), 色彩还原度高	≥2600	1	280	支
104	佳能	粉盒	Canon激光打印一体机(彩色)C3322L(蓝色)	打印量≥36000页; 彩: ≥21000页(A4幅面≥7%覆盖率), 色彩还原度高	≥2600	1	280	支
105	佳能	粉盒	Canon激光打印一体机(彩色)C3323L(黄色)	打印量≥36000页; 彩: ≥21000页(A4幅面≥8%覆盖率), 色彩还原度高	≥2600	1	280	支
106	佳能	硒鼓	CANONImageclassmf645cx	打印清晰、色彩还原度高、无漏粉, 黑彩一套, 兼容原装设备	≥2600	1	180	支
107	佳能	硒鼓	CANONImagerunner2925	打印量≥10000页(A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼容原装设备	≥2600	1	180	支
108	佳能	硒鼓	Canonimageclass1bp6018W+	打印量≥1600页(A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼容原装设备	≥2600	1	180	支
109	佳能	粉盒	佳能JP8780	出墨流畅、不堵头、色彩还原度高, 兼容原装设备	≥2600	1	210	支

110	佳能	硒鼓	佳能 imageCLASS MF628CW	打印清晰、色彩还原度高、无漏粉，兼容原装设备	≥2600	1	130	支
111	佳能	硒鼓	佳能 imageclass NFb28cw	打印清晰、色彩还原度高、无漏粉，兼容原装设备	≥2600	1	130	支
112	佳能	硒鼓	佳能 FAX-L170	打印量≥2100页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥2600	1	120	支
113	佳能	硒鼓	硒鼓佳能-MF4752	打印量≥2100页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥2600	1	120	支
114	奔图	粉盒	M7165DN	打印量≥3500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无重影、无漏粉，兼容原装设备	≥3500	1	180	支
115	奔图	硒鼓	奔图P2206打印机	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥2600	2	180	支
116	奔图	硒鼓	奔图P2511	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥2600	1	180	支
117	奔图	硒鼓	奔图pantum2511	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥2600	1	180	支
118	奔图	硒鼓	PANTUM P2511	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥2600	2	180	支
119	奔图	硒鼓	奔图P2500	打印量≥1600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥2600	1	180	支

120	奔图	硒鼓	奔图CP1 100DN	打印清晰、色彩还原度高、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	210	支
121	奔图	硒鼓	奔图 CM 1150AD W	打印清晰、色彩还原度高、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	210	支
122	奔图	硒鼓	奔图 CP1 108DN	打印清晰、色彩还原度高、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	198	支
123	奔图	硒鼓	奔图 BP5 100dn	打印量≥3500 页（A4幅面≥5% 覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	180	支
124	奔图	硒鼓	PANTUM M6005	打印量≥3000 页（A4幅面≥5% 覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	2	180	支
125	爱普生	色带	EPSON L Q-80KFII	色带芯耐磨、打印清晰、不断针、无毛刺，适配原装针式打印机		1	50	支
126	爱普生	色带	8EPSON LQ-680K II色带	色带芯耐磨、打印清晰、不断针、无毛刺，适配原装针式打印机		1	50	支
127	爱普生	色带	爱普生LQ -615K II 针式打印机	色带耐磨、打印清晰、不断针、无毛刺，适配原装针式打印机		1	58	支
128	爱普生	色带	针式打印机EPSON LQ-615K TT	色带耐磨、打印清晰、不断针，适配原装针式打印机		1	58	支
129	爱普生	色带	爱普生LQ -790	色带耐磨、打印清晰、不断针，适配原装针式打印机		1	88	支
130	爱普生	墨水	EPSON L 3219	出墨流畅、不堵头、防水耐晒，兼容原装加墨式设备	≥70 00	1	50	支
131	爱普生	墨水	爱普生 L 3150	出墨流畅、不堵头、防水耐晒，兼容原装加墨式设备	≥70 00	1	50	支

132	爱普生	墨水	爱普生L4 269	出墨流畅、不堵头、防水耐晒，兼容原装加墨式设备	≥70 00	1	50	支
133	爱普生	墨水	爱普生L3 119	出墨流畅、不堵头、防水耐晒，兼容原装加墨式设备	≥70 00	1	50	支
134	爱普生	墨盒	EPSON, WF-701 8	出墨流畅、不堵头、色彩均匀，兼容原装设备	≥20 00	1	210	支
135	联想	粉盒	联想M72 16	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	120	支
136	联想	粉盒	联想LJ33 03DN	打印量≥20000页兼容原装设备	≥15 00	1	180	支
137	联想	粉盒	联想LJ24 05	打印量≥2600页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	160	支
138	联想	粉盒	联想M30 70DXF	打印量≥1500页（A4幅面≥6%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	160	支
139	联想	粉盒	M3070D XF	打印量≥1500页（A4幅面≥7%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	160	支
140	联想	粉盒	联想M76 15DNA	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	160	支
141	联想	粉盒	联想LJ26 55DN	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	160	支
142	联想	粉盒	Lenovo 激光打印 机LJ265 5DN	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	160	支

143	联想	粉盒	Lenovo(联想)激光打印机M7690DNA	打印量≥2600页(A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉,兼容原装设备	≥2600	1	160	支
144	联想	粉盒	联想LJ2605D	打印量≥2600页(A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉,兼容原装设备	≥2600	1	120	支
145	联想	粉盒	联想CS2410D	打印清晰、色彩还原度高、无漏粉,兼容原装设备	≥2600	1	210	支
146	联想	粉盒	联想LJ2268W	打印量≥1500页(A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉,兼容原装设备	≥2600	1	180	支
147	联想	粉盒	LT201	打印量≥1500页(A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉,兼容原装设备	≥2600	1	88	支
148	汉光	粉盒	HGFC52267N5226Y(黑色粉盒)	打印清晰、色彩还原度高、无断墨、无漏粉,兼容原装设备,黑彩匹配度高	≥2600	1	260	支
149	汉光	粉盒	HGFC52267N5227Y(红色粉盒)	打印清晰、色彩还原度高、无断墨、无漏粉,兼容原装设备,黑彩匹配度高	≥2600	1	260	支
150	汉光	粉盒	HGFC52267N5228Y(黄色粉盒)	打印清晰、色彩还原度高、无断墨、无漏粉,兼容原装设备,黑彩匹配度高	≥2600	1	260	支
151	汉光	粉盒	HGFC52267N5229Y(蓝色粉盒)	打印清晰、色彩还原度高、无断墨、无漏粉,兼容原装设备,黑彩匹配度高	≥2600	1	260	支
152	汉光	粉盒	HGFC52267N5226Y(黑色粉盒)	打印清晰、色彩还原度高、无断墨、无漏粉,兼容原装设备,黑彩匹配度高	≥2600	1	260	支

153	汉光	粉盒	HGFC52 267N52 27Y (红 色粉盒)	打印清晰、色彩还原度 高、无断墨、无漏粉, 兼容原装设备, 黑彩匹 配度高	≥26 00	1	260	支
154	汉光	粉盒	HGFC52 267N52 28Y (黄 色粉盒)	打印清晰、色彩还原度 高、无断墨、无漏粉, 兼容原装设备, 黑彩匹 配度高	≥26 00	1	260	支
155	汉光	粉盒	HGFC52 267N52 29Y (蓝 色粉盒)	打印清晰、色彩还原度 高、无断墨、无漏粉, 兼容原装设备, 黑彩匹 配度高	≥26 00	1	260	支
◆15 6	立思 辰	粉盒	立思辰-G A9025d n	打印量≥10000 页 (A 4 幅面≥5% 覆盖率) , 打印清晰、无漏粉, 兼容原装设备	≥26 00	1	320	支
157	立思 辰	粉盒	立思辰-G A9025d n粉筒	打印量≥5000 页 (A4 幅面≥5% 覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼 容原装设备	≥26 00	1	320	支
158	立思 辰	粉盒	立思辰GP 1330dn	打印量≥3000 页 (A4 幅面≥5% 覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼 容原装设备	≥26 00	2	180	支
159	立思 辰	粉盒	立思辰 G A3330d n	打印量≥3500 页 (A4 幅面≥5% 覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼 容原装设备	≥26 00	2	180	支
160	立思 辰	粉盒	立思辰 G A3730	打印量≥4000 页 (A4 幅面≥5% 覆盖率), 打印清晰、无漏粉, 兼 容原装设备	≥26 00	1	260	支
161	理光	粉盒	RICOH MP4055 SP (理光)	打印量≥10000 页 (A 4 幅面≥5% 覆盖率) , 打印清晰、无漏粉, 兼容原装设备	≥26 00	1	210	支
162	理光	粉盒	理光-MP 2555sp	打印量≥10000 页 (A 4 幅面≥5% 覆盖率) , 打印清晰、无漏粉, 兼容原装设备	≥26 00	1	210	支

163	理光	粉盒	理光-MP 2555sp 粉筒	打印量≥6000页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	210	支
164	理光	粉盒	理光-MP 2555sp 粉筒	打印量≥6000页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	210	支
165	理光	硒鼓	理光SP C 261DI	打印清晰、色彩还原度高、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	230	支
166	理光	粉盒	理光305 5	打印量≥6000页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	180	支
167	理光	粉盒	理光MP C2003	打印清晰、色彩纯正、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	210	支
168	奔图	粉盒	奔图M71 65DN（ 黑色）	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	160	支
169	三星	硒鼓	三星ML- 1861	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	160	支
170	三星	硒鼓	三星SCX- 3201	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	130	支
171	三星	硒鼓	三星 SL- M2024	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	130	支
172	三星	硒鼓	三星Xpre ss M207 1	打印量≥1500页（A4幅面≥5%覆盖率），打印清晰、无漏粉，兼容原装设备	≥26 00	1	120	支

173	基士得耶	粉盒	stetner DSM253 (基士得耶)	打印量≥1500页(A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉,兼容原装设备	≥31 00	1	180	支
174	基士得耶	粉盒	estetner DSM92	打印清晰、无漏粉、适配设备,兼容原装机型	≥31 00	1	180	支
175	富士通	色带	FUJITSU 平推票据 打印机DP K810	色带耐磨、不断针、打印清晰,适配原装针式打印机	≥26 00	1	80	支
176	富士通	色带	富士通DP K890T	色带耐磨、打印清晰、不断针,适配原装针式打印机	≥26 00	1	80	支
177	京瓷	粉盒	京瓷102 5	打印量≥2100页(A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉,兼容原装设备	≥26 00	1	120	支
178	京瓷	粉盒	京瓷ECO SYSM22 400cidn (彩盒)	打印清晰、色彩纯正、无漏粉,兼容原装设备	≥26 00	1	210	支
179	京瓷	粉盒	京瓷ECO SYSM22 400cidn (黑盒)	打印量≥3000页(A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉,兼容原装设备	≥26 00	1	210	支
180	映美	色带	映美FP-6 20K	色带耐磨、打印清晰、不断针,适配原装针式打印机	≥26 00	1	88	支
181	得力	硒鼓	得力M25 00D	打印量≥1600页(A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉,兼容原装设备	≥26 00	1	160	支
182	得力	硒鼓	得力M20 00	打印量≥1600页(A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉,兼容原装设备	≥26 00	1	160	支
183	得力	粉盒	deli.M34 00ADN (得力)	打印量≥3000页(A4幅面≥5%覆盖率), 打印清晰、无漏粉,兼容原装设备	≥26 00	1	180	支

184	松下	墨盒	松下211 0黑色	出墨流畅、色彩纯正、 不堵头，兼容原装设备	≥26 00	1	260	支	
185	松下	墨盒	松下211 1青色	出墨流畅、色彩纯正、 不堵头，兼容原装设备	≥26 00	1	260	支	
186	松下	墨盒	松下211 2黄色	出墨流畅、色彩纯正、 不堵头，兼容原装设备	≥26 00	1	260	支	
187	松下	墨盒	松下211 3红色	出墨流畅、色彩纯正、 不堵头，兼容原装设备	≥26 00	1	260	支	
188	震旦	墨盒	震旦 AD2 07	打印量≥2100 页（A4 幅面≥5% 覆盖率）， 打印清晰、无漏粉，兼 容原装设备	≥26 00	1	120	支	
189	利盟	鼓组 件	利盟XM1 145	打印量≥2500 页（A4 幅面≥5% 覆盖率）， 打印清晰、无漏粉，兼 容原装设备	≥26 00	1	210	支	
190	沧田	硒鼓	沧田CTP- 2202	色带耐磨、打印清晰、 不断针，适配原装针式 打印机	≥26 00	1	210	支	
191	理光	粉盒	RICOH MP4055 SP（理光 ）	打印量≥10000 页（A 4 幅面≥5% 覆盖率） ，打印清晰、无漏粉， 兼容原装设备	≥26 00	1	210	支	
192	理光	粉盒	理光-MP 2555sp 粉筒	打印量≥6000 页（A4 幅面≥5% 覆盖率）， 打印清晰、无漏粉，兼 容原装设备	≥26 00	1	210	支	
193	理光	硒鼓	理光SP C 261DI	打印清晰、色彩还原度 高、无漏粉，兼容原装 设备	≥26 00	1	230	支	
7、供应商一般资格要求							最高限价单价合计	29178	

注：本采购清单可由采购人根据实际需求适当调整，最终以实际配送数量，按照履约验收合格后据实
 序号 资格要求名称 资格要求详细说明 结算。

1	<p>供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件</p>	<p>(1) 主体资格证明：企业响应的提供营业执照；事业单位响应的提供事业单位法人证书；其他组织响应的提供登记证书；个体工商户响应的提供个体工商户营业执照；自然人响应的提供身份证。(2) 法定代表人或授权代表身份证明：法定代表人(负责人)参加谈判的提供法定代表人(负责人)身份证明及身份证；授权代表参加谈判的提供授权委托书及授权代表身份证。(3) 税收缴纳证明：供应商自谈判前1年内已缴纳任意时段、任意税种凭证或税务机关开具的完税证明；依法免税的应提供相关文件证明。(4) 社保资金缴纳证明：供应商自谈判前1年内已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明。(5) 供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书。(6) 谈判响应声明书：供应商参加本次采购活动3年内，在经营活动中没有重大违法记录以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。</p>
2	<p>供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；</p>	<p>供应商提供2024年度或2025年度经审计的财务报告(包括“四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》及其附注)或者提供响应文件递交截止时间6个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；供应商成立不到1年的，可提供企业任意时段财务报表；供应商为公益类事业单位或者自然人的无需提供。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。</p>
3	<p>单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p>	<p>供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。</p>

8、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

9、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	价格扣除	小型、微型企业, 监狱企业, 残疾人福利性单位	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目, 以及预留份额项目中的非预留部分采购包, 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的小微企业报价给予10%的扣除, 用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时, 给予10%的价格扣除, 即: 评标价=最后报价×(1-10%); 监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受同等价格扣除, 当企业属性重复时, 不重复价格扣除	-	是

10、合同管理安排

- 1) 合同类型: 买卖合同
- 2) 合同履行期限: 合同签订后12个月, 具体供货时间双方以合同形式予以明确。
- 3) 合同履约地点: 采购人指定地点
- 4) 支付方式: 一次付清
- 5) 履约保证金及缴纳形式:
中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金: 否
- 6) 质量保证金及缴纳形式:
中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金: 否
- 7) 合同支付约定:

采购包1:

1、进度款, 合同签订后, 供货完成后, 履约验收合格, 经确认后, 达到付款条件起10个工作日内, 支付合同总金额的100.0%

- 8) 验收交付标准和方法: 详见合同
- 9) 质量保修范围和保修期: 所有供货产品自收货之日起质保12个月。(消耗品除外)
- 10) 知识产权归属和处理方式: 无
- 11) 成本补偿和风险分担约定: 无
- 12) 违约责任与解决争议的方法: 详见合同
- 13) 合同其他条款: 无

11、履约验收方案

- 1) 验收组织方式: 自行验收
- 2) 是否邀请本项目的其他供应商: 否
- 3) 是否邀请专家: 否
- 4) 是否邀请服务对象: 是

5) 是否邀请第三方检测机构: 否

6) 履约验收程序: 一次性验收

7) 履约验收时间:

 供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

8) 验收组织的其他事项: 无

9) 技术履约验收内容: 详见合同

10) 商务履约验收内容: 详见合同

11) 履约验收标准: 详见合同

12) 履约验收其他事项: 详见合同

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定, 本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案: 否