

项目编号：FDDL-2026060

旬阳市仙河初级中学提升改造项目

竞争性磋商文件

采购单位：旬阳市仙河初级中学

代理机构：陕西方得项目管理有限公司

2026年06月30日

特别提醒

1、本项目采用电子化投标，供应商须使用数字认证证书对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密响应文件，按无效投标对待。

2、制作电子响应文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。”

3、递交电子响应文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台——陕西政府采购交易系统——企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

项目如有变更文件，则应点击“项目流程——答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

4、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商应使用企业CA（主锁，否则无法完成网络报价）登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://xxxq.sxggzyiy.cn/>）上选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单采购业务—我的项目—项目流程—网络报价，

在规定时间内（系统默认二次报价时间为 20 分钟）内提交最后报价，并用数字认证证书（CA 主锁）签章。

5、电子响应文件技术支持：4009280095、4009980000。

6、投标供应商报名成功，如自愿放弃投标，应在开标前一个工作日以电子邮件或书面形式告知采购代理机构。供应商若未按此要求告知，采购代理机构将登记供应商不诚信信用记录，在一个自然年度进行综合考评，报采购监督管理部门。由此产生的一切后果由供应商自行承担。

7、本项目采用远程不见面开标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页〉服务指南〉下载专区】中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。

8、本项目采用电子化投标及远程不见面开标，开标截止时间前登陆“不见面开标大厅”登录网址：

<http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>

目 录

第一章	磋商公告.....	1
第二章	供应商须知.....	5
第三章	合同条款及格式.....	18
第四章	磋商内容及技术要求.....	20
第五章	评审方法.....	69
第六章	磋商响应文件格式.....	76

第一章 磋商公告

项目概况

旬阳市仙河初级中学提升改造项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）获取采购文件，并于2026年07月15日11时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：FDDL-2026060

项目名称：旬阳市仙河初级中学提升改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：820000.00元

采购需求：

合同包1(旬阳市仙河初级中学提升改造项目)：

合同包预算金额：820000.00 元

合同包最高限价：810284.63元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他建筑工程	仙河初级中学提升改造项目	1(项)	详见采购文件	820000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 30 日历天。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(旬阳市仙河初级中学提升改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）；

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

4、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

5、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

7、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

8、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

9、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

10、陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号。

11、其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(旬阳市仙河初级中学提升改造项目)特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效营业执照、税务登记证、组织机构代码（或统一社会信用代码的营业执照）等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）企业法人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）、被授权人有效身份证件或其它相关证明（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）；

（3）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

（4）财务状况报告：提供2025年度经审计的财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注），成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明资料；

(5) 税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(6) 社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(7) 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商鲜章）；

(8) 参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（供应商自行出具声明）；

(9) 本项目专门面向中小企业，投标企业须提供中小企业声明函；

(10) 本项目不接受联合体磋商。

三、 获取采购文件

时间：2026年07月01日至2026年07月07日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）

方式：在线获取

售价：0元

四、 响应文件提交

截止时间：2026年07月15日11时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）

五、 开启

时间：2026年07月15日11时00分00秒（北京时间）

地点：本项目采用电子化投标及远程不见面开标，“不见面开标大厅”登录网址：
<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>

六、 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、 其他补充事宜

(1) 在获取采购文件时间内供应商须使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信

息。（2）供应商须在文件获取截止时间前登录电子交易平台下载磋商文件，未及时下载文件的将会影响后续开评标活动；逾期无法下载责任自负。（3）本项目采用不见面开标：电子化投标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。（4）电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000。（5）请各供应商获取磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。（6）本项目采用电子化和远程不见面开标（投标单位远程开标，无需到场），“不见面开标大厅”登录网址
<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：旬阳市仙河初级中学

地址：陕西省旬阳市仙河镇观庄村二组

联系方式：13309159721

2. 采购代理机构信息

名称：陕西方得项目管理有限公司

联系地址：陕西省安康市汉滨区汉江大剧院西区三楼

联系方式：13038911990

3. 项目联系方式

项目联系人：沈川红

电话：13038911990

陕西方得项目管理有限公司

2026年06月30日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款号	编列内容
1	2.1	招标代理机构：陕西方得项目管理有限公司 地址：陕西省安康市汉滨区汉江大剧院西区三楼 采购项目联系人：沈川红 电话：13038911990
2	2.2	本项目不接受联合体磋商。
3	2.3	不允许提供备选方案。
4	2.4	本次磋商的最小单元为“项目”。供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行磋商，不得将其子目再行分解或针对本项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。
5	2.5	磋商报价：报价以人民币报价。供应商应在磋商报价表中标明完成本次磋商所要求的工程服务且验收合格的所有费用。
6	2.6	供应商资格要求： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效营业执照、税务登记证、组织机构代码（或统一社会信用代码的营业执照）等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； （2）企业法人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）、被授权人有效身份证件或其它相关证明（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）； （3）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

		(4) 财务状况报告：提供2025年度经审计的财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注），成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明资料； (5) 税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； (6) 社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； (7) 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商鲜章）； (8) 参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（供应商自行出具声明）； (9) 本项目专门面向中小企业，投标企业须提供中小企业声明函； (10) 本项目不接受联合体磋商。 上述资格证明文件为必备资格，缺项或者有一项不合格的，按无效磋商处理。
7	2.7	本次磋商活动须交纳磋商保证金为：无
8	2.8	磋商有效期（含授权有效期）：从递交磋商响应文件的截止之日起90日历天。
9	2.9	磋商时间：2026年07月15日11时00分(北京时间) 磋商地点：安康市公共资源交易中心；本项目采用电子化投标及远程不见面开标，“不见面开标大厅”登录网址： http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login
10	2.10	评审方法：综合评分法（详见第五章）
11	2.11	招标代理服务费： 1、招标代理服务费的计算方法：以中标金额为基数，依据国家计委

		颁布《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件有关收费标准执行； 2、招标代理服务费经约定由<u>成交单位</u>支付；
12	2.12	履约保证金:无
13	质量要求	符合国家标准、行业标准以及有关技术规范要求
14	同义词语	构成磋商文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人”、“和“供应商”、“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。
15	现场踏勘	不统一组织：供应商可根据实际情况自行踏勘。踏勘的相关费用及安全由供应商自行承担。
16	备注	中标公示结束后，成交单位，需向代理公司无偿提交装订成册并加盖鲜章的纸质版文件1套正本，电子版U盘1份（投标人对所提供资料的真实性、合法性、准确性、完整性负责），备案留存。

一.总 则

1.资金来源

1.1 资金来源为：2027年中省校舍安全长效机制专项筹措资金。

2.采购人、采购代理机构、监督管理机构及合格的供应商

2.1采购人、采购代理机构、监督管理机构

2.1.1 采 购 人：旬阳市仙河初级中学

2.1.2 采购代理机构：陕西方得项目管理有限公司

2.1.3 监督管理机构：旬阳市财政局

2.2 合格的供应商：

2.2.1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件：

2.2.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

2.2.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.2.1.3 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

2.2.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

2.2.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

2.2.1.6 法律、行政法规规定的其他条件；

2.2.2 法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目（同一包）的采购中同时参与磋商，否则均为无效磋商处理。

2.2.3 供应商不得直接或间接地与采购人和招标代理机构有任何关联，亦不得是采购人和招标代理机构的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，一经证实，则该磋商无效。

2.2.4 本项目不接受联合体磋商。

2.2.5 磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

3.磋商标的物的合格性和合法性

3.1 磋商标的物应满足磋商文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

4. 磋商响应文件内容的真实性

4.1 供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的磋商资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

5. 磋商过程的监督和管理

5.1 同级政府采购监管管理部门和有关部门依法履行对磋商过程的监督管理职责。

二. 磋商文件

6. 磋商文件构成

6.1 磋商文件要求提供的服务，磋商程序和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件共六章，内容如下：

第一章 磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 磋商内容及技术要求

第五章 评审方法

第六章 磋商响应文件构成及格式

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。

6.3 本磋商文件的解释权归陕西方得项目管理有限公司。

7. 磋商文件的修改和澄清

7.1 在磋商响应文件递交截止时间前，招标代理机构可以视采购具体情况，延长磋商响应文件递交截止时间和磋商时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

7.2 招标代理机构如果对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所

有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，招标代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3 已经获取磋商文件的供应商对磋商文件有疑问的，均应在磋商截止日期 2 日前以书面形式向招标代理机构提出。招标代理机构视情况必要时将书面答复发送给所有供应商。

7.4 供应商在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

三. 磋商响应文件的编制

8. 磋商语言和磋商货币

8.1 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与招标代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

8.2 磋商报价应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

9. 磋商响应文件的构成

9.1 供应商提交的磋商响应文件应包含下列部分的内容：

9.1.1 按照供应商须知的要求和磋商文件规定格式填写的磋商响应函、法定代表人授权委托书、磋商一览表等。

9.1.2 按照磋商文件的要求编制的磋商方案说明书。

9.1.3 按照磋商文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件。

9.1.4 磋商文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商方案，否则，将按无效响磋商处理。

9.3 本次磋商的最小单元为“项目”。供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。

10. 磋商响应文件格式

10.1 供应商应按照磋商文件中第六章所提供的格式和要求制作磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。

10.2 按磋商文件第 9 条的内容及要求 and 第六章提供的格式和要求编写其磋商响

应文件，供应商不得缺少或留空任何磋商文件要求填写的表格或提交的资料。否则，按无效磋商处理。

11. 磋商报价

11.1 磋商报价：报价以人民币报价。供应商应在磋商报价表中标明完成本次磋商所要求的工程服务且验收合格的所有费用。

11.2 磋商报价：总报价（精确到小数点后二位）。

12. 证明供应商合格的资格证明文件

12.1 供应商应按照磋商文件“供应商须知前附表”的要求，在磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，将按无效磋商处理。

13. 证明标的物的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1 供应商应在磋商响应文件中提供服务满足磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商，与磋商文件要求有重大偏离的磋商，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应文件将被作无效响应处理。

13.2 上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据，它包括：

13.2.1 工程内容、施工方案、工期、付款方式等方面的详细说明；

13.2.2 逐条对磋商文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的服务对磋商的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件。

14. 磋商保证金：无

15. 磋商有效期

15.1 磋商有效期（含授权有效期）从递交磋商响应文件的截止之日起 90 个日历天。磋商有效期不满足磋商文件要求的磋商，将被视为非响应性磋商而予以拒绝，将按无效磋商处理。

15.2 在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，招标代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝招标代理机构的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

四. 磋商与评审

16. 磋商

16.1 招标代理机构在规定的的时间和地点组织磋商。磋商时所有供应商代表自愿参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

16.2 招标代理机构当众宣读供应商名称，以及招标代理机构认为合适的其他内容。《政府采购法》第三十八条和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214 号及《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资[2016]53 号文件等规定，**不在每轮磋商结束时公开供应商的报价。**

16.3 招标代理机构将做磋商记录，存档备查。

17. 评审组织及评审原则

17.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部第 87 号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214 号等规定，依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成。其中评审专家人数不得少于成员总数的三分之二，采购人代表须持有授权书磋商小组按照磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

17.2 磋商文件和磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。供应商不得在磋商后使用任何方式对磋商响应文件的实质性内容做任何更改。

17.3 在评审期间，对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式(由磋商小组全体专家签字)要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

17.4 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其磋商响应文件按最大风险进行评审。

17.6.5.7 供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明(包括第三方提供的虚假证明)，开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效响应处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

17.6.5.8 磋商总报价低于成本或者高于磋商文件公布的最高限价的。

17.7 磋商响应文件的详细评审

17.7.1 磋商小组将按照本须知第 17.6.4 条规定，只对确定为实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件进行详细评审。磋商时，磋商小组成员会和各个成员应当独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

17.7.2 详细评审按照第五章“评审方法”的方法进行评审。

17.8 成交候选人的确定

17.8.1 磋商小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐三名成交候选人，标明排列顺序。

18. 评审过程的保密

18.1 磋商小组全体成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

18.2 在评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向磋商小组和采购人及招标代理机构施加任何影响，应予废标。

19. 评审方法

19.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部第 87 号部长令——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214 号的规定，本次评审采用综合评分法，即在全部满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推荐三名成交候选供应商。

20. 评审程序

20.1 按照初审(含资格性审查和符合性审查)、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、详细评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审、在上一步评审中供应商被按无效磋商处理的或被被废标的供应商认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

五. 成交、通知与签约

21. 成交程序

21.1 磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐 3 名成交候选人，作为评审结果。评审结果由磋商小组全体成员签字确认。

21.2 采购人根据评标报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。

21.3 确定的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织磋商。

21.4 采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交人。

21.5 成交供应商确定之后，成交公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

21.5 供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在公示期间提出。

22. 成交与落标通知

22.1 招标代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

22.2 成交通知书对采购人和向成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者向成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

23. 成交合同的签订

23.1 采购人应当自成交通知书发出之日起二十五日内，按照磋商文件和成交供应商的磋商响应文件(包括评审中形成的澄清文件)的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商的磋商响应文件(包括评审中形成的澄清文件)作实质性修改。

23.2 采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

24. 招标代理服务 fee

24.1、招标代理服务费的计算方法：以中标金额为基数，依据国家计委颁布《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件有关收费标准执行；

24.2 招标代理服务费经约定由成交单位支付。

26 履约保证:无

27. 其他

27.1 磋商步骤为：第一次报价(磋商响应文件的报价)—分别磋商—第二次报价—综合评审推荐成交候选人。

27.2 当第二次报价全部超过财政预算限额或均低于成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

27.3 成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

28. 质疑

28.1 供应商认为磋商文件、评审过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在法律规定的时间内以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。

28.2 提交质疑书需携带以下资料：

28.2.1 加盖公章的营业执照副本复印件；

28.2.2 法定代表人针对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法人章和单位公章）及被授权人身份证复印件；法定代表人提交质疑书须提交其身份证复印件。

28.3 质疑书应该包含以下主要内容：

28.3.1 质疑供应商的基本情况信息：名称、地址、法定代表人、委托代理人、电话、邮编。

28.3.2 所质疑的政府采购项目的信息：包含采购人或者招标代理机构名称、项目名称、项目编号。

28.3.3 具体的质疑事项。质疑事项不得超出法定范围并且与质疑供应商有利害关系。

28.3.4 明确、具体的质疑请求。

28.3.5 质疑所依据的事实、理由和法律依据及证明材料。

28.3.6 质疑书需要加盖质疑供应商公章并经法定代表人签字和盖章。

28.4 质疑答复

采购人或招标代理机构在收到供应商的书面质疑后将按规定的时间进行回复。

28.5 供应商不得以低于成本的报价参加磋商。磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最终报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当按以下政策处理。

《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）政策落实情况

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值} \times 50\%$ ；

② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价} \times 50\%$ ；

③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；

④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

第三章 合同条款及格式

旬阳市仙河初级中学提升改造项目施工合同

发包人（甲方）：旬阳市仙河初级中学

承包人（乙方）：_____（中标单位）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方就旬阳市仙河初级中学提升改造项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：旬阳市仙河初级中学提升改造项目。

建设地点：旬阳市仙河初级中学校内。

建设内容：操场道路翻新、围墙修缮、门房新建、男舍厕所改造、女舍浴室建设及校园监控系统升级（具体以施工图及工程量清单为准）。

二、合同工期

开工日期：2026年___月___日

竣工日期：2026年___月___日

总工期：_____日历天。乙方须于2026年秋季学期开学（9月1日）前交付使用。

三、合同价款与支付

签约合同价：人民币（大写）_____（¥_____）。

资金来源：为2027年中省校舍安全长效机制专项中筹措。

支付方式：

合同签署生效后，支付合同价的30%；

工程完工并通过初验，支付至合同价的80%；

竣工验收合格并完成结算审计后，支付至结算价的95%；

剩余5%作为质量保证金，质保期满（1年）无质量问题后15日内无息付清。

四、质量标准与监管

质量标准：符合国家现行施工验收规范合格标准。监控设备需提供3C认证及原厂质保，并通过72小时试运行测试。

材料管控：所有建筑材料须提供合格证明并按规范复检；隐蔽工程须经监理验收后方可封闭。

监督机制：甲方成立由校领导及教师代表组成的监督小组，对工程质量、进度及资金使用进行全过程监督。

五、双方权利与义务

甲方义务：负责办理审批手续，提供施工图纸，按约定支付工程款，协调外部环境。

乙方义务：具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，项目经理须持有二级及以上建造师证书（建筑工程专业）。严格按图施工，承担施工期间的一切安全责任，确保2026年9月1日前完工交付。

六、违约责任

工期延误：因乙方原因造成工期延误，每逾期一天，需向甲方支付违约金1000元。

质量问题：验收不合格的，乙方应无偿返工，并赔偿由此给甲方造成的损失。

七、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、合同生效

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

甲方（盖章）：旬阳市仙河初级中学

法定代表人/代理人（签字）：_____

日期：2026年____月____日

乙方（盖章）：_____

法定代表人/代理人（签字）：_____

日期：2026年____月____日

第四章 磋商内容及技术要求

（一）、工程概括：

工程名称：旬阳市仙河初级中学提升改造项目。

工期：自合同签订之日起30日历天。

工程质量：符合国家现行施工验收规范合格标准。监控设备需提供3C认证及原厂质保，并通过72小时试运行测试。

（二）、工程量清单

编制说明

一、工程概况：旬阳市仙河初级中学提升改造项目；设计单位：多贝建筑设计(西安)有限公司，施工地点：旬阳市仙河镇，工程主要内容：新建门房、围墙、浴室改造及监控设备安装。

二、编制依据

- 1、依据设计图纸。
- 2、《陕西省建设工程工程量清单计价标准DB61/T5129-2025》编制。
- 3、《陕西省房屋建筑与装饰工程、通用安装工程消耗量定额2025》及相关配套文件。
- 4、综合人工单价按《陕西省建设工程工程量清单计价标准DB61/T5129-2025》文件要求计取。
- 5、税率执行陕建发【2019】45号文件相关规定计取。
- 6、安全文明施工费执行陕建发【2019】1246号文。
- 7、劳保费执行陕建发【2021】1021号文。
- 8、弃渣运距暂定5km。

三、建设单位要求工程量清单组价的依据及有关资料

- 1、招标文件。
- 2、《陕西省房屋建筑与装饰工程、通用安装工程消耗量定额2025》及相关配套文件。

3、综合人工单价按《陕西省建设工程工程量清单计价标准DB61/T5129-2025》文件要求计取。

4、税率执行陕建发【2019】45号文件相关规定计取。

5、安全文明施工费执行陕建发【2019】1246号文。

6、劳保费执行陕建发【2021】1021号文。

7、参考《安康市建设工程材料价格信息》2026年第4期信息价及市场价格。

四、电子版文件：广联达云计价平台GCCQ7.0。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A	房屋建筑与装饰工程					
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m以内	m ³	34.89		
2	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m以内	m ³	79.94		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位:槽坑回填 2. 材料品种:现场土 3. 密实度:按规范要求回填夯实	m ³	74.96		
4	010102009002	砂砾石换填	1. 填方部位:槽坑回填 2. 材料品种:500mm厚砂砾石 3. 密实度:按规范要求回填夯实	m ³	24.66		
5	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 弃运运距: 5km	m ³	39.87		
	A.4	砌筑工程					
6	010401001001	砖基础	1. 部位: ±0.000以下 2. 砖品种: MU15烧结普通砖 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m ³	8.99		
7	010401003001	多孔砖墙	1. 部位: ±0.000以上, 120mm厚 2. 砖品种: MU10烧结承重多孔砖 3. 砂浆强度等级: M5混合砂浆砌筑	m ³	0.95		
8	010401003002	多孔砖墙	1. 部位: ±0.000以上, 240mm厚 2. 砖品种: MU10烧结承重多孔砖 3. 砂浆强度等级: M5混合砂浆砌筑	m ³	15.42		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15	m ³	2.56		
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础	m ³	2.05		
11	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:隔墙带形基础	m ³	0.7		
12	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.35		
13	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:矩形	m ³	3.45		
14	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梁形式、截面形式:矩形	m ³	2.21		
15	010502013001	楼板	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 板形式:平板	m ³	2.97		
16	010502019001	栏板	1. 板名称:栏板 2. 混凝土种类:现拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.44		
17	010502019002	雨篷板	1. 板名称:雨篷板 2. 混凝土种类:现拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	3.3		
19	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	2.03		
20	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.35		
21	010502025001	散水	1、50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 2、150厚天然级配砂石垫层, 宽出面层300 3、素土夯实向外坡4% 4、参陕09J01 散4 600mm宽	m ²	5.9		
22	010502028001	台阶	1、60厚C15混凝土 (厚度不包括踏步三角部分) 随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光, 台阶面向外坡1% 2、300厚天然级配砂石分两层夯实 3、素土夯实 4、参陕09J01 台1	m ²	2.04		
23	010502032001	压顶	1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.95		
24	010502032002	素混凝土浇筑	1、素混凝土浇筑	m ³	9.58		
25	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础下垫层	m ²	5.72		
26	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 条形基础模板	m ²	3.17		
27	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m ²	3.6		
28	010505003001	基础连系梁模板	1. 模板形式: 复合模板	m ²	5.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:矩形柱 3. 高度:3.6m以内	m2	3.2		
30	010505004002	柱面模板	1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:矩形柱 3. 高度:6.1m	m2	23.23		
31	010505006001	梁模板	1. 模板形式:复合模板 2. 梁截面形式:矩形梁 3. 高度:3.6m以内	m2	3.99		
32	010505006002	梁模板	1. 模板形式:复合模板 2. 梁截面形式:矩形梁 3. 高度:4.6m	m2	9.95		
33	010505007001	楼板模板	1. 模板形式:复合模板 2. 高度:3.6m	m2	23.83		
34	010505007002	楼板模板	1. 模板形式:复合模板 2. 高度:4.6m	m2	3.51		
35	010505008001	栏板模板	1. 构件名称:栏板模板 2. 模板形式:复合模板	m2	18.28		
36	010505008002	雨蓬模板	1. 构件名称:雨蓬模板 2. 模板形式:复合模板	m2	2.11		
37	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:复合模板	m2	34.72		
38	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式:复合模板	m2	14.1		
39	010505013001	过梁模板	1. 模板形式:复合模板	m2	4.97		
40	010505020001	压顶模板	1. 模板形式:复合模板	m2	20.31		
41	010505020002	素混凝土模板	1. 模板形式:复合模板	m2	68.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300、 ϕ 6-8	t	0.203		
43	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 10以内	t	0.842		
44	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 18以内	t	0.744		
45	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 25以内	t	1.039		
	A.8	门窗工程					
46	010801001001	木门	1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 门类型:成品木门	樘	1		
47	010802001001	铝合金门	1. 门洞口尺寸:700*2100mm 2. 成品铝合金门	樘	1		
48	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:1000*2100mm 2. 成品防盗门	m ²	2.4		
49	010805003001	电动伸缩门	1、不锈钢伸缩门安装 2、伸缩门电动装置	套	1		
50	010807001001	塑钢窗	1. 塑钢中空玻璃窗(空气间层9mm)	m ²	11		
	A.9	屋面及防水工程					
51	010901008001	整体屋面	参陕09J01 屋Ⅱ2 1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m ² 见方半缝分格 2、3厚SBS改性沥青防水材料(I型聚酯胎)两道 3、25厚1:3水泥砂浆找平层 4、70厚挤塑聚苯板(另计) 5、1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30 6、钢筋混凝土屋面板	m ²	31.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
52	010902004001	屋面排水管		m	7.2		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
53	011001001001	屋面保温	1、70厚挤塑聚苯板	m ²	0		
54	011001003001	外墙外保温	1、采用岩棉保温板,厚度为30mm	m ²	0		
	A.11	楼地面装饰工程					
55	011102003001	块料地面	1、铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、60厚C15混凝土 6、150厚天然级配砂石垫层 7、素土夯实 8、参陕089J01地28	m ²	21.13		
56	011102003002	块料地面	1、铺白色300X300地砖地面,干水泥擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、2.0厚非焦油聚氨酯防水涂料膜,防水层高出楼地面建筑完成面0.3m 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 8、参陕09J01地29	m ²	2.32		
57	011105003001	块料踢脚线	1.块料踢脚线 100mm	m	24.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 门房土建		专业/标段： 房屋建筑与装饰工程			第 7 页 共 9 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
58	011201001001	卫生间块料墙面 4m	2. 1、白水泥擦缝 2、5厚300X600白色地面砖 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4、防水高度0.3m（地面防水已计入） 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 6、参陕09J01 内112	m2	13.32		
59	011201001002	内墙面一般抹灰	1、10厚粉刷石膏（石膏、沙、水的重量比为1:2.5:0.64）打底抹平 2、墙面先用水润湿，除去浮灰杂物 3、参陕09J01 内10	m2	74.75		
60	011201001003	外墙面聚合物水泥砂浆防水层	1. 外墙面20mm厚聚合物水泥砂浆防水层	m2	140.31		
61	011203001001	灰色文化石面砖	1、灰色文化石面砖	m2	7.93		
	A. 13	天棚工程					
62	011301001001	天棚抹灰	1、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4、参陕09J01 棚17	m2	21.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
63	011302001001	天棚吊顶	1、铝合金方板600×600(575×575)与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200(15000,吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、参陕09J01 棚70	m ²	2.32		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
64	011403001001	顶棚油漆	1、喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h) 2、封底漆一道(干燥后再做面涂) 3、参陕09J01 棚17	m ²	21.13		
65	011403001002	内墙面涂料	1、涂料	m ²	70.55		
66	011403001003	真石漆饰面	1、真石漆饰面	m ²	209.15		
	A.15	其他装饰工程					
67	011508001001	金属字	1.金属字“仙河初中”	个	4		
68	020503001001	全自动升降柱	1、全自动升降柱 2、暂定价:暂按4500元/根,包含所有工作内容	根	9		

分部分项工程项目清单计价表

第 9 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称: ALMF配电箱 2. 规格: 500*400*120 3. 安装方式: 距地1.8m挂墙明装	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称: SC40	m	10		
3	030412001005	配管	1. 名称: SC32	m	10		
4	030412001002	配管	1. 名称: SC25	m	16		
5	030412001003	配管	1. 名称: SC20	m	30		
6	030412001004	配管	1. 名称: SC15	m	46		
7	030412003001	配线	1. 名称: WDZ-BYJ-2.5	m	141		
8	030412003002	配线	1. 名称: WDZ-BYJ-4	m	126		
9	030412003003	配线	1. 名称: WDZ-BYJ-6	m	78		
10	030413013001	安全型插座	1. 名称: 五孔安全型插座 2. 规格: 250V10A	套	6		
11	030413013002	安全型插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 250V16A	套	2		
12	030413013003	安全型插座	1. 名称: 热水器插座 2. 规格: 250V20A	套	1		
13	030413013004	安全型插座	1. 名称: 防水插座 2. 规格: 250V16A	套	1		
14	030405015001	风扇	1. 名称: 厕所排气扇	台	1		
15	030413001001	普通灯具	1. 名称: 节能灯防水型 (IP54) 2. 规格: 28W	套	4		
16	030413001002	普通灯具	1. 名称: 嵌入式方格栅顶灯 (LED) 2. 规格: 24W	套	3		
17	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 双联开关 2. 安装形式: 1.3m	套	1		
18	030413012002	开关、按钮	1. 名称: 单联开关 2. 安装形式: 1.3m	套	1		
19	030413012003	开关、按钮	1. 名称: 三联开关 2. 安装形式: 1.3m	套	1		
20	030413001003	普通灯具	1. 名称: 太阳能壁灯5W	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 引入管长度暂按30米计入, 据实结算	m	30		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	5		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	6		
4	031002011001	水表	1. 型号:DN32水表	个	1		
5	031001006004	塑料管	1. 材质:U-PVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	6		
6	031001006005	塑料管	1. 材质:U-PVC 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	4		
7	031003017001	地漏	1. 材质:塑料	个	1		
8	031003011001	成套淋浴器	1. 材质:淋浴器	套	1		
9	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器	组	1		
10	031003003001	洗脸盆	1. 类型:柱式洗脸盆	组	1		
11	031001006006	塑料管	1. 材质:U-PVC 2. 规格:DN100	m	6.6		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙		专业/标段：房屋建筑与装饰工程			第 1 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内	m3	93.02		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位：槽回填 2. 材料品种：现场土 3. 密实度：按规范要求回填夯实	m3	52.27		
3	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 弃运运距：5km	m3	40.75		
4	010401001001	砖基础	1. 部位：±0.000以下 2. 砖品种：MU10普通烧结砖 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌	m3	27.94		
5	010401003002	砖墙	1. 部位：±0.000以上，240mm厚 2. 砖品种：MU10普通烧结砖 3. 砂浆强度等级：M5砌筑砂浆砌筑	m3	13.18		
6	010401003003	砖柱	1. 砖品种：MU10普通烧结砖 2. 砂浆强度等级：M7.5砌筑砂浆砌筑	m3	12.15		
7	010501001001	基础垫层	1. 厚度：150mm 2. 材料品种、强度要求、配比：C15	m3	11.81		
8	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：基础下垫层	m2	40.5		
9	011201001003	外墙面聚合物水泥砂浆防水层	1、20mm厚1：2.5防水砂浆双面粉刷	m2	256.67		
10	011403001003	真石漆饰面	外墙真石漆涂料 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料(透明) 3. 涂饰面层涂料(透明) 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙,局部腻子 7. 清理基层	m2	256.67		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浴室土建		专业/标段：房屋建筑与装饰工程			第 1 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011102003002	块料地面	1、铺白色300X300地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、2.0厚非焦油聚氨酯防水涂料膜，防水层高出楼地面建筑完成面0.3m 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 8、参陕09J01 地29	m2	39.06		
2	011201001001	卫生间块料墙面 2.4m	1、白水泥擦缝 2、5厚300X600白色墙面砖 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4、2.0厚非焦油聚氨酯防水涂料膜 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 6、参陕09J01 内112	m2	78.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浴室土建		专业/标段：房屋建筑与装饰工程			第 2 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	011302001001	天棚吊顶	1、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、参陕09J01 棚70	m2	39.06		
4	011708002001	铲除涂料面	1. 铲除原乳胶漆内墙面、顶棚面层 2. 弃运距离：暂定5km 3. 拆除、废渣清理成堆、挖碴、弃碴、运碴、卸碴、空回	m2	155.62		
5	011705001001	拆除原地面瓷砖面层	1. 拆除原地面瓷砖面层 2. 弃运运距：5km	m2	39.06		
6	011207003001	成品隔断	1. 成品塑料板隔断	m2	88.8		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仙河初中道路围墙工程-道路给排水

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040501005001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:150mm砂垫层 2. 材质及规格:雨水连接管 (D344*22 HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管) 3. 连接形式:胶圈	m	97		
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:1米以内	m3	116.4		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方		m3	63.32		
4	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 运距按3KM	m3	53.08		
5	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:参见图集06MS201-8, 第6页 2. 雨水箐子及圈口材质、型号、规格:铸铁箐子, 每个重44.4公斤, 参见图纸要求 3. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层	座	5		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控设备安装工程			专业/标段： 通用安装工程		第 1 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040205019001	监控摄像机	1. 类型:摄像头 2. 规格、型号:满足使用要求	台	75		
2	030501004001	存储设备	1. 名称:安防硬盘16TB	台	8		
3	030502003001	双绞线缆	1. 名称:监控用网线	m	3000		
4	030412001001	配管		m	600		
5	030501019001	磁盘存储服务器	1. 名称:磁盘存储服务器	台	1		
6	031101023001	55寸4K监视器	1. 名称:55寸4K监视器	台	1		
7	030501015001	交换机	1. 名称:24电口+4光口全千兆交换机	台	2		
8	030501005001	机柜	1. 名称:1.6米网络机柜 高1200*宽600*深600(mm) 框架1.5mm厚/立梁2.0MM厚/优质冷轧钢	台	1		
9	031101026001	光纤收发器基槽	1. 名称:光纤收发器基槽 2. 类型:14槽光纤收发器专用基槽	台	1		
10	030502008001	配线架	1. 名称:ODF光纤配线架 2. 规格:ODF架ODF盘满配空箱48芯SC方口FC圆口72/96芯LC小方口单模多模ODF SC满配	架	1		
11	030501015002	交换机	1. 名称:8口千兆po e交换机监控专用 国标千兆网络摄像头供电模块网络摄像头千兆铁壳,单口最大30W	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：监控设备安装工程		专业/标段：通用安装工程			第 2 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030501015003	交换机	1. 名称: 交换机 监控专用16口国标48V交换机 2. 型号、规格: 16+2+2SFP 千兆标准POE交换机 机架式 标准POE协议、16+2+2SFP 250W, 单口最大功率支持30W, 1-16口为POE供电口 支持一键VLAN功能	台	4		
13	031104001001	光缆	1. 规格: 室外8芯单模+2X1.5无氧铜	m	2000		
14	031301006001	成品支架	1. 名称: 监控立杆 2. 规格: 3.5米高 3. 支架形式: 热镀锌、带1.5米枪机横臂	套	2		
15	031301006002	成品支架	1. 名称: 加长横臂 2. 规格: 1.0米 3. 支架形式: 抱箍、1.0米枪机横臂	套	20		
16	030503003001	设备箱	1. 名称: 设备箱 2. 规格: 300*400*500, 热镀锌、带插板、抱箍	个	8		
17	030501013001	收发器	1. 名称: 光纤收发器 2. 型号、规格: 千兆 1光1电 单模单纤 光纤收发器 3km	个	10		
18	030502006001	光纤合束器、光纤分束器	1. 名称: 终端盒等熔纤跳纤	条	11		
19	030505020001	视频系统调试		系统	1		
合 计							

旬阳市仙河初级中学校园增补设备配置清单

序号	名称	型号	参数	单位	数量	单价	金额	备注
一、前端感知设备								
1	夜视王-400万AI全彩定焦枪型网络摄像机		传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS； 像素：≥400万； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度：0.0005lux（彩色模式）； 0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：≥40m（暖光）； 补光灯：≥4颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：58°；垂直：31°；对角：67°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 预览最大用户数：20个（总带宽：48M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。	台	25		¥0.00	室外及围墙、高清夜视王

2	400万双光全彩定焦海螺网络摄像机	传感器类型：≥1/3英寸CMOS； 像素：≥400万； 最大分辨率：≥2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）； 补光灯：≥1颗（红外灯）；≥1颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：78°；垂直：42°；对角：92°； AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含超级AI编码技术，智能编码技术； 宽动态：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；大华云联； 预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。	台	50		¥0.00	增补和替换
3	小计1					¥0.00	
二、后端解码及存储部分							

1	文搜磁盘存储服务	主处理器：工业级微控制器 操作系统：嵌入式Linux操作系统 操作界面：Web，本地GUI 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、精准检索、大模型文搜、文本布控 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、通用行为分析、立体行为分析、工装检测、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、精准检索、物品监控、电瓶车入梯、高空抛物检测 精准检索后智能性能（路数）：文搜模式：不支持普通模式：4路 精准检索前智能性能（路数）：文搜模式：全通道（最大处理8个事件/秒）普通模式：全通道（最大处理32个事件/秒） 文搜性能：1. 支持全通道前智能相机接入，可实现输入文本内容快速检索目标。（前智能包括：人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、精准检索、智能动检）2. 建模能力：345600 目标/天3. 数据库容量：80万 周界防范：1. 前智能：支持2. 后智能：支持人、车（不支持属性）支持设置区域入侵、绊线入侵规则，最多10条规则；支持联动录像、联动云台，默认抓图(全景图)、本地报警输出、语音、蜂鸣、日志记录 周界后智能性能（路数）：文搜模式：不支持普通模式：8路，每路绘制10规则线 周界前智能性能（路数）：文搜模式：全通道（最大处理8个事件/秒）普通模式：全通道（最大处理32个事件/秒） 智能预览（周界）：1. 检测规则框：支持配置规则框，目标检测框；2. 智能面板：显示物体类别（人、车）、事件类型、事件触发时间、抠图、物体类别；3. 统计：最多显示50条历史抓拍图片，支持关联回放事件前后10秒录像，支持单条导出 智能回放（周界）：1. 检索条件：通过通道、时间、事件类型、目标类型检索图片2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，导出excel、视频、图片（抠图、全景图） 3. 抓拍库容量：70万 人脸检测：1. 前智能：支持2. 后智能：支持支持设置检测区域，支持联动录像、抓图（全景图，人脸图）、本地外报警输出、IPC外部报警输出、语音、蜂鸣、日志记录 人脸属性：性别，年龄段，眼镜，表情，口罩，胡子 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：文搜模式：不支持普通模式：4路，单路同时最多检测12张人脸 人脸检测前智能性能（路数）：文搜模式：全通道（最大处理8个事件/秒）普通模式：全通道（最大处理32个事件/秒） 智能预览（人脸检测）：1. 检测规则框：支持配置规则框，物体检测框；2. 智能面板：显示事件类型，事件触发时间，人脸抓图；3. 统计：统计24小时人脸图片数，最多显示50条历史抓拍图片，支持关联回放事件前后10秒录像，导出，快速添加到名单库；4. 面板过	台	1	¥0.00	带最新文搜功能
---	----------	--	---	---	-------	---------

			滤：支持根据面板类型过滤面板 智能回放（人脸检测）：1. 检索条件：通过通道、时间、人脸属性检索图片2. 以图搜图：通过人脸库/外部图片，设置相似度（50-100%）检索图片，支持通过属性进行二次过滤支持按照日期分组检索结果，根据相似度排序查看前1000张支持单个客户端上传30张图片，单次查询8张图片3. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，支持抓拍图片快速添加到人脸库，支持检索结果导出excel、视频、图片4. 历史库容量：30万 人脸库以图搜图：1. 通过人脸库/外部图片检索，可设置相似度（60-100%）检索图片；2. 支持搜索结果人脸图片快速添加到人脸库 历史库以图搜图：1. 通过人脸库/外部图片，设置相似度（50-100%）检索图片，支持通过属性进行二次过滤2. 支持按照日期分组检索结果，根据相似度排序查看前1000张3. 支持单个客户端上传30张图片，单次查询8张图片4. 支持支持关联回放事件前后10秒录像，导出，快速添加到名单库 人脸库管理：1. 导入方式：通过U盘、PCAPP、浏览器单张/批量导入人脸图片，建模速度65张/秒2. 支持人脸图片单张/多张复制到其他人脸库3. 人脸信息：姓名、性别、生日、省份、城市、证件类型、证件编号；自定义4. 图片要求：jpg格式，单张图片4M，像素范围100*100~3840*2160 人脸库容量：最大20个人脸库，3万张图片，总容量3.75G。每个人脸信息包括：姓名、性别、生日、地址、证件类型、证件编号、地区 人脸识别：1. 识别模式：前端人脸检测+前端人脸比对；前端人脸检测+后端人脸比对；后端人脸检测+后端人脸比对2. 前智能：支持3. 后智能：支持功能配置：普通/陌生人模式；支持布防多个人脸库，分别设置相似度阈值；当相似度达到/未达到（陌生人）阈值时，在客户端软件给出报警提示；支持联动录像、抓图（全景图）、本地外报警输出、IPC外部报警输出、语音、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：文搜模式：不支持普通模式：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持32路图片流，最多同时处理32张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持4路视频流，最多同时处理16张/秒人脸 人脸识别前智能性能（路数）：文搜模式：全通道（最大处理8个事件/秒）普通模式：全通道（最大处理32个事件/秒） 智能预览（人脸识别）：1. 检测规则框：支持开启关闭，可根据人脸识别结果改变规则框颜色；2. 智能面板：显示事件类型，事件触发时间，人脸抓图，相似度，名单库名称；3. 列表展示：统计24小时人脸图片数，最多显示50条历史抓拍图片，支持关联回放事件前后10秒录像，导出，快速添加到名单库；4. 面板过滤：支持根据面板类型、属性过滤面板 智能回放（人脸识别）：1. 检索条件：通过通道、时间、人脸属性、相似度、识别模式（陌生人/普通模式）检索图片2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，支持抓拍图片快速添加到人脸库，支持检索结果导出excel、视频、图片3. 历史库容量：30万 通用行为分析：1. 前智能：支持32路2. 后智能：不支持3. 支持物品遗留、物品搬移、停车检测、人员聚集、快速移动、徘徊检测、穿越围栏；4. 支持检测规则绘制，支持联动录					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

		像、抓图、本地报警输出、语音、蜂鸣、日志记录 智能预览（通用行为分析）：支持叠加规则线、目标框 智能回放（通用行为分析）：1. 检索条件：通过通道、类型、开始时间和结束时间检索图片2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，支持检索结果导出excel、视频、图片3. 历史库容量：70万 智能动检后智能性能：文搜模式：不支持普通模式：16路，可针对人、车触发的动检报警，有效滤除树叶、雨水、亮度变化带来的误报 智能动检前智能性能：文搜模式：全通道（最大处理16个事件/秒）普通模式：全通道（最大处理64个事件/秒） 智能预览（智能动检）：检测跟踪框：支持配置跟踪框 结构化后智能性能（1080P）（路数）：文搜模式：不支持普通模式：4路 结构化前智能性能（路数）：文搜模式：全通道（最大处理8个事件/秒）普通模式：全通道（最大处理16个事件/秒） 人员检测：1. 前智能：支持2. 后智能：支持支持设置检测区域，目标大小，默认联动录像、日志，抓图，不可配置 人员属性：上装颜色，上衣类型，下装颜色，下衣类型，帽子，包，年龄，性别，雨伞 智能预览（人员检测）：1. 检测规则框：支持配置规则框，物体检测框；2. 智能面板：显示事件类型，事件触发时间，人体抓图，人脸抓图；3. 统计：统计24小时人体图片数，最多显示50条历史抓拍图片，支持双击关联回放事件前后10秒录像，导出，将人脸图片快速添加到名单库；4. 面板过滤：支持根据面板类型、属性过滤 智能回放（人员检测）：1. 检索条件：通过通道、时间、人体属性（9个）检索图片2. 功能：支持将人体面板中人脸图片快速添加到名单库，检索结果关联回放事件前后10秒录像，支持检索结果导出excel、视频、图片 机动车检测：1. 前智能：支持2. 后智能：支持支持设置检测区域，目标大小，默认联动录像、日志，抓图，不可配置 机动车属性：车牌，车牌颜色，车身，车型，车标，打电话，安全带，车内饰品，车辆属地 智能预览（机动车检测）：1. 检测规则框：支持配置规则框，物体检测框；2. 智能面板：显示事件类型，事件触发时间，车身抠图，车牌抠图；3. 统计：统计24小时人体图片数，最多显示200条历史抓拍图片，支持双击关联回放事件前后10秒录像，导出；4. 面板过滤：支持根据面板类型、属性过滤 智能回放（机动车检测）：1. 检索条件：通过通道、时间、机动车属性检索图片；2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，导出excel、视频、图片（抠图、全景图） 非机动车检测：1. 前智能：支持2. 后智能：支持支持设置检测区域，目标大小，默认联动录像、日志，抓图，不可配置 非机动车属性：车型，车色，人数，头盔 智能预览（非机动车）：1. 检测规则框：支持配置规则框，物体检测框；2. 智能面板：显示事件类型，事件触发时间，车身抠图；3. 统计：统计24小时人体图片数，最多显示50					
--	--	---	--	--	--	--	--

			条历史抓拍图片，支持双击关联回放事件前后10秒录像，导出；4. 面板过滤：支持根据面板类型、属性过滤 智能回放（非机动车）：1. 检索条件：通过通道、时间、非机动车属性检索图片；2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，导出表格、视频、图片（抠图、全景图） 车辆识别：前智能：支持后智能：不支持 车牌比对：支持前智能车牌识别+后智能车牌比对；功能配置：当检测到的车牌号与车牌库（黑名单/白名单）一致时，在客户端软件给出报警提示、联动录像、抓图（全景图）、本地报警输出、IPC外部报警输出、语音、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件 车牌比对性能（路数）：文搜模式：全通道（最大处理8个事件/秒）普通模式：全通道（最大处理16个事件/秒） 车牌库管理：1. 导入方式：通过导出exel模版填写车牌信息后导入车牌，以及单个添加。 2. 车牌信息：国家或地区、车牌号、姓名、车标、驾驶证、车色、车牌颜色、手机、邮箱、地址 车牌库容量：1. 最大创建2万个车牌号2. 支持白名单，黑名单 智能预览（车牌比对）：1. 检测规则框：支持开启关闭；2. 智能面板：显示事件类型，车牌号，事件触发时间，车牌抠图；3. 统计功能：支持通过黑名单/白名单筛选；最多显示50条历史抓拍图片，支持关联回放事件前后10秒录像，支持单条导出；4. 面板过滤：支持根据面板类型过滤 智能回放（车牌比对）：1. 检索条件：支持通过类型、车牌号、车标、车型、车色、车牌颜色来检索图片；2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，导出表格、视频、图片（抠图、全景图）；3. 历史库容量：150万 出入口管理：支持前智能车牌识别功能配置：1. 支持添加ANPR相机、道闸一体机等车牌识别设备2. 支持NVR的车牌黑白名单同步给相机3. 当检测到的车牌号与相机车牌库（白名单）一致时，自动开闸；当检测到的车牌号与相机车牌库（黑名单）一致/未检测到车牌时，手动开闸 管理路数：9路 出入口看板：1. 智能看板：进出类型，相机位置，车牌号，事件触发时间，车牌抠图，出/入场时间，停留时长，通行记录2. 统计功能：当日出场/当日入场数据 智能回放（车辆出入口）：1. 检索条件：支持通过车牌号、进出类型、开闸方式、车牌类型、车主、时间、通道号来检索2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，导出表格、视频、图片（全景图）3. 历史库容量：150万 接入路数：64路 网络带宽：AI 使能关闭：448Mbps接入、448Mbps存储、448Mbps转发AI 使能开启：200Mbps接入、200Mbps存储、200Mbps转发 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF 解码能力：不开智能：2路32M@25fps；2路24M@25fps；4路 16 MP@25fps；5路 12 MP@25fps；8路 8 MP@25fps；10路 6 MP@25fps；12路 5 MP@25fps；16路 4					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		MP@25fps; 32路 1080p@25fps; 64路 720p@25fps; 开智能: 1路32M@25fps; 1路 24M@25fps; 3路 16 MP@25fps; 4路 12 MP@25fps; 6路 8 MP@25fps; 8路 6 MP@25fps; 9路 5 MP@25fps; 12路 4 MP@25fps; 24路 1080p@25fps; 64路 720p@25fps 视频输出: 支持2路VGA输出, 2路HDMI输出, 其中VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出, VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。HDMI1最大支持8K显示输出, HDMI2最大支持4K显示输出, VGA1/VGA2最大支持1080p显示输出 画面分割: 主屏: 1/4/8/9/16/25/36/64; 辅屏: 1/4/8/9/16 三方摄像机接入: ONVIF、RTSP、松下、索尼、安讯士、Arecont、Pelco、佳能、韩华、GB/T28181、GB/T35114 A级 视频压缩标准: Smart H. 265/H. 265/Smart H. 264/H. 264/MJPEG 音频压缩标准: PCM/G711A/G711U/G726/AAC 网络协议: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.); iSCSI 手机接入: 云联APP 接入标准: ONVIF 25.12(Profile T; Profile S; Profile G; Profile M)、GB/T28181、CGI、SDK 浏览器: 谷歌、火狐、IE、Safari、Edge 网络模式: 多址模式、负载均衡、容错模式 多路回放: 最大支持16路回放 录像方式: 普通录像、动态检测录像、智能录像、报警录像、POS录像 备份方式: 支持USB和网络备份 回放方式: 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放 盘组: 支持 RAID: RAID0/1/5/6/10 硬盘热插拔: 支持 普通报警: 支持动态检测、本地报警、报警盒、相机外部报警、网络报警、场景变更、PIR报警、热成像报警 异常报警: 支持异常(无硬盘、硬盘出错、存储容量不足、RAID异常、配额容量不足、硬盘健康异常、网络断开、IP冲突、MAC冲突、风扇转速异常等)、视频丢失、视频遮挡、相机离线、音频检测 智能报警: 支持人脸检测、人像检测、工装检测、人脸识别、视频结构化(人、车、非机动车)、周界防范(区域入侵、绊线入侵)、立体分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD报警、声音检测、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯、万能事件透传 报警联动: 录像、抓图(全景图)、本地报警输出、IPC外部报警输出、语音、蜂鸣、日志记录、预留占、邮件				
--	--	--	--	--	--	--

			记录、报警点、报警 音频输入：≥1路，RCA接口 音频输出：≥2路，RCA接口 报警输入：≥16路 报警输出：≥6路，其中5路继电器输出，1路12V1A ctrl输出 硬盘接口：≥16个SATA，单盘最大26T eSATA接口：≥1个 RS-232接口：≥1个 RS-485接口：≥1个 USB接口：≥4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口 HDMI接口：≥2个 VGA接口：≥2个 网络接口：≥2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） 供电方式：100-240VAC，50/60Hz 功耗：<20W（不含硬盘，空载） 净重：11.87kg 毛重：14.91kg 产品尺寸：485.0mm×508.5mm×133.2mm（宽×深×高） 包装尺寸：613.0mm×583.0mm×281.0mm（宽×深×高） 工作温度：-10℃~+55℃ 储存温度：-20℃~+60℃ 工作湿度：10%~90% 工作海拔：≤5000m 安装方式：机架安装/台式安装					
2	监控存储硬盘	安防硬盘≥16TB	256MB SATA CMR垂直 机械硬盘 视频储存 数据恢复服务 希捷酷鹰≥3.5英寸 ST8000VX009	块	8		¥0.00	录像存储 三个月
3	55寸4K监视器		面板技术：VA 背光类型：DLED	台	1		¥0.00	
4	核心交换机		≥24电口+4光口全千兆强二层全网管企业级网络交换机 可视化管理/IPv6/聚合/VLAN S1850V3-28P-EI 网管交换机	台	2		¥0.00	
5	网络机柜	32(B款)	≥1.6米网络机柜 高1200*宽600*深600(mm) 框架1.5mm厚/立梁2.0MM厚/优质冷轧钢	台	1		¥0.00	
6	光纤收发器基槽		≥14槽光纤收发器专用基槽	台	1		¥0.00	
7	ODF光纤配线架	48口光纤配线架	ODF架ODF盘满配空箱48芯SC方口FC圆口72/96芯LC小方口单模多模ODF SC满配	台	1		¥0.00	
8	PDU		≥8位 10A 2500W PDU机柜插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板8位总控全长3米	个	1		¥0.00	
9	小计2						¥0.00	

三、传输链路及辅材设备部分									
1	复合光缆国标	≥8+2*1.5	室外8芯单模+2X1.5无氧铜/米	米	2000		¥0.00	局域网光纤汇聚	
2	监控立杆	≥3.5米	热镀锌、带1.5米枪机横臂	根	2		¥0.00		
3	加长横臂	≥1.0米	抱箍、1.0米枪机横臂	根	20		¥0.00		
4	设备箱	定制	300*400*500，热镀锌、带插板、抱箍	台	8		¥0.00	汇聚点	
5	接入交换机		≥8口千兆poe交换机监控专用国标千兆网络摄像头供电模块网络摄像头千兆铁壳，单口最大30W	台	8		¥0.00		
6	接入交换机		POE交换机监控专用16口国标48V交换机，16+2+2SFP 千兆标准POE交换机 机架式 标准POE协议、16+2+2SFP 250W，单口最大功率支持30W，1-16口为POE供电口 支持一键VLAN功能	台	4		¥0.00		
7	光纤收发器		≥千兆 1光1电 单模单纤 光纤收发器 3km	对	10		¥0.00		
8	终端盒等熔纤跳纤		光纤终端盒、跳纤、尾纤、熔纤等	点	11		¥0.00		
9	辅材		PVC管材、网络辅材、高清线、五金电料等	项	1		¥0.00		
10	超五类网线	国标超五类	DLHC-A480 超五类网线绿色 300米线芯0.48 300米足米缺一米赔十米（过美国福禄克测试）	米	3000		¥0.00		
11							¥0.00		
四、系统集成									
1	综合布线		室外穿管立杆、汇聚、跟换老旧线路、布放光纤、网线汇聚	项	1		¥0.00		
2	设备安装调试		立杆安装、设备安装、熔纤、加电系统联调	项	1		¥0.00		
3	系统运维		设备质保一年、线路免2年维护	项	1		¥0.00		
4	小计4						¥0.00		
五、项目费用汇总									

1	项目费用总计		小计1+小计2+小计3+小计4	项	1		¥0.00	
---	--------	--	-----------------	---	---	--	-------	--

第五章 评审方法

一、评审方法：

按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号的规定，**本次评标采用综合评分法**，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选供应商并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

二、评审程序：

按照初审（资格审查和符合性审查）、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、详评。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

1、初审：（含资格性审查和符合性审查）

1.1 资格审查

1.1.1 供应商应按照磋商文件“供应商须知前附表”的要求，提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商将按无效磋商处理。

1.2 符合性审查

按照以下内容对磋商响应文件进行符合性审查，一项不合格即为无效磋商。

1.2.1 磋商响应文件的完整性。磋商响应文件构成是否有重大缺项，是否按照磋商文件要求的格式编写磋商响应文件。

1.2.2 磋商响应文件的有效性。磋商响应文件的签署、加盖公章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

1.2.3 磋商响应文件的响应性。磋商有效期是否符合磋商文件要求；磋商响应技术方案是否有重大缺漏项、偏离；磋商响应商务条款是否有重大偏离；技术指标是否出现虚假响应。

1.2.4 磋商报价是否超过项目采购预算。

1.2.5 磋商文件其他章节中对无效磋商的规定。

2、澄清有关问题

3、分别磋商

3.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其它内容。实质性变动得内容，需经采购人代表确认。

4、二次报价

4.1 供应商在规定的时间内提交最后报价。

5、详评

5.1 对于经初审合格的所有磋商响应文件，由评委会各成员按照下列《评标因素及权重分值表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐中标候选人。

6、对于磋商响应文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正：

6.1 磋商响应文件中磋商一览表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以磋商一览表为准；

6.2 磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

三、落实政府采购政策

1、中小企业落实政府采购政策

1.1 中小企业应符合工信部联企业[2011]300 号文件划型标准规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.2 供应商为中小企业应提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定的《中小企业声明函》（见第六章磋商响应文件格式），以此为依据享

受政府采购政策，不提供或提供有瑕疵的：①在评审时，不享受政府采购价格折扣的优惠政策；②在资格审查时，不予通过资格审查(仅限专门面向中小企业采购的项目)。

1.3 在享受支持政策而中标或成交后，小型企业不得将合同分包给中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4 供应商须提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物是指由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

1.5 采购代理机构随采购结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。**本项目专门面向中小企业，不享受价格优惠政策。**

2、监狱企业

2.1 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型微型企业。符合(财库[2014]68号)文件规定的监狱企业，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务。

2.2 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。不提供或提供有瑕疵的，不视为小型微型企业。

3、残疾人福利性单位

3.1 残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型微型企业。符合(财库[2017]141号)文件规定的残疾人福利性单位，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

3.2 响应文件中须提供《残疾人福利性单位声明函》(见第七章磋商响应文件格式)，并对声明的真实性负责。不提供或提供有瑕疵的，不视为小型微型企业。

3.3 采购代理机构随采购结果公开成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》。

4、所投产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

4.1 投标产品政府采购政策

4.1.1 供应商所投产品属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18 号文)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]19号文)中品目清单内的产品, 供应商响应时提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书, 采购人对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第 16 号)。

4.1.2 供应商在磋商响应文件中必须按照《节能产品、环境标志产品明细表》格式对此类产品单独分项报价计算出占投标报价总金额的百分比。

4.1.3 节能产品、环境标志产品计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分, 强制类产品不给予计分。节能产品、环境标志产品不重复计分。

备注: 供应商磋商响应文件中未按上述要求提供相关证明不给予计分。

5、成交价格=成交供应商的有效磋商报价。

四、详细评审（总分 100 分）

评价和比较以磋商响应文件为依据，从“投标报价”、“商务响应”“总体方案”、“人员配置”、“类似业绩”五个方面进行评审并按照百分制进行赋分。

评审因素		评审 分值	评审标准
投标报价		30分	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值×100
商务评审		5分	经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、施工、验收等方面进行响应，完全响应且逐项说明的得5分。未响应得0分。
技术 部分 (48分)	施工方案	10分	供应商应按照本项目的实际情况根据工程的特点，方案管理措施齐全，技术方案符合规范要求，在资金、材料、设备、劳动力资源投入满足本项目要求，方案完整、全面、合理得7.1-10分，方案较为完整、较全面、基本可行得4.1-7分，方案一般、欠缺得1-4分；未提供不计分。
	施工进度计划及保障措施	10分	供应商根据项目特点，针对本项目有相应的进度计划及保障措施：项目实施进度计划及保障措施有力，具体可行得7.1-10分；项目实施进度计划及保障措施一般，基本可行得4.1-7分；项目实施进度计划及保障措施不完整、措施短缺得1-4分；未提供不计分。
	安全生产技术组织措施	10分	供应商根据项目特点，确保安全生产技术组织措施：措施完善、合理可行得7.1-10分；措施基本完善、合理计4.1-7分；措施欠缺、不利于项目实施计1-4分；未提供不计分。
	工程质量技术组织措施	10分	供应商根据项目特点，针对本项目有相应的质量保障体系和质量保证措施：质量保障体系完整，质量保障措施有力，具体可行得7.1-10分；质量保障体系较完整、质量保障措施一般4.1-7分；质量保障体系不完整、措施较短缺得1-4分；未提供不计分。

	环境保护措施	6分	供应商根据项目特点，针对该项目提供环境保护措施完善、合理可行计 3.1-6 分；措施简单、考虑不全面计 1-3 分；未提供不计分。
	施工机械配备	2分	投标人拟投入的机械设备：完成本项目拟投入的机械设备，全部为本公司自有计2分；部分自有或部分租赁计1分。 注：提供相关机械设备购买合同或发票扫描件（复印件）或租赁合同扫描件（复印件）。
人员配置 (11分)	项目技术人员	6分	1、项目技术负责人具有相关专业高级职称得4分，具有相关专业中级职称得3分，其余不得分。 2、项目技术负责人具有本科及以上学历得2分，其他学历不得分。
	五大员配置	5分	拟投入的资料员、施工员、质量员、材料员应具有有效职业培训合格证，专职安全生产管理人员提供安全生产考核合格证书，每一人计1 分，计满5分为止。
类似业绩 (6分)		6分	提供近三年（2023年6月至今）担过类似项目完工业绩（中标通知书或合同协议书复印件并加盖投标人公章，以合同签订时间为准），每提供一个得2分，满6分。 以合同协议书或中标通知书复印件加盖公章为准。

五、定标：

- 1、评审结果由磋商小组全体成员签字确认。
- 2、采购人根据评审报告中推荐的成交候选人排列顺序确定供应商，以复函通知招标代理机构。

第六章 磋商响应文件格式

项目编号：FDDL-2026060

旬阳市仙河初级中学提升改造项目

磋商响应文件

供 应 商（盖章）：_____

法定代表人或被委托人（签字或盖章）：_____

时 间：_____

目 录

- 一、磋商响应函
- 二、报价一览表
- 三、法定代表人授权委托书
- 四、供应商资格证明文件
- 五、技术实施方案
- 六、本项目拟投入人员汇总表
- 七、类似项目业绩
- 八、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、磋商响应函

致：陕西方得项目管理有限公司

根据贵方（项目名称：_____）（项目编号：_____）的磋商文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商_____（供应商名称）参与此项目磋商。

我方承诺如下：

1. 磋商总价为：人民币：_____（¥_____元）。
2. 如果成交，我们根据磋商文件的规定，履行合同的 responsibility 和义务。
3. 我们已详细阅读和审核全部磋商文件（含修改部分）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
4. 我们同意在磋商有效期内（自磋商之日起_____天内），本磋商响应函对我方具有约束力。
5. 同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。
6. 与本磋商有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

供应商名称（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日 期：_____

二、磋商报价表

2.1 磋商一览表

项目名称：

项目编号：

项目名称	磋商总报价(元)	工期（日历天）	工程质量	备 注
磋商总报价（大写）：（小写：¥元）				
备注： 表内报价内容以元为单位 ， 保留小数点后两位。				

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日 期：

2.2 已标工程量清单

(格式自拟)

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3. 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

4. 如有多种分项，每个分项均需注明报价。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

三、法定代表人授权委托书

3.1 法定代表人证明书

致： 旬阳市仙河初级中学				
企 业 法 人	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	工商登记机关			
	税务登记机关			
	机构代码证号			
法 定 代 表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件	(身份证影印件正反面粘贴处)		法定代表人（签章）	
			(公章) 年 月 日	

注：参会人员非公司法定代表人的，适用法定代表人授权委托书；参会人员为公司法定代表人的，适用法定代表人证明书。

3.2 法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（响应供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至磋商有效期期满。代理人无转委托权。

法定代表人：_____（签字或盖章） （单位公章）： 年 月 日	（法定代表人身份证正反面影印件）
代理人（被授权人）：_____（签字或盖章） 职务：_____ 年 月 日	（被授权人身份证正反面影印件）

注：如本项目由公司法定代表人参会的，则无需提供此授权委托书（可删除此页）。

四、供应商资格证明文件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；（后附格式）

2、本项目的特定资格要求：（以下相关资料需提供加盖公章的复印件）

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效营业执照、税务登记证、组织机构代码（或统一社会信用代码的营业执照）等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）企业法人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）、被授权人有效身份证件或其它相关证明（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）；

（3）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

（4）财务状况报告：提供2025年度经审计的财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注），成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明资料；

（5）税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（7）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商鲜章）；

（8）参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（供应商自行出具声明）；

（9）本项目专门面向中小企业，投标企业须提供中小企业声明函；

（10）本项目不接受联合体磋商。

附件：

(1) 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
承诺书

我公司特此声明我公司符合以下所列情况：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。
- 7、我公司承诺以上资料真实有效，如有隐瞒或欺骗，我公司愿承担相关所有责任

。

供应商（供应商名称、公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

(2) 无重大违法记录声明

(采购人名称) :

我公司_____（供应商名称），就参加_____采购项目（采购项目编号：_____）磋商事宜，在此郑重声明：

- 1、我公司所提交的竞争性磋商响应文件全部真实有效；
- 2、我公司参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情形存在；
- 3、我公司近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证(或经营许可证)、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；
- 4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；
- 5、我公司承诺在磋商过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让磋商资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿；
- 6、我公司参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

以上声明若有违反，一经查实，我公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

供 应 商: _____ (供应商名称、公章)

法定代表人: _____ (盖章或签字)

日期： 年 月 日

(3) 履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

_____(采购人名称)_____:

_____(供应商名称)_____ 于_____年____月____日在中华人民共和国境内_____
_____(详细注册地址)_____合法注册并经营, 公司主营业务为_____
_____, 营业(生产经营)面积为_____, 现有员工数量为_____, 其中与履
行本合同相关的专业技术人员有(_____, 专业能力、数量_____), 本公
司郑重声明, 具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有不实, 我方将无条
件地退出本项目的采购活动, 并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受
处罚。

承 诺 人: _____(供应商名称、公章)

法定代表人: _____(盖章或签字)

日 期: _____年____月____日

(4) 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。**本项目属于：建筑业。**

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日

期：

注：

1、供应商如满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的中小企业，须提供《中小企业声明函》；

《监狱企业证明函》（如有）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

五、技术实施方案

供应商根据本项目实际情况及评标办法技术部分，编写实施方案（包括但不限于），格式自拟。

- 1、施工方案
- 2、施工进度计划及保障措施
- 3、安全生产技术组织措施
- 4、工程质量技术组织措施
- 5、环境保护措施
- 6、施工机械配备

六、本项目拟投入人员汇总表

序号	姓 名	性别	年龄	学历	技术 职称	资格证 书种类	工作 年限	拟担任的职务	岗位 情况

注：1. “岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。

2. 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年_____月_____日

附件1:

项目经理无在建项目承诺书

_____（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）_____标段（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商（供应商名称、公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

七、类似项目业绩

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
交工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目负责人	
项目描述	
备注	

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、提供近三年（2023年6月至今）担过类似项目完工业绩（中标通知书或合同协议书复印件并加盖投标人公章，以合同签订时间为准）。

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的真实性。

八、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1. 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2. 不向采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3. 不向政府招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4. 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6. 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7. 不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地址：

邮编：

电话：

时间：